

# ICNP - français

<b>code</b>	<b>axis</b>	<b>term</b>	<b>description</b>
<u>10011455</u>	A	Abaisser	Positionner : descendre ou à baisser le corps entier ou des parties du corps
<u>10041692</u>	F	Abandon	Comportement altéré
<u>10037806</u>	DC	Abandon d'un enfant	Abandon d'un enfant
<u>10037796</u>	F	Abandon d'un enfant	Abandon
<u>10000023</u>	L	Abdomen	Région corporelle
<u>10010780</u>	F	Abord veineux	Accès: pénétrer une veine; dans la veine
<u>10028765</u>	DC	Absence d'abus d'alcool	Abus d'alcool
<u>10028777</u>	F	Absence d'abus d'alcool	Absence d'abus de substance
<u>10028875</u>	F	Absence d'abus de produit médicamenteux	Pas d'abus de substance
<u>10028868</u>	DC	Absence d'abus de produit médicamenteux	Absence d'abus de produit médicamenteux
<u>10029134</u>	F	Absence d'abus de substance	Comportement positif
<u>10029123</u>	DC	Absence d'abus de substance	Absence d'abus de substance
<u>10029147</u>	DC	Absence d'abus de tabac	Absence d'abus de tabac
<u>10029152</u>	F	Absence d'abus de tabac	Absence d'abus de substance
<u>10047485</u>	F	Absence d'allergie	Processus efficace du système immunitaire
<u>10047492</u>	DC	Absence d'allergie	Absence d'allergie
<u>10028796</u>	F	Absence d'aspiration	Processus positif du système respiratoire
<u>10028783</u>	DC	Absence d'aspiration	Aspiration
<u>10029110</u>	F	Absence d'auto-mutilation	Absence de comportement auto-destructeur
<u>10029106</u>	DC	Absence d'auto-mutilation	Absence d'auto-mutilation
<u>10028978</u>	F	Absence de blessure	Processus positif
<u>10028966</u>	DC	Absence de blessure	Absence de blessure
<u>10029361</u>	F	Absence de blessure péri-opératoire	Processus positif
<u>10029374</u>	DC	Absence de blessure péri-opératoire	Absence de blessure péri-opératoire
<u>10034683</u>	F	Absence de chute	Evènement ou épisode positif
<u>10034704</u>	DC	Absence de chute	Absence de chute
<u>10028834</u>	F	Absence de complication	Phénomène
<u>10042451</u>	DC	Absence de complication acquise à l'hôpital	Absence de complication
<u>10042414</u>	DC	Absence de complication périnatale	Absence de complication
<u>10042467</u>	DC	Absence de complication post-partum	Absence de complication
<u>10029096</u>	F	Absence de comportement auto-destructeur	Comportement positif
<u>10029083</u>	DC	Absence de comportement auto-destructeur	Absence de comportement auto-destructeur
<u>10028852</u>	F	Absence de confusion	Cognition positive
<u>10028847</u>	DC	Absence de confusion	Absence de confusion

\*synonyme

<u>10047307</u>	F	Absence de convulsion	Processus positif du système musculo-squelettique
<u>10047311</u>	DC	Absence de convulsion	Absence de convulsion
<u>10029217</u>	F	Absence de déambulation	Mobiliser
<u>10029201</u>	DC	Absence de déambulation	Absence de déambulation
<u>10029012</u>	F	Absence de douleur	Perception positive
<u>10029008</u>	DC	Absence de douleur	Absence de douleur
<u>10050058</u>	F	Absence de dyspepsie	Processus positif du système gastro-intestinal
<u>10050062</u>	DC	Absence de dyspepsie	Absence de dyspepsie
<u>10029255</u>	F	Absence de dyspnée	Processus positif du système respiratoire
<u>10029264</u>	DC	Absence de dyspnée	Absence de dyspnée
<u>10034715</u>	F	Absence de fatigue	Processus positif
<u>10034727</u>	DC	Absence de fatigue	Absence de fatigue
<u>10034677</u>	F	Absence de fugue	Évènement ou épisode positif
<u>10034696</u>	DC	Absence de fugue	Absence de fugue
<u>10033628</u>	DC	Absence de lésion de positionnement périopératoire	Absence de lésion de positionnement périopératoire
<u>10034339</u>	F	Absence de lésion de positionnement périopératoire	Processus positif
<u>10034360</u>	F	Absence de lésion de transfert	Processus positif
<u>10034302</u>	F	Absence de lésion d'origine chimique	Processus positif
<u>10033587</u>	DC	Absence de lésion d'origine chimique	Absence de lésion d'origine chimique
<u>10034318</u>	F	Absence de lésion d'origine électrique	Processus positif
<u>10033594</u>	DC	Absence de lésion d'origine électrique	Absence de lésion d'origine électrique
<u>10034356</u>	F	Absence de lésion d'origine thermique	Processus positif
<u>10033644</u>	DC	Absence de lésion d'origine thermique	Absence de lésion d'origine thermique
<u>10038532</u>	F	Absence de lésion due à une chute	Évènement ou épisode positif
<u>10034325</u>	F	Absence de lésion par laser	Processus positif
<u>10033616</u>	DC	Absence de lésion par laser	Absence de blessure par laser
<u>10034341</u>	F	Absence de lésion par radiation	Processus positif
<u>10033637</u>	DC	Absence de lésion par radiation	Absence de lésion par radiation
<u>10033659</u>	DC	Absence de lésion par transfert	Absence de lésion par transfert
<u>10028997</u>	F	Absence de nausée	Perception positive
<u>10028984</u>	DC	Absence de nausée	Absence de nausée
<u>10028810</u>	F	Absence de saignement	Processus vasculaire positif
<u>10028806</u>	DC	Absence de saignement	Absence de saignement

\*synonyme

<u>10047284</u>	F	Absence de toux	Processus positif du système respiratoire
<u>10047297</u>	DC	Absence de toux	Absence de toux
<u>10029175</u>	F	Absence de violence	Comportement positif
<u>10029168</u>	DC	Absence de violence	Absence de violence
<u>10029199</u>	F	Absence de vomissement	Processus positif du système digestif
<u>10029181</u>	DC	Absence de vomissement	Absence de vomissement
<u>10041220</u>	F	Absence d'effet secondaire médicamenteux	Réponse à la médication
<u>10029054</u>	F	Absence d'empoisonnement	Processus positif
<u>10029049</u>	DC	Absence d'empoisonnement	Absence d'empoisonnement
<u>10029077</u>	F	Absence d'escarre de pression	Partie corporelle structurelle positive
<u>10029065</u>	DC	Absence d'escarre de pression	Absence d'escarre
<u>10045359</u>	F	Absence d'étourdissements	Perception positive
<u>10047416</u>	F	Absence d'euphorie	Euphorie positive
<u>10047428</u>	DC	Absence d'euphorie	Euphorie positive
<u>10028950</u>	F	Absence d'infection	Processus positif
<u>10028945</u>	DC	Absence d'infection	Absence d'infection
<u>10042759</u>	F	Absence d'interaction médicamenteuse indésirable	Réponse à la médication
<u>10042989</u>	F	Absence d'interaction médicamenteuse indésirable	Absence d'interaction médicamenteuse indésirable
<u>10042991</u>	DC	Absence d'interaction médicamenteuse indésirable	Absence d'interaction médicamenteuse indésirable
<u>10029031</u>	F	Absence d'oedème périphérique	Processus efficace du système de régulation
<u>10029020</u>	DC	Absence d'oedème périphérique	Absence d'oedème périphérique
<u>10050036</u>	F	Absence d'ulcère artériel	Partie corporelle structurelle positive
<u>10050043</u>	DC	Absence d'ulcère artériel	Absence d'ulcère artériel
<u>10000291</u>	F	Absorption	Processus corporel: Ingestion d'aliments et de liquides nutritifs par le tube digestif
<u>10045566</u>	F	Abus	Violence
<u>10002137</u>	F	Abus d'alcool	Abus de substance: usage inapproprié d'alcool
<u>10022234</u>	DC	Abus d'alcool	Abus d'alcool
<u>10022425</u>	DC	Abus de produit pharmaceutique	Abus de produit pharmaceutique
<u>10018992</u>	F	Abus de substance	Comportement altéré: mauvaise utilisation de substance chimique active pour obtenir un effet non-thérapeutique qui peut être nocifs pour la santé et causer une dépendance
<u>10022268</u>	DC	Abus de substance	Abus de substance
<u>10022247</u>	DC	Abus de tabac	Abus de tabac
<u>10019766</u>	F	Abus de tabac	Abus de substance: usage inapproprié de tabac
<u>10006346</u>	F	Abus médicamenteux	Abus de substance: mauvais usage de produits pharmaceutiques

\*synonyme

<u>10000329</u>	F	Acceptation	Stratégie d'ajustement: réduire ou éliminer des barrières, des appréhensions ou des tensions
<u>10029480</u>	DC	Acceptation altérée de l'état de santé	Acceptation de l'état de santé
<u>10044273</u>	F	Acceptation de l'état de santé	Status: réconciliation avec la situation de santé
<u>10023499</u>	DC	Acceptation de l'état de santé	Acceptation de l'état de santé
<u>10036294</u>	F	Acceptation du vieillissement	Acceptation
<u>10000340</u>	F	Accès	Status: capacité à entrer ou à utiliser quelque chose
<u>10024821</u>	F	Accès au traitement	Accès
<u>10041306</u>	F	Accès aux moyens de transport	Accès
<u>10041310</u>	DC	Accès aux transports	Service de transport
<u>10008537</u>	M	Accessoire de toilette	Dispositif
<u>10042609</u>	A	Accompagner	Réaliser
<u>10042613</u>	IC	Accompagner le patient	Accompagner
<u>10004311</u>	T	Accouchement	Evènement ou épisode: processus corporel périnatal allant du début de la dilatation cervicale jusqu'à l'expulsion placentaire
<u>10006945</u>	A	Accroître	Promouvoir: élever, intensifier ou mettre en valeur quelque chose qui est déjà de bonne qualité
<u>10000355</u>	F	Acculturation	Assimilation: modifications d'un groupe ou individuel suite au contact avec une culture différente
<u>10004849</u>	J	Achévé	Progrès: conclus, fini
<u>10004854</u>	A	Achever	Gérer: amener à un stade final ou à une fin
<u>10032010</u>	F	Acidose métabolique	Déséquilibre acido-basique
<u>10032653</u>	F	Acidose respiratoire	Déséquilibre acido-basique
<u>10029553</u>	F	Acné	Peau altérée: éruption cutanée liée à l'inflammation des glandes de la peau ou des follicules pileux
<u>10012623</u>	F	Acte altéré de communication	Communication
<u>10012702</u>	F	Acte altéré de communication au sein de la famille	Acte altéré de communication
<u>10018434</u>	F	Acte de soutien social	Supporter
<u>10013156</u>	M	Acte neurochirurgical	Chirurgie
<u>10000386</u>	A	Action	Processus intentionnel
<u>10012513</u>	F	Action problématique	Action
<u>10017805</u>	F	Activité autonome	Réaliser
<u>10014145</u>	A	Activité de patient	Action

\*synonyme

<u>10016008</u>	F	Activité psychomotrice	Processus du système nerveux: organisation de mouvements liée à une activité mentale consciente, manière volontaire de bouger et de mobiliser son corps requérant une certaine coordination neuro-musculaire
<u>10025087</u>	DC	Activité psychomotrice altérée	Activité psychomotrice altérée
<u>10025094</u>	F	Activité psychomotrice altérée	Activité psychomotrice
<u>10001741</u>	F	Adaptation	Stratégie d'ajustement: gérer de nouvelles situations
<u>10000863</u>	DC	Adaptation altérée	Capacité d'adaptation
<u>10022027</u>	DC	Adaptation altérée	Adaptation
<u>10010640</u>	F	Adaptation de la capacité intracrânienne	Dimension physique
<u>10030298</u>	F	Adhésion	Status: action initiée par soi-même pour promouvoir le bien-être, le recouvrement de la santé ou la réhabilitation, directions suivies sans déviation, consacrant un ensemble d'actions ou de comportements. Compliance au programme de traitement, prise de médication selon instruction, comportement favorisant le changement pour le meilleur, signes de guérison, collection de médication à la bonne date, internalisation de la valeur des comportements de soins de santé et obéissance aux instructions en regard du traitement (souvent associé avec un soutien de la famille et d'autres personnes significantes, une connaissance des produits pharmaceutiques fournis et du processus de la maladie, une motivation du client, la relation client travailleur de santé)
<u>10022210</u>	DC	Adhésion	Adhésion
<u>10030354</u>	F	Adhésion au programme de médication	Adhésion au programme
<u>10033671</u>	DC	Adhésion au programme de réhabilitation	Adhésion au programme de réhabilitation
<u>10033869</u>	F	Adhésion au programme de réhabilitation	Adhésion au programme
<u>10030163</u>	DC	Adhésion au programme d'exercice	Adhésion au programme d'exercice
<u>10030320</u>	F	Adhésion au programme d'exercice	Adhésion au programme
<u>10030159</u>	DC	Adhésion au programme diététique	Adhésion au programme diététique
<u>10030312</u>	F	Adhésion au programme diététique	Adhésion au programme
<u>10030185</u>	DC	Adhésion au programme d'immunisation	Adhésion au programme d'immunisation

\*synonyme

<u>10030349</u>	F	Adhésion au programme d'immunisation	Adhésion au programme
<u>10030171</u>	DC	Adhésion au programme liquidien	Adhésion au programme liquidien
<u>10030331</u>	F	Adhésion au programme liquidien	Adhésion au programme
<u>10030192</u>	DC	Adhésion au programme médicamenteux	Adhésion au programme médicamenteux
<u>10030205</u>	DC	Adhésion au programme thérapeutique	Adhésion au programme
<u>10030365</u>	F	Adhésion au programme thérapeutique	Adhésion
<u>10030144</u>	DC	Adhésion au test diagnostique	Adhésion au test diagnostique
<u>10030308</u>	F	Adhésion au test diagnostique	Adhésion au programme
<u>10030214</u>	DC	Adhésion aux précautions de sécurité	Adhésion aux précautions de sécurité
<u>10030377</u>	F	Adhésion aux précautions de sécurité	Adhésion au programme
<u>10001773</u>	A	Administrer	Distribuer: fournir ou appliquer quelque chose
<u>10030438</u>	IC	Administrer de la vitamine B12	Administrer
<u>10030417</u>	IC	Administrer de l'insuline	Administrer
<u>10037248</u>	IC	Administrer des antipyrétiques	Administrer
<u>10037037</u>	IC	Administrer des suppléments nutritionnels	Administrer
<u>10037044</u>	IC	Administrer des vitamines	Administrer
<u>10001804</u>	IC	Administrer produit pharmaceutique et soluté	Administrer
<u>10030383</u>	IC	Administrer un antibiotique	Administrer
<u>10023084</u>	IC	Administrer un médicament contre la douleur	Administrer
<u>10025444</u>	IC	Administrer un produit pharmaceutique	Administrer
<u>10001794</u>	IC	Administrer un produit pharmaceutique après l'interprétation d'un résultat de gaz sanguin artériel	Administrer
<u>10001827</u>	IC	Administrer un traitement prophylactique	Administrer
<u>10030429</u>	IC	Administrer un vaccin	Administrer
<u>10046579</u>	IC	Administrer une médication par inhalation	Administrer une médication
<u>10045815</u>	IC	Administrer une médication par voie cutanée	Administrer une médication
<u>10045827</u>	IC	Administrer une médication par voie intramusculaire	Administrer une médication

\*synonyme

<u>10045836</u>	IC	Administer une médication par voie intraveineuse	Administer une médication
<u>10045843</u>	IC	Administer une médication par voie sous-cutanée	Administer une médication
<u>10045858</u>	IC	Administer une médication par voie vaginale	Administer une médication
<u>10039324</u>	IC	Administer une thérapie électrolytique	Administer
<u>10039330</u>	IC	Administer une thérapie liquidienne	Administer
<u>10039311</u>	IC	Administer une thérapie sanguine	Administer
<u>10001843</u>	T	Admission	Événement ou épisode
<u>10001858</u>	T	Adolescence	Période de développement
<u>10001862</u>	C	Adolescent,-e	Individu
<u>10001889</u>	C	Adulte	Individu
<u>10006627</u>	T	Adulte âgé	Age adulte
<u>10002074</u>	L	Aéroport	Construction: aménagement qui procure à un avion un espace pour décoller et atterrir
<u>10001940</u>	M	Aérosol	Matériel
<u>10024809</u>	F	Affirmation positive	Communication efficace
<u>10001891</u>	T	Age adulte	Période de développement
<u>10037063</u>	T	Age gestationnel	Instant ou intervalle de temps
<u>10017528</u>	A	Agender	Planifier: établir un plan, par ex. un horaire
<u>10038741</u>	IC	Agender le rendez-vous de suivi	Agender
<u>10008983</u>	M	Agent hémostatique	Produit pharmaceutique
<u>10001972</u>	F	Agisme	Discrimination: pratique ou préjudice fondé sur l'âge
<u>10002035</u>	F	Agitation	Hyperactivité: état d'excitation psychomotrice sans but, activité ininterrompue, déambulation, libération de tensions nerveuses, associés à de l'anxiété, de la peur ou du stress
<u>10025705</u>	DC	Agitation	Agitation
<u>10025722</u>	DC	Agitation	Agitation
<u>10027843</u>	DC	Agitation réduite	Agitation
<u>10002042</u>	F	Agnosie	Pensée inadaptée: perte totale ou partielle de la capacité de reconnaître des objets familiers ou des personnes, résultant d'une lésion cérébrale, associée aux sens auditif, visuel, olfactif, gustatif ou tactile
<u>10006403</u>	F	Agonie	Processus corporel: diminution graduelle ou soudaine de la fonction corporelle menant à la fin de la vie
<u>10037517</u>	F	Agonie dans la dignité	Mort
<u>10021197</u>	M	Agrafe	Dispositif chirurgical
<u>10012521</u>	F	Agrégation altérée d'entités	Collection de choses
<u>10007698</u>	F	Agriculture	Réaliser: élever des animaux et cultiver pour nourrir les gens et les animaux

\*synonyme

<u>10001739</u>	T	Aigu	Survenue: apparaissant brutalement, dans un court laps de temps
<u>10012509</u>	M	Aiguille	Dispositif invasif
<u>10002061</u>	F	Air	Matière: substance gazeuse invisible enveloppant la terre et nécessaire à la survie de la plupart des plantes et animaux
<u>10001760</u>	A	Ajuster	Organiser: modifier pour que cela corresponde, adapter
<u>10041491</u>	M	Alarme	Dispositif de monitoring
<u>10041518</u>	M	Alarme de sécurité en cas de chutes	Alarme
<u>10041502</u>	M	Alarme de sortie	Dispositif de monitoring
<u>10032023</u>	F	Alcalose métabolique	Déséquilibre acido-basique
<u>10032669</u>	F	Alcalose respiratoire	Déséquilibre acido-basique
<u>10006248</u>	M	Alèse	Dispositif absorbant ou collecteur
<u>10002159</u>	F	Alexie	Aphasie de reception: incapacité de comprendre les mots écrits
<u>10008089</u>	M	Aliment	Élément nutritif
<u>10003582</u>	F	Alimentation au biberon	Mode alimentaire
<u>10035168</u>	IC	Alimentation du nourrisson au biberon	Alimentation
<u>10037125</u>	A	Alimentation du nourrisson	Action
<u>10007786</u>	A	Alimenter	Réaliser: donner de la nourriture ou des liquides à quelqu'un
<u>10046150</u>	IC	Alimenter le patient	Alimenter
<u>10000774</u>	DC	Allaitement interrompu	Mode d'allaitement altéré
<u>10003645</u>	F	Allaitement maternel	Mode alimentaire: nourrir l'enfant par du lait provenant des seins
<u>10007273</u>	F	Allaitement maternel à la demande	Allaitement maternel: nourrir à la demande en excluant tout autre forme de nourrissement durant les quatre à six premiers mois de la vie de l'enfant
<u>10001411</u>	DC	Allaitement maternel efficace	Allaitement maternel
<u>10039503</u>	DC	Allaitement maternel exclusif	Allaitement maternel exclusif
<u>10019807</u>	A	Aller aux toilettes	Hygiène
<u>10017814</u>	F	Aller soi-même aux toilettes	Aller aux toilettes
<u>10041119</u>	F	Allergie	Réponse physique altérée: réponse immunitaire à un antigène étrangé
<u>10029697</u>	DC	Allergie	Allergie
<u>10010307</u>	F	Allergie à un piqûre d'insect	Allergie
<u>10018336</u>	F	Allergie à une morsure de serpent	Allergie
<u>10008091</u>	F	Allergie alimentaire	Allergie: réponse immune résultant d'un contact avec un aliment au quel la personne est sensibilisé
<u>10047158</u>	DC	Allergie alimentaire	Allergie alimentaire

\*synonyme

<u>10011185</u>	F	Allergie au latex	Allergie: réponse immune résultant d'un contact avec des produits dérivés de l'arbre à caouchouc
<u>10000790</u>	DC	Allergie au latex	Allergie au latex
<u>10011878</u>	F	Allergie au médicament	Allergie
<u>10038870</u>	F	Allodynie	Douleur
<u>10039934</u>	DC	Allodynie	Allodynie
<u>10023857</u>	F	Alphabétisation	Compétence
<u>10012938</u>	J	Altéré	Jugement positif ou négatif: état jugé négativement, altéré ou inefficace
<u>10006749</u>	F	Amaigrissement	Maigreur: état de maigreur excessif associé à un manque d'alimentation, une famine, un excès de diète ou d'exercices, ou à une maladie
<u>10002205</u>	F	Ambivalence	Emotion : état des sentiments perçus comme contradictoires et opposés à propos d'un même sujet
<u>10047209</u>	DC	Ambivalence	Ambivalence
<u>10002214</u>	M	Ambulance	Véhicule
<u>10035576</u>	DC	Amélioration de l'auto-contrôle	Auto-contrôle diminué
<u>10035569</u>	DC	Amélioration de l'état nutritionnel	Etat nutritionnel altéré
<u>10026692</u>	J	Amélioré	Etat jugé relativement
<u>10016524</u>	F	Aménagement de loisirs	Entité environnementale: terrain utilisé pour les loisirs pibliques et le sport
<u>10010056</u>	F	Aménagement industriel	Entité environnementale: terrain pour conception, fabrication, entreposage et distribution des biens
<u>10016894</u>	F	Aménagement résidentiel	Entité environnementale: terre utilisée pour la construction de maisons et de structures d'habitation humaine, maisons, appartements, logement urbain et suburbain
<u>10002233</u>	F	Amnésie	Mémoire altérée : perte de la restitution mentale associée à une atteinte cérébrale ou une crise émotionnelle
<u>10040173</u>	DC	Amplitude altérée de mouvement actif	Mouvement articulaire actif
<u>10040305</u>	DC	Amplitude de mouvement actif dans les limites de la norme	Mouvement articulaire actif
<u>10000393</u>	M	Amplitude du mouvement actif	
<u>10002246</u>	M	Amputation	Chirurgie
<u>10039798</u>	IC	Analgsie contrôlée par l'infirmière	Action
<u>10032227</u>	IC	Analgsie contrôllée par le patient	Acte
<u>10002279</u>	M	Analgsique	Produit pharmaceutique

\*synonyme

<u>10002298</u>	A	Analyser	Evaluer: synthétiser l'information au sujet de quelque chose
<u>10002331</u>	F	Animal	Organisme : être vivant ayant la capacité sensitive et le pouvoir de se mouvoir volontairement
<u>10006187</u>	F	Animal domestique	Animal ayant les caractéristiques spécifiques suivantes : animal apprivoisé appartenant à un propriétaire
<u>10021099</u>	F	Animal sauvage	Animal ayant les caractéristiques spécifiques suivantes : animal non apprivoisé, non domestiqué et non contrôlé, influençant la vie et le développement des êtres humains
<u>10021270</u>	T	Année	Instant ou intervalle de temps
<u>10013269</u>	J	Anormal	Etat de normalité
<u>10002365</u>	L	Antérieur	Position antéro-postérieure
<u>10002383</u>	M	Antibiotique	Produit pharmaceutique
<u>10037253</u>	M	Antipyrétique	Médicament
<u>10002417</u>	L	Anus	Ouverture corporelle
<u>10002429</u>	F	Anxiété	Emotion négative: sentiment de menace, de danger, de détresse
<u>10000477</u>	DC	Anxiété	Anxiété
<u>10041001</u>	F	Anxiété face à la mort	Anxiété
<u>10041017</u>	DC	Anxiété face à la mort	Anxiété
<u>10017880</u>	F	Anxiété liée à la séparation	Anxiété: sentiments de peur et d'appréhension causé par la séparation d'avec un environnement familial et de personnes significatives, par exemple, enfants séparés de leur mère ou de l'image maternelle, accompagné de pleurs, de larmes, de réactions de tristesse, de difficulté à exprimer des émotions, de détachement, de résignation
<u>10027858</u>	DC	Anxiété réduite	Anxiété
<u>10002438</u>	F	Aphasie	Cognition altérée: Défaut ou absence de la fonction du langage qui permet d'utiliser et de comprendre des mots
<u>10009893</u>	F	Aphasie de perception	Aphasie: troubles de la compréhension des mots écrits et parlés
<u>10007406</u>	F	Aphasie d'expression	Aphasie: incapacité partielle ou complète de former ou d'exprimer des mots oralement ou par écrit, sans nécessairement être accompagnée par une perturbation de la compréhension des mots et du langage
<u>10047018</u>	DC	Aphasie expressive	Aphasie expressive ou motrice
<u>10047025</u>	DC	Aphasie réceptive	Aphasie réceptive ou sensitive
<u>10035012</u>	F	Apnée	Processus altéré du système respiratoire
<u>10035020</u>	DC	Apnée	Apnée
<u>10008805</u>	M	Appareil auditif	Orthèse
<u>10019029</u>	M	Appareil d'aspiration	Dispositif de transport
<u>10002734</u>	M	Appareil de surveillance	Appareil
<u>10019848</u>	M	Appareil dentaire	Orthèse

\*synonyme

<u>10003238</u>	F	Appartenance	Structure psycho-sociale
<u>10007045</u>	F	Appartenance à une ethnique	Status: classification et documentation des individus selon la nation, l'héritage, les coutumes et la langue
<u>10002455</u>	F	Appétit	Status: sensation liée au désir de satisfaire des besoins corporels en nutriments ou en types particuliers d'aliments
<u>10040333</u>	DC	Appétit positif	Appétit
<u>10002464</u>	A	Appliquer	Distribuer: utiliser pratiquement quelque chose
<u>10030486</u>	IC	Appliquer des bas élastiques	Appliquer
<u>10030472</u>	IC	Appliquer un bandage compressif	Appliquer
<u>10050350</u>	IC	Appliquer un onguent	Appliquer
<u>10039617</u>	IC	Appliquer une compresse chaude	Appliquer
<u>10036468</u>	IC	Appliquer une compresse froide	Appliquer
<u>10036182</u>	IC	Appliquer une contrainte physique	Appliquer
<u>10008101</u>	F	Apport alimentaire	Nutrition: processus d'ingestion d'aliments tel que protéines, minéraux, hydrates de carbones, graisses, vitamines nécessaire à la croissance, au fonctionnement normal et au maintien de la vie
<u>10047324</u>	DC	Apport alimentaire amélioré	Apport alimentaire
<u>10000607</u>	DC	Apport alimentaire déficient	Apport alimentaire
<u>10000682</u>	DC	Apport alimentaire excessif	Apport alimentaire
<u>10008015</u>	F	Apport liquidien	Nutrition: processus d'ingestion de liquides nourrissants et de l'eau nécessaires à la croissance, au fonctionnement normal et à l'entretien de la vie
<u>10029873</u>	DC	Apport liquidien altéré	Apport liquidien
<u>10047330</u>	DC	Apport liquidien amélioré	Apport liquidien altéré
<u>10013403</u>	F	Apport nutritionnel	Status nutritionnel: quantité et qualité des nutriments ingérés
<u>10023009</u>	DC	Apport nutritionnel altéré	Nutrition
<u>10037572</u>	DC	Apport nutritionnel dans les limites de la norme	Nutrition
<u>10025535</u>	DC	Apport nutritionnel élevé altéré	Apport nutritionnel altéré
<u>10025519</u>	DC	Apport nutritionnel faible altéré	Apport nutritionnel altéré
<u>10011246</u>	F	Apprendre	Penser: processus d'acquisition de connaissances ou de compétences au moyen d'études systématiques, d'instruction, de pratique, d'exercices ou d'expérience
<u>10018225</u>	F	Apprendre des habiletés	Apprendre: acquisition de la maîtrise de capacités pratiques associée à l'exercice et à l'entraînement

\*synonyme

<u>10004492</u>	F	Apprentissage cognitif	Apprendre: acquisition de connaissances associée à l'intelligence et à la pensée conciente
<u>10019119</u>	F	Approvisionnement	Processus environnemental: ressources de base abordables, disponibles et distribuées pour le maintien de la vie des personnes
<u>10008138</u>	F	Approvisionnement alimentaire	Approvisionnement: mise à disposition de substances liquides ou solides, qui peuvent être utilisées comme nourriture humaine
<u>10045725</u>	DC	Approvisionnement alimentaire adéquat	Approvisionnement alimentaire
<u>10020988</u>	F	Approvisionnement en eau	Approvisionnement: mise à disposition d'eau pure nécessaire à l'entretien de la vie des être humains
<u>10038344</u>	F	Approvisionnement en eau inadéquat	Approvisionnement d'eau
<u>10043057</u>	A	Approvisionnement médicamenteux	Obtenir
<u>10023928</u>	F	Approvisionnement médicamenteux	Approvisionnement
<u>10038359</u>	F	Approvisionnement suffisant en eau	Approvisionnement en eau
<u>10047039</u>	F	Apraxie	Processus du système nerveux
<u>10047041</u>	DC	Apraxie	Apraxie
<u>10001955</u>	T	Après-midi	Instant ou intervalle de temps
<u>10002493</u>	L	Aréole	Région corporelle
<u>10002515</u>	M	Aromathérapie	Thérapie
<u>10002527</u>	A	Arranger	Coordonner: mettre des choses dans un ordre requis
<u>10030493</u>	IC	Arranger un dispositif de transport	Arranger
<u>10024171</u>	IC	Arranger un service de transport	Arranger
<u>10019587</u>	A	Arrêt de la grossesse	Traîtement: action mettant fin à une grossesse de manière non planifiée, non voulue par l'avortement
<u>10036651</u>	A	Arrêter	Réaliser: cesser l'administration ou l'utilisation
<u>10036667</u>	IC	Arrêter la thérapie intraveineuse	Arrêter
<u>10036680</u>	IC	Arrêter le cathéter urinaire	Arrêter
<u>10036679</u>	IC	Arrêter le drainage de plaie	Arrêter
<u>10002562</u>	L	Artère	Vaisseau sanguin
<u>10016123</u>	L	Artère pulmonaire	Artère
<u>10010968</u>	L	Articulation	Élément du système musculo-squelettique
<u>10002618</u>	M	Art-thérapie	Thérapie
<u>10002536</u>	F	Arythmie	Fonction cardiaque altérée: variation du rythme normal des contractions atriales et ventriculaires du myocarde

\*synonyme

<u>10041946</u>	F	Ascite	Rétention liquidienne: accumulation intrapéritonéale de liquide avec un gonflement abdominale, de l'oedème et une diminution de l'excrétion urinaire
<u>10002656</u>	F	Aspiration	Processus altéré du système respiratoire: inhalation de substances gastriques ou externes dans la trachée ou les poumons
<u>10027177</u>	DC	Aspiration	Aspiration
<u>10002641</u>	A	Aspirer	Faire une succion: retirer une substance
<u>10044890</u>	IC	Aspirer les voies aériennes	Aspirer
<u>10011723</u>	A	Aspirer manuellement	Aspirer: extraire manuellement par succion
<u>10011821</u>	A	Aspirer mécaniquement	Aspirer: extraire par succion mécanique
<u>10038033</u>	F	Assainissement	Status
<u>10038328</u>	DC	Assainissement efficace	Installation sanitaire
<u>10018195</u>	F	Asseoir	Abaisser: bouger et changer la position du corps de la position couchée ou debout à la position assise
<u>10002845</u>	F	Assimilation	Stratégie d'ajustement: intégrer de nouveaux éléments, répondre à de nouvelles situations, intégrer de nouvelles informations et expérience dans sa propre réalité
<u>10002850</u>	A	Assister	Se préoccuper: faire une partie du travail avec ou pour quelqu'un
<u>10038986</u>	IC	Assister à la marche	Assister
<u>10036520</u>	IC	Assister à la marche appareillée	Assister
<u>10045972</u>	IC	Assister à la mobilisation au lit	Assister
<u>10036508</u>	IC	Assister à la mobilité	Assister
<u>10050268</u>	IC	Assister à s'habiller	Assister
<u>10050275</u>	IC	Assister aux soins de l'apparence	Assister
<u>10030813</u>	IC	Assister dans le contrôle de la colère	Assister
<u>10030821</u>	IC	Assister dans les mesures d'hygiène	Assister
<u>10023531</u>	IC	Assister dans l'utilisation des toilettes	Assister
<u>10037269</u>	IC	Assister pour la nourriture et les boissons	Assister
<u>10035763</u>	IC	Assister pour l'auto-soin	Assister
<u>10002866</u>	IC	Assister un chirurgien durant une opération	Assister
<u>10045964</u>	IC	Assister un enfant à réaliser ses soins d'hygiène	Assister
<u>10030809</u>	IC	Assister un prestataire de soins	Assister
<u>10006950</u>	A	Assurer	Organiser: rendre certain ou sûr

\*synonyme

<u>10006966</u>	IC	Assurer la continuité des soins	Assurer
<u>10009285</u>	A	Assurer l'hygiène	Réaliser: laver, changer de vêtements, garantir une présentation personnelle conforme à des modèles culturels et un niveau socio-économique
<u>10018032</u>	L	Atelier protégé	Lieu de travail
<u>10002884</u>	M	Atomiseur	Dispositif respiratoire
<u>10002897</u>	F	Attachement	Comportement: un lien ou une relation affective
<u>10028658</u>	DC	Attachement efficace personne soignante - enfant	Attachement personne soignante - enfant
<u>10027196</u>	F	Attachement parent - enfant	Attachement personne soignante - enfant: établir une relation sociale proche entre parents et nourisson
<u>10027183</u>	F	Attachement personne soignante - enfant	Attachement: établir une relation sociale proche entre une personne soignante et un enfant
<u>10027219</u>	DC	Attachement personne soignante - enfant altéré	Attachement personne soignante - enfant
<u>10018633</u>	M	Attelle	Dispositif d'immobilisation
<u>10023679</u>	F	Attente	Croyance
<u>10024144</u>	F	Attente irréaliste	Attente
<u>10042357</u>	DC	Attente irréaliste concernant le traitement	Attente irréaliste
<u>10041040</u>	F	Attente vis-à-vis des soins à domicile	Attente
<u>10002924</u>	F	Attention	Concentration: forte réceptivité et rapide traitement des informations
<u>10016716</u>	A	Atténuer	Traiter: diminuer, mettre fin à ou enlever quelque chose
<u>10002930</u>	F	Attitude	Processus psychologique: modèles mentaux et opinions
<u>10012532</u>	F	Attitude altérée	Attitude
<u>10022299</u>	DC	Attitude conflictuelle face à la gestion de la médication	Attitude face à la gestion des produits pharmaceutiques
<u>10023614</u>	DC	Attitude conflictuelle face au programme d'exercice	Attitude face au programme d'exercice
<u>10024969</u>	DC	Attitude conflictuelle face au programme diététique	Attitude face au programme diététique
<u>10022281</u>	DC	Attitude conflictuelle face au soin	Attitude face au soin
<u>10002995</u>	F	Attitude face à la douleur	Attitude: opinion concernant l'intensité et la qualité de la douleur
<u>10002953</u>	F	Attitude face à la gestion de la médication	Attitude: opinion à propos de la posologie et du traitement médicamenteux
<u>10040627</u>	F	Attitude face à l'état de santé	Attitude
<u>10002976</u>	F	Attitude face à l'état nutritionnel	Attitude: opinion à propos de la santé et du poids en relation avec la prise d'aliments

\*synonyme

<u>10022418</u>	F	Attitude face à un programme diététique	Attitude
<u>10002982</u>	F	Attitude face à une opération	Attitude : opinion sur l'intervention chirurgicale planifiée ou effectuée
<u>10024747</u>	F	Attitude face au processus pathologique	Attitude
<u>10024752</u>	F	Attitude face au programme	Attitude
<u>10023549</u>	F	Attitude face au programme d'exercice	Attitude
<u>10002948</u>	F	Attitude face aux soins	Attitude: Opinion sur le traitement et les prestataires de santé
<u>10041029</u>	F	Attitude face aux soins à domicile	Attitude: opinion à propos du traitement administré à domicile
<u>10023646</u>	F	Attitude familiale	Attitude
<u>10022456</u>	DC	Attitude familiale opposée	Attitude familiale
<u>10025492</u>	DC	Attitude inadéquate face au status nutritionnel	Attitude face au status nutritionnel
<u>10023622</u>	DC	Attitude opposée vis-à-vis du traitement	Attitude face au programme
<u>10022275</u>	DC	Attitude positive face au soin	Attitude face au soin
<u>10025617</u>	F	Attitude soignante	Attitude
<u>10025629</u>	DC	Attitude soignante opposée	Attitude soignante
<u>10025638</u>	DC	Attitude soignante positive	Attitude soignante
<u>10013253</u>	J	Aucun	Etendue: pas tout, aucune partie
<u>10022544</u>	DC	Audition altérée	Capacité d'entendre
<u>10047369</u>	DC	Audition améliorée	Audition altérée
<u>10009961</u>	A	Augmenter	Modifier: accroître quelque chose pour obtenir le résultat désiré
<u>10024884</u>	A	Augmenter la tolérance à l'activité.	Augmenter
<u>10019778</u>	T	Aujourd'hui	Instant ou intervalle de temps
<u>10003012</u>	A	Auscultation	Examiner: écouter pour détecter les bruits à l'intérieur du corps
<u>10027469</u>	DC	Auto-contrôle diminué	Auto-contrôle
<u>10024911</u>	F	Auto-efficacité	Croyance
<u>10025672</u>	DC	Auto-efficacité	Auto-efficacité
<u>10027131</u>	DC	Auto-efficacité diminuée	Auto-efficacité
<u>10046837</u>	F	Autogestion	Activité d'autogestion
<u>10046844</u>	F	Autogestion de la maladie	Activité autonome
<u>10046859</u>	F	Autogestion des symptômes	Autogestion
<u>10035255</u>	F	Autogestion du risque de maladie	Autogestion de la maladie
<u>10017795</u>	F	Auto-mutilation	Comportement auto-destructeur: s'infliger des blessures non mortelles qui créent des atteintes aux tissus, telles que des coupures ou des brûlures, dans le but de se faire du mal ou pour soulager son anxiété
<u>10001623</u>	DC	Auto-mutilation	Auto-mutilation

\*synonyme

<u>10003054</u>	F	Autonomie	Droits des patients: état d'autogestion et d'autodétermination
<u>10003020</u>	A	Autoriser	Gérer: donner la permission, octroyer de l'autorité
<u>10017661</u>	F	Auto-soin	Activité autonome: prendre soin de ce qui est nécessaire pour s'entretenir, se maintenir et accomplir les gestes et les activités individuelles de base et intimes nécessaires à la vie quotidienne
<u>10032742</u>	F	Auto-soin de peau	Auto-soin
<u>10008164</u>	L	Avant-bras	Région corporelle
<u>10000262</u>	F	Avortement	Processus altéré du système reproducteur: interruption ou fin de la grossesse et expulsion prématurée d'un fœtus. Interruption ou fin de la grossesse et expulsion prématurée d'un fœtus non viable
<u>10018646</u>	F	Avortement spontané	Avortement: survenant sans cause apparente ni intervention
<u>10003134</u>	A	Baigner	Assurer l'hygiène: laver quelque chose avec de l'eau ou du matériel de nettoyage
<u>10045986</u>	IC	Baigner le patient	Baigner
<u>10011472</u>	F	Baisse de l'estime de soi	Estime de soi
<u>10003123</u>	M	Bandage	Pansement
<u>10030976</u>	M	Bandage compressif	Bandage
<u>10017487</u>	M	Bande hygiénique	Dispositif absorbant ou collecteur
<u>10022332</u>	DC	Barrière de communication	Barrière de communication
<u>10003201</u>	M	Barrière de lit	Dispositif d'immobilisation
<u>10024768</u>	F	Barrières face à l'adhésion	Obstruction
<u>10011438</u>	J	Bas	Niveau absolu: manque; déficit; inférieur à la moyenne ou au-dessous de la quantité, l'intention, ou de l'intensité normale
<u>10006586</u>	M	Bas de soutien	Dispositif
<u>10029303</u>	L	Bas du corps	Région corporelle
<u>10014236</u>	L	Bassin	Région corporelle
<u>10003199</u>	M	Bassin de lit	Dispositif absorbant ou collecteur
<u>10003744</u>	L	Bâtiment	Construction: structure destinée et construite pour un usage humain
<u>10004672</u>	L	Bâtiment commercial	Bâtiment: structure construite pour le commerce
<u>10016110</u>	L	Bâtiment public	Bâtiment: structure destinée et construite pour les infrastructures et systèmes publics tels que le gouvernement, l'éducation, la santé, les aménagements, le transport, la communication et la protection civile
<u>10016887</u>	L	Bâtiment résidentiel	Construction: structure destinée et construite pour l'habitation humaine, la résidence et le foyer, abri fournissant protection et espace aux humains

\*synonyme

<u>10018944</u>	F	Bégaiement	Dysphasie: énonciation spasmodique des mots, avec hésitations excessives, achoppement et répétition des mêmes syllabes, prolongement des sons, provenant d'une lésion des organes de l'articulation , de troubles cérébraux ou neuro-musculaires ou d'un état émotionnel
<u>10012495</u>	F	Besoin	Status
<u>10005946</u>	F	Besoin alimentaire	Besoin
<u>10007793</u>	M	Biberon	Dispositif d'alimentation
<u>10003240</u>	M	Bibliothérapie	Thérapie
<u>10027597</u>	L	Bilatéral	Position unilatérale ou bilatérale
<u>10041443</u>	F	Bilirubine	Substance corporelle
<u>10029936</u>	DC	Blessure	Blessure
<u>10008619</u>	F	Blessure par balle	Lésion traumatique: blessure causée par une arme à feu avec des plaies d'entrée et de sortie et une tunnélisation. La plaie d'entrée a des effets variés sur les tissus par ex. l'impact de la balle seule ou la brûlure due à la poudre selon la distance de l'arme. La balle peut transpercer le corps ou rester à l'intérieur, provoquer une blessure de la peau ou une éraflure de la peau selon la distance, l'angle du tir ainsi que l'angle du corps
<u>10016147</u>	F	Blessure par perforation	Plaie traumatique: plaie traversant la peau, causée par un objet pointu
<u>10030074</u>	DC	Blessure par transfert	Blessure par transfert
<u>10006276</u>	F	Boire	Manger ou boire: prendre des liquides pendant les repas et pendant la journée ou quand on a soif
<u>10006269</u>	M	Boisson	Élément nutritif
<u>10050015</u>	DC	Bonne humeur	Humeur
<u>10050460</u>	F	Bonne humeur	Etat d'humeur
<u>10002088</u>	M	Bouée de siège	Dispositif de soutien
<u>10009151</u>	F	Bouffée de chaleur	Processus altéré du système reproducteur: sensation soudaine de chaleur de la partie supérieure du corps, vasodilatation soudaine, sueur et transpiration en rapport avec des changements hormonaux ou lors de la ménopause
<u>10003759</u>	F	Boulimie	Comportement alimentaire compulsif: comportements liés à un désir insatiable de nourriture, appétit excessif, épisodes de gavage suivis de vomissements auto provoqués, associés à la dépression, à la baisse de l'estime de soi
<u>10027274</u>	DC	Bradycardie	Bradycardie
<u>10003613</u>	F	Bradycardie	Arythmie: fréquence cardiaque lente, pulsation inférieure à 60 battements par minutes chez l'adulte

\*synonyme

<u>10002504</u>	L	Bras	Région corporelle
<u>10018304</u>	F	Bredouillement	Dysphasie: énonciation confuse de mots, mots incomplètement prononcés, mots se chevauchant ou partiellement éliminés, associée à une faiblesse des muscles de l'articulation, à une lésion du système nerveux, à l'utilisation de produits pharmaceutiques ou une prononciation négligente
<u>10003700</u>	L	Bronche	Élément du système respiratoire
<u>10003728</u>	M	Brosse	Accessoire de toilette
<u>10019853</u>	M	Brosse à dent	Accessoire de toilette
<u>10003737</u>	A	Brosser	Prendre soin de l'apparence: lisser les cheveux ou la peau avec une brosse, ou nettoyer les dents avec une brosse
<u>10013230</u>	F	Bruit	Processus environnemental: son perçu par l'être humain
<u>10003763</u>	F	Brûlure	Plaie traumatique : rupture et perte des couches superficielles ou profondes des tissus de la surface du corps due à des lésions par la chaleur à la suite de l'exposition à des agents thermiques, chimiques, électriques ou radioactifs, coagulation des protéines dans les cellules, augmentation du métabolisme, diminution des réserves dans les tissus adipeux et musculaires, perte de protéines et d'azote, forte douleur, inconfort et stress, risque de choc menaçant la vie, nécrose des tissus, infection des plaies, contractures, cicatrisation hypotrophique avec épaissement et rigidité de la cicatrice, et déformations importantes; brûlure du 1er degré, brûlure du 2ème degré, brûlure du 3ème degré
<u>10043298</u>	DC	Brûlure d'estomac	Brûlure d'estomac
<u>10043280</u>	F	Brûlures d'estomac	Processus altéré du système gastro-intestinal
<u>10003771</u>	F	Burn out	Stratégie altérée d'ajustement: baisse de l'énergie suite à un stress permanent, manque de soutien et de relations, conflits entre les attentes et la réalité
<u>10003802</u>	F	Cachéxie	Malnutrition: état de maigreur, fonte musculaire, faiblesse et ematiation habituellement associé à un mauvais état de santé général ou des maladies telles que le cancer ou la tuberculose
<u>10005556</u>	L	Cadavre	Corps
<u>10004213</u>	L	Cage thoracique	Région corporelle
<u>10003818</u>	A	Calculer	Evaluer: constater en faisant des comptes ou des mathématiques

\*synonyme

<u>10043171</u>	M	Calendrier de médication	Matériel d'information
<u>10020893</u>	M	Canne	Dispositif pour la mobilité
<u>10003856</u>	M	Canule	Sonde
<u>10023452</u>	DC	Capable de se maintenir en santé	Capacité à se maintenir en santé
<u>10021828</u>	DC	Capable d'adapter	Capacité d'adaptation
<u>10028314</u>	DC	Capable d'aller soi-même aux toilettes	Capacité à aller soi-même aux toilettes
<u>10028207</u>	DC	Capable d'assumer l'habillement et les soins d'apparence	Capacité à s'habiller et à prendre soin de son apparence
<u>10028224</u>	DC	Capable de baigner	Capacité à baigner
<u>10025025</u>	DC	Capable de communiquer	Capacité efficace à communiquer
<u>10028230</u>	DC	Capable de communiquer oralement	Capacité à communiquer en parlant
<u>10028295</u>	DC	Capable de déglutir	Capacité à déglutir
<u>10034575</u>	DC	Capable de faire des achats	Capacité à faire des achats
<u>10043866</u>	DC	Capable de gérer le traitement médicamenteux à l'aide de moyens mnémotechniques	Capable de gérer le traitement médicamenteux
<u>10034547</u>	DC	Capable de gérer les finances	Capacité à gérer les finances
<u>10001407</u>	DC	Capable de gérer un programme	Capacité à gérer un programme
<u>10029272</u>	DC	Capable de gérer une médication	Capacité à gérer un programme
<u>10028333</u>	DC	Capable de marcher	Capacité à marcher
<u>10028461</u>	DC	Capable de mobiliser	Capacité de mobiliser
<u>10035123</u>	DC	Capable de participer à la planification des soins	Capacité à participer à la planification des soins
<u>10030137</u>	DC	Capable de préparer les aliments	Capacité à préparer les aliments
<u>10028305</u>	DC	Capable de se développer	Capacité à se développer
<u>10029240</u>	DC	Capable de se mouvoir au lit	Mobilité au lit
<u>10028253</u>	DC	Capable de se nourrir	Capacité à se nourrir
<u>10043088</u>	DC	Capable de se procurer la médication	Capable à se procurer la médication
<u>10028282</u>	DC	Capable de socialisation	Capacité à socialiser
<u>10028269</u>	DC	Capable de soigner son apparence	Capacité à soigner son apparence
<u>10028248</u>	DC	Capable de tenir le ménage	Capacité à tenir le ménage
<u>10040367</u>	DC	Capable d'effectuer des activités de loisirs	Capable d'effectuer des activités divertissantes
<u>10028708</u>	DC	Capable d'effectuer l'hygiène	Capacité à effectuer l'hygiène
<u>10025714</u>	DC	Capable d'effectuer un auto-soin	Capacité positive d'effectuer un auto-soin
<u>10028322</u>	DC	Capable d'effectuer un transfert	Capacité à transférer

\*synonyme

<u>10028749</u>	DC	Capable d'effectuer une hygiène orale	Capable d'assurer l'hygiène
<u>10025655</u>	DC	Capable d'effectuer une prise en soin	Capacité à effectuer une prise en soin
<u>10028211</u>	DC	Capable d'habiller	Capacité à habiller
<u>10000034</u>	F	Capacité	Status
<u>10000184</u>	F	Capacité à assurer l'hygiène	Compétence: prendre soins pour maintenir le corps propre et soigner l'apparence
<u>10000236</u>	F	Capacité à avaler	Compétence
<u>10000052</u>	F	Capacité à communiquer	Compétence
<u>10038183</u>	F	Capacité à communiquer des besoins	Capacité à communiquer
<u>10025039</u>	F	Capacité à communiquer en parlant	Capacité à communiquer
<u>10026587</u>	F	Capacité à communiquer ses sentiments	Capacité à communiquer
<u>10043035</u>	F	Capacité à effectuer des gestes de motricité fine	Capacité
<u>10023729</u>	F	Capacité à effectuer un auto-soin	Compétence
<u>10035390</u>	F	Capacité à effectuer une prise en soin par le soignant	Capacité
<u>10023434</u>	F	Capacité à entendre	Compétence
<u>10000081</u>	F	Capacité à entretenir la santé	Compétence
<u>10034568</u>	F	Capacité à faire des achats	Compétence
<u>10000099</u>	F	Capacité à faire le ménage	Compétence
<u>10000178</u>	F	Capacité à faire sa toilette	Compétence: maintenir la peau, la bouche, les cheveux et les ongles propres
<u>10044124</u>	F	Capacité à gérer le stress	Capacité
<u>10000068</u>	F	Capacité à gérer un programme	Compétence
<u>10000258</u>	F	Capacité à marcher	Compétence
<u>10025376</u>	F	Capacité à participer	Compétence
<u>10035110</u>	F	Capacité à participer à la planification des soins	Capacité à participer
<u>10000121</u>	F	Capacité à prendre un bain	Compétence: Laver tout ou partie du corps
<u>10029524</u>	F	Capacité à préparer les aliments	Compétence
<u>10000215</u>	F	Capacité à protéger	Compétence
<u>10000075</u>	F	Capacité à réaliser	Compétence
<u>10000113</u>	F	Capacité à remplir son rôle	Compétence
<u>10021800</u>	F	Capacité à ressentir par le toucher	Compétence
<u>10000166</u>	F	Capacité à s'alimenter	Compétence: prendre des aliments et des liquides par la bouche
<u>10000243</u>	F	Capacité à se développer	Compétence
<u>10037670</u>	F	Capacité à se dévoiler	Comportement: révéler des information par une communication orale ou écrite

\*synonyme

<u>10012108</u>	F	Capacité à se mobiliser	Compétence: mouvement volontaire du corps
<u>10043061</u>	F	Capacité à se procurer la médication	Capacité
<u>10040346</u>	F	Capacité à se récréer	Compétence
<u>10000204</u>	F	Capacité à se transférer	Compétence: capacité de se mouvoir et de changer la position de son corps d'un lieu à l'autre
<u>10000150</u>	F	Capacité à se vêtir et à faire sa toilette	Compétence
<u>10023475</u>	F	Capacité à sentir les odeurs	Compétence
<u>10029632</u>	DC	Capacité à s'habiller/se déshabiller	Incapacité à s'habiller/se déshabiller
<u>10023481</u>	F	Capacité à toucher	Compétence
<u>10023468</u>	F	Capacité à voir	Compétence
<u>10022592</u>	DC	Capacité altérée à gérer un programme diététique	Capacité à gérer un programme
<u>10040351</u>	DC	Capacité altérée d'effectuer des activités de loisir	Capacité à effectuer des activités divertissantes
<u>10047266</u>	DC	Capacité améliorée à aller soi-même aux toilettes	Incapacité à aller aux toilettes
<u>10041659</u>	DC	Capacité appropriée à se dévoiler à l'autre	Capacité à se dévoiler à l'autre
<u>10000892</u>	DC	Capacité communautaire altérée à gérer un programme	Incapacité à gérer un programme
<u>10000047</u>	F	Capacité d'adaptation	Compétence
<u>10000197</u>	F	Capacité d'aller soi-même aux toilettes	Compétence: réaliser les activités nécessaires à l'élimination urinaire et fécale
<u>10029645</u>	DC	Capacité d'assurer l'hygiène buccale altérée	Incapacité à effectuer les mesures d'hygiène
<u>10025640</u>	F	Capacité de donner des soins	Compétence
<u>10034534</u>	F	Capacité de gérer les finances	Capacité
<u>10029511</u>	F	Capacité de monitorer	Capacité
<u>10026573</u>	F	Capacité de parler de la mort	Capacité de communiquer
<u>10000145</u>	F	Capacité de se vêtir	Compétence: mettre et enlever les vêtements adaptés
<u>10000227</u>	F	Capacité de socialisation	Compétence
<u>10000109</u>	F	Capacité d'être parent	Compétence
<u>10000828</u>	DC	Capacité diminuée d'adaptation intracrânienne	Capacité d'adaptation intracrânienne
<u>10014790</u>	F	Capacité efficace à communiquer	Capacité à communiquer
<u>10028071</u>	DC	Capacité efficace d'adaptation intracrânienne	Capacité d'adaptation intracrânienne

\*synonyme

<u>10035894</u>	F	Capacité familiale à participer à la planification des soins	Capacité à participer
<u>10000902</u>	DC	Capacité familiale altérée à gérer un programme	Incapacité à gérer un programme
<u>10014800</u>	F	Capacité positive à gérer le programme	Capacité à gérer le programme
<u>10025311</u>	F	Capacité positive d'effectuer un auto-soin	Capacité d'effectuer un auto-soin
<u>10028276</u>	DC	Capacité protectrice efficace	Capacité à protéger
<u>10024035</u>	F	Capacité sensorielle	Compétence
<u>10003860</u>	L	Capillaire	Vaisseau sanguin
<u>10004170</u>	F	Caractéristique	Phénomène
<u>10004041</u>	F	Cataracte	Processus corporel altéré
<u>10012448</u>	F	Catastrophe naturelle	Processus environnemental altéré
<u>10004056</u>	F	Catatonie	Hypoactivité: trouble moteur qui se manifeste habituellement par une rigidité musculaire extrême ou des mouvements involontaires associées à des troubles mentaux tels que la schizophrénie
<u>10004060</u>	A	Catégoriser	Evaluer: placer dans une catégorie, classifier
<u>10004073</u>	IC	Catégoriser une plaie chirurgicale	Catégoriser
<u>10004087</u>	M	Cathéter	Sonde
<u>10010746</u>	M	Cathéter intrathécal	Canule
<u>10020677</u>	M	Cathéter veineux	Canule
<u>10041436</u>	M	Cathéter veineux à chambre implantable	Dispositif de perfusion
<u>10004115</u>	M	Cathéter veineux central	Cathéter veineux
<u>10004094</u>	A	Cathétériser	Insérer: placer un cathéter dans le corps pour introduire ou extraire des liquides
<u>10030884</u>	IC	Cathétériser la vessie	Cathétériser
<u>10013211</u>	F	Cauchemar	Perception altérée: rêve lors du sommeil avec mouvements oculaires rapides; développement d'un sentiment de peur intense et inexorable, terreur, et souffrance ou anxiété extrême, qui réveille en général le dormeur
<u>10039968</u>	DC	Cauchemar	Cauchemar
<u>10000010</u>	L	Cavité abdominale	Cavité corporelle
<u>10013720</u>	L	Cavité buccale	Cavité corporelle
<u>10003390</u>	L	Cavité corporelle	Structure corporelle
<u>10005323</u>	L	Cavité crânienne	Cavité corporelle
<u>10011128</u>	L	Cavité laryngée	Cavité corporelle
<u>10012424</u>	L	Cavité nasale	Cavité corporelle
<u>10019685</u>	L	Cavité thoracique	Cavité corporelle
<u>10030897</u>	F	Cellule cervicale	Substance corporelle
<u>10004104</u>	L	Central	Position centrale - périphérique
<u>10005518</u>	L	Centre de jour	Structure sociale
<u>10005525</u>	L	Centre de jour pour adultes	Centre de jour

\*synonyme

<u>10005539</u>	L	*	Centre de jour pour enfants	Centre de jour
<u>10005541</u>	L		Centre de jour pour personnes âgées	Centre de jour pour adultes
<u>10014579</u>	L		Centre de physiothérapie	Clinique
<u>10004779</u>	L		Centre de santé communautaire	Service de soins de santé
<u>10006501</u>	F		Cérumen	Sécrétion
<u>10003621</u>	L	*	Cerveau	Élément du système nerveux
<u>10004143</u>	M		Césarienne	Chirurgie
<u>10008516</u>	F		Chagrin	Emotion: sentiments de tristesse associé à une perte importante ou à une mort actuelle ou anticipée; choc et désarroi (stade du choc); épuisement, fatigue extrême et léthargie, angoisse, affliction et tristesse, pleurs et sanglots, réactions de perte et de deuil, alarme, incrédulité, déni ou colère (stade de la réaction); ajustement, acceptation, réorientation, expression du sentiment de perte, acceptation de la réalité de la perte, absence de stress somatique, expression positive des attentes concernant le futur (stade de l'acceptation)
<u>10022345</u>	DC		Chagrin	Chagrin
<u>10001183</u>	DC		Chagrin dysfonctionnel	Chagrin
<u>10038482</u>	DC		Chagrin familial	Chagrin familial
<u>10038476</u>	F		Chagrin familial	Chagrin
<u>10000726</u>	DC		Chagrin par anticipation	Chagrin
<u>10004693</u>	M		Chaise percée	Dispositif absorbant ou collecteur
<u>10006913</u>	F		Champ énergétique	Entité: le flux énergétique ou le réseau énergétique entourant l'être d'une personne
<u>10001149</u>	DC		Champ énergétique bloqué	Champ énergétique
<u>10019231</u>	M		Champs opératoires	Dispositif de couverture
<u>10045131</u>	IC		Changement de pansement	Changer
<u>10004162</u>	A		Changer	Réaliser: substituer une chose à une autre
<u>10050332</u>	IC		Changer les langes	Changer
<u>10017833</u>	F		Changer sa position	Changer la position: se mouvoir et changer de position d'un côté à l'autre et d'avant en arrière
<u>10009263</u>	F		Chasse	Réaliser: obtenir la nourriture nécessaire à l'entretien de la vie quotidienne par les méthodes de la chasse
<u>10016319</u>	L		Chemin de fer	Construction: système de rails et de gares

\*synonyme

<u>10008626</u>	L	Cheveu	Elément du système tégumentaire: fin brin filiforme poussant à la surface du corps, sur le crâne, le visage, incluant la barbe et les poils; chaque cheveu est un filament de kératine avec une racine et une tige, formé dans un follicule spécialisé de l'épiderme; l'intégrité et la fonctionnalité de la chevelure et de la barbe sont en rapport avec l'élasticité, la texture, l'épaisseur, la longueur, la couleur, l'apparence, y compris la propreté, la présence ou l'absence de cheveu
<u>10002354</u>	L	Cheville	Articulation
<u>10004209</u>	M	Chimiothérapie	Thérapie
<u>10044583</u>	IC	Chimiothérapie	Chimiothérapie
<u>10019212</u>	M	Chirurgie	Traiter
<u>10019190</u>	M	Chirurgien	Prestataire de soins
<u>10018050</u>	F	Choc	Fonction circulatoire altérée: défaillance circulatoire affectant le retour veineux en direction du coeur avec comme conséquence une réduction du débit cardiaque, une circulation du sang inadéquate, une perte du volume circulatoire, un dysfonctionnement cellulaire menaçant la vie, associés à une grande anxiété, de la faiblesse, de la transpiration, un souffle court, une hypotension, une arythmie, un oedème laryngé, des nausées et des diarrhées, une spectaculaire chute de la pression sanguine, une peau froide, une tachycardie et une oligurie
<u>10002308</u>	F	Choc anaphylactique	Choc: défaillance circulatoire rapide due à une hypersensibilité ou à une réaction allergique à des allergènes présents dans des aliments, des produits pharmaceutiques, des substances chimiques ou d'autres agents
<u>10003915</u>	F	Choc cardiaque	Choc: défaillance circulatoire liée à une diminution du débit cardiaque
<u>10009599</u>	F	Choc hypovolémique	Choc: défaillance circulatoire périphérique rapide suite à une perte sanguine, une déshydratation grave et d'autres conditions majeures affectant le volume sanguin
<u>10013139</u>	F	Choc neurogène	Choc: défaillance circulatoire périphérique rapide en réaction à une vasodilatation d'origine nerveuse
<u>10017898</u>	F	Choc septique	Choc: défaillance circulatoire périphérique rapide provoquée par une infection massive accompagnée de purulence et bacillémie

\*synonyme

<u>10020631</u>	F	Choc vasogénique	Choc: défaillance circulatoire périphérique rapide en réaction à une vasodilatation importante
<u>10004395</u>	T	Chronique	Survenue: durée sur un long intervalle de temps, persistant
<u>10007520</u>	F	Chute	Réaliser: descente rapide du corps d'un niveau supérieur à un niveau inférieur due à une perte d'équilibre du corps ou à une capacité réduite de supporter le poids du corps dans différentes positions
<u>10007512</u>	F	Chute	Événement ou épisode
<u>10029405</u>	DC	Chute	Chute
<u>10021236</u>	F	Cicatrisation	Guérison
<u>10035175</u>	T	Circonférence	Procédure
<u>10036803</u>	F	Circonférence de la poitrine	Dimension physique
<u>10035446</u>	F	Circonférence de la tête	Dimension physique
<u>10017563</u>	M	Ciseaux	Dispositif chirurgical
<u>10004437</u>	A	Clamper	Réaliser: serrer, joindre ou comprimer quelque chose par ex. tissus ou vaisseau
<u>10004459</u>	L	Clinique	Structure de soins
<u>10005732</u>	L	Clinique dentaire	Clinique: service fournissant des soins dentaires
<u>10004471</u>	L	Clitoris	Élément corporel de l'organe reproducteur féminin
<u>10008822</u>	L	Coeur	Élément du système cardiovasculaire
<u>10004485</u>	F	Cognition	Processus psychologique: processus intellectuel mettant en oeuvre tous les aspects de la perception, de la pensée, du raisonnement et de la mémoire
<u>10012610</u>	F	Cognition altérée	Cognition
<u>10022321</u>	DC	Cognition altérée	Cognition
<u>10028367</u>	DC	Cognition dans les limites de la norme	Cognition positive
<u>10028351</u>	F	Cognition positive	Cognition
<u>10018362</u>	F	Cohésion sociale	Processus social: processus ou action de rester ensemble
<u>10002320</u>	F	Colère	Emotion négative: sentiments variant du déplaisir à la rage, dépendant de réponses mentales ou physiques à des stimuli interne ou externe
<u>10045578</u>	DC	Colère	Colère
<u>10045699</u>	DC	Colère contrôlée	Contrôle de la colère
<u>10004535</u>	F	Colique	Douleur viscérale: inconfort moyen à sévère provenant de spasmes des muscles lisses dans les organes creux tels que l'intestin, uretères ou les voies biliaires
<u>10023565</u>	IC	Collaborer avec un médecin	Collaborer

\*synonyme

<u>10046047</u>	IC	Collaboration avec les prestataires de soins de santé	Collaborer
<u>10039574</u>	IC	Collabore avec le patient au plan d'allaitement maternel	Collaborer
<u>10004542</u>	A	Collaborer	Entrer en relation: travailler ensemble avec une ou plusieurs personnes
<u>10043163</u>	IC	Collaborer à la gestion de la médication avec la personne soignante	Collaborer
<u>10043562</u>	IC	Collaborer à la réconciliation de la médication avec un prestataire de soins de santé	Collaborer avec un prestataire de soins
<u>10004561</u>	IC	Collaborer à l'initiation l'analgésie contrôlée par le patient	Collaborer
<u>10030930</u>	IC	Collaborer à une thérapie électrolytique	Collaborer
<u>10030948</u>	IC	Collaborer à une thérapie liquidienne	Collaborer
<u>10039831</u>	IC	Collaborer au plan de gestion de la douleur	Collaborer
<u>10026190</u>	IC	Collaborer au programme diététique	Collaborer
<u>10035887</u>	IC	Collaborer avec la famille	Collaborer
<u>10043100</u>	IC	Collaborer avec la famille concernant l'approvisionnement médicamenteux	Collaborer
<u>10038261</u>	IC	Collaborer avec l'aumônerie	Collaborer
<u>10040435</u>	IC	Collaborer avec le nutritionniste	Collaborer
<u>10035873</u>	IC	Collaborer avec le patient	Collaborer
<u>10043090</u>	IC	Collaborer avec le pharmacien concernant l'approvisionnement de la médication	Collaborer
<u>10039601</u>	IC	Collaborer avec le spécialiste de la douleur	Collaborer
<u>10039416</u>	IC	Collaborer avec l'équipe interprofessionnelle	Collaborer
<u>10042970</u>	IC	Collaborer avec les prestataires de soins concernant la médication	Collaborer
<u>10043116</u>	IC	Collaborer avec les prestataires de soins concernant l'approvisionnement médicamenteux	Collaborer
<u>10023554</u>	IC	Collaborer avec un pharmacien	Collaborer

\*synonyme

<u>10050378</u>	IC	Collaborer avec un physiothérapeute	Collaborer
<u>10038274</u>	IC	Collaborer avec un service éducatif	Collaborer
<u>10030953</u>	IC	Collaborer avec un service juridique	Collaborer
<u>10023577</u>	IC	Collaborer avec un travailleur social	Collaborer
<u>10043995</u>	IC	Collaborer avec une équipe interprofessionnelle aux soins de plaie	Collaborer
<u>10039812</u>	IC	Collaborer dans l'initialisation du contrôle de la douleur par l'infirmière	Collaborer
<u>10004588</u>	IC	Collecter un échantillon	Collecter
<u>10040978</u>	T	Colloque familiale	Colloque
<u>10004590</u>	L	Colostomie	Stomie
<u>10013754</u>	A	Commander	Gérer: faire une demande pour être approvisionné de quelque chose
<u>10008748</u>	F	Commission de santé	Structure
<u>10004733</u>	C	Communauté	Groupe: êtres humains en tant qu'unité sociale ou entité collective, lié par le partage d'une géographie, de conditions ou d'intérêts
<u>10001870</u>	C	Communauté d'adolescents	Groupe: groupe dont les membres sont des adolescents
<u>10004705</u>	F	Communication	Comportement interactif : donner ou recevoir des informations en utilisant des comportements verbaux ou non verbaux, face-à-face ou par des moyens de support technologique synchrone ou asynchrone
<u>10023370</u>	DC	Communication altérée	Capacité à communiquer
<u>10014828</u>	F	Communication efficace	Communication
<u>10036050</u>	F	Communication familiale efficace	Communication familiale efficace
<u>10025104</u>	DC	Communication verbale altérée	Capacité à communiquer en parlant
<u>10023583</u>	J	Complexe	Complexité
<u>10023605</u>	J	Complexité	Etat
<u>10025459</u>	F	Complication	Phénomène
<u>10041283</u>	DC	Complication acquise à l'hôpital	Complication acquise à l'hôpital
<u>10041277</u>	F	Complication acquise à l'hôpital	Complication
<u>10040593</u>	F	Complication cutanée en périphérie de la stomie	Complication
<u>10040442</u>	F	Complication de stomie	Complication
<u>10003217</u>	F	Comportement	Processus intentionnel: actions
<u>10047087</u>	DC	Comportement agressif	Comportement agressif
<u>10002026</u>	F	Comportement agressif	Comportement

\*synonyme

<u>10001196</u>	DC	Comportement alimentaire altéré du nourrisson	Mode alimentaire
<u>10004896</u>	F	Comportement alimentaire compulsif	Comportement alimentaire altéré : manger de manière répétée, envie irrésistible de manger de la nourriture, malgré le fait de ne pas avoir faim
<u>10028059</u>	DC	Comportement alimentaire efficace du nourrisson	Mode alimentaire
<u>10012668</u>	F	Comportement aliomentaire altéré	Mode alimentaire
<u>10022920</u>	DC	Comportement altéré de recherche de la santé	Comportement de recherche de la santé
<u>10002660</u>	F	Comportement assertif	Comportement: exprimant un mode de pensées direct et confiant
<u>10017707</u>	F	Comportement autodestructeur	Comportement altéré: réalisation d'activités de sa propre initiative dans le but de se blesser ou de se lèser, violence dirigée contre soi-même
<u>10027424</u>	DC	Comportement auto-destructeur	Comportement auto-destructeur
<u>10047189</u>	DC	Comportement compulsif	Comportement compulsif
<u>10004883</u>	F	Comportement compulsif	Comportement altéré: comportement répétitif qui interfère avec le fonctionnement quotidien, actes répétitif conduits pour réduire l'anxiété ou les pensées obsessionnelles
<u>10008782</u>	F	Comportement de recherche de la santé	Comportement: manière prévisible pour identifier, utiliser, gérer et sécuriser les ressources de soins de santé, attentes liées à des façons acceptables de demander et d'obtenir l'aide d'autrui
<u>10000735</u>	DC	Comportement de recherche d'un état de santé	Comportement de recherche d'un état de santé
<u>10040765</u>	DC	Comportement de repli sur soi	Comportement de repli sur soi
<u>10040754</u>	F	Comportement de repli sur soi	Comportement
<u>10047459</u>	DC	Comportement de repli sur soi diminué	Comportement de repli sur soi
<u>10006059</u>	F	Comportement désorganisé	Comportement altéré: action peu ordonnées ou confuses, et qui ne tiennent pas compte des repères environnementaux
<u>10000653</u>	DC	Comportement désorganisé d'un nourrisson	Comportement désorganisé
<u>10010463</u>	F	Comportement interactif	Entrer en relation: agir les uns sur les autres
<u>10027430</u>	DC	Comportement interactif altéré	Comportement interactif
<u>10028063</u>	DC	Comportement interactif efficace	Comportement interactif
<u>10040777</u>	F	Comportement joueur	Comportement
<u>10035632</u>	F	Comportement non agressif	Comportement positif

\*synonyme

<u>10035645</u>	DC	Comportement non agressif	Comportement non agressif
<u>10013777</u>	F	Comportement organisé	Comportement positif
<u>10013796</u>	F	Comportement organisé du nourrisson	Comportement organisé
<u>10035106</u>	DC	Comportement organisé d'un nourrisson	Comportement organisé d'un nourrisson
<u>10017949</u>	F	Comportement sexuel	Comportement
<u>10012901</u>	F	Comportement sexuel altéré	Comportement sexuel
<u>10028187</u>	DC	Comportement sexuel efficace	Comportement sexuel
<u>10001274</u>	DC	Comportement sexuel problématique	Comportement sexuel
<u>10018565</u>	F	Comportement spirituel	Comportement
<u>10035480</u>	DC	Comportement violent	Violence
<u>10044078</u>	IC	Compression thoracique	Réanimation cardiaque
<u>10004877</u>	A	Comprimer	Manipuler: presser quelque chose
<u>10014816</u>	F	Comportement positif	Comportement
<u>10005265</u>	A	Compter	Observer: utiliser des nombres pour déterminer la quantité
<u>10034506</u>	IC	Compter les dispositifs chirurgicaux et les pansements	Compter
<u>10033951</u>	IC	Compter les dispositifs chirurgicaux et les pansements durant l'opération	Compter
<u>10004910</u>	F	Concentration	Cognition: attention et activité mentale ciblées pour enregistrer et restituer des connaissances
<u>10020387</u>	M	Condom urinaire	Dispositif de transport
<u>10040966</u>	T	Conférence	Événement ou épisode
<u>10025934</u>	F	Confiance	Emotion: sentiment de pouvoir se fier, croire en la bonté, la force et le sérieux des autres
<u>10004934</u>	F	Confidentialité	Droits des patients
<u>10031378</u>	F	Confinement à domicile	Status
<u>10029887</u>	DC	Confinement à domicile	Confinement à domicile
<u>10050397</u>	F	Confinement au lit	Etat
<u>10050456</u>	DC	Confinement au lit	Confinement au lit
<u>10000579</u>	DC	Conflit décisionnel	Conflit décisionnel
<u>10005587</u>	F	Conflit décisionnel	Cognition altérée
<u>10027804</u>	DC	Conflit décisionnel réduit	Conflit décisionnel
<u>10010041</u>	F	Conflit du travail	Action problématique: désaccord entre deux parties du monde du travail, par ex. la direction et la main-d'oeuvre, incluant le fait de donner un préavis, au sujet des conditions de travail et des salaires
<u>10021757</u>	DC	Conflit en lien avec une croyance religieuse	Croyance religieuse négative

\*synonyme

<u>10004655</u>	F	Confort	Status: sensation d'aise physique et de bien-être corporel
<u>10025574</u>	DC	Confortable	Confortable
<u>10025330</u>	F	Confortable	Confort
<u>10004947</u>	F	Confusion	Pensée inadaptée: trouble de la mémoire avec désorientation en relation avec les personnes, le lieu ou le temps
<u>10023633</u>	DC	Confusion	Confusion
<u>10000449</u>	DC	Confusion aiguë	Confusion
<u>10000522</u>	DC	Confusion chronique	Confusion
<u>10027098</u>	DC	Confusion diminuée	Confusion
<u>10004952</u>	F	congestion	Status altéré: accumulation excessive de sang ou d'autres liquides dans une zone particulière du corps
<u>10004968</u>	L	Conjonctive	Élément du système sensoriel
<u>10011042</u>	F	Connaissance	Status: contenu spécifique de la pensée basé sur une sagesse acquise ou une information apprise ou une habileté, apprentissage et reconnaissance de l'information
<u>10043897</u>	F	Connaissance de la contraception	Connaissance
<u>10027112</u>	DC	Connaissance adéquate	Connaissance adéquate
<u>10014885</u>	F	Connaissance adéquate	Connaissance
<u>10042569</u>	DC	Connaissance de la consommation alcoolique	Connaissance de la consommation alcoolique
<u>10042553</u>	F	Connaissance de la consommation alcoolique	Connaissance
<u>10043911</u>	DC	Connaissance de la contraception	Connaissance de la contraception
<u>10031642</u>	F	Connaissance de la dialyse péritonéale	Connaissance
<u>10039094</u>	F	Connaissance de la douleur	Connaissance
<u>10033750</u>	DC	Connaissance de la gestion de la douleur	Connaissance de la gestion de la douleur
<u>10034259</u>	F	Connaissance de la gestion de la douleur	Connaissance
<u>10045773</u>	DC	Connaissance de la grossesse	Connaissance de la grossesse
<u>10025968</u>	DC	Connaissance de la médication	Connaissance de la médication
<u>10026659</u>	F	Connaissance de la médication	Connaissance
<u>10040276</u>	DC	Connaissance de la prévention des chutes	Connaissance de la prévention des chutes
<u>10039779</u>	F	Connaissance de la prévention des chutes	Connaissance
<u>10034271</u>	F	Connaissance de la réponse à une procédure	Connaissance

\*synonyme

<u>10034263</u>	F	Connaissance de la réponse psychosociale à une procédure	Connaissance
<u>10039746</u>	F	Connaissance de la sécurité environnementale	Connaissance
<u>10039981</u>	DC	Connaissance de la thérapie physique	Connaissance de la thérapie physique
<u>10039722</u>	F	Connaissance de la thérapie physique	Connaissance
<u>10040000</u>	DC	Connaissance de la thérapie traditionnelle	Connaissance de la thérapie traditionnelle
<u>10039127</u>	F	Connaissance de la thérapie traditionnelle	Connaissance
<u>10045756</u>	DC	Connaissance de l'alimentation du nourrisson	Connaissance de l'alimentation du nourrisson
<u>10046236</u>	F	Connaissance de l'alimentation du nourrisson	Connaissance
<u>10031619</u>	F	Connaissance de l'allaitement maternel	Connaissance
<u>10023786</u>	DC	Connaissance de l'exercice	Connaissance du programme d'exercice
<u>10030246</u>	DC	Connaissance de l'hygiène buccale	Connaissance de l'hygiène buccale
<u>10031635</u>	F	Connaissance de l'hygiène buccale	Connaissance
<u>10037978</u>	F	Connaissance de l'infection croisée	
<u>10042582</u>	DC	Connaissance de l'usage de médicaments	Connaissance de l'usage de médicaments
<u>10042576</u>	F	Connaissance de l'usage de médicaments	Connaissance
<u>10021973</u>	F	Connaissance de mesures de sécurité	Connaissance
<u>10028643</u>	DC	Connaissance des mesures de sécurité	Connaissance des mesures de sécurité
<u>10033778</u>	DC	Connaissance des réponses aux procédures	Connaissance des réponses aux procédures
<u>10033766</u>	DC	Connaissance des réponses psychologiques aux procédures	Connaissance des réponses psychologiques aux procédures
<u>10033784</u>	DC	Connaissance des soins de plaies	Connaissance des soins de plaies
<u>10045741</u>	DC	Connaissance des soins du nourrisson	Connaissance des soins du nourrisson
<u>10046227</u>	F	Connaissance des soins du nourrisson	Connaissance
<u>10030251</u>	DC	Connaissance du comportement sexuel	Connaissance du comportement sexuel
<u>10031657</u>	F	Connaissance du comportement sexuel	Connaissance
<u>10040037</u>	DC	Connaissance du contrôle de l'analgésie par le patient	Connaissance du contrôle de l'analgésie par le patient

\*synonyme

<u>10039056</u>	F	Connaissance du contrôle de l'analgésie par le patient	Connaissance
<u>10031626</u>	F	Connaissance du développement de l'enfant	Connaissance
<u>10045760</u>	DC	Connaissance du développement foetal	Connaissance du développement foetal
<u>10046215</u>	F	Connaissance du développement foetal	Connaissance
<u>10046892</u>	F	Connaissance du matériel pédagogique	Connaissance
<u>10025733</u>	DC	Connaissance du plan de traitement	Connaissance du programme
<u>10024723</u>	DC	Connaissance du processus de changement de comportement	Connaissance du processus de changement de comportement
<u>10024907</u>	F	Connaissance du processus de changement de comportement	Connaissance
<u>10023826</u>	DC	Connaissance du processus pathologique	Connaissance du processus pathologique
<u>10021956</u>	F	Connaissance du processus pathologique	Connaissance
<u>10021892</u>	F	Connaissance du programme	Connaissance
<u>10023793</u>	F	Connaissance du programme d'exercice	connaissance du régime
<u>10023772</u>	DC	Connaissance du programme diététique	Connaissance du programme diététique
<u>10021902</u>	F	Connaissance du programme diététique	Connaissance du programme
<u>10023819</u>	DC	Connaissance du programme médicamenteux	Connaissance du programme médicamenteux
<u>10021918</u>	F	Connaissance du programme médicamenteux	Connaissance du programme
<u>10043365</u>	F	Connaissance du rôle parental	Connaissance
<u>10028627</u>	DC	Connaissance du service communautaire	Connaissance du service communautaire
<u>10027363</u>	F	Connaissance du service communautaire	Connaissance
<u>10023764</u>	DC	Connaissance du test diagnostique	Connaissance du test diagnostique
<u>10021871</u>	F	Connaissance du test diagnostique	Connaissance
<u>10042110</u>	DC	Connaissance du traitement liquidien	Connaissance du traitement liquidien
<u>10042106</u>	F	Connaissance du traitement liquidien	Connaissance du programme
<u>10041600</u>	F	Connaissance familiale	Connaissance
<u>10037658</u>	DC	Connaissance familiale de la maladie	Connaissance familiale de la maladie

\*synonyme

<u>10041616</u>	F	Connaissance familiale de la maladie	Connaissance familiale
<u>10046243</u>	F	Connaissance sur la grossesse	Connaissance
<u>10045739</u>	DC	Connaissance sur la naissance	Connaissance sur la naissance
<u>10043349</u>	F	Connaissance sur la santé des voyageurs	Connaissance
<u>10046204</u>	F	Connaissance sur l'accouchement	Connaissance
<u>10043383</u>	DC	Connaissance sur les compétences parentales	Connaissance sur les compétences parentales
<u>10011035</u>	F	Connaissances en cicatrisation de plaies	Connaissance
<u>10008753</u>	F	Connaissances en santé	Connaissances: savoir concernant les problèmes de santé communautaire, les pratiques en santé et les services de santé disponibles, capacité de reconnaître les signes et symptômes de la santé déficiente et de partager l'information avec les personnes concernées
<u>10011026</u>	F	Connaissances en soins de plaies	Connaissance
<u>10013092</u>	L	Conposant du système nerveux	Élément du système corporel
<u>10016856</u>	L	Conposant du système reproducteur	Élément du système corporel
<u>10003083</u>	F	Conscience	Cognition
<u>10012634</u>	F	Conscience altérée	Conscience
<u>10017688</u>	F	Conscience de soi	Croyance altérée: opinion de soi-même comme d'une personne séparée et distincte des autres, ayant des liens personnels, étant un individu avec des expériences, des désirs et des actes
<u>10029446</u>	DC	Conscience de soi	Conscience de soi
<u>10029451</u>	DC	Conscience de soi	Conscience de soi
<u>10017642</u>	F	Conscience de soi	Conscience: capacité d'une personne à conserver ou à abandonner l'action par ex. raison de premier ordre pour agir
<u>10029467</u>	DC	Conscience des symptômes	Conscience de soi
<u>10001917</u>	A	Conseiller	Guider: suggérer de suivre les actions proposées/promues
<u>10005254</u>	A	Conseiller	Guider: permettre à quelqu'un d'arriver à prendre ses propres à travers le dialogue
<u>10026208</u>	IC	Conseiller à propos de craintes	Conseiller
<u>10026212</u>	IC	Conseiller à propos d'espoirs	Conseiller
<u>10026231</u>	IC	Conseiller à propos d'une détresse spirituelle	Conseiller
<u>10035229</u>	IC	Conseiller au sujet de l'allaitement maternel	Conseiller

\*synonyme

<u>10034523</u>	IC	Conseiller concernant la génétique	Conseiller
<u>10031036</u>	IC	Conseiller concernant l'abus d'alcool	Conseiller
<u>10031043</u>	IC	Conseiller concernant l'abus de produits pharmaceutiques	Conseiller
<u>10030455</u>	IC	Conseiller concernant le logement	Conseiller
<u>10030440</u>	IC	Conseiller concernant l'emploi	Conseiller
<u>10031058</u>	IC	Conseiller concernant l'usage du tabac	Conseiller
<u>10031062</u>	IC	Conseiller le patient	Conseiller
<u>10004981</u>	F	Consentement	Status
<u>10006909</u>	F	Conservation de l'énergie	Processus du système de régulation: gestion active de l'énergie nécessaire pour commencer et maintenir une activité
<u>10038858</u>	DC	Consommation passée de tabac	Sevrage tabagique
<u>10004999</u>	F	Constipation	Processus altéré du système digestif: diminution de la fréquence de défécation accompagnée d'un passage difficile ou incomplet des selles; passage de selles excessivement dures ou deshydratées
<u>10000567</u>	DC	Constipation	Constipation
<u>10005001</u>	L	Construction	Objet
<u>10005017</u>	A	Consulter	Entrer en relation: rechercher un avis, obtenir de l'information, partager des idées et les examiner ensemble
<u>10024331</u>	IC	Consulter pour la gestion de la douleur	Consulter
<u>10043159</u>	IC	Consulter un pharmacien concernant la médication générique	Consulter
<u>10005029</u>	IC	Consulter un prestataire de soins	Consulter
<u>10043233</u>	IC	Consulter un prestataire de soins concernant les effets secondaires de la médication	Consulter
<u>10021816</u>	IC	Consulter un service de soins à domicile	Consulter
<u>10044009</u>	F	Contact contagieux	Processus pathologique
<u>10005038</u>	A	Contacter	Entrer en relation: mettre en communication avec les autres dans le but de l'obtention d'informations, établir des relations et du réseautage
<u>10025369</u>	F	Contamination	Processus environnemental
<u>10027699</u>	F	Contenance fécale	Status intestinal
<u>10027741</u>	DC	Contenance fécale	Contenance fécale

\*synonyme

<u>10027739</u>	F	Continence fécale positive	Continence fécale
<u>10026663</u>	F	Continence urinaire	Status
<u>10027836</u>	DC	Continence urinaire	Continence urinaire
<u>10026745</u>	F	Continence urinaire positive	État de continence
<u>10005086</u>	T	Continu	Séquence de temps: se produisant sans arrêt, une séquence ininterrompue
<u>10005064</u>	F	Continuité	Status
<u>10005072</u>	F	Continuité des soins	Continuité
<u>10035507</u>	DC	Continuité efficace des soins	Continuité des soins
<u>10025428</u>	F	Contraception	Entité
<u>10020523</u>	F	Contraction utérine	Processus du système reproducteur: tension rythmique et douloureuse du segment supérieur du muscle utérin durant l'accouchement, commençant doucement et devenant très intense durant le travail, avec une fréquence maximale d'une contraction toute les deux minutes et une durée supérieure à une minute, dont la fonction est de dilater le col, de diminuer la taille de l'utérus et de pousser le fœtus à travers la filière pelvienne
<u>10043969</u>	DC	Contraction utérine dans les limites de la normale	Contraction utérine
<u>10045675</u>	DC	Contraction utérine inefficace	Contraction utérine
<u>10010975</u>	F	Contracture articulaire	Fonction altérée du système musculo-squelettique: flexion des articulations, fibrose du tissu conjonctif de la capsule articulaire, limitant la mobilité normale de la main, du doigt, du coude, de l'épaule, du pied, du genou ou de l'orteil, mouvement limité ou incapacité de mouvoir, alignement anormal d'articulation, associé à une atrophie ou un raccourcissement de fibres musculaires en lien avec un manque de mouvement articulaire actif ou passif ou à la perte d'élasticité de la peau liée à la formation de tissu cicatriciel autour de l'articulation
<u>10017155</u>	A	Contraindre	Restreindre: maintenir quelqu'un ou quelque chose dans des limites
<u>10005135</u>	F	Contrôle	Status: exercer une forte influence sur une situation
<u>10031015</u>	F	Contrôle de la colère	Contrôle
<u>10005157</u>	F	Contrôle de la douleur	Contrôle
<u>10017690</u>	F	Contrôle de soi	Volition: dispositions prises pour prendre soin de ce qui est nécessaire au maintien de soi même, de son fonctionnement, pour traiter les besoins de base individuels et intimes et les activités de la vie
<u>10025820</u>	DC	Contrôle de symptôme	Contrôle de symptôme

\*synonyme

<u>10025812</u>	F	Contrôle de symptôme	Contrôle
<u>10035700</u>	F	Contrôle des pulsions	Contrôle
<u>10040085</u>	DC	Contrôle des symptômes de repli sur soi	Contrôle des symptômes de repli sur soi
<u>10040071</u>	F	Contrôle des symptômes de repli sur soi	Contrôle des symptômes
<u>10039910</u>	DC	Contrôle inadéquat de la douleur	Contrôle de la douleur
<u>10004189</u>	A	Contrôler	Observer: établir la précision, la qualité ou l'état de quelque chose
<u>10020736</u>	IC	Contrôler de l'allergie	Vérifier
<u>10020758</u>	IC	Contrôler le patient avant une opération	Vérifier
<u>10020770</u>	IC	Contrôler le site de l'acte chirurgical et sa latéralité	Vérifier
<u>10030911</u>	IC	Contrôler l'identité du patient	Contrôler
<u>10030924</u>	IC	Contrôler un dispositif de sécurité	Contrôler
<u>10030907</u>	IC	Contrôler une technique d'inhalation	Contrôler
<u>10005161</u>	F	Contusion	Plaie traumatique: meurtrissure de la peau et des tissus sous-jacents
<u>10046505</u>	F	Convulsion	Processus altéré du système musculo-squelettique
<u>10045668</u>	DC	Convulsion	Convulsion
<u>10005190</u>	A	Coordonner	Organiser: mettre ou apporter quelque chose dans une relation adéquate
<u>10031027</u>	IC	Coordonner le plan de soins	Coordonner
<u>10040984</u>	IC	Coordonner un colloque familiale	Coordonner
<u>10046081</u>	IC	Coordonner un colloque	Coordonner
<u>10005212</u>	L	Cornée	Élément du système sensoriel
<u>10003388</u>	L	Corps	Structure corporelle
<u>10017223</u>	L	Côte	Os
<u>10012476</u>	L	Cou	Région corporelle
<u>10005914</u>	M	Couche (culotte)	Dispositif absorbant ou collecteur
<u>10006593</u>	L	Coude	Articulation
<u>10008898</u>	F	Coup de chaleur	Thermorégulation altérée: défaillance de la régulation du thermostat interne après une exposition de longue durée au soleil ou à une température élevée, diminution de la transpiration, forte élévation de la température corporelle, tachycardie, peau chaude et sèche, céphalée, confusion, convulsion, inconscience et collapsus
<u>10005491</u>	A	Couper	Réaliser : raccourcir, enlever ou diviser quelque chose
<u>10021611</u>	C	Couple	Famille

\*synonyme

<u>10005462</u>	F	Coupure	Plaie traumatique: petite entaille ou estafilade de la peau et du derme
<u>10011019</u>	M	Couteau	Dispositif d'alimentation
<u>10003293</u>	M	Couverture	Literie
<u>10006658</u>	M	Couverture électrique	Couverture
<u>10005296</u>	A	Couvrir	Réaliser: placer quelque chose sur une partie ou la totalité du corps
<u>10041208</u>	M	* CPAP	Thérapie
<u>10018717</u>	F	Crachat	Sécrétion
<u>10011953</u>	F	Crampe menstruelle	Douleur viscérale: sensation douloureuse provenant d'un spasme du muscle utérin; la sensation de douleur est généralement décrite comme des crampes intenses, pulsatiles et des sensations de mouvements incessants dans l'abdomen et le bas du dos
<u>10046703</u>	F	Crampe musculaire	Douleur musculo-squelettique
<u>10012328</u>	F	Crampe musculaire	Fonction altérée du système musculo-squelettique: douloureuse contracture involontaire violente d'un muscle ou d'un groupe musculaire associée à une activité physique intense, à un exercice excessif d'un muscle ou d'un groupe de muscles dans une position du corps adéquate comme lorsque l'on évite de tomber
<u>10046719</u>	DC	Crampes à la jambe	Crampe musculaire
<u>10018260</u>	L	Crâne	Os
<u>10013351</u>	L	Crèche	Garderie
<u>10005352</u>	M	Crème	Matériel
<u>10003096</u>	L	* Creux axillaire	Région corporelle
<u>10005368</u>	F	Crime	Processus social: acte illégal puni par la loi
<u>10022384</u>	DC	Crime	Crime
<u>10005381</u>	F	Crise	Etat altéré: tension temporaire avec communication inefficace, difficulté à résoudre des problèmes et incapacité à reconnaître ou à accéder aux ressources
<u>10029684</u>	DC	Crise aiguë de santé	Crise de santé
<u>10031366</u>	F	Crise de santé	Crise
<u>10007577</u>	F	Crise familiale	Crise: déséquilibre de la stabilité mentale, sociale et économique du groupe avec une altération des fonctions normales et difficulté à résoudre des problèmes et à communiquer, à prendre conscience du changement et à reconnaître et utiliser des ressources internes ou externes; à prendre en compte: des changements de situations, des ressources internes, des supports par des réseaux externes, des tensions dans l'environnement, l'inefficacité de la communication familiale

\*synonyme

<u>10008563</u>	F	Croissance	Fonction corporelle: développement physique normal progressif avec des changements physiques distinctifs de l'enfance à l'âge adulte comme résultat d'un processus graduel et normal de construction et d'assimilation conforme à l'âge et au stade de développement comme la période prénatale, le stade de nourrisson, celui de bébé, d'enfant pré-scolaire, d'enfant, d'adolescent, avec deux périodes de croissance accélérée: les 12 premiers mois de la vie et les mois autour de la puberté
<u>10034903</u>	F	Croissance altérée	Croissance
<u>10028419</u>	DC	Croissance dans les limites de la norme	Croissance
<u>10034942</u>	F	Croissance disproportionnée	Croissance altérée
<u>10031070</u>	F	Croûtes de lait	Peau altérée: zone de desquamation à la tête, en général chez le nourrisson
<u>10003229</u>	F	Croyance	Attitude: opinions, convictions et foi
<u>10012550</u>	F	Croyance altérée	Croyance
<u>10022058</u>	F	Croyance concernant la santé	Croyance
<u>10022516</u>	DC	Croyance conflictuelle concernant la santé	Croyance concernant la santé
<u>10005427</u>	F	Croyance culturelle	Croyance: conviction personnelle basée sur les valeurs de sa propre culture
<u>10016728</u>	F	Croyance religieuse	Croyance: convictions personnelles et dispositions à poursuivre ou abandonner des actions en tenant compte de ses opinions et ses principes religieux; la foi religieuse pénètre, intègre et transcende sa propre nature biologique et psychosociale
<u>10025463</u>	F	Croyance religieuse négative	Croyance religieuse
<u>10024159</u>	F	Croyance religieuse positive	Croyance religieuse
<u>10018577</u>	F	Croyance spirituelle	Croyance: conviction personnelle et disposition à poursuivre ou abandonner des actions en tenant compte des principes de vie qui pénètrent, intègrent et transcendent sa propre nature biologique et psychosociale
<u>10022769</u>	DC	Croyance spirituelle conflictuelle	Croyance spirituelle
<u>10022397</u>	DC	Croyances culturelles opposées	Croyance culturelle
<u>10018667</u>	M	Cuillère	Dispositif d'alimentation
<u>10017494</u>	L	Cuir chevelu	Région corporelle
<u>10019659</u>	L	Cuisse	Région corporelle

\*synonyme

<u>10008603</u>	F	Culpabilité	Emotion négative: sentiments de s'être trompé, conflit interne de valeurs ou tensions lorsqu'on tombe en-dessous d'une norme que l'on s'est fixé, sentiments dirigés contre soi-même au lieu d'être dirigés contre les autres
<u>10005458</u>	F	Culture	Structure psycho-sociale: croyances, valeurs, traditions et normes comportementales d'un groupe
<u>10038815</u>	T	Date du sevrage tabagique	Événement ou épisode
<u>10020919</u>	F	Déambuler	Mobiliser: se déplacer, déambulation, s'éloigner d'un point de départ
<u>10003887</u>	F	Débit cardiaque	Status cardiaque: quantité de sang éjectée du ventricule gauche par minute
<u>10025557</u>	DC	Débit cardiaque altéré	Débit cardiaque
<u>10028689</u>	DC	Débit cardiaque efficace	Débit cardiaque
<u>10003326</u>	F	Débit sanguin	Taux: mesure du volume sang qui circule dans le coeur et les vaisseaux
<u>10030504</u>	F	Débit sanguin artériel	Débit sanguin
<u>10036225</u>	A	Debriefing	Action
<u>10036239</u>	IC	Debriefing un patient suite à une contention	Debriefing
<u>10018764</u>	J	Débutant	Progrès: commencement, début
<u>10005560</u>	F	Décès	Événement ou épisode
<u>10005797</u>	A	Décrire	Informé: énoncer verbalement ou par écrit les caractéristiques de quelqu'un ou de quelque chose
<u>10019103</u>	L	Décubitus dorsal	Positionnement corporel
<u>10015829</u>	L	Décubitus ventral	Positionnement corporel
<u>10005628</u>	F	Défécation	Processus du système digestif: mouvement et élimination de selles par l'intestin
<u>10022062</u>	DC	Défécation altérée	Défécation altérée
<u>10012652</u>	F	Défécation altérée	Défécation
<u>10028403</u>	DC	Défécation efficace	Défécation efficace
<u>10028398</u>	F	Défécation efficace	Défécation
<u>10001938</u>	IC	Défendre le patient	Plaider: plaider en faveur du patient
<u>10005659</u>	A	Défibriller	Stimuler: administrer un choc électrique à travers la poitrine au myocarde pour le traitement d'arythmies cardiaques
<u>10041103</u>	DC	Déficiences immunitaires	Processus du système immunitaire
<u>10023937</u>	DC	Déficit d'approvisionnement en médicaments	Approvisionnement en médicaments
<u>10023410</u>	DC	Déficit d'auto-soin	Capacité d'effectuer un auto-soin
<u>10025947</u>	DC	Déficit de confiance	Confiance
<u>10025952</u>	DC	Déficit de confiance dans le prestataire de soins	Déficit de confiance
<u>10022585</u>	DC	Déficit de connaissance concernant l'exercice	Connaissance du programme d'exercice

\*synonyme

<u>10024734</u>	DC	Déficit de connaissance du processus de changement de comportement	Connaissance du processus de changement de comportement
<u>10027371</u>	DC	Déficit de connaissance du service communautaire	Connaissance du service communautaire
<u>10022730</u>	DC	Déficit sensoriel	Capacité sensorielle
<u>10002090</u>	F	Dégagement des voies respiratoires	Processus du système respiratoire: maintien de l'ouverture des voies respiratoires de la bouche aux alvéoles pulmonaires grâce à la capacité d'évacuer les sécrétions et obstructions du tractus respiratoire
<u>10027964</u>	DC	Dégagement efficace des voies respiratoires	Dégagement des voies respiratoires
<u>10001051</u>	DC	Dégagement inefficace des voies respiratoires	Dégagement des voies respiratoires
<u>10019347</u>	F	Déglutition	Manger ou boire: passage de liquides et d'éléments nutritifs prédigérés, dû à des mouvements de la langue et des muscles, allant de la bouche à l'estomac à travers la gorge et l'oesophage
<u>10001033</u>	DC	Déglutition altérée	Capacité à déglutir
<u>10005663</u>	J	Degré	Status
<u>10003511</u>	F	Degrés de température corporelle	Température corporelle
<u>10005692</u>	F	Délire	Pensée inadaptée
<u>10022091</u>	DC	Délire	Délire
<u>10042433</u>	DC	Délivrance sans complication	Absence de complication
<u>10019811</u>	T	Demain	Instant ou intervalle de temps
<u>10010934</u>	F	Démangeaison	Perception altérée: sensation agaçante de picotement, impression cutanée suivie d'une envie de se gratter la peau ou le crâne
<u>10031091</u>	F	Démence	Pensée inadaptée
<u>10024365</u>	IC	Démontrer une technique de relaxation	Démontrer
<u>10005713</u>	A	Démontrer	Réaliser: présenter en publique un comportement observable
<u>10021695</u>	IC	Démontrer la technique d'injection sous-cutanée	Démontrer
<u>10024354</u>	IC	Démontrer une administration de médication	Démontrer
<u>10040248</u>	IC	Démontrer une prévention des chutes	Démontrer
<u>10005721</u>	F	Déni	Stratégie altérée d'ajustement: éviter ou renier la connaissance ou la signification d'un événement en vue de diminuer l'anxiété ou le conflit
<u>10000624</u>	DC	Déni	Déni
<u>10043850</u>	DC	Déni de la sévérité de la maladie	Déni de la sévérité de la maladie

\*synonyme

<u>10043845</u>	F	Déni de la sévérité de la maladie	Déni
<u>10014742</u>	F	Densité de population	Taux: nombre de personnes par unité de surface
<u>10019830</u>	L	Dent	Os
<u>10005745</u>	F	Dentition	Processus corporel
<u>10001131</u>	DC	Dentition altérée	Dentition
<u>10047232</u>	DC	Dentition améliorée	Dentition altérée
<u>10026671</u>	J	Dépendance	Status
<u>10026713</u>	J	Dépendance	Dépendance
<u>10041375</u>	F	Dépendance à l'alcool	Dépendance négative
<u>10041347</u>	DC	Dépendance à l'alcool	Dépendance à l'alcool
<u>10041811</u>	F	Dépendance médicamenteuse	Dépendance négative
<u>10041381</u>	DC	Dépendance médicamenteuse	Dépendance médicamenteuse
<u>10038836</u>	IC	Dépistage de latabagie	Dépister
<u>10037173</u>	F	Dépistage de suivi	Programme
<u>10038578</u>	IC	Dépistage du cancer	Dépistage
<u>10041249</u>	A	Dépistage du cancer	Dépistage
<u>10035199</u>	IC	Dépistage du nouveau-né avant la naissance	Dépister
<u>10017585</u>	A	Dépister	Examiner: distinguer ceux qui sont atteints d'une maladie ou d'un autre phénomène de ceux qui ne le sont pas
<u>10038584</u>	IC	Dépister la tuberculose	Dépister
<u>10041231</u>	A	Dépister la tuberculose	Dépister
<u>10032735</u>	IC	Dépister la vision	Dépister
<u>10045476</u>	IC	Dépister l'abus d'alcool	Dépister
<u>10046496</u>	IC	Dépister l'abus des drogues	Dépister
<u>10032695</u>	IC	Dépister le développement de l'enfant	Dépister
<u>10032719</u>	IC	Dépister le développement du nourrisson	Dépister
<u>10045022</u>	IC	Dépister l'humeur dépressive	Dépister
<u>10032703</u>	IC	Dépister l'ouïe	Dépister
<u>10017592</u>	IC	Dépister un abus de substance	Dépister
<u>10032726</u>	IC	Dépister un patient	Dépister
<u>10017571</u>	IC	Dépister une maltraitance	Dépister
<u>10005784</u>	F	Dépression	Emotion négative: sentiment allant de la tristesse à la mélancolie avec concentration diminuée, perte d'appétit et insomnie
<u>10033539</u>	DC	Déséquilibre acidobasique	Déséquilibre acidobasique
<u>10029548</u>	F	Déséquilibre acido-basique	Processus altéré du système régulateur
<u>10031186</u>	F	Déséquilibre électrolytique	Processus altéré du système régulateur
<u>10033541</u>	DC	Déséquilibre électrolytique	Déséquilibre électrolytique
<u>10031309</u>	F	Déséquilibre liquidien	Processus altéré du système régulateur
<u>10042335</u>	DC	Déséquilibre liquidien	Déséquilibre liquidien

\*synonyme

<u>10005811</u>	F	Désespoir	Emotion négative: sentiments profonds de perte d'espoir, de découragement, d'inutilité ou de vacuité
<u>10009105</u>	F	Désespoir	Emotion négative
<u>10000742</u>	DC	Désespoir	Désespoir
<u>10047056</u>	DC	Désespoir	Désespoir
<u>10047444</u>	DC	Désespoir diminué	Désespoir
<u>10041882</u>	DC	Déshydratation	Déshydratation
<u>10041876</u>	F	Déshydratation	Déséquilibre liquidien: diminution du volume liquidien ou perte de liquide corporel
<u>10041905</u>	F	Déshydratation hypertonique	Déshydratation: perte de volume liquidien avec une perte d'eau supérieure à la perte d'électrolytes ou apport d'électrolytes supérieur à l'apport d'eau comme lors d'erreur dans l'administration de nourriture sous forme de poudre de lait avec trop peu de liquides ou en cas d'un apport trop important de protéines, avec une grosse soif, une tuméfaction importante, une peau grise, sèche et craquelée, des lèvres gercées, une peau épaissie, des muqueuses desséchées, une absence de larmes et de salive, un état d'irritation, de confusion, de léthargie et d'extrême irritabilité aux stimulations
<u>10041914</u>	F	Déshydratation hypotonique	Déshydratation: perte de volume liquidien avec une perte d'électrolytes supérieure à la perte d'eau des tissus avec une diminution rapide du volume liquidien par sécrétion d'une plaie, ou par vomissement, avec des signes de soif, une peau moite et froide, une très légère tuméfaction, des muqueuses légèrement humides une température corporelle légèrement inférieure à la normale, un pouls et une respiration ralentis, évoluant vers un état léthargique et le coma
<u>10041922</u>	F	Déshydratation isotonique	Déshydratation isotonique: état de perte de volume liquidien avec une concentration d'électrolytes au même niveau que celle des liquides du corps, sans signe de soif
<u>10006044</u>	A	Désinfecter	Nettoyer: supprimer les micro-organismes pathogènes de quelque chose
<u>10005334</u>	F	Désir impérieux	Volonté altérée: besoin irrésistible de consommer des substances, particulièrement des aliments, des produits pharmaceutiques ou d'autres stimulants
<u>10004428</u>	F	Désobéissance civile	Processus social: opposition non violente à la loi

\*synonyme

<u>10005807</u>	F	Désolation	Status altéré: sentiment d'abandon accompagnés de désespoir, d'un comportement dépressif ou anxieux, et expression de désespoir ou d'absence d'espoir
<u>10001235</u>	DC	Désorientation	Orientation
<u>10019967</u>	A	Détecter	Identifier: observer, découvrir ou trouver des restes ou des signes de quelqu'un ou de quelque chose par investigation
<u>10026685</u>	J	Détérioré	Etat jugé relativement
<u>10005824</u>	A	Déterminer	Action: trouver ou mettre en évidence précisément quelque chose
<u>10018738</u>	A	Déterminer le stade	Catégoriser: déterminer l'étendue ou la progression d'un problème
<u>10034620</u>	A	Déterminer l'intervention	Déterminer
<u>10006118</u>	F	Détresse	Emotion négative: sentiments d'intense et forte souffrance, chagrin et angoisse
<u>10025018</u>	DC	Détresse morale	Détresse morale
<u>10025542</u>	F	Détresse morale	Conflit décisionnel
<u>10018583</u>	F	Détresse spirituelle	Détresse: perturbation de ses propres des croyances à propos de la vie, des questions sur le sens de la vie, associée à un questionnement de la souffrance, de la rupture des liens religieux ou culturels, du changement dans les croyances ou le système de valeurs, des sentiments d'intenses souffrances et de colère envers la divinité
<u>10001652</u>	DC	Détresse spirituelle	Détresse spirituelle
<u>10027149</u>	DC	Détresse spirituelle diminuée	Détresse spirituelle
<u>10012261</u>	F	Deuil	Réponse psychologique : processus de résolution du chagrin, réaction émotionnelle pour surmonter une grande perte personnelle, sentiment d'immense tristesse ou processus de perte en lien avec un deuil et une perte, travail conscient sur les réactions de chagrin et les émotions
<u>10007614</u>	F	Deuil familial	Deuil: expérience d'une famille après la perte d'un être cher ou d'un autre bien tangible ou intangible, manifestation de souffrance avec des symptômes physiques et émotionnels touchant plus d'un membre de la famille, atmosphère familiale de chagrin et de souffrance, tristesse partagée et désorganisation temporaire des habitudes familiales
<u>10000465</u>	DC	Développement adulte déficient	Capacité à se développer

\*synonyme

<u>10002057</u>	F	Développement agricole	Entité environnementale: terre utilisé pour produire des aliments, pour l'exploitation agricole, fréquemment associé à la culture du sol, la production de récoltes, l'élevage du bétail
<u>10023327</u>	DC	Développement altéré de la personne âgée	Développement de la personne âgée
<u>10023304</u>	DC	Développement altéré de l'adolescent	Développement de l'adolescent
<u>10023315</u>	DC	Développement altéré de l'adulte	Développement de l'adulte
<u>10023294</u>	DC	Développement altéré de l'enfant	Développement de l'enfant
<u>10023287</u>	DC	Développement altéré du nourisson	Développement du nourisson
<u>10004751</u>	F	développement communautaire	Développer: Croissance planifiée réalisée par la communauté
<u>10023985</u>	F	Développement de la personne âgée	Processus de développement de l'adulte
<u>10023343</u>	F	Développement de l'adolescent	Développement humain
<u>10023512</u>	F	Développement de l'adulte	Développement humain
<u>10004324</u>	F	Développement de l'enfant	Développement humain: processus progressif de croissance physique, mentale, et sociale et développement de la naissance à l'enfance
<u>10023740</u>	F	Développement du nourisson	Développement humain
<u>10023971</u>	F	Développement du nouveau-né	Développement du nourisson
<u>10023273</u>	DC	Développement du nouveau-né altéré	Développement du nouveau-né
<u>10035498</u>	DC	Développement efficace de l'adulte âgé	Développement de l'adulte âgé
<u>10030222</u>	DC	Développement efficace de l'enfant	Développement de l'enfant
<u>10007890</u>	F	Développement foetal	Développement humain: croissance du fœtus dans l'utérus jusqu'à la délivrance
<u>10045718</u>	DC	Développement fœtal adéquat	Développement fœtal
<u>10045597</u>	DC	Développement fœtal altéré	Développement fœtal
<u>10009200</u>	F	Développement humain	Processus corporel: processus progressif de croissance physique, mentale, et sociale et développement au décours de la vie
<u>10023260</u>	DC	Développement humain altéré	Développement humain
<u>10028572</u>	DC	Développement humain efficace	Développement humain

\*synonyme

<u>10016012</u>	F	Développement psychomoteur	Développement de l'enfant: processus évolutif naturel. Il intègre les aspects de coordination, communication, socialisation et de mobilité. Capacité de personnes d'interagir avec l'environnement par des comportements
<u>10005848</u>	A	Développer	Promouvoir: encourager la croissance d'une idée, d'une personne ou d'un groupe/communauté
<u>10043042</u>	DC	Dextérité manuelle pauvre	Capacité à effectuer des gestes de motricité fine
<u>10005876</u>	F	Diabète	Processus altéré du système de régulation
<u>10016446</u>	OC	Diagnostic et résultat	
<u>10029388</u>	OC	Diagnostic et résultat amélioré	Diagnostic et résultat négatif
<u>10034421</u>	F	Diagnostic et résultat du processus corporel	Processus corporel
<u>10034445</u>	OC	Diagnostic et résultat du processus psychologique	Processus psychologique
<u>10016467</u>	OC	Diagnostic et résultat négatifs	Diagnostic et résultat
<u>10034432</u>	OC	Diagnostic et résultat non corporels et non psychologiques	Phénomène diagnostique et de résultat
<u>10016479</u>	OC	Diagnostic et résultat positifs	Diagnostic et résultat
<u>10014393</u>	M	Dialyse péritonéale	Technique de dialyse
<u>10000630</u>	DC	Diarrhée	Diarrhée
<u>10005933</u>	F	Diarrhée	Défécation altérée: passage de selles défaites, liquides et non formées avec une fréquence accrue de l'élimination accompagnée par des bruits abdominaux augmentés, des crampes et une urgence à déféquer
<u>10040426</u>	M	Diététicien	Prestataire de soins
<u>10001098</u>	DC	Difficulté d'effectuer l'allaitement maternel	Allaitement maternel
<u>10024995</u>	F	Dignité compromise	Dignité
<u>10005979</u>	F	Dignité	Droits des patients
<u>10009339</u>	A	Dilater	Gonfler: remplir plus que normalement quelque chose avec une substance
<u>10014483</u>	F	Dimension physique	Status
<u>10005600</u>	A	Diminuer	Modifier: ajuster quelque chose pour obtenir un résultat moindre ou plus bas
<u>10050384</u>	IC	Diminuer le bruit	Diminuer
<u>10050070</u>	DC	Diminution de l'isolement social	Isolement social
<u>10013978</u>	M	Directive de prise en charge de la douleur	Directive

\*synonyme

<u>10011233</u>	A	Diriger	Gérer: précéder, montrer le chemin, procéder dans un but précis pour obtenir un résultat attendu
<u>10006037</u>	F	Discrimination	Croyance altérée: partialité ou préjudice par rapport à un groupe ayant des attributs communs
<u>10025400</u>	F	Discrimination liée au genre chez l'enfant	Discrimination liée au genre: prédisposition face à la valeur donnée à un genre par rapport à l'autre, discrimination entre enfant en fonction du genre
<u>10017920</u>	F	Discrimination selon le genre	Discrimination: partialité ou préjudice basé sur le genre
<u>10005869</u>	M	Dispositif	Objet
<u>10033265</u>	M	Dispositif à ultrason	Dispositif
<u>10000289</u>	M	Dispositif absorbant ou collecteur	Dispositif
<u>10008867</u>	M	Dispositif caloriférique calorifuge	Dispositif
<u>10009829</u>	M	Dispositif cardiaque implantable	Dispositif implantable
<u>10019220</u>	M	Dispositif chirurgical	Dispositif
<u>10005231</u>	M	Dispositif correcteur	Dispositif
<u>10034484</u>	M	Dispositif d'accès vasculaire	Dispositif
<u>10007803</u>	M	Dispositif d'alimentation	Dispositif
<u>10004714</u>	M	Dispositif de communication	Dispositif
<u>10017164</u>	M	Dispositif de contention	Dispositif d'immobilisation
<u>10042511</u>	M	Dispositif de continence	Dispositif
<u>10006295</u>	M	Dispositif de goutte à goutte	Dispositif de transport
<u>10016530</u>	M	Dispositif de loisir	Dispositif
<u>10012177</u>	M	Dispositif de monitoring	Dispositif
<u>10033352</u>	M	Dispositif de perfusion	Dispositif
<u>10017425</u>	M	Dispositif de sécurité	Dispositif
<u>10019157</u>	M	Dispositif de soutien	Dispositif
<u>10019979</u>	M	Dispositif de traction	Dispositif
<u>10020082</u>	M	Dispositif de transport	Dispositif
<u>10002832</u>	M	Dispositif d'évaluation	Appareil de surveillance
<u>10009770</u>	M	Dispositif d'immobilisation	Dispositif
<u>10009838</u>	M	Dispositif implantable	Dispositif
<u>10034244</u>	M	Dispositif invasif	Dispositif
<u>10044959</u>	M	Dispositif mécanique pour soutenir la fonction cardiaque	Dispositif
<u>10043192</u>	M	Dispositif mnémotechnique	Dispositif
<u>10012131</u>	M	Dispositif pour la mobilité	Dispositif
<u>10016958</u>	M	Dispositif respiratoire	Dispositif
<u>10003147</u>	M	Dispositif sanitaire	Dispositif
<u>10020649</u>	M	Dispositif vaso-compressif	Dispositif
<u>10005306</u>	M	Dispositif de couverture	Dispositif
<u>10006085</u>	L	Distal	Position proximale - distale
<u>10039232</u>	IC	Distraction	Technique de distraction

\*synonyme

<u>10006125</u>	A	Distribuer	Gérer: délivrer, sortir ou dispenser
<u>10005443</u>	F	Diversité culturelle	Status: différents groupes, chacun ayant leurs propres croyances, valeurs, traditions et normes comportementales
<u>10006156</u>	A	Divertir	Réaliser: procurer du plaisir ou du divertissement pour modifier son humeur ou celui des autres
<u>10016771</u>	A	Documenter	Décrire: faire un compte rendu ou un résumé d'événements ou d'observations
<u>10006173</u>	A	Documenter	Décrire: accumuler et consigner de l'information
<u>10046653</u>	IC	Documenter la présence d'un dispositif cardiaque implantable	Documenter
<u>10016802</u>	IC	Documenter la présence d'un dispositif implantable	Documenter
<u>10016839</u>	IC	Documenter le résultat de test	Documenter
<u>10016825</u>	IC	Documenter le status d'un membre de la famille	Documenter
<u>10016785</u>	IC	Documenter les résultats des gaz sanguin artériels	Documenter
<u>10042645</u>	IC	Documenter l'état pour l'équipe interprofessionnelle	Documenter
<u>10007937</u>	L	Doigt	Région corporelle
<u>10009030</u>	L	Domicile	Structure psycho-sociale
<u>10008441</u>	A	Donner	Distribuer: transférer quelque chose
<u>10003106</u>	L	Dos	Région corporelle
<u>10014178</u>	M	Dossier patient	Dispositif de communication
<u>10018084</u>	M	Douche	Dispositif sanitaire
<u>10013950</u>	F	Douleur	Perception altérée : augmentation de la perception sensorielle du corps, expression subjective de la souffrance, grimace, altération du tonus musculaire, comportement protecteur, attention réduite, perception altérée du temps, tendance à l'isolement social, altération de la pensée, distraction, manque de repos et perte d'appétit
<u>10023130</u>	DC	Douleur	Douleur
<u>10043953</u>	DC	Douleur abdominale	Douleur abdominale
<u>10043948</u>	F	Douleur abdominale	Douleur
<u>10000454</u>	DC	Douleur aigue	Douleur
<u>10002570</u>	F	Douleur arthritique	Douleur musculosquelettique: inconfort moyen à sévère lié à un état inflammatoire, pouvant inclure le gonflement des articulations
<u>10047104</u>	DC	Douleur arthritique	Douleur arthritique

\*synonyme

<u>10003841</u>	F	Douleur cancéreuse	Douleur: sensations simultanées de douleurs aiguës et chroniques de différents niveaux d'intensité, associées à la propagation envahissante des cellules cancéreuses dans le corps; conséquence de traitements du cancer, y compris la chimiothérapie, ou problème lié au cancer, tel que plaie douloureuse; la douleur cancéreuse est généralement décrite comme sourde, blessante, comme un mal effrayant ou insupportable, avec des poussées intenses, accompagné de difficultés à dormir, de l'irritabilité, de la dépression, de la souffrance, de l'isolement, du désespoir et de l'impuissance
<u>10000546</u>	DC	Douleur chronique	Douleur
<u>10025831</u>	DC	Douleur contrôlée	Contrôle de la douleur
<u>10005470</u>	F	Douleur cutanée	Douleur: inconfort moyen à sévère lié à une lésion ou maladie de la peau
<u>10047115</u>	DC	Douleur cutanée	Douleur cutanée
<u>10007549</u>	F	Douleur de faux travail	Douleur du travail: lors d'une grossesse, inconfort de la partie inférieure de l'abdomen qui mime les contractions utérines mais n'augmente ni en intensité ni en durée et n'entraîne pas de dilatation du col
<u>10003152</u>	F	Douleur de l'expulsion	Douleur du travail: inconfort moyen à sévère durant la seconde étape du travail avec une période d'inconfort constante tant que le col est dilaté
<u>10027917</u>	DC	Douleur diminuée	Douleur
<u>10011088</u>	F	Douleur du travail	Douleur: sensation de douleur d'intensité et de fréquence croissantes, associée aux contractions de l'utérus et à la dilatation cervicale survenant durant le travail
<u>10004136</u>	F	Douleur due à la dilatation cervicale	Douleur du travail: inconfort moyen à sévère durant la première étape du travail
<u>10008223</u>	F	Douleur due à une fracture	Douleur osseuse: sensation de douleur provenant de fractures osseuses aiguës, généralement décrite comme pointue, coupante, brûlante, piquante, augmentée par les mouvements des os fracturés; les douleurs ne sont pas présentes durant les périodes de repos

\*synonyme

<u>10021243</u>	F	Douleur due à une plaie	Douleur cutanée: sensation de douleur provenant de la plaie et des alentours de la plaie, selon la nature de la plaie, généralement décrite soit comme aiguë, coupante, lacérante, soit comme sourde, énervante sauf si des lésions ont détruit les terminaisons nerveuses et aboli la perception de la douleur
<u>10014454</u>	F	Douleur fantôme	Douleur neurogène: sensation de douleur dans une partie du corps ou dans un organe qui a été enlevé, comme, par exemple, une amputation; les sensations de douleur précédant l'intervention chirurgicale prédisposent aux douleurs fantômes ultérieures; la douleur est généralement décrite comme une démangeaison, un pincement, une contracture atroce, une torture et comme insupportable
<u>10039906</u>	DC	Douleur fantôme	Douleur fantôme
<u>10010896</u>	F	Douleur ischémique	Douleur vasculaire: sensation de douleur provenant d'un apport réduit de sang dans les vaisseaux sanguins périphériques, associée à une maladie vasculaire périphérique ou à une diminution du flux sanguin, due à une constriction par une attelle orthopédique ou d'autres objets constricteurs, un apport insuffisant en sang comme des maladies artérielles occlusives, un traumatisme chirurgical; une douleur ischémique est souvent signalée comme une douleur sévère et atroce
<u>10047127</u>	DC	Douleur liée à une fracture	Douleur liée à une fracture
<u>10046611</u>	F	Douleur mammaire	Douleur
<u>10012316</u>	F	Douleur musculaire	Douleur musculo-squelettique: sensation de douleur provenant de tensions et de fatigues musculaires, associées à de l'exercice, une infection et à une maladie musculo-squelettique; la sensation de douleur est généralement décrite comme une crampe, une pression et pulsation souvent accompagnée de douleurs reportées
<u>10012337</u>	F	Douleur musculo-squelettique	Douleur: sensation de douleur provenant des muscles, des articulations ou des dents; la sensation est généralement décrite comme profonde, sourde et augmentant lors de mouvements des parties du corps ou du corps tout entier, mais également présente durant les périodes de repos

\*synonyme

<u>10013125</u>	F	Douleur neurogène	Douleur: sensation de douleur provenant de lésions nerveuses périphériques; la sensation de douleur est généralement décrite comme un fourmillement, picotement accompagnée de troubles de la sensibilité; la douleur neurogène provenant de lésions nerveuses importantes associées à une intervention chirurgicale ou à une atteinte du cerveau est généralement décrite comme pénétrante, persante, coupante, brûlante, atroce ou comme une torture
<u>10003569</u>	F	Douleur osseuse	Douleur musculo-squelettique: inconfort moyen à sévère provenant du périoste de l'os
<u>10020612</u>	F	Douleur vasculaire	Douleur: sensation de douleur provenant du système vasculaire comme résultat d'une dilatation ou d'une insuffisance vasculaires qui peut être décrite comme douleur pulsatile ou broyante
<u>10020801</u>	F	Douleur viscérale	Douleur: sensation de douleur provenant de membranes internes tels que le péricarde, le périoste, la plèvre, la muqueuse de l'intestin; la douleur interne peut être plus ou moins limitée, souvent ressentie comme provenant d'une zone plus grande que celle qui est touchée; la sensation de douleur est généralement décrite comme profonde, sourde, lancinante, constrictrice, en forme de crampe douloureuses associée à une sensation de nausée ou de suffocation
<u>10006207</u>	M	Drain	Dispositif de transport
<u>10021204</u>	M	Drain de plaie	Drain
<u>10004232</u>	M	Drain thoracique	Sonde
<u>10006211</u>	A	Drainer	Nettoyer: causer l'écoulement ou l'élimination de quelque chose
<u>10006224</u>	A	Drapeer	Couvrir: mettre sur des morceaux de tissu ou de matériel
<u>10017234</u>	L	Droite	Position gauche - droite
<u>10014184</u>	F	Droits des patients	Droits humains
<u>10009216</u>	F	Droits humains	Status
<u>10006379</u>	T	Durée	Status: période de temps durant laquelle quelque chose se produit
<u>10006380</u>	T	Durée de l'opération	Durée
<u>10007740</u>	M	Duvet	Literie
<u>10006419</u>	F	Dysgraphie	Aphasie d'expression: incapacité d'exprimer les mots par écrit
<u>10006426</u>	F	Dyslexie	Aphasie de réception: capacité altérée à lire, les lettres et les mots sont perçus inversés, difficulté à distinguer la droite de la gauche

\*synonyme

<u>10006435</u>	F	Dyspareunie	Douleur viscérale: relation sexuelle douloureuse associée à un coït forcé, une excitation sexuelle incomplète ou une atteinte des organes génitaux provenant d'une maladie, d'une déchirure du vagin et des tissus annexes dus à l'accouchement, ou à une mutilation génitale féminine
<u>10006442</u>	F	Dyspepsie	Processus altéré du système digestif: sensation d'inconfort épigastrique postprandial, sensation de balonnement et de douleurs abdominales, nausées, perte d'appétit
<u>10047094</u>	DC	Dyspepsie	Dyspepsie
<u>10029802</u>	DC	Dysphasie	Dysphasie
<u>10006457</u>	F	Dysphasie	Aphasie d'expression: incapacité à exprimer des mots oralement
<u>10006461</u>	F	Dyspnée	Processus altéré du système respiratoire: mouvements forcés d'inspiration et d'expiration, souffle court, associé avec une hypoxémie, un sentiment d'inconfort et d'anxiété
<u>10029433</u>	DC	Dyspnée	Dyspnée
<u>10017117</u>	F	Dyspnée au repos	Dyspnée: souffle court au repos et dans une position confortable
<u>10029422</u>	DC	Dyspnée au repos	Dyspnée au repos
<u>10008268</u>	F	Dyspnée fonctionnelle	Dyspnée: souffle court associé à des activités physiques telles que les exercices physiques ou la marche
<u>10029414</u>	DC	Dyspnée fonctionnelle	Dyspnée fonctionnelle
<u>10003049</u>	F	Dysrèflexie autonome	Réflexe altéré
<u>10000496</u>	DC	Dysrèflexie autonome	Dysrèflexie autonome
<u>10020957</u>	F	Eau	Matériel : liquide clair composé d'hydrogène et d'oxygène qui est essentiel à la vie de la plupart des plantes et animaux, qui influence la vie et le développement des êtres humains
<u>10001177</u>	DC	Echange gazeux altéré	Echange gazeux
<u>10027993</u>	DC	Echange gazeux efficace	Echange gazeux
<u>10008309</u>	F	Echanges gazeux	Processus du système respiratoire: échange alvéolaire d'oxygène et de dioxyde de carbone, équilibré par la perfusion ventilatoire ayant un effet sur la ventilation, la couleur de la peau et le niveau d'énergie
<u>10018531</u>	F	Echantillon	Entité
<u>10045870</u>	F	Échantillon de sang artériel	Échantillon
<u>10044596</u>	F	Échantillon de sang veineux	Échantillon
<u>10046006</u>	F	Échantillon sanguin capillaire	Échantillon
<u>10017537</u>	L	Ecole	Structure sociale: structure planifiée et construite pour l'éducation et la formation
<u>10006689</u>	L	Ecole élémentaire	Ecole

\*synonyme

<u>10009011</u>	L	Ecole secondaire	Ecole
<u>10011383</u>	A	Ecouter	Communication: effort pour écouter autrui, écoute active, relever et répondre à autrui
<u>10031172</u>	F	Eczéma	Peau altérée: éruption cutanée avec rougeurs, démangeaisons cutanées et vésicules, et oedème
<u>10005001</u>	L	* Edifice	Objet
<u>10016238</u>	M	Edredon	Couverture
<u>10039463</u>	M	Education à l'allaitement maternel	Service d'éducation à la santé
<u>10004376</u>	F	Education de l'enfant	Exercice du rôle parental : socialiser et éduquer un enfant, pourvoir les besoins de base et individuel d'un enfant, comportements encourageant la transmission de la culture et des traditions des anciennes générations à la nouvelle
<u>10006564</u>	A	Eduquer	Enseigner: donner à quelqu'un des connaissances à propos de quelque chose
<u>10043527</u>	IC	Effectuer des mouvements articulaires passifs	Effectuer
<u>10043602</u>	IC	Effectuer un curetage rectal	Effectuer
<u>10043618</u>	IC	Effectuer un lavement	Effectuer
<u>10031140</u>	IC	Effectuer un test diagnostique	Acte
<u>10011845</u>	A	Effectuer une médiation	Négocier: résoudre ou établir les différences, pour obtenir un accord
<u>10002267</u>	F	Effet analgésique	Effet de produit pharmaceutique
<u>10002312</u>	F	Effet anesthésiant	Effet de produit pharmaceutique
<u>10002396</u>	F	Effet antibiologique	Effet de produit pharmaceutique
<u>10006333</u>	F	Effet de produit pharmaceutique	Rôle d'entité: fonction, utilisation ou résultat d'un produit médicamenteux
<u>10006670</u>	F	Effet électrolytique	Effet médicamenteux
<u>10007358</u>	F	Effet expectorant	Effet de produit pharmaceutique
<u>10008996</u>	F	Effet hémostatique	Effet médicamenteux
<u>10018111</u>	F	Effet secondaire	Rôle de complication
<u>10024057</u>	F	Effet secondaire	Phénomène
<u>10023916</u>	F	Effet secondaire d'une médication	Réponse à la médication
<u>10022626</u>	DC	Effet secondaire d'une médication	Effet secondaire d'une médication
<u>10009801</u>	F	Effet vaccinal	Effet médicamenteux: fonction, utilisation ou effet d'une vaccination
<u>10014956</u>	J	Efficace	Jugement positif ou négatif: état jugé positivement
<u>10007857</u>	L	Élément corporel de l'organe reproducteur féminin	Élément du système reproducteur
<u>10011570</u>	L	Élément corporel de l'organe reproducteur masculin	Élément du système reproducteur

\*synonyme

<u>10003943</u>	L	Elément du système cardiovasculaire	Elément du système corporel
<u>10003498</u>	L	Elément du système corporel	Structure corporelle
<u>10008345</u>	L	Elément du système digestif	Elément du système corporel
<u>10025060</u>	L	Elément du système endocrinien	Elément du système corporel
<u>10025073</u>	L	Elément du système immunitaire	Elément du système corporel
<u>10012359</u>	L	Elément du système musculo-squelettique	Elément du système corporel
<u>10016989</u>	L	Elément du système respiratoire	Elément du système corporel
<u>10017879</u>	L	Elément du système sensoriel	Elément du système corporel
<u>10010437</u>	L	Elément du système tégumentaire	Elément du système corporel
<u>10020432</u>	L	Elément du système urinaire	Elément du système corporel
<u>10013398</u>	M	Elément nutritif	Matériel
<u>10011349</u>	M	Élévateur	Dispositif pour la mobilité
<u>10009007</u>	J	* Elevé	Niveau absolu: niveau au-dessus de la moyenne ou de la norme, en quantité, intention ou intensité
<u>10006691</u>	A	Elever	Positionner: monter ou soulever le corps entier ou des parties du corps
<u>10006720</u>	F	Elimination	Processus corporel: transit et excrétion de déchets corporels
<u>10006063</u>	A	Eliminer	Retirer: se débarrasser de quelque chose
<u>10006708</u>	A	Elucider	Communication: révéler, mettre au jour ou évoquer
<u>10047162</u>	DC	Emacié	Amaigrissement
<u>10006765</u>	F	Emotion	Processus psychologique: sentiment conscient ou inconscient, agréable ou désagréable, exprimées ou non, pouvant augmenter avec le stress ou la maladie
<u>10012675</u>	F	Emotion négative	Emotion
<u>10014703</u>	F	Empoisonnement	Processus pathologique
<u>10020151</u>	L	En Trendelenburg	Positionnement corporel
<u>10003621</u>	L	Encéphale	Elément du système nerveux
<u>10027725</u>	F	Encoprésie	Incontinence fécale: passage et défécation de selle volontaire inapproprié , incontinence de selle non due à un déficit organique ou à une maladie
<u>10006823</u>	A	Encourager	Soutenir: donner confiance ou de l'espoir à quelqu'un
<u>10041415</u>	IC	Encourager au repos	Encourager
<u>10006834</u>	IC	Encourager au technique de respiration ou de toux	Encourager
<u>10024377</u>	IC	Encourager des affirmations positives	Encourager

\*synonyme

<u>10006875</u>	F	Endurance	Status: disposition à conserver, concentrer et retrouver de l'énergie pendant une durée prolongée et à poursuivre un long effort
<u>10006899</u>	F	Energie	Matériel: source utilisable de puissance
<u>10004348</u>	T	Enfance	Période de développement
<u>10004266</u>	C	Enfant	Individu
<u>10025437</u>	C	Enfant de la rue	Enfant avec les caractéristiques spécifiques suivantes: légalement mineur; fugueur; orphelin ou enfant abandonné; axé sur la survie; protégé, supervisé ou directement sous la responsabilité d'adultes de manière inadéquate; souvent associé avec l'absence de scolarisation, l'exposition aux risques environnementaux, à la violence et aux abus; et contacts avec les membres de la famille limité ou absent
<u>10025416</u>	C	Enfants de la rue	Groupe
<u>10008247</u>	F	Engelure	Plaie traumatique: rupture et perte des couches superficielles et profondes du tissu de la surface corporelle dues à l'exposition prolongée au froid, thrombose des capillaires et gel du liquide extracellulaire spécialement dans les parties du corps dont la vascularisation est moindre par exemple dans les doigts; les stades sont gradués selon la gravité et la durée de l'exposition et le degré de froidure qui vont d'une atteinte superficielle de la peau avec taches blanches et des sensations de picotements et d'adhérence; allant jusqu'à des douleurs plus intenses dues à l'atteinte des terminaisons nerveuses superficielles (engelure du 1er degré), à des lésions profondes des tissus avec une peau gelée, blanche, dure mais mobile, en relation avec la structure du tissu sous-jacent, perte de sensation et douleur due à l'atteinte des nerfs (engelure du 2ème degré) et finalement à la destruction de la structure des tissus avec une peau nécrosée ou noire, perte des sensations et de la douleur dues à l'atteinte des nerfs avec un risque élevé d'infection de la plaie, perte des parties périphériques du corps, par exemple les orteils et les doigts (engelure du 3ème degré)
<u>10006932</u>	F	Engorgement	Processus corporel
<u>10012681</u>	F	Engorgement altéré	Engorgement
<u>10029728</u>	DC	Engorgement mammaire	Engorgement mammaire

\*synonyme

<u>10003632</u>	F	Engorgement mammaire	Engorgement défailant: gonflement des seins avec douleur et lourdeur lié à une accumulation de lait après l'accouchement
<u>10019427</u>	A	Enlever les habits	s'habiller ou se déshabiller: enlever les habits du haut du corps et du bas du corps, en déboutonnant, en détachant et en ouvrant la fermeture éclair; enlever les chaussettes, bas, soulier; plier, suspendre et ranger les habits dans une armoire ou une commode
<u>10032630</u>	IC	Enlever un point de suture	Enlever
<u>10032648</u>	IC	Enlever une agrafe	Enlever
<u>10019283</u>	A	Enquêter	Monitorer: balayer minutieusement quelque chose ou quelqu'un de façon répétée et régulière dans le temps
<u>10019502</u>	A	Enseigner	Informé: donner une information systématique à quelqu'un sur des thèmes relatifs à la santé
<u>10026518</u>	IC	Enseigner à la famille concernant le délirium	Enseigner
<u>10026525</u>	IC	Enseigner à la famille concernant le programme diététique	Enseigner
<u>10038203</u>	IC	Enseigner à la communauté à propos de la maladie	Enseigner
<u>10038337</u>	IC	Enseigner à la famille la gestion de la douleur	Enseigner
<u>10036900</u>	IC	Enseigner à la famille à propos du développement du nouveau-né	Enseigner
<u>10038131</u>	IC	Enseigner à la famille à propos du mode d'hygiène	Enseigner
<u>10036857</u>	IC	Enseigner à la famille à propos d'un dispositif	Enseigner
<u>10040269</u>	IC	Enseigner à la famille concernant la prévention des chutes	Enseigner
<u>10036944</u>	IC	Enseigner à la famille concernant le maintien de l'équilibre liquidien	Enseigner
<u>10036130</u>	IC	Enseigner à la famille concernant les services communautaires	Enseigner
<u>10038149</u>	IC	Enseigner à la famille la prédisposition à l'infection	Enseigner
<u>10036928</u>	IC	Enseigner à la famille la prévention des infections	Enseigner
<u>10041732</u>	IC	Enseigner à la famille la prévention des infections croisées	Enseigner

\*synonyme

<u>10036890</u>	IC	Enseigner à la famille la thérapie électrolytique	Enseigner
<u>10036888</u>	IC	Enseigner à la famille la thérapie liquidienne	Enseigner
<u>10036959</u>	IC	Enseigner à la famille la thérapie lumineuse	Enseigner
<u>10036985</u>	IC	Enseigner à la famille la thérapie sanguine	Enseigner
<u>10041462</u>	IC	Enseigner à la famille la thermorégulation	Enseigner
<u>10036971</u>	IC	Enseigner à la famille le monitoring de l'état respiratoire	Enseigner
<u>10038550</u>	IC	Enseigner à la famille les techniques de transfert	Enseigner
<u>10036874</u>	IC	Enseigner à la famille un test diagnostique	Enseigner
<u>10036169</u>	IC	Enseigner à propos de la communication efficace	Enseigner
<u>10039115</u>	IC	Enseigner à propos de la douleur	Enseigner
<u>10038120</u>	IC	Enseigner à propos de la fourniture d'eau	Enseigner
<u>10038725</u>	IC	Enseigner à propos de la gestion des symptômes de sevrage	Enseigner
<u>10037160</u>	IC	Enseigner à propos de la sécurité de l'enfant	Enseigner
<u>10036842</u>	IC	Enseigner à propos de l'attachement personne soignante - enfant	Enseigner
<u>10040615</u>	IC	Enseigner à propos des complications de la peau au pourtour de la stomie	Enseigner
<u>10040604</u>	IC	Enseigner à propos des complications de stomie	Enseigner
<u>10037474</u>	IC	Enseigner à propos des dispositifs de mobilisation	Enseigner concernant un dispositif
<u>10037488</u>	IC	Enseigner à propos des vitamines	Enseigner
<u>10036148</u>	IC	Enseigner à propos du contrôle des pulsions	Enseigner
<u>10036153</u>	IC	Enseigner à propos du processus familial	Enseigner
<u>10038773</u>	IC	Enseigner à propos du service d'auto-assistance	Enseigner
<u>10038647</u>	IC	Enseigner à propos du sevrage tabagique	Enseigner
<u>10038843</u>	IC	Enseigner à propos du tabagisme	Enseigner

\*synonyme

<u>10046994</u>	IC	Enseigner à s'auto-monitorer	Enseigner
<u>10038226</u>	IC	Enseigner au service scolaire à propos de la maladie	Enseigner
<u>10045407</u>	IC	Enseigner au sujet de la naissance	Enseigner
<u>10044826</u>	IC	Enseigner au sujet de la physiothérapie du thorax	Enseigner
<u>10044937</u>	IC	Enseigner au sujet de la sécurité environnementale	Enseigner
<u>10044900</u>	IC	Enseigner au sujet de l'abus d'alcool	Enseigner
<u>10044916</u>	IC	Enseigner au sujet de l'abus de drogue	Enseigner
<u>10044717</u>	IC	Enseigner au sujet de l'alimentation parentérale	Enseigner
<u>10045482</u>	IC	Enseigner au sujet de l'élimination	Enseigner
<u>10043504</u>	IC	Enseigner au sujet de l'immobilisation	Enseigner
<u>10044835</u>	IC	Enseigner au sujet de l'inhalothérapie	Enseigner
<u>10045005</u>	IC	Enseigner au sujet des abus	Enseigner
<u>10045469</u>	IC	Enseigner au sujet du développement fœtal	Enseigner
<u>10044944</u>	IC	Enseigner au sujet du dispositif de sécurité	Enseigner
<u>10043639</u>	IC	Enseigner au sujet du lavement	Enseigner
<u>10024660</u>	IC	Enseigner comment augmenter la tolérance à l'activité	Enseigner
<u>10045079</u>	IC	Enseigner concernant la grossesse	Enseigner
<u>10046522</u>	IC	Enseigner concernant la chimiothérapie	Enseigner
<u>10034974</u>	IC	Enseigner concernant la cicatrisation des plaies	Enseigner
<u>10043515</u>	IC	Enseigner concernant la conservation de l'énergie	Enseigner
<u>10043832</u>	IC	Enseigner concernant la déshydratation	Enseigner
<u>10045242</u>	IC	Enseigner concernant la dialyse péritonéale	Enseigner
<u>10043660</u>	IC	Enseigner concernant la gestion de la diarrhée	Enseigner
<u>10045261</u>	IC	Enseigner concernant la gestion de l'incontinence urinaire	Enseigner
<u>10043687</u>	IC	Enseigner concernant la gestion des nausées	Enseigner

\*synonyme

<u>10032960</u>	IC	Enseigner concernant la maison sûre	Enseigner
<u>10024116</u>	IC	Enseigner concernant la maladie	Enseigner
<u>10044148</u>	IC	Enseigner concernant la mesure de la pression artérielle	Enseigner
<u>10044772</u>	IC	Enseigner concernant la mesure de la respiration	Enseigner
<u>10044738</u>	IC	Enseigner concernant la mesure de la température corporelle	Enseigner
<u>10045550</u>	IC	Enseigner concernant la mesure du pouls radial	Enseigner
<u>10032925</u>	IC	Enseigner concernant la planification familiale	Enseigner
<u>10044622</u>	IC	Enseigner concernant la radiothérapie	Enseigner
<u>10033017</u>	IC	Enseigner concernant la réhabilitation	Enseigner concernant un plan de traitement
<u>10033064</u>	IC	Enseigner concernant la santé des voyageurs	Enseigner concernant un plan de traitement
<u>10043813</u>	IC	Enseigner concernant la thérapie liquidienne	Enseigner
<u>10033072</u>	IC	Enseigner concernant la vaccination	Enseigner
<u>10046546</u>	IC	Enseigner concernant l'alimentation entérale	Enseigner
<u>10045067</u>	IC	Enseigner concernant l'appareil auditif	Enseigner
<u>10032939</u>	IC	Enseigner concernant l'apport liquidien	Enseigner
<u>10045149</u>	IC	Enseigner concernant le changement de pansement	Enseigner
<u>10032956</u>	IC	Enseigner concernant le comportement de recherche de santé	Enseigner
<u>10033119</u>	IC	Enseigner concernant le comportement familiale de recherche de santé	Enseigner
<u>10033038</u>	IC	Enseigner concernant le comportement sexuel	Enseigner
<u>10032918</u>	IC	Enseigner concernant le mode d'alimentation	Enseigner
<u>10040380</u>	IC	Enseigner concernant le mode de sommeil	Enseigner
<u>10033001</u>	IC	Enseigner concernant le poids efficace	Enseigner
<u>10046533</u>	IC	Enseigner concernant le régime alimentaire	Enseigner

\*synonyme

<u>10032994</u>	IC	Enseigner concernant le rôle parental efficace	Enseigner
<u>10032987</u>	IC	Enseigner concernant le soin de néphrostomie	Enseigner concernant un plan de traitement
<u>10033055</u>	IC	Enseigner concernant le soin de stomie	Enseigner concernant un plan de traitement
<u>10032885</u>	IC	Enseigner concernant le soin des seins durant la période post-partum	Enseigner concernant un plan de traitement
<u>10032892</u>	IC	Enseigner concernant le soin des seins durant la période prénatale	Enseigner concernant un plan de traitement
<u>10043747</u>	IC	Enseigner concernant le stimulateur cardiaque	Enseigner
<u>10033029</u>	IC	Enseigner concernant les auto-soins de la peau	Enseigner
<u>10044614</u>	IC	Enseigner concernant les effets secondaires de la médication	Enseigner
<u>10046514</u>	IC	Enseigner concernant les réactions allergiques	Enseigner
<u>10034961</u>	IC	Enseigner concernant les soins de plaie	Enseigner
<u>10044874</u>	IC	Enseigner concernant les soins par ventilateur	Enseigner
<u>10045545</u>	IC	Enseigner concernant l'exposition à la fumée passive	Enseigner
<u>10045235</u>	IC	Enseigner concernant l'hémodialyse	Enseigner
<u>10042480</u>	IC	Enseigner concernant l'hospitalisation	Enseigner
<u>10044549</u>	IC	Enseigner concernant l'hygiène	Enseigner
<u>10045337</u>	IC	Enseigner concernant l'infertilité	Enseigner
<u>10045300</u>	IC	Enseigner concernant l'irrigation de l'urostomie	Enseigner concernant l'irrigation par urostomie
<u>10045203</u>	IC	Enseigner concernant l'irrigation vésicale	Enseigner
<u>10045183</u>	IC	Enseigner concernant l'œdème	Enseigner
<u>10044786</u>	IC	Enseigner concernant l'oxygénothérapie	Enseigner
<u>10024639</u>	IC	Enseigner concernant un abus de substance	Enseigner
<u>10032902</u>	IC	Enseigner concernant un dispositif	Enseigner
<u>10040125</u>	IC	Enseigner concernant un exercice	Enseigner

\*synonyme

<u>10024625</u>	IC	Enseigner concernant un plan de traitement	Enseigner
<u>10032941</u>	IC	Enseigner concernant une infestation de poux	Enseigner
<u>10024618</u>	IC	Enseigner concernant une nutrition	Enseigner
<u>10044651</u>	IC	Enseigner concernant une procédure	Enseigner
<u>10024687</u>	IC	Enseigner des mesures de sécurité	Enseigner
<u>10023717</u>	IC	Enseigner des techniques d'adaptation	Enseigner
<u>10024641</u>	IC	Enseigner des techniques d'adaptation à un déficit sensoriel	Enseigner
<u>10021719</u>	IC	Enseigner la famille concernant la maladie	Enseigner
<u>10019489</u>	IC	Enseigner la gestion de la douleur	Enseigner
<u>10038681</u>	IC	Enseigner la gestion de la douleur	Enseigner
<u>10038098</u>	IC	Enseigner la gestion de la fièvre	Enseigner
<u>10019470</u>	IC	Enseigner la gestion de la médication	Enseigner
<u>10040712</u>	IC	Enseigner la manipulation des médicaments	Enseigner
<u>10041470</u>	IC	Enseigner la prévention de l'ostéoporose	Enseigner
<u>10040253</u>	IC	Enseigner la prévention des chutes	Enseigner
<u>10036861</u>	IC	Enseigner la prévention des escarre de pression	Enseigner
<u>10038112</u>	IC	Enseigner la prévention des infections croisées	Enseigner
<u>10038668</u>	IC	Enseigner la prévention des rechutes	Enseigner
<u>10043558</u>	IC	Enseigner la rééducation à la défécation	Enseigner
<u>10045411</u>	IC	Enseigner la technique d'alimentation	Enseigner
<u>10043625</u>	IC	Enseigner la technique de curetage rectal	Enseigner
<u>10038699</u>	IC	Enseigner la technique de relaxation	Enseigner
<u>10036531</u>	IC	Enseigner la thérapie d'anticoagulation	Enseigner
<u>10043536</u>	IC	Enseigner la thérapie de diversion	Enseigner
<u>10036835</u>	IC	Enseigner l'allaitement maternel	Enseigner

\*synonyme

<u>10033135</u>	IC	Enseigner l'auto-cathétérisme	Enseigner
<u>10038080</u>	IC	Enseigner le contrôle des symptômes	Enseigner
<u>10032973</u>	IC	Enseigner le massage du nourrisson	Enseigner
<u>10033126</u>	IC	Enseigner le patient	Enseigner
<u>10026502</u>	IC	Enseigner le processus de mort	Enseigner
<u>10043710</u>	IC	Enseigner le programme de réadaptation cardiaque	Enseigner
<u>10033086</u>	IC	Enseigner le soignant	Enseigner
<u>10033103</u>	IC	Enseigner le soignant concernant le sevrage	Enseigner
<u>10033093</u>	IC	Enseigner le soignant concernant l'entraînement à la toilette	Enseigner
<u>10045046</u>	IC	Enseigner le soin des oreilles	Enseigner
<u>10045051</u>	IC	Enseigner le soin des yeux	Enseigner
<u>10045226</u>	IC	Enseigner l'entraînement de la vessie	Enseigner
<u>10037118</u>	IC	Enseigner les soins au nouveau-né	Enseigner
<u>10038108</u>	IC	Enseigner les soins buccaux	Enseigner le plan de traitement
<u>10045080</u>	IC	Enseigner les soins de cataracte	Enseigner
<u>10043486</u>	IC	Enseigner les soins de la fracture	Enseigner
<u>10045257</u>	IC	Enseigner les soins de la sonde urinaire	Enseigner
<u>10045288</u>	IC	Enseigner les soins de l'urostomie	Enseigner
<u>10042825</u>	IC	Enseigner les soins de pied	Enseigner
<u>10043493</u>	IC	Enseigner les soins de plâtre	Enseigner
<u>10045112</u>	IC	Enseigner les soins de prothèse dentaires	Enseigner
<u>10045448</u>	IC	Enseigner les soins de sonde de drainage	Enseigner
<u>10044680</u>	IC	Enseigner les soins de sonde entérale	Enseigner
<u>10044888</u>	IC	Enseigner les soins de trachéostomie	Enseigner
<u>10043438</u>	IC	Enseigner les soins d'hygiène vaginal	Enseigner
<u>10044218</u>	IC	Enseigner les soins d'ulcère de pression	Enseigner
<u>10042887</u>	IC	Enseigner les soins d'ulcère diabétique	Enseigner
<u>10045165</u>	IC	Enseigner les soins périnéaux	Enseigner

\*synonyme

<u>10045385</u>	IC	Enseigner les soins postpartum	Enseigner
<u>10045392</u>	IC	Enseigner les soins prénataux	Enseigner
<u>10037461</u>	IC	Enseigner les techniques de marche	Enseigner
<u>10038804</u>	IC	Enseigner les techniques de réduction des risques	Enseigner
<u>10040555</u>	IC	Enseigner les techniques de relaxation progressive musculaire	Enseigner
<u>10039213</u>	IC	Enseigner les techniques de respiration	Enseigner
<u>10041489</u>	IC	Enseigner les techniques de transfert	Enseigner
<u>10040488</u>	IC	Enseigner l'irrigation de colonostomie	Enseigner
<u>10019518</u>	IC	Enseigner l'opération à l'aidant naturel en phase pré-opératoire	Enseigner
<u>10045344</u>	IC	Enseigner l'utilisation de contraceptifs	Enseigner
<u>10040913</u>	IC	Enseigner l'utilisation de dispositif de couverture	Enseigner
<u>10040909</u>	IC	Enseigner l'utilisation de dispositif de soutien	Enseigner
<u>10039073</u>	IC	Enseigner l'utilisation de l'analgésie contrôlée par le patient	Enseigner
<u>10044605</u>	IC	Enseigner l'utilisation du pilulier	Enseigner
<u>10043768</u>	IC	Enseigner sur la thérapie d'orientation vers la réalité	Enseigner
<u>10045014</u>	IC	Enseigner sur les autosoins	Enseigner
<u>10044475</u>	IC	Enseigner sur les hospices	Enseigner
<u>10045196</u>	IC	Enseigner sur la fonction du système urinaire	Enseigner
<u>10024656</u>	IC	Enseigner une famille concernant un plan de traitement	Enseigner un programme de traitement
<u>10024673</u>	IC	Enseigner une technique de mémorisation	Enseigner
<u>10037139</u>	IC	Enseigner à propos de l'alimentation du nouveau-né	Enseigner
<u>10002003</u>	F	Ensemble de choses	Entité
<u>10002019</u>	F	Ensemble de processus	Processus
<u>10001993</u>	F	Ensemble de processus corporels	Processus corporel

\*synonyme

<u>10006978</u>	F	Entité	Phénomène: quelque chose qui existe comme une unité particulière et discrète; l'existence de quelque chose est séparée de ses propriétés
<u>10006997</u>	F	Entité environnementale	Objet: Le complexe d'entités physiques, chimiques, biotiques, sociales et culturelles qui influencent la vie d'un individu ou d'une communauté
<u>10018698</u>	F	Entorse	Fonction altérée du système musculo-squelettique: traumatisme d'une articulation qui entraîne de la douleur et une incapacité de mouvement, fragilité, spasme musculaire, enflure de l'articulation, coloration anormale, fonction altérée, due à une blessure traumatique et une déchirure du tissu conjonctif entourant l'articulation
<u>10016678</u>	A	Entrer en relation	Se préoccuper: établir ou continuer un contact avec une ou plusieurs personnes, interagir
<u>10006810</u>	T	Entretien	Événement ou épisode
<u>10026824</u>	F	Enurésie	Incontinence urinaire: perte involontaire d'urine pendant le sommeil
<u>10004519</u>	M	Enveloppement froid	Dispositif caloriférique calorifuge
<u>10007013</u>	F	Envie	Emotion négative: sentiment de mécontentement ou de ressentiment, face à la meilleure réussite, la meilleure fortune d'autrui, d'un autre groupe ou d'une autre communauté
<u>10021113</u>	F	Envie de vivre	Volition: volonté influencée par des pensées et des désirs de continuer à vivre malgré des circonstances difficiles, fort désir de vivre, choix et action en vue de faire durer sa vie
<u>10009167</u>	M	Enveloppement chaud	Dispositif caloriférique calorifuge
<u>10041174</u>	L	Epaule	Région corporelle
<u>10041265</u>	T	Episode de soins de santé	Rencontrer
<u>10046726</u>	F	Épistaxis	Saignement
<u>10046735</u>	DC	Épistaxis	Épistaxis
<u>10007327</u>	F	Epuisement	Fatigue: perte excessive de la force ou de l'endurance, sentiment d'être à bout et irritabilité augmentée, associée à une activité physique intense ou à un stress psychologique sévère
<u>10022833</u>	DC	Epuisement lié au traitement	Epuisement lié au traitement
<u>10024137</u>	F	Epuisement lié au traitement	Epuisement

\*synonyme

<u>10008851</u>	F	Epuisement par la chaleur	Thermorégulation altérée: capacité diminuée de changer le thermostat interne lorsqu'on est exposé à une chaleur intense, ou incapacité de s'acclimater à la chaleur, faiblesse, vertige, peau froide, peau moite, peau pâle, crampes musculaires, température corporelle proche de la norme, pression sanguine basse, retournant à la normale en position couchée, perte de conscience accompagnée par une diminution des liquides et des électrolytes corporels et collapsus
<u>10003110</u>	F	Equilibre	Status: Stabilité du corps et coordination des muscles, des os et des articulation pour se mouvoir, se tenir debout, s'asseoir ou se coucher
<u>10033491</u>	F	Equilibre acido-basique	Processus du système de régulation efficace
<u>10033502</u>	DC	Équilibre acido-basique amélioré	Déséquilibre acido-basique
<u>10033663</u>	DC	Equilibre acidobasique efficace	Equilibre acido-basique
<u>10047170</u>	DC	Equilibre altéré	Equilibre
<u>10047348</u>	DC	Equilibre amélioré	Equilibre altéré
<u>10033967</u>	F	Equilibre électrolytique	Processus du système de régulation efficace
<u>10033518</u>	DC	Équilibre électrolytique amélioré	Déséquilibre électrolytique
<u>10033709</u>	DC	Equilibre électrolytique efficace	Equilibre électrolytique
<u>10034114</u>	F	Equilibre liquidien	Processus du système de régulation efficace
<u>10033721</u>	DC	Équilibre liquidien dans les limites de la normes	Équilibre liquidien
<u>10039400</u>	M	Equipe interprofessionnelle	Groupe
<u>10026628</u>	M	Ergothérapeute	Prestataire de soins
<u>10019732</u>	F	Erosion de la peau	Altération de l'intégrité tissulaire: perte de l'épiderme exposant les papilles du derme
<u>10003785</u>	F	Eructation	Processus du système digestif: remontée d'air gastrique par la bouche
<u>10012584</u>	F	Éructation négative	Éructer
<u>10016388</u>	F	Eruption	Agrégation altérée d'entités: éruption cutanée d'érythème de différentes couleurs et protubérances, oedème localisé, urticaire, vésicules et démangeaisons
<u>10008880</u>	F	Erythème de chaleur	Eruption: éruption cutanée d'érythème localisée sous les vêtements serrés et chauds ou dans des zones exposées à la chaleur
<u>10005922</u>	F	Erythème fessier	Eruption: érythème localisé à la surface de la peau en contact avec des couches

\*synonyme

<u>10015612</u>	F	Escarre de pression	Ulcère: dommage, inflammation ou lésion de la peau ou des structure sous jacentes résultant de la compression des tissus ou d'une perfusion inadéquate
<u>10025798</u>	DC	Escarre de pression	Escarre
<u>10018959</u>	L	Espace sous-arachnoïdien	Cavité corporelle
<u>10011331</u>	F	Espérance de vie	Status: âge moyen de décès pour des personnes nées vivantes, dans une population donnée
<u>10025780</u>	DC	Espoir	Espoir
<u>10009095</u>	F	Espoir	Emotion: sentiment d'avoir des possibilités, confiance en autrui et dans le futur, goût pour la vie, expression de raisons et de volonté de vivre, paix intérieure, optimisme, associés avec le fait de se fixer des objectifs et de mobiliser son énergie
<u>10025353</u>	F	Espoir positif	Espoir
<u>10017724</u>	F	Estime de soi	Image de soi: opinion de soi-même et conscience de sa propre valeur et de ses capacités, verbalisation de croyances à propos de soi-même, confiance en soi, affirmation de l'acceptation de soi et de ses limites, réaction aux images négatives de soi-même, acceptation des louanges, des encouragements, comme des critiques constructives
<u>10029507</u>	DC	Estime de soi bassee	Estime de soi basse
<u>10004400</u>	F	Estime de soi chroniquement basse	Estime de soi basse
<u>10000533</u>	DC	Estime de soi chroniquement faible	Estime de soi chroniquement faible
<u>10000844</u>	DC	Estime de soi faible lié à une situation	Estime de soi faible
<u>10025751</u>	DC	Estime de soi positive	Estime de soi
<u>10018861</u>	L	Estomac	Éléments du système digestif
<u>10024813</u>	A	Etablir	Communication
<u>10024438</u>	IC	Etablir des priorités dans le programme (de traitement)	Etablir des priorités
<u>10024396</u>	IC	Etablir la confiance	Etablir
<u>10038827</u>	IC	Etablir la date de sevrage tabagique	Etablir
<u>10005119</u>	A	Etablir un contrat	Entrer en relation: Convenir de quelque chose avec quelqu'un
<u>10035771</u>	IC	Etablir un contrat pour l'adoption d'un comportement positif	Etablir un contrat
<u>10024349</u>	IC	Etablir un contrat pour obtenir l'adhésion	Etablir un contrat
<u>10015770</u>	A	Etablir un profil de population	Identifier: déterminer systématiquement les comportements de santé et les besoins d'une population

\*synonyme

<u>10023738</u>	IC	Etablir un rapport	Etablir
<u>10008730</u>	L *	Etablissement de soins	Structure sociale ayant les caractéristiques spécifiques suivantes: structure conçue et construite pour permettre la production de soins de santé, fréquemment associée avec des hôpitaux ou des cliniques
<u>10013379</u>	L	Etablissement médico-social	Logement social
<u>10018786</u>	J	Etat	Caractéristique
<u>10044225</u>	F	État buccal	État gastro-intestinal
<u>10004629</u>	F	Etat comateux	Conscience altérée: inconscience profonde et absence de réponses physiologiques, y compris les réponses à la douleur
<u>10002144</u>	F	Etat d'alerte	Status: Niveau d'attention ou de veille, porter son attention à quelque chose, être prêt à agir
<u>10004975</u>	F	Etat de conscience	Status : capacité mentale à percevoir une combinaison d'information provenant des sens, maintenant l'esprit en alerte et sensible à l'environnement externe
<u>10042134</u>	F	Etat de guerre	Comportement agressif: conflit ouvert et armé entre groupes ou nations; des politiques avec d'autres moyens
<u>10015534</u>	J	Etat de la prescription	Etat
<u>10013305</u>	J	Etat de normalité	Etat: en conformité avec un standard ou une norme
<u>10047503</u>	F	Etat d'humeur négatif	Etat d'humeur
<u>10026750</u>	J	Etat jugé relativement	Etat
<u>10011706</u>	F	Etat maniaque	Etat neurologique altéré: état émotionnel caractérisé par une vitalité positive niant les inquiétudes et perte d'inhibition. Une personne dans cet état vit une exaltation du moi, un sentiment de plénitude, d'euphorie, devient loquace, hyperactif, et développe une excitation psychomotrice, fuite des idées
<u>10025746</u>	DC	Etat nutritionnel altéré	Etat nutritionnel altéré
<u>10036389</u>	DC	Etat physiologique efficace	Etat physiologique
<u>10015506</u>	J	Etat prescrit	Etat de la prescription
<u>10015988</u>	F	Etat psychologique	Etat
<u>10007423</u>	J	Etendue	Etat
<u>10006160</u>	F	Etourdissement	Perception altérée : donne du plaisir ou entraîne le changement de son humeur ou celle des autres
<u>10045584</u>	DC	Étourdissement	Étourdissement
<u>10015575</u>	A	Etre présent	Entrer en relation: être disponible au moment nécessaire
<u>10016414</u>	F	Etre prêt	Status: être disponible pour une action ou un progrès
<u>10016422</u>	F	Etre prêt à apprendre	Etre prêt
<u>10038154</u>	F	Etre prêt à dévoiler son état de santé	Etre prêt

\*synonyme

<u>10001521</u>	DC	Etre prêt à exercer efficacement le rôle parental	Etre prêt
<u>10046863</u>	F	Etre prêt à l'autogestion	Etre prêt
<u>10025278</u>	DC	Etre prêt à prendre une décision efficace	Etre prêt
<u>10001482</u>	DC	Etre prêt à un processus familial positif	Etre prêt
<u>10001453</u>	DC	Etre prêt à une stratégie d'ajustement communautaire efficace	Etre prêt
<u>10001469</u>	DC	Etre prêt à une stratégie d'ajustement efficace	Etre prêt
<u>10038610</u>	F	Etre prêt au sevrage tabagique	Etre prêt
<u>10035666</u>	DC	Etre prêt pour la sortie	Etre prêt
<u>10033824</u>	DC	Etre prêt pour un status spirituel efficace	Etre prêt
<u>10009198</u>	A	Etreindre	Toucher: serrer fort dans ses bras
<u>10007050</u>	F	Euphorie	Emotion: sentiment d'exaltation, de joie et d'optimisme avec une sensation exagérée de bien-être physique et émotionnel non basée sur la réalité et disproportionnée par rapport à la situation
<u>10047400</u>	DC	Euphorie négative	Euphorie négative
<u>10047382</u>	F	Euphorie négative	Euphorie
<u>10047395</u>	DC	Euphorie positive	Euphorie positive
<u>10047376</u>	F	Euphorie positive	Euphorie
<u>10037540</u>	IC	Evaluation suite à une chute	Evaluer
<u>10031268</u>	IC	Evaluer	Evaluer
<u>10034076</u>	IC	Evaluer	Evaluer
<u>10007066</u>	A	Evaluer	Déterminer: processus continu visant à mesurer les progrès ou le niveau d'atteinte des objectifs
<u>10034024</u>	IC	Evaluer la gestion des échantillons	Evaluer
<u>10043656</u>	IC	Évaluer la diarrhée	Évaluer
<u>10042839</u>	IC	Évaluer la fonction neuro-vasculaire	Évaluer
<u>10042873</u>	IC	Évaluer la fonction neuro-vasculaire périphérique	Évaluer la fonction neuro-vasculaire
<u>10043775</u>	IC	Évaluer la mémoire	Évaluer
<u>10043694</u>	IC	Évaluer la nausée	Évaluer
<u>10041126</u>	IC	Evaluer la peau	Evaluer
<u>10007202</u>	IC	Evaluer la perfusion tissulaire après une opération	Evaluer
<u>10042856</u>	IC	Évaluer la perfusion tissulaire périphérique	Évaluer la perfusion tissulaire
<u>10042927</u>	IC	Évaluer la pression du pied	Évaluer

\*synonyme

<u>10034053</u>	IC	Evaluer la réponse à la gestion de la douleur	Evaluer
<u>10036554</u>	IC	Evaluer la réponse à l'anesthésie après l'opération	Evaluer
<u>10007182</u>	IC	Evaluer la réponse à une médication	Evaluer
<u>10007176</u>	IC	Evaluer la réponse à une thérapie liquidienne	Evaluer
<u>10007195</u>	IC	Evaluer la réponse à une thermorégulation	Evaluer
<u>10044195</u>	IC	Évaluer la réponse au traitement	Évaluer
<u>10022688</u>	IC	Evaluer la réponse psychosociale à un enseignement concernant un exercice	Evaluer
<u>10007107</u>	IC	Evaluer la réponse psychosociale à une formation	Evaluer
<u>10007148</u>	IC	Evaluer la réponse psychosociale à une formation concernant la douleur	Evaluer
<u>10007130</u>	IC	Evaluer la réponse psychosociale à une formation concernant une médication	Evaluer
<u>10007111</u>	IC	Evaluer la réponse psychosociale à une formation concernant une nutrition	Evaluer
<u>10007124</u>	IC	Evaluer la réponse psychosociale à une formation concernant une plaie	Evaluer
<u>10007153</u>	IC	Evaluer la réponse psychosociale au plan de soins	Evaluer
<u>10040490</u>	IC	Evaluer la satisfaction face aux soins de santé	Evaluer
<u>10045929</u>	IC	Évaluer l'abus de drogue	Évaluer
<u>10045938</u>	IC	Évaluer l'abus de substance	Évaluer
<u>10045889</u>	IC	Évaluer l'adhésion au programme thérapeutique	Évaluer l'adhésion
<u>10044153</u>	IC	Évaluer l'adhésion au traitement médicamenteux	Évaluer
<u>10039561</u>	IC	Evaluer l'allaitement maternel	Evaluer
<u>10042479</u>	IC	Évaluer l'attitude face à l'opération	Évaluer

\*synonyme

<u>10033980</u>	IC	Evaluer le décompte des dispositifs chirurgicaux et des pansements	Evaluer
<u>10041038</u>	IC	Evaluer le domicile avant des soins à domicile	Evaluer
<u>10043809</u>	IC	Évaluer le niveau de stress	Évaluer
<u>10039557</u>	IC	Evaluer le plan d'allaitement maternel	Evaluer
<u>10031252</u>	IC	Evaluer le plan de soins	Evaluer
<u>10045955</u>	IC	Évaluer le risque de violence	Évaluer
<u>10043781</u>	IC	Évaluer le risque d'errance	Évaluer
<u>10034048</u>	IC	Evaluer le risque d'infection post-opératoire	Evaluer
<u>10045940</u>	IC	Évaluer le risque d'interaction médicamenteuse	Évaluer
<u>10042678</u>	IC	Évaluer le risque d'ulcère diabétique du pied	Évaluer
<u>10034007</u>	IC	Evaluer le status digestif	Evaluer
<u>10035217</u>	IC	Evaluer le status d'immunisation	Evaluer
<u>10033998</u>	IC	Evaluer le status endocrinien	Evaluer
<u>10034011</u>	IC	Evaluer le status génito-urinaire	Evaluer
<u>10034030</u>	IC	Evaluer le status musculo-squelettique	Evaluer
<u>10045917</u>	IC	Évaluer les étourdissements	Évaluer
<u>10034069</u>	IC	Evaluer les signes et symptômes d'infection post-opératoire	Evaluer
<u>10007078</u>	IC	Evaluer l'état cardiaque après une intervention	Evaluer
<u>10007097</u>	IC	Evaluer l'état neurologique après une opération	Evaluer
<u>10007169</u>	IC	Evaluer l'état respiratoire après une opération	Evaluer
<u>10045891</u>	IC	Évaluer l'image corporel	Évaluer
<u>10043752</u>	IC	Évaluer l'orientation	Évaluer
<u>10042802</u>	IC	Évaluer l'ulcère diabétique du pied	Évaluer
<u>10045901</u>	IC	Évaluer l'utilisation de la contraception	Évaluer
<u>10043734</u>	IC	Évaluer un stimulateur cardiaque	Évaluer
<u>10007218</u>	IC	Evaluer une guérison de plaie	Evaluer
<u>10042943</u>	IC	Évaluer une lésion	Évaluer

\*synonyme

<u>10007508</u>	F	Evanouissement	Conscience altérée: perte subite de l'attention mentale avec une faiblesse physique
<u>10007239</u>	T	Evènement ou épisode	Situation: une occurrence, quelque chose qui a lieu
<u>10034665</u>	F	Evènement ou épisode positif	Evènement ou épisode
<u>10003077</u>	A	Eviter	Prévenir: maintenir éloigné ou éloigner de quelque chose
<u>10007241</u>	T	Examen	Evènement ou épisode
<u>10032243</u>	F	Examen physique	Examen
<u>10032258</u>	IC	Examen physique	Acte
<u>10007256</u>	A	Examiner	Observer: investiguer ou regarder attentivement quelque chose ou quelqu'un pour établir la présence, l'absence ou les caractéristiques de quelque chose
<u>10007260</u>	F	Exanthème	Eruption: éruption cutanée avec érythème, chaleur, démangeaisons et douleurs dues à une allergie ou à une maladie infectieuse
<u>10007287</u>	F	Excoriation	Plaie traumatique: abrasion de la peau et du derme avec des douleurs et un saignement tant qu'il n'y a pas de croûte
<u>10047060</u>	DC	Excoriation	Excoriation
<u>10020007</u>	A	Exercer	Instruire: développer les capacités de quelqu'un ou les fonctions de quelque chose
<u>10033142</u>	A	Exercer l'usage des toilettes	Exercer
<u>10007315</u>	F	Exercice	Réaliser: travail physique et volontaire des systèmes musculosquelettiques et cardiorespiratoires pour le fitness, la mobilité et la force
<u>10000939</u>	DC	Exercice altéré du rôle parental	Capacité parentale
<u>10007304</u>	F	Exercice du rôle	Rôle de processus
<u>10014052</u>	F	Exercice du rôle parental	Prendre soin : prise des responsabilités liées au rôle de parent(s); comportements visant à faciliter l'intégration d'un nouveau-né dans une unité familiale; comportements visant à optimiser la croissance et le développement des enfants; intériorisation des attentes des individus, des familles, des amis et de la société relatives aux comportements adéquats ou inadéquats liés au rôle parental
<u>10014902</u>	F	Exercice efficace du rôle parental	Exercice du rôle parental
<u>10027955</u>	DC	Exercice efficace du rôle parental	Capacité parentale
<u>10012300</u>	M	Exercice musculo-articulaire	Technique

\*synonyme

<u>10009990</u>	F	Exhibitionnisme	Comportement sexuel altéré : actions motivées sexuellement d'exposition de ses organes génitaux devant une ou plusieurs personnes dans le but de violer leur vie privée et leur décence, d'exercer du pouvoir et de s'exciter sexuellement
<u>10007362</u>	F	Expectoration	Dégagement des voies respiratoires: expulsion de mucus, crachats et liquides de la trachée, des bronches et des poumons en toussant ou en crachant
<u>10007370</u>	A	Expliquer	Informar: rendre quelque chose simple et clair pour quelqu'un
<u>10007391</u>	IC	Expliquer les droits du patient	Expliquer
<u>10016272</u>	F	Exposition à des radiations	Radiation
<u>10045513</u>	F	Exposition à la fumée passive	Fumée passive
<u>10025324</u>	F	Exposition à une contamination	Processus pathologique
<u>10025297</u>	DC	Exposition à une contamination	Exposition à une contamination
<u>10020534</u>	F	Expulsion de l'utérus	Processus du système reproducteur: contractions douloureuses des muscles utérins et abdominaux en vue d'expulser l'enfant, le placenta et les membranes à travers la filière pelvienne pendant le travail jusqu'à leur expulsion
<u>10007499</u>	A	Faciliter	Assister: rendre quelque chose plus facile pour quelqu'un
<u>10038196</u>	IC	Faciliter la capacité à communiquer les besoins	Faciliter
<u>10026616</u>	IC	Faciliter la capacité à communiquer les sentiments	Faciliter
<u>10026265</u>	IC	Faciliter la capacité à parler concernant le processus de deuil	Faciliter
<u>10040501</u>	IC	Faciliter la capacité à participer à la planification des soins	Faciliter
<u>10026277</u>	IC	Faciliter la capacité à remplir un rôle	Faciliter
<u>10035927</u>	IC	Faciliter la capacité familiale à participer au plan de soins	Faciliter
<u>10035856</u>	IC	Faciliter la récupération d'une surconsommation alcoolique	Faciliter
<u>10035860</u>	IC	Faciliter la récupération d'une surconsommation médicamenteuse	Faciliter

\*synonyme

<u>10036304</u>	IC	Faciliter l'acceptation du vieillissement	Faciliter
<u>10024401</u>	IC	Faciliter l'accès au traitement	Faciliter
<u>10036273</u>	IC	Faciliter l'adhésion au programme	Faciliter
<u>10035958</u>	IC	Faciliter le chagrin	Faciliter
<u>10035716</u>	IC	Faciliter le contrôle des pulsions	Faciliter
<u>10024417</u>	IC	Faciliter un recouvrement financier	Faciliter
<u>10037777</u>	DC	Faible fréquentation scolaire	Fréquentation scolaire
<u>10024897</u>	F	Faiblesse	Status altéré
<u>10022880</u>	DC	Faiblesse	Faiblesse
<u>10009259</u>	F	Faim	Perception: sensation d'un fort désir de nourriture, se référant souvent à la bouche et à l'estomac; douleur ou inconfort, état d'épuisement dû à l'absence de nourriture; porter la main à la bouche, mouvement de succion, mouvement de rotation et de mise en bouche chez le nourrisson
<u>10018066</u>	F	Faire des achats	Réaliser: achat de biens nécessaires à l'entretien de la vie quotidienne; acquisition, commerce ou troc de biens nécessaires au foyer
<u>10006796</u>	A	Faire émerger le potentiel	Promouvoir: amener une personne à réaliser sa capacité à influencer sa propre santé
<u>10005188</u>	F	Faire la cuisine	Préparer la nourriture : Prendre soin de fournir de la nourriture et des repas en termes de quantité et de qualité, préparation des aliments, entreposage des aliments, service et distribution de denrées alimentaires nécessaires au maintien de la vie quotidienne
<u>10042595</u>	IC	Faire l'entretien de la prothèse	Maintenir
<u>10036452</u>	IC	Faire progresser la mobilité	Faire progresser
<u>10036447</u>	IC	Faire progresser le programme diététique	Faire progresser
<u>10019038</u>	A	Faire une succion	Nettoyer: retirer l'air ou le liquide d'un vaisseau ou d'une cavité afin de produire un vide partiel visant à enlever quelque chose
<u>10007554</u>	C	Famille	Groupe: unité sociale ou ensemble collectif qui est composé de personnes reliées par des liens de sang, de parenté, émotionnels ou légaux, et dont l'unité ou l'ensemble est considéré comme un système supérieur à la somme de ses parties
<u>10035904</u>	DC	Famille capable de participer à la planification des soins	Capacité familiale à participer à la planification des soins

\*synonyme

<u>10012718</u>	F	Famille dysfonctionnelle	Processus familial: famille incapable d'assurer le fonctionnement et les activités familiales; altération du rôle familial; absence d'objectifs familiaux; indifférence à changer; incapacité à reconnaître le besoin d'aide; incapacité à gérer les tensions, le stress; logement négligé; méfiance envers les autres personnes; sentiment de désespoir
<u>10007410</u>	C	Famille élargie	Famille: Groupe constitué de plus que simplement les parents et les enfants
<u>10018176</u>	C	Famille monoparentale	Famille: Famille qui se compose soit du père, soit de la mère ou d'une personne exerçant l'autorité parentale ainsi que d'un ou plusieurs enfants ou autres personnes à charge
<u>10007842</u>	C	Famille monoparentale dont le chef de famille est une femme	Famille monoparentale: Mère, grand-mère ou autres femmes avec la responsabilité unique des enfants ou d'autres personnes dépendantes
<u>10013322</u>	C	Famille nucléaire	Famille: famille constituée de l'époux, de l'épouse et de un ou plusieurs enfants légitimes
<u>10007679</u>	F	Famine	Catastrophe naturelle: un manque aigu ou chronique de nourriture, pour les personnes dans une aire géographique déterminée
<u>10000695</u>	DC	Fatigue	Fatigue
<u>10007717</u>	F	Fatigue	Emotion négative : sentiment de diminution de la force ou de l'endurance, lassitude, épuisement physique et émotionnel, et langueur accompagnée d'un diminution des capacités physiques ou mentales
<u>10029390</u>	DC	Fatigue diminuée	Fatigue
<u>10021052</u>	M	Fauteuil roulant	Véhicule
<u>10009817</u>	F	Fécalome	Constipation: absence de passage des selles, défécation douloureuse, pression et tension rectale, masse palpable dans le rectum ou collection de selles durcies dans le rectum
<u>10007888</u>	F	Fertilité	Capacité: participer à la conception d'un foetus vivant jusqu'à la naissance d'un enfant viable
<u>10007826</u>	F	Fertilité féminine	Fertilité: capacité de la femme de concevoir et de mener à terme une grossesse viable
<u>10011558</u>	F	Fertilité masculine	Fertilité: fertilité de l'homme en âge de reproduction en terme de production de spermatozoïdes et d'hormones sexuelles garantissant la capacité d'engendrer et de rendre une femme enceinte
<u>10003792</u>	L	Fesse	Région corporelle
<u>10025779</u>	DC	Fierté	Fierté

\*synonyme

<u>10015727</u>	F	Fierté	Emotion: sentiment d'exaltation et de satisfaction vues la réalisation, les qualités et les possessions qui donnent du crédit et une bonne opinion de la valeur et de l'importance de quelqu'un
<u>10007916</u>	F	Fièvre	Thermorégulation altérée: élévation anormale de la température corporelle, modification du point de déclenchement du thermostat interne, associé à une fréquence respiratoire augmentée, une activité métabolique augmentée, de la tachycardie avec des palpitations ou un pouls affaibli, de l'agitation, des maux de tête ou un état confusionnel; une élévation rapide de la température est accompagnée de tremblements, d'un frisson, d'une peau pâle et moite; les crises ou les chutes de température sont accompagnées d'une peau chaude moite et de transpiration
<u>10041539</u>	DC	Fièvre	Fièvre
<u>10037593</u>	DC	Fièvre chronique	Fièvre
<u>10007963</u>	F	Fissure	Plaie : crevasse, fente ou déchirure du tissu couvrant la surface du corps accompagnée d'une diminution de l'élasticité de la peau et de sa capacité à s'étirer, vergetures rouges laissant apparaître le derme
<u>10007971</u>	L	Flanc	Région corporelle
<u>10007985</u>	F	Flatulence	Processus du système digestif: présence d'une quantité excessive d'air ou de gaz dans l'estomac et les intestins, augmentation des vents, abdomen tendu avec distension des organes et douleur faible à modérée
<u>10012725</u>	F	Flatulence négative	Flatulence
<u>10007900</u>	C	Foetus	Animal
<u>10047136</u>	DC	Fonction altérée du système circulatoire	Processus altéré du système circulatoire
<u>10023358</u>	DC	Fonction altérée du système de régulation	Processus altéré du système de régulation
<u>10003894</u>	F	Fonction cardiaque	Processus du système circulatoire: pomper le sang par le coeur
<u>10037305</u>	DC	Fonction cardiaque altérée	Processus cardiaque altéré
<u>10035077</u>	DC	Fonction cardiaque efficace	Processus cardiaque efficace
<u>10028380</u>	DC	Fonction circulatoire efficace	Processus positif du système circulatoire efficace
<u>10043026</u>	F	Fonction de la motricité fine	Mouvement corporel
<u>10008366</u>	F	Fonction du système digestif	Processus corporel
<u>10012363</u>	F	Fonction du système musculo-squelettique	Processus corporel
<u>10013102</u>	F	Fonction du système nerveux	Processus corporel

\*synonyme

<u>10022965</u>	DC	Fonction endocrinienne altérée	Processus du système endocrinien
<u>10028037</u>	DC	Fonction endocrinienne efficace	Processus du système endocrinien
<u>10022931</u>	DC	Fonction gastro-intestinale altérée	Processus altéré du système gastro-intestinal
<u>10028016</u>	DC	Fonction gastro-intestinale efficace	Processus positif du système digestif
<u>10047471</u>	DC	Fonction immunitaire efficace	Processus du système immunitaire
<u>10022642</u>	DC	Fonction musculo-squelettique altérée	Processus altéré du système musculo-squelettique
<u>10028092</u>	DC	Fonction musculo-squelettique efficace	Processus positif du système musculo-squelettique
<u>10037322</u>	DC	Fonction nerveuse altérée	Processus du système nerveux
<u>10027675</u>	DC	Fonction nerveuse efficace	Processus du système nerveux
<u>10028125</u>	DC	Fonction neuro-vasculaire périphérique efficace	Processus positif neuro-vasculaire périphérique
<u>10023169</u>	DC	Fonction rénale altérée	Processus rénal
<u>10028490</u>	DC	Fonction rénale efficace	Processus rénale
<u>10027827</u>	DC	Fonction reproductive efficace	Processus efficace du système reproducteur
<u>10028160</u>	DC	Fonction respiratoire efficace	Processus positif du système respiratoire
<u>10023362</u>	DC	Fonction respiratoire altérée	Processus altéré du système respiratoire
<u>10001288</u>	DC	Fonction sexuelle altérée	Processus sexuel
<u>10028615</u>	DC	Fonction urinaire efficace	Processus du système urinaire efficace
<u>10001359</u>	DC	Fonction urinaire altérée	Processus du système urinaire altérée
<u>10023153</u>	DC	Fonction vasculaire périphérique altérée	Processus neuro-vasculaire altéré
<u>10028139</u>	DC	Fonction vasculaire périphérique efficace	Processus vasculaire positif
<u>10028194</u>	DC	Fonctionnement sexuelle efficace	Processus sexuel
<u>10008193</u>	M	Fourchette	Dispositif d'alimentation
<u>10027051</u>	IC	Fournir du soutien émotionnel	Fournir
<u>10015935</u>	A	Fournir	Distribuer : rendre quelque chose disponible pour quelqu'un
<u>10046973</u>	IC	Fournir à une personne soignante un support à l'autogestion	Fournir
<u>10038509</u>	IC	Fournir adéquatement de l'eau	Fournir
<u>10041161</u>	IC	Fournir de la nourriture	Fournir
<u>10026399</u>	IC	Fournir de l'intimité	Fournir
<u>10024504</u>	IC	Fournir de l'intimité pour un comportement spirituel	Fournir
<u>10041072</u>	IC	Fournir de l'orientation dans la réalité	Fournir

\*synonyme

<u>10026375</u>	IC	Fournir des conseils anticipatoires à la famille	Fournir
<u>10024527</u>	IC	Fournir des dispositifs de sécurité	Fournir
<u>10050247</u>	IC	Fournir des soins palliatifs	Fournir
<u>10027046</u>	IC	Fournir du soutien social	Fournir
<u>10027067</u>	IC	Fournir du soutien spirituel	Fournir
<u>10043185</u>	IC	Fournir un calendrier de médication	Fournir
<u>10037367</u>	IC	Fournir un dispositif de soutien	Fournir
<u>10043205</u>	IC	Fournir un dispositif mnémotechnique	Fournir
<u>10050281</u>	IC	Fournir un matelas réduisant la pression	Fournir
<u>10024493</u>	IC	Fournir un matériel d'enseignement	Fournir
<u>10039714</u>	IC	Fournir un neurostimulateur de surface	Fournir
<u>10043003</u>	IC	Fournir un pilulier	Fournir
<u>10043589</u>	IC	Fournir un pilulier parlant	Fournir
<u>10032522</u>	IC	Fournir un service de promotion de la santé	Fournir
<u>10032533</u>	IC	Fournir un service de promotion de la santé en faveur du développement de l'enfant	Fournir un service de promotion de la santé
<u>10046960</u>	IC	Fournir un support à l'autogestion	Fournir
<u>10046465</u>	IC	Fournir une coordination des soins infirmiers	Fournir
<u>10042697</u>	IC	Fournir une liste de médicaments	Fournir
<u>10039025</u>	IC	Fournir une routine pour l'heure du coucher	Fournir
<u>10039158</u>	IC	Fournir une thérapie assistée de moyens auxiliaires	Thérapie assistée de moyens auxiliaires
<u>10041086</u>	IC	Fournir une thérapie de sevrage tabagique	Thérapie de sevrage tabagique
<u>10008210</u>	F	Fracture	Fonction altérée du système musculo-squelettique: perte de la capacité de se mouvoir d'une partie du corps due à une blessure traumatique d'un os, à la rupture de la continuité du tissu de l'os; la gravité de la fracture dépend de la structure de l'os, de la partie lésée et de la nature de la fracture
<u>10018097</u>	C	Fratrie	Membre de la famille
<u>10008234</u>	T	Fréquence	Etat: nombre d'occurrence survenant durant une période de temps donnée, nombre de répétitions par unité de temps

\*synonyme

<u>10008833</u>	F	Fréquence cardiaque	Taux
<u>10002440</u>	F	Fréquence cardiaque apicale	Fréquence cardiaque
<u>10029229</u>	DC	Fréquence cardiaque dans les limites de la norme	Fréquence cardiaque
<u>10008846</u>	F	Fréquence cardiaque et signes vitaux	Fréquence cardiaque
<u>10043396</u>	F	Fréquence cardiaque fœtale	Fréquence cardiaque
<u>10016134</u>	F	Fréquence de la pulsation	Taux
<u>10014215</u>	F	Fréquence du pouls pédieux	Fréquence de la pulsation
<u>10016255</u>	F	Fréquence du pouls radial	Fréquence de la pulsation
<u>10016904</u>	F	Fréquence respiratoire	Taux: nombre de mouvements respiratoires, habituellement en respirations par minute
<u>10046682</u>	F	Fréquence urinaire	Status urinaire
<u>10046695</u>	DC	Fréquence urinaire	Fréquence urinaire
<u>10037765</u>	F	Fréquentation scolaire	Présence
<u>10021648</u>	C	Frère	Fratrie
<u>10018045</u>	F	Frisson	Thermorégulation : tremblement involontaire avec contractions musculaires ou sensations de froid avec crispation, liés à une chute de la température corporelle, à l'effet secondaire d'une anesthésie ou à la phase de défervescence
<u>10008172</u>	L	Front	Région corporelle
<u>10017397</u>	A	Frotter	Manipuler: bouger ses mains ou un objet avec une pression ferme sur la surface du corps
<u>10008252</u>	F	Frustration	Emotion négative: sentiments d'être mécontent et déçu dans l'attente de la réalisation de ses désirs à cause de contraintes externes, d'un manque de soutien externe, de résistance ou d'attitudes négatives, des comportements déshonorants ou injustes de la part d'autrui; les sentiments de frustration sont dirigés contre les autres au lieu d'être dirigés contre soi-même
<u>10027407</u>	F	Fuite	Evènement ou épisode
<u>10045509</u>	F	Fumée passive	Pollution
<u>10008299</u>	T	Futur	Instant ou intervalle de temps
<u>10008487</u>	M	Gant	Vêtement
<u>10005142</u>	A	Garder sous contrôle	Organiser: structurer ou entretenir des fonctions ou des actions
<u>10005539</u>	L	Garderie	Centre de jour
<u>10007992</u>	F	Gas	Substance corporelle: passage de gaz et de vents formés dans le tube digestif à travers le rectum ou une colostomie, qui se produit généralement 12 à 14 fois par jour dans des conditions d'alimentation normales
<u>10011267</u>	L	Gauche	Position gauche - droite
<u>10008378</u>	M	Gaze	Pansement
<u>10043312</u>	DC	Gengivite	Gengivite

\*synonyme

<u>10011003</u>	L	Genou	Articulation
<u>10011625</u>	A	Gérer	Action : avoir la responsabilité de quelqu'un ou de quelque chose et de leur organisation
<u>10031711</u>	IC	Gérer de l'anxiété	Gérer
<u>10031851</u>	IC	Gérer de l'émotion négative	Gérer
<u>10031880</u>	IC	Gérer des soins de néphrostomie	Gérer
<u>10031931</u>	IC	Gérer des soins post-partum	Gérer
<u>10031949</u>	IC	Gérer des soins prénataux	Gérer
<u>10011639</u>	IC	Gérer la collection d'échantillons	Gérer
<u>10035991</u>	IC	Gérer la conservation énergétique	Gérer
<u>10035825</u>	IC	Gérer la crise	Gérer
<u>10041427</u>	IC	Gérer la défécation	Gérer
<u>10043821</u>	IC	Gérer la déshydratation	Gérer
<u>10043641</u>	IC	Gérer la diarrhée	Gérer
<u>10011660</u>	IC	Gérer la douleur	Gérer
<u>10046289</u>	IC	Gérer la fatigue	Gérer
<u>10041721</u>	IC	Gérer la fièvre	Gérer
<u>10011656</u>	IC	Gérer la gestion des échantillons	Gérer
<u>10046262</u>	IC	Gérer la glycémie	Gérer
<u>10031912</u>	IC	Gérer la maladie	Gérer
<u>10011641</u>	IC	Gérer la médication	Gérer
<u>10042507</u>	IC	Gérer la sécurité environnementale	Gérer
<u>10044512</u>	IC	Gérer la sédation	Gérer
<u>10039284</u>	IC	Gérer la thérapie d'anticoagulation	Gérer
<u>10042096</u>	IC	Gérer la thérapie liquidienne	Gérer
<u>10035970</u>	IC	Gérer le comportement agressif	Gérer
<u>10036021</u>	IC	Gérer le comportement sexuel inapproprié	Gérer
<u>10035989</u>	IC	Gérer le délirium	Gérer
<u>10037187</u>	IC	Gérer le dépistage de suivi	Gérer
<u>10031776</u>	IC	Gérer le dispositif	Gérer
<u>10036605</u>	IC	Gérer le dispositif vaso-compressif	Gérer
<u>10011673</u>	IC	Gérer le programme	Gérer
<u>10043723</u>	IC	Gérer le programme de réadaptation cardiaque	Gérer
<u>10031954</u>	IC	Gérer le programme de soins de stomie	Gérer
<u>10023890</u>	IC	Gérer le programme d'exercice	Gérer
<u>10023861</u>	IC	Gérer le programme diététique	Gérer

\*synonyme

<u>10023888</u>	IC	Gérer le programme médicamenteux	Gérer
<u>10031822</u>	IC	Gérer le status de santé après l'hospitalisation	Gérer
<u>10034608</u>	IC	Gérer le status financier	Gérer
<u>10044111</u>	F	Gérer le stress	Gérer
<u>10038718</u>	IC	Gérer le symptôme de retrait	Gérer
<u>10011687</u>	IC	Gérer l'échantillon	Gérer
<u>10021837</u>	IC	Gérer l'effet secondaire d'une médication	Gérer
<u>10035238</u>	IC	Gérer l'élimination urinaire	Gérer
<u>10031782</u>	IC	Gérer l'encoprésie	Gérer
<u>10043799</u>	IC	Gérer l'errance	Gérer
<u>10044971</u>	IC	Gérer les activités d'un patient	Gérer
<u>10043673</u>	IC	Gérer les nausées	Gérer
<u>10045430</u>	IC	Gérer les saignement vaginaux	Gérer
<u>10046270</u>	IC	Gérer les taux sériques	Gérer
<u>10011694</u>	IC	Gérer les transports	Gérer
<u>10046329</u>	IC	Gérer les vomissements	Gérer
<u>10036013</u>	IC	Gérer l'état nutritionnel	Gérer
<u>10050345</u>	IC	Gérer l'excoriation	Gérer
<u>10046291</u>	IC	Gérer l'hémodialyse	Gérer
<u>10036256</u>	IC	Gérer l'humeur	Gérer
<u>10031769</u>	IC	Gérer l'humeur dépressive post-partum	Gérer
<u>10046317</u>	IC	Gérer l'hydratation	Gérer
<u>10035286</u>	IC	Gérer l'hyperglycémie	Gérer
<u>10035272</u>	IC	Gérer l'hypoglycémie	Gérer
<u>10046301</u>	IC	Gérer l'incontinence fécale	Gérer
<u>10036793</u>	IC	Gérer l'oedème	Gérer
<u>10031977</u>	IC	Gérer un cathéter urinaire	Gérer
<u>10031833</u>	IC	Gérer un comportement négatif	Gérer
<u>10042530</u>	IC	Gérer un dispositif de continence	Gérer
<u>10031559</u>	IC	Gérer un programme d'immunisation	Gérer
<u>10031965</u>	IC	Gérer un symptôme	Gérer
<u>10031795</u>	IC	Gérer une alimentation entérale	Gérer
<u>10031908</u>	IC	Gérer une alimentation parentérale	Gérer
<u>10031920</u>	IC	Gérer une dialyse péritonéale	Gérer
<u>10031805</u>	IC	Gérer une énurésie	Gérer
<u>10031879</u>	IC	Gérer une incontinence urinaire	Gérer

\*synonyme

<u>10031867</u>	IC	Gérer une réponse négative à une situation	Gérer
<u>10024429</u>	IC	Gérer une réponse négative au traitement	Gérer
<u>10031846</u>	IC	Gérer une stratégie d'ajustement altérée	Gérer
<u>10031724</u>	IC	Gérer une voie centrale	Gérer
<u>10004798</u>	F	Gestion de la communauté	Gérer: processus ou action de négocier, de contrôler, de réguler et de mener les affaires communautaires
<u>10039278</u>	M	Gestion des hallucinations	Thérapie
<u>10039307</u>	M	Gestion des hallucinations	Thérapie
<u>10035802</u>	IC	Gestion des hallucinations	Gestion des hallucinations
<u>10035818</u>	IC	Gestion des hallucinations	Gestion des hallucinations
<u>10038675</u>	M	Gestion du stress	Technique
<u>10043308</u>	F	Gingivite	Inflammation
<u>10008456</u>	L	Glande	Elément du système corporel: collection de cellules spécialisées semblables dans des organes de sécrétion ou d'excrétion de substances qui n'ont pas de lien avec leur métabolisme habituel
<u>10011618</u>	L	Glande mammaire	Organe reproducteur féminin: une des deux glandes hémisphériques, c'est-à-dire les seins sur la poitrine des femmes matures, présentes sous forme rudimentaire chez les hommes et sous forme inachevée chez les petites filles, contenant des éléments qui sécrètent le lait humain pour nourrir les nourrissons; les seins des femmes sont généralement considérés comme un attribut sexuel de la femme
<u>10017456</u>	L	Glande salivaire	Eléments du système digestif: une des trois paires de glandes déversant du liquide séreux et des sécrétions muqueuses dans la bouche pour faciliter la digestion
<u>10030832</u>	F	Glucose sanguin	Substance corporelle
<u>10010136</u>	A	Gonfler	Réaliser: remplir quelque chose avec une substance
<u>10019458</u>	F	Goût	Perception sensorielle: faculté de goûter grâce aux réponses aux stimuli des organes gustatifs, capacité de goûter des aliments ou des boissons
<u>10022814</u>	DC	Goût altéré	Capacité de goûter
<u>10011116</u>	J	Grande	Taille avec les caractéristiques suivantes: mesure au dessus de la moyenne
<u>10021630</u>	C	Grand-mère	Membre de la famille
<u>10021624</u>	C	Grand-père	Membre de la famille

\*synonyme

<u>10013643</u>	F	Grève officielle	Conflit du travail: conflit en relation avec la convention collective pour obtenir de meilleures conditions de travail, habituellement en refusant de continuer à travailler
<u>10020318</u>	F	Grève sauvage	Conflit du travail: conflit en désaccord avec la convention collective pour obtenir de meilleures conditions de travail; habituellement en refusant de continuer à travailler
<u>10015421</u>	F	Grossesse	Processus du système reproducteur: conditions de croissance et de nourrissement d'un fœtus en développement dans le corps qui dure environ 266 jours entre la fécondation et la naissance; la grossesse est un état santé normal mais elle impliquant des changements rapides et inévitables des fonctions corporelles; le début de la grossesse est marqué par l'arrêt des règles, des malaises matinaux, l'augmentation de volume des seins et la pigmentation de l'aréole
<u>10012836</u>	F	Grossesse altérée	Grossesse
<u>10020292</u>	F	Grossesse non-désirée	Grossesse altérée: subir une grossesse non planifiée ou inattendue et avoir un enfant non planifié
<u>10042446</u>	DC	Grossesse sans complication	Absence de complication
<u>10008544</u>	C	Groupe	Collection de choses: cercle d'êtres humains considéré comme entité sociale ou collectif. l'entité sociale constituée par le groupe en tant qu'ensemble est considérée comme complément aux individus et aux relations qui la composent
<u>10039471</u>	M	Groupe de soutien à l'allaitement maternel	Thérapie de groupe de soutien
<u>10004780</u>	F	Groupe d'influence	Diriger: personnes ou groupes qui sont influents en matière de changement, d'atteinte des objectifs, de gestion des conflits et des problèmes et assure la gouvernance
<u>10008707</u>	F	Guérison	Processus corporel: rétablissement de la santé
<u>10035096</u>	DC	Guérison efficace d'une plaie	Guérison d'une plaie
<u>10002401</u>	A	Guidance anticipatoire	Guider: orienter des personnes concernant des sujets en lien avec la santé en anticipant un événement
<u>10008592</u>	A	Guider	Informé: diriger quelqu'un vers une décision à propos d'un sujet relatif à la santé

\*synonyme

<u>10031164</u>	IC	Habille/déshabiller un patient	Habille/déshabiller
<u>10008425</u>	A	Habiller ou déshabiller	Assurer l'hygiène
<u>10006253</u>	A	Habiller/déshabiller	Couvrir: mettre ou enlever des vêtements
<u>10043401</u>	F	Habitudes d'hygiène vaginale	Habitudes de soins d'hygiène
<u>10022500</u>	DC	Hallucianation	Hallucianation
<u>10008635</u>	F	Hallucination	Perception altérée: enregistrement apparent de stimuli sensoriels qui n'ont pas de réalité, classifié selon le sens touché telles que des hallucinations auditives, visuelles, olfactives, gustatives ou tactiles
<u>10047002</u>	DC	Hallucination	Hallucination
<u>10009024</u>	L	Hanche	Articulation
<u>10005980</u>	F	Handicap	Processus d'exercice du rôle: réduction ou absence d'aptitude ou de capacité physique ou mentale
<u>10017954</u>	F	Harcèlement sexuel	Comportement agressif: actions d'agression physique ou verbale, à motivation sexuelle, d'une ou de plusieurs personnes exerçant du pouvoir et de la restriction des droits de la victime à l'égalité des chances, au respect de la vie privée et à la sécurité
<u>10009007</u>	J	Haut	Niveau absolu: niveau au-dessus de la moyenne ou de la norme, en quantité, intention ou intensité
<u>10029293</u>	L	Haut du corps	Région corporelle
<u>10008931</u>	F	Hématome	Saignement: collection et accumulation de sang prisonnier des tissus, de la peau ou des organes, associées à une blessure ou une hémostase incomplète après une intervention chirurgicale, une masse palpable, un toucher douloureux, une peau sensible colorée de bleu-vert foncé ou de jaune
<u>10008949</u>	M	Hémodialyse	Technique de dialyse
<u>10008954</u>	F	Hémorragie	Saignement: perte d'une grande quantité de sang dans une courte période, de manière externe ou interne, associée avec un saignement artériel, veineux ou capillaire
<u>10043267</u>	F	Hémorroïdes	Problème veineux systémique
<u>10043279</u>	DC	Hémorroïdes	Hémorroïdes
<u>10034510</u>	F	Hérédité	Processus: la transmission génétique de caractéristiques d'ancêtres à descendance
<u>10021289</u>	T	Hier	Instant ou intervalle de temps
<u>10046761</u>	DC	Honte	Honte

\*synonyme

<u>10017996</u>	F	Honte	Emotion négative: sentiments de perte de respect de soi-même causé par des comportements injustes, déshonorants ou insensés; les sentiments de honte sont dirigés contre soi-même et non contre les autres
<u>10009114</u>	L	Hôpital	Structure de soins
<u>10009122</u>	T	Hospitalisation	Evènement ou épisode
<u>10009146</u>	F	Hostilité	Comportement agressif : démonstration de cruauté, de haine, menace active ou agression d'autrui
<u>10013662</u>	M	Huile	Matériel
<u>10036241</u>	F	Humeur	Status psychologique
<u>10050027</u>	DC	Humeur améliorée	Etat d'humeur négatif
<u>10022402</u>	DC	Humeur dépressive	Humeur dépressive
<u>10027901</u>	DC	Humeur dépressive diminuée	Humeur dépressive
<u>10029771</u>	DC	Humeur dépressive en période de post-partum	Humeur dépressive
<u>10035792</u>	DC	Humeur équilibrée	Humeur équilibrée
<u>10035785</u>	F	Humeur équilibrée	Humeur
<u>10045652</u>	DC	Humeur labile	Humeur équilibrée
<u>10009228</u>	M	Humidificateur	Dispositif respiratoire
<u>10042342</u>	F	Hydratation adéquate	Volume liquidien adéquat
<u>10042054</u>	F	Hydratation adéquate	Volume liquidien
<u>10042065</u>	DC	Hydratation adéquate	Hydratation adéquate
<u>10039266</u>	M	Hydrothérapie	Thérapie
<u>10039209</u>	IC	Hydrothérapie	Hydrothérapie
<u>10041190</u>	F	Hygiène des mains	Mode d'hygiène
<u>10009302</u>	F	Hyperactivité	Status altéré: activité physique du corps anormalement augmentée, tremblement, agitation, difficulté à rester dans une position, associée à des maladies telles que l'hyperthyroïdisme ou des troubles mentaux
<u>10039923</u>	DC	Hyperalgésie	Hyperalgésie
<u>10038862</u>	F	Hyperalgésie	Douleur
<u>10034988</u>	F	Hyperbilirubinémie	Processus altéré du système régulateur
<u>10034990</u>	DC	Hyperbilirubinémie	Hyperbilirubinémie
<u>10031418</u>	F	Hypercalcémie	Déséquilibre électrolytique
<u>10046742</u>	F	Hyperémèse	Vomissement
<u>10046757</u>	DC	Hyperémèse	Hyperémèse
<u>10027521</u>	F	Hyperglycémie	Processus altéré du système régulateur
<u>10027550</u>	DC	Hyperglycémie	Hyperglycémie
<u>10031425</u>	F	Hyperkaliémie	Déséquilibre électrolytique
<u>10041055</u>	F	Hyperlipidémie	Processus altéré du système régulateur
<u>10031439</u>	F	Hypermagnésémie	Déséquilibre électrolytique
<u>10031441</u>	F	Hypernatrémie	Déséquilibre électrolytique
<u>10031456</u>	F	Hyperphosphatémie	Déséquilibre électrolytique

\*synonyme

<u>10009387</u>	F	Hypersomnie	Sommeil altéré : durée et profondeur de sommeil anormalement longues, confusion au réveil, somnolence extrême, léthargie associée à des facteurs psychologiques plutôt que physiques
<u>10009394</u>	F	Hypertension	Processus circulatoire altéré: pompage du sang à travers les vaisseaux sanguins avec une pression plus haute que la normale
<u>10009409</u>	F	Hyperthermie	Thermorégulation altérée: capacité diminuée de modifier le thermostat interne, accompagnée par une température corporelle augmentée, une peau chaude et sèche, de la somnolence et des maux de tête, associés à un dysfonctionnement du système nerveux central ou du système endocrinien, des accès de chaleur, l'induction artificielle d'une température corporelle élevée pour des raisons thérapeutiques
<u>10000757</u>	DC	Hyperthermie	Hyperthermie
<u>10041352</u>	F	Hyperventilation	Processus altéré du système respiratoire: augmentation de la fréquence ventilatoire, de la profondeur d'inspiration, de la puissance d'expiration et du volume résiduel avec hypocapnie et alcalose respiratoire accompagnées de vertiges, d'évanouissements, engourdissement des doigts et des orteils
<u>10047221</u>	DC	Hyperventilation	Hyperventilation
<u>10009445</u>	F	Hypervitaminose	Processus altéré du système de régulation: accumulation d'une quantité toxique d'une ou de plusieurs vitamines pendant une longue période, associée à des surdoses de vitamines A, D, E ou K, mais rarement des vitamines hydrosolubles B et C
<u>10009450</u>	A	Hypnotiser	Réaliser: induire un état proche du sommeil par l'hypnose
<u>10009466</u>	F	Hypoactivité	Status altéré: activité physique du corps anormalement diminuée, mouvements lents, rigidité musculaire, masque facial associés à des maladies neurologiques ou mentales
<u>10031473</u>	F	Hypocalcémie	Déséquilibre électrolytique
<u>10027513</u>	F	Hypoglycémie	Processus altéré du système de régulation
<u>10027566</u>	DC	Hypoglycémie	Hypoglycémie
<u>10031487</u>	F	Hypokaliémie	Déséquilibre électrolytique
<u>10031494</u>	F	Hypomagnésémie	Déséquilibre électrolytique
<u>10031500</u>	F	Hyponatrémie	Déséquilibre électrolytique
<u>10031516</u>	F	Hypophosphatémie	Déséquilibre électrolytique

\*synonyme

<u>10009534</u>	F	Hypotension	Fonction circulatoire altérée: pompage du sang à travers les vaisseaux sanguins avec une pression plus basse que la normale
<u>10009547</u>	F	Hypothermie	Thermorégulation altérée: capacité diminuée à modifier le thermostat interne, température corporelle diminuée, peau fraîche, pâle et sèche, frissons, vasoconstriction périphérique, tachycardie, ongles cyanosés, hypertension, chair de poule associés à une exposition prolongée au froid, un dysfonctionnement du système nerveux central ou du système endocrinien, lorsqu'il fait froid, ou lors d'une diminution artificielle de la température corporelle pour des motifs thérapeutiques
<u>10000761</u>	DC	Hypothermie	Hypothermie
<u>10041368</u>	F	Hypoventilation	Processus altéré du système respiratoire: baisse de la fréquence respiratoire, de la profondeur d'inspiration et de la puissance d'expiration, accompagnées par une cyanose, une augmentation de la carboxémie (pCO <sub>2</sub> )
<u>10009581</u>	F	Hypovitaminose	Processus altéré du système de régulation: état d'un apport insuffisant d'un ou plusieurs vitamines essentielles
<u>10009608</u>	F	Hypoxie	Processus altéré du système respiratoire: pression réduite de l'oxygène cellulaire accompagnée par de la cyanose, de la tachycardie, d'une vasoconstriction périphérique, de bruits respiratoires diminués, de vertiges et de confusion mentale
<u>10022795</u>	DC	Idée suicidaire	Idée suicidaire
<u>10024100</u>	F	Idée suicidaire	Cognition altérée
<u>10009631</u>	A	Identifier	Evaluer: établir systématiquement l'identité de quelqu'un ou de quelque chose
<u>10035697</u>	IC	Identifier des perceptions altérées	Identifier
<u>10009704</u>	IC	Identifier la perfusion tissulaire avant l'opération	Identifier
<u>10009654</u>	IC	Identifier l'attitude face à la douleur	Identifier
<u>10009649</u>	IC	Identifier l'attitude face au soin	Identifier
<u>10009696</u>	IC	Identifier le risque hémorragique	Identifier
<u>10034167</u>	IC	Identifier le status digestif avant l'opération	Identifier
<u>10034146</u>	IC	Identifier le status endocrinien avant l'opération	Identifier

\*synonyme

<u>10034179</u>	IC	Identifier le status génito-urinaire avant l'opération	Identifier
<u>10034180</u>	IC	Identifier le status musculo-squelettique avant l'opération	Identifier
<u>10034198</u>	IC	Identifier le status respiratoire avant l'opération	Identifier
<u>10034151</u>	IC	Identifier les attentes concernant les soins à domicile	Identifier
<u>10009665</u>	IC	Identifier l'état de la fonction cardiaque avant une opération	Identifier
<u>10009612</u>	IC	Identifier l'état physiologique	Identifier
<u>10044241</u>	IC	Identifier l'état psychosocial	Identifier
<u>10027154</u>	IC	Identifier lors du positionnement périopératoire la partie anormale du corps	Identifier
<u>10009683</u>	IC	Identifier une obstacle à la communication	Identifier
<u>10009715</u>	F	Identité	Status
<u>10014166</u>	F	Identité du patient	Identité
<u>10008384</u>	F	Identité liée au genre	Identité personnelle: ensemble d'idées, de sentiments et d'attitudes à propos de son identité sexuelle, en tenant compte de son sens intime de la masculinité ou de la féminité
<u>10014412</u>	F	Identité personnelle	Image de soi: ensemble d'idées, de sentiments et d'attitudes à propos de sa propre identité, de sa valeur, de ses capacités et de ses limites, de l'opinion des autres, le fait d'être soi en substance, en nature et en qualité
<u>10001257</u>	DC	Identité personnelle perturbée	Identité personnelle
<u>10025664</u>	DC	Identité personnelle positive	Identité personnelle
<u>10009727</u>	L	Iléostomie	Stomie
<u>10009758</u>	F	Illusion	Perception altérée: fausse interprétation de stimuli sensoriels enregistrés, mauvaise interprétation d'objets extérieurs ou de stimuli
<u>10005709</u>	F	Illusion	Croyance altérée: faux sens de la réalité qui ne peut être corrigé par la raison, de l'argumentation ou de la persuasion ou par la preuve apportée par l'un de ses propre sens

\*synonyme

<u>10003405</u>	F	Image corporelle	Image de soi: image mentale de son propre corps dans sa totalité ou ses parties ou de son apparence physique
<u>10028564</u>	DC	Image corporelle positive	Image corporelle
<u>10044520</u>	F	Image corporelle positive	Image corporelle
<u>10017776</u>	F	Image de soi	Croyance: conception ou image mentale que l'on a de soi-même
<u>10022724</u>	DC	Image de soi négative	Image de soi négative
<u>10023963</u>	F	Image de soi négative	Image de soi
<u>10027108</u>	DC	Image de soi positive	Image de soi positive
<u>10014925</u>	F	Image de soi positive	Image de soi
<u>10018343</u>	A	Imbiber	Baigner: faire absorber à quelque chose autant de liquide que possible
<u>10009762</u>	A	Immobiliser	Restreindre: garder quelque chose ou quelqu'un en mouvement restreint
<u>10009840</u>	A	Implémenter	Gérer: utiliser du savoir and des capacités pour passer des plans aux actes
<u>10039382</u>	IC	Implémenter de la validation	Implémenter
<u>10009872</u>	IC	Implémenter des lignes directrices de prise en charge de la douleur	Implémenter
<u>10036336</u>	IC	Implémenter des précautions face au suicide	Implémenter
<u>10037276</u>	IC	Implémenter un programme de gestion des saisies	Implémenter
<u>10036565</u>	IC	Implémenter un programme de sécurité	Implémenter
<u>10038972</u>	IC	Implémenter un programme d'immobilisation	Implémenter
<u>10036315</u>	IC	Implémenter un programme d'isolement	Implémenter
<u>10039705</u>	IC	Implémenter un soin de confort	Implémenter
<u>10039693</u>	IC	Implémenter un soin de groupe	Implémenter
<u>10035147</u>	IC	Implémenter une thérapie compressive	Implémenter
<u>10039348</u>	IC	Implémenter une thérapie de diversion	Implémenter
<u>10039376</u>	IC	Implémenter une thérapie de réminiscence	Implémenter
<u>10039353</u>	IC	Implémenter une thérapie par l'humour	Implémenter
<u>10010877</u>	A	Impliquer	Comportement interactif: actions de s'engagé et de montrer de l'intérêt pour d'autres individus et volonté d'aider autrui
<u>10026323</u>	IC	Impliquer dans le processus de prise de décision	Impliquer

\*synonyme

<u>10009886</u>	F	Impuissance	Processus altéré du système reproducteur: incapacité à réaliser une érection du pénis ou, moins couramment, à éjaculer bien qu'ayant atteint l'érection, en relation avec des facteurs psychologiques ou physiologiques tels que l'âge, la fatigue, la mauvaise santé, l'utilisation de produits pharmaceutiques ou des maladies
<u>10001578</u>	DC	Impuissance	Impuissance
<u>10039952</u>	DC	Impuissance	Impuissance
<u>10008920</u>	F	Impuissance	Emotion négative: sentiments de ne pouvoir contrôler ou agir de manière indépendante sans aide, d'être sans défense, accompagnés par une incapacité de s'adapter ou par une résignation acquise, par de la soumission aux autorités telles que les soignants, associés au développement d'un comportement régressif
<u>10006139</u>	F	Inactivité physique	Hypoactivité: manque d'activité
<u>10000956</u>	DC	Incapacité à baigner	Capacité à baigner
<u>10035134</u>	DC	Incapacité à participer à la planification des soins	Capacité à participer à la planification des soins
<u>10000994</u>	DC	Incapacité à aller aux toilettes	Capacité à aller aux toilettes
<u>10029621</u>	DC	Incapacité à effectuer le gardiennage	Capacité à effectuer le gardiennage
<u>10034581</u>	DC	Incapacité à faire des achats	Capacité à faire des achats
<u>10001022</u>	DC	Incapacité à gérer des relations sociales	Capacité à gérer des relations sociales
<u>10029582</u>	DC	Incapacité à gérer la dialyse péritonéale	Capacité à gérer un programme
<u>10029609</u>	DC	Incapacité à gérer le cathéter urinaire	Capacité à gérer un programme
<u>10042548</u>	DC	Incapacité à gérer le dispositif de continence	Capacité à gérer un programme
<u>10034552</u>	DC	Incapacité à gérer les finances	Capacité à gérer les finances
<u>10029576</u>	DC	Incapacité à gérer les soins de néphrostomie	Capacité à gérer un programme
<u>10029595</u>	DC	Incapacité à gérer les soins de stomie	Capacité à gérer un programme
<u>10000885</u>	DC	Incapacité à gérer un programme	Capacité à gérer un programme
<u>10022603</u>	DC	Incapacité à gérer un programme d'exercice	Capacité à gérer un programme
<u>10022635</u>	DC	Incapacité à gérer un programme médicamenteux	Capacité à gérer un programme
<u>10000987</u>	DC	Incapacité à maintenir l'hygiène	Capacité à maintenir l'hygiène
<u>10029650</u>	DC	Incapacité à préparer les aliments	Capacité à préparer les aliments

\*synonyme

<u>10001014</u>	DC	Incapacité à protéger	Capacité à protéger
<u>10000941</u>	DC	Incapacité à remplir son rôle	Capacité à remplir son rôle
<u>10041663</u>	DC	Incapacité à se dévoiler à l'autre	Capacité à se dévoiler à l'autre
<u>10000918</u>	DC	Incapacité à se maintenir en santé	Capacité à se maintenir en santé
<u>10000925</u>	DC	Incapacité à tenir le ménage	Capacité à tenir le ménage
<u>10001005</u>	DC	Incapacité à transférer	Capacité à transférer
<u>10029613</u>	DC	Incapacité de monitorer la maladie	Capacité de monitorer
<u>10000973</u>	DC	Incapacité de se nourrir	Capacité de se nourrir
<u>10027578</u>	DC	Incapacité de s'habiller	Capacité de s'habiller
<u>10000960</u>	DC	Incapacité de s'habiller et prendre soin de l'apparence	Capacité à s'habiller et à prendre soin de son apparence
<u>10035414</u>	DC	Incapacité du soignant à effectuer une prise en soins	Capacité du soignant à effectuer une prise en soins
<u>10009926</u>	F	Incidence d'une maladie	Taux: Nombre relatif d'individus avec une maladie spécifique
<u>10009935</u>	A	Inciser	Couper: faire une incision dans quelque chose
<u>10023066</u>	DC	Inconfort	Inconfort
<u>10026869</u>	F	Incontinence de stress	Incontinence urinaire: perte involontaire de petites quantités d'urine ou de gouttes d'urine suite à l'augmentation de la pression abdominale associées à l'éternuement, le rire, le port de charge, le saut, la course et l'effort
<u>10027718</u>	DC	Incontinence des selles	Incontinence des selles
<u>10027702</u>	F	Incontinence fécale	Continence fécale: passage et expulsion involontaire et incontrôlé de selle
<u>10026830</u>	F	Incontinence fonctionnelle	Incontinence urinaire: Contraction vésicale suffisamment forte pour produire une perte d'urine avant d'atteindre le bon réceptacle
<u>10026853</u>	F	Incontinence réflexe	Incontinence urinaire: perte involontaire d'urine se produisant à intervalle prévisible quand le volume vésical est atteint
<u>10026895</u>	F	Incontinence urinaire	Status de la continence: passage involontaire d'urine, échec du contrôle volontaire de la vessie et des sphincters urétraux
<u>10025686</u>	DC	Incontinence urinaire	Incontinence urinaire
<u>10026778</u>	DC	Incontinence urinaire fonctionnelle	Incontinence fonctionnelle
<u>10026797</u>	DC	Incontinence urinaire de stress	Incontinence de stress
<u>10026922</u>	F	Incontinence urinaire par regorgement	Incontinence urinaire
<u>10026914</u>	DC	Incontinence urinaire par regorgement	Incontinence de regorgement
<u>10026784</u>	DC	Incontinence urinaire réflexe	Incontinence réflexe

\*synonyme

<u>10026876</u>	F	Incontinence urinaire total	Incontinence urinaire
<u>10026807</u>	DC	Incontinence urinaire totale	Incontinence urinaire totale
<u>10009988</u>	M	Incubateur	Dispositif
<u>10026721</u>	J	Indépendance	Dépendance
<u>10010018</u>	C	Individu	Animal avec les caractéristiques spécifiques suivantes: un être humain
<u>10010025</u>	F	Individu jouant un rôle	Individu
<u>10010039</u>	A	Induire	Promouvoir: aider à faire émerger quelque chose
<u>10042147</u>	F	Infanticide	Comportement agressif : action de tuer un fœtus ou un nourrisson associée à une pratique traditionnelle de tuer un nourrisson juste après la naissance, dans certaines sociétés, pour agir sur la composition de la famille
<u>10010104</u>	F	Infection	Processus pathologique: invasion du corps par des microorganismes pathogènes qui se reproduisent et se multiplient, causant des maladies par atteinte localisée de cellules, sécrétion de toxines ou réaction antigène-anticorps
<u>10023032</u>	DC	Infection	Infection
<u>10005404</u>	F	Infection croisée	Infection
<u>10029915</u>	DC	Infection des voies urinaires	Infection
<u>10011440</u>	L	Inférieur	Position inférieure - supérieure
<u>10045316</u>	F	Infertilité	Fertilité
<u>10031571</u>	F	Infestation	Processus pathologique
<u>10031345</u>	F	Infestation par des poux	Infestation
<u>10013367</u>	L	Infirmier	Clinique
<u>10013333</u>	M	Infirmière	Prestataire de soins
<u>10010127</u>	F	Inflammation	Processus pathologique
<u>10029927</u>	DC	Inflammation	Inflammation
<u>10010162</u>	A	Inform	Action: dire quelque chose à quelqu'un
<u>10010170</u>	F	Infrastructure	Objet: aménagements élémentaires, par ex., routes, ponts, égouts, considérés comme la base économique d'une société
<u>10010213</u>	M	Inhalothérapie	Thérapie
<u>10010250</u>	F	Initiative	Volition: disposition à agir et proposer des idées ou prendre des décisions et agir en conséquence
<u>10022571</u>	DC	Initiative faible	Initiative
<u>10010221</u>	A	Initier	Réguler: amorcer des changements de quelque chose ou commencer à faire des modifications
<u>10046178</u>	IC	Initier l'alimentation entérale	Initier
<u>10046184</u>	IC	Initier l'alimentation parentérale	Initier
<u>10039428</u>	IC	Initier l'allaitement maternel	Initier

\*synonyme

<u>10039808</u>	IC	Initier le contrôle de l'analgésie par l'infirmière	Initier
<u>10042361</u>	IC	Initier le traitement d'hémodialyse	Initier
<u>10042763</u>	IC	Initier les soins au nouveau-né	Initier
<u>10045371</u>	IC	Initier les soins post-partum	Initier
<u>10045363</u>	IC	Initier les soins prénataux	Initier
<u>10010245</u>	IC	Initier un contrôle analgésique par le patient	Initier
<u>10036327</u>	IC	Initier un programme de contention physique	Initier
<u>10044793</u>	IC	Initier un régime "rien par la bouche"	Initier
<u>10010266</u>	A	Injecter	Insérer: guider ou enfoncer une aiguille dans une partie du corps pour y introduire des substances
<u>10008004</u>	F	Inondation	Catastrophe naturelle: débordement d'une masse d'eau sur un territoire qui influence la vie et le développement d'êtres humains
<u>10016498</u>	A	Inscrire	Décrire: Déclarer un élément de preuve ou une information constituant un récit de quelque chose qui s'est passé ou qui a été dit.
<u>10010311</u>	F	Insécurité	Emotion négative: sentiments d'incertitude, manque de confiance, inadéquation, timidité, comportement maladroit, adaptant ses opinions à celles des autres
<u>10010324</u>	A	Insérer	Réaliser: mettre, ajuster ou disposer quelque chose à l'intérieur du corps ou dans une partie de celui-ci
<u>10034200</u>	IC	Insérer un dispositif d'accès vasculaire	Insérer
<u>10023900</u>	F	Insignifiance	Status altéré
<u>10010330</u>	F	Insomnie	Sommeil altéré: incapacité chronique de s'endormir ou de rester endormi durant la nuit ou une autre période planifiée de sommeil, malgré une position confortable dans un environnement adapté, état éveillé, envie de sommeil; fréquemment associés à des facteurs psychologique ou physiques tels que du stress émotionnel, de l'anxiété, de la douleur, de l'inconfort, de la tension, une perturbation de la fonction cérébrale ou un abus de substance médicamenteuse
<u>10010348</u>	A	Inspecter	Monitorer: regarder quelqu'un ou quelque chose de près d'une façon systématique

\*synonyme

<u>10010143</u>	F	Installation informelle	Construction: structure résidentielle temporaire, érigée avec une infrastructure limitée ou informelle; population dense; sans bail garanti; sans réelles délimitations; souvent associée avec une surpopulation / avec une vie privée limitée ou absente, un standard de vie bas
<u>10010353</u>	A	Installer	Réaliser: mettre en place ou fixer un appareil en position pour pouvoir l'utiliser
<u>10019721</u>	T	Instant ou intervalle de temps	Phénomène
<u>10010369</u>	A	Instiller	Insérer: introduire progressivement un liquide dans quelque chose au goutte-à-goutte
<u>10010376</u>	A	Instruire	Enseigner: donner une information systématique à quelqu'un à propos de la manière de faire quelque chose
<u>10010400</u>	M	Insuline	Substance corporelle
<u>10010416</u>	F	Intégrité	Status: être complet, entier, non diminué ou intact
<u>10001290</u>	DC	Intégrité altérée de la peau	Intégrité de la peau
<u>10018241</u>	F	Intégrité de la peau	Intégrité
<u>10028517</u>	DC	Intégrité de la peau améliorée	Intégrité altérée de la peau
<u>10028501</u>	DC	Intégrité de la peau efficace	Intégrité de la peau
<u>10028555</u>	DC	Intégrité tissulaire	Intégrité tissulaire
<u>10003530</u>	F	Intégrité tissulaire	Intégrité
<u>10012578</u>	F	Intégrité tissulaire altérée	Intégrité tissulaire
<u>10001080</u>	DC	Intégrité tissulaire altérée	Intégrité altérée du tissu corporel
<u>10028488</u>	DC	Intégrité tissulaire de la membrane muqueuse orale	Intégrité tissulaire
<u>10028474</u>	F	Intégrité tissulaire positive	Intégrité tissulaire
<u>10042728</u>	DC	Interaction médicamenteuse indésirable	Interaction médicamenteuse indésirable
<u>10042716</u>	F	Intéraction médicamenteuse indésirable	Réponse à la médication
<u>10010485</u>	T	Intermittent	Séquence de temps: arrêt ou pause par intervalles, arrêt et reprise par intervalles
<u>10010492</u>	A	Interpréter	Evaluer: comprendre ou expliquer quelque chose
<u>10010503</u>	IC	Interpréter un résultat de gaz sanguin artériel	Interpréter
<u>10010542</u>	A	Interroger	Déterminer: examiner en posant des questions et en provoquant des réponses verbales
<u>10010526</u>	A	Interrompre	Modifier: cesser de faire quelque chose ou de le transformer
<u>10010519</u>	J	Interrompu	Progrès avec les caractéristiques suivantes, discontinu temporairement
<u>10010535</u>	OC	Intervention	Action

\*synonyme

<u>10034216</u>	OC	Intervention avec absence de processus corporel et absence de processus psychologique	Action
<u>10034228</u>	OC	Intervention sur un processus corporel	Action
<u>10034237</u>	OC	Intervention sur un processus psychologique	Action
<u>10010557</u>	L	Intestin	Elément du système digestif
<u>10025590</u>	DC	Intimité	Intimité
<u>10015758</u>	F	Intimité	Droits des patients
<u>10024845</u>	F	Intimité pour un comportement spirituel	Intimité
<u>10000431</u>	DC	Intolérance à l'activité	Intolérance à l'activité
<u>10000408</u>	F	Intolérance à l'activité	Status altéré: manque de capacité ou d'énergie pour accomplir ou terminer des activités
<u>10010831</u>	A	Intuber	Insérer: poser, mettre en place ou ajuster un tube dans la trachée pour permettre la ventilation
<u>10030687</u>	IC	Investigation à l'admission	Investiguer
<u>10039395</u>	IC	Investigation de l'allaitement maternel en postpartum	Investiguer l'allaitement maternel
<u>10039526</u>	IC	Investigation de l'allaitement maternel en prénatal	Investiguer l'allaitement maternel
<u>10002673</u>	A	Investiguer	Evaluer: estimer la taille, la qualité ou l'importance de quelque chose
<u>10044481</u>	IC	Investiguer l'adhésion à la diète	Investiguer l'adhésion
<u>10037909</u>	IC	Investiguer le mode d'hygiène	Investiguer
<u>10037295</u>	IC	Investiguer à la recherche d'un signe d'inconfort	Investiguer
<u>10030673</u>	IC	Investiguer durant une rencontre	Investiguer
<u>10030515</u>	IC	Investiguer la capacité à communiquer par la parole	Investiguer
<u>10037966</u>	IC	Investiguer la capacité à effectuer une prise en soin	Investiguer
<u>10044130</u>	IC	Investiguer la capacité à gérer le stress	Investiguer
<u>10038917</u>	IC	Investiguer la capacité à marcher	Investiguer
<u>10030536</u>	IC	Investiguer la capacité à préparer les aliments	Investiguer
<u>10050101</u>	IC	Investiguer la capacité à s'alimenter	Investiguer
<u>10025883</u>	IC	Investiguer la cognition	Investiguer

\*synonyme

<u>10040461</u>	IC	Investiguer la complication de stomie	Investiguer
<u>10046902</u>	IC	Investiguer la connaissance concernant le matériel pédagogique	Investiguer
<u>10046918</u>	IC	Investiguer la connaissance de la personne soignante concernant le matériel pédagogique	Investiguer
<u>10038606</u>	IC	Investiguer la consommation tabagique	Investiguer
<u>10030558</u>	IC	Investiguer la continence fécale	Investiguer
<u>10030781</u>	IC	Investiguer la continence urinaire	Investiguer
<u>10024267</u>	IC	Investiguer la crainte	Investiguer
<u>10050155</u>	IC	Investiguer la déglutition	Investiguer
<u>10026119</u>	IC	Investiguer la douleur	Investiguer
<u>10026086</u>	IC	Investiguer la fatigue	Investiguer
<u>10050210</u>	IC	Investiguer la fonction motrice fine	Investiguer
<u>10030527</u>	IC	Investiguer la mobilité	Investiguer
<u>10050234</u>	IC	Investiguer la nécrose	Investiguer
<u>10040538</u>	IC	Investiguer la peau au pourtour de la stomie	Investiguer
<u>10026103</u>	IC	Investiguer la peine	Investiguer
<u>10038177</u>	IC	Investiguer la performance scolaire	Investiguer
<u>10030775</u>	IC	Investiguer la perfusion tissulaire	Investiguer
<u>10030562</u>	IC	Investiguer la personne soignante	Investiguer
<u>10026254</u>	IC	Investiguer la peur d'être un fardeau pour les autres	Investiguer
<u>10026093</u>	IC	Investiguer la peur face à la mort	Investiguer
<u>10002821</u>	IC	Investiguer la prédisposition à l'infection	Investiguer
<u>10040689</u>	IC	Investiguer la prise de décision	Investiguer
<u>10040658</u>	IC	Investiguer la qualité de vie	Investiguer
<u>10024279</u>	IC	Investiguer la réponse à l'enseignement	Investiguer
<u>10038964</u>	IC	Investiguer la réponse psychologique à la douleur	Investiguer
<u>10040398</u>	IC	Investiguer la réponse psychologique à la stomie	Investiguer
<u>10030656</u>	IC	Investiguer la rétention urinaire par ultrason	Investiguer

\*synonyme

<u>10039751</u>	IC	Investiguer la sécurité environnementale	Investiguer
<u>10040529</u>	IC	Investiguer la stomie	Investiguer
<u>10002723</u>	IC	Investiguer la stratégie d'ajustement	Investiguer
<u>10026600</u>	IC	Investiguer la stratégie d'ajustement familial	Investiguer
<u>10037945</u>	IC	Investiguer la tolérance à l'effort	Investiguer
<u>10038940</u>	IC	Investiguer la tristesse	Investiguer
<u>10050138</u>	IC	Investiguer la vision	Investiguer
<u>10044107</u>	IC	Investiguer l'abus d'alcool	Investiguer
<u>10024185</u>	IC	Investiguer l'adhésion	Investiguer
<u>10044508</u>	IC	Investiguer l'adhésion au programme de sécurité	Investiguer l'adhésion
<u>10037868</u>	IC	Investiguer l'adhésion au programme d'immunisation	Investiguer l'adhésion
<u>10044499</u>	IC	Investiguer l'adhésion au programme liquidien	Investiguer l'adhésion
<u>10037852</u>	IC	Investiguer l'adhésion au programme médicamenteux	Investiguer l'adhésion
<u>10037071</u>	IC	Investiguer l'âge gestationnel	Investiguer
<u>10036755</u>	IC	Investiguer l'allaitement maternel	Investiguer
<u>10038891</u>	IC	Investiguer l'allodynie	Investiguer la douleur
<u>10040044</u>	IC	Investiguer l'amplitude du mouvement actif	Investiguer
<u>10041745</u>	IC	Investiguer l'anxiété	Investiguer
<u>10038901</u>	IC	Investiguer l'appétit	Investiguer
<u>10050091</u>	IC	Investiguer l'apport alimentaire	Investiguer
<u>10044176</u>	IC	Investiguer l'apport liquidien	Investiguer
<u>10037932</u>	IC	Investiguer l'approvisionnement en eau	Investiguer
<u>10037899</u>	IC	Investiguer l'approvisionnement en nourriture	Investiguer
<u>10022912</u>	IC	Investiguer l'approvisionnement médicamenteux	Investiguer
<u>10038165</u>	IC	Investiguer l'aptitude pour l'annonce de l'état de santé	Investiguer
<u>10038046</u>	IC	Investiguer l'assainissement	Investiguer
<u>10002687</u>	IC	Investiguer l'attitude face à la gestion de la médication	Investiguer
<u>10024192</u>	IC	Investiguer l'attitude face à la maladie	Investiguer
<u>10040636</u>	IC	Investiguer l'attitude face à l'état de santé	Investiguer

\*synonyme

<u>10002694</u>	IC	Investiguer l'attitude face à l'état nutritionnel	Investiguer
<u>10024205</u>	IC	Investiguer l'attitude face au plan de traitement	Investiguer
<u>10024280</u>	IC	Investiguer l'auto-efficacité	Investiguer
<u>10033368</u>	IC	Investiguer le besoin	Investiguer
<u>10046790</u>	IC	Investiguer le comportement	Investiguer
<u>10035684</u>	IC	Investiguer le comportement agressif	Investiguer
<u>10002747</u>	IC	Investiguer le comportement alimentaire	Investiguer
<u>10038022</u>	IC	Investiguer le comportement sexuel	Investiguer
<u>10044013</u>	IC	Investiguer le contact contagieux	Investiguer
<u>10002710</u>	IC	Investiguer le contrôle de la douleur	Investiguer
<u>10026161</u>	IC	Investiguer le contrôle de symptôme	Investiguer
<u>10050206</u>	IC	Investiguer le crachat	Investiguer
<u>10026249</u>	IC	Investiguer le degré d'acceptation de l'état de santé	Investiguer
<u>10050129</u>	IC	Investiguer le délire	Investiguer
<u>10024246</u>	IC	Investiguer le déni	Investiguer
<u>10030570</u>	IC	Investiguer le développement de l'enfant	Investiguer
<u>10030543</u>	IC	Investiguer le flux de sang artériel par ultrason	Investiguer
<u>10024251</u>	IC	Investiguer le mode d'exercice	Investiguer
<u>10037913</u>	IC	Investiguer le mode d'hygiène buccale	Investiguer
<u>10050223</u>	IC	Investiguer le mouvement corporel	Investiguer
<u>10030602</u>	IC	Investiguer le processus familial	Investiguer
<u>10035433</u>	IC	Investiguer le repli sur soi	Investiguer
<u>10030723</u>	IC	Investiguer le risque de blessure par transfert	Investiguer
<u>10023520</u>	IC	Investiguer le risque de chutes	Investiguer
<u>10033895</u>	IC	Investiguer le risque de complication acquise à l'hôpital	Investiguer
<u>10040932</u>	IC	Investiguer le risque de déshydratation	Investiguer
<u>10002813</u>	IC	Investiguer le risque de perfusion tissulaire inefficace	Investiguer

\*synonyme

<u>10033914</u>	IC	Investiguer le risque de thermoragulation négative	Investiguer
<u>10030710</u>	IC	Investiguer le risque d'escarre de pression	Investiguer
<u>10040921</u>	IC	Investiguer le risque d'état nutritionnel altéré	Investiguer
<u>10030706</u>	IC	Investiguer le risque d'humeur dépressive post-partum	Investiguer
<u>10033905</u>	IC	Investiguer le risque d'hyperthermie	Investiguer
<u>10002809</u>	IC	Investiguer le risque d'hypothermie	Investiguer
<u>10036740</u>	IC	Investiguer le risque d'apnée	Investiguer
<u>10037435</u>	IC	Investiguer le risque de chute à l'admission	Investiguer le risque de chute
<u>10041713</u>	IC	Investiguer le risque de maladie	Investiguer
<u>10038079</u>	IC	Investiguer le service de santé scolaire	Investiguer
<u>10037997</u>	IC	Investiguer le service d'évacuation des déchets	Investiguer
<u>10036764</u>	IC	Investiguer le sommeil	Investiguer
<u>10030589</u>	IC	Investiguer le soutien émotionnel	Investiguer
<u>10024298</u>	IC	Investiguer le soutien social	Investiguer
<u>10044202</u>	IC	Investiguer le status buccal	Investiguer
<u>10037950</u>	IC	Investiguer le status financier	Investiguer
<u>10036475</u>	IC	Investiguer le status intestinal	Investiguer
<u>10036772</u>	IC	Investiguer le status neurologique	Investiguer
<u>10030660</u>	IC	Investiguer le status nutritionnel	Investiguer
<u>10030694</u>	IC	Investiguer le status physiologique	Investiguer
<u>10030734</u>	IC	Investiguer le status psychologique	Investiguer
<u>10036786</u>	IC	Investiguer le status respiratoire	Investiguer
<u>10030752</u>	IC	Investiguer le status social	Investiguer
<u>10030768</u>	IC	Investiguer le status spirituel	Investiguer
<u>10036499</u>	IC	Investiguer le status urinaire	Investiguer
<u>10036738</u>	IC	Investiguer le status cardiaque	Investiguer
<u>10024222</u>	IC	Investiguer le stress de la personne soignante	Investiguer
<u>10050193</u>	IC	Investiguer le système circulatoire	Investiguer

\*synonyme

<u>10050117</u>	IC	Investiguer le traitement de l'information	Investiguer
<u>10026064</u>	IC	Investiguer l'environnement	Investiguer
<u>10037457</u>	IC	Investiguer l'équilibre	Investiguer
<u>10037881</u>	IC	Investiguer l'équilibre liquidien	Investiguer
<u>10030747</u>	IC	Investiguer les auto-soins de la peau	Investiguer
<u>10030618</u>	IC	Investiguer les besoins de soins de santé et sociaux	Investiguer
<u>10037875</u>	IC	Investiguer les besoins diététiques	Investiguer
<u>10026040</u>	IC	Investiguer les capacités	Investiguer
<u>10046816</u>	IC	Investiguer les comportements de la personne soignante	Investiguer
<u>10030625</u>	IC	Investiguer les condition de vie à domicile	Investiguer
<u>10040691</u>	IC	Investiguer les conflits décisionnels	Investiguer
<u>10033882</u>	IC	Investiguer les connaissances	Investiguer
<u>10039104</u>	IC	Investiguer les connaissances concernant la douleur	Investiguer
<u>10039041</u>	IC	Investiguer les connaissances concernant la gestion de la douleur	Investiguer
<u>10039780</u>	IC	Investiguer les connaissances concernant la prévention des chutes	Investiguer
<u>10039767</u>	IC	Investiguer les connaissances concernant la sécurité environnementale	Investiguer
<u>10039733</u>	IC	Investiguer les connaissances concernant la thérapie physique	Investiguer
<u>10039136</u>	IC	Investiguer les connaissances concernant la thérapie traditionnelle	Investiguer
<u>10039060</u>	IC	Investiguer les connaissances concernant le contrôle analgésique par le patient	Investiguer
<u>10036481</u>	IC	Investiguer les connaissances concernant le plan de traitement	Investiguer
<u>10039039</u>	IC	Investiguer les connaissances concernant le programme médicamenteux	Investiguer

\*synonyme

<u>10037984</u>	IC	Investiguer les connaissances concernant l'infection croisée	Investiguer
<u>10030639</u>	IC	Investiguer les connaissances de la maladie	Investiguer
<u>10033876</u>	IC	Investiguer les connaissances de la personne soignante	Investiguer la personne soignante
<u>10030591</u>	IC	Investiguer les connaissances familiales de la maladie	Investiguer
<u>10046607</u>	IC	Investiguer les connaissances liées à la guérison des plaies	Investiguer
<u>10046598</u>	IC	Investiguer les connaissances liées aux soins de plaies	Investiguer
<u>10046800</u>	IC	Investiguer les croyances	Investiguer
<u>10024233</u>	IC	Investiguer les croyances culturelles	Investiguer
<u>10046828</u>	IC	Investiguer les croyances de la personne soignante	Investiguer
<u>10024308</u>	IC	Investiguer les croyances spirituelles	Investiguer
<u>10024312</u>	IC	Investiguer les croyances spirituelles de la famille	Investiguer
<u>10039087</u>	IC	Investiguer les effets secondaires médicamenteux	Investiguer
<u>10026072</u>	IC	Investiguer les espérances	Investiguer
<u>10045120</u>	IC	Investiguer les oreilles	Investiguer
<u>10040586</u>	IC	Investiguer les préférences	Investiguer
<u>10026142</u>	IC	Investiguer les rôles	Investiguer
<u>10050172</u>	IC	Investiguer les selles	Investiguer
<u>10044182</u>	IC	Investiguer les signes et symptômes d'infection	Investiguer
<u>10045108</u>	IC	Investiguer les soins de prothèse dentaire	Investiguer
<u>10024214</u>	IC	Investiguer les sources de résistance	Investiguer
<u>10038014</u>	IC	Investiguer les traditions mortuaires	Investiguer
<u>10037059</u>	IC	Investiguer les yeux	Investiguer
<u>10027079</u>	IC	Investiguer l'estime de soi	Investiguer
<u>10002706</u>	IC	Investiguer l'état cardiaque en utilisation un dispositif de monitoring	Investiguer
<u>10050186</u>	IC	Investiguer l'état de conscience	Investiguer
<u>10035678</u>	IC	Investiguer l'état de préparation à la sortie	Investiguer

\*synonyme

<u>10002781</u>	IC	Investiguer l'état de préparation à l'apprentissage	Investiguer
<u>10038623</u>	IC	Investiguer l'état de préparation au sevrage tabagique	Investiguer
<u>10046885</u>	IC	Investiguer l'état de préparation familial pour l'autogestion	Investiguer
<u>10046871</u>	IC	Investiguer l'état de préparation pour l'autogestion	Investiguer
<u>10002768</u>	IC	Investiguer l'état neurologique après une opération	Investiguer
<u>10002799</u>	IC	Investiguer l'état respiratoire en utilisant un dispositif de monitoring	Investiguer
<u>10002775</u>	IC	Investiguer l'exposition aux radiations	Investiguer
<u>10038938</u>	IC	Investiguer l'humeur	Investiguer
<u>10026055</u>	IC	Investiguer l'humeur dépressive	Investiguer
<u>10038889</u>	IC	Investiguer l'hyperalgie	Investiguer la douleur
<u>10027080</u>	IC	Investiguer l'image de soi	Investiguer
<u>10050089</u>	IC	Investiguer l'inconfort	Investiguer
<u>10033922</u>	IC	Investiguer l'intégrité de la peau	Investiguer
<u>10033933</u>	IC	Investiguer l'intégrité de la peau avant l'opération	Investiguer
<u>10045177</u>	IC	Investiguer l'œdème	Investiguer
<u>10050140</u>	IC	Investiguer l'ouïe	Investiguer
<u>10040847</u>	IC	Investiguer l'ulcère de pression	Investiguer
<u>10050164</u>	IC	Investiguer l'urine	Investiguer
<u>10024320</u>	IC	Investiguer l'utilisation de thérapies traditionnelles	Investiguer
<u>10021844</u>	IC	Investiguer un auto-soin	Investiguer
<u>10044021</u>	IC	Investiguer une lésion d'origine chimique	Investiguer une lésion
<u>10044032</u>	IC	Investiguer une lésion d'origine électrique	Investiguer une lésion
<u>10044169</u>	IC	Investiguer une lésion par laser	Investiguer une lésion
<u>10044045</u>	IC	Investiguer une lésion par radiation	Investiguer une lésion
<u>10044050</u>	IC	Investiguer une lésion produite lors d'un transfert	Investiguer une lésion
<u>10030799</u>	IC	Investiguer une plaie	Investiguer
<u>10010883</u>	A	Irriguer	Laver: rincer quelque chose avec un écoulement continu de liquide

\*synonyme

<u>10040474</u>	IC	Irriguer la colonostomie	Irriguer
<u>10041188</u>	IC	Irriguer la vessie	Irriguer
<u>10045290</u>	IC	Irriguer l'urostomie	Irriguer
<u>10018389</u>	F	Isolement social	Status altéré
<u>10001647</u>	DC	Isolement social	Isolement social
<u>10010906</u>	A	Isoler	Restreindre: maintenir des barrières entre, séparer quelqu'un des autres
<u>10004463</u>	M	Itinéraire clinique	Planification
<u>10010952</u>	F	Jalousie	Emotion négative: sentiment suspicieux ou amertume de rivalité en amour ou en affection, les sentiments de jalousie sont dirigés contre les autres et non contre soi-même
<u>10013173</u>	T	Jamais	Fréquence: le nombre de répétition durant un intervalle de temps: 0
<u>10011298</u>	L	Jambe	Région corporelle
<u>10042083</u>	F	Jeûne	Processus altéré du système de régulation: absence d'ingestion des nutriments essentiels ou refus de s'alimenter pendant une longue période accompagnée d'une faim excessive, perte de poids, crampes musculaires, douleur dans les os, stéatorrée, faiblesse anémique et fatigue
<u>10014669</u>	F	Jouer un rôle	Rôle de loisir: interagir dans des activités récréatives spontanées ou organisées, participer à des jeux, s'occuper en s'amusant, principalement en lien avec le développement de l'enfant
<u>10019914</u>	M	Jouet	Dispositif de loisir
<u>10005502</u>	T	Jour	Instant ou intervalle de temps
<u>10010981</u>	J	Jugement positif ou négatif	Etat: jugé positivement ou négativement
<u>10034872</u>	F	Kinesthésie	Perception: faculté de remarquer et d'être conscient de la position du corps et des mouvements dus aux réactions aux stimuli des nerfs sensoriels dans les muscles et dans les articulations.
<u>10034886</u>	DC	Kinesthésie altérée	Kinesthésie
<u>10034893</u>	DC	Kinesthésie efficace	Perception positive
<u>10011057</u>	F	Kwashiorkor	Malnutrition: état de sévère déficience en protéines sans manque de calories, principalement chez les enfants, retard de croissance sans perte de poids grave, accompagnés de modifications de la pigmentation de la peau et des cheveux, diarrhée, perte d'appétit, nervosité, irritabilité, oedème, anémie, dermatite ou déficience vitaminique

\*synonyme

<u>10011090</u>	F	Lacération	Plaie traumatique: plaie déchiquetée associée à une atteinte grave des tissus, parfois menaçante pour la vie, et perte de sang et de sérum accompagnée d'un risque de choc
<u>10011100</u>	F	Lactation	Processus sécrétoire: processus de synthèse et de sécrétion du lait humain par les glandes mammaires des seins d'une femme mature, contenant des hydrates de carbone, des protéines, des matières grasses, des vitamines et des minéraux; le lait humain sert de nourriture de base au bébé ou au petit enfant
<u>10008879</u>	M	Lampe chauffante	Dispositif calorifique calorifuge
<u>10019824</u>	L	Langue	Élément du système sensoriel
<u>10011137</u>	L	Larynx	Élément du système respiratoire
<u>10011144</u>	M	Laser	Dispositif chirurgical
<u>10011163</u>	L	Latéralité	Status
<u>10011171</u>	L	Latéralité de la chirurgie	Latéralité
<u>10006881</u>	M	Lavement	Matériel
<u>10020935</u>	A	Laver	Nettoyer: rendre quelque chose propre avec de l'eau ou un autre liquide additionné d'un agent nettoyant
<u>10044803</u>	IC	Laver le patient	Laver
<u>10025854</u>	J	Léger	Sévérité
<u>10005040</u>	M	Lentilles de contact	Orthèse
<u>10010284</u>	F	Lésion	Traumatisme
<u>10004191</u>	F	Lésion d'origine chimique	Lésion
<u>10006643</u>	F	Lésion d'origine électrique	Lésion
<u>10016286</u>	F	Lésion due à des radiations	Lésion
<u>10020024</u>	F	Lésion due à un transfert	Lésion: due à un déplacement
<u>10038513</u>	F	Lésion due à une chute	Lésion
<u>10011159</u>	F	Lésion due au laser	Lésion
<u>10031234</u>	F	Lésion liée à l'environnement	Lésion
<u>10014372</u>	F	Lésion liée au positionnement péri-opératoire	Lésion
<u>10011832</u>	F	Lésion mécanique	Lésion
<u>10029530</u>	F	Lésion par abus	Lésion
<u>10023111</u>	DC	Lésion périopératoire de positionnement	Lésion périopératoire de positionnement
<u>10029678</u>	DC	Lésion physique liée à une maltraitance	Lésion liée à une maltraitance
<u>10019637</u>	F	Lésion thermique	Lésion

\*synonyme

<u>10020122</u>	F	Lésion traumatique	Plaie: rupture inattendue des tissus de la surface corporelle associée à une atteinte mécanique due à une blessure ou à un accident, atteinte irrégulière de la peau, des muqueuses ou d'un tissu, douloureux et irritable, écoulement et perte de sérum et de sang, associés à un tissu souillé, sale, infecté
<u>10011377</u>	L	Lèvre	Région corporelle
<u>10021145</u>	L	Lieu de travail	Structure sociale
<u>10008585</u>	M	Ligne directrice	Planification
<u>10042684</u>	M	Liste de médicaments	Matériel d'information
<u>10001986</u>	F	Liste d'interventions	Action
<u>10003168</u>	M	Lit	Dispositif de soutien
<u>10003175</u>	M	Literie	Dispositif de couverture
<u>10011401</u>	L	Lithotomique	Positionnement corporel
<u>10018021</u>	L	Logement protégé	Logement social
<u>10019126</u>	L	Logement social	Structure sociale
<u>10011214</u>	F	Loi	Structure psycho-sociale: déclaration des autorités d'une règle légale, règlements ou ordres applicables aux organisations d'état, aux officiels ou aux citoyens en lien avec certains aspects de la vie sociale
<u>10013593</u>	F	Loi sur la sécurité au travail	Loi : existence dans la loi de normes de sécurité pour la place de travail
<u>10004353</u>	F	Loi sur le travail des enfants	Loi: existence de normes qui dictent l'âge minimum auquel une personne peut être employée et les conditions de travail pour les personnes mineures
<u>10011312</u>	F	Longueur	Dimension physique
<u>10015409</u>	A	Louer	Entrer en relation: exprimer son approbation ou son admiration pour quelqu'un ou quelque chose
<u>10019086</u>	F	Lumière du soleil	Radiation: source de lumière et d'énergie vitale du système solaire, influençant la vie et le développement des êtres
<u>10041778</u>	M	Luminothérapie	Thérapie
<u>10035152</u>	IC	Luminothérapie	Luminothérapie
<u>10008460</u>	M	Lunettes	Orthèse
<u>10011493</u>	F	Macération	Plaie: abrasion extensive du tissu de couverture de la surface corporelle, due à la présence continue d'humidité sur la peau
<u>10010947</u>	L	Mâchoire	Région corporelle
<u>10020263</u>	F	Maigreur	Poids altéré
<u>10027316</u>	DC	Maigreur	Maigreur
<u>10008661</u>	L	Main	Région corporelle
<u>10008657</u>	M	Main courante	Dispositif pour la mobilité
<u>10011504</u>	A	Maintenir	Réguler: conserver, retenir ou continuer quelque chose

\*synonyme

<u>10011527</u>	IC	Maintenir la dignité et l'intimité	Maintenir
<u>10046580</u>	F	Maintenir la santé	Maintenir
<u>10037398</u>	IC	Maintenir la technique d'isolement	Maintenir
<u>10036583</u>	IC	Maintenir la thérapie intraveineuse	Maintenir
<u>10036646</u>	IC	Maintenir la ventilation	Maintenir
<u>10046258</u>	IC	Maintenir la ventilation à l'aide d'un ventilateur mécanique	Maintenir la ventilation
<u>10036577</u>	IC	Maintenir l'accès intraveineux	Maintenir
<u>10041525</u>	IC	Maintenir l'alarme de sécurité en cas de chute	Maintenir
<u>10037351</u>	IC	Maintenir le dégagement des voies respiratoires	Maintenir
<u>10036596</u>	IC	Maintenir le drainage de plaie	Maintenir
<u>10041556</u>	IC	Maintenir le matelas à bord surélevé	Maintenir
<u>10031674</u>	IC	Maintenir les voies aériennes	Maintenir
<u>10035293</u>	IC	Maintenir l'intégrité de la peau	Maintenir
<u>10031015</u>	F	* Maîtrise de la colère	Contrôle
<u>10023835</u>	F	Malaise	Status altéré
<u>10042077</u>	F	Malnutrition	Processus altéré du système de régulation: état de dénutrition dû à un apport déséquilibré ou de qualité insuffisante, un régime pauvre en calorie, une absorption altérée, associée à des maladies affectant l'utilisation des aliments et des nutriments
<u>10013224</u>	L	Mamelon	Région corporelle
<u>10006517</u>	F	Manger	Manger ou boire
<u>10006538</u>	F	Manger ou boire	Réaliser
<u>10011710</u>	A	Manipuler	Réaliser: faire bouger manuellement une partie du corps
<u>10041830</u>	A	Manipuler	Gérer
<u>10040708</u>	IC	Manipuler la médication	Manipuler
<u>10040783</u>	DC	Manque d'activité de jeu	Comportement joueur
<u>10033399</u>	DC	Manque d'appétit	Appétit
<u>10038363</u>	DC	Manque d'approvisionnement en eau	Approvisionnement en eau
<u>10022494</u>	DC	Manque d'approvisionnement en nourriture	Approvisionnement en nourriture
<u>10000837</u>	DC	Manque de connaissance	Connaissance

\*synonyme

<u>10021925</u>	DC	Manque de connaissance concernant le plan de traitement	Connaissance du programme
<u>10021939</u>	DC	Manque de connaissance concernant le programme diététique	Connaissance du programme diététique
<u>10021941</u>	DC	Manque de connaissance concernant le programme médicamenteux	Connaissance du programme médicamenteux
<u>10043907</u>	DC	Manque de connaissance de la contraception	Connaissances de la contraception
<u>10029989</u>	DC	Manque de connaissance de la dialyse péritonéale	Connaissance de la dialyse péritonéale
<u>10040016</u>	DC	Manque de connaissance de la gestion de la douleur	Connaissance de la gestion de la douleur
<u>10021994</u>	DC	Manque de connaissance de la maladie	Connaissance du processus pathologique
<u>10025975</u>	DC	Manque de connaissance de la médication	Connaissance de la médication
<u>10040230</u>	DC	Manque de connaissance de la prévention des chutes	Connaissance de la prévention des chutes
<u>10039975</u>	DC	Manque de connaissance de la thérapie physique	Connaissance de la thérapie physique
<u>10039999</u>	DC	Manque de connaissance de la thérapie traditionnelle	Connaissance de la thérapie traditionnelle
<u>10029958</u>	DC	Manque de connaissance de l'allaitement maternel	Connaissance de l'allaitement maternel
<u>10029970</u>	DC	Manque de connaissance de l'hygiène buccale	Connaissance de l'hygiène buccale
<u>10022015</u>	DC	Manque de connaissance de mesures de sécurité	Connaissance de mesures de sécurité
<u>10029991</u>	DC	Manque de connaissance du comportement sexuel	Manque de connaissance du comportement sexuel
<u>10040028</u>	DC	Manque de connaissance du contrôle de l'analgésie par le patient	Connaissance du contrôle de l'analgésie par le patient
<u>10029962</u>	DC	Manque de connaissance du développement de l'enfant	Connaissance du développement de l'enfant
<u>10021987</u>	DC	Manque de connaissance du test diagnostic	Connaissance du test diagnostic
<u>10045647</u>	DC	Manque de connaissance sur la grossesse	Connaissance sur la grossesse
<u>10045610</u>	DC	Manque de connaissance sur la naissance	Connaissance sur la naissance
<u>10043354</u>	DC	Manque de connaissance sur la santé du voyageur	Connaissance sur la santé du voyageur
<u>10045634</u>	DC	Manque de connaissance sur l'alimentation du nourrisson	Connaissance sur l'alimentation du nourrisson
<u>10045606</u>	DC	Manque de connaissance sur le développement foetal	Connaissance sur le développement foetal

\*synonyme

<u>10042123</u>	DC	Manque de connaissance sur le traitement liquidien	Connaissance du traitement liquidien
<u>10043377</u>	DC	Manque de connaissance sur les compétences parentales	Connaissances sur les compétences parentales
<u>10045623</u>	DC	Manque de connaissance sur les soins du nourrisson	Connaissance sur les soins du nourrisson
<u>10029479</u>	DC	Manque de conscience des symptômes	Conscience de soi
<u>10029286</u>	DC	Manque de contrôle de symptôme	Contrôle de symptôme
<u>10025693</u>	DC	Manque de fierté	Fierté
<u>10041323</u>	DC	Manque de moyen de transport	Service de transport
<u>10033556</u>	DC	Manque de réponse au traitement	Réponse au traitement
<u>10050439</u>	DC	Manque de résilience	Résilience négative
<u>10023423</u>	DC	Manque de sens	Insignifiance
<u>10046774</u>	DC	Manque de service communautaire	Service communautaire
<u>10022473</u>	DC	Manque de soutien familial	Soutien familial
<u>10022753</u>	DC	Manque de soutien social	Soutien social
<u>10025601</u>	DC	Manque d'intimité	Intimité
<u>10011543</u>	M	Maquillage	Matériel
<u>10011734</u>	F	Marasme	Malnutrition: état très grave de dénutrition et de famine grave principalement chez les enfants, déficience importante en protéines et en calories accompagné par une atrophie musculaire et tissulaire, déshydratation, perte de graisse sous-cutanée, apathie et retard de croissance
<u>10001046</u>	DC	Marche altérée	Capacité à marcher
<u>10020886</u>	F	Marcher	Mobilisation: bouger le corps d'un endroit à l'autre en bougeant les jambes pas-à-pas, capacité de supporter le poids du corps et d'avancer avec une démarche d'allure lente, modérée ou rapide en montant ou descendant des escaliers ou des plans inclinés
<u>10020903</u>	F	Marcher avec des moyens auxiliaires	Marcher: déplacer son corps d'un endroit à un autre en déplaçant ses jambes pas-à-pas, capacité de supporter le poids de son corps et de marcher en utilisant un ou plusieurs moyens auxiliaires tels que des chaussures orthopédiques, un membre artificiel, une canne, une attelle, des béquilles, un rolator, à une allure lente, modérée ou rapide, en montant ou descendant des escaliers et des plans inclinés
<u>10011752</u>	M	Masque	Dispositif de couverture
<u>10013909</u>	M	Masque à oxygène	Dispositif respiratoire

\*synonyme

<u>10011768</u>	A	Masser	Manipuler: presser et frotter le corps ou des parties du corps
<u>10031983</u>	IC	Masser un nourrisson	Masser
<u>10004250</u>	F	Mastiquer	Manger ou boire: décomposition mécanique des éléments nutritifs dans la bouche par broyage à l'aide des dents et de mouvement de la langue
<u>10011799</u>	M	Matelas	Dispositif de soutien
<u>10007755</u>	M	Matelas de plume	Matelas
<u>10020974</u>	M	Matelas d'eau	Matelas
<u>10041560</u>	M	Matelas diminuant la pression	Matelas
<u>10011775</u>	M	Matériel	Entité
<u>10016433</u>	M	Matériel de lecture	Dispositif de communication
<u>10010395</u>	M	Matériel d'information	Dispositif de communication
<u>10011251</u>	M	Matériel pédagogique	Dispositif de communication
<u>10004284</u>	F	Maternité	Exercice du rôle parental: comportement visant à se préparer à la grossesse et à agir afin de se préparer à être parent(s); intériorisation des attentes des familles, des amis et de la société relatives au comportement parental adéquat ou inadéquat
<u>10012033</u>	L	Maternité	Clinique
<u>10012226</u>	T	Matin	Instant ou intervalle de temps
<u>10041541</u>	M	Mattelas à bord relevé	Mattelas
<u>10008206</u>	F	Mauvaise odeur	Status altéré: gêne du sens de l'odorat
<u>10014522</u>	M	Médecin	Prestataire de soins
<u>10012022</u>	L	* Médian	Position inférieure - supérieure
<u>10005436</u>	A	Médiation culturelle	Négociateur: créer des liens entre les processus du système de santé local et les attentes du patient et de sa famille de culture différente
<u>10046099</u>	IC	Médiation culturelle	Médiation culturelle
<u>10011866</u>	M	Médicament	Produit pharmaceutique
<u>10043144</u>	M	Médication générique	Médication
<u>10043137</u>	M	Médication original	Médication
<u>10043137</u>	M	* Médication princeps	Médication
<u>10011897</u>	F	Méditation	Comportement spirituel
<u>10012288</u>	L	Membrane muqueuse	Élément du système tégumentaire: couche de couverture naturelle fine, sans kératine, de la surface interne du corps, des cavités et des canaux s'ouvrant vers l'extérieur du corps, y compris les muqueuses de la bouche, du nez, du vagin, du tube digestif, voies respiratoires et urogénitales; la muqueuse protège la couche sous-jacente, sécrète du mucus lubrifiant, absorbe de l'eau, des sels et d'autres solutions
<u>10026967</u>	DC	Membrane muqueuse orale altérée	Intégrité tissulaire altérée

\*synonyme

<u>10006351</u>	F	Membrane muqueuse sèche	Membrane muqueuse altérée: baisse de l'humidité du à une déshydratation ou à une maladie
<u>10002602</u>	M	Membre artificiel	Prothèse
<u>10007596</u>	C	Membre de la famille	Individu
<u>10011907</u>	F	Mémoire	Processus psychologique: actes mentaux par lesquels sont stockées et restituées les sensations, les impressions et les idées; enregistrement mental, conservation, restitution d'expériences passées, de connaissances, d'idées, de sensations et de pensées
<u>10018078</u>	F	Mémoire à court terme	Mémoire: capacité à restituer des événements ou expériences récents
<u>10011429</u>	F	Mémoire à long terme	Mémoire :capacité à restituer des événements ou expériences passés
<u>10001203</u>	DC	Mémoire altérée	Mémoire altérée
<u>10012756</u>	F	Mémoire altérée	Mémoire
<u>10028435</u>	DC	Mémoire efficace	Mémoire efficace
<u>10028426</u>	F	Mémoire efficace	Mémoire
<u>10011924</u>	T	Ménarche	Période de développement: début de la fonction menstruelle cyclique commençant habituellement entre l'âge de 9 et de 17 ans
<u>10011930</u>	T	Ménopause	Période de développement: arrêt de la fonction reproductive féminine, climatère, la fin du cycle menstruel et de production des hormones commençant habituellement entre l'âge de 45 et 60 ans, mais peut survenir plus tôt dans la vie, en cas de maladie ou d'ablation chirurgicale de l'utérus et des deux ovaires
<u>10011948</u>	F	Ménorragie	Saignement: Saignements menstruels excessifs, en nombre de jours ou en quantité de sang
<u>10011976</u>	F	Menstruation	Processus du système reproducteur: Cycle récurrent de la desquamation, la régénération et la prolifération de l'endomètre utérin; la durée moyenne du cycle menstruel partir du premier jour de saignement au suivant est de 28 jours, la longueur, la durée et la quantité varient; le cycle menstruel commence à la puberté et se termine à la ménopause
<u>10004382</u>	L	Menton	Région corporelle
<u>10027257</u>	C	Mère	Parent

\*synonyme

<u>10017439</u>	A	Mesure de sécurité	Protéger: agir de manière à prévenir et éviter les accidents, les risques ou les dangers connus comme pouvant causer dommages ou tort, réaliser des activités visant au maintien d'un environnement sûr par l'utilisation d'accessoires de protection tels que le port de gants ou d'un casque
<u>10011813</u>	A	Mesurer	Evaluer: établir numériquement les attributs de quelque chose
<u>10036819</u>	IC	Mesurer la circonférence de la poitrine	Mesurer
<u>10035451</u>	IC	Mesurer la circonférence de la tête	Mesurer
<u>10036826</u>	IC	Mesurer la fréquence cardiaque	Mesurer
<u>10043440</u>	IC	Mesurer la fréquence cardiaque fœtale	Mesurer
<u>10039250</u>	IC	Mesurer la perte liquidienne	Mesurer
<u>10031996</u>	IC	Mesurer la pression sanguine	Mesurer
<u>10046338</u>	IC	Mesurer la respiration	Mesurer
<u>10032006</u>	IC	Mesurer la température corporelle	Mesurer
<u>10041212</u>	IC	Mesurer le glucose sanguin	Mesurer
<u>10037000</u>	IC	Mesurer le poids	Mesurer
<u>10044740</u>	IC	Mesurer le pouls radial	Mesurer
<u>10039245</u>	IC	Mesurer la prise liquidienne	Mesurer
<u>10043455</u>	IC	Mesurer les mouvements fœtaux	Mesurer
<u>10012005</u>	F	Métabolisme	Ensemble de processus corporel: somme de tous les processus chimiques dont le résultat est la croissance, la production d'énergie, l'élimination des déchets et la régulation des fonctions corporelles en lien avec la distribution de nutriments dans les
<u>10021006</u>	F	Météo	Processus environnemental: état de l'atmosphère à un moment et un endroit donnés, y compris température, pression, humidité, nébulosité ou tout autre changement météorologique, influençant la vie et le développement des êtres humains
<u>10035357</u>	M	Méthode kangourou	Technique
<u>10016199</u>	A	Mettre des habits	s'habiller ou se déshabiller: choisir et prendre les habits, mettre les habits, boutonner et fermer les habits du haut du corps et du bas du corps utiliser une fermeture éclair, mettre des chaussettes, des bas, des souliers par ex. chaussures et bottes
<u>10017912</u>	A	Mettre en place	Préparer: placer quelque chose en position en vu de son usage

\*synonyme

<u>10016201</u>	A	Mettre sur ou dans	Installer: placer, mettre, installer un appareil, un équipement etc. dans une position afin de l'utiliser
<u>10016217</u>	IC	Mettre ou retirer un agent hémostatique	Mettre ou retirer
<u>10012014</u>	F	Microorganisme	Organisme: organisme microscopique qui influence la vie et le développement de l'être humain
<u>10020450</u>	F	Miction	Processus du système urinaire
<u>10021790</u>	DC	Miction altérée	Miction altérée
<u>10012986</u>	F	Miction altérée	Miction
<u>10013966</u>	F	Miction douloureuse	Douleur: douleur urétrale ou vésicale avec sensation de brûlure lors de la miction
<u>10047245</u>	DC	Miction efficace	Miction positive
<u>10014987</u>	F	Miction positive	Miction
<u>10013282</u>	T	Midi	Instant ou intervalle de temps
<u>10012046</u>	F	Migraine	Douleur vasculaire: sensation de douleur provenant de maux de tête d'origine vasculaire récurrents et unilatéraux; le début de la douleur est déclenché par un stimulus externe tel que la lumière, le bruit, une odeur ou un stimulus interne tel qu'une intolérance alimentaire, un stress et d'autres types de douleur; la sensation de douleur peut être précédée par des prodromes de scintillements lumineux et une aura; la sensation de douleur est généralement signalé comme une sensation unilatérale pressante, en broyage, fractionnée, battante, atroce et accompagnée de nausées, de vomissements, de soif et de changement d'humeur.
<u>10012022</u>	L	Milieu	Position inférieure - supérieure
<u>10012080</u>	A	Minimiser	Modifier: réduire à une plus petite quantité, taille ou un moindre degré
<u>10039221</u>	IC	Minimiser la stimulation	Minimiser
<u>10012120</u>	A	Mobiliser	Réaliser: rendre quelque chose déplaçable
<u>10001219</u>	DC	Mobilité altérée	Capacité de mobiliser
<u>10001363</u>	DC	Mobilité altérée en chaise roulante	Mobilité en chaise roulante
<u>10003181</u>	F	Mobilité au lit	Capacité à mobiliser
<u>10001067</u>	DC	Mobilité au lit altérée	Mobilité au lit
<u>10021068</u>	F	Mobilité en fauteuil roulant	Capacité à se mobiliser
<u>10006540</u>	F	Mode alimentaire	Comportement
<u>10022043</u>	DC	Mode altéré d'activité physique	Mode d'activité physique
<u>10007294</u>	F	Mode d'activité physique	Comportement
<u>10006282</u>	F	Mode de boire	Mode alimentaire
<u>10006529</u>	F	Mode de manger	Mode alimentaire
<u>10012112</u>	F	Mode de mobilité	Comportement
<u>10017129</u>	F	Mode de repos	Comportement

\*synonyme

<u>10009292</u>	F	Mode d'hygiène	Comportement
<u>10032204</u>	F	Mode d'hygiène orale	Mode d'hygiène
<u>10041334</u>	DC	Mode respiratoire/ventilatoire efficace	Mode respiratoire/ventilatoire
<u>10025865</u>	J	Modéré	Sévérité
<u>10002185</u>	A	Modifier	Réguler: apporter des changements ou des modifications à quelque chose
<u>10002251</u>	L	Moignon	Région corporelle
<u>10012219</u>	T	Mois	Instant ou intervalle de temps
<u>10003873</u>	M	Moniteur cardiaque	Dispositif de monitoring
<u>10005126</u>	M	Monitoring des contractions	Dispositif de monitoring
<u>10012154</u>	A	Monitorer	Déterminer: scruter quelqu'un ou quelque chose de façon répétée ou régulière
<u>10032075</u>	IC	Monitorer en cas de maltraitance d'un enfant	Monitorer
<u>10032068</u>	IC	Monitorer en cas de stratégie d'ajustement familiale altérée	Monitorer
<u>10038929</u>	IC	Monitorer la douleur	Monitorer
<u>10037211</u>	IC	Monitorer la motilité intestinale	Monitorer
<u>10036032</u>	IC	Monitorer la nutrition	Monitorer
<u>10035335</u>	IC	Monitorer la perfusion tissulaire	Monitorer
<u>10035319</u>	IC	Monitorer la perte liquidienne	Monitorer
<u>10032052</u>	IC	Monitorer la pression sanguine	Monitorer
<u>10036614</u>	IC	Monitorer la prise alimentaire	Monitorer
<u>10035303</u>	IC	Monitorer la prise liquidienne	Monitorer
<u>10032109</u>	IC	Monitorer la réponse au traitement	Monitorer
<u>10032047</u>	IC	Monitorer la saturation sanguine d'oxygène à l'aide d'un oxymètre pulsatile	Monitorer
<u>10012165</u>	IC	Monitorer la température corporelle	Monitorer
<u>10037092</u>	IC	Monitorer la thérapie respiratoire	Monitorer
<u>10036622</u>	IC	Monitorer la tolérance à l'effort	Monitorer
<u>10032034</u>	IC	Monitorer le glucose sanguin	Monitorer
<u>10032081</u>	IC	Monitorer le poids	Monitorer
<u>10032121</u>	IC	Monitorer le poids	Monitorer
<u>10036633</u>	IC	Monitorer le pouls pédieux	Monitorer

\*synonyme

<u>10032099</u>	IC	Monitorer le résultat de laboratoire	Monitorer
<u>10037442</u>	IC	Monitorer le risque de chute	Monitorer
<u>10039883</u>	IC	Monitorer le risque de réponse négative à l'analgésie contrôlée par le patient	Monitorer
<u>10039896</u>	IC	Monitorer le risque de réponse négative à l'analgésie contrôlée par l'infirmière	Monitorer
<u>10034285</u>	IC	Monitorer le status cardiaque	Monitorer
<u>10036992</u>	IC	Monitorer le taux de bilirubine	Monitorer
<u>10040852</u>	IC	Monitorer l'équilibre liquidien	Monitorer
<u>10012203</u>	IC	Monitorer les signes et symptômes d'infection	Monitorer
<u>10032113</u>	IC	Monitorer les signes vitaux	Monitorer
<u>10035326</u>	IC	Monitorer l'état neurologique	Monitorer
<u>10012183</u>	IC	Monitorer l'état physiologique	Monitorer
<u>10012196</u>	IC	Monitorer l'état respiratoire	Monitorer
<u>10023944</u>	IC	Monitorer l'usage d'une alarme de sortie	Monitorer
<u>10019040</u>	F	Mort subite du nourrisson	Mort
<u>10037207</u>	F	Motilité intestinale	Status intestinal
<u>10012242</u>	A	Motiver	Promouvoir: faire agir quelqu'un d'une manière particulière ou stimuler l'intérêt de quelqu'un pour une activité
<u>10012274</u>	F	Mouvement	Processus corporel
<u>10014109</u>	M	Mouvement articulaire passif	Technique d'exercice musculo-articulaire : mouvement de l'articulation avec assistance
<u>10003414</u>	F	Mouvement corporel	Fonction du système musculo-squelettique: mouvement spontané, volontaire ou involontaire des muscles et des articulations
<u>10043417</u>	F	Mouvement fœtal	Mouvement
<u>10019713</u>	F	Muguet	Infection: dépôt blanchâtre associé à une infection fongique, des taches blanchâtres ou des ulcères superficiels

\*synonyme

<u>10012288</u>	L	* Muqueuse	Elément du système tégumentaire: couche de couverture naturelle fine, sans kératine, de la surface interne du corps, des cavités et des canaux s'ouvrant vers l'extérieur du corps, y compris les muqueuses de la bouche, du nez, du vagin, du tube digestif, voies respiratoires et urogénitales; la muqueuse protège la couche sous-jacentes, sécrète du mucus lubrifiant, absorbe de l'eau, des sels et d'autres solutions
<u>10012760</u>	F	Muqueuse altérée	Muqueuse
<u>10013731</u>	L	Muqueuse orale	Muqueuse
<u>10012290</u>	L	Muscle	Elément du système musculo-squelettique
<u>10012371</u>	M	Musicothérapie	Thérapie
<u>10039170</u>	IC	Musicothérapie	Musicothérapie
<u>10042152</u>	F	Mutilation	Comportement agressif ayant les caractéristiques spécifiques suivantes : destruction de parties du corps, dommage ou blessure au corps, associés à l'ablation d'un membre, une brûlure de la peau ou d'organes, associés à des actes spontanés, torture délibérée ou planifiée ou ratachée à des habitudes culturelles ou des croyances religieuses,
<u>10008418</u>	F	Mutilation génitale	Mutilation ayant les caractéristiques spécifiques suivantes : excision d'une partie ou de l'ensemble des parties génitales d'un nourrisson, d'un enfant ou d'un adulte masculin ou féminin, associée à des rites de passage et ainsi justifiés par des habitudes culturelles ou des croyances religieuses ou de la torture
<u>10007835</u>	F	Mutilation génitale féminine	Mutilation génitale: excision d'une partie ou de l'ensemble des organes féminins externes génitaux et sexuels d'un nourrisson, d'un enfant ou d'un adulte de sexe féminin qui interfère avec la fonction sexuelle, la grossesse et la délivrance du nouveau-né
<u>10011562</u>	F	Mutilation génitale masculine	Mutilation génitale: excision d'une partie ou de l'ensemble des organes génitaux externes d'un enfant ou d'un adulte mâle, associée à des rites de passage et ainsi justifiée par des habitudes culturelles ou des croyances religieuses, ne comprenant pas la circoncision
<u>10004307</u>	T	Naissance	Événement ou épisode: donner la vie à un enfant en mettant au monde une nouvelle personne

\*synonyme

<u>10012453</u>	F	Nausée	Perception altérée: sensation de se sentir mal avec une envie de vomir, sensation désagréable vaguement en rapport avec l'épigastre et l'abdomen, répulsion provoquée par le goût ou l'odeur
<u>10000859</u>	DC	Nausée	Nausée
<u>10012469</u>	M	Nébuliseur	Dispositif respiratoire
<u>10012482</u>	F	Nécrose	Plaie traumatique: mort des tissus avec inflammation locale, infection ou processus malin ou dommage mécaniques des tissus; les stades sont classés en fonction de la sévérité associée à la durée du manque d'oxygène des tissus, d'une peau pâle et blanche accompagnée de douleurs sévères liées à l'atteinte des nerfs superficiels, à des nécroses bleus et noires avec perte de sensibilité de la peau et douleurs dues aux dommages du nerf avec un risque élevé d'infection de plaie, de perte des tissus endommagés et de parties du corps.
<u>10034478</u>	F	Négligence unilatérale	Perception altérée: perte de capacité à reconnaître un côté du corps ou à percevoir un manque de conscience d'un côté du corps.
<u>10033573</u>	DC	Négligence unilatérale	Négligence unilatérale
<u>10033525</u>	DC	Négligence unilatérale diminuée ou héminégligence diminuée	Négligence unilatérale ou héminégligence diminuée
<u>10013037</u>	A	Négociateur	Etablir un contrat: conférer avec quelqu'un de manière à atteindre un compromis ou un accord
<u>10032145</u>	L	Néphrostomie	Stomie
<u>10013063</u>	L	Nerf	Élément du système nerveux
<u>10017138</u>	F	Nervosité	Hyperactivité: sensation d'inconfort, fatigue, démangeaison profonde dans des muscles parfois associée avec des contractures musculaires et une sensation pénible de douleur
<u>10013071</u>	F	Nervosité	Emotion négative: sentiments de surexcitation accompagné d'agitation, de tremblements, de mains tremblantes, de rougissement de la face
<u>10004444</u>	A	Nettoyer	Réaliser: enlever la poussière ou les agents contaminants, éliminer les déchets
<u>10008070</u>	A	Nettoyer sous pression	Laver: nettoyer ou laver à l'aide d'un jet d'eau sous pression
<u>10031332</u>	IC	Nettoyer sous pression le cérumen	Nettoyer sous pression
<u>10019188</u>	M	Neurostimulateur de surface	Dispositif
<u>10013314</u>	L	Nez	Élément du système sensoriel
<u>10000270</u>	J	Niveau absolu	Etat

\*synonyme

<u>10007343</u>	J	Niveau attendu	Niveau absolu: moyenne probable ou possible de quantité, d'intention ou d'intensité
<u>10035054</u>	DC	Niveau de bilirubine dans le sérum dans les limites de la norme	Niveau efficace de bilirubine
<u>10033685</u>	DC	Niveau de glucose sanguin efficace	Niveau de glucose sanguin efficace
<u>10011320</u>	F	Niveau de pauvreté	Taux avec les caractéristiques suivantes: nombre relatif des membres d'une communauté ou société qui manquent de moyens financiers ou matériels pour répondre à leurs besoins élémentaires
<u>10035049</u>	F	Niveau efficace de bilirubine	Processus efficace du système régulateur
<u>10013248</u>	F	Non adhésion	Status altéré : ne pas suivre ou ne pas se conformer au traitement
<u>10001371</u>	DC	Non adhésion	Non adhésion
<u>10025189</u>	F	Non adhésion à la médication	Non adhésion au programme
<u>10021682</u>	DC	Non adhésion à la médication	Non adhésion à la médication
<u>10025191</u>	F	Non adhésion à l'exercice	Non adhésion au programme
<u>10022657</u>	DC	Non adhésion à l'exercice	Non adhésion à l'exercice
<u>10025170</u>	F	Non adhésion au programme	Non adhésion
<u>10022117</u>	DC	Non adhésion au programme diététique	Non adhésion au programme diététique
<u>10025143</u>	F	Non adhésion au programme diététique	Non adhésion au programme
<u>10030026</u>	DC	Non adhésion au programme d'immunisation	Non adhésion au programme d'immunisation
<u>10032178</u>	F	Non adhésion au programme d'immunisation	Non adhésion au programme
<u>10022155</u>	DC	Non adhésion au programme thérapeutique	
<u>10022101</u>	DC	Non adhésion au test diagnostique	Non adhésion au test diagnostic
<u>10025136</u>	F	Non adhésion au test diagnostique	Non adhésion au programme
<u>10022129</u>	DC	Non adhésion au volume liquidien	Non adhésion au volume liquidien
<u>10025158</u>	F	Non adhésion au volume liquidien	Non adhésion au programme
<u>10022140</u>	DC	Non adhésion aux précautions de sécurité	Non adhésion aux précautions de sécurité
<u>10025162</u>	F	Non adhésion aux précautions de sécurité	Non adhésion au programme
<u>10013295</u>	J	Normal	Etat de normalité: en conformité avec la norme, typique, standard, l'état habituel ou attendu
<u>10010060</u>	C	Nourrisson	Individu

\*synonyme

<u>10013187</u>	C	Nouveau-né	Individu
<u>10013207</u>	T	Nuit	Instant ou intervalle de temps
<u>10013474</u>	A	Observer	Déterminer: relever et regarder attentivement quelqu'un ou quelque chose
<u>10013457</u>	F	Obésité	Surpoids: condition dans laquelle le poids et la masse corporelle sont habituellement supérieur à 20% du poids idéal, augmentation anormale de la proportion de cellules graisseuses, principalement dans les viscères et les tissus souscutanés, associée à un apport alimentaire excessif ou continu et un manque d'exercice sur une longue période
<u>10002591</u>	M	Objet	Entité
<u>10013517</u>	IC	Observer la perception altérée	Observer
<u>10013540</u>	F	Obsession	Préoccupation: pensées ou idées persistantes qui préoccupent l'esprit continuellement et involontairement, pensées suggérant des actes irrationnels, pensées répétitives, triviales, avec des détails insignifiants, idées préconçues sans fondement réel, qui ne peuvent être chassées par des arguments logiques, associées à un comportement compulsif
<u>10013564</u>	F	Obstacle à la communication	Obstruction: empêchement ou blocage l'échange d'idées, de messages ou d'information
<u>10013555</u>	F	Obstruction	Processus
<u>10021885</u>	DC	Obstruction fécale	Obstruction
<u>10013572</u>	A	Obtenir	Gérer: prendre possession de quelque chose, acquérir
<u>10018327</u>	F	Odorat	Perception sensorielle: faculté de sentir en réponse au stimuli des organes olfactifs, capacité à sentir des odeurs
<u>10022528</u>	DC	Odorat altéré	Capacité de sentir les odeurs
<u>10027344</u>	DC	Odorat efficace	Capacité à sentir les odeurs
<u>10041951</u>	F	Oedème	Rétention liquidienne: état d'accumulation excessive de liquides corporels dans les espaces tissulaires, rétention de liquides corporels, tuméfaction des tissus périphériques des extrémités inférieures en position debout, infiltration des tissus rénaux en position couchée, oedème central accompagné de souffle court, modification du mode respiratoire et bruits ventilatoires anormaux
<u>10030003</u>	DC	Oedème lymphatique	Oedème lymphatique
<u>10031661</u>	F	Oedème lymphatique	Oedème
<u>10027482</u>	DC	Oedème périphérique	Oedème périphérique
<u>10027476</u>	F	Oedème périphérique	Oedème

\*synonyme

<u>10030116</u>	DC	Oedème suitant	Oedème suitant
<u>10033310</u>	F	Oedème suitant	Oedème lymphatique
<u>10007452</u>	L	Oeil	Elément du système sensoriel
<u>10008473</u>	M	Oeil de verre	Prothèse
<u>10013636</u>	A	Offrir	Distribuer : donner une occasion de
<u>10050313</u>	IC	Offrir de la boisson	Offrir
<u>10012392</u>	L	Ongle	Elément du système tégumentaire: structure aplatie, élastique, couleur miel, située au bout d'un doigt ou d'un orteil, composée d'une racine, d'un corps et d'un bord libre à l'extrémité distale; la santé et la fonctionnalité de l'ongle des mains et des pieds sont en rapport avec la texture, la longueur et l'épaisseur et servent à protéger l'extrémité des doigts ou des orteil et à aider à ramasser de petits objets; la longueur, la couleur, l'apparence, y compris la propreté
<u>10013670</u>	M	Onguent	Matériel
<u>10013708</u>	T	Opération	Événement ou épisode
<u>10013712</u>	A	Optimiser	Maintenir: Atteindre le meilleur résultat
<u>10004906</u>	M	Ordinateur	Dispositif de communication
<u>10006488</u>	L	Oreille	Elément du système sensoriel
<u>10014607</u>	M	Oreiller	Dispositif de soutien
<u>10038993</u>	F	Organisation comportementale	programme
<u>10013806</u>	A	Organiser	Gérer: donner une structure ordonnée à quelque chose, par exemple mettre quelque chose dans un ordre
<u>10013783</u>	F	Organisme	Entité
<u>10013810</u>	F	Orientation	Status: relation établie avec l'environnement en termes de temps (saison, mois, année, jour, moment précis), en termes de lieu à un point donné ( pays, province, ville, place de travail, domicile), en termes de conscience de sa propre identité (âge, date de naissance) et en terme de reconnaissance des personnes présentes
<u>10028586</u>	DC	Orientation améliorée	Désorientation
<u>10019797</u>	L	Orteil	Région corporelle
<u>10013834</u>	M	Orthèse	Dispositif correcteur
<u>10013823</u>	F	Orthopnée	Dyspnée au repos: souffle court en position couchée sur le dos ou allongée
<u>10003553</u>	L	Os	Elément du système musculo-squelettique
<u>10014227</u>	L	Os du bassin	Os
<u>10008814</u>	F	Ouïe	Perception sensorielle: faculté d'entendre grâce aux réponses aux stimuli des organes de l'audition, capacité d'entendre

\*synonyme

<u>10009271</u>	F	Ouragan	Catastrophe naturelle: violent cyclone avec des vents forts, généralement accompagnés par de la pluie, du tonnerre et des éclairs, influençant la vie et le développement des êtres humains
<u>10003422</u>	L	Ouverture corporelle	Structure corporelle
<u>10013868</u>	L	Ovaire	Élément corporel de l'organe reproducteur féminin
<u>10013881</u>	F	Overdose	Comportement auto-destructeur : ingestion volontaire d'une dose létale de drogue/médicaments, associée à une addiction aux drogues/médicaments, associée à une consommation habituelle de drogues/médicaments
<u>10039369</u>	IC	Oxygénothérapie	Oxygénothérapie
<u>10013921</u>	M	Oxygénothérapie	Intervention infirmière dont la cible est: Oxygénothérapie
<u>10032551</u>	M	Oxymètre pulsatil	Dispositif
<u>10013945</u>	M	Pacemaker	Dispositif cardiaque implantable
<u>10013984</u>	A	Pallier	Gérer: donner du confort et contrôler la douleur chez une personne avec une maladie terminale, avec du soutien physique, émotionnel, psychologique et spirituel
<u>10013997</u>	A	Palper	Examiner: examiner des parties du corps par un contact manuel
<u>10021227</u>	M	Pansement	Dispositif de couverture
<u>10007475</u>	M	Pansement oculaire	Dispositif de couverture
<u>10022674</u>	DC	Paralyse	Paralyse
<u>10014006</u>	F	Paralyse	Fonction altérée du système musculo-squelettique: état anormal caractérisé par la perte de la fonction motrice ou la perte de la sensation, ou les deux, perte de la capacité de bouger le corps ou une partie du corps, avec perte du contrôle des selles et de la vessie, détresse respiratoire associée à une blessure, lésion du système neuromusculaire ou avec un traumatisme tel qu'une lésion, maladie ou empoisonnement de la moelle épinière
<u>10014023</u>	C	Parent	Membre de la famille
<u>10014075</u>	F	Parésie	Paralyse: Peut être partielle ou totale, perte complète ou partielle de la capacité de mouvoir une partie du corps, telle que la bouche, la gorge ou la paupière
<u>10019436</u>	A	Parler	Communication: converser avec le langage parlé, articuler des mots
<u>10004245</u>	L	Paroi thoracique	Région corporelle

\*synonyme

<u>10014099</u>	A	Participation	Comportement interactif ayant les caractéristiques spécifiques suivantes : participer à quelque chose, partager une activité
<u>10004812</u>	F	Participation communautaire	Participer: implication dans la planification, l'organisation, l'implémentation et la résolution de problèmes pour la communauté
<u>10012955</u>	L	Partie altérée de la structure corporelle	Structure corporelle
<u>10029238</u>	L	Partie structurelle positive du corps	Structure corporelle
<u>10014081</u>	J	Partiel	Etendue
<u>10042390</u>	DC	Pas de complication de stomie	Pas de complication
<u>10044260</u>	DC	Pas de déni	Pas de déni
<u>10044256</u>	F	Pas de déni	Adaptation adéquate
<u>10040063</u>	DC	Pas de diarrhée	Pas de diarrhée
<u>10040059</u>	F	Pas de diarrhée	Défécation positive
<u>10038545</u>	DC	Pas de lésion due à une chute	Absence de lésion
<u>10040810</u>	F	Pas de sédation	Sédation efficace
<u>10040823</u>	DC	Pas de sédation	Pas de sédation
<u>10036391</u>	F	Pas de thrombose veineuse profonde	Processus vasculaire positif
<u>10036406</u>	DC	Pas de thrombose veineuse profonde	Pas de thrombose veineuse profonde
<u>10040282</u>	F	Pas d'effet secondaire médicamenteux	Réponse à la médication
<u>10040295</u>	DC	Pas d'effet secondaire médicamenteux	Pas d'effet secondaire médicamenteux
<u>10045681</u>	DC	Pas d'étourdissement	Pas d'étourdissement
<u>10014113</u>	T	Passé	Instant ou intervalle de temps
<u>10014132</u>	C	Patient	Individu
<u>10007468</u>	L	Paupière	Région corporelle
<u>10018239</u>	L	Peau	Élément du système tégumentaire: surface naturelle extérieure du corps souple, solide, dont l'élasticité, la texture et l'épaisseur garantissent la fonction de garder la couverture de kératine intacte, hydratée, douce, ni trop chaude ni trop froide
<u>10012917</u>	F	Peau altérée	Peau
<u>10040517</u>	F	Peau au pourtour de la stomie	Peau
<u>10012149</u>	F	Peau humide	Peau altérée
<u>10047073</u>	DC	Peau sèche	Peau sèche
<u>10006367</u>	F	Peau sèche	Peau altérée: épiderme rêche, squameux, avec risque de crevasses particulièrement aux mains, aux pieds et sur les proéminences osseuses

\*synonyme

<u>10007959</u>	F	Pêche	Réaliser: obtenir la nourriture nécessaire à l'entretien de la vie quotidienne par les méthodes de la pêche
<u>10004638</u>	M	Peigne	Accessoire de toilette
<u>10004640</u>	A	Peigner	Prendre soin de l'apparence: lisser les cheveux avec un peigne
<u>10014243</u>	L	Pénis	Élément corporel de l'organe reproducteur masculin
<u>10000301</u>	F	Pensée abstraite	Cognition: pensées utilisant des concepts, des relations et la résolution de problèmes
<u>10047191</u>	DC	Pensée abstraite altérée	Pensée abstraite
<u>10004923</u>	F	Pensée concrète	Cognition: pensée de plus en plus logique et cohérente avec capacité de trier, d'organiser et de classer des faits sans être capable de généraliser ou de traiter des abstractions; la résolution de problèmes est faite de manière concrète, systématique, basée sur ce qui est perçu, en s'en tenant au sens littéral des mots et en appliquant exactement les mots à des exemples particulier, sans généralisation; stade de développement du processus de la pensée cognitive d'un enfant d'environ 7 à 11 ans
<u>10006092</u>	F	Pensée inadaptée	Cognition altérée
<u>10014270</u>	F	Perception	Fonction du système neurologique: prise de conscience d'un stimulus sensoriel, attention portée aux objets ou autres données par l'intermédiaire des sens
<u>10001242</u>	DC	Perception altérée	Perception altérée
<u>10012815</u>	F	Perception altérée	Perception
<u>10047437</u>	DC	Perception améliorée	Perception altérée
<u>10028442</u>	F	Perception positive	Perception
<u>10024042</u>	F	Perception sensorielle	Perception
<u>10028173</u>	DC	Perception sensorielle efficace	Perception sensorielle
<u>10022619</u>	DC	Perception tactile altérée	Capacité à ressentir par le toucher
<u>10028540</u>	DC	Perception tactile efficace	Capacité à ressentir par le toucher
<u>10014289</u>	A	Percuter	Examiner: examiner des parties du corps en tapant doucement avec les doigts ou des instruments
<u>10027261</u>	C	Père	Parent
<u>10017559</u>	F	Performance scolaire	Compétence: Capacité correspondant à l'âge pour atteindre les standards établis pour l'école et l'année d'étude de l'étudiant en lien avec sa santé, sa capacité d'apprendre, le type d'étude et la qualité de l'enseignement
<u>10034497</u>	F	Perfusion de plaie	Perfusion tissulaire
<u>10033853</u>	DC	Perfusion de plaie efficace	Perfusion de plaie

\*synonyme

<u>10019745</u>	F	Perfusion tissulaire	Fonction vasculaire: écoulement du sang à travers les tissus périphériques pour apporter de l'oxygène, des liquides et des nutriments au niveau cellulaire, associé à la température et à la couleur de la peau, la diminution du pouls artériel, les changements de la pression sanguine artérielle, la cicatrisation des plaies, et la repousse des poils
<u>10028593</u>	DC	Perfusion tissulaire efficace	Perfusion tissulaire
<u>10001344</u>	DC	Perfusion tissulaire inefficace	Perfusion tissulaire
<u>10042841</u>	F	Perfusion tissulaire périphérique	Perfusion tissulaire
<u>10044239</u>	DC	Perfusion tissulaire périphérique altérée	Perfusion tissulaire inefficace
<u>10014340</u>	L	Périnée	Région corporelle
<u>10019784</u>	T	Période d'acquisition de la marche	Enfance
<u>10005853</u>	T	Période de développement	Situation: Période de temps liée au développement
<u>10013194</u>	T	Période du nouveau-né	Premier âge
<u>10027623</u>	T	Période intraopératoire	Evènement ou épisode
<u>10013059</u>	T	Période néo-natale	Premier âge
<u>10026038</u>	T	Période périnatale	Evènement ou épisode
<u>10025896</u>	T	Période périopératoire	Evènement ou épisode
<u>10027242</u>	T	Période postopératoire	Evènement ou épisode
<u>10025906</u>	T	Période post-partum	Evènement ou épisode
<u>10025910</u>	T	Période prénatale	Evènement ou épisode
<u>10025923</u>	T	Période préopératoire	Evènement ou épisode
<u>10015497</u>	T	Période pré-scolaire	Enfance
<u>10017544</u>	T	Période scolaire	Enfance
<u>10014386</u>	L	Périphérique	Position centrale - périphérique
<u>10014408</u>	A	Permettre	Garder sous contrôle: autoriser ou donner une opportunité
<u>10021081</u>	M	Perruque	Prothèse
<u>10014420</u>	F	Personnalité	Identité personnelle: ensemble des attitudes et traits comportementaux par lesquels on est reconnu comme un personne individuelle distincte par la persistance de sa substance, sa nature et sa qualité
<u>10007447</u>	F	Personnalité extravertie	Personnalité: ensemble des traits et des attitudes dirigées vers les autres et soucieux de la réalité externe de s'afficher comme très sociable, assertif, bavard et exprimant ses émotions
<u>10010820</u>	F	Personnalité introvertie	Personnalité: ensemble de traits et d'attitudes qui sont dirigés soi-même, accompagnés par une attitude passive, timide, retirée, émotionnellement réservée et absorbée par soi-même,

\*synonyme

<u>10011061</u>	F	Personnalité labile	Personnalité: ensemble de traits et d'attitudes qui changent rapidement, instable, susceptibles de changer, accompagnés par une tendance aux changements émotionnels et sautes d'humeur
<u>10006604</u>	C	Personne âgée	Individu
<u>10042217</u>	F	Personne âgée victime de maltraitance	Victime
<u>10042229</u>	DC	Personne âgée victime de maltraitance	Personne âgée victime de maltraitance
<u>10003958</u>	C	Personne soignante	Individu avec les caractéristiques spécifiques suivantes: aide au diagnostic, à la prévention ou au traitement de maladies ou d'incapacités, pourvoit aux besoins de la personne à charge
<u>10041848</u>	F	Perte hydrique	Etat nutritionnel
<u>10011969</u>	F	Pertes menstruelles	Substance corporelle
<u>10043320</u>	F	Pertes vaginales	Substance corporelle
<u>10043331</u>	DC	Pertes vaginales excessive	Pertes vaginales
<u>10001079</u>	DC	Perturbation de l'image corporelle	Image corporelle
<u>10021023</u>	A	Peser	Mesurer: établir le poids de quelque chose ou de quelqu'un et l'exprimer en nombre
<u>10033323</u>	IC	Peser un patient	Peser
<u>10018315</u>	J	Petite	Taille: en dessous de la moyenne en taille
<u>10000703</u>	DC	Peur	Peur
<u>10007738</u>	F	Peur	Emotion négative: sentiments de menace, d'être en danger ou de détresse due à une cause connue ou inconnue, parfois accompagné d'un état d'alerte physiologique ou d'une réponse de fuite
<u>10037921</u>	DC	Peur de la contagion	Peur de la contagion
<u>10041709</u>	F	Peur de la contagion	Peur
<u>10037834</u>	DC	Peur de la mort	Peur de la mort
<u>10026541</u>	F	Peur de la mort	Peur
<u>10037823</u>	DC	Peur de l'abandon	Peur de l'abandon
<u>10037810</u>	F	Peur de l'abandon	Peur
<u>10041671</u>	DC	Peur d'être un fardeau pour les autres	Peur d'être un fardeau pour les autres
<u>10026594</u>	F	Peur d'être un fardeau pour les autres	Peur
<u>10027889</u>	DC	Peur diminuée	Peur
<u>10043222</u>	DC	Peur liée aux effets secondaires de la médication	Peur liée aux effets secondaires de la médication
<u>10043214</u>	F	Peur liée aux effets secondaires de la médication	Peur
<u>10023992</u>	M	Pharmacien	Prestataire de soins

\*synonyme

<u>10014477</u>	F	Phénomène	
<u>10005895</u>	F	Phénomène diagnostique et de résultat	Phénomène
<u>10024003</u>	M	Physiothérapeute	Prestataire de soins
<u>10036434</u>	M	Physiothérapie	Thérapie
<u>10003666</u>	M	Physiothérapie respiratoire	Technique
<u>10046477</u>	IC	Physiothérapie respiratoire	Physiothérapie respiratoire
<u>10046023</u>	M	Physiothérapie respiratoire	Physiothérapie
<u>10014580</u>	F	Pica	Compulsion: sensation d'un fort désir de types d'aliments non naturels, appétit débridé en rapport avec la grossesse, la malnutrition et l'hystérie
<u>10008155</u>	L	Pied	Région corporelle
<u>10008140</u>	F	Pied tombant	Fonction altérée du système musculo-squelettique: flexion de la plante du pied, plis de l'articulation de la cheville en direction du sol, pied traînant lorsqu'on essaie de marcher, marche sur la pointe des pieds, le pied ne peut pas être maintenu dans une position normale ou en dorsiflexion, dont la cause est un alitement prolongé sans alignement correct et avec une pression excessive des couvertures sur le pied
<u>10014598</u>	M	Pilulier	Dispositif de transport
<u>10043570</u>	M	Pilulier parlant	Pilulier
<u>10020244</u>	M	Pince ombilicale	Dispositif chirurgical
<u>10014624</u>	M	Pipette	Dispositif de transport
<u>10001929</u>	A	Plaider	Soutenir: Conseiller quelqu'un ou quelque chose en argumentant
<u>10039542</u>	IC	Plaider en faveur de l'allaitement maternel	Plaider
<u>10021178</u>	F	Plaie	Altération d'une partie de structure corpelle: lésion d'un tissu généralement associée à une lésion physique ou mécanique; arrachement ou tunnelisation du tissu; écoulement séreux, sanguin ou purulent; érythème cutané; oedème; peau bousoufflée, macérée et anormale, température élevée de la peau, plaie malodorante et douloureuse
<u>10019265</u>	F	Plaie chirurgicale	Plaie: incision d'un tissu produite par un instrument chirurgical tranchant pour créer une ouverture dans un espace du corps, ou dans un organe permettant un drainage du sérum et du sang, qui doit être propre, c'est-à-dire ne montrant aucun signe d'infection ou de pus
<u>10023148</u>	DC	Plaie chirurgicale	Plaie chirurgicale
<u>10018256</u>	F	Plaie cutanée	Plaie
<u>10044928</u>	F	Plaie fermée	Plaie

\*synonyme

<u>10030019</u>	DC	Plaie maligne	Plaie maligne
<u>10031688</u>	F	Plaie maligne	Plaie
<u>10046408</u>	F	Plaie ouverte	Plaie
<u>10029737</u>	DC	Plaie par brûlure	Plaie par brûlure
<u>10030866</u>	F	Plaie par brûlure	Plaie
<u>10030088</u>	DC	Plaie traumatique	Plaie traumatique
<u>10014682</u>	F	Plaisir	Emotion: sentiment de récompense immédiate de pulsions instinctives et de besoins de base tels que celui de boire lorsqu'on a soif, de manger lorsqu'on a faim, d'être consolé lorsqu'on pleure, manifesté en général par des expressions de réconfort
<u>10038597</u>	F	Plan d'allaitement maternel	Plan
<u>10039820</u>	F	Plan de gestion de la douleur	Plan
<u>10003970</u>	M	Plan de soin	Planification
<u>10042319</u>	DC	Plan de traitement complexe	programme complexe
<u>10014630</u>	M	Planification	Objet
<u>10006016</u>	IC	Planification de la sortie	Planifier
<u>10035915</u>	IC	Planification des soins	Action
<u>10007622</u>	F	Planification familiale	Processus familial: processus comportemental de régulation du nombre et de l'espacement des naissances dans la famille, prenant en compte la coutume, la loi, le nombre d'enfants et d'adultes idéal ou acceptable dans une famille ou la préférence pour un sexe
<u>10014648</u>	A	Planifier	Coordonner: considérer, ordonner et arranger quelque chose à l'avance
<u>10006028</u>	IC	Planifier la sortie faite par un proche aidant de la famille	Planifier la sortie
<u>10014653</u>	F	Plante	Organisme
<u>10004039</u>	M	Plâtre	Dispositif d'immobilisation
<u>10005415</u>	F	Pleurer	Communication: actions volontaires ou involontaires, des larmes aux sanglots, en réponse à la douleur, à la peur ou au chagrin
<u>10014695</u>	L	Plèvre	Élément du système respiratoire
<u>10044861</u>	IC	Pmplémenter des soins par ventilateur	Initier
<u>10020484</u>	M	Poche à urine	Dispositif absorbant ou collecteur
<u>10004601</u>	M	Poche de colostomie	Dispositif absorbant ou collecteur
<u>10021215</u>	M	Poche de drainage de plaie	Dispositif absorbant ou collecteur
<u>10009736</u>	M	Poche d'iléostomie	Dispositif absorbant ou collecteur
<u>10042785</u>	M	Podologue	Prestataire de soins
<u>10021034</u>	F	Poids	Dimension physique
<u>10013016</u>	F	Poids altéré	Poids
<u>10027392</u>	DC	Poids dans les limites de la norme	Poids efficace

\*synonyme

<u>10027385</u>	F	Poids efficace	Poids
<u>10021262</u>	L	Poignet	Région corporelle
<u>10014726</u>	F	Politique	Structure psycho-social: principe d'action, qui décrit des buts et objectifs d'une organisation utilisé de manière répétée pour guider le processus de décision
<u>10008769</u>	F	Politique de la santé	Politique: déclaration largement documentée qui souligne des lignes de conduite qui détermine la prise de décision concernant l'accès aux services de santé
<u>10014735</u>	F	Pollution	Processus environnemental altéré: quelque chose de souillé ou de sale
<u>10027448</u>	F	Polymédication	Programme médicamenteux complexe
<u>10030042</u>	DC	Polypharmacie	Polypharmacie
<u>10011365</u>	M	Pommade	Matériel
<u>10006230</u>	A	Pomper	Retirer: extraire des liquides
<u>10008281</u>	F	Pompes funèbres	Service
<u>10016168</u>	IC	Ponction veineuse	Ponctionner
<u>10016152</u>	A	Ponctionner	Insérer: guider ou enfoncer une aiguille dans un vaisseau sanguin ou une cavité corporelle pour y retirer ou aspirer des substances
<u>10003697</u>	L	Pont	Construction : structure permettant à une route, un chemin, un train, etc. de traverser un cours d'eau, un ravin, une route, une voie de chemin de fer, etc
<u>10008674</u>	L	Port	Construction: aménagement qui procure aux bateaux et navires un espace pour s'abriter
<u>10011354</u>	A	Poser des limites	Restreindre: limiter ou contraindre le comportement
<u>10014788</u>	L	Position	Etat
<u>10002377</u>	L	Position antéro-postérieure	Position
<u>10004127</u>	L	Position centro-périphérique	Position
<u>10011279</u>	L	Position gauche - droite	Position
<u>10011464</u>	L	Position inférieure - supérieure	Position
<u>10015957</u>	L	Position proximale - distale	Position
<u>10027584</u>	L	Position unilatérale - bilatérale	Position
<u>10003433</u>	L	Positionnement corporel	Status
<u>10014757</u>	A	Positionner	Réaliser: mettre quelqu'un ou quelque chose dans une certaine position
<u>10014761</u>	IC	Positionner le patient	Positionner le patient
<u>10014364</u>	A	Positionner pour une opération	Positionner
<u>10014994</u>	L	Postérieur	Position antéro-postérieure
<u>10004158</u>	M	Pot de chambre	Dispositif absorbant ou collecteur
<u>10015151</u>	J	Potentialité	Etat

\*synonyme

<u>10017252</u>	J	Potentiel de risque	Phénomène: La possibilité de perte ou de problème, un problème devrait se produire avec une certaine probabilité, état potentiellement négatif
<u>10011486</u>	L	Poumon	Elément du système respiratoire
<u>10014262</u>	F	Pourcentage de graisse corporelle	Ratio
<u>10006398</u>	F	Poussière	Matériel: particules fines, petites, légères, visibles ou non qui se trouvent dans l'air ou sur des surfaces, qui est déplacée facilement par le vent ou le déplacement d'objets
<u>10021109</u>	F	Pouvoir de la volonté	Volition: disposition à maintenir ou abandonner des actions, contrôle ou non des impulsions en tenant en compte de la volonté, des intentions et inclinaisons
<u>10019296</u>	F	Prédisposition	Status
<u>10019306</u>	F	Prédisposition à l'infection	Prédisposition
<u>10040572</u>	F	Préférence	Croyance
<u>10046052</u>	IC	Prélever un échantillon de sang artériel	Prélever un échantillon
<u>10046068</u>	IC	Prélever un échantillon de sang capillaire	Prélever un échantillon
<u>10044633</u>	IC	Prélever un échantillon sanguin veineux	Prélever un échantillon
<u>10010087</u>	T	Premier âge	Période de développement
<u>10007944</u>	M	Premiers secours	Thérapie
<u>10004002</u>	F	Prendre soin	Se préoccuper: fournir des soins si nécessaire
<u>10008528</u>	A	Prendre soin de l'apparence	Assurer l'hygiène: peigner et d'un autre manière, prendre soins des cheveux et des ongles
<u>10011205</u>	A	Prendre soins du linge	Laver: laver, sécher, repasser ou ranger les habits
<u>10015466</u>	F	Préoccupation	Croyance altérée: pensée dominante et occupant l'esprit à l'exclusion de toute autre pensée ou distraction mentale
<u>10015478</u>	A	Préparer	Réaliser: faire en sorte que quelqu'un ou quelque chose soit prêt
<u>10008117</u>	F	Préparer la nourriture	Réaliser: prendre soins de fournir les éléments nutritifs et les repas en termes de quantité et de qualité, cuisiner, conserver la nourriture, servir et distribuer la nourriture nécessaire à l'entretien de la vie quotidienne
<u>10015484</u>	IC	Préparer la peau avant une intervention	Préparer
<u>10045495</u>	IC	Préparer un enfant à son rôle de fratrie	Préparer
<u>10008186</u>	L	Prépuce	Région corporelle

\*synonyme

<u>10015510</u>	A	Prescrire	Commander: spécifier l'usage d'un médicament ou d'un régime, donner l'ordre d'administrer un médicament ou un traitement
<u>10015523</u>	IC	Prescrire un produit pharmaceutique	Prescrire
<u>10037754</u>	F	Présence	Status
<u>10046624</u>	J	Présence	État
<u>10046648</u>	F	Présence de dispositif cardiaque implantable	Présence
<u>10046630</u>	F	Présence de dispositif de correction	Présence
<u>10015581</u>	T	Présent	Instant ou intervalle de temps
<u>10015599</u>	A	Presser	Réaliser: exercer une pression sur quelque chose en utilisant les doigts et la main, capacité d'exercer une pression sur un objet en utilisant les mains
<u>10015608</u>	F	Pression	Dimension physique
<u>10042915</u>	F	Pression du pied	Pression
<u>10010655</u>	F	Pression intracrânienne	Pression
<u>10025395</u>	DC	Pression intracranienne augmentée	Pression intracranienne
<u>10003335</u>	F	Pression sanguine	Pression: force exercée par le sang circulant sur les parois des vaisseaux
<u>10022954</u>	DC	Pression sanguine altérée	Pression sanguine
<u>10027647</u>	DC	Pression sanguine dans les limites de la norme	Pression sanguine
<u>10003989</u>	M	Prestataire de soins	Individu
<u>10042498</u>	DC	Prêt à apprendre	Être prêt à apprendre
<u>10035650</u>	F	Prêt à la sortie	Etre prêt
<u>10015620</u>	A	Prévenir	Se préoccuper: arrêter ou empêcher la survenue de quelque chose
<u>10046454</u>	IC	Prévenir la constipation	Prévenir
<u>10025213</u>	IC	Prévenir la grossesse	Prévenir: Actions pour empêcher la croissance de la famille telles que l'usage de stratégies de prévention des naissance
<u>10038652</u>	IC	Prévenir la rechute	Prévenir
<u>10036916</u>	IC	Prévenir l'infection	Prévenir
<u>10015677</u>	IC	Prévenir une allergie au latex	Prévenir
<u>10015649</u>	IC	Prévenir une infection croisée	Prévenir
<u>10015631</u>	IC	Prévenir une lésion chimique	Prévenir
<u>10015683</u>	IC	Prévenir une lésion mécanique	Prévenir
<u>10015654</u>	IC	Prévenir une lésion produite par de l'électricité	Prévenir
<u>10015665</u>	IC	Prévenir une lésion produite par un laser	Prévenir

\*synonyme

<u>10015696</u>	IC	Prévenir une lésion produite par une radiation	Prévenir
<u>10015704</u>	IC	Prévenir une lésion thermique	Prévenir
<u>10005055</u>	A	Prévention de la contamination	Protéger: prévenir la pollution ou l'infection
<u>10024953</u>	IC	Prévention de la violence	Prévenir
<u>10002128</u>	A	Prévention de l'alcoolisme	Protéger
<u>10040194</u>	M	Prévention de l'escarre de pression	Thérapie
<u>10018370</u>	A	Prévention de l'isolement social	Protéger
<u>10040207</u>	M	Prévention de l'ostéoporose	Thérapie
<u>10037501</u>	IC	Prévention de l'ostéoporose	Prévention de l'ostéoporose
<u>10042904</u>	IC	Prévention de l'ulcère diabétique du pied	Prévention de l'ulcère diabétique du pied
<u>10042894</u>	M	Prévention de l'ulcère du pied diabétique	Thérapie
<u>10040187</u>	M	Prévention des chutes	Thérapie
<u>10040211</u>	IC	Prévention des chutes	Protéger
<u>10040224</u>	IC	Prévention d'escarre de pression	Prévention d'escarre de pression
<u>10015413</u>	F	Prière	Comportement spirituel
<u>10015736</u>	A	Prioriser	Planifier: Ordonner quelque chose en termes de priorité de rang
<u>10025348</u>	F	Prise de décision efficace	Processus de prise de décision
<u>10028731</u>	DC	Prise de décision efficace	Prise de décision efficace
<u>10027940</u>	DC	Prise de rôle efficace	Capacité à remplir un rôle
<u>10035388</u>	A	Prise en soin par un soignant	Action
<u>10015743</u>	L	Prison	Structure sociale: structure planifiée et construite pour abriter des prisonniers, un lieu de confinement pour des personnes accusées ou condamnées
<u>10027226</u>	DC	Privation de sommeil	Sommeil altéré
<u>10041824</u>	DC	Privation de sommeil	Sommeil altéré
<u>10029716</u>	DC	Problème comportemental	Problème comportemental
<u>10012545</u>	F	Problème comportemental	Comportement
<u>10022559</u>	DC	Problème d'alphabétisation	Alphabétisation
<u>10043074</u>	DC	Problème d'approvisionnement médicamenteux	Capacité à se procurer la médication
<u>10038316</u>	DC	Problème d'assainissement	Assainissement
<u>10029818</u>	DC	Problème de cérumen	Cérumen
<u>10029759</u>	DC	Problème de continuité des soins	Continuité des soins
<u>10029943</u>	DC	Problème de lactation	Lactation
<u>10029904</u>	DC	Problème de logement	Status du logement
<u>10027290</u>	DC	Problème de poids corporel	Poids altéré
<u>10029856</u>	DC	Problème de sécurité environnemental	Sécurité environnemental

\*synonyme

<u>10029841</u>	DC	Problème d'emploi	Status d'emploi
<u>10029839</u>	DC	Problème émotionnel	Emotion négative
<u>10029860</u>	DC	Problème financier	Problème financier
<u>10035737</u>	F	Problème relationnel	Status relationnel
<u>10035744</u>	DC	Problème relationnel	Status relationnel
<u>10043251</u>	L	Problème veineux systémique	Veine systémique
<u>10034409</u>	F	Procédure	Evènement ou épisode
<u>10015762</u>	F	Processus	Phénomène : série de fonctions ou d'actions concourant à un résultat
<u>10012843</u>	F	Processus altéré	Processus
<u>10012870</u>	F	Processus altéré du système de régulation	Processus du système de régulation
<u>10012741</u>	F	Processus altéré du système digestif	Processus du système digestif
<u>10041093</u>	F	Processus altéré du système immunitaire	Processus du système immunitaire
<u>10012773</u>	F	Processus altéré du système musculo-squelettique	Processus du système musculo-squelettique
<u>10012891</u>	F	Processus altéré du système respiratoire	Processus du système respiratoire
<u>10012972</u>	F	Processus altéré du système urinaire	Processus du système urinaire
<u>10012889</u>	F	Processus altéré du système reproducteur	Processus du système reproducteur
<u>10012597</u>	F	Processus cardiaque altéré	Processus cardiaque
<u>10035065</u>	F	Processus cardiaque efficace	Processus cardiaque
<u>10012606</u>	F	Processus circulatoire altéré	Processus du système circulatoire
<u>10028379</u>	F	Processus circulatoire positif	Processus du système circulatoire
<u>10004820</u>	F	Processus communautaire	Processus: interactions continues habituelles parmi les membres d'une communauté
<u>10004746</u>	F	Processus communautaire groupal	Processus communautaire: activités et interactions de membres dans une communauté
<u>10003446</u>	F	Processus corporel	Processus
<u>10012566</u>	F	Processus corporel altéré	Processus corporel
<u>10019709</u>	F	Processus de croissance en bonne santé	Croissance: développement dans les conditions attendues, en particulier chez l'enfant, avec un développement du poids et de la taille normal, un corps sain et bien nourri par l'apport des éléments nutritifs essentiels
<u>10000669</u>	DC	Processus de pensée distordue	Pensée distordue
<u>10005594</u>	F	Processus de prise de décision	Cognition: processus mental permettant de déterminer l'enchaînement des actions en se basant sur de l'information pertinente, des conséquences de chaque termes de l'alternative et des ressources

\*synonyme

<u>10013875</u>	F	Processus de surpeuplement	Processus environnemental altéré: Lieu de résidence, terrain ou autre espace occupé ou habité par un trop grand nombre de personnes pour en assurer le confort, la sécurité et l'intimité; souvent associé à un manque d'intimité, à une augmentation du risque de maladies contagieuses
<u>10014431</u>	F	Processus de transpiration	Processus sécrétoire: perte d'eau par évaporation d'une surface humide de la peau et du système respiratoire et élimination de la transpiration des glandes de sudoripares comme un mécanisme d'excrétion et de régulation de la température corporelle
<u>10004416</u>	F	Processus du système cardiovasculaire	Processus corporel
<u>10016621</u>	F	Processus du système de régulation	Processus corporel
<u>10027532</u>	F	Processus du système de régulation efficace	Processus du système de régulation
<u>10023045</u>	F	Processus du système endocrinien	Processus du système de régulation
<u>10009789</u>	F	Processus du système immunitaire	Processus corporel: mécanisme biochimique complexe qui protège le corps contre les organismes pathogènes et autres corps étrangers en créant une barrière locale et une inflammation; la réponse immunitaire humorale est particulièrement efficace contre les invasions bactériennes et virales
<u>10016860</u>	F	Processus du système reproducteur	Processus corporel: capacité des femmes et hommes à participer à la reproduction d'enfants vivant qui suppose une fécondité féminine et masculine, ce qui suppose des relations normales entre les systèmes reproducteurs féminin et masculin ou des méthodes de fécondation artificielle
<u>10027815</u>	F	Processus du système reproducteur efficace	Processus du système reproducteur
<u>10016991</u>	F	Processus du système respiratoire	Processus corporel: Processus continu d'échange moléculaire d'oxygène et de dioxyde de carbone depuis les poumons jusqu'à l'oxydation métabolique cellulaire régulé par le centre respiratoire cérébral et les récepteurs bronchiques et aortiques, aussi bien que le mécanisme de diffusion
<u>10021607</u>	F	Processus du système tégumentaire	Processus corporel

\*synonyme

<u>10020445</u>	F	Processus du système urinaire	Processus corporel: passage et excretion d'urine par les voies naturelles généralement 4 à 6 fois par jour avec une quantité moyenne d'approximativement 1000 à 2000 ml par 24 heures dans des condition d'alimentation normale
<u>10028604</u>	F	Processus du système urinaire efficace	Processus du système urinaire
<u>10047463</u>	F	Processus efficace du système immunitaire	Processus du système immunitaire
<u>10007009</u>	F	Processus environnemental	Processus
<u>10012699</u>	F	Processus environnemental altéré	Processus environnemental altéré
<u>10023959</u>	DC	Processus environnemental négatif	Processus environnemental altéré
<u>10007646</u>	F	Processus familial	Processus: interactions continues ou mode relationnel entre les membres d'une famille
<u>10023078</u>	DC	Processus familial altéré	Dysfonctionnement familial
<u>10026556</u>	F	Processus familial de prise de décision	Processus de prise de décision
<u>10001165</u>	DC	Processus familial dysfonctionnel avec abus d'alcool	Processus familial altéré
<u>10025232</u>	DC	Processus familial efficace	Processus familial efficace
<u>10014863</u>	F	Processus familial efficace	Processus familial
<u>10000788</u>	DC	Processus familial interrompu	Dysfonctionnement familial
<u>10010459</u>	F	Processus intentionnel	Processus
<u>10013160</u>	F	Processus neuro-vasculaire	Processus vasculaire: processus concernant aussi bien les systèmes nerveux et vasculaire
<u>10012794</u>	F	Processus neurovasculaire altéré	Processus neurovasculaire
<u>10042860</u>	F	Processus neuro-vasculaire périphérique	Processus neuro-vasculaire
<u>10014121</u>	F	Processus pathologique	Processus altéré: maladie
<u>10014918</u>	F	Processus positif	Processus
<u>10028000</u>	F	Processus positif du système digestif	Processus du système digestif
<u>10028085</u>	F	Processus positif du système musculo-squelettique	Processus du système musculo-squelettique
<u>10028156</u>	F	Processus positif du système respiratoire	Processus du système respiratoire
<u>10015961</u>	F	Processus psychologique	Processus
<u>10024163</u>	F	Processus rénal	Processus du système urinaire
<u>10017626</u>	F	Processus sécrétoire	Processus corporel: libération glandulaire d'hormone, de substances chimique ou liquide pour une raison spécifique dans une cavité, un organe, le sang ou à la surface de la peau

\*synonyme

<u>10017977</u>	F	Processus sexuel	Processus du système reproducteur: capacité de participer à des rapports sexuels et chez le mâle à éjaculer
<u>10018406</u>	F	Processus social	Processus: processus par lequel des individus apprennent à vivre conformément aux attentes et aux standards d'un groupe ou d'une société; acquisition de croyances, habitudes, valeurs et acceptation de modes de comportement par imitation, interaction familiale et système éducatif; procédure par laquelle une société intègre des personnes
<u>10018596</u>	F	Processus spirituel	Processus
<u>10020620</u>	F	Processus vasculaire	Processus du système circulatoire: Circulation du sang dans les artères et les veines centrales et dans les vaisseaux capillaires périphériques
<u>10012993</u>	F	Processus vasculaire altéré	Processus vasculaire
<u>10028118</u>	F	Processus vasculaire positif	Processus vasculaire
<u>10028102</u>	F	Processus positif du système neuro-vasculaire	Processus du système neuro-vasculaire
<u>10007565</u>	C	Proche aidant de la famille	Personne soignante avec la caractéristique spécifique suivante: Responsable de la prévention et du traitement de la maladie ou de l'incapacité d'un membre de la famille
<u>10006314</u>	M	Produit pharmaceutique	Matériel
<u>10003357</u>	M	Produit sanguin	Substance corporelle
<u>10003989</u>	M	* Professionnel des soins	Individu
<u>10016609</u>	F	Programme	Planification
<u>10023596</u>	F	Programme complexe	Programme
<u>10031223</u>	F	Programme d'alimentation entérale	Programme
<u>10032215</u>	F	Programme d'alimentation parentérale	Programme
<u>10032236</u>	F	Programme de dialyse péritonéale	Programme
<u>10042524</u>	F	Programme de dispositif de continence	Programme
<u>10039638</u>	F	Programme de gestion de la contention physique	Programme de sécurité
<u>10039640</u>	F	Programme de gestion de l'isolement	Programme de sécurité
<u>10039664</u>	F	Programme de gestion de prévention du suicide	Programme de sécurité
<u>10039655</u>	F	Programme de gestion des saisies	Programme de sécurité
<u>10043706</u>	F	Programme de réadaptation cardiaque	Programme de réadaptation
<u>10032611</u>	F	Programme de réhabilitation	Programme
<u>10033212</u>	F	Programme de santé des voyageurs	Programme

\*synonyme

<u>10024026</u>	F	Programme de sécurité	Programme
<u>10037156</u>	F	Programme de sécurité infantine	Programme
<u>10030850</u>	F	Programme de soin des seins	Programme
<u>10031281</u>	F	Programme de soin des yeux	Programme
<u>10032412</u>	F	Programme de soin pré-nataux	Programme
<u>10042744</u>	F	Programme de soins au nouveau-né	Programme
<u>10044857</u>	F	Programme de soins au patient ventilé	Programme
<u>10032197</u>	F	Programme de soins buccaux	Programme
<u>10033283</u>	F	Programme de soins de cathéter urinaire	Programme
<u>10032166</u>	F	Programme de soins de néphrostomie	Programme de soins de stomie
<u>10032761</u>	F	Programme de soins de peau	Programme
<u>10032790</u>	F	Programme de soins de stomie	Programme
<u>10033174</u>	F	Programme de soins de trachéostomie	Programme de soins de stomie
<u>10039686</u>	F	Programme de soins groupé	Programme
<u>10032262</u>	F	Programme de soins post-partum	Programme
<u>10023651</u>	F	Programme de test diagnostique	Programme
<u>10036698</u>	F	Programme de thérapie physique	Programme
<u>10039672</u>	F	Programme des soins de confort	Programme
<u>10023667</u>	F	Programme d'exercice	Programme
<u>10042374</u>	F	Programme d'hémodialyse	Programme
<u>10005951</u>	F	Programme diététique	Programme
<u>10039535</u>	F	Programme d'immobilisation	Programme
<u>10031537</u>	F	Programme d'immunisation	Programme de médication
<u>10023701</u>	F	Programme liquidien	Programme
<u>10011884</u>	F	Programme médicamenteux	Programme
<u>10022983</u>	DC	Programme médicamenteux complexe	Programme médicamenteux complexe
<u>10022206</u>	F	Programme médicamenteux complexe	Programme médicamenteux
<u>10015789</u>	J	Progrès	Etat
<u>10001901</u>	A	Progresser	Accroître: progresser, améliorer, aller de l'avant

\*synonyme

<u>10015791</u>	F	Promiscuité sexuelle	Comportement sexuel altéré: actions de s'engager dans une activité sexuelle de manière indiscriminée ou avec plusieurs partenaires, avec le risque de contamination de maladies sexuellement transmissibles
<u>10025221</u>	IC	Promotion de la grossesse	Promouvoir: Actions et processus mentaux de renforcement de l'imprégnation et le processus physiologique de conception comme le monitoring de l'ovulation par le biais de la température basale du corps ou d'autres indicateurs physiologiques
<u>10008776</u>	M	Promotion de la santé	Service de santé: éduquer et pourvoir l'information pour renforcer un style de vie sain; prévenir la maladie avec l'objectif de répondre aux besoins en santé; utiliser les ressources disponibles et la collaboration intersectorielle; impliquer activement l'individu / la communauté à la définition des priorités, la prise de décisions et la planification des stratégies
<u>10015801</u>	A	Promouvoir	Assister: aider quelqu'un à débiter ou à faire progresser quelque chose
<u>10041157</u>	IC	Promouvoir la capacité à se transférer seul	Promouvoir
<u>10036066</u>	IC	Promouvoir la communication familiale efficace	Promouvoir
<u>10036097</u>	IC	Promouvoir la conscience de soi	Promouvoir
<u>10035361</u>	IC	Promouvoir la méthode kangourou	Promouvoir
<u>10037379</u>	IC	Promouvoir la mobilité physique	Promouvoir
<u>10026334</u>	IC	Promouvoir la pose de limite	Promouvoir
<u>10037689</u>	IC	Promouvoir la routine intestinale	Promouvoir
<u>10037691</u>	IC	Promouvoir la routine vésicale	Promouvoir
<u>10036045</u>	IC	Promouvoir la thérapie de diversion	Promouvoir
<u>10015817</u>	IC	Promouvoir la thermorégulation positive	Promouvoir
<u>10037783</u>	IC	Promouvoir l'acceptation de l'état de santé	Promouvoir
<u>10038051</u>	IC	Promouvoir l'adhésion à la médication	Promouvoir
<u>10032449</u>	IC	Promouvoir l'adhésion au programme	Promouvoir
<u>10041628</u>	IC	Promouvoir l'adhésion au programme d'exercice	Promouvoir

\*synonyme

<u>10021703</u>	IC	Promouvoir l'adhésion médicamenteuse par usage de boîte à pilules	Promouvoir
<u>10035936</u>	IC	Promouvoir l'ajustement efficace	Promouvoir
<u>10039437</u>	IC	Promouvoir l'allaitement aternel efficace	Promouvoir
<u>10035342</u>	IC	Promouvoir l'attachement personne soignante - enfant	Promouvoir
<u>10035962</u>	IC	Promouvoir l'auto-efficacité	Promouvoir
<u>10038469</u>	IC	Promouvoir l'autogestion des symptômes	Promouvoir
<u>10050366</u>	IC	Promouvoir l'autonomie pour se baigner	Promouvoir
<u>10026347</u>	IC	Promouvoir l'auto-soin	Promouvoir
<u>10032454</u>	IC	Promouvoir le développement de l'enfant	Promouvoir
<u>10035374</u>	IC	Promouvoir le développement du nouveau-né	Promouvoir
<u>10036084</u>	IC	Promouvoir le procesus familial efficace	Promouvoir
<u>10036218</u>	IC	Promouvoir le rôle de soignant	Promouvoir
<u>10024464</u>	IC	Promouvoir le soutien social	Promouvoir
<u>10038300</u>	IC	Promouvoir le soutien spirituel	Promouvoir
<u>10032505</u>	IC	Promouvoir le status psychologique	Promouvoir
<u>10036078</u>	IC	Promouvoir le support familial	Promouvoir
<u>10039519</u>	IC	Promouvoir l'éducation à l'allaitement dans la communauté	Promouvoir
<u>10036717</u>	IC	Promouvoir l'élimination intestinale efficace	Promouvoir
<u>10036729</u>	IC	Promouvoir l'élimination urinaire efficace	Promouvoir
<u>10035759</u>	IC	Promouvoir les relations sociales positives	Promouvoir
<u>10024440</u>	IC	Promouvoir l'espoir	Promouvoir
<u>10024455</u>	IC	Promouvoir l'estime de soi	Promouvoir
<u>10040834</u>	IC	Promouvoir l'exercice	Promouvoir
<u>10032496</u>	IC	Promouvoir l'exercice efficace du rôle parental	Promouvoir
<u>10032477</u>	IC	Promouvoir l'hygiène	Promouvoir
<u>10032483</u>	IC	Promouvoir l'hygiène buccale	Promouvoir
<u>10037643</u>	IC	Promouvoir l'usage de lunettes	Promouvoir

\*synonyme

<u>10041594</u>	IC	Promouvoir l'usage de protection de hanche	Promouvoir
<u>10040564</u>	IC	Promouvoir l'usage de technique de relaxation musculaire progressive	Promouvoir
<u>10050321</u>	IC	Promouvoir l'utilisation autonome des toilettes	Promouvoir
<u>10037636</u>	IC	Promouvoir l'utilisation de dispositif d'aide à la marche	Promouvoir
<u>10024472</u>	IC	Promouvoir l'utilisation de techniques de mémorisation	Promouvoir
<u>10032465</u>	IC	Promouvoir un comportement de recherche de la santé	Promouvoir
<u>10015838</u>	F	Prophylactique	Phénomène
<u>10015840</u>	L	Prostate	Élément corporel de l'organe reproducteur masculin
<u>10041573</u>	M	Protection pour hanche	Dispositif de couverture
<u>10040997</u>	M	Protection pour talon	Dispositif de couverture
<u>10015864</u>	A	Protéger	Prévenir: maintenir quelque chose ou quelqu'un en sécurité par rapport à quelque chose ou prendre des précautions par rapport à quelque chose
<u>10015903</u>	IC	Protéger le dossier du patient et ses affaires	Protéger
<u>10015886</u>	IC	Protéger le patient avant une opération	Protéger
<u>10015893</u>	IC	Protéger le patient durant un acte neurochirurgical	Protéger
<u>10026368</u>	IC	Protéger les croyances culturelles	Protéger
<u>10026381</u>	IC	Protéger les croyances religieuses	Protéger
<u>10015919</u>	IC	Protéger les droits du patient	Protéger
<u>10043982</u>	DC	Protéinurie	Protéinurie
<u>10043976</u>	F	Protéinurie	Processus altéré du système urinaire
<u>10015855</u>	M	Prothèse	Dispositif de suppléance
<u>10005750</u>	M	Prothèse dentaire	Prothèse
<u>10015926</u>	M	Protocole	Planification
<u>10015942</u>	L	Proximal	Position proximale - distale
<u>10016106</u>	L	Pubis	Région corporelle
<u>10009903</u>	F	Pulsion	Volition: force d'entrain, envie, force de motivation
<u>10016181</u>	A	Purifier	Désinfecter: agir comme un antiseptique, éliminer des impuretés
<u>10040643</u>	F	Qualité de vie	Status
<u>10040875</u>	DC	Qualité de vie	Qualité de vie
<u>10016229</u>	M	Questionnaire	Dispositif de communication

\*synonyme

<u>10016240</u>	F	Racisme	Discrimination: partialité ou préjudice fondé sur la race (l'origine)
<u>10016264</u>	F	Radiation	Processus environnemental: émission d'énergie telle que des ondes électromagnétiques ou des particules en mouvement, influençant la vie et le développement des êtres humains
<u>10016293</u>	M	Radiothérapie	Thérapie
<u>10005347</u>	F	Ramper	Mobiliser: se déplacer d'un endroit à un autre sur les mains et les genoux, proche du sol
<u>10016405</u>	F	Rapport	Status
<u>10023124</u>	F	Rapport	Relation sociale
<u>10017965</u>	F	Rapport sexuel	Réaliser: actes sexuels entre deux personnes généralement de sexes opposés; relation sexuelle dans un but d'excitation réciproque et d'orgasme
<u>10018013</u>	A	Raser	Couper: couper les cheveux ou la barbe
<u>10004574</u>	A	Rassembler	Obtenir: mettre des choses ensemble, assembler
<u>10016480</u>	A	Rassurer	Soutenir: apaiser les craintes, restaurer la confiance
<u>10045862</u>	F	Réaction allergique	Processus altéré du système immunitaire
<u>10017091</u>	F	Réactivité	Status: Réaction à un stimulus
<u>10037403</u>	F	Réadaptation chirurgicale retardée	Réadaptation chirurgicale négative
<u>10037749</u>	DC	Réadaptation physique retardée	Réadaptation physique retardée
<u>10037731</u>	F	Réadaptation physique retardée	Réadaptation physique altérée
<u>10016645</u>	A	Réadapter	Rétablir: réinstaurer les fonctions efficaces ou une vie normale grâce à l'exercice, en particulier après une maladie
<u>10000364</u>	F	Réalisation	Status: achèvement ou accomplissement
<u>10014291</u>	A	Réaliser	Action: exécuter un acte technique
<u>10044066</u>	A	Réanimation cardiaque	Réanimation
<u>10042962</u>	IC	Réanimation cardiopulmonaire	Réanimation cardiaque
<u>10043019</u>	A	Réanimation cardiopulmonaire	Réanimation
<u>10044097</u>	IC	Réanimation pulmonaire	Réanimation pulmonaire
<u>10044084</u>	A	Réanimation pulmonaire	Réanimation
<u>10017193</u>	A	Réanimer	Rétablir: ramener quelqu'un ou quelque chose à la vie

\*synonyme

<u>10016666</u>	T	Rechute	Événement ou épisode: récurrence de la maladie ou des conditions dans lesquelles le traitement a été terminé, réapparition des symptômes antérieurs, retour à des conditions ou des habitudes indésirables, historique des traitements appliqués lors des épisodes précédents, courte période de temps avant la réapparition des symptômes / conditions / habitudes
<u>10030969</u>	IC	Récolter des cellules cervicales	Récolter
<u>10036549</u>	IC	Réconciliation de la médication	
<u>10004664</u>	A	Réconforter	Entrer en relation: consoler quelqu'un qui en a besoin
<u>10016548</u>	L	Rectum	Cavité corporelle
<u>10016507</u>	F	Récupération	Status: soulager, retrouver de la force, recouvrer la santé, une condition normale ou la subsistance
<u>10045787</u>	DC	Récupération adéquate d'une agression sexuelle	État de récupération
<u>10037419</u>	F	Récupération chirurgicale négative	Récupération chirurgicale
<u>10035839</u>	F	Récupération d'un abus d'alcool	Récupération
<u>10035841</u>	F	Récupération d'une surconsommation médicamenteuse	Récupération
<u>10035479</u>	DC	Récupération efficace d'un abus	Récupération
<u>10006777</u>	F	Récupération émotionnelle	Récupération
<u>10007928</u>	F	Récupération financières	Récupération
<u>10014496</u>	F	Récupération physique	Récupération
<u>10037720</u>	F	Récupération physique altérée	Récupération physique
<u>10019249</u>	F	Récupération postopératoire	Récupération
<u>10028691</u>	DC	Récupération post-opératoire efficace	Récupération post-opératoire
<u>10037426</u>	DC	Récupération post-opératoire retardée	Récupération post-opératoire
<u>10017983</u>	F	Récupération sexuelle	Récupération
<u>10017619</u>	A	Récurer	Nettoyer: frotter fort, en particulier avec une brosse dure
<u>10035621</u>	DC	Réduction de la distorsion de la pensée	Processus de distorsion de la pensée
<u>10000420</u>	J	Réel	Potentialité: existe dans les faits ou est réel
<u>10016576</u>	A	Référer à	Coordonner: envoyer ou diriger une personne vers quelqu'un ou quelque chose
<u>10038371</u>	IC	Référer à des soins à domicile	Référer à

\*synonyme

<u>10026415</u>	IC	Référer à un ergothérapeute	Référer à
<u>10039492</u>	IC	Référer à un groupe de soutien à l'allaitement maternel	Référer à
<u>10046788</u>	IC	Référer à un nutritionniste	Référer à
<u>10032567</u>	IC	Référer à un prestataire de soins	Référer à
<u>10038385</u>	IC	Référer à un service communautaire	Référer à
<u>10038787</u>	IC	Référer à un service d'auto-assistance	Référer à
<u>10046939</u>	IC	Référer à un service d'autogestion	Référer à
<u>10032598</u>	IC	Référer à un service de logement	Référer à
<u>10032580</u>	IC	Référer à un service de planning familial	Référer à
<u>10026174</u>	IC	Référer à un service de pompes funèbres	Référer à
<u>10038242</u>	IC	Référer à un service d'éducation	Référer à
<u>10032579</u>	IC	Référer à un service d'urgence	Référer à
<u>10038257</u>	IC	Référer à un service financier	Référer à
<u>10026404</u>	IC	Référer à un service légal	Référer à
<u>10024543</u>	IC	Référer à un service religieux	Référer à
<u>10043128</u>	IC	Référer à un travailleur social	Référer
<u>10039485</u>	IC	Référer à une classe d'éducation à l'allaitement maternel durant la période prénatale	Référer à
<u>10040419</u>	IC	Référer à une infirmière stomathérapeute	Référer à
<u>10024536</u>	IC	Référer à une thérapie familiale	Référer à
<u>10024558</u>	IC	Référer à une thérapie par groupe de soutien	Référer à
<u>10024019</u>	IC	Référer à une thérapie physique	Référer à
<u>10042792</u>	IC	Référer au pédicure	Référer
<u>10044554</u>	IC	Référer au service d'aide de santé	Référer
<u>10046483</u>	IC	Référer au service de repas à domicile	Référer
<u>10044577</u>	IC	Référer au service d'orthophonie	Référer

\*synonyme

<u>10019663</u>	F	Réfléchir	Action: Processus de tri, mise en ordre, classement des pensées, réflexion logique et présentation des pensées par le biais d'un discours orienté vers un résultat, utilisant l'élaboration de concepts et le changement de modèle mental
<u>10016582</u>	F	Réflexe	Réponse physique
<u>10012862</u>	F	Réflexe altéré	Réflexe
<u>10019017</u>	F	Réflexe de succion	Réflexe: établissement par l'enfant de l'attachement propre pendant la succion du sein maternel et étant nourri, établissant le contact, développant une compréhension des signaux de maternels, saisie adéquate de l'aréole, aspiration et placement de la langue corrects déglutition audible durant au minimum 5-10 minutes par seins, libération de l'aréole quand le bébé est repus
<u>10012257</u>	F	Réflexe moteur	Réflexe: mouvement involontaire du corps ou d'un organe en réponse à un stimulus particulier, action involontaire qui apparaît immédiatement après des stimuli, mouvement inconscient sans participation de la volonté
<u>10016175</u>	F	Réflexe pupillaire	Réflexe
<u>10046386</u>	F	Régime "rien per os"	Régime diététique
<u>10003096</u>	L	Région axillaire	Région corporelle
<u>10003451</u>	L	Région corporelle	Structure corporelle
<u>10020259</u>	L	Région ombilicale	Région corporelle
<u>10016613</u>	A	Réguler	Garder sous contrôle: ajuster quelque chose pour obtenir le résultat désiré
<u>10016632</u>	F	Régurgitation	Processus altéré du système digestif: retour ou reflux dans la bouche de nourriture avalée, incapacité de retenir la reflux de substances de l'estomac vers les voies respiratoires avec inhalation du contenu de l'estomac dans les voies respiratoire
<u>10022439</u>	L	Rein	Élément du système urinaire
<u>10003548</u>	F	Relation affective	Exercice du rôle parental: affection entre enfant et parent(s), formation de liens affectifs
<u>10016684</u>	F	Relation sociale	Structure psycho-sociale
<u>10035728</u>	F	Relation sociale positive	Status relationnel
<u>10040540</u>	M	Relaxation musculaire progressive	Technique de relaxation
<u>10014317</u>	F	Remplir un rôle	Réaliser
<u>10002486</u>	T	Rendez-vous	Événement ou épisode
<u>10038739</u>	T	Rendez-vous de suivi	Rendez-vous
<u>10016650</u>	A	Renforcer	Soutenir: fortifier quelque chose ou quelqu'un
<u>10050309</u>	IC	Renforcer la communication	Renforcer les capacités

\*synonyme

<u>10026188</u>	IC	Renforcer la pose de priorités	Renforcer
<u>10026427</u>	IC	Renforcer l'accomplissement	Renforcer
<u>10024562</u>	IC	Renforcer l'adhésion	Renforcer
<u>10022537</u>	IC	Renforcer l'auto-efficacité	Renforcer
<u>10036107</u>	IC	Renforcer le contrôle des pulsions	Renforcer
<u>10036701</u>	IC	Renforcer le programme de thérapie physique	Renforcer
<u>10026436</u>	IC	Renforcer les capacités	Renforcer
<u>10036176</u>	IC	Renforcer les comportements positifs	Renforcer
<u>10036512</u>	IC	Renforcer l'exercice musculo-articulaire	Renforcer
<u>10026443</u>	IC	Renforcer l'identité personnelle	Renforcer
<u>10039002</u>	IC	Renforcer l'organisation comportementale	Renforcer
<u>10006000</u>	T	Renvoi	Événement ou épisode
<u>10011809</u>	M	Repas	Objet
<u>10004503</u>	M	Repas froid	Aliment
<u>10035422</u>	F	Repli sur soi	Status
<u>10017004</u>	A	Répondre	Action: apporter une réponse en retour à ce qui a été émis
<u>10034450</u>	F	Réponse à la gestion de la douleur	Réponse au traitement
<u>10017043</u>	F	Réponse à la médication	Réponse au traitement
<u>10033404</u>	F	Réponse à la nutrition entérale	Réponse au traitement
<u>10034466</u>	F	Réponse à la procédure	Réponse au traitement
<u>10036410</u>	F	Réponse à la thérapie	Réponse au traitement
<u>10017062</u>	F	Réponse à la thermorégulation	Réponse au traitement
<u>10017058</u>	F	Réponse à l'alimentation parentérale	Réponse au traitement
<u>10039849</u>	F	Réponse à l'analgésie contrôlée par le patient	Réponse à la gestion de la douleur
<u>10039854</u>	F	Réponse à l'analgésie contrôlée par l'infirmière	Réponse à la gestion de la douleur
<u>10017015</u>	F	Réponse à l'anesthésie	Réponse à la médication
<u>10017027</u>	F	Réponse à un produit sanguin	Réponse au traitement
<u>10020114</u>	F	Réponse à un traumatisme	Réponse psychologique altérée
<u>10016357</u>	F	Réponse à un traumatisme dû à un viol	Réponse à un traumatisme: réponse inadaptée survenant chez les victimes de viol associée à une désorganisation du mode de vie et un processus à long terme de réorganisation de ce mode de vie

\*synonyme

<u>10001597</u>	DC	Réponse à un traumatisme dû à un viol	Réponse à un traumatisme dû à un viol
<u>10017036</u>	F	Réponse à une hydratation	Réponse au traitement
<u>10027760</u>	DC	Réponse améliorée à un traumatisme	Réponse post-traumatique
<u>10027668</u>	DC	Réponse améliorée à un traumatisme dû à un viol	Réponse à un traumatisme dû à un viol
<u>10017089</u>	F	Réponse au sevrage de la ventilation assistée	Réponse au traitement
<u>10017070</u>	F	Réponse au traitement	Réponse physique
<u>10028670</u>	DC	Réponse efficace à la médication	Réponse à la médication
<u>10033427</u>	DC	Réponse efficace à la nutrition entérale	Réponse à la nutrition entérale
<u>10036423</u>	DC	Réponse efficace à la thérapie	Réponse à la thérapie
<u>10033415</u>	DC	Réponse négative à la nutrition entérale	Réponse à la nutrition entérale
<u>10032132</u>	F	Réponse négative à une situation	Réponse psychologique altérée
<u>10024832</u>	F	Réponse négative au traitement	Réponse au traitement
<u>10025127</u>	F	Réponse par l'inactivité	Réponse physique altérée
<u>10025209</u>	DC	Réponse par l'inactivité	Réponse par l'inactivité
<u>10014505</u>	F	Réponse physique	Processus corporel
<u>10012827</u>	F	Réponse physique altérée	Réponse physique
<u>10001699</u>	DC	Réponse post-traumatique	Réponse à un traumatisme
<u>10015974</u>	F	Réponse psychologique	Processus psychologique
<u>10038955</u>	F	Réponse psychologique à la douleur	Réponse psychologique
<u>10024781</u>	F	Réponse psychologique à l'enseignement	Réponse psychologique
<u>10034413</u>	F	Réponse psychologique à une procédure	Réponse psychologique
<u>10041797</u>	F	Réponse psychologique à une stomie	Réponse psychologique
<u>10012858</u>	F	Réponse psychologique altérée	Réponse psychologique
<u>10035530</u>	F	Réponse psychologique positive	Réponse psychologique
<u>10016077</u>	F	Réponse psychosociale à la gestion de la douleur	Réponse psychologique
<u>10016020</u>	F	Réponse psychosociale à l'enseignement	Réponse psychologique
<u>10016054</u>	F	Réponse psychosociale à l'enseignement concernant la douleur	Réponse psychologique à l'enseignement
<u>10016031</u>	F	Réponse psychosociale à l'enseignement concernant la médication	Réponse psychologique à l'enseignement

\*synonyme

<u>10016049</u>	F	Réponse psychosociale à l'enseignement concernant la nutrition	Réponse psychologique à l'enseignement
<u>10016065</u>	F	Réponse psychosociale à l'enseigneemnt concernant les plaies	Réponse psychologique à l'enseignement
<u>10022309</u>	F	Réponse psychosociale à un enseignement concernant un exercice	Réponse psychosociale à un enseignement
<u>10016083</u>	F	Réponse psychosociale au plan de soins	Réponse psychologique
<u>10016873</u>	A	Requérir	Coordonner: demander à quelqu'un de faire quelque chose, ordonner quelque chose
<u>10050402</u>	F	Résilience	Etat
<u>10050425</u>	F	Résilience altérée	Résilience
<u>10050418</u>	F	Résilience renforcée	Résilience
<u>10050441</u>	DC	Résilient	Résilience
<u>10030128</u>	DC	Respiration asthmatique	Respiration asthmatique
<u>10033334</u>	F	Respiration asthmatique	Processus altéré du système respiratoire
<u>10033334</u>	F	* Respiration sifflante	Processus altéré du système respiratoire
<u>10017172</u>	A	Restreindre	Garder sous contrôle: maintenir quelqu'un ou quelque chose par des liens physiques
<u>10017186</u>	F	Résultat	Objet: conséquence ou effet de quelque chose, résultat
<u>10011074</u>	F	Résultat de laboratoire	Résultat
<u>10019616</u>	F	Résultat de tests	Résultat
<u>10002543</u>	F	Résultat des gas sanguins artériels	Résultat de laboratoire ayant les caractéristiques spécifiques suivantes : niveau d'oxygène et d'oxyde de carbone dans le sang artériel
<u>10017140</u>	A	Rétablir	Traiter: remettre dans une forme ou condition originale, rénover, rétablir mentalement et rajeunir physiquement
<u>10034926</u>	DC	Retard de croissance	Retard de croissance
<u>10034919</u>	F	Retard de croissance	Croissance altérée
<u>10022898</u>	DC	Retard de développement	Capacité de développement
<u>10022089</u>	J	Retardé	Progrès: qui passe plus lentement que prévu
<u>10041933</u>	F	Rétention liquidienne	Déséquilibre liquidien: condition de rétention de liquides corporels dans les espaces tissulaires avec altération de l'équilibre électrolytique, oedème du tissu corporel, effusion, prise de poids, souffle court, agitation et changement de l'état mental
<u>10034631</u>	F	Rétention urinaire	Status urinaire: accumulation involontaire d'urine dans la vessie, vidange incomplète de la vessie associée à un manque de fonction musculaire dans la vessie, effets secondaires de narcotiques ou d'un dommage à la vessie
<u>10034654</u>	DC	Rétention urinaire	Rétention urinaire

\*synonyme

<u>10034649</u>	F	Rétention urinaire négative	Rétention urinaire
<u>10016763</u>	A	Retirer	Réaliser: enlever quelque chose ou le démonter
<u>10031563</u>	F	Revenu	Status financier: prendre soin de l'argent comme une ressource prévue pour un ménage; ressources financières des ménages prédites dans une période de temps comme la semaine, mois ou années, argent régulièrement reçue pour le travail ou les services en tant que moyens d'assurer la stabilité et la sécurité et la satisfaction des besoins fondamentaux.
<u>10007583</u>	F	Revenu familial	Revenu: Salaires et autres sources de financement utilisées pour couvrir les charges de famille
<u>10022563</u>	DC	Revenu inadéquat	Revenu
<u>10021761</u>	DC	Rhinorrhée postérieure	Rhinorrhée postérieure
<u>10022223</u>	F	Rhinorrhée postérieure	Processus altéré du système respiratoire
<u>10017247</u>	A	Rincer	Laver: laver à l'eau claire ou avec un autre liquide de manière à éliminer des substances indésirables
<u>10032329</u>	DC	Risque d'humeur dépressive	Humeur dépressive
<u>10011192</u>	F	Rire	Activité autonome ayant les caractéristiques spécifiques suivantes: utilisation d'expressions verbales et non verbales pour exprimer un sentiment de joie, d'amusement
<u>10015007</u>	J	Risque	Potentialité: existant comme possibilité, risque
<u>10015167</u>	DC	Risque d'allergie au latex	Allergie au latex
<u>10015237</u>	DC	Risque d'altération de l'intégrité de la peau	Intégrité de la peau
<u>10046420</u>	DC	Risque d'altération du développement fœtal	Développement fœtal
<u>10032291</u>	DC	Risque d'anaphylaxie	Choc anaphylactique
<u>10035031</u>	DC	Risque d'apnée	Apnée
<u>10023021</u>	DC	Risque d'apport alimentaire déficient	Apport alimentaire
<u>10015114</u>	DC	Risque d'apport alimentaire excessif	Apport alimentaire
<u>10025471</u>	DC	Risque d'apport nutritionnel élevé	Risque de déficit nutritionnel
<u>10025561</u>	DC	Risque d'apport nutritionnel faible	Risque de déficit nutritionnel
<u>10015024</u>	DC	Risque d'aspiration	Aspiration
<u>10027203</u>	DC	Risque d'attachement parent - enfant altéré	Attachement parent - enfant
<u>10027235</u>	DC	Risque d'attachement personne soignante - enfant altéré	Attachement personne soignante - enfant
<u>10015318</u>	DC	Risque d'auto-mutilation	Auto-mutilation

\*synonyme

<u>10032408</u>	DC	Risque de blessure par transfert	Blessure par transfert
<u>10035008</u>	DC	Risque de bradycardie	Bradycardie
<u>10021735</u>	DC	Risque de chagrin dysfonctionnel	Chagrin
<u>10038495</u>	DC	Risque de chagrin familial dysfonctionnel	Chagrin familial
<u>10015122</u>	DC	Risque de chute	Chute
<u>10041296</u>	DC	Risque de complication acquise à l'hôpital	Complication acquise à l'hôpital
<u>10040457</u>	DC	Risque de complication de stomie	Complication de stomie
<u>10023202</u>	DC	Risque de complication liée à l'usage de la contraception	Complication
<u>10023241</u>	DC	Risque de complications durant la délivrance	Complication
<u>10023225</u>	DC	Risque de complications durant la grossesse	Complication
<u>10023239</u>	DC	Risque de complications durant le travail	Complication
<u>10023218</u>	DC	Risque de complications liée à la naissance	Complication
<u>10023256</u>	DC	Risque de complications post-partum	Complication
<u>10015302</u>	DC	Risque de comportement auto-destructeur	Comportement auto-destructeur
<u>10015082</u>	DC	Risque de comportement désorganisé du nourrisson	Comportement désorganisé
<u>10023050</u>	DC	Risque de confusion	Confusion
<u>10023874</u>	DC	Risque de confusion aiguë	Risque de confusion
<u>10015053</u>	DC	Risque de constipation	Constipation
<u>10034957</u>	DC	Risque de croissance disproportionnée	Croissance disproportionnée
<u>10021774</u>	DC	Risque de croyance religieuse opposée	Croyance religieuse négative
<u>10023013</u>	DC	Risque de déficit nutritionnel	Nutrition
<u>10022070</u>	DC	Risque de délire	Délire
<u>10041895</u>	DC	Risque de déshydratation	Déshydratation
<u>10015325</u>	DC	Risque de détresse spirituelle	Détresse spirituelle
<u>10032317</u>	DC	Risque de développement altéré de l'enfant	Risque de développement de l'enfant
<u>10033375</u>	DC	Risque de développement altéré du nourrisson	Développement du nourrisson
<u>10037230</u>	DC	Risque de difficulté concernant la stratégie d'ajustement	Processus altérée d'ajustement
<u>10023803</u>	DC	Risque de dignité compromise	Dignité compromise

\*synonyme

<u>10015030</u>	DC	Risque de dysr�flexie autonome	Dysr�flexie autonome
<u>10046431</u>	DC	Risque de fonction alt�r�e du syst�me gastro-intestinal	Processus alt�r�e du syst�me gastro-intestinal
<u>10045453</u>	DC	Risque de fonction alt�r�e du syst�me urinaire	Processus alt�r�e du syst�me urinaire
<u>10037314</u>	DC	Risque de fonction cardiaque alt�r�e	Processus cardiaque alt�r�e
<u>10037333</u>	DC	Risque de fonction nerveuse alt�r�e	Processus du syst�me nerveux
<u>10015228</u>	DC	Risque de fonction neuro-vasculaire p�riph�rique alt�r�e	Processus neuro-vasculaire alt�r�e
<u>10023176</u>	DC	Risque de fonction reproductrice alt�r�e	Processus alt�r�e du syst�me reproducteur
<u>10037346</u>	DC	Risque de fonction respiratoire alt�r�e	Processus alt�r�e du syst�me respiratoire
<u>10027411</u>	DC	Risque de fuite	Fuite
<u>10023182</u>	DC	Risque de grossesse non d�sir�e	Grossesse non d�sir�e
<u>10015146</u>	DC	Risque de l�sion	L�sion
<u>10038521</u>	DC	Risque de l�sion due � une chute	L�sion due � une chute
<u>10032355</u>	DC	Risque de l�sion li�e � l'environnement	L�sion li�e � l'environnement
<u>10046449</u>	DC	Risque de l�sion par irradiation	L�sion par irradiation
<u>10023107</u>	DC	Risque de l�sion p�riop�ratoire	L�sion
<u>10015263</u>	DC	Risque de l�sion p�riop�ratoire de positionnement	L�sion p�riop�ratoire de positionnement
<u>10032386</u>	DC	Risque de maladie	Processus pathologique
<u>10015339</u>	DC	Risque de mort subite du nourrisson	Mort subite du nourrisson
<u>10041685</u>	DC	Risque de performance scolaire alt�r�e	Performance scolaire
<u>10017281</u>	DC	Risque de perfusion tissulaire inefficace	Perfusion tissulaire
<u>10027453</u>	DC	Risque de polym�dication	Polym�dication
<u>10017268</u>	DC	Risque de processus h�morragique	H�morragie
<u>10040945</u>	DC	Risque de qualit� de vie n�gative	Qualit� de vie
<u>10039865</u>	DC	Risque de r�ponse n�gative � l'analg�sie contr�l�e par le patient	Risque de r�ponse � l'analg�sie contr�l�e par le patient
<u>10039877</u>	DC	Risque de r�ponse n�gative � l'analg�sie contr�l�e par l'infirmi�re	Risque de r�ponse � l'analg�sie contr�l�e par l'infirmi�re

\*synonyme

<u>10015259</u>	DC	Risque de réponse post-traumatique	Réponse à un traumatisme
<u>10034935</u>	DC	Risque de retard de croissance	Retard de croissance
<u>10015179</u>	DC	Risque de solitude	Solitude
<u>10037615</u>	DC	Risque de sommeil altéré	Processus de sommeil
<u>10037224</u>	DC	Risque de status nutritionnelle altéré	Status nutritionnelle altéré
<u>10038424</u>	DC	Risque de status psychologique altéré	Status psychologique
<u>10032364</u>	DC	Risque de stratégie d'ajustement familial altérée	Processus de stratégie d'ajustement familial
<u>10027787</u>	DC	Risque de stress de la personne soignante	Stress de la personne soignante
<u>10015292</u>	DC	Risque de stress lié à un déménagement	Stress lié à un déménagement
<u>10015341</u>	DC	Risque de suffocation	Suffocation
<u>10015356</u>	DC	Risque de suicide	Suicide
<u>10027938</u>	DC	Risque de suicide diminué	Risque de suicide
<u>10015244</u>	DC	Risque de thermorégulation altérée	Thermorégulation altérée
<u>10027509</u>	DC	Risque de thrombose veineuse profonde	Thrombose veineuse profonde
<u>10015360</u>	DC	Risque de traumatisme	Traumatisme
<u>10022487</u>	DC	Risque de violence	Violence
<u>10042049</u>	DC	Risque de volume liquidien déficient	Volume liquidien
<u>10041587</u>	DC	Risque de vomissement	Vomissement
<u>10037604</u>	DC	Risque d'effet secondaire médicamenteux	Effet secondaire médicamenteux
<u>10015271</u>	DC	Risque d'empoisonnement	Empoisonnement
<u>10027337</u>	DC	Risque d'escarre de pression	Escarre
<u>10015180</u>	DC	Risque d'estime de soi faible lié à une situation	Estime de soi faible
<u>10042238</u>	DC	Risque d'être une personne âgée victime de maltraitance	Personne âgée victime de maltraitance
<u>10042201</u>	DC	Risque d'être victime de maltraitance infantile	Victime de maltraitance infantile
<u>10042201</u>	DC *	Risque d'être victime de maltraitance infantile	Victime de maltraitance infantile
<u>10044452</u>	DC	Risque d'être victime de négligence	Victime de négligence
<u>10044434</u>	DC	Risque d'être victime de négligence de la personne âgée	Victime de négligence de la personne âgée
<u>10044406</u>	DC	Risque d'être victime de négligence de l'enfant	Victime de négligence de l'enfant
<u>10042303</u>	DC	Risque d'être victime de violence conjugale	Victime de violence conjugale

\*synonyme

<u>10042031</u>	DC	Risque d'excès de volume liquidien	Volume liquidien
<u>10045521</u>	DC	Risque d'exposition à la fumée passive	Exposition à la fumée passive
<u>10025245</u>	DC	Risque d'exposition à une contamination	Exposition à une contamination
<u>10045532</u>	DC	Risque d'exposition aux radiations	Exposition aux radiations
<u>10032338</u>	DC	Risque d'humeur dépressive post-partum	Risque d'humeur dépressive
<u>10027328</u>	DC	Risque d'hyperthermie	Hyperthermie
<u>10017275</u>	DC	Risque d'hypothermie	Hypothermie
<u>10015285</u>	DC	Risque d'impuissance	Impuissance
<u>10015105</u>	DC	Risque d'inactivité	Inactivité physique
<u>10032270</u>	DC	Risque d'incapacité à prendre soins	Capacité à prendre soins
<u>10015198</u>	DC	Risque d'incapacité à remplir le rôle parental	Capacité parentale
<u>10015133</u>	DC	Risque d'infection	Infection
<u>10041807</u>	DC	Risque d'infection croisée	Infection croisée
<u>10037627</u>	DC	Risque d'infection de la membrane muqueuse orale	Risque d'infection
<u>10032372</u>	DC	Risque d'infection oculaire	Risque d'infection
<u>10045328</u>	DC	Risque d'infertilité	Fertilité
<u>10040899</u>	DC	Risque d'insatisfaction face aux soins de santé	Satisfaction face aux soins de santé
<u>10037586</u>	DC	Risque d'insuffisance pondérale	Maigreur
<u>10042737</u>	DC	Risque d'interaction médicamenteuse indésirable	Interaction médicamenteuse indésirable
<u>10015011</u>	DC	Risque d'intolérance à l'activité	Intolérance à l'activité
<u>10047213</u>	DC	Risque d'isolement social	Isolement social
<u>10042666</u>	DC	Risque d'ulcère diabétique du pied	Ulcère diabétique du pied
<u>10026848</u>	DC	Risque d'urgence mictionnelle	Urgence mictionnelle
<u>10017299</u>	T	Rite de passage	Événement ou épisode: actes de cérémonie accomplis selon la coutume pour marquer le passage d'une phase de la vie à une autre
<u>10017309</u>	F	Rituel	Tradition
<u>10018182</u>	F	Rôle de soeur	Rôle fraternel
<u>10021150</u>	F	Rôle du travail	Rôle de processus: interaction en fonction des responsabilités liées au fonctions du travail; comportements attendus d'être employé, dans le respect des exigences dues au travail; attente internalisée par les salariés et les employeurs, les collègues, les organisations et la société en ce qui concerne le comportement de travailleur approprié ou non

\*synonyme

<u>10017321</u>	F	Rôle	Caractéristique: interaction conforme à un ensemble implicite ou explicite d'attentes, de règles et de standards de comportement, attendu par les autres
<u>10004831</u>	F	Rôle communautaire	Rôle collectif
<u>10018803</u>	F	Rôle de beau-père	Rôle de père
<u>10018819</u>	F	Rôle de belle-mère	Rôle de mère
<u>10019208</u>	F	Rôle de chirurgien	Rôle de prestataire de soins
<u>10018680</u>	F	Rôle de conjoint	Rôle de membre de la famille
<u>10005283</u>	F	Rôle de couple	Rôle familial
<u>10013426</u>	F	Rôle de diététicien	Rôle de prestataire de soins
<u>10006141</u>	F	Rôle de diversion	Rôle de processus
<u>10004297</u>	F	Rôle de famille procréatrice	Rôle de famille
<u>10003716</u>	F	Rôle de frère	Rôle fraternel
<u>10008500</u>	F	Rôle de grand-mère	Rôle de membre de la famille: mener des interactions en accord avec la responsabilité d'être un grand-mère. Traduisant les attentes des membres de la famille, des amis et de la société sur les comportements appropriés ou inappropriés pour un grand-mère, et manifestant de telles attentes dans le comportement réel et le sens des valeurs. Le terme est utilisé principalement en ce qui concerne la promotion de la croissance et du développement optimaux des petits-enfants
<u>10008494</u>	F	Rôle de grand-père	Rôle de membre de la famille: mener des interactions en accord avec la responsabilité d'être un grand-père. Traduisant les attentes des membres de la famille, des amis et de la société sur les comportements appropriés ou inappropriés pour un grand-père, et manifestant de telles attentes dans le comportement réel et le sens des valeurs. Le terme est utilisé principalement en ce qui concerne la promotion de la croissance et du développement optimaux des petits-enfants
<u>10017345</u>	F	Rôle de groupe	Rôle de l'entité: Les membres du groupe interagissent selon des attentes, des règles et des normes de comportement attendues par les autres
<u>10021132</u>	F	Rôle de la main-d'oeuvre	Rôle de groupe
<u>10017332</u>	F	Rôle de l'entité	Rôle
<u>10007336</u>	F	Rôle de l'unité familiale étendue	Rôle familiale: interaction de membres(s) d'une famille étendue
<u>10014533</u>	F	Rôle de médecin	Rôle de prestataire de soins
<u>10007605</u>	F	Rôle de membre de la famille	Rôle individuel
<u>10014197</u>	F	Rôle de patient	Rôle individuel
<u>10014465</u>	F	Rôle de pharmacien	Rôle de prestataire de soins

\*synonyme

<u>10014551</u>	F	Rôle de physiothérapeute	Rôle de prestataire de soins
<u>10042771</u>	F	Rôle de podologue	Rôle de prestataire de soins
<u>10003991</u>	F	Rôle de prestataire de soins	Rôle individuel
<u>10017378</u>	F	Rôle de processus	Rôle
<u>10017441</u>	F	Rôle de sécurité	Rôle: être sûr, exempt de danger, de risque ou de lésion
<u>10026980</u>	F	Rôle de soutien	Rôle
<u>10026998</u>	F	Rôle de soutien de famille	Rôle de soutien
<u>10027005</u>	F	Rôle de soutien émotionnel	Rôle de soutien
<u>10026979</u>	F	Rôle de soutien social	Rôle de support
<u>10027014</u>	F	Rôle de soutien spirituel	Rôle de soutien
<u>10039588</u>	F	Rôle de spécialiste de la douleur	Rôle de prestataire de soins
<u>10046941</u>	F	Rôle de support à l'autogestion	Rôle de support
<u>10019381</u>	F	Rôle de symptôme	Rôle
<u>10018468</u>	F	Rôle de travailleur social	Rôle de prestataire de soins
<u>10027606</u>	F	Rôle de tuteur légal	Rôle individuel
<u>10018549</u>	F	Rôle d'échantillon	Rôle d'entité
<u>10026539</u>	F	Rôle d'ergothérapeute	Rôle de prestataire de soins
<u>10018153</u>	F	Rôle des signes	Rôle
<u>10020838</u>	F	Rôle des signes vitaux	Rôle des signes
<u>10018928</u>	F	Rôle d'étudiant	Rôle individuel: interaction en fonction de l'identité et des responsabilités liées au fait d'être étudiant, comportements attendus dans une école ou lors d'activités éducatives; principalement en lien avec le développement intellectuel et personnel durant l'adolescence
<u>10042700</u>	F	Rôle d'interaction médicamenteuse	Rôle de complication
<u>10011308</u>	F	Rôle du loisir	Rôle de processus
<u>10017366</u>	F	Rôle d'un organisme	Rôle de l'entité
<u>10004865</u>	F	Rôle d'une complication	Rôle lié à un processus
<u>10007651</u>	F	Rôle familiale	Rôle de groupe
<u>10018107</u>	F	Rôle fraternel	Rôle de membre de la famille
<u>10017350</u>	F	Rôle individuel	Rôle d'un organisme
<u>10013346</u>	F	Rôle infirmier	Rôle de prestataire de soins
<u>10008397</u>	F	Rôle lié au genre	Rôle individuel: interaction déterminée par l'appartenance à un sexe ou à l'autre, internalisation des attentes des individus et de la société quant aux comportements masculins ou féminins appropriés ou non, exprimant ces règles par des comportements et des valeurs

\*synonyme

<u>10012235</u>	F	Rôle maternel	Rôle parental: interaction en fonction des responsabilités maternelles; internalisation des attentes des membres de la famille, des amis et de la société en ce qui concerne les comportements de femmes enceintes et de mères appropriés ou inappropriés
<u>10014010</u>	F	Rôle parasitaire	Rôle d'organisme: organisme vivant dans ou sur un autre organisme et utilisant l'autre à son propre bénéfice, souvent associé à tort à des individus influençant la vie et le développement des êtres humains
<u>10014068</u>	F	Rôle parental	Rôle de membre de la famille: interaction en fonction des responsabilités d'être parent; internalisation des attentes des membres de la famille, des amis et de la société en ce qui concerne les comportements de parents appropriés ou inappropriés, traduisant ces attentes en comportements et valeurs; principalement en lien avec la promotion d'une croissance et d'un développement optimaux d'enfants dépendants
<u>10007701</u>	F	Rôle paternel	Rôle parental: assumer les responsabilités d'être le parent mâle dans la famille en accord avec son groupe social et sa culture
<u>10015715</u>	F	Rôle préventif	Rôle: agir pour maintenir ou éviter que quelque chose se produise
<u>10003962</u>	F	Rôle soignant	Rôle individuel: Interaction en fonction des responsabilités dans le prendre soin de quelqu'un; internalisation des attentes portées par les institutions de soins de santé et les professionnels de la santé, les membres de la famille, et la société en ce qui concerne l'application appropriée ou inappropriée du comportement de soignant; exprime les attentes en terme de comportement et valeurs; principalement en relation aux soins au membre dépendant de la famille
<u>10018605</u>	F	Rôle spirituel	Rôle de processus
<u>10017313</u>	L	Route	Construction: voie ou chemin pour la circulation des véhicules à moteur et des personnes
<u>10017384</u>	F	Routine	Collection de processus: ligne de conduite détaillée effectuée régulièrement, ensemble de procédures ou d'activités coutumières, ensemble d'activités habituelles ou constantes
<u>10041637</u>	F	Routine intestinale	Routine
<u>10039018</u>	F	Routine pour l'heure du coucher	Routine
<u>10041644</u>	F	Routine vésicale	Routine

\*synonyme

<u>10037564</u>	DC	Risque de diarrhée	Diarrhée
<u>10017210</u>	F	Rythme	Status
<u>10003904</u>	F	Rythme cardiaque	Rythme
<u>10016915</u>	F	Rythme respiratoire	Rythme
<u>10017402</u>	L	Sacrum	Région corporelle
<u>10003303</u>	F	Saignement	Processus vasculaire altéré: pertes sanguines externes ou internes, associées à des lésions de vaisseaux sanguins ou à des troubles de la coagulation
<u>10043930</u>	DC	Saignement vaginal	Saignement vaginal
<u>10043924</u>	F	Saignement vaginal	Saignement
<u>10017730</u>	F	s'alimenter	Alimenter
<u>10017460</u>	F	Salivation	Processus sécrétoire: processus de synthèse et de sécrétion de salive par les glandes salivaires et muqueuses dans la bouche, contenant de l'eau, de la mucine, des sels et des enzymes digestives comme la ptyaline; la salive sert à humidifier la cavité buccale, à initier la digestion des amidons et à faciliter la mastication et la déglutition des aliments
<u>10016511</u>	L	Salle de réveil	Service de soins
<u>10013691</u>	L	Salle d'opération	Service de soins
<u>10003319</u>	F	Sang	Substance corporelle
<u>10009069</u>	F	Sans abris	Situation sociale avec les caractéristiques suivantes: personne ou famille sans domicile fixe souvent associé avec un manque de ressource nécessaire pour se procurer un toit, alimentation insuffisante, isolation sociale, accès limité aux équipement sanitaires et risque élevé de maladies, violences et abus de substances
<u>10008711</u>	F	Santé	Status: processus dynamique d'adaptation et capacité à faire face à l'environnement, de satisfaire ses besoins et d'atteindre un maximum de son potentiel physique, mental, spirituel et social de bien-être, sans nécessairement absence de maladie ou d'infirmité
<u>10013586</u>	F	Santé au travail	Santé: état dans lequel le travailleur est capable de fonctionner à un niveau optimum de bien-être sur son lieu de travail
<u>10004767</u>	F	Santé communautaire	Santé: niveau relatif de santé et de maladie dans une communauté
<u>10011747</u>	F	Satisfaction conjugale	Status: accomplissement continu de désirs, d'émotion gratifiantes ou de ratification entre partenaires mariés ou couples dans la famille.
<u>10040102</u>	F	Satisfaction face à la gestion de la douleur	Satisfaction face aux soins de santé
<u>10040118</u>	DC	Satisfaction face à la gestion de la douleur	Satisfaction face à la gestion de la douleur

\*synonyme

<u>10030845</u>	F	Saturation sanguine d'oxygène	Status
<u>10046987</u>	F	S'auto-monitorer	Réaliser
<u>10018358</u>	M	Savon	Matériel
<u>10017516</u>	F	Scène d'accident	Rôle
<u>10017603</u>	L	Scrotum	Élément corporel de l'organe reproducteur masculin
<u>10017657</u>	F	Se baigner	Baigner
<u>10017711</u>	F	Se divertir	Divertir: prendre soin et fournir pour soi des activités de divertissement dans un but de distraction, de stimulation et de relaxation
<u>10017846</u>	F	Se laver	Laver
<u>10017782</u>	F	Se lever	Elever: Lever des parties du corps; comprend le fait de mettre dans une position plus haute les membres supérieurs ou inférieurs ou la tête
<u>10002911</u>	A	Se préoccuper	Action: se sentir concerné, attendre sur, ou veiller sur quelqu'un ou quelque chose
<u>10034612</u>	A	Se préoccuper de l'opération	Se préoccuper
<u>10017822</u>	F	Se transférer	Transférer
<u>10006305</u>	F	Sécheresse	Désastre naturel: sécheresse prolongée, manque de pluie
<u>10008313</u>	F	Sécrétions gastriques	Sécrétion
<u>10032676</u>	F	Sécurité	Status
<u>10032682</u>	F	Sécurité du dispositif	Sécurité
<u>10031397</u>	F	Sécurité du logement	Sécurité
<u>10031247</u>	F	Sécurité environnemental	Sécurité
<u>10030233</u>	DC	Sécurité environnemental efficace	Sécurité environnemental
<u>10040160</u>	DC	Sédaté	Sédation
<u>10040156</u>	F	Sédation	Status
<u>10040806</u>	F	Sédation efficace	Sédation
<u>10040796</u>	F	Sédation négative	Sédation
<u>10003650</u>	L	Sein	Région corporelle
<u>10007764</u>	F	Selles	Substance corporelle
<u>10047250</u>	DC	Selles dans la norme	Selles
<u>10021010</u>	T	Semaine	Instant ou intervalle de temps
<u>10028538</u>	DC	Sens du goût efficace	Capacité à goûter
<u>10046676</u>	DC	Sensibilité aux seins	Douleur aux seins
<u>10015394</u>	F	Sentiment d'impuissance	Emotion négative: sentiment de perte de contrôle d'une situation habituelle ou d'un événement immédiat, capacité réduite à choisir, incapacité d'agir due à la conviction que sa propre action ne mènera à aucun résultat significatif
<u>10027120</u>	DC	Sentiment d'impuissance diminué	Sentiment d'impuissance
<u>10014204</u>	T	Séquence de temps	Etat: suite d'une chose après l'autre, un ordre de succession

\*synonyme

<u>10019399</u>	M	Seringue	Dispositif de transport
<u>10017908</u>	F	Service	Liste d'interventions: disponibilité, allocation et distribution de systèmes soutenant un besoin public et des avantages communs à des personnes
<u>10027359</u>	F	Service communautaire	Service
<u>10009053</u>	M	Service d'aide à domicile	Service
<u>10024799</u>	M	Service d'antalgie	Service de santé
<u>10020961</u>	F	Service d'assainissement des eaux	Service: mise à disposition d'un service approprié pour décontaminer l'eau afin de la rendre consommable par les humains, stocker, filtrer et désinfecter (chloruration) de l'eau publique
<u>10038760</u>	F	Service d'auto-assistance	Service communautaire
<u>10046925</u>	M	Service d'autogestion	Service de santé
<u>10004722</u>	F	Service de communication	Service: mise à disposition de technologie et d'équipement permettant l'envoi et la réception de messages
<u>10046393</u>	M	Service de coordination des soins infirmiers	Service de soins infirmiers
<u>10013435</u>	M	Service de diététique	Service de santé
<u>10006783</u>	F	Service de l'emploi	Service : Mise à disposition d'opportunités de travail ou d'autres possibilités de gagner sa vie
<u>10006921</u>	F	Service de l'énergie	Service : action de distribution de l'énergie pour usage public
<u>10013604</u>	M	Service de médecine du travail	Service de santé: activité multidisciplinaire centrée sur la promotion, la protection et le rétablissement de la santé des travailleurs, et la prévention des maladies et des blessures dans le contexte d'un environnement de travail sûr et sain. Cela comprend une surveillance de l'environnement et du travail pour identifier, évaluer et prendre des mesures de précaution pour prévenir des risques et des dangers en lien avec la santé, l'enregistrement individualisé la participation au développement de programmes de soutien au personnel et à l'amélioration de la sécurité des postes de travail et des pratiques conformément aux normes légales et en collaborant à la mise à disposition de l'information, de la formation et de l'enseignement aux employeurs, employés et dirigeants dans le domaine de l'hygiène et de la sécurité au travail
<u>10014567</u>	M	Service de physiothérapie	Service de santé
<u>10007633</u>	M	Service de planning familial	Service

\*synonyme

<u>10014719</u>	F	Service de police	Service: institution et personnes chargées des tâches de protection de l'ensemble de la population en préservant les citoyens des blessures et des dangers, en détectant et en prévenant le crime
<u>10016303</u>	L	Service de radiologie	Service de soins
<u>10004808</u>	M	Service de repas à domicile	Service
<u>10008795</u>	M	Service de santé	Service : mise à disposition d'institutions telles qu'hôpitaux ou cliniques, avec personnes qualifiées chargées des tâches de prévention et de traitement de la maladie et de promotion et de maintien de la santé
<u>10022036</u>	M	Service de santé pédiatrique	Service de santé
<u>10038067</u>	M	Service de santé sclaire	Service de santé
<u>10008724</u>	L	Service de soins	Structure de soins
<u>10013852</u>	L	Service de soins ambulatoires	Service de soins
<u>10013380</u>	M	Service de soins infirmiers	Service de santé
<u>10010444</u>	L	Service de soins intensifs	Service de soins
<u>10046166</u>	M	Service de soutien à la santé	Service de santé
<u>10006572</u>	F	Service d'éducation	Service : opérations portant sur l'acquisition, le maintien et l'amélioration de connaissances, et le développement de compétences professionnelles ou artistiques
<u>10039459</u>	M	Service d'éducation à la santé	Service de santé
<u>10020942</u>	F	Service des déchets	Service: mise à disposition d'un service approprié pour stocker, collecter, traiter et éliminer les déchets
<u>10020069</u>	F	Service des transports	Service: mise à disposition de services appropriés, disponibles et accessibles aux personnes pour leurs besoins en matière de transport
<u>10006754</u>	L	Service des urgences	Service de soins
<u>10044370</u>	M	Service d'hébergement	Service de santé
<u>10005882</u>	L	Service d'investigation	Service de soins
<u>10044565</u>	M	Service d'orthophonie	Service de santé
<u>10009180</u>	F	Service du logement	Service: mise à disposition d'abris, de logements, d'appartements et de maisons appropriés nécessaires pour répondre aux besoins publics
<u>10031206</u>	M	Service d'urgence	Service de santé
<u>10038235</u>	F	Service financier	Service
<u>10011280</u>	F	Service juridique	Service
<u>10011850</u>	M	Service médical	Service de santé
<u>10016737</u>	F	Service religieux	Service
<u>10038219</u>	F	Service scolaire	Service
<u>10018475</u>	M	Service social	Service de santé
<u>10025877</u>	J	Sévère	Sévérité
<u>10025849</u>	J	Sévérité	Etat

\*synonyme

<u>10038756</u>	F	Sevrage tabagique	Absence d'usage du tabac
<u>10001261</u>	DC	Sevrage ventilatoire difficile	Réponse au sevrage ventilatoire
<u>10028141</u>	DC	Sevrage ventilatoire efficace	Réponse au sevrage ventilatoire
<u>10020990</u>	A	Sevrer	Interrompre: amener quelqu'un à ne plus dépendre de quelque chose
<u>10017748</u>	F	s'habiller ou se déshabiller	Habiller ou déshabiller
<u>10018009</u>	A	Shampooiner	Nettoyer: laver de l'eau et des substances nettoyantes et moussantes pour éliminer des micro-organismes
<u>10021258</u>	L	Sie de la plaie	Région corporelle
<u>10040379</u>	F	Sieste	Mode de sommeil ayant les caractéristiques spécifiques suivantes : sommeil court, léger, dont la durée varie de quelques minutes à 1 ou 2 heures, selon l'âge, habituellement au milieu ou vers la fin de la journée
<u>10018130</u>	F	Signe	Phénomène
<u>10003342</u>	F	Signe de pression artérielle	Pression artérielle: mesure de la pression artérielle en mm Hg
<u>10037282</u>	F	Signe d'inconfort	Signe
<u>10018148</u>	F	Signe infectieux	Signe
<u>10020829</u>	F	Signe vital	Signe
<u>10024061</u>	J	Simple	Complexité
<u>10019254</u>	L	Site chirurgical	Région corporelle
<u>10010854</u>	L	Site de pénétration du dispositif invasif	Région corporelle
<u>10018202</u>	T	Situation	Processus
<u>10018391</u>	F	Socialisation	Comportement: échanges sociaux mutuels, participation à des activités sociales
<u>10021653</u>	C	Soeur	Fratrerie
<u>10037847</u>	DC	Soif	Soif
<u>10019671</u>	F	Soif	Perception: sensation de désir de boire de l'eau ou un autre liquide liée à la bouche et à la gorge et à la sécheresse de leur muqueuse
<u>10003989</u>	M	* Soignant	Individu
<u>10035405</u>	DC	Soignant capable d'une prise en soin	Capacité d'un soignant dans la prise en soin
<u>10031592</u>	IC	Soigner le site d'un dispositif invasif	Acte
<u>10017753</u>	F	Soigner son apparence	Soigner l'apparence
<u>10046010</u>	IC	Soin de cataracte	Action
<u>10033277</u>	IC	Soin de cathéter urinaire	Acte
<u>10043464</u>	IC	Soin de fracture	Action
<u>10035181</u>	IC	Soin de la circoncision	Action
<u>10032150</u>	IC	Soin de néphrostomie	Acte
<u>10032757</u>	IC	Soin de peau	Acte
<u>10033347</u>	IC	Soin de plaie	Acte
<u>10032863</u>	IC	Soin de plaie chirurgicale	Soin de plaie
<u>10031690</u>	IC	Soin de plaie maligne	Soin de plaie
<u>10033208</u>	IC	Soin de plaie traumatique	Soin de plaie

\*synonyme

<u>10043472</u>	IC	Soin de plâtre	Action
<u>10032788</u>	IC	Soin de stomie	Acte
<u>10033161</u>	IC	Soin de trachéotomie	Acte
<u>10030878</u>	F	Soin des besoins	Status
<u>10031350</u>	F	Soin des besoins de santé et sociaux	Soin des besoins
<u>10033254</u>	IC	Soin d'ulcère	Acte
<u>10031117</u>	IC	Soin d'ulcère diabétique	Soin d'ulcère
<u>10037102</u>	IC	Soins au nourrisson	Action
<u>10032184</u>	IC	Soins buccaux	Acte
<u>10046075</u>	IC	Soins de la colostomie	Action
<u>10045274</u>	IC	Soins de l'urostomie	Action
<u>10042818</u>	IC	Soins de pied	Action
<u>10046034</u>	IC	Soins de plaie fermée	Soins de plaie
<u>10046412</u>	IC	Soins de plaie ouverte	Soins de plaie
<u>10045098</u>	IC	Soins de prothèse dentaire	Action
<u>10046113</u>	IC	Soins de sonde de drainage	Action
<u>10044679</u>	IC	Soins de sonde entérale	Action
<u>10046145</u>	IC	Soins de sonde gastrique	Action
<u>10036124</u>	IC	Soins de thérapie électroconvulsive	Action
<u>10031275</u>	IC	Soins des yeux	Acte
<u>10032420</u>	IC	Soins d'escarre	Soins d'escarre de pression
<u>10017769</u>	F	Soins d'hygiène personnel	Hygiène
<u>10045033</u>	IC	Soins d'oreilles	Action
<u>10045154</u>	IC	Soins périnéaux	Action
<u>10037490</u>	IC	Soins post-mortem	Préparer
<u>10007225</u>	T	Soirée	Instant ou intervalle de temps
<u>10011417</u>	F	Solitude	Emotion négative: sentiments de manque d'appartenance, d'isolement émotionnel, d'exclusion, de mélancolie et de tristesse associé au manque de compagnie, de sympathie et d'amitié associés avec des sentiments d'insignifiance, de vide, de retrait et d'une baisse de l'estime de soi
<u>10018499</u>	M	Soluté	Matériel
<u>10041399</u>	F	Sommeil	Processus corporel: baisse courante de l'activité physique marquée par une diminution de la conscience, pas en état de veille, accompagné d'inattention, d'un métabolisme diminué, d'immobilité, d'activité physique diminuée, d'une sensibilité diminuée aux stimuli externes mais facilement réversible.
<u>10024930</u>	DC	Sommeil adéquat	Sommeil adéquat
<u>10014939</u>	F	Sommeil adéquat	Sommeil
<u>10012929</u>	F	Sommeil altéré	Sommeil

\*synonyme

<u>10018294</u>	F	Somnambulisme	Sommeil altéré: activité motrice pendant le sommeil et qui atteint son point culminant lorsque la personne quitte son lit pour se promener pendant son sommeil pendant une durée qui va de quelques minutes à une demi-heure, sans souvenir de l'épisode au réveil associé à de la fatigue, du stress et de l'anxiété
<u>10040141</u>	DC	Somnolence	Somnolence
<u>10018512</u>	F	Somnolence	Conscience altérée: envie de dormir anormale et torpeur non naturelle
<u>10020216</u>	M	Sonde	Dispositif de transport
<u>10013932</u>	M	Sonde à oxygène	Sonde
<u>10046109</u>	M	Sonde de drainage	Sonde
<u>10008350</u>	M	Sonde digestive	Sonde
<u>10006868</u>	M	Sonde endotrachéal	Sonde
<u>10046121</u>	M	Sonde entérale	Sonde gastro-intestinale
<u>10046132</u>	M	Sonde gastrique	Sonde entérale
<u>10010733</u>	M	Sonde intrapéritonéale	Sonde
<u>10016569</u>	M	Sonde rectale	Sonde digestive
<u>10020373</u>	M	Sonde urinaire	Cathéter
<u>10020715</u>	M	Sonde ventriculaire	Intervention infirmière dont la cible est: Sonde ventriculaire
<u>10025588</u>	DC	Souffrance	Souffrance
<u>10019055</u>	F	Souffrance	Emotion négative: sentiments prolongés de grande tristesse associés au calvaire et au besoin de tolérer des conditions éprouvantes, par exemple des symptômes physiques chroniques tels que la douleur, l'inconfort ou d'atteintes psychologiques chroniques telles que le stress, la mauvaise réputation ou l'injustice
<u>10002171</u>	A	Soulager	Traiter: rendre quelque chose plus facile à supporter
<u>10005220</u>	M	Soulier orthopédique	Orthèse
<u>10019310</u>	F	Soupçon	Perception altérée: impression de l'existence de quelque chose qui n'est pas présent, étant provisoirement sans motif évident, tendance à accuser mentalement ou mettre en doute l'authenticité de la vérité
<u>10019142</u>	A	Soutenir	Assister: donner une aide sociale ou psychologique à quelqu'un pour réussir, prévenir l'échec de quelqu'un ou de quelque chose, aider à porter le poids de l'échec pour maintenir à flot et à tenir bon
<u>10026458</u>	IC	Soutenir des croyances	Soutenir
<u>10032800</u>	IC	Soutenir la capacité à gérer le programme	Soutenir
<u>10044701</u>	IC	Soutenir la continence fécale	Soutenir

\*synonyme

<u>10044698</u>	IC	Soutenir la continence urinaire	Soutenir
<u>10032844</u>	IC	Soutenir la famille	Soutenir
<u>10032859</u>	IC	Soutenir la stratégie d'ajustement familial	Soutenir
<u>10032816</u>	IC	Soutenir l'allaitement	Soutenir
<u>10026489</u>	IC	Soutenir le processus de deuil	Soutenir
<u>10026470</u>	IC	Soutenir le processus de deuil familial	Soutenir
<u>10024589</u>	IC	Soutenir le processus de prise de décision	Soutenir
<u>10026462</u>	IC	Soutenir le processus de prise de décision familiale	Soutenir
<u>10024570</u>	IC	Soutenir les personnes soignantes	Soutenir
<u>10032837</u>	IC	Soutenir les personnes soignantes durant le service	Soutenir les personnes soignantes
<u>10032828</u>	IC	Soutenir les personnes soignantes durant l'entraînement à la toilette	Soutenir les personnes soignantes
<u>10024591</u>	IC	Soutenir les rites spirituels	Soutenir
<u>10019161</u>	IC	Soutenir l'état psychologique	Soutenir
<u>10044531</u>	IC	Soutenir l'image corporelle positive	Soutenir
<u>10026491</u>	IC	Soutenir l'utilisation de thérapie traditionnelle	Soutenir
<u>10041254</u>	IC	Soutenir une agonie dans la dignité	Supporter
<u>10027022</u>	F	Soutien émotionnel	Phénomène
<u>10023680</u>	F	Soutien familial	Phénomène
<u>10045702</u>	DC	Soutien familial positif	Soutien familial
<u>10024074</u>	F	Soutien social	Phénomène
<u>10045794</u>	DC	Soutien social efficace	Soutien social
<u>10027033</u>	F	Soutien spirituel	Phénomène
<u>10018520</u>	F	Spasticité	Fonction altérée du système musculo-squelettique: contraction involontaire des muscles squelettiques, augmentation du tonus musculaire, raideur musculaire et mouvements mal coordonnés
<u>10039590</u>	M	Spécialiste de la douleur	Prestataire de soins
<u>10002280</u>	L	Sphincter anal	Élément du système digestif
<u>10020413</u>	L	Sphincter urinaire	Élément du système urinaire
<u>10018701</u>	M	Spray	Matériel
<u>10018729</u>	A	Stabiliser	Maintenir: rendre le changement de quelque chose improbable
<u>10014844</u>	F	Stratégie efficace d'ajustement	Stratégie d'ajustement
<u>10025382</u>	F	Satisfaction au travail	Status

\*synonyme

<u>10040092</u>	F	Status face aux soins de santé	Status
<u>10040881</u>	DC	Status face aux soins de santé	Status face aux soins de santé
<u>10018793</u>	F	Status	Caractéristique: situation de personnes par rapport à d'autres, position relative d'une personne
<u>10012940</u>	F	Status altéré	Status
<u>10003927</u>	F	Status cardiaque	Status
<u>10033946</u>	F	Status cardiovasculaire	Status
<u>10033692</u>	DC	Status cardiovasculaire efficace	Status cardiovasculaire
<u>10019750</u>	F	Status de la perfusion tillulaire	Status
<u>10031210</u>	F	Status d'emploi	Status
<u>10034122</u>	F	Status digestif	Status
<u>10033732</u>	DC	Status digestif efficace	Status digestif
<u>10031402</u>	F	Status du logement	Status
<u>10033979</u>	F	Status endocrinien	Status
<u>10033713</u>	DC	Status endocrinien efficace	Status endocrinien
<u>10031299</u>	F	Status financier	Status
<u>10033745</u>	DC	Status génito-urinaire efficace	Status génito-urinaire
<u>10035201</u>	F	Status immunitaire	Status
<u>10027681</u>	F	Status intestinal	Status
<u>10034292</u>	F	Status musculosquelettique	Status
<u>10033807</u>	DC	Status musculo-squelettique efficace	Status musculo-squelettique
<u>10012787</u>	F	Status neurologie altéré	Status neurologique
<u>10013141</u>	F	Status neurologique	Status
<u>10033811</u>	DC	Status neurologique efficace	Status neurologique efficace
<u>10034387</u>	F	Status neurologique efficace	Status
<u>10013419</u>	F	Status nutritionnel	Status: poids et masse corporelle en relation avec les ingestions alimentaires et les nutriments spécifiques estimés nécessaires en fonction de la taille, de la corpulence et de l'âge
<u>10012804</u>	F	Status nutritionnel altéré	Status nutritionnel
<u>10025002</u>	DC	Status nutritionnel positif	Status nutritionnel positif
<u>10014892</u>	F	Status nutritionnel positif	Status nutritionnel
<u>10014546</u>	F	Status physiologique	Status
<u>10030035</u>	DC	Status physiologique altéré	Status physiologique
<u>10014960</u>	F	Status positif	Status
<u>10038411</u>	DC	Status psychologique altéré	Status psychologique
<u>10038430</u>	DC	Status psychologique efficace	Status psychologique
<u>10038392</u>	F	Status psychologique négatif	Status psychologique
<u>10038407</u>	F	Status psychologique positif	Status psychologique
<u>10032624</u>	F	Status relationnel	Status
<u>10016962</u>	F	Status respiratoire	Status

\*synonyme

<u>10033830</u>	DC	Status respiratoire efficace	Status respiratoire
<u>10018410</u>	F	Status social	Status
<u>10018614</u>	F	Status spirituel	Status
<u>10023336</u>	DC	Status spirituel altéré	Status spirituel
<u>10028529</u>	DC	Status spirituel efficace	Status spirituel
<u>10026766</u>	F	Status urinaire	Status
<u>10034133</u>	F	Status uro-génital	Status
<u>10018826</u>	A	Stériliser	Nettoyer: rendre quelque chose libre de microorganismes
<u>10040403</u>	M	Sthomathérapeute	Infirmière
<u>10022782</u>	DC	Stigmate	Stigmate
<u>10018835</u>	F	Stigmatisation	Croyance altérée: pratique consistant à attribuer à autrui disgrâce ou honte à cause de la présence d'un facteur distinctif, fréquemment associé avec une maladie mentale, une incapacité physique, une religion ou un passé de comportement criminel
<u>10018842</u>	A	Stimuler	Réaliser: inciter ou activer quelque chose
<u>10008129</u>	F	Stockage des aliments	Réaliser: stocker les aliments dans un récipient propre, fermé, à la bonne température dans un lieu ou espace propre, correctement construit, ventilé, entretenu et protégé
<u>10018857</u>	L	Stomie	Ouverture corporelle
<u>10013847</u>	M	Stomie	Chirurgie
<u>10012647</u>	F	Stratégie altérée d'ajustement	Stratégie d'ajustement
<u>10034743</u>	F	Stratégie d'adaptation communautaire	Stratégie d'ajustement
<u>10005208</u>	F	Stratégie d'ajustement	Attitude: gérer le stress, avoir le sentiment du contrôle avec une amélioration du confort psychologique
<u>10040749</u>	DC	Stratégie d'ajustement à la douleur	Stratégie d'ajustement à la douleur
<u>10040720</u>	F	Stratégie d'ajustement à la douleur	Stratégie d'ajustement
<u>10034758</u>	F	Stratégie d'ajustement communautaire	Stratégie d'ajustement
<u>10034817</u>	DC	Stratégie d'ajustement communautaire altéré	Processus d'ajustement communautaire
<u>10001120</u>	DC	Stratégie d'ajustement difficile	Stratégie défensive d'ajustement
<u>10022378</u>	DC	Stratégie d'ajustement efficace	Stratégie d'ajustement efficace
<u>10034736</u>	F	Stratégie d'ajustement familial	Stratégie d'ajustement
<u>10034789</u>	DC	Stratégie d'ajustement familial altérée	Processus de stratégie d'ajustement familial

\*synonyme

<u>10040731</u>	DC	Stratégie difficile d'ajustement avec la douleur	Stratégie d'ajustement avec la douleur
<u>10034801</u>	DC	Stratégie efficace d'ajustement communautaire	Stratégie efficace d'ajustement communautaire
<u>10034791</u>	F	Stratégie efficace d'ajustement communautaire	Stratégie d'ajustement communautaire
<u>10034838</u>	DC	Stratégie efficace d'ajustement du soignant	Stratégie efficace d'ajustement du soignant
<u>10034829</u>	F	Stratégie efficace d'ajustement du soignant	Stratégie d'ajustement du soignant
<u>10034762</u>	F	Stratégie efficace d'ajustement familial	Stratégie d'ajustement familial
<u>10034770</u>	DC	Stratégie efficace d'ajustement familial	Stratégie efficace d'ajustement familial
<u>10018888</u>	F	Stress	Status altéré : sentiment de tension et d'anxiété tels que plus capable de fonctionner normalement au niveau physique et mental, sentiment d'inconfort, associé à des expériences désagréables, à de la douleur, sentiment de fatigue physique et mentale, désordre de l'état mental et physique d'un individu
<u>10027773</u>	DC	Stress de la personne soignante	Stress de la personne soignante
<u>10024775</u>	F	Stress de la personne soignante	Stress
<u>10021742</u>	DC	Stress de surcharge	Stress
<u>10027929</u>	DC	Stress diminué	Surcharge de stress
<u>10027756</u>	DC	Stress diminué lié à un déménagement	Stress lié à un déménagement
<u>10021788</u>	DC	Stress inadéquat lié à un déménagement	Stress lié à un déménagement
<u>10016744</u>	F	Stress lié à un déplacement	Réponse psychologique altérée : disposition prise pour gérer les troubles physiologiques et psychologiques résultant du passage d'un environnement à un autre
<u>10001385</u>	DC	Stress parental	Stress
<u>10027794</u>	DC	Stress réduit de la personne soignante	Stress de la personne soignante
<u>10018916</u>	L	Structure	Entité
<u>10018900</u>	L	Structure corporelle	Structure
<u>10008730</u>	L	Structure de soins	Structure sociale ayant les caractéristiques spécifiques suivantes: structure conçue et construite pour permettre la production de soins de santé, fréquemment associée avec des hôpitaux ou des cliniques
<u>10016096</u>	F	Structure psycho-sociale	Structure sociale
<u>10018423</u>	L	Structure sociale	Objet

\*synonyme

<u>10018937</u>	F	Stupeur	Conscience altérée: état d'endormissement profond avec réponse à la douleur
<u>10003479</u>	F	Substance corporelle	Matériel
<u>10017635</u>	F	Substance sécrétée	Substance corporelle
<u>10019064</u>	F	Suffocation	Processus altéré du système respiratoire: obstruction à l'entrée d'air dans les poumons, cessation de la respiration et asphyxie
<u>10019072</u>	F	Suicide	Comportement auto-destructeur: réaliser une action suicidaire menant à sa propre mort
<u>10020325</u>	L	Supérieur	Position inférieure - supérieure
<u>10019093</u>	A	Superviser	Monitorer: avoir une vue d'ensemble du déroulement de quelque chose ou de quelqu'un
<u>10037016</u>	M	Supplément nutritionnel	Nutriment
<u>10046956</u>	F	Support à l'autogestion	Phénomène
<u>10019174</u>	A	Supprimer	Interrompre: mettre fin à l'activité ou à l'existence de quelque chose
<u>10022234</u>	DC	* Surconsommation alcoolique	Abus d'alcool
<u>10002137</u>	F	* Surconsommation d'alcool	Abus de substance: usage inapproprié d'alcool
<u>10006346</u>	F	* Surconsommation médicamenteuse	Abus de substance: mauvais usage de produits pharmaceutiques
<u>10022425</u>	DC	* Surconsommation médicamenteuse	Abus de produit pharmaceutique
<u>10022247</u>	DC	* Surconsommation tabagique	Abus de tabac
<u>10019766</u>	F	* Surconsommation tabagique	Abus de substance: usage inapproprié de tabac
<u>10041967</u>	F	Surhydratation	Processus altéré du système de régulation
<u>10041979</u>	F	Sur-hydratation hypertonique	Déséquilibre liquidien: condition rare de surcharge de liquides hypertoniques avec une concentration plus élevée d'électrolytes que les fluides corporels, forte soif, peau sèche et chaude accompagnée de confusion, d'hallucinations, de somnolence et de convulsions associées à des erreurs dans l'administration de fluides intraveineux tels que la transfusion de liquides hypertoniques à des patients inconscients ou à des erreurs dans l'administration de la substitution du lait maternel mélangé avec du sel au lieu du sucre ou à l'absorption d'eau de mer chez des naufragés

\*synonyme

<u>10041980</u>	F	Sur-hydratation hypotonique	Déséquilibre liquidien: surcharge de volume de liquidien hypotoniques avec une concentration plus faible des électrolytes que dans les fluides corporels comme dans l'intoxication à l'eau à cause du remplacement par de l'eau plate de la perte de fluides corporels par exemple à travers le vomi, la diarrhée ou la transpiration va, associée à des nausées, des vomissements, de la faiblesse, une diminution de la conscience , des spasmes musculaires et des convulsions.
<u>10041998</u>	F	Sur-hydratation isotonique	Déséquilibre liquidien: condition de surcharge de liquides isotoniques avec la même concentration d'électrolytes que dans les fluides corporels accompagnée par une diminution de la pression artérielle, une augmentation du poids corporel, un distension des veines du cou et de la main, des difficultés respiratoires, la présence de bruits respiratoires associés au développement de l'oedème pulmonaire, survenant en raison d'une administration rapidement de transfusion intraveineuse ou associée à une insuffisance rénale.
<u>10027300</u>	DC	Surpoids	Surpoids
<u>10013899</u>	F	Surpoids	Poids altéré: condition dans laquelle le poids et la masse corporelle sont habituellement 10% à 20% supérieurs au poids idéal, augmentation de la proportion de cellules graisseuses, principalement dans les viscères et les tissus souscutanés, associée à un excès d'apports alimentaires et un manque d'exercice
<u>10019277</u>	A	Surveiller	Monitorer: observer de manière continue et rapprochée une personne ou un groupe
<u>10005093</u>	IC	Surveiller en continu	Surveiller: monitorer sans interruption
<u>10045424</u>	IC	Surveiller la confusion	Surveiller
<u>10042936</u>	IC	Surveiller la guérison d'une plaie	Surveiller
<u>10046355</u>	IC	Surveiller la pression intracrânienne	Surveiller
<u>10043878</u>	IC	Surveiller l'adhésion à la médication	Surveiller
<u>10046340</u>	IC	Surveiller le développement fœtal	Surveiller
<u>10046364</u>	IC	Surveiller le fonctionnement d'un dispositif mécanique pour soutenir la fonction cardiaque	Surveiller
<u>10036343</u>	IC	Surveiller le repli sur soi	Monitorer

\*synonyme

<u>10044667</u>	IC	Surveiller les contractions utérines	Surveiller
<u>10043884</u>	IC	Surveiller les effets secondaires de la médication	Surveiller
<u>10046372</u>	IC	Surveiller les pertes vaginales	Surveiller
<u>10013689</u>	T	Survenue	Etat
<u>10022805</u>	DC	Suspicion	Suspicion
<u>10019323</u>	M	Suture	Dispositif chirurgical
<u>10019334</u>	A	Suturer	Réaliser: coudre une plaie
<u>10032871</u>	IC	Suturer une plaie	Suturer
<u>10019368</u>	F	Symptôme	Phénomène: changements dans le corps, expérience subjective de changement des sensation, fonctionnement ou apparence corporelles
<u>10039947</u>	DC	Symptôme de repli sur soi	Symptôme de repli sur soi
<u>10038702</u>	F	Symptôme de repli sur soi	Symptôme
<u>10019375</u>	F	Symptôme d'infection	Symptôme
<u>10023097</u>	DC	Syndrôme d'inactivité physique	Inactivité physique
<u>10003936</u>	F	Système cardio-vasculaire	Système corporel
<u>10022949</u>	DC	Système cardiovasculaire altéré	Système cardiovasculaire
<u>10003480</u>	F	Système corporel	Structure corporelle
<u>10002116</u>	M	Système d'alarme	Dispositif de communication
<u>10003825</u>	M	Système d'appel	Dispositif de communication
<u>10008332</u>	F	Système digestif	Système corporel
<u>10025041</u>	F	Système endocrinien	Système corporel
<u>10025056</u>	F	Système immunitaire	Système corporel
<u>10012344</u>	F	Système musculo-squelétique	Système corporel
<u>10013085</u>	F	Système nerveux	Système corporel
<u>10016841</u>	F	Système reproducteur	Système corporel
<u>10007861</u>	F	Système reproducteur féminin	Système reproducteur
<u>10011589</u>	F	Système reproducteur masculin	Système reproducteur
<u>10016970</u>	F	Système respiratoire	Système corporel
<u>10017867</u>	F	Système sensoriel	Système corporel

\*synonyme

<u>10010428</u>	F	Système tégumentaire	Système corporel: couverture de la surface corporelle: peau, épiderme, membranes muqueuses, tissus par ex. des couches internes, derme y compris les glandes sudoripares et sébacées, les cheveux, les ongles ayant la fonction de maintenir la température corporelle; de protéger les tissus sous-jacents de l'abrasion physique, de l'invasion bactérienne, de la déshydratation et du rayonnement ultraviolet; de refroidir le corps lorsque la température augmente; de détecter grâce aux organes sensoriels les stimuli liés à la température, au toucher, à la pression et à la douleur: de transpirer de l'eau salée et des composés organiques par les organes excréteurs; de produire des sécrétions sudoripares et sébacées: de synthétiser la vitamine D et d'activer les composants du système immunitaire.
<u>10020421</u>	F	Système urinaire	Système corporel
<u>10007874</u>	F	Système urinaire féminin	Système urinaire
<u>10011591</u>	F	Système urinaire masculin	Système urinaire
<u>10011222</u>	M	Tablier de plomb	Vêtement
<u>10019404</u>	F	Tabou	Croyance: interdit d'utilisation, d'association ou de mention de quelque chose; fréquemment associé avec l'évitement de certaines nourritures ou comportements
<u>10027288</u>	DC	Tachycardie	Tachycardie
<u>10019415</u>	F	Tachycardie	Arythmie: fréquence cardiaque rapide, rythme cardiaque anormalement rapide, supérieure à 100 battements par minutes chez l'adulte
<u>10014611</u>	M	Taie d'oreiller	Literie
<u>10018218</u>	J	Taille	Etat
<u>10008912</u>	F	Taille	Dimension physique
<u>10003065</u>	J	Taille moyenne	Taille
<u>10008908</u>	L	Talon	Région corporelle
<u>10019443</u>	M	Tampon	Dispositif absorbant ou collecteur
<u>10016390</u>	F	Taux	Status
<u>10011396</u>	F	Taux d'alphabétisation	Taux: nombre relatif d'individus d'une communauté ou population capable de lire ou d'écrire
<u>10010297</u>	F	Taux de blessures	Taux: fréquence d'incidents intentionnels ou accidentels causant des lésions physique ou tissulaires dans une population définie et sur une période spécifique
<u>10020271</u>	F	Taux de chômage	Taux: Nombre relatif d'individus incapables d'assurer un emploi ou un travail lucratif
<u>10037708</u>	F	Taux de chute	Taux de lésion

\*synonyme

<u>10005375</u>	F	Taux de criminalité	Taux: taux relatif de crimes pour une population sélectionnée et une zone géographique spécifiée
<u>10034373</u>	F	Taux de glucose sanguin efficace	Processus du système de régulation efficace
<u>10037712</u>	F	Taux de lésion due à une chute	Taux de lésion
<u>10004686</u>	F	Taux de maladie transmissible	Incidence de la maladie: Proportion d'individus atteints d'une infection susceptible d'être transmise d'une personne ou d'un animal à un autre
<u>10012051</u>	F	Taux de migration	Taux: nombre de personnes sortant ou entrant dans une région, par 1000 habitants sur une année donnée
<u>10005573</u>	F	Taux de mortalité	Taux: taux relatif de décès pour une population sélectionnée et une zone géographique spécifiée
<u>10010073</u>	F	Taux de mortalité infantile	Taux de mortalité: taux relatif de mort de nourrissons
<u>10011781</u>	F	Taux de mortalité maternelle	Taux: taux relatif de décès de femmes au moment de l'accouchement
<u>10014338</u>	F	Taux de mortalité périnatale	Taux de mortalité: proportion relative de mort périnatale ( mort-né à la ou après la 28ème semaine de grossesse, et décès de nouveaux-nés âgés de moins d'une semaine)
<u>10003272</u>	F	Taux de naissance	Taux: taux relatif de naissances pour une population sélectionnée et une zone géographique spécifiée
<u>10006636</u>	F	Taux de personnes âgées	Taux: Taux relative de personnes âgées pour une population sélectionnée et une zone géographique spécifiée
<u>10009791</u>	F	Taux de vaccination	Taux: taux relatif de vaccination des individus pour des maladies spécifiques
<u>10045993</u>	F	Taux sériques	Dimension physique
<u>10019525</u>	M	Technique	Traiter
<u>10002639</u>	M	Technique aseptique	Technique
<u>10006322</u>	M	Technique d'administration de produits pharmaceutiques	Technique
<u>10007819</u>	M	Technique d'alimentation	Technique
<u>10003839</u>	M	Technique d'apaisement	Technique
<u>10017674</u>	M	Technique d'auto-cathétérisme	Technique
<u>10003264</u>	M	Technique de bio feed-back	Technique de feed-back
<u>10043591</u>	M	Technique de curetage rectal	Technique
<u>10019352</u>	M	Technique de déglutition	Technique
<u>10036195</u>	M	Technique de désescalation	Technique
<u>10005905</u>	M	Technique de dialyse	Technique d'administration de produits pharmaceutiques
<u>10006102</u>	M	Technique de distraction	Technique

\*synonyme

<u>10007772</u>	M	Technique de feed-back	Technique
<u>10010189</u>	M	Technique de perfusion	Technique d'administration de produits pharmaceutiques
<u>10014774</u>	M	Technique de positionnement	Technique
<u>10020167</u>	M	Technique de positionnement en trendelenbourg	Technique
<u>10038794</u>	M	Technique de réduction du risque	Technique
<u>10003609</u>	M	Technique de rééducation à la défécation	Technique
<u>10016700</u>	M	Technique de relaxation	Technique
<u>10020048</u>	M	Technique de transfert	Technique
<u>10041142</u>	IC	Technique de transfert utilisant un élévateur	Usage de techniques de transfert
<u>10009957</u>	M	Technique d'entraînement à la continence	Technique
<u>10018554</u>	M	Technique d'entraînement à la parole	Technique
<u>10011911</u>	M	Technique d'entraînement de la mémoire	Technique
<u>10003286</u>	M	Technique d'entraînement de la vessie	Technique
<u>10008965</u>	M	Technique d'hémostase	Technique de dialyse
<u>10008571</u>	M	Technique d'imagerie guidée	Technique
<u>10010209</u>	M	Technique d'inhalation	Technique
<u>10010278</u>	M	Technique d'injection	Technique d'administration de produits pharmaceutiques
<u>10024090</u>	M	Technique d'injection sous-cutanée	Technique d'injection
<u>10010865</u>	M	Technique d'insertion invasive	Technique
<u>10010471</u>	M	Technique d'interaction	Technique
<u>10038634</u>	M	Technique d'intervention motivationnelle	Technique
<u>10037380</u>	M	Technique d'isolement	Technique
<u>10003684</u>	M	Technique respiratoire/ventilatoire	Physiothérapie respiratoire
<u>10024866</u>	F	Techniques d'adaptation à un déficit sensoriel	Adaptation
<u>10002222</u>	M	Techniques de marche	Technique: Se déplacer et se mouvoir d'un endroit à l'autre
<u>10019539</u>	M	Téléphone	Dispositif de communication
<u>10019541</u>	M	Télévision	Dispositif de communication
<u>10019556</u>	F	Température	Dimension physique
<u>10003507</u>	F	Température corporelle	Température: chaleur corporelle interne liée au métabolisme corporelles

\*synonyme

<u>10027652</u>	DC	Température corporelle dans les limites de la norme	Température corporelle
<u>10009179</u>	F	Temps chaud	Conditions météorologiques: température extérieure bien supérieure à celle du corps humain, influençant la vie et le développement des êtres humains
<u>10004526</u>	F	Temps froid	Conditions météorologiques: température ambiante froide
<u>10009237</u>	F	Temps humide	Météo
<u>10019560</u>	F	Tendance	Status
<u>10001675</u>	DC	Tendance à déambuler	Tendance à déambuler
<u>10019573</u>	F	Tendance à déambuler	Tendance
<u>10018755</u>	F	Tenir debout	Elever: bouger et positionner le corps dans une position verticale
<u>10008642</u>	A	Tenir la main	Toucher: saisir la main d'une autre personne, soutenir et rassurer
<u>10009076</u>	F	Tenir le ménage	Réaliser: prendre soin ou porter son attention sur le fait de rendre l'environnement ou la demeure confortable, agréable; faire que soi-même et les autres se sentent à la maison; fournir un ménage sûr et bien gérée
<u>10015450</u>	F	Tension prémenstruelle	Douleurs viscérales: signe du début des menstruations dans les derniers jours du cycle, tension nerveuse, irritabilité, prise de poids, oedème, maux de têtes, seins douloureux, dysphorie et manque de concentration avant le déclenchement de la menstruation; caractéristiques qui disparaissent après le premier ou deuxième jour de menstruation
<u>10002907</u>	F	Tentative de suicide	Comportement auto-destructeur: tenter de se tuer
<u>10013913</u>	M	Tente à oxygène	Dispositif respiratoire
<u>10031138</u>	F	Test diagnostique	Événement ou épisode
<u>10019594</u>	A	Tester	Evaluer: faire un essai ou mettre à l'épreuve quelqu'un ou quelque chose
<u>10019600</u>	L	Testicule	Élément corporel de l'organe reproducteur masculin
<u>10008688</u>	L	Tête	Région corporelle
<u>10019001</u>	F	Téter	Manger ou boire: aspiration de liquides dans la bouche en utilisant les muscles des lèvres et de la langue, par exemple aspiration de lait d'un sein ou de liquide de la tétine d'un biberon
<u>10019628</u>	M	Thérapie	Liste d'interventions
<u>10002878</u>	M	Thérapie assistée de moyens auxiliaires	Thérapie
<u>10030982</u>	M	Thérapie compressive	Thérapie
<u>10044963</u>	IC	Thérapie contre la violence conjugale	Thérapie contre la violence conjugale

\*synonyme

<u>10046197</u>	M	Thérapie contre la violence conjugale	Thérapie
<u>10030464</u>	M	Thérapie d'anticoagulation	Thérapie
<u>10005399</u>	M	Thérapie de crise	Thérapie
<u>10026637</u>	M	Thérapie de diversion	Thérapie
<u>10036260</u>	IC	Thérapie de gestion de la colère	Thérapie de gestion de la colère
<u>10041750</u>	M	Thérapie de gestion de la colère	Thérapie
<u>10008559</u>	M	Thérapie de groupe	Thérapie
<u>10016759</u>	M	Thérapie de la réminiscence	Thérapie
<u>10039191</u>	IC	Thérapie de relaxation	Thérapie de relaxation
<u>10032774</u>	M	Thérapie de sevrage tabagique	Thérapie
<u>10016451</u>	M	Thérapie d'orientation dans la réalité	Thérapie
<u>10036111</u>	M	Thérapie électroconvulsive	Thérapie
<u>10031193</u>	M	Thérapie électrolytique	Thérapie
<u>10007667</u>	M	Thérapie familiale	Thérapie
<u>10010808</u>	M	Thérapie intraveineuse	Thérapie
<u>10031321</u>	M	Thérapie liquidienne	Thérapie
<u>10013442</u>	M	Thérapie nutritionnelle	Thérapie
<u>10000412</u>	M	Thérapie occupationnelle	Thérapie
<u>10042632</u>	IC	Thérapie par accupression	Thérapie par accupression
<u>10042621</u>	M	Thérapie par accupression	Thérapie
<u>10019135</u>	M	Thérapie par groupe de soutien	Thérapie de groupe
<u>10044819</u>	IC	Thérapie par inhalation	Thérapie par inhalation
<u>10039162</u>	IC	Thérapie par l'art	Thérapie par l'art
<u>10039629</u>	IC	Thérapie par le jeu	Thérapie par le jeu
<u>10014676</u>	M	Thérapie par le jeu	Thérapie
<u>10050252</u>	IC	Thérapie par le milieu	Thérapie par le milieu
<u>10009244</u>	M	Thérapie par l'humour	Thérapie
<u>10039189</u>	IC	Thérapie par massage	Thérapie par massage
<u>10041766</u>	M	Thérapie par massage	Thérapie
<u>10010191</u>	M	Thérapie par perfusion	Thérapie
<u>10039297</u>	M	Thérapie par relaxation simple	Thérapie
<u>10044764</u>	IC	Thérapie par traction	Thérapie par traction
<u>10044755</u>	M	Thérapie par traction	Thérapie
<u>10037085</u>	M	Thérapie respiratoire	Thérapie
<u>10003361</u>	M	Thérapie sanguine	Thérapie
<u>10012067</u>	M	Thérapie socio-environnementale	Thérapie
<u>10004221</u>	M	Thérapie thoracique	Thérapie

\*synonyme

<u>10019998</u>	M	Thérapie traditionnelle	Thérapie: pratique de soins de santé liée à la culture, basée sur la tradition, la religion, la guidance ancestrales et ou spirituelle, des croyances variées sur la cause de la maladie; utilise des méthodes d'évaluation indigènes et de traitement avec une approche naturelle, spirituelle psychique ou métaphysique et peut être de nature curative, préventive, protectrice ou de réhabilitation
<u>10039143</u>	IC	Thérapie traditionnelle	Thérapie traditionnelle
<u>10019644</u>	F	Thermorégulation	Processus du système de régulation: contrôle de la production et de la perte de chaleur par des mécanismes physiologiques activés par l'hypothalamus, la peau et la température corporelle
<u>10033560</u>	DC	Thermorégulation altérée	Thermorégulation altérée
<u>10012964</u>	F	Thermorégulation altérée	Thermorégulation
<u>10033848</u>	DC	Thermorégulation efficace	Thermorégulation efficace
<u>10014973</u>	F	Thermorégulation positive	Thermorégulation
<u>10019692</u>	L	Thorax	Région corporelle
<u>10027495</u>	F	Thrombose veineuse profonde	Processus vasculaire altéré
<u>10006662</u>	M	Tire-lait électrique	Dispositif
<u>10017500</u>	F	Tissu cicatriciel	Tissus corporel: tissu contracté, durci, non-vascularisé et pâle de la surface corporelle, ayant une élasticité diminuée de la peau consécutive à une rupture de la peau et sa guérison
<u>10018971</u>	L	Tissu sous-cutané	Élément du système tégumentaire
<u>10003524</u>	F	Tissus corporel	Substance corporelle
<u>10007729</u>	F	Tissus graisseux	Tissus corporel
<u>10018481</u>	F	Tissus mou	Tissus corporel
<u>10036370</u>	DC	Tolérance à la diète	Tolérance à la diète
<u>10036362</u>	F	Tolérance à la diète	Status positif
<u>10027634</u>	DC	Tolérance efficace à l'activité	Tolérance à l'activité
<u>10024878</u>	F	Tolérance à l'activité	Status positif
<u>10019869</u>	F	Tornade	Catastrophe naturelle: vent violent tourbillonnant accompagné d'un nuage tournant rapidement, en forme d'entonnoir qui détruit généralement tout sur son étroit passage, influençant la vie et le développement des êtres humains
<u>10019876</u>	J	Total	Etendu
<u>10019895</u>	F	Toucher	Perception sensorielle: capacité de sentir suite à la stimulation des organes tactiles, capacité de s'orienter à travers le toucher et la pression des organes tactiles des téguments

\*synonyme

<u>10019905</u>	A	Toucher	Entrer en relation: utiliser ses mains dans le but d'établir un contact tactile
<u>10002192</u>	T	Toujours	Fréquence
<u>10020228</u>	A	Tourner	Positionner: changer de position de manière à orienter dans une autre direction
<u>10047143</u>	DC	Toux	Toux
<u>10005249</u>	F	Toux	Processus altéré du système respiratoire: expulsion soudaine de l'air des poumons pour libérer les voies respiratoires
<u>10019922</u>	L	Trachée	Élément du système respiratoire
<u>10019933</u>	L	Trachéostomie	Stomie
<u>10019951</u>	M	Trachéotomie	Chirurgie
<u>10019980</u>	F	Tradition	Croyance: coutumes, règles, rituels, symboles et mythes transmis oralement ou par le pratique et qui servent de lien à travers les générations et l'histoire
<u>10038005</u>	F	Tradition mortuaire	Tradition
<u>10003031</u>	M	Training autogène	Technique: enseignement à l'auto-suggestion induisant la relaxation
<u>10012079</u>	A	Traire	Manipuler: avoir recours à la pression manuelle et au frottement des seins par les mains pour en extraire le lait
<u>10010158</u>	F	Traitement de l'information	Cognition
<u>10035524</u>	DC	Traitement efficace de l'information	Traitement efficace de l'information
<u>10020133</u>	A	Traiter	Se préoccuper: soigner en réduisant, en mettant fin, en enlevant ou en rétablissant quelque chose
<u>10044729</u>	IC	Traiter la constipation	Traiter
<u>10044646</u>	IC	Traiter la réaction allergique	Traiter
<u>10033231</u>	IC	Traiter l'état de la peau	Traiter
<u>10033220</u>	IC	Traiter une blessure	Traiter
<u>10033249</u>	IC	Traiter une verrue	Traiter
<u>10020030</u>	A	Transférer	Positionner: déplacer quelqu'un ou quelque chose d'une place à l'autre
<u>10033188</u>	IC	Transférer un patient	Transférer
<u>10014449</u>	F	Transpiration	Substance corporelle
<u>10020053</u>	M	Transplantation	Chirurgie
<u>10020076</u>	A	Transporter	Réaliser: bouger ou porter d'une place à l'autre
<u>10033190</u>	A	Transporter un dispositif	Transporter
<u>10020095</u>	IC	Transporter un patient	Transporter
<u>10020105</u>	F	Traumatisme	Processus pathologique
<u>10016335</u>	F	Traumatisme dû à un viol	Traumatisme: condition physique et psychologique consécutif à une participation forcée à une relation ou rapport sexuel

\*synonyme

<u>10013118</u>	A	Travail en réseau	Comportement interactif: action visant à créer, soutenir, utiliser des systèmes d'interconnexions pour relayer l'information, communiquer, établir de contacts et partager des expériences entre individus
<u>10042422</u>	DC	Travail sans complication	Absence de complication
<u>10024088</u>	M	Travailleur social	Prestataire de soins
<u>10022846</u>	DC	Tremblement	Tremblement
<u>10020146</u>	F	Tremblement	Fonction altérée du système musculo-squelettique: oscillations rythmiques involontaires, alternance involontaire de contractions et de relaxations des muscles squelettiques de groupes opposés avec une augmentation des tremblements durant les mouvements volontaires se produisant chez des personnes âgées, dans certaines familles et associées à des dispositions génétique à des maladies neurodégénératives
<u>10006490</u>	F	Tremblement de terre	Catastrophe naturelle
<u>10017851</u>	F	Tremblement sénile	Tremblement: léger tremblement d'oscillations rapides, spécialement des mains, hochement rythmé de la tête, généralement augmenté lors de mouvements volontaires, intensifié par l'anxiété, l'énerverment et la prise de conscience du fait, apparaissant surtout chez les personnes âgées
<u>10042958</u>	IC	Trier	Trier
<u>10020179</u>	A	Trier	Etablir des priorités: attribuer des degrés d'urgence pour décider de l'ordre des traitements de plaies, de maladies, etc
<u>10040662</u>	DC	Tristesse	Tristesse
<u>10017418</u>	F	Tristesse	Emotion négative: sentiments de déprime, mélancolie, associés au manque d'énergie
<u>10000551</u>	DC	Tristesse chronique	Tristesse
<u>10027862</u>	DC	Tristesse chronique réduite	Tristesse chronique
<u>10020180</u>	L	Tronc	Région corporelle
<u>10020200</u>	F	Tsunami	Catastrophe naturelle: énorme vague océanique consécutive à un tremblement de terre sous-marin ou à une éruption volcanique
<u>10027610</u>	C	Tuteur légal	Individu

\*synonyme

<u>10020237</u>	F	Ulcère	Plaie: lésion ouverte, perte de tissus des couches profondes, lésion en forme de cratère, diminution de la vascularisation de la région, tissu rouge et granuleux, nécrose de la graisse jaune, plaie malodistante, zone sensible autour de la plaie, douleur, tissu nécrotique se décollant, associés à un processus inflammatoire, infectieux ou malin
<u>10002558</u>	F	Ulcère artériel	Ulcère: lésion due à la diminution ou à l'absence de circulation artérielle
<u>10029700</u>	DC	Ulcère artériel	Ulcère artériel
<u>10031101</u>	F	Ulcère diabétique	Ulcère
<u>10042181</u>	DC	Ulcère diabétique	Ulcère diabétique
<u>10042650</u>	F	Ulcère du pied diabétique	Ulcère diabétique
<u>10020683</u>	F	Ulcère variqueux	Ulcère: lésion en forme de cratère situé le plus souvent au-dessus de la malléole, oedème en périphérie, contour de la plaie sec, squameux, brun ou décoloré, lipodermatosclérose, atrophie cutanée, exanthème, douleur et plaie douloureuse associées à une insuffisance veineuse chronique, des lésions des valvules veineuses avec une diminution du retour du sang veineux des jambes vers le tronc
<u>10030100</u>	DC	Ulcère veineux	Ulcère veineux
<u>10026732</u>	L	Unilatéral	Position unilatérale ou bilatérale
<u>10009133</u>	L	Unité de soins hospitaliers	Service de soins
<u>10020302</u>	L	Université	Structure sociale
<u>10020339</u>	L	Urètre	Élément du système urinaire
<u>10026882</u>	F	Urgence mictionnelle	Incontinence urinaire: perte involontaire d'urine se produisant rapidement après une sensation forte d'éliminer en urgence
<u>10026811</u>	DC	Urgence mictionnelle urinaire	Urgence mictionnelle
<u>10020497</u>	M	Urinal	Dispositif absorbant ou collecteur
<u>10020478</u>	F	Urine	Substance corporelle
<u>10020506</u>	L	Urostomie	Stomie
<u>10036202</u>	IC	Usage de technique de désescalation	Technique de désescalation
<u>10041135</u>	IC	Usage de techniques de transfert	Technique de transfert
<u>10020547</u>	L	Utérus	Élément corporel de l'organe reproducteur féminin
<u>10005103</u>	IC	Utilisation de contraceptifs	Prévenir la grossesse: Prendre des mesures pour empêcher la conception en utilisant des dispositifs ou des médicaments
<u>10035467</u>	IC	Utilisation de positionnement physiologique du nouveau-né	Technique de positionnement

\*synonyme

<u>10041784</u>	IC	Utilisation de technique aseptique	Technique aseptique
<u>10050299</u>	IC	Utilisation de technique d'apaisement	Technique d'apaisement
<u>10044985</u>	IC	Utilisation de technique de réduction du risque	Technique de réduction du risque
<u>10043543</u>	IC	Utilisation de technique de rééducation à la défécation	Technique de rééducation à la défécation
<u>10044992</u>	IC	Utilisation de technique de relaxation	Technique de relaxation
<u>10045219</u>	IC	Utilisation de technique d'entraînement de la vessie	Technique d'entraînement de la vessie
<u>10042388</u>	IC	Utilisation de technique d'entretien motivationnel	Technique d'entretien motivationnel
<u>10021075</u>	F	Utilisation d'un fauteuil roulant	
<u>10002472</u>	IC	Utiliser un dispositif de sécurité	Appliquer
<u>10020568</u>	M	Vaccin	Produit pharmaceutique
<u>10020552</u>	A	Vacciner	Réaliser: introduire un antigène pour stimuler le développement de l'immunité d'une personne et la protéger contre des maladie spécifiques et inoculer avec un vaccin
<u>10020575</u>	L	Vagin	Cavité corporelle
<u>10003374</u>	L	Vaisseau sanguin	Élément du système cardiovasculaire
<u>10020599</u>	F	Valeur	Croyance: disposition à retenir ou abandonner une action en raison de ses propres opinions concernant ce qui est bien et ce qui est mal
<u>10026644</u>	M	Validation	Thérapie
<u>10020608</u>	F	Vandalisme	Crime: dommages interntionnels et inutiles à la propriété ou destruction de celle ci
<u>10020654</u>	M	Véhicule	Dispositif pour la mobilité
<u>10020665</u>	L	Veine	Vaisseau sanguin
<u>10043246</u>	L	Veine systémique	Veine
<u>10003255</u>	M	Vélo	Véhicule
<u>10021166</u>	F	Vénération	Comportement spirituel
<u>10021121</u>	F	Vent	Processus environnemental: mouvement naturel de l'air, courant perceptible de l'air se déplaçant dans l'atmosphère parallèlement à la surface de la terre, influençant la vie et le développement des êtres humains
<u>10044842</u>	M	Ventilateur	Dispositif respiratoire
<u>10007680</u>	M	Ventilateur	Dispositif caloriférique calorifuge
<u>10020704</u>	F	Ventilation	Processus du système respiratoire: mouvement d'entrée et de sortie de l'air des poumons à une certaine fréquence et rythme respiratoires, une profondeur d'inspiration et une puissance d'expiration

\*synonyme

<u>10001316</u>	DC	Ventilation altérée	Ventilation spontanée
<u>10041208</u>	M	Ventilation en pression positive continue	Thérapie
<u>10018651</u>	F	Ventilation spontanée	Ventilation
<u>10020696</u>	A	Ventiler	Réaliser: permettre à l'air de circuler librement
<u>10020727</u>	A	Vérifier	Evaluer: établir la vérité ou l'exactitude de quelque chose
<u>10033296</u>	IC	Vérifier la mort	Vérifier
<u>10046669</u>	IC	Vérifier la présence de dispositif de correction	Vérifier
<u>10020743</u>	IC	Vérifier le consentement avant une opération	Vérifier
<u>10012407</u>	M	Verni à ongles	Matériel
<u>10033306</u>	F	Verrue	Infection
<u>10020360</u>	L	Vessie	Élément du système urinaire
<u>10002589</u>	M	Vêtement	Dispositif de couverture
<u>10042168</u>	F	Victime	Status
<u>10042255</u>	DC	Victime d'agression sexuelle	Victime d'agression sexuelle
<u>10042240</u>	F	Victime d'agression sexuelle	Victime
<u>10042199</u>	DC	Victime de maltraitance infantile	Victime de maltraitance infantile
<u>10042175</u>	F	Victime de maltraitance infantile	Victime
<u>10044389</u>	F	Victime de négligence	Victime
<u>10044468</u>	DC	Victime de négligence de la personne âgée	Victime de négligence de la personne âgée
<u>10044423</u>	F	Victime de négligence de la personne âgée	Victime de négligence
<u>10044410</u>	DC	Victime de négligence de l'enfant	Victime de négligence de l'enfant
<u>10044391</u>	F	Victime de négligence de l'enfant	Victime de négligence
<u>10042293</u>	DC	Victime de violence conjugale	Victime de violence conjugale
<u>10042286</u>	F	Victime de violence conjugale	Victime
<u>10042272</u>	F	Victime d'inceste	Victime d'agression sexuelle
<u>10036287</u>	F	Vieillesse	Processus corporel
<u>10027165</u>	DC	Vigilance altérée	Vigilance
<u>10028346</u>	DC	Vigilant	Vigilance
<u>10020789</u>	F	Violence	Comportement agressif: démonstration énergique d'actes ou utilisation injustifiée de la force ou du pouvoir dans le but de blesser ou de créer des dommages, de maltraiter ou d'agresser: actions prohibées, violentes, agressives, nocives, illégales ou culturellement interdites dirigé contre autrui; situation de lutte de pouvoir ou de conflit

\*synonyme

<u>10007481</u>	L	Visage	Région corporelle
<u>10047353</u>	DC	Vision améliorée	Vision altérée
<u>10020817</u>	T	Visite	Événement ou épisode
<u>10009082</u>	T	Visite à domicile	Visite
<u>10037028</u>	M	Vitamine	Nutriments
<u>10020840</u>	M	Vitamine B12	Élément nutritif
<u>10003008</u>	L	Voie auriculaire	Voie corporelle
<u>10010601</u>	L	Voie cardiaque	Voie corporelle
<u>10003467</u>	L	Voie corporelle	Structure corporelle
<u>10005489</u>	L	Voie cutanée	Voie corporelle
<u>10004617</u>	L	Voie de colostomie	Voie corporelle
<u>10008321</u>	L	Voie digestive	Voie corporelle
<u>10006847</u>	L	Voie endocervicale	Voie corporelle
<u>10006852</u>	L	Voie endosinusale	Voie corporelle
<u>10007021</u>	L	Voie épidurale	Voie corporelle
<u>10007434</u>	L	Voie extra-amniotique	Voie corporelle
<u>10008321</u>	L *	Voie gastro-intestinale	Voie corporelle
<u>10008439</u>	L	Voie gingivale	Voie corporelle
<u>10009743</u>	L	Voie iléostomique	Voie corporelle
<u>10031585</u>	L	Voie inhalatoire	Voie corporelle
<u>10010561</u>	L	Voie intra-amniotique	Voie corporelle
<u>10010574</u>	L	Voie intra-artérielle	Voie corporelle
<u>10010588</u>	L	Voie intra-articulaire	Voie corporelle
<u>10010590</u>	L	Voie intrabuccale	Voie corporelle
<u>10010672</u>	L	Voie intracanalair	Voie corporelle
<u>10010617</u>	L	Voie intracavitair	Voie corporelle
<u>10010629</u>	L	Voie intracervic	Voie corporelle
<u>10010638</u>	L	Voie intracoronari	Voie corporelle
<u>10010664</u>	L	Voie intradermiqu	Voie corporelle
<u>10010686</u>	L	Voie intralésion	Voie corporelle
<u>10010693</u>	L	Voie intralimuna	Voie corporelle
<u>10010705</u>	L	Voie intramuscula	Voie corporelle
<u>10010714</u>	L	Voie intraocula	Voie corporelle
<u>10010751</u>	L	Voie intrasterna	Voie corporelle
<u>10010767</u>	L	Voie intrathécal	Voie corporelle
<u>10010779</u>	L	Voie intra-utér	Voie corporelle
<u>10010798</u>	L	Voie intraveineu	Voie corporelle
<u>10010812</u>	L	Voie intravésic	Voie corporelle
<u>10012430</u>	L	Voie nasale	Voie corporelle
<u>10013615</u>	L	Voie oculaire	Voie corporelle
<u>10013749</u>	L	Voie orale	Voie corporelle
<u>10019946</u>	L	Voie par trachéostomie	Voie corporelle
<u>10020510</u>	L	Voie par urostomie	Voie corporelle
<u>10014047</u>	L	Voie parentérale	Voie corporelle
<u>10014329</u>	L	Voie périarticul	Voie corporelle
<u>10014355</u>	L	Voie périneur	Voie corporelle
<u>10016553</u>	L	Voie rectale	Voie corporelle
<u>10002100</u>	L	Voie respirato	Voie corporelle
<u>10017206</u>	L	Voie rétrobulba	Voie corporelle
<u>10018963</u>	L	Voie sous-cutané	Voie corporelle

\*synonyme

<u>10018985</u>	L	Voie sublinguale	Voie corporelle
<u>10033157</u>	L	Voie topique	Voie corporelle
<u>10020011</u>	L	Voie transdermique	Voie corporelle
<u>10020341</u>	L	Voie urétrale	Voie corporelle
<u>10020581</u>	L	Voie vaginale	Voie corporelle
<u>10013044</u>	L	Voisinage	Structure sociale
<u>10020855</u>	F	Volition	Attitude: choix conscient, acte d'agire son propre gré
<u>10013000</u>	F	Volition altérée	Volition
<u>10022867</u>	DC	Volonté faible	Volonté altérée
<u>10042008</u>	F	Volume liquidien altéré	Volume liquidien
<u>10042020</u>	DC	Volume liquidien déficient	Volume liquidien
<u>10042012</u>	DC	Volume liquidien excessif	thérapie
<u>10025981</u>	DC	Vomissement	Vomissement
<u>10020864</u>	F	Vomissement	Fonction altérée du système digestif: expulsion ou renvoi d'aliments décomposés, ou du contenu stomacal au travers de l'oesophage et hors de la bouche
<u>10018124</u>	F	Vue	Perception sensorielle: faculté de voir en réponse à la stimulation des organes visuels, capacité de voir
<u>10022748</u>	DC	Vue altérée	Capacité de voir
<u>10020872</u>	L	Vulve	Région corporelle
<u>10002349</u>	M	Zoothérapie	Thérapie

\*synonyme