

ICNP - Polskie

code	axis	term	description
<u>10000262</u>	F	aborcja	zaburzony proces układu rozrodczego: przerwanie lub zakończenie ciąży i wydalenie płodu; przerwanie lub zakończenie ciąży i wydalenie płodu niezdolnego do przetrwania/przeżycia
<u>10018646</u>	F	aborcja samoistna	aborcja: występuje bez oczywistej przyczyny lub interwencji
<u>10001741</u>	F	adaptacja	radzenie sobie: radzenie sobie w nowych sytuacjach
<u>10027112</u>	DC	adekwatna wiedza	adekwatna wiedza
<u>10042065</u>	DC	adekwatne nawodnienie	adekwatne nawodnienie
<u>10042342</u>	F	adekwatne nawodnienie	nawodnienie adekwatne
<u>10045725</u>	DC	adekwatne zaopatrzenie w pokarm	zaopatrzenie w pokarm
<u>10038359</u>	F	adekwatne zaopatrzenie w wodę	zaopatrzenie w wodę
<u>10024930</u>	DC	adekwatny sen	adekwatny sen
<u>10014939</u>	F	adekwatny sen	sen
<u>10001773</u>	A	administrowanie	dystrybucja: dostarczenie lub zapewnienie czegoś
<u>10030383</u>	IC	administrowanie antybiotykiem	administrowanie
<u>10030417</u>	IC	administrowanie insuliną	administrowanie
<u>10001827</u>	IC	administrowanie leczeniem profilaktycznym	administrowanie
<u>10025444</u>	IC	administrowanie lekiem	administrowanie
<u>10045827</u>	IC	administrowanie lekiem domięśniowym	administrowanie lekiem
<u>10045858</u>	IC	administrowanie lekiem dopochwowym	administrowanie lekiem
<u>10045836</u>	IC	administrowanie lekiem dożylnym	administrowanie lekiem
<u>10001804</u>	IC	administrowanie lekiem i roztworem	administrowanie
<u>10001794</u>	IC	administrowanie lekiem po interpretacji rezultatu gazometrii tętniczej	administrowanie
<u>10045815</u>	IC	administrowanie lekiem podawanym śródskórnie	administrowanie lekiem
<u>10045843</u>	IC	administrowanie lekiem podskórnym	administrowanie lekiem
<u>10023084</u>	IC	administrowanie lekiem przeciwbólowym	administrowanie
<u>10037248</u>	IC	administrowanie lekiem przeciwgorączkowym	administrowanie
<u>10037037</u>	IC	administrowanie suplementem diety	administrowanie
<u>10030429</u>	IC	administrowanie szczepionką	administrowanie
<u>10037044</u>	IC	administrowanie witaminą	administrowanie
<u>10030438</u>	IC	administrowanie witaminą B12	administrowanie
<u>10046579</u>	IC	administrowaniem lekiem wziewnym	administrowanie lekiem
<u>10001929</u>	A	adwokatura	wspieranie: zalecanie czegoś lub kogoś poprzez argumentację
<u>10039542</u>	IC	adwokatura dla karmiącej piersią	adwokatura
<u>10001938</u>	IC	adwokatura pacjenta	adwokatura: ułatwanie postawienia zarzutów w imieniu pacjenta
<u>10001940</u>	M	aerozol	materiał
<u>10002438</u>	F	afazja	zaburzone funkcje poznawcze: obejmuje rozumienie i stosowanie słów
<u>10047018</u>	DC	Afazja ekspresyjna (ruchowa)	Afazja ekspresyjna (ruchowa)
<u>10007406</u>	F	afazja ekspresyjna (ruchowa)	afazja: częściowa lub całkowita niezdolność formowania lub wyrażania słów w mowie lub piśmie, niekoniecznie związana z trudnościami w rozumieniu słów i języka
<u>10047025</u>	DC	Afazja impresyjna (czuciowa)	Afazja impresyjna (czuciowa)
<u>10009893</u>	F	afazja impresyjna (czuciowa)	afazja: zaburzenia rozumienia słów wyrażanych w mowie lub w piśmie
<u>10002035</u>	F	agitacja	hiperaktywność: okoliczności bezcelowego pobudzenia psychoruchowego, niespokojna aktywność, chodzenie w kółko, sposób rozładowywania napięcia nerwowego wynikającego z niepokoju, strachu lub stresu
<u>10025705</u>	DC	agitacja (pobudzenie)	agitacja (pobudzenie)

<u>10002042</u>	F	agnozja	znikształcone myślenie: całkowita lub częściowa utrata zdolności rozpoznawania znanych przedmiotów lub osób, wynikająca z uszkodzeń mózgu dotyczących ośrodków wzrokowych, słuchowych, węchowych, smakowych lub czuciowych
<u>10035480</u>	DC	agresywne zachowanie	przemoc
<u>10000329</u>	F	akceptacja	radzenie sobie: redukovanie lub usuwanie barier, obaw lub napięć
<u>10036294</u>	F	akceptacja starzenia	akceptacja
<u>10044273</u>	F	akceptacja statusu zdrowotnego	akceptacja
<u>10023499</u>	DC	akceptacja statusu zdrowotnego	akceptacja statusu zdrowotnego
<u>10008833</u>	F	akcja serca	wskaźnik
<u>10043396</u>	F	akcja serca płodu	akcja serca
<u>10029229</u>	DC	akcja serca w granicach normy	akcja serca
<u>10008846</u>	F	akcja serca, oznaka życia	akcja serca
<u>10014145</u>	A	aktywność pacjenta	działanie
			proces układu nerwowego: koordynacja ruchu, dobrowolnych sposobów poruszania się i mobilizacji aparatu ciała wymagające pewnego stopnia koordynacji nerwowo-mięśniowej z wykorzystaniem świadomego działania umysłu
<u>10016008</u>	F	aktywność psychoruchowa	wykonywanie
<u>10017805</u>	F	aktywność wykonywana samodzielnie	wykonywanie
<u>10000355</u>	F	akulturacja	asymilacja: modyfikacja grupy lub jednostki jako rezultat kontaktu z inną kulturą
<u>10041491</u>	M	alarm	urządzenie monitorujące
<u>10041502</u>	M	alarm drzwi wyjściowych	alarm
<u>10041518</u>	M	alarm sygnalizujący upadek	alarm
<u>10002159</u>	F	aleksja	afazja impresywna: niezdolność rozumienia słów wyrażonych na piśmie
<u>10029697</u>	DC	alergia	alergia
<u>10041119</u>	F	alergia	zaburzony proces układu immunologicznego: odpowiedź immunologiczna na obcy antygen
<u>10000790</u>	DC	alergia na lateks	alergia na lateks
<u>10011185</u>	F	alergia na lateks	alergia: odpowiedź immunologiczna wynikająca z kontaktu z produktami wytwarzanymi z drzewa kauczukowego
<u>10011878</u>	F	alergia na lek	alergia
<u>10018336</u>	F	alergia na ukąszenie węża	alergia
<u>10047158</u>	DC	Alergia pokarmowa	Alergia pokarmowa
<u>10008091</u>	F	alergia pokarmowa	alergia: odpowiedź immunologiczna wynikająca z kontaktu z pokarmem, na które osoba stała się uczulona
<u>10010307</u>	F	alergia wywołana ukąszeniem owada	alergia
<u>10039934</u>	DC	Allodynia	Allodynia
<u>10038870</u>	F	Allodynia	ból
<u>10047209</u>	DC	Ambiwalencja	Ambiwalencja
<u>10002205</u>	F	ambiwalencja	emocja: stan doświadczenia sprzecznych uczuć względem tego samego obiektu
<u>10002233</u>	F	amnezja	zaburzona pamięć: utrata pamięci związana z uszkodzeniem mózgu lub kryzysem emocjonalnym
<u>10002246</u>	M	amputacja	zabieg chirurgiczny
<u>10002279</u>	M	analgetyk	substancja chemiczna
<u>10032227</u>	IC	analgezja kontrolowana przez pacjenta	działanie
<u>10002298</u>	A	analizowanie	ewaluacja: synteza informacji na temat czegoś
<u>10010877</u>	A	angażowanie	zachowanie interaktywne: okazywanie zainteresowania innymi osobami i czynny udział w ich poczynaniach, gotowość udzielania innym pomocy
<u>10002383</u>	M	antybiotyki	substancja chemiczna
<u>10019848</u>	M	aparat ortodontyczny	urządzenie ortotyczne
<u>10008805</u>	M	aparat słuchowy	urządzenie ortotyczne
<u>10011349</u>	M	aparatura podnosząca	urządzenie mobilizujące
<u>10019029</u>	M	aparatura ssąca	urządzenie do transportu

<u>10002455</u>	F	apetyt	status: doznanie pragnienia zaspokojenia potrzeby spożycia substancji odżywczych lub określonego typu pokarmu
<u>10047041</u>	DC	Apraksja	Apraksja
<u>10047039</u>	F	Apraksja	Proces układu nerwowego
<u>10002527</u>	A	aranżowanie	koordynowanie: kładzenie czegoś w wymaganym porządku
<u>10030493</u>	IC	aranżowanie urządzenia do transportu	aranżowanie
<u>10024171</u>	IC	aranżowanie usług transportowych	aranżowanie
<u>10002515</u>	M	aromaterapia	terapia
<u>10002591</u>	M	artefakt	byt
<u>10002536</u>	F	arytmia	zaburzony proces serca: zaburzenia prawidłowego rytmu skurczów przedsionkowych i komorowych mięśnia sercowego
<u>10027177</u>	DC	aspiracja	aspiracja
<u>10002656</u>	F	aspiracja	zaburzony proces układu oddechowego: inhalacja substancji żołądkowych lub zewnętrznych do tchawicy lub płuc
<u>10011821</u>	A	aspiracja mechaniczna	aspiracja: odsysanie mechaniczne
<u>10011723</u>	A	aspiracja ręczna	aspiracja: odsysanie ręczne
<u>10002845</u>	F	asymilacja	radzenie sobie: proces odbioru nowych faktów, reagowania na nowe sytuacje lub włączania najnowszych informacji i nowych doświadczeń do istniejącej rzeczywistości
<u>10002850</u>	A	asystowanie	doglądanie: wykonywanie części pracy z kimś lub dla kogoś
<u>10002866</u>	IC	asystowanie chirurgowi podczas operacji	asystowanie
<u>10045964</u>	IC	asystowanie dziecku w czynnościach toaletowych	asystowanie
<u>10030809</u>	IC	asystowanie usługodawcy usług zdrowotnych	asystowanie
<u>10038986</u>	IC	asystowanie w chodzeniu	asystowanie
<u>10036520</u>	IC	asystowanie w chodzeniu z użyciem urządzenia	asystowanie
<u>10050275</u>	IC	Asystowanie w czesaniu	Asystowanie
<u>10023531</u>	IC	asystowanie w czynnościach toaletowych	asystowanie
<u>10037269</u>	IC	asystowanie w jedzeniu i piciu	asystowanie
<u>10036508</u>	IC	asystowanie w mobilności	asystowanie
<u>10045972</u>	IC	asystowanie w mobilności w łóżku	asystowanie
<u>10035763</u>	IC	asystowanie w samoopiece	asystowanie
<u>10050268</u>	IC	Asystowanie w ubieraniu	Asystowanie
<u>10030821</u>	IC	asystowanie w higienie	asystowanie
<u>10030813</u>	IC	asystowanie w kontrolowaniu gniewu	asystowanie
<u>10002884</u>	M	atomizer	urządzenie wspomagające oddychanie
<u>10003054</u>	F	autonomia	prawo pacjenta: zdolność podejmowania decyzji i pokierowania swoim działaniem
<u>10021630</u>	C	babcia	członek rodziny
<u>10007241</u>	T	badanie	zdarzenie lub epizod
<u>10032243</u>	F	badanie fizykalne	badanie
<u>10032258</u>	IC	badanie fizykalne	działanie
<u>10003123</u>	M	bandaż	opatrunek na ranę
<u>10030976</u>	M	bandaż elastyczny	bandaż
<u>10022332</u>	DC	bariera komunikowania	bariera w komunikacji
<u>10013564</u>	F	bariera komunikowania	obstrukcja: uniemożliwienie lub zablokowanie wymiany myśli, wiadomości lub informacji
<u>10003201</u>	M	barierka na łóżko	urządzenie unieruchamiające
<u>10024768</u>	F	bariery w przestrzeganiu	obstrukcja
<u>10041174</u>	L	bark	obszar ciała
<u>10003199</u>	M	basen sanitarny	urządzenie absorbujące lub zbierające
<u>10035632</u>	F	bez agresywnego zachowania	pozytywne zachowanie
<u>10028783</u>	DC	bez aspiracji	bez aspiracji
<u>10028796</u>	F	bez aspiracji	pozytywny proces układu oddechowego
<u>10040063</u>	DC	bez biegunki	bez biegunki
<u>10040059</u>	F	bez biegunki	efektywna defekacja
<u>10029201</u>	DC	bez błąkania	bez błąkanie
<u>10029217</u>	F	bez błąkania	mobilizacja
<u>10029008</u>	DC	bez bólu	bez bólu
<u>10029012</u>	F	bez bólu	percepcja pozytywna
<u>10029264</u>	DC	bez duszności	bez duszności

<u>10029255</u>	F	bez duszności	pozytywny proces układu oddechowego
<u>10040295</u>	DC	bez efektu ubocznego leku	bez efektów ubocznych leku
<u>10040282</u>	F	bez efektu ubocznego leku	odpowiedź na lek
<u>10028945</u>	DC	bez infekcji	bez infekcji
<u>10028834</u>	F	bez komplikacji	zjawisko
<u>10042451</u>	DC	bez komplikacji nabytych podczas hospitalizacji	bez komplikacji
<u>10042414</u>	DC	bez komplikacji okołoporodowych	bez komplikacji
<u>10042446</u>	DC	bez komplikacji podczas ciąży	bez komplikacji
<u>10042422</u>	DC	bez komplikacji podczas porodu	bez komplikacji
<u>10042433</u>	DC	bez komplikacji podczas porodu dziecka	bez komplikacji
<u>10042467</u>	DC	bez komplikacji poporodowych	bez komplikacji
<u>10042390</u>	DC	bez komplikacji związanych ze stomią	bez komplikacji
<u>10028806</u>	DC	bez krwawienia	bez krwawienia
<u>10028810</u>	F	bez krwawienia	pozytywny proces układu naczyniowego
<u>10028765</u>	DC	bez nadużywania alkoholu	bez nadużywania alkoholu
<u>10028777</u>	F	bez nadużywania alkoholu	bez nadużywania substancji
<u>10028868</u>	DC	bez nadużywania specyfików	bez nadużywania specyfików
<u>10028875</u>	F	bez nadużywania specyfików	bez nadużywania substancji
<u>10029123</u>	DC	bez nadużywania substancji	bez nadużywania substancji
<u>10029134</u>	F	bez nadużywania substancji	pozytywne zachowanie
<u>10029152</u>	F	bez nadużywania tytoniu	bez nadużywania substancji
<u>10029147</u>	DC	bez nadużywania tytoniu	bez nadużywania tytoniu
<u>10042989</u>	F	bez niepożądanego interakcji leku	bez niepożądanego interakcji leku
<u>10042991</u>	DC	bez niepożądanego interakcji leku	bez niepożądanego interakcji leku
<u>10028984</u>	DC	bez nudności	bez nudności
<u>10028997</u>	F	bez nudności	percepcja pozytywna
<u>10029020</u>	DC	bez obrzęków obwodowych	bez obrzęków obwodowych
<u>10029031</u>	F	bez obrzęków obwodowych	efektywny proces układu regulacyjnego
<u>10029065</u>	DC	bez odleżyny	bez odleżyny
<u>10029077</u>	F	bez odleżyny	pozytywna struktura części ciała
<u>10029168</u>	DC	bez przemocy	bez przemocy
<u>10029175</u>	F	bez przemocy	pozytywne zachowanie
<u>10029110</u>	F	bez samookaleczenia	bez zachowań autodestrukcyjnych
<u>10029106</u>	DC	bez samookaleczenia	bez samookaleczenia
<u>10040823</u>	DC	bez sedacji	bez sedacji
<u>10040810</u>	F	bez sedacji	efektywna sedacja
<u>10028847</u>	DC	bez splątania	bez splątania
<u>10028852</u>	F	bez splątania	pozytywne funkcje poznawcze
<u>10034696</u>	DC	bez ucieczki	bez ucieczki
<u>10034677</u>	F	bez ucieczki	pozytywne zdarzenie lub epizod
<u>10034704</u>	DC	bez upadku	bez upadku
<u>10034683</u>	F	bez upadku	pozytywne zdarzenie lub epizod
<u>10028966</u>	DC	bez urazu	bez urazu
<u>10028978</u>	F	bez urazu	pozytywny proces
<u>10033587</u>	DC	bez urazu chemicznego	bez urazu chemicznego
<u>10034302</u>	F	bez urazu chemicznego	pozytywny proces
<u>10033594</u>	DC	bez urazu elektrycznego	bez urazu elektrycznego
<u>10034318</u>	F	bez urazu elektrycznego	pozytywny proces
<u>10033616</u>	DC	bez urazu laserem	bez urazu laserem
<u>10034325</u>	F	bez urazu laserem	pozytywny proces
<u>10029374</u>	DC	bez urazu okołoperacyjnego	bez urazu okołoperacyjnego
<u>10029361</u>	F	bez urazu okołoperacyjnego	pozytywny proces
<u>10033628</u>	DC	bez urazu podczas pozycjonowania okołoperacyjnego	bez urazu podczas pozycjonowania okołoperacyjnego
<u>10034339</u>	F	bez urazu podczas pozycjonowania okołoperacyjnego	pozytywny proces
<u>10034360</u>	F	bez urazu podczas przemieszczania	pozytywny proces
<u>10033637</u>	DC	bez urazu popromiennego	bez urazu popromiennego
<u>10034341</u>	F	bez urazu popromiennego	pozytywny proces
<u>10033659</u>	DC	bez urazu spowodowanego przemieszczaniem	bez urazu spowodowanego przemieszczaniem
<u>10033644</u>	DC	bez urazu termicznego	bez urazu termicznego
<u>10034356</u>	F	bez urazu termicznego	pozytywny proces
<u>10038545</u>	DC	bez urazu w wyniku upadku	bez urazu przy upadku
<u>10038532</u>	F	bez urazu w wyniku upadku	pozytywne zdarzenie lub epizod
<u>10029181</u>	DC	bez wymiotów	bez wymiotów
<u>10029199</u>	F	bez wymiotów	pozytywny proces układu pokarmowego
<u>10044260</u>	DC	bez wyparcia	bez wyparcia

<u>10044256</u>	F	bez wyparcia	efektywne radzenie sobie
<u>10035645</u>	DC	bez zachowań agresywnych	bez zachowań agresywnych
<u>10029083</u>	DC	bez zachowań autodestrukcyjnych	bez zachowań autodestrukcyjnych
<u>10029096</u>	F	bez zachowań autodestrukcyjnych	pozytywne zachowanie
<u>10028950</u>	F	bez zakażenia	pozytywny proces
<u>10036406</u>	DC	bez zakrzepicy żył głębokich	bez zakrzepicy żył głębokich
<u>10036391</u>	F	bez zakrzepicy żył głębokich	pozytywny proces układu naczyniowego
<u>10029049</u>	DC	bez zatrucia	bez zatrucia
<u>10029054</u>	F	bez zatrucia	pozytywny proces
<u>10045681</u>	DC	bez zawrotów głowy	bez zawrotów głowy
<u>10045359</u>	F	bez zawrotów głowy	pozytywna percepcja
<u>10034727</u>	DC	bez zmęczenia	bez zmęczenia
<u>10034715</u>	F	bez zmęczenia	pozytywny proces
<u>10035020</u>	DC	bezdech	bezdech
<u>10035012</u>	F	bezdech	zaburzony proces układu oddechowego status: jednostki lub rodziny pozbawione stałej siedziby mieszkalnej, często wiążący się: z niedoborem środków adekwatnych do zapewnienia stosownego schronienia, nieodpowiednie wyżywienie, izolacja społeczna, ograniczony dostęp do urządzeń sanitarnych i podatność na zagrożenia stwarzane, np. przez choroby, przemoc i nadużywanie substancji
<u>10009069</u>	F	bezdomość	status
<u>10032676</u>	F	bezpieczeństwo	bezpieczeństwo
<u>10032682</u>	F	bezpieczeństwo urządzeń	bezpieczeństwo
<u>10031397</u>	F	bezpieczeństwo w domu	bezpieczeństwo
<u>10031247</u>	F	bezpieczeństwo w środowisku	bezpieczeństwo
<u>10045316</u>	F	bezpłodność	plodność
<u>10039952</u>	DC	bezzadność	bezzadność
<u>10008920</u>	F	bezzadność	emocja negatywna: poczucie niemożności przejęcia kontroli i niezależnego działania bez pomocy, bezbronność, związane z upośledzonymi zdolnościami radzenia sobie lub wyuczoną bezzadnością, podporządkowanie władzom tj. opiekunowie, związane z zachowaniem w roli chorego zaburzony sen: chroniczna bezsenność lub brak możliwości pozostania w stanie uśpienia w ciągu nocy lub innego przedziału czasowego przeznaczonego na sen pomimo wygodnej pozycji w odpowiednim środowisku, czuwanie i bezsenność; często związana z czynnikami psychicznymi lub fizycznymi np. stresem, niepokojem, bólem, dyskomfortem, napięciem, zaburzeniami funkcji mózgu i nadużywaniem specyfików
<u>10010330</u>	F	bezsenność	bezsilność
<u>10001578</u>	DC	bezsilność	emocja negatywna: poczucie braku kontroli nad bieżącą sytuacją lub rozgrywającymi się zdarzeniami, ograniczona zdolność wyboru, niezdolność podjęcia działania wpływająca z niewiary w możliwość wywarcia istotnego wpływu na wynik
<u>10015394</u>	F	bezsilność	bezsilność
<u>10043982</u>	DC	białkomocz	białkomocz
<u>10043976</u>	F	białkomocz	zaburzony proces układu moczowego
<u>10003240</u>	M	biblioterapia	terapia
<u>10000630</u>	DC	biegunka	biegunka
<u>10005933</u>	F	biegunka	zaburzona defekacja: pasaż luźnego, płynnego, nieuformowanego stolca, zwiększona częstotliwość oddawania stolca przy głośniejszych odgłosach z jelit, skurczach i silnej potrzebie defekacji
<u>10045509</u>	F	bierność	zanieczyszczenie
<u>10014109</u>	M	bierny zakres ruchu	technika ćwiczenia mięśni lub stawów: poruszanie stawami z asystowaniem
<u>10041443</u>	F	bilirubina	substancja ciała
<u>10003650</u>	L	biust	obszar ciała

<u>10020919</u>	F	błąkanie	mobilizacja: bezcelowe poruszanie, odejście od danego miejsca
<u>10013691</u>	L	blok operacyjny	oddział opieki zdrowotnej
<u>10012288</u>	L	błona śluzowa	element układu pokrywającego: cienka, pozbawiona keratyny, naturalna osłona wewnętrznej powierzchni ciała, wyścielająca jamy ciała, jak również zewnętrzne ujścia przewodów w tym: jamę ustną, nosową, pochwę, przewód pokarmowy, drogi oddechowe i przewód moczowo-płciowy; błona śluzowa osłania wewnętrzne struktury, wydziela śluz, który nawilża struktury z nią związane, pochłania wodę, sole i inne substancje rozpuszczone
<u>10013731</u>	L	błona śluzowa jamy ustnej	błona śluzowa
<u>10007971</u>	L	bok ciała	obszar ciała
<u>10023130</u>	DC	ból	ból
<u>10013950</u>	F	ból	zaburzona percepcja: nasilenie przykrego odczucia cielesnego, subiektywne odczuwanie cierpienia, grymas, zmiana napięcia mięśni, zachowania obronne, zawężone pole uwagi, zmienione postrzeganie czasu, wycofanie się z kontaktów społecznych, zaburzony proces myślowy, zachowanie rozpraszające, niepokój i utrata apetytu
<u>10047104</u>	DC	Ból artretyczny	Ból artretyczny
<u>10002570</u>	F	ból artretyczny	ból mięśniowo-szkieletowy: dyskomfort o natężeniu od łagodnego do ciężkiego wywołany stanem zapalnym z możliwym towarzyszeniem obrzęku stawów
<u>10043948</u>	F	ból brzucha	ból
<u>10043953</u>	DC	ból brzucha	ból brzucha
<u>10000546</u>	DC	ból chroniczny	ból
<u>10039906</u>	DC	ból fantomowy	ból fantomowy
<u>10014454</u>	F	ból fantomowy	ból neurogenny: doznanie bólu zlokalizowane w części ciała lub w narządzie, które zostały usunięte, np. wskutek amputacji; doznania bólu sprzed zabiegu chirurgicznego predysponują do odczuwania bólu także po wykonanym zabiegu, ból zazwyczaj określany jako drażniący, gniotący, rozdzierający, nie do zniesienia
<u>10003569</u>	F	ból kości	ból mięśniowo-szkieletowy: dyskomfort o natężeniu od łagodnego do ciężkiego zlokalizowany w okostnej
<u>10012316</u>	F	ból mięśni	ból mięśniowo-szkieletowy: doznanie bólu wywołane napięciem mięśni i ich przeciążeniem spowodowanym ćwiczeniami, infekcjami lub chorobami układu mięśniowo-szkieletowego; doznanie bólu zazwyczaj określane jest jako kurcz, gniecenie i tętnienie, często z towarzyszeniem bólu przeniesionego
<u>10012337</u>	F	ból mięśniowo-szkieletowy	ból: doznanie bólu zlokalizowanego w mięśniach, kościach, stawach lub zębach; ból zazwyczaj określany jako głęboki, głuchy i tłący, ujawniający się przy poruszaniu częściami ciała lub całym ciałem, aczkolwiek obecny także podczas spoczynku
<u>10020612</u>	F	ból naczyniowy	ból: odczucie bólu wywołane zjawiskami zachodzącymi w układzie naczyniowym, wywołane rozszerzeniem naczyń lub niewydolnością naczyń, zazwyczaj określane jako miażdżący, pulsujący i gniotący

<u>10013125</u>	F	ból neurogeny	ból: doznanie bólu wywołane zmianami nerwów obwodowych; doznanie bólu zazwyczaj określane jako doznanie mrowienia, klucia, z towarzyszącymi zaburzeniami czucia; ból neurogeny wywołany poważnymi zmianami nerwów związany z zabiegami chirurgicznymi lub uszkodzeniem mózgu; zazwyczaj ból neurogeny jest określany jako penetrujący, przeszywający, tnący, piekący, rozdzierający lub nie do zniesienia
			ból naczyniowy: doznanie bólu wywołane zmniejszonym zaopatrzeniem naczyń obwodowych w krew, związane z chorobą naczyń obwodowych, zmniejszonym przepływem krwi spowodowanym uciskiem opatrunku gipsowego lub innych przedmiotów wywierających ucisk, niedostatecznym zaopatrzeniem w krew, np. w przypadku chorób polegających na zamknięciu światła tętnicy, traumie chirurgicznej; ból niedokrwienny jest zazwyczaj określany jako głęboki i rozdzierający
<u>10010896</u>	F	ból niedokrwienny	ból: jednoczesne doznanie ostrego i chronicznego bólu o zróżnicowanym poziomie intensywności, związane z rozprzestrzenianiem się nowotworu w tkankach ciała; następstwo leczenia przeciwnowotworowego, w tym chemioterapii lub stanów wywoływanych przez proces nowotworowy, np. bólu spowodowanego raną; ból odczuwany w wyniku rozwoju procesu nowotworowego określany jest zazwyczaj jako tępy, dotkliwy, przejmujący lub nieznosny, występuje w połączeniu z zaburzeniami snu, drażliwością, depresją, cierpieniem, poczuciem wyobcowania, beznadziei i bezradności
<u>10003841</u>	F	ból nowotworowy	
<u>10046611</u>	F	ból piersi	ból
			ból trzewny: bolesny stosunek płciowy związany z wymuszonym spółkowaniem, niekompletnym pobudzeniem seksualnym lub uszkodzeniami narządów płciowych wywołanych chorobą, owrzodzeniem narządów płciowych lub tkanek sąsiadujących wskutek przebytego porodu lub okaleczenia żeńskich narządów płciowych
<u>10006435</u>	F	ból podczas współżycia	ból: doznanie bólu o wzrastającej dolegliwości i częstotliwości, związane ze skurczami macicy i rozszerzaniem szyjki macicy podczas porodu
<u>10011088</u>	F	ból porodowy	ból: doznanie bólu i pieczenia w pęcherza lub drogach moczowych odczuwane podczas oddawania moczu
<u>10013966</u>	F	ból przy oddawaniu moczu	
<u>10047115</u>	DC	Ból skórny	Ból skórny
<u>10005470</u>	F	ból skórny	ból: dyskomfort łagodny do ciężkiego spowodowany urazem lub chorobą skóry
			ból porodowy: dyskomfort łagodny do ciężkiego podczas drugiego etapu porodu, ból utrzymuje się stale i związany jest z pełnym rozszerzeniem szyjki macicy
<u>10003152</u>	F	ból spowodowany parciem	

<u>10021243</u>	F	ból spowodowany raną	ból skórny: odczucie bólu wywołane raną lub zlokalizowane w tkance wokół rany, w zależności od charakteru rany ból określany jako ostry, tnący, rwący lub jako tępy, tłący, dokuczliwy, tkliwy uciskowo, nieobecny przy rozległych uszkodzeniach zakończeń nerwowych, które warunkują możliwość odczuwania bólu
			ból kostny: doznanie bólu wywołane ostrym złamaniem kości, zazwyczaj określane jako ostre, tnące, drażniące, palące, parzące, pogarszające się wskutek poruszania złamania; doznanie nie występuje w spoczynku lub bezruchu
<u>10008223</u>	F	ból spowodowany złamaniem	Ból spowodowany złamaniem
<u>10047127</u>	DC	Ból spowodowany złamaniem	ból: odczucie bólu pochodzącego z błon okrywających narządy jak osierdzie, okostna, błona śluzowa jelit; ból może być bardziej lub mniej ograniczony, często postrzegany jako wynikający z większego obszaru niż dotyczy, uczucie bólu jest często zgłaszane jako ból głęboki, głuchy, drący, dotkliwy, silnie skurczowy, połączony z mdłościami i wrażeniem duszności
<u>10020801</u>	F	ból trzewny	ból porodowy: dyskomfort łagodny do ciężkiego podczas pierwszego etapu porodu
<u>10004136</u>	F	ból wywołany rozszerzeniem szyjki macicy	arytmia: wolna praca serca, tętno u dorosłego człowieka poniżej 60 uderzeń
<u>10003613</u>	F	bradykardia	bradykardia
<u>10027274</u>	DC	bradykardia	bradykardia
<u>10047492</u>	DC	Brak alergii	Brak alergii
<u>10047485</u>	F	Brak alergii	Efektywny układ immunologiczny
<u>10033399</u>	DC	brak apetytu	apetyt
<u>10041323</u>	DC	brak dostępu do środków transportu	dostęp do środków transportu
<u>10047311</u>	DC	Brak drgawek	Brak drgawek
<u>10047307</u>	F	Brak drgawek	Pozytywny układ mięśniowo-szkieletowy
<u>10025693</u>	DC	brak dumy	duma
<u>10050062</u>	DC	Brak dyspepsji	Brak dyspepsji
<u>10050058</u>	F	Brak dyspepsji	Pozytywny układ pokarmowy
<u>10041220</u>	F	brak efektu ubocznego leku	odpowiedź na lek
<u>10047416</u>	F	Brak euforii	Pozytywna euforia
<u>10047428</u>	DC	Brak euforii	Pozytywna euforia
<u>10047297</u>	DC	Brak kaszlu	Brak kaszlu
<u>10047284</u>	F	Brak kaszlu	Pozytywny układ oddechowy
<u>10029286</u>	DC	brak kontroli objawów	kontrola objawów
<u>10000742</u>	DC	brak nadziei	brak nadziei
<u>10009105</u>	F	brak nadziei	emocja negatywna
<u>10042759</u>	F	brak negatywnej interakcji leku	odpowiedź na lek
<u>10050439</u>	DC	Brak odporności	Negatywna odporność
<u>10033556</u>	DC	brak odpowiedzi na leczenie	negatywna odpowiedź na leczenie
<u>10025601</u>	DC	brak prywatności	prywatność
<u>10033541</u>	DC	brak równowagi elektrolitowej	brak równowagi elektrolitowej
<u>10031186</u>	F	brak równowagi elektrolitowej	zaburzony proces układu regulacyjnego
<u>10033539</u>	DC	brak równowagi kwasowo-zasadowej	brak równowagi kwasowo-zasadowej
<u>10029548</u>	F	brak równowagi kwasowo-zasadowej	zaburzony proces układu regulacyjnego
<u>10042335</u>	DC	brak równowagi płynów	brak równowagi płynów
<u>10031309</u>	F	brak równowagi płynów	zaburzony proces układu regulacyjnego
<u>10029451</u>	DC	brak samoświadomości	samoświadomość
<u>10029479</u>	DC	brak samoświadomości objawów	samoświadomość
<u>10046774</u>	DC	brak usług społecznych	usługi społeczne
<u>10000837</u>	DC	brak wiedzy	wiedza
<u>10040028</u>	DC	brak wiedzy o analgezji kontrolowanej przez pacjenta	wiedza o analgezji kontrolowanej przez pacjenta
<u>10043907</u>	DC	brak wiedzy o antykoncepcji	wiedza o antykoncepcji
<u>10021994</u>	DC	brak wiedzy o chorobie	wiedza o procesie patologicznym
<u>10045647</u>	DC	brak wiedzy o ciąży	wiedza o ciąży
<u>10022585</u>	DC	brak wiedzy o ćwiczeniach	wiedza o reżimie ćwiczeń
<u>10029989</u>	DC	brak wiedzy o dializie otrzewnowej	wiedza o dializie otrzewnowej
<u>10029970</u>	DC	brak wiedzy o higienie jamy ustnej	wiedza o higienie jamy ustnej

<u>10045634</u>	DC	brak wiedzy o karmieniu niemowlęcia	wiedza o karmieniu niemowlęcia
<u>10029958</u>	DC	brak wiedzy o karmieniu piersią	wiedza o karmieniu piersią
<u>10025975</u>	DC	brak wiedzy o leku	wiedza o leku
<u>10043354</u>	DC	brak wiedzy o ochronie zdrowia w podróży	wiedza o ochronie zdrowia w podróży
<u>10045623</u>	DC	brak wiedzy o pielęgnacji niemowlęcia	wiedza o pielęgnacji niemowlęcia
<u>10045610</u>	DC	brak wiedzy o porodzie	wiedza o porodzie
<u>10040230</u>	DC	brak wiedzy o prewencji upadków	wiedza o prewencji upadków
<u>10024734</u>	DC	brak wiedzy o procesie zmiany zachowań	wiedza o procesie zmiany zachowań
<u>10021941</u>	DC	brak wiedzy o reżimie leku	wiedza o reżimie leku
<u>10021939</u>	DC	brak wiedzy o reżimie diety	wiedza o reżimie diety
<u>10021925</u>	DC	brak wiedzy o reżimie leczenia	wiedza o reżimie
<u>10042123</u>	DC	brak wiedzy o reżimie płynów	wiedza o reżimie płynów
<u>10043377</u>	DC	brak wiedzy o rodzicielstwie	wiedza o rodzicielstwie
<u>10029962</u>	DC	brak wiedzy o rozwoju dziecka	wiedza o rozwoju dziecka
<u>10045606</u>	DC	brak wiedzy o rozwoju płodu	wiedza o rozwoju płodu
<u>10022015</u>	DC	brak wiedzy o środkach bezpieczeństwa	wiedza o środkach bezpieczeństwa
<u>10021987</u>	DC	brak wiedzy o teście diagnostycznym	wiedza o teście diagnostycznym
<u>10027371</u>	DC	brak wiedzy o usługach społecznych	wiedza o usługach społecznych
<u>10029991</u>	DC	brak wiedzy o zachowaniach seksualnych	wiedza o zachowaniach seksualnych
<u>10040016</u>	DC	brak wiedzy o zarządzaniu bólem	wiedza o zarządzaniu bólem
<u>10039975</u>	DC	brak wiedzy o fizykoterapii	wiedza o fizykoterapii
<u>10039999</u>	DC	brak wiedzy o terapii tradycyjnej	wiedza o terapii tradycyjnej
<u>10050043</u>	DC	Brak wrzodu tętniczego	Brak wrzodu tętniczego
<u>10050036</u>	F	Brak wrzodu tętniczego	Pozytywna struktura części ciała
<u>10022473</u>	DC	brak wsparcia rodziny	wsparcie rodziny
<u>10022753</u>	DC	brak wsparcia społecznego	wsparcie społeczne
<u>10038363</u>	DC	brak zaopatrzenia w wodę	zaopatrzenie w wodę
<u>10022494</u>	DC	brak zaopatrzenia w pokarm	zaopatrzenie w pokarm
<u>10025947</u>	DC	brak zaufania	zaufanie
<u>10025952</u>	DC	brak zaufania do usługodawcy usług zdrowotnych	brak zaufania
<u>10023423</u>	DC	brak znaczenia	poczucie bezsensu
<u>10021648</u>	C	brat	rodzeństwo
<u>10013224</u>	L	brodawka sutkowa	obszar ciała
<u>10033306</u>	F	brodawka/kurczak	infekcja
<u>10000023</u>	L	brzuch	obszar ciała
<u>10003744</u>	L	budynek	konstrukcja: obiekt zaprojektowany i przeznaczony do użytkowania przez ludzi
<u>10004672</u>	L	budynek komercyjny	budynek: obiekt zaprojektowany do prowadzenia działalności komercyjnej
<u>10016887</u>	L	budynek mieszkalny	budynek: obiekt zaprojektowany i wybudowany jako miejsce zamieszkania dla ludzi, miejsce pobytu i dom, schronienie zapewniające ochronę i przestrzeń dla ludzi
<u>10016110</u>	L	budynek użyteczności publicznej	budynek: obiekt zaprojektowany i wybudowany w celu wspierania infrastruktury i instytucji publicznych, np. rządu, systemu oświatowego, opieki zdrowotnej, usług komunalnych, transportu, łączności i bezpieczeństwa publicznego
<u>10003759</u>	F	bulimia	jedzenie kompulsywne: zachowania związane z niezaspokojonym łaknieniem, nadmiernym apetytem, epizodami zespołu gwałtownego objadania się, prowadzące do samodzielnie wywołanych wymiotów; zachowaniom tym towarzyszy depresja i samozaniedbanie
<u>10005220</u>	M	but korekcyjny	urządzenie ortotyczne
<u>10007793</u>	M	butelka do karmienia	urządzenie do karmienia
<u>10006978</u>	F	byt	zjawisko: coś, co istnieje jako szczególna i odrębna jednostka, istnienie czegoś niezależnie od posiadanych właściwości
<u>10006997</u>	F	byt środowiskowy	artefakt: zespół bytów fizycznych, chemicznych, biotycznych, społecznych i kulturowych, które oddziałują na życie jednostki lub społeczności
<u>10026807</u>	DC	całkowita inkontynencja moczu	całkowita inkontynencja moczu
<u>10026876</u>	F	całkowita inkontynencja moczu	inkontynencja moczu
<u>10019876</u>	J	całkowity	zakres
<u>10004104</u>	L	centralny	pozycja centralna, obwodowa

<u>10004779</u>	L	centrum zdrowia	placówka ochrony zdrowia
<u>10004143</u>	M	cesarskie cięcie	zabieg chirurgiczny
<u>10020339</u>	L	cewka moczowa	element układu moczowego
<u>10004087</u>	M	cewnik	rurka
<u>10020373</u>	M	cewnik urologiczny	cewnik
<u>10020387</u>	M	cewnik zewnętrzny	urządzenie do transportu
<u>10004094</u>	A	cewnikowanie	wstawianie: umieszczanie cewnika w ciele, aby wprowadzić lub usunąć płyny
<u>10030884</u>	IC	cewnikowanie pęcherza	cewnikowanie
<u>10044583</u>	IC	chemioterapia	chemioterapia
<u>10004209</u>	M	chemioterapia	terapia
<u>10019190</u>	M	chirurg	usługodawca
<u>10020886</u>	F	chodzenie	mobilizacja: przenoszenie ciała z jednego miejsca na drugie poprzez stopniowe przenoszenie nóg, możliwość utrzymania ciężaru ciała i efektywne chodzenie w przedziale prędkości od małej, poprzez umiarkowaną i szybką, pod górę i z góry po schodach lub nachyleniu terenu
<u>10020903</u>	F	chodzenie z użyciem urządzeń	chodzenie: przenoszenie ciała z jednego miejsca na drugie poprzez stopniowe przenoszenie nóg, możliwość utrzymania ciężaru ciała i efektywne chodzenie z wykorzystaniem przynajmniej jednego lub wielu urządzeń do chodzenia tj.: but korekcyjny, proteza, laska, szyna, kule, podpórki, w przedziale prędkości od małej, poprzez umiarkowaną i szybką, pod górę i z góry po schodach lub nachyleniu terenu
<u>10000533</u>	DC	chroniczne niskie poczucie własnej wartości	chroniczne niskie poczucie własnej wartości
<u>10004400</u>	F	chroniczne niskie poczucie własnej wartości	niskie poczucie własnej wartości
<u>10004395</u>	T	chroniczny	początek: występujący w długim czasie, długotrwały
<u>10000551</u>	DC	chroniczny smutek	smutek
<u>10015864</u>	A	chronienie	prewencja: zadbanie o bezpieczeństwo kogoś lub czegoś, przedsięwzięcie środków przeciwko czemuś
<u>10015409</u>	A	chwalenie	relacje: wyrazy aprobaty i uznania dla kogoś lub czegoś
<u>10005064</u>	F	ciągłość	status
<u>10005072</u>	F	ciągłość opieki	ciągłość
<u>10005086</u>	T	ciągły	następstwo czasowe: ciąg zdarzeń następujących po sobie bez zatrzymywania lub przerwy, niezakłócone następstwo
<u>10005093</u>	IC	ciągły nadzór	nadzór: stałe monitorowanie
<u>10003388</u>	L	ciało	struktura ciała
<u>10015421</u>	F	ciąża	proces układu rozrodczego: stan wzrastania i żywienia rozwijającego się płodu w ciele kobiety, trwa około 266 dni od dnia zapłodnienia do dnia porodu, ciąża jest naturalnym, niechorobowym procesem organicznym, lecz wywołuje gwałtowne i nieuchronne zmiany w funkcjonowaniu ciała, w początkowym okresie ciąży ustępuje miesiączkowanie, pojawiają się poranne mdłości, piersi ulegają powiększeniu, następuje pigmentacja brodawek sutkowych
<u>10031070</u>	F	ciemieniucha	zaburzenia skóry: obszary łuszczącej się skóry na głowie, zwykle u niemowląt
<u>10025588</u>	DC	cierpienie	cierpienie
<u>10019055</u>	F	cierpienie	emocja negatywna: długotrwałe uczucie głębokiego smutku, związanego z męczeństwem i koniecznością zniesienia stanu wyniszczającego organizm, np. chronicznych fizycznych objawów takich, jak: ból, poczucie dyskomfortu, uszkodzenia, długotrwałego stresu, złej reputacji lub niesprawiedliwości
<u>10015608</u>	F	ciśnienie	wymiar fizyczny

<u>10003335</u>	F	ciśnienie krwi	ciśnienie: siła wywierana przez krążącą krew na ściany naczyń krwionośnych
<u>10027647</u>	DC	ciśnienie krwi w granicach normy	ciśnienie krwi
<u>10042915</u>	F	ciśnienie krwi w stopie	ciśnienie
<u>10010655</u>	F	ciśnienie wewnątrzczaszkowe	ciśnienie
<u>10016632</u>	F	cofanie się pokarmu (refluks)	zaburzony proces układu pokarmowego: odwrotny przepływ lub zawracanie przełkniętego pokarmu do jamy ustnej, niezdolność powstrzymania przepływu substancji z żołądka do dróg oddechowych, której towarzyszy dostawanie się treści żołądkowej do dróg oddechowych
<u>10005876</u>	F	cukrzyca	zaburzony proces układu regulacyjnego
<u>10004221</u>	M	ćwiczenia oddechowe	terapia
<u>10007315</u>	F	ćwiczenie	wykonywanie: świadoma fizyczna praca układu mięśniowo-szkieletowego i krążeniowo-oddechowego w celu zachowania sprawności fizycznej, mobilności i siły
<u>10006379</u>	T	czas trwania	status: przedział czasu, podczas którego coś się wydarza
<u>10006380</u>	T	czas trwania operacji	czas trwania
<u>10018260</u>	L	czaszka	kość
<u>10004640</u>	A	czesanie	dbanie o siebie: czesanie włosów grzebieniem
<u>10003498</u>	L	część ciała	struktura ciała
<u>10014081</u>	J	częściowy	zakres
<u>10046695</u>	DC	częste oddawanie moczu	częste oddawanie moczu
<u>10046682</u>	F	częste oddawanie moczu	status układu moczowego
<u>10008234</u>	T	częstotliwość	stan: liczba zdarzeń w danym przedziale czasu, liczba powtórzeń w przeliczeniu na jednostkę czasu
<u>10007596</u>	C	członek rodziny	jednostka
<u>10008172</u>	L	czoło	obszar ciała
<u>10002144</u>	F	czujność	status: poziom uwagi cechujący się czujnością i bacznością, gotowość podjęcia działania
<u>10028346</u>	DC	czujny	czujność
<u>10000393</u>	M	czynny zakres ruchu	technika ćwiczenia mięśni lub stawów: samodzielne lub wspomagane poruszanie stawami
<u>10040305</u>	DC	czynny zakres ruchu w granicach normy	czynne ruchy stawów
<u>10007410</u>	C	dalsza rodzina	rodzina: grupa obejmująca więcej niż tylko rodziców i ich dzieci
<u>10038815</u>	T	data zaprzestania palenia	zdarzenie lub epizod
<u>10008441</u>	A	dawanie	dystrybucja: przemieszczanie czegoś
<u>10008528</u>	A	dbanie o siebie	higiena: szczotkowanie i inne sposoby dbania o czystość włosów i paznokci
<u>10005628</u>	F	defekacja	proces układu pokarmowego: ruch i oddawanie stolca przez jelita
<u>10000465</u>	DC	defekt rozwoju u osoby dorosłej	zdolność rozwoju
<u>10005659</u>	A	defibrylacja	stymulacja: wywołanie wstrząsu elektrycznego mięśnia serca przez ścianę klatki piersiowej za pomocą defibrylatora w przypadkach zagrażających życiu arytmii serca
<u>10023410</u>	DC	deficyt samoopieki	zdolność samoopieki
<u>10022730</u>	DC	deficyt sensoryczny	zdolność sensoryczna
<u>10000607</u>	DC	deficyt w przyjmowaniu pokarmu	przyjmowanie pokarmu
<u>10023937</u>	DC	deficyt zaopatrzenia w lek	zaopatrzenie w lek
<u>10022091</u>	DC	delirium	delirium
<u>10005692</u>	F	delirium	znieskształcone myślenie
<u>10031091</u>	F	demencja	znieskształcone myślenie
<u>10005713</u>	A	demonstrowanie	wykonywanie: przedstawianie w ramach widocznego zachowania
<u>10040248</u>	IC	demonstrowanie metod prewencji upadków	demonstrowanie
<u>10024354</u>	IC	demonstrowanie sposobu podawania leku	demonstrowanie
<u>10024365</u>	IC	demonstrowanie technik relaksacyjnych	demonstrowanie
<u>10021695</u>	IC	demonstrowanie techniki wykonywania iniekcji podskórnych	demonstrowanie

<u>10041824</u>	DC	deprywacja snu	zaburzony sen
<u>10001235</u>	DC	dezorientacja	orientacja
<u>10006044</u>	A	dezynfekowanie	oczyszczanie: usuwanie mikroorganizmów chorobotwórczych
<u>10016446</u>	OC	diagnoza i wynik	diagnoza i wynik zjawiska
<u>10034432</u>	OC	diagnoza i wynik nie dotycząca ciała i psychologii	diagnoza i wynik zjawiska
<u>10034445</u>	OC	diagnoza i wynik procesu psychologicznego	proces psychologiczny
<u>10005895</u>	F	diagnoza i wynik zjawiska	zjawisko
<u>10034421</u>	F	diagnoza i wyniki dotyczące procesu ciała	proces ciała
<u>10014393</u>	M	dializa otrzewnowa	technika dializowania
<u>10040426</u>	M	dietetyk	usługodawca
<u>10011312</u>	F	długość	wymiar fizyczny
<u>10043026</u>	F	dobra funkcja motoryczna	ruch ciała
<u>10050015</u>	DC	dobry nastrój	nastrój
			status finansowy: dbanie o zasoby materialne, stanowiące planowany budżet gospodarstwa domowego; zasoby finansowe gospodarstwa domowego, które jednostka spodziewa się otrzymać w ciągu tygodnia, miesiąca lub roku, jako wynagrodzenie za wykonywaną pracę lub usługi i środek zapewniający stabilność, bezpieczeństwo i realizację podstawowych potrzeb
<u>10031563</u>	F	dochód	dochód: wynagrodzenie i inne źródła pieniędzy wykorzystywane do pokrycia wydatków rodzinnych
<u>10007583</u>	F	dochód rodziny	
<u>10016480</u>	A	dodawanie otuchy	wspieranie: złagodzenie strachu i przywrócenie pewności siebie
			działanie: martwienie się o kogoś lub o coś, usługiwanie komuś lub na coś lub opiekowanie się kimś lub czymś
<u>10002911</u>	A	dogłębienie	opisywanie: gromadzenie i zapisywanie informacji
<u>10006173</u>	A	dokumentowanie	
<u>10003096</u>	L	dół pachowy	obszar ciała
<u>10029303</u>	L	dolna część ciała	obszar ciała
<u>10009030</u>	L	dom	struktura psychospołeczna
<u>10013379</u>	L	dom opieki	dom stałego pobytu
<u>10019126</u>	L	dom stałego pobytu	struktura społeczna
			ukierunkowanie: sugerowanie, że promowany sposób działania należy podjąć
<u>10001917</u>	A	doradzanie	doradzanie
<u>10030455</u>	IC	doradzanie o możliwościach mieszkaniowych	doradzanie
<u>10030440</u>	IC	doradzanie o zatrudnieniu	doradzanie
<u>10001891</u>	T	dorosłość	okres rozwoju
<u>10001889</u>	C	dorosły	jednostka
<u>10006627</u>	T	dorosły w starszym wieku	dorosłość
			poprawianie: czynienie postępów, ulepszanie, przesuwanie na przód
<u>10001901</u>	A	doskonalenie	doskonalenie
<u>10036452</u>	IC	doskonalenie mobilności	doskonalenie
<u>10036447</u>	IC	doskonalenie reżimu diety	doskonalenie
<u>10038509</u>	IC	dostarczenie wystarczającej ilości wody	zapewnienie
			status: możliwość wejścia do lub skorzystania z czegoś
<u>10000340</u>	F	dostęp	dostęp
<u>10024821</u>	F	dostęp do leczenia	dostęp
<u>10041306</u>	F	dostęp do środków transportu	dostęp
<u>10041310</u>	DC	dostęp do środków transportu	dostęp do środków transportu
<u>10010780</u>	F	dostęp dożylny	dostęp: wejście do żyły; dożylny
			organizowanie: zmiana dla dopasowania, adaptacja
<u>10001760</u>	A	dostosowywanie	stan
<u>10025849</u>	J	dotkliwość	dotkliwość
<u>10025877</u>	J	dotkliwy	dotkliwość
			percepcja sensoryczna: zdolność czucia w wyniku reakcji organów dotyku na bodźce, zdolność orientowania poprzez dotyk i ucisk odbierane przez organy czuciowe powłok ciała
<u>10019895</u>	F	dotyk	
			relacje: wykorzystywanie rąk do zamierzonego kontaktu fizycznego
<u>10019905</u>	A	dotykanie	

<u>10010348</u>	A	dozorowanie	monitorowanie: dokładne przyglądanie się komuś lub czemuś w systematyczny sposób
<u>10006224</u>	A	drapowanie	osłanianie: zakładanie kawałków płótna lub materiału
<u>10006207</u>	M	dren	urządzenie do transportu
<u>10021204</u>	M	dren do rany	dren
<u>10006211</u>	A	drenowanie	oczyszczanie: wywołanie stałego odpływu substancji
			termoregulacja: mimowolne drżenie wywołane skurczami lub drżaniem mięśni, doznania zimna w związku ze spadkiem temperatury ciała poniżej progu ośrodka termoregulacji, efekty uboczne znieczulenia lub dreszcze pojawiające się w jednym z etapów gorączki
<u>10018045</u>	F	dreszcze	
<u>10045668</u>	DC	drgawki	drgawki
<u>10046505</u>	F	drgawki	zaburzony proces układu mięśniowo-szkieletowego
<u>10017313</u>	L	droga	konstrukcja: szlak lub ścieżka dla pojazdów silnikowych lub podróży ludzi
<u>10004115</u>	M	droga centralna	kaniula dożylna
<u>10003467</u>	L	droga do ciała	struktura ciała
<u>10010617</u>	L	droga do jamy ciała	droga ciała
<u>10010686</u>	L	droga do miejsca występowania zmiany	droga ciała
<u>10010693</u>	L	droga do światła przewodu	droga ciała
<u>10010629</u>	L	droga do szyjki macicy	droga ciała
<u>10020341</u>	L	droga docewkowa	droga ciała
<u>10008439</u>	L	droga dodziąstowa	droga ciała
<u>10013615</u>	L	droga dogałkowa	droga ciała
<u>10010705</u>	L	droga domięśniowa	droga ciała
<u>10012430</u>	L	droga donosowa	droga ciała
<u>10016553</u>	L	droga doodbytnicza	droga ciała
<u>10010767</u>	L	droga dooponowa	droga ciała
<u>10010561</u>	L	droga doowodniowa	droga ciała
<u>10010812</u>	L	droga dopęcherzykowa	droga ciała
<u>10020581</u>	L	droga dopochwowa	droga ciała
<u>10010601</u>	L	droga dosercowa	droga ciała
<u>10010588</u>	L	droga dostawowa	droga ciała
<u>10010574</u>	L	droga dotętnicza	droga ciała
<u>10013749</u>	L	droga doustna	droga ciała
<u>10003008</u>	L	droga douzna	droga ciała
<u>10010798</u>	L	droga dożylna	droga ciała
<u>10009743</u>	L	droga ileostomijna	droga ciała
<u>10031585</u>	L	droga inhalacji	droga ciała
<u>10004617</u>	L	droga kolostomijna	droga ciała
<u>10007021</u>	L	droga nadtwardówkowa	droga ciała
<u>10002100</u>	L	droga oddechowa	droga ciała
<u>10014355</u>	L	droga okołonerwowa	droga ciała
<u>10014329</u>	L	droga okołostawowa	droga ciała
<u>10033157</u>	L	droga podania	droga ciała
<u>10018985</u>	L	droga podjęzykowa	droga ciała
<u>10018963</u>	L	droga podskórna	droga ciała
<u>10008321</u>	L	droga pokarmowa	droga ciała
<u>10017206</u>	L	droga pozagałkowa	droga ciała
<u>10014047</u>	L	droga pozajelitowa	droga ciała
<u>10007434</u>	L	droga pozaowodniowa	droga ciała
<u>10006847</u>	L	droga przez szyjkę macicy	droga ciała
<u>10010751</u>	L	droga przezmostkowa	droga ciała
<u>10005489</u>	L	droga skórna (powierzchnowa)	droga ciała
<u>10010664</u>	L	droga śródskórna	droga ciała
<u>10019946</u>	L	droga tracheostomijna	droga ciała
<u>10020011</u>	L	droga transdermalna	droga ciała
<u>10020510</u>	L	droga urostomijna	droga ciała
<u>10010714</u>	L	droga wewnątrzgałkowa	droga ciała
<u>10010672</u>	L	droga wewnątrzkanałowa	droga ciała
<u>10010779</u>	L	droga wewnątrzmaciczna	droga ciała
<u>10010590</u>	L	droga wewnątrztrzustkowa	droga ciała
<u>10010638</u>	L	droga wieńcowa	droga ciała

<u>10006852</u>	L	droga zatokowa	droga ciała
<u>10040379</u>	F	drzemka	zachowanie
<u>10022846</u>	DC	drżenie	drżenie
			zaburzony proces układu mięśniowo-szkieletowego: rytmiczne bezcelowe drżenie mięśni, mimowolne przemienne kurczenie i rozkurczanie mięśni przez antagonistyczne mięśnie szkieletowe, powodujące nasilone drżenie podczas wykonywania zamierzonych ruchów u osób starszych, w niektórych rodzinach u osób cierpiących na choroby neuro-zwyrodnieniowe uwarunkowane genetycznie
<u>10020146</u>	F	drżenie	drżenie: drobne, szybkie drżenie i trzęsienie, zwłaszcza rąk, rytmiczne kiwanie głową, nasilone drżenie podczas wykonywania zamierzonych ruchów, poczucia niepokoju lub pobudzenia i stanów autorefleksji u osób starszych
<u>10017851</u>	F	drżenie starcze	emocja: poczucie radości i satysfakcji z osiągnięć, zalet i stanu posiadania, który przynosi uznanie; opinia o własnej wartości i ważności
<u>10015727</u>	F	duma	zaburzony proces układu oddechowego: interferencja związana z napływaniem powietrza do płuc, ustanie oddychania i asfiksja
<u>10019064</u>	F	duszenie się	duszność
<u>10029433</u>	DC	duszność	zaburzony proces układu oddechowego: utrudnione wdychanie i wydychanie powietrza z płuc, skrócony oddech związany z niedostateczną ilością tlenu w krwioobiegu, uczucie dyskomfortu i niepokoju
<u>10006461</u>	F	duszność	duszność funkcjonalna
<u>10029414</u>	DC	duszność funkcjonalna (wysiłkowa)	duszność: skrócenie oddechu związane z aktywnością fizyczną, np. uprawianiem ćwiczeń lub chodzeniem
<u>10008268</u>	F	duszność funkcjonalna (wysiłkowa)	duszność spoczynkowa
<u>10029422</u>	DC	duszność spoczynkowa	duszność: skrócenie oddechu w wygodnej pozycji, podczas odpoczynku
<u>10017117</u>	F	duszność spoczynkowa	duszność spoczynkowa: skrócenie oddechu w pozycji na wznak lub półleżącej
<u>10013823</u>	F	duszność w pozycji leżącej	rozmiar: rozmiar powyżej średniej
<u>10011116</u>	J	duży	afazja ekspresyjna: niezdolność wyrażenia słów werbalnie
<u>10006457</u>	F	dysfajza	dysfajza
<u>10029802</u>	DC	dysfajza	zaburzony proces rodziny
<u>10001165</u>	DC	dysfunkcyjny proces rodziny wynikający z nadużywania alkoholu	afazja ekspresyjna: niezdolność wyrażania słów na piśmie
<u>10006419</u>	F	dysgrafia	dyskomfort
<u>10023066</u>	DC	dyskomfort	zaburzony status
<u>10023835</u>	F	dyskomfort	zaburzone przekonania: stronniczość lub uprzedzenia w stosunku do grupy mającej cechy wspólne
<u>10006037</u>	F	dyskryminacja	dyskryminacja ze względu na płeć: skłonność do lepszego traktowania osób jednej płci niż drugiej, dyskryminacja dzieci ze względu na płeć
<u>10025400</u>	F	dyskryminacja dziecka ze względu na płeć	dyskryminacja: stronniczość lub uprzedzenia związane z płcią
<u>10017920</u>	F	dyskryminacja ze względu na płeć	dyskryminacja: stronniczość lub uprzedzenia związane z wiekiem
<u>10001972</u>	F	dyskryminacja ze względu na wiek	afazja impresyjna: zaniepokojenie zdolnością czytania, liter i słów postrzeganych jako odwrócone, trudności z określaniem kierunku lewego i prawego
<u>10006426</u>	F	dysleksja	urządzenie do transportu
<u>10014598</u>	M	dispenser na tabletki	

			zaburzony proces układu pokarmowego: doznanie dyskomfortu w nadbrzuszu po jedzeniu, uczucie bólu i przepełnienia w jamie brzusznej, nudności, utrata apetytu
<u>10006442</u>	F	dyspepsja	
<u>10047094</u>	DC	Dyspepsja	Dyspepsja
<u>10034942</u>	F	dysproporcjonalny wzrost	zaburzony wzrost
<u>10000496</u>	DC	dysrefleksja autonomiczna	dysrefleksja autonomiczna
<u>10003049</u>	F	dysrefleksja autonomiczna	zaburzony odruch
<u>10006085</u>	L	dystalna	pozycja proksymalna, dystalna
<u>10006118</u>	F	dystres	emocja negatywna: uczucie silnego, głębokiego bólu, smutku i męczarni
<u>10025018</u>	DC	dystres moralny	dystres moralny
<u>10025542</u>	F	dystres moralny	konflikt decyzyjny
<u>10006125</u>	A	dystrybucja	zarządzanie: dostarczanie, wydzielanie lub wydawanie
<u>10021624</u>	C	dziadek	członek rodziny
			zachowanie agresywne: otwarty konflikt zbrojny pomiędzy grupami lub narodami; działania polityczne prowadzone za pomocą innych środków
<u>10042134</u>	F	działania wojenne	
<u>10000386</u>	A	działanie	proces zamierzony
<u>10012513</u>	F	działanie problematyczne	działanie
<u>10018434</u>	F	działanie wspierające	wspieranie
<u>10025416</u>	C	dzieci ulicy	grupa
<u>10004348</u>	T	dzieciństwo	okres rozwoju
			zachowanie agresywne: zabicie płodu lub niemowlęcia związane z tradycyjną praktyką pozbawienia niemowlęcia życia natychmiast po urodzeniu, w niektórych społeczeństwach stosowane jako sposób wpływania na skład rodziny
<u>10042147</u>	F	dzieciobójstwo	
<u>10004266</u>	C	dziecko	jednostka
<u>10042201</u>	DC	dziecko narażone na ryzyko przemocy	dziecko ofiarą przemocy
<u>10044406</u>	DC	dziecko narażone na ryzyko zaniedbania	dziecko ofiarą zaniedbania
			dziecko: małoletni w świetle prawa; uciekier, osierocone lub porzucone dziecko, skoncentrowane na przetrwaniu; nieadekwatnie chronione, nadzorowane lub kierowane przez odpowiedzialnych (za nie) dorosłych; dziecko często nieregularnie wypełniające obowiązek szkolny, narażone na zagrożenia środowiskowe, przemoc i nadużycia; z ograniczonym kontaktem z rodziną lub bez takiego kontaktu
<u>10025437</u>	C	dziecko ulicy	
<u>10034510</u>	F	dziedziczność	proces: transmisja cech genetycznych od przodków do potomków
<u>10005502</u>	T	dzień	punkt w czasie lub przedział czasowy
			zwierzę: nieoswojone, nieudomowione zwierzę, nad którym nikt nie sprawuje kontroli i które ma wpływ na życie i rozwój istot ludzkich
<u>10021099</u>	F	dzikie zwierzę	
<u>10019778</u>	T	dzisiaj	punkt w czasie lub przedział czasowy
			nauczanie: przekazywanie wiedzy komuś o czymś
<u>10006564</u>	A	edukowanie	
<u>10002267</u>	F	efekt analgetyczny	efekt leku
<u>10002396</u>	F	efekt antybiotyczny	efekt leku
<u>10006670</u>	F	efekt elektrolityczny	efekt leku
<u>10008996</u>	F	efekt homeostatyczny	efekt leku
<u>10006333</u>	F	efekt leku	rola bytu: funkcje, używanie i działanie substancji chemicznych
			efekt leku: funkcjonowanie, stosowanie lub efekt działania szczepionki
<u>10009801</u>	F	efekt szczepienia	
<u>10024057</u>	F	efekt uboczny	zjawisko
<u>10022626</u>	DC	efekt uboczny leku	efekt uboczny leku
<u>10023916</u>	F	efekt uboczny leku	odpowiedź na lek
<u>10007358</u>	F	efekt wykrztuśny	efekt leku
<u>10002312</u>	F	efekt znieczulający	efekt leku
<u>10014828</u>	F	efektywna komunikacja	kommunikacja
<u>10035507</u>	DC	efektywna ciągłość opieki	ciągłość opieki

<u>10028398</u>	F	efektywna defekacja	defekacja
<u>10028403</u>	DC	efektywna defekacja	efektywna defekacja
<u>10027964</u>	DC	efektywna drożność dróg oddechowych	drożność dróg oddechowych
<u>10028139</u>	DC	efektywna funkcja naczyń obwodowych	pozytywny proces naczyniowy
<u>10028490</u>	DC	efektywna funkcja nerki	proces nerki
<u>10028125</u>	DC	efektywna funkcja obwodowa nerwowo-naczyniowa	pozytywny proces nerwowo-naczyniowy
<u>10035077</u>	DC	efektywna funkcja serca	efektywny proces serca
<u>10028037</u>	DC	efektywna funkcja układu endokrynnego	proces układu endokrynnego
<u>10047471</u>	DC	efektywna funkcja układu immunologicznego	proces układu immunologicznego
<u>10028380</u>	DC	efektywna funkcja układu krążenia	pozytywny proces układu krążenia
<u>10028092</u>	DC	efektywna funkcja układu mięśniowo-szkieletowego	pozytywny proces układu mięśniowo-szkieletowego
<u>10028615</u>	DC	efektywna funkcja układu moczowego	efektywny proces układu moczowego
<u>10027675</u>	DC	efektywna funkcja układu nerwowego	proces układu nerwowego
<u>10028160</u>	DC	efektywna funkcja układu oddechowego	pozytywny proces układu oddechowego
<u>10028016</u>	DC	efektywna funkcja układu pokarmowego	pozytywny proces układu pokarmowego
<u>10027827</u>	DC	efektywna funkcja układu rozrodczego	efektywny proces układu rozrodczego
<u>10028501</u>	DC	efektywna integralność skóry	integralność skóry
<u>10034893</u>	DC	efektywna kinestezja	percepcja pozytywna
<u>10036050</u>	F	efektywna komunikacja w rodzinie	efektywna komunikacja
<u>10042054</u>	F	efektywna objętość płynów	efektywne funkcjonowanie układu regulacyjnego
<u>10028670</u>	DC	efektywna odpowiedź na lek	odpowiedź na lek
<u>10036423</u>	DC	efektywna odpowiedź na terapię	odpowiedź na terapię
<u>10033427</u>	DC	efektywna odpowiedź na żywienie dojelitowe	odpowiedź na żywienie dojelitowe
<u>10028435</u>	DC	efektywna pamięć	efektywna pamięć
<u>10028426</u>	F	efektywna pamięć	pamięć
<u>10028540</u>	DC	efektywna percepcja dotykowa	zdolność czucia
<u>10028173</u>	DC	efektywna percepcja sensoryczna	percepcja sensoryczna
<u>10033853</u>	DC	efektywna perfuzja rany	perfuzja rany
<u>10028593</u>	DC	efektywna perfuzja tkanek	perfuzja tkankowa
<u>10028689</u>	DC	efektywna pojemność minutowa serca	pojemność minutowa serca
<u>10045787</u>	DC	efektywna regeneracja po molestowaniu seksualnym	status regeneracji
<u>10035479</u>	DC	efektywna regeneracja po nadużyciu	regeneracja
<u>10028691</u>	DC	efektywna regeneracja po zabiegu chirurgicznym	regeneracja po zabiegu chirurgicznym
<u>10033709</u>	DC	efektywna równowaga elektrolitowa	równowaga elektrolitowa
<u>10033663</u>	DC	efektywna równowaga kwasowo-zasadowa	równowaga kwasowo-zasadowa
<u>10040806</u>	F	efektywna sedacja	sedacja
<u>10033848</u>	DC	efektywna termoregulacja	efektywna termoregulacja
<u>10027634</u>	DC	efektywna tolerancja aktywności	tolerancja aktywności
<u>10027385</u>	F	efektywna waga	waga
<u>10028071</u>	DC	efektywna wewnątrzczaszkowa pojemność adaptacyjna	wewnątrzczaszkowa pojemność adaptacyjna
<u>10028658</u>	DC	efektywna więź opiekuna z dzieckiem	więzi opiekuna z dzieckiem
<u>10027993</u>	DC	efektywna wymiana gazowa	wymiana gazowa
<u>10014790</u>	F	efektywna zdolność komunikowania	zdolność komunikowania
<u>10028276</u>	DC	efektywna zdolność ochrony	zdolność ochrony
<u>10030233</u>	DC	efektywne bezpieczeństwo środowiskowe	bezpieczeństwo środowiskowe
<u>10028194</u>	DC	efektywne funkcjonowanie seksualne	proces seksualny
<u>10035096</u>	DC	efektywne gojenie rany	gojenie rany
<u>10028059</u>	DC	efektywne karmienie niemowlęcia	wzorzec jedzenia
<u>10001411</u>	DC	efektywne karmienie piersią	karmienie piersią
<u>10047245</u>	DC	Efektywne oddawanie moczu	Pozytywne oddawanie moczu
<u>10041334</u>	DC	efektywne oddychanie	wentylacja spontaniczna
<u>10027940</u>	DC	efektywne odgrywanie roli	zdolność odgrywania roli
<u>10028141</u>	DC	efektywne odstawienie wspomaganie oddechu	odpowiedź na odstawienie wspomaganie oddechu
<u>10028731</u>	DC	efektywne podejmowanie decyzji	efektywne podejmowanie decyzji
<u>10025348</u>	F	efektywne podejmowanie decyzji	proces podejmowania decyzji
<u>10035524</u>	DC	efektywne przetwarzanie informacji	przetwarzanie informacji
<u>10022378</u>	DC	efektywne radzenie sobie	efektywne radzenie sobie
<u>10014844</u>	F	efektywne radzenie sobie	radzenie sobie
<u>10034838</u>	DC	efektywne radzenie sobie opiekuna	efektywne radzenie sobie opiekuna
<u>10034829</u>	F	efektywne radzenie sobie opiekuna	radzenie sobie opiekuna
<u>10034770</u>	DC	efektywne radzenie sobie rodziny	efektywne radzenie sobie rodziny
<u>10034762</u>	F	efektywne radzenie sobie rodziny	radzenie sobie rodziny
<u>10034801</u>	DC	efektywne radzenie sobie społeczności	efektywne radzenie sobie społeczności
<u>10034791</u>	F	efektywne radzenie sobie społeczności	radzenie sobie społeczności

<u>10014902</u>	F	efektywne sprawowanie opieki rodzicielskiej	rodzicielstwo
<u>10027955</u>	DC	efektywne sprawowanie opieki rodzicielskiej	zdolność sprawowania opieki rodzicielskiej
<u>10035049</u>	F	efektywne stężenie bilirubiny	efektywny proces układu regulacyjnego
<u>10034373</u>	F	efektywne stężenie glukozy we krwi	efektywny proces układu regulacyjnego
<u>10041659</u>	DC	efektywne ujawnianie informacji o sobie	ujawnianie informacji o sobie
<u>10038328</u>	DC	efektywne warunki sanitarne	warunki sanitarne
<u>10045794</u>	DC	efektywne wsparcie społeczne	wsparcie społeczne
<u>10028063</u>	DC	efektywne zachowanie interaktywne	zachowanie interaktywne
<u>10028187</u>	DC	efektywne zachowanie seksualne	zachowanie seksualne
<u>10014956</u>	J	efektywny	osąd pozytywny lub negatywny: pozytywnie oceniony stan
<u>10033685</u>	DC	efektywny poziom glukozy we krwi	poziom glukozy w normie
<u>10025232</u>	DC	efektywny proces rodziny	efektywny proces rodziny
<u>10014863</u>	F	efektywny proces rodziny	proces rodziny
<u>10035065</u>	F	efektywny proces serca	proces serca
<u>10047463</u>	F	Efektywny proces układu immunologicznego	Proces układu immunologicznego
<u>10028604</u>	F	efektywny proces układu moczowego	proces układu moczowego
<u>10027532</u>	F	efektywny proces układu regulacyjnego	proces układu regulacyjnego
<u>10027815</u>	F	efektywny proces układu rozrodczego	proces układu rozrodczego
<u>10028572</u>	DC	efektywny rozwój człowieka	rozwój człowieka
<u>10030222</u>	DC	efektywny rozwój dziecka	rozwój dziecka
<u>10045718</u>	DC	efektywny rozwój płodu	rozwój płodu
<u>10035498</u>	DC	efektywny rozwój starszego dorosłego	rozwój starszej osoby dorosłej
<u>10033830</u>	DC	efektywny status oddechowy	status oddechowy
<u>10028529</u>	DC	efektywny status duchowy	status duchowy
<u>10033713</u>	DC	efektywny status endokrynnny	status endokrynnny
<u>10036389</u>	DC	efektywny status fizjologiczny	status fizjologiczny
<u>10033811</u>	DC	efektywny status neurologiczny	efektywny status neurologiczny
<u>10034387</u>	F	efektywny status neurologiczny	status neurologiczny
<u>10033692</u>	DC	efektywny status sercowo-naczyniowy	status sercowo-naczyniowy
<u>10033807</u>	DC	efektywny status układu mięśniowo-szkieletowego	status układu mięśniowo-szkieletowego
<u>10033745</u>	DC	efektywny status układu moczowo-płciowego	status układu moczowo-płciowego
<u>10033732</u>	DC	efektywny status układu pokarmowego	status układu pokarmowego
<u>10027344</u>	DC	efektywny zmysł powonienia	zdolność odczuwania zapachów
<u>10028538</u>	DC	efektywny zmysł smaku	zdolność odczuwania smaku
<u>10031172</u>	F	egzema	zaburzenia skóry: wykwit na skórze z zaczerwienieniem, swędzeniem skóry oraz pęcherzami i obrzękiem
<u>10025297</u>	DC	ekspozycja na kontaminację	ekspozycja na kontaminację
<u>10025324</u>	F	ekspozycja na kontaminację	proces patologiczny
<u>10016272</u>	F	ekspozycja na promieniowanie	promieniowanie
<u>10006230</u>	A	ekstrakcja	usuwanie: odprowadzenie płynów
<u>10006662</u>	M	elektryczny odciągacz pokarmu	urządzenie
<u>10011570</u>	L	element męskiego układu rozrodczego	element układu rozrodczego
<u>10025060</u>	L	element układu endokrynnego	element układu ciała
<u>10025073</u>	L	element układu immunologicznego	element układu ciała
<u>10012359</u>	L	element układu mięśniowo-szkieletowego	element układu ciała
<u>10020432</u>	L	element układu moczowego	element układu ciała
<u>10013092</u>	L	element układu nerwowego	element układu ciała
<u>10016989</u>	L	element układu oddechowego	element układu ciała
<u>10008345</u>	L	element układu pokarmowego	element układu ciała
<u>10010437</u>	L	element układu pokrywającego	element układu ciała
<u>10016856</u>	L	element układu rozrodczego	element układu ciała
<u>10017879</u>	L	element układu sensorycznego	element układu ciała
<u>10003943</u>	L	element układu sercowo-naczyniowego	element układu ciała
<u>10007857</u>	L	element żeńskiego układu rozrodczego	element układu rozrodczego
<u>10006720</u>	F	eliminacja	proces ciała: przemieszczanie i wydalanie odpadów ciała
<u>10006765</u>	F	emocja	proces psychologiczny: świadome lub podświadome uczucia przyjemne lub bolesne, wyrażone lub niewyrażone, mogące zwiększać się w związku ze stresem lub chorobą
<u>10006899</u>	F	energia	materiał: możliwe do wykorzystania źródło mocy
<u>10041265</u>	T	epizod opieki zdrowotnej	spotkanie

<u>10007045</u>	F	etniczność	status: klasyfikacja i dokumentacja jednostek według narodowości, dziedzictwa kulturowego, obyczajów i języka
<u>10007050</u>	F	euforia	emocja: uczucie podniecenia, radości i optymizmu przy przesadnym fizycznym i emocjonalnym dobrym samopoczuciu, które nie jest oparte o rzeczywistość i jest nieproporcjonalne do sytuacji
<u>10007066</u>	A	ewaluacja	określanie: ciągły proces mierzenia postępów lub zakresu realizacji założonych celów
<u>10007218</u>	IC	ewaluacja gojenia się rany	ewaluacja
<u>10039561</u>	IC	ewaluacja karmienia piersią	ewaluacja
<u>10033980</u>	IC	ewaluacja liczby narzędzi chirurgicznych i opatrunków gazowych	ewaluacja
<u>10044195</u>	IC	ewaluacja odpowiedzi na leczenie	ewaluacja
<u>10007182</u>	IC	ewaluacja odpowiedzi na lek	ewaluacja
<u>10007176</u>	IC	ewaluacja odpowiedzi na terapię płynami	ewaluacja
<u>10007195</u>	IC	ewaluacja odpowiedzi na termoregulację	ewaluacja
<u>10034053</u>	IC	ewaluacja odpowiedzi na zarządzanie bólem	ewaluacja
<u>10036554</u>	IC	ewaluacja odpowiedzi na znieczulenie po operacji	ewaluacja
<u>10007107</u>	IC	ewaluacja odpowiedzi psychospołecznej na instruowanie	ewaluacja
<u>10007148</u>	IC	ewaluacja odpowiedzi psychospołecznej na instruowanie dotyczące bólu	ewaluacja
<u>10022688</u>	IC	ewaluacja odpowiedzi psychospołecznej na instruowanie dotyczące ćwiczeń	ewaluacja
<u>10007130</u>	IC	ewaluacja odpowiedzi psychospołecznej na instruowanie dotyczące leku	ewaluacja
<u>10007111</u>	IC	ewaluacja odpowiedzi psychospołecznej na instruowanie dotyczące odżywiania	ewaluacja
<u>10007124</u>	IC	ewaluacja odpowiedzi psychospołecznej na instruowanie dotyczące rany	ewaluacja
<u>10007153</u>	IC	ewaluacja odpowiedzi psychospołecznej na plan opieki	ewaluacja
<u>10034069</u>	IC	ewaluacja oznak i objawów zakażenia po operacji	ewaluacja
<u>10007202</u>	IC	ewaluacja perfuzji tkankowej po operacji	ewaluacja
<u>10039557</u>	IC	ewaluacja planu karmienia piersią	ewaluacja
<u>10031252</u>	IC	ewaluacja planu opieki	ewaluacja
<u>10037540</u>	IC	ewaluacja po upadku	ewaluacja
<u>10040490</u>	IC	ewaluacja poziomu zadowolenia z opieki zdrowotnej	ewaluacja
<u>10044153</u>	IC	ewaluacja przestrzegania reżimu leczenia	ewaluacja
<u>10034076</u>	IC	ewaluacja przewodów i drenów	ewaluacja
<u>10031268</u>	IC	ewaluacja reżimu leczenia	ewaluacja
<u>10034048</u>	IC	ewaluacja ryzyka zakażenia po operacji	ewaluacja
<u>10041038</u>	IC	ewaluacja stanu domu przed opieką domową	ewaluacja
<u>10033998</u>	IC	ewaluacja statusu endokrynnego	ewaluacja
<u>10007078</u>	IC	ewaluacja statusu kardiologicznego po operacji	ewaluacja
<u>10007097</u>	IC	ewaluacja statusu neurologicznego po operacji	ewaluacja
<u>10007169</u>	IC	ewaluacja statusu oddechowego po operacji	ewaluacja
<u>10034007</u>	IC	ewaluacja statusu przewodu pokarmowego	ewaluacja
<u>10035217</u>	IC	ewaluacja statusu szczepień	ewaluacja
<u>10034030</u>	IC	ewaluacja statusu układu mięśniowo-szkieletowego	ewaluacja
<u>10034011</u>	IC	ewaluacja statusu układu moczowo-płciowego	ewaluacja
<u>10034024</u>	IC	ewaluacja zarządzania próbką	ewaluacja
<u>10007549</u>	F	falszywy ból porodowy	ból porodowy: ból w dole brzucha w trakcie ciąży, który powoduje bóle macicy, ale nie narasta i nie towarzyszy mu rozwarście szyjki
<u>10023992</u>	M	farmaceuta	usługodawca
<u>10011222</u>	M	fartuch ochronny	ubranie
<u>10024003</u>	M	fizjoterapeuta	usługodawca
<u>10036434</u>	M	fizjoterapia	terapia
<u>10046023</u>	M	fizjoterapia klatki piersiowej	fizjoterapia
<u>10046477</u>	IC	fizjoterapia klatki piersiowej	fizjoterapia klatki piersiowej
<u>10008252</u>	F	frustracja	emocja negatywna: poczucie niezadowolenia lub rozczarowania z realizacji pragnień w związku z ograniczeniami zewnętrznymi, brakiem wsparcia zewnętrznego; oporem lub złymi, nikczemnymi lub głupimi zachowaniami innych; uczucia frustracji skierowane są w stronę innych, nie do siebie

<u>10004485</u>	F	funkcje poznawcze	proces psychologiczny: proces intelektualny wpływający na wszystkie aspekty percepcji, myślenie, rozumowanie i zapamiętywanie
<u>10028367</u>	DC	funkcje poznawcze w granicach normy	pozytywne funkcje poznawcze
<u>10026830</u>	F	funkcjonalna inkontynencja	inkontynencja moczu: silne skurcze pęcherza skutkujące oddawaniem moczu przed osiągnięciem właściwego wypełnienia pęcherza
<u>10026778</u>	DC	funkcjonalna inkontynencja moczu	funkcjonalna inkontynencja
<u>10008378</u>	M	gaza	opatrunek na ranę
<u>10007992</u>	F	gazy jelitowe	substancja ciała: przejście gazów jelitowych wytworzonych w przewodzie pokarmowym przez odbył lub kolostomię, zazwyczaj następujący 12-14 razy w ciągu dnia i nocy przy zachowaniu normalnej diety
<u>10014742</u>	F	gęstość zaludnienia	wskaźnik: liczba osób w przeliczeniu na jednostkę powierzchni
<u>10004039</u>	M	gips	urządzenie unieruchamiające
<u>10009259</u>	F	głód	percepcja: doznanie silnego łaknienia, doznanie to odnosi się do jamy ustnej lub żołądka; ból lub dyskomfort, wyczerpanie spowodowane brakiem pożywienia; u niemowląt związane ze zbliżaniem dłoni do ust, ruchy ssania, obracania i bezgłośniego poruszania ustami
<u>10042083</u>	F	głodzenie	Zaburzony status odżywienia
<u>10008688</u>	L	głowa	obszar ciała
<u>10030832</u>	F	glukoza we krwi	substancja ciała
<u>10002320</u>	F	gniew	emocja negatywna: różnorodne uczucia, od irytacji do wściekłości spowodowanej mentalną lub fizyczną reakcją na bodziec wewnętrzny lub zewnętrzny
<u>10045578</u>	DC	gniew	gniew
<u>10037517</u>	F	godne umieranie	umieranie
<u>10005979</u>	F	godność	prawo pacjenta
<u>10008707</u>	F	gojenie	proces ciała: powrót do zdrowia
<u>10021236</u>	F	gojenie rany	gojenie
<u>10018013</u>	A	golenie	cięcie: przycinanie brody lub włosów
<u>10009179</u>	F	gorąca pogoda	pogoda: temperatura zewnętrzna znacznie wyższa od temperatury ciała o wpływie na życie i rozwój istot ludzkich
<u>10041539</u>	DC	gorączka	gorączka
<u>10007916</u>	F	gorączka	zaburzona termoregulacja: nieprawidłowa podwyższona temperatura ciała, zmiana termoregulacji, związana ze zwiększonym wskaźnikiem oddechu, wzrostem aktywności metabolicznej, tachykardią z całkowitym wypełnieniem lub słabo wyczuwalnym tętnem, niepokojem, bólem głowy lub splątaniem; nagłemu wzrostowi temperatury ciała towarzyszą dreszcze, dygotanie, drżenie, blada i sucha skóra; kryzys lub spadek temperatury przy gorączce przebiega z zaczerwienieniem skóry oraz poceniem
<u>10037593</u>	DC	gorączka przewlekła	gorączka
<u>10029293</u>	L	górną część ciała	obszar ciała
<u>10005188</u>	F	gotowanie	przygotowanie pokarmów: dbałość o zapewnianie żywności i posiłków spełniających odpowiednie kryteria ilościowe i jakościowe, przygotowanie, przechowywanie, podawanie i dystrybucja żywności nieodzownej do codziennego życia
<u>10016414</u>	F	gotowość	status: przygotowanie lub dostępność umożliwiająca działanie lub postępowanie
<u>10025278</u>	DC	gotowość do efektywnego podejmowania decyzji	gotowość
<u>10001469</u>	DC	gotowość do efektywnego radzenia sobie	gotowość
<u>10001453</u>	DC	gotowość do efektywnego radzenia sobie w społeczności	gotowość
<u>10001521</u>	DC	gotowość do efektywnego rodzicielstwa	gotowość
<u>10033824</u>	DC	gotowość do efektywnego statusu duchowego	gotowość

<u>10016422</u>	F	gotowość do nauki	gotowość
<u>10001482</u>	DC	gotowość do pozytywnego procesu rodziny	gotowość
<u>10038610</u>	F	gotowość do rzucenia palenia	gotowość
<u>10038154</u>	F	gotowość do samodzielnego ujawniania informacji o statusie zdrowotnym	gotowość
<u>10035650</u>	F	gotowość do wypisu	gotowość
<u>10035666</u>	DC	gotowość do wypisu	gotowość do wypisu
<u>10046863</u>	F	Gotowość do zarządzania sobą	Gotowość
<u>10042498</u>	DC	gotowy/a do otrzymania wiedzy	gotowość
<u>10008456</u>	L	gruczoł	element układu ciała: zbiór podobnych, wyspecjalizowanych komórek w narządach wydzielających lub wydalających substancję niezwiązaną ze zwykłym metabolizmem danego narządu
<u>10011618</u>	L	gruczoł sutkowy	żeński układ rozrodczy: jeden z dwu krążkowatych, półkulistych gruczołów, tj. kobiecych piersi znajdujących się na klatce piersiowej dojrzałych kobiet, obecne w śladowej postaci u mężczyzn i w niepełnej formie u dzieci płci żeńskiej, zawiera struktury organiczne, które umożliwiają wydzielanie ludzkiego mleka jako pokarmu dla niemowląt, kobiece piersi postrzegane są jako element żeńskiej płciowości
<u>10008544</u>	C	grupa	zbiór elementów: zbiór ludzi rozpatrywany jako jednostka społeczna lub zbiorowa całość; jednostka społeczna tworzona przez grupę jako całość uznawana za coś więcej niż zbiór jednostek i relacji między nimi
<u>10004638</u>	M	grzebień	urządzenie do dbania o siebie
<u>10013230</u>	F	hałas	proces środowiskowy: dźwięk odbierany przez ludzi
<u>10022500</u>	DC	halucynacje	halucynacje
<u>10008635</u>	F	halucynacje	zaburzona percepcja: pozorne rejestrowanie bodźców zmysłowych, których brak w rzeczywistości, sklasyfikowane zgodnie ze zmysłami tj. halucynacje słuchowe, wzrokowe, węchowe, smakowe lub dotykowe
<u>10043171</u>	M	harmonogram podawania leku	materiał instruktażowy
<u>10008949</u>	M	hemodializa	technika dializowania
<u>10043267</u>	F	hemoroidy	problem układu żylnego
<u>10009285</u>	A	higiena	wykonywanie: zażywanie kąpeli, zmiana ubioru, dbałość o prezencję, zgodnie z wzorcami kulturowymi i statusem społecznoekonomicznym
<u>10041190</u>	F	higiena rąk	wzorzec higieny
<u>10009302</u>	F	hiperaktywność	zaburzony status: odbiegające od normy nasilenie aktywności fizycznej aparatu ciała, dreszcze, niepokój, trudność z pozostaniem w stałej pozycji, związana z chorobami takimi jak hipertyreoza lub zaburzenia psychiczne
<u>10038862</u>	F	hiperalgezia	ból
<u>10039923</u>	DC	hiperalgezia	hiperalgezia
<u>10034990</u>	DC	hiperbilirubinemia	hiperbilirubinemia
<u>10034988</u>	F	hiperbilirubinemia	zaburzony proces układu regulacyjnego
<u>10031456</u>	F	hiperfosfatemia	zaburzona równowaga elektrolitowa
<u>10027550</u>	DC	hiperglikemia	hiperglikemia
<u>10027521</u>	F	hiperglikemia	zaburzony proces układu regulacyjnego
<u>10031418</u>	F	hiperkalcemia	zaburzona równowaga elektrolitowa
<u>10031425</u>	F	hiperkaliemia	zaburzona równowaga elektrolitowa
<u>10041055</u>	F	hiperlipidemia	zaburzony proces układu regulacyjnego
<u>10031439</u>	F	hipermagnezemia	zaburzona równowaga elektrolitowa
<u>10031441</u>	F	hipernatremia	zaburzona równowaga elektrolitowa
<u>10009387</u>	F	hipersomnia	zaburzony sen: nadmiernie długi i głęboki sen, splątanie po przebudzeniu, nadmierna sennaść, letarg związany raczej z czynnikami psychologicznymi niż fizjologicznymi

<u>10009394</u>	F	hipertensja	zaburzony proces układu krążenia: pompowanie krwi do naczyń krwionośnych przy ciśnieniu wyższym od normalnego
<u>10000757</u>	DC	hipertermia	hipertermia
			zaburzona termoregulacja: obniżenie zdolności zmian w ośrodku termoregulacji, wzrost temperatury ciała, ciepła, sucha skóra, senność i bóle głowy, związane z zaburzeniem działania ośrodkowego układu nerwowego lub wydzielniczego, udarem ciepłym; sztuczne zastosowanie wysokiej temperatury ciała w celach terapeutycznych
<u>10009409</u>	F	hipertermia	Hiperwentylacja
<u>10047221</u>	DC	Hiperwentylacja	wentylacja: zwiększona częstość oddychania, głębsze wdechy i silniejsze wydechy, zwiększona objętość oddechowaw z hipokapnią i zasadowicą oddechową, z towarzyszącymi zawrotami głowy, omdleniami i drętwieniem palców rąk i nóg
<u>10041352</u>	F	hiperwentylacja	zaburzony proces układu regulacyjnego: stan nagromadzenia się toksycznej ilości jednej witaminy lub wielu witamin przez dłuższy czas w wyniku przedawkowania witaminy A, D, E lub K, wyjątkowo rzadko w wyniku przedawkowania rozpuszczalnych w wodzie witamin B i C
<u>10009445</u>	F	hiperwitaminoza	wykonywanie: wywoływanie stanu podobnego do snu za pomocą hipnozy
<u>10009450</u>	A	hipnotyzowanie	zaburzony status: odbiegające od normy zmniejszenie aktywności fizycznej ciała, powolne ruchy, sztywność mięśni, maskowatość twarzy związane z chorobami neurologicznymi lub psychicznymi
<u>10009466</u>	F	hipoaktywność	zaburzona równowaga elektrolitowa
<u>10031516</u>	F	hipofosfatemia	hipoglikemia
<u>10027566</u>	DC	hipoglikemia	zaburzony proces układu regulacyjnego
<u>10027513</u>	F	hipoglikemia	zaburzona równowaga elektrolitowa
<u>10031473</u>	F	hipokalcemia	zaburzona równowaga elektrolitowa
<u>10031487</u>	F	hipokaliemia	zaburzony proces układu oddechowego: obniżone stężenie tlenu w komórkach związane z sinicą, tachykardią, obkurczeniem naczyń obwodowych, zmniejszoną słyszalnością szmerów oddechowych, zawrotami głowy i splątaniem psychicznym
<u>10009608</u>	F	hipoksja	zaburzona równowaga elektrolitowa
<u>10031494</u>	F	hipomagnezemia	zaburzony proces układu krążenia: pompowanie krwi do naczyń krwionośnych przy ciśnieniu niższym od normalnego
<u>10031500</u>	F	hiponatremia	hipotermia
			zaburzona termoregulacja: obniżenie zdolności zmian w ośrodku termoregulacji, obniżenie temperatury ciała, chłonna, biała i sucha skóra, dreszcze, zwolnienie przepływu krwi w naczyniach włosowatych, tachykardia, sinica paznokci, hipertensja, uniesienie włosów jako reakcja na ekspozycję na chłód, dysfunkcja ośrodkowego układu nerwowego lub wydzielniczego pod wpływem niskiej temperatury lub sztucznego wprowadzenia niskiej temperatury ciała w celach terapeutycznych
<u>10009534</u>	F	hipotensja	wentylacja: zmniejszona częstość oddychania, płytsze wdechy i słabsze wydychanie, z towarzyszeniem sinicy i podwyższonym stężeniem dwutlenku węgla we krwi (pCO ₂)
<u>10000761</u>	DC	hipotermia	zaburzony proces układu regulacyjnego: występujący w diecie niedobór jednej lub wielu witamin nieodzownych w diecie
<u>10009547</u>	F	hipotermia	
<u>10041368</u>	F	hipowentylacja	
<u>10009581</u>	F	hipowitaminoza	

<u>10009122</u>	T	hospitalizacja	zdarzenie lub epizod
			katastrofa naturalna: gwałtowny cyklon przynoszący ze sobą silne wiatry, którym zazwyczaj towarzyszą opady deszczu i wyładowania atmosferyczne, zaburzające życie i rozwój istot ludzkich
<u>10009271</u>	F	huragan	
<u>10039209</u>	IC	hydroterapia	hydroterapia
<u>10039266</u>	M	hydroterapia	terapia
<u>10042012</u>	DC	hyperwoleミア	zaburzona objętość płynów
<u>10042020</u>	DC	hypowoleミア	zaburzona objętość płynów
<u>10009631</u>	A	identyfikowanie	ewaluacja: systematyczne ustalanie tożsamości kogoś lub czegoś
		identyfikowanie części ciała dotkniętej nieprawidłowymi zmianami przed pozycjonowaniem okołoperacyjnym	identyfikowanie
<u>10027154</u>	IC		identyfikowanie
<u>10034151</u>	IC	identyfikowanie oczekiwań wobec pielęgnacji domowej	identyfikowanie
<u>10009704</u>	IC	identyfikowanie perfuzji tkankowej przed operacją	identyfikowanie
<u>10009654</u>	IC	identyfikowanie postawy wobec bólu	identyfikowanie
<u>10009649</u>	IC	identyfikowanie postawy wobec opieki	identyfikowanie
<u>10009683</u>	IC	identyfikowanie przeszkody w komunikacji	identyfikowanie
<u>10009696</u>	IC	identyfikowanie ryzyka krwotoku	identyfikowanie
<u>10034146</u>	IC	identyfikowanie statusu endokrynologicznego przed operacją	identyfikowanie
<u>10009612</u>	IC	identyfikowanie statusu fizjologicznego	identyfikowanie
<u>10009665</u>	IC	identyfikowanie statusu kardiologicznego przed operacją	identyfikowanie
		identyfikowanie statusu narządów moczowo-płciowych przed operacją	identyfikowanie
<u>10034179</u>	IC		identyfikowanie
<u>10034198</u>	IC	identyfikowanie statusu oddechowego przed operacją	identyfikowanie
<u>10044241</u>	IC	identyfikowanie statusu psychologicznego	identyfikowanie
		identyfikowanie statusu układu mięśniowo-szkieletowego przed operacją	identyfikowanie
<u>10034180</u>	IC		identyfikowanie
<u>10034167</u>	IC	identyfikowanie statusu układu pokarmowego przed operacją	identyfikowanie
<u>10035697</u>	IC	identyfikowanie zmienionej percepcji	identyfikowanie
<u>10012509</u>	M	igła	urządzenie inwazyjne
<u>10009727</u>	L	ileostomia	stomia
			zaburzona percepcja: błędna interpretacja zarejestrowanych bodźców zmysłowych, nieprawidłowa interpretacja obiektów lub bodźców zewnętrznych
<u>10009758</u>	F	iluzja	
			zarządzanie: wykorzystywanie wiedzy i umiejętności w celu realizacji planów
<u>10009840</u>	A	implementacja	
<u>10039693</u>	IC	implementacja "opieki klasterowej" (cluster care)	implementacja
<u>10046178</u>	IC	implementacja karmienia dojelitowego	implementacja
<u>10046184</u>	IC	implementacja karmienia pozajelitowego	implementacja
<u>10044861</u>	IC	implementacja pielęgnacji przy wspomaganym oddechu	implementacja
<u>10045371</u>	IC	implementacja pielęgnacji poporodowej	implementacja
<u>10042763</u>	IC	implementacja pielęgnacji porodowej	implementacja
<u>10045363</u>	IC	implementacja pielęgnacji prenatalnej	implementacja
<u>10039705</u>	IC	implementacja pielęgnacji zapewniającej komfort	implementacja
<u>10036565</u>	IC	implementacja reżimu bezpieczeństwa	implementacja
<u>10042361</u>	IC	implementacja reżimu hemodializy	implementacja
<u>10031559</u>	IC	implementacja reżimu immunizacji	implementacja
<u>10044793</u>	IC	implementacja reżimu niepodawania niczego drogą doustną	implementacja
<u>10036315</u>	IC	implementacja reżimu odosobnienia	implementacja
<u>10036327</u>	IC	implementacja reżimu przymusu bezpośredniego	implementacja
<u>10038972</u>	IC	implementacja reżimu unieruchomienia	implementacja
<u>10037276</u>	IC	implementacja reżimu zarządzania napadami drgawkowymi	implementacja
<u>10036336</u>	IC	implementacja środków zapobiegających samobójstwu	implementacja
<u>10009872</u>	IC	implementacja wytycznych dotyczących bólu	implementacja
			zaburzony proces układu rozrodczego: niezdolność osiągnięcia wzwodu prącia lub, rzadziej, wytrysku po osiągnięciu erekcji, związana z czynnikami psychologicznymi lub fizjologicznymi takimi jak: wiek, zmęczenie, zły stan zdrowia, zażywanie specyfików lub choroby
<u>10009886</u>	F	impotencja	
			wola: siła napędowa, potrzeba, siła motywująca
<u>10009903</u>	F	impuls	
<u>10023032</u>	DC	infekcja	infekcja
<u>10029915</u>	DC	infekcja dróg moczowych	infekcja

<u>10005404</u>	F	infekcja krzyżowa	infekcja
<u>10031571</u>	F	infestacja	proces patologiczny
<u>10031345</u>	F	infestacja wszawicą głowy	infestacja
<u>10010162</u>	A	informowanie	działanie: mówienie komuś o czymś
<u>10042480</u>	IC	informowanie o hospitalizacji	informowanie
<u>10010170</u>	F	infrastruktura	artefakt: podstawowe wyposażenie np. drogi, mosty, kanały będące ekonomicznym fundamentem społeczeństwa wola: dyspozycja do podejmowania działania i wprowadzania idei lub podejmowania decyzji i czynienia odpowiednio
<u>10010250</u>	F	inicjatywa	inicjowanie
<u>10039428</u>	IC	inicjowanie karmienia piersią	inicjowanie
<u>10010245</u>	IC	inicjowanie leczenia bólu kontrolowanego przez pacjenta	inicjowanie
<u>10039808</u>	IC	inicjowanie leczenia bólu kontrolowanego przez pielęgniarkę	inicjowanie
<u>10010266</u>	A	iniekcja	wstawianie: wsuwanie lub wbicie igły do części ciała w celu wprowadzenia substancji
<u>10025686</u>	DC	inkontynencja moczu	inkontynencja moczu
<u>10026895</u>	F	inkontynencja moczu	status kontynencji: mimowolne oddawanie moczu, brak świadomej kontroli nad pęcherzem i zwieraczem cewki moczowej
<u>10026922</u>	F	inkontynencja moczu z przepełnienia	inkontynencja moczu
<u>10026914</u>	DC	inkontynencja moczu z przepełnienia	inkontynencja z przepełnienia
<u>10027718</u>	DC	inkontynencja stolca	inkontynencja stolca
<u>10027702</u>	F	inkontynencja stolca	kontynencja stolca: mimowolne, niekontrolowane oddanie stolca
<u>10026797</u>	DC	inkontynencja wysiłkowa moczu	inkontynencja wysiłkowa
<u>10009988</u>	M	inkubator	urządzenie
<u>10010353</u>	A	instalowanie	wykonywanie: umieszczanie lub przymocowanie aparatu w pozycji do użycia
<u>10036225</u>	A	instruktaż	działanie
<u>10036239</u>	IC	instruktaż pacjenta po unieruchomieniu	instruktaż
<u>10010376</u>	A	instruowanie	nauczanie: udzielanie systematycznych informacji komuś o tym, jak coś zrobić
<u>10010400</u>	M	insulina	substancja ciała
<u>10010416</u>	F	integralność	stan: bycie całością, nietkniętą, czymś niezmnieszoną lub nietkniętym
<u>10028488</u>	DC	integralność błony śluzowej jamy ustnej	integralność tkanek
<u>10018241</u>	F	integralność skóry	integralność
<u>10003530</u>	F	integralność tkanek	integralność
<u>10028555</u>	DC	integralność tkanek	integralność tkanek
<u>10010492</u>	A	interpretowanie	ewaluacja: rozumienie i wyjaśnianie czegoś
<u>10010503</u>	IC	interpretowanie rezultatu gazometrii krwi tętnicznej	interpretowanie
<u>10010535</u>	OC	interwencja	działanie
<u>10034216</u>	OC	interwencja nie dotycząca procesu ciała lub psychologicznego	działanie
<u>10034228</u>	OC	interwencja w proces ciała	działanie
<u>10034237</u>	OC	interwencja w proces psychologiczny	działanie
<u>10010831</u>	A	intubowanie	wstawianie: wkładanie, dopasowanie lub umieszczanie rurki do lub w tchawicy w celu wentylowania
<u>10010883</u>	A	irygacja	mycie: wymywanie za pomocą bieżącej wody lub innej cieczy
<u>10040474</u>	IC	irygacja kolostomii	irygacja
<u>10041188</u>	IC	irygacja pęcherza moczowego	irygacja
<u>10045290</u>	IC	irygacja urostomii	irygacja
<u>10001647</u>	DC	izolacja społeczna	izolacja społeczna
<u>10018389</u>	F	izolacja społeczna	zaburzony status
<u>10010906</u>	A	izolowanie	ograniczanie: ustawianie przeszkód, separowanie kogoś od innych
<u>10019600</u>	L	jądro	element męskiego układu rozrodczego
<u>10013868</u>	L	jajnik	element żeńskiego układu rozrodczego
<u>10018944</u>	F	jąkanie się	dysfajza: spazmatyczna wymowa słów, wiążąca się z nadmiernym wahaniami, potknięciami i powtarzaniem tych samych sylab i wydłużonych dźwięków, wywołana obrażeniami organów artykulacyjnych, wadami mózgu i układu nerwowo-mięśniowego lub pod wpływem wzburzenia emocjonalnego

<u>10040875</u>	DC	jakość życia	jakość życia
<u>10040643</u>	F	jakość życia	status
<u>10000010</u>	L	jama brzuszna	jama ciała
<u>10003390</u>	L	jama ciała	struktura ciała
<u>10005323</u>	L	jama czaszki	jama ciała
<u>10019685</u>	L	jama klatki piersiowej	jama ciała
<u>10011128</u>	L	jama krtani	jama ciała
<u>10012424</u>	L	jama nosowa	jama ciała
<u>10013720</u>	L	jama ustna	jama ciała
<u>10010018</u>	C	jednostka	zwierzę: pojedyncza istota ludzka
<u>10026732</u>	L	jednostronny	pozycja jednostronna, dwustronna
<u>10006517</u>	F	jedzenie	jedzenie lub picie
			zaburzone zachowanie związane z jedzeniem: ciągłe jedzenie, nieodparta chęć jedzenia nawet jeśli nie jest się głodnym
<u>10004896</u>	F	jedzenie kompulsywne	wykonywanie
<u>10006538</u>	F	jedzenie lub picie	element układu pokarmowego
<u>10010557</u>	L	jelito	element układu sensorycznego
<u>10019824</u>	L	język	punkt w czasie lub przedział czasowy
<u>10019811</u>	T	jutro	niedożywienie: szczupłość i niska masa mięśniowa, osłabienie, wyniszczenie, zazwyczaj związane z ogólną złą kondycją zdrowotną lub chorobami takimi jak nowotwory, bądź gruźlica
<u>10003802</u>	F	kacheksja	urządzenie absorbujące lub zbierające
<u>10020497</u>	M	kaczka na mocz	substancja ciała
<u>10007764</u>	F	kał	Kał
<u>10047250</u>	DC	Kał w granicach normy	rurka
<u>10003856</u>	M	kaniuła	kaniuła
<u>10010746</u>	M	kaniuła dordzeniowa	kaniuła
<u>10020677</u>	M	kaniuła dożylna	higiena: zastosowanie wody albo materiałów czyszczących do czegoś
<u>10003134</u>	A	kąpanie	kąpanie
<u>10045986</u>	IC	kąpanie pacjenta	kąpanie
<u>10017657</u>	F	kąpanie się	kąpanie
<u>10009829</u>	M	kardiologiczne urządzenie do implantacji	urządzenie do implantacji
<u>10003873</u>	M	kardiomonitor	urządzenie monitorujące
<u>10002214</u>	M	karetka pogotowia	pojazd
			wykonywanie: podawanie komuś pokarmu lub płynów
<u>10007786</u>	A	karmienie	wzorec jedzenia lub picia
<u>10003582</u>	F	karmienie butelką	działanie
<u>10037125</u>	A	karmienie niemowlęcia	karmienie
<u>10035168</u>	IC	karmienie niemowlęcia butelką	karmienie
<u>10046150</u>	IC	karmienie pacjenta	wzorec jedzenia lub picia: karmienie niemowlęcia mlekiem z piersi
<u>10003645</u>	F	karmienie piersią	karmienie piersią
<u>10007273</u>	F	karmienie wyłącznie piersią	karmienie wyłącznie piersią
<u>10039503</u>	DC	karmienie wyłącznie piersią	Kaszel
<u>10047143</u>	DC	Kaszel	zaburzony proces układu oddechowego: gwałtowne wydalenie powietrza z płuc w celu oczyszczenia dróg oddechowych
<u>10005249</u>	F	kaszel	zaburzony proces środowiskowy
<u>10012448</u>	F	katastrofa naturalna	hipoaktywność motoryczna: oczywiste zakłócenia sprawności ruchowej, zwykle przejawiające się jako unieruchomienie przy skrajnym usztywnieniu mięśni lub nadmiernej impulsywnej aktywności, związane z takimi zaburzeniami psychicznymi jak schizofrenia
<u>10004056</u>	F	katatonia	ewaluacja: umieszczanie czegoś w kategorii, klasyfikacja
<u>10004060</u>	A	kategoryzowanie	kategoryzowanie
<u>10004073</u>	IC	kategoryzowanie rany chirurgicznej	przemoc seksualna
<u>10042272</u>	F	kazirodztwo	koordynowanie: wysłanie lub skierowanie osoby do kogoś lub czegoś
<u>10016576</u>	A	kierowanie	Kierowanie
<u>10046788</u>	IC	Kierowanie do diety	kierowanie
<u>10026174</u>	IC	kierowanie do firmy pogrzebowej	kierowanie
<u>10039492</u>	IC	kierowanie do grupy wsparcia karmienia piersią	kierowanie
<u>10046483</u>	IC	kierowanie do lokalnych usług żywieniowych	kierowanie

<u>10038371</u>	IC	kierowanie do opieki domowej	kierowanie
<u>10040419</u>	IC	kierowanie do pielęgniarki stomijnej	kierowanie
<u>10032580</u>	IC	kierowanie do placówki planowania rodziny	kierowanie
<u>10042792</u>	IC	kierowanie do podiatry	kierowanie
<u>10032579</u>	IC	kierowanie do pogotowia	kierowanie
<u>10043128</u>	IC	kierowanie do pracownika społecznego	kierowanie
<u>10026404</u>	IC	kierowanie do prawnika	kierowanie
<u>10038242</u>	IC	kierowanie do służb edukacyjnych	kierowanie
<u>10038257</u>	IC	kierowanie do służb finansowych	kierowanie
<u>10038787</u>	IC	kierowanie do służb samopomocy	kierowanie
<u>10044577</u>	IC	kierowanie do terapii logopedycznej	kierowanie
<u>10032598</u>	IC	kierowanie do usług mieszkaniowych	kierowanie
<u>10044554</u>	IC	kierowanie do usług pierwszej pomocy	kierowanie
<u>10024543</u>	IC	kierowanie do usług religijnych	kierowanie
<u>10038385</u>	IC	kierowanie do usług społecznych	kierowanie
<u>10046939</u>	IC	Kierowanie do usługi zarządzania sobą	Kierowanie
<u>10032567</u>	IC	kierowanie do usługodawcy usług zdrowotnych	kierowanie
<u>10024019</u>	IC	kierowanie na fizykoterapię	kierowanie
<u>10039485</u>	IC	kierowanie na szkolenie na temat karmienia piersią w okresie prenatalnym	kierowanie
<u>10024536</u>	IC	kierowanie na terapię rodzinną	kierowanie
<u>10024558</u>	IC	kierowanie na terapię w grupie wsparcia	kierowanie
<u>10026415</u>	IC	kierowanie na terapię zajęciową	kierowanie
<u>10002251</u>	L	kikut po amputacji	obszar ciała
<u>10034872</u>	F	kinestezja	percepcja: zdolność zauważania i świadomość pozycji i ruchu ciała w wyniku reakcji nerwów czuciowych w mięśniach i stawach na bodźce.
<u>10019692</u>	L	klatka piersiowa	obszar ciała
<u>10007679</u>	F	klęska głodu	katastrofa naturalna: gwałtowny lub chroniczny niedobór lub brak żywności dla ludzi w określonym obszarze geograficznym
<u>10004459</u>	L	klinika	placówka ochrony zdrowia
<u>10014579</u>	L	klinika fizjoterapii	klinika
<u>10013367</u>	L	klinika pielęgniarska	klinika
<u>10012033</u>	L	klinika położnicza	klinika
<u>10005732</u>	L	klinika stomatologiczna	klinika: miejsce w którym dostępna jest opieka stomatologiczna
<u>10003293</u>	M	koc	pościel
<u>10006658</u>	M	koc elektryczny	koc
<u>10004492</u>	F	kognitywne uczenie się	uczenie: związane z nabyciem wiedzy z pomocą świadomego myślenia i inteligencji
<u>10004535</u>	F	kolka	ból trzewny: łagodne do ostrego uczucie dyskomfortu wynikające ze spazmu mięśni gładkich w pustych narządach jak jelito, moczowody, drogi żółciowe
<u>10002088</u>	M	kółko powietrzne	urządzenie wspierające
<u>10004590</u>	L	kolostomia	stomia
<u>10004655</u>	F	komfort	status: doznanie swobody fizycznej, dobrostan
<u>10025330</u>	F	komfortowy	komfort
<u>10025574</u>	DC	komfortowy	komfortowy
<u>10008748</u>	F	komisja zdrowia	struktura
<u>10030897</u>	F	komórka szyjki macicy	substancja ciała
<u>10023605</u>	J	kompleksowość	stan
<u>10023583</u>	J	kompleksowy	złożoność
<u>10023596</u>	F	kompleksowy reżim	reżim
<u>10004849</u>	J	kompletne	postęp: zwierczenie, zakończenie
<u>10025459</u>	F	komplikacja	zjawisko
<u>10041283</u>	DC	komplikacja związana z opieką zdrowotną	komplikacja związana z opieką zdrowotną
<u>10040442</u>	F	komplikacja związana ze stomią	komplikacja
<u>10041277</u>	F	komplikacja związana ze świadczeniami zdrowotnymi	komplikacja
<u>10035147</u>	IC	kompresjoterapia	kompresjoterapia
<u>10030982</u>	M	kompresjoterapia	terapia
<u>10004906</u>	M	komputer	urządzenie do komunikacji

<u>10004705</u>	F	komunikowanie	zachowanie interaktywne: przekazywanie lub otrzymywanie informacji za pomocą zachowań werbalnych i pozawerbalnych, face to face lub wspieranych technikami synchronicznymi i asynchronicznymi
<u>10004910</u>	F	koncentracja	funkcje poznawcze: skupiona uwaga i aktywność umysłowa mająca na celu zachowanie i przywołanie wiedzy
<u>10040966</u>	T	konferencja	zdarzenie lub epizod
<u>10040978</u>	T	konferencja rodzinna	konferencja
<u>10000579</u>	DC	konflikt decyzyjny	konflikt decyzyjny
<u>10005587</u>	F	konflikt decyzyjny	zaburzone funkcje poznawcze
<u>10010041</u>	F	konflikt w miejscu pracy	działanie problematyczne: nieporozumienie między dwiema stronami w zakładzie pracy tj. kadra zarządzającą i pracownikami, w odniesieniu do warunków pracy, w tym wypowiedzenia i wynagrodzenia
<u>10025629</u>	DC	konfliktowa postawa opiekuna	postawa opiekuna
<u>10022456</u>	DC	konfliktowa postawa rodziny	postawa rodziny
<u>10023614</u>	DC	konfliktowa postawa wobec ćwiczeń	postawa wobec reżimu ćwiczeń
<u>10023622</u>	DC	konfliktowa postawa wobec leczenia	postawa wobec reżimu
<u>10022281</u>	DC	konfliktowa postawa wobec opieki	postawa wobec opieki
<u>10024969</u>	DC	konfliktowa postawa wobec reżimu diety	postawa wobec reżimu diety
<u>10022299</u>	DC	konfliktowa postawa wobec zarządzania leczeniem	postawa wobec zarządzania lekiem
<u>10022769</u>	DC	konfliktowe przekonania duchowe	przekonanie duchowe
<u>10021757</u>	DC	konfliktowe przekonania religijne	negatywne przekonania religijne
<u>10022516</u>	DC	konfliktowe przekonania zdrowotne	przekonania zdrowotne
<u>10022397</u>	DC	konfliktowe przekonanie kulturowe	przekonanie kulturowe
<u>10002440</u>	F	koniuszkowa akcja serca	akcja serca
<u>10005001</u>	L	konstrukcja	artefakt
<u>10005017</u>	A	konsultowanie	relacje: zwracanie się z prośbą o poradę, uzyskiwanie informacji, wymiana pomysłów i wspólne ich rozważanie
<u>10043233</u>	IC	konsultowanie efektów ubocznych leku z usługodawcą usług zdrowotnych	konsultowanie
<u>10021816</u>	IC	konsultowanie usług opieki domowej	konsultowanie
<u>10043159</u>	IC	konsultowanie z farmaceutą o leku generycznym	konsultowanie
<u>10005029</u>	IC	konsultowanie z usługodawcą usług zdrowotnych	konsultowanie
<u>10024331</u>	IC	konsultowanie zarządzania bólem	konsultowanie
<u>10005038</u>	A	kontaktowanie	relacje: czynności zmierzające do i zdolność wymiany zdań z innymi w celu uzyskania informacji, ustanowienia relacji i utworzenia sieci współpracy
<u>10025369</u>	F	kontaminacja	proces środowiskowy
<u>10005135</u>	F	kontrola	status: wywieranie dużego wpływu na sytuację
<u>10005157</u>	F	kontrola bólu	kontrola
<u>10045699</u>	DC	kontrola gniewu	gniew kontrolowany
<u>10031015</u>	F	kontrola gniewu	kontrola
<u>10035700</u>	F	kontrola impulsów	kontrola
<u>10025820</u>	DC	kontrola objawów	kontrola objawów
<u>10040071</u>	F	kontrola objawów zespołu abstynencyjnego	kontrola objawów
<u>10040085</u>	DC	kontrola objawów zespołu abstynencyjnego	kontrola objawów zespołu abstynencyjnego
<u>10037173</u>	F	kontrola skriningu	reżim
<u>10025812</u>	F	kontrola symptomów	kontrola
<u>10005142</u>	A	kontrolowanie	organizowanie: regulacja lub zachowywanie funkcji, działań, lub odruchu
<u>10025831</u>	DC	kontrolowanie bólu	kontrola bólu
<u>10027836</u>	DC	kontynencja moczu	kontynencja moczu
<u>10026663</u>	F	kontynencja moczu	status układu moczowego
<u>10027741</u>	DC	kontynencja stolca	kontynencja stolca
<u>10027699</u>	F	kontynencja stolca	status jelit
<u>10005190</u>	A	koordynowanie	organizowanie: zaprowadzenie ładu, ułożenie we właściwym porządku
<u>10046081</u>	IC	koordynowanie konferencji	koordynowanie
<u>10040984</u>	IC	koordynowanie konferencji rodzinnej	koordynowanie
<u>10031027</u>	IC	koordynowanie planu opieki	koordynowanie
<u>10019807</u>	A	korzystanie z toalety	higiena
<u>10003553</u>	L	kość	element układu mięśniowo-szkieletowego

<u>10017402</u>	L	kość krzyżowa	obszar ciała
<u>10014227</u>	L	kość miednicy	kość
<u>10039968</u>	DC	koszmary nocne	koszmary nocne
			zaburzona percepcja: faza REM, narastające uczucie silnego niepokonionego strachu, przerażenia i utrzymującego się stresu lub skrajnego niepokoju, który zwykle budzi śpiącego
<u>10013211</u>	F	koszmary nocne	śpiącego
<u>10005352</u>	M	krem	materiał
<u>10003319</u>	F	krw	substancja ciała
<u>10014340</u>	L	krocze	obszar ciała
<u>10006295</u>	M	kropiółwka	urządzenie do transportu
<u>10011137</u>	L	krtąń	element układu oddechowego
			zaburzony proces naczyniowy: utrata krwi na zewnątrz lub do wewnątrz organizmu połączona z uszkodzeniem naczyń krwionośnych lub wadliwymi czynnikami krzepnięcia
<u>10003303</u>	F	krwawienie	krwawienie
<u>10046726</u>	F	krwawienie z nosa	krwawienie z nosa
<u>10046735</u>	DC	krwawienie z nosa	krwawienie z nosa
<u>10043924</u>	F	krwawienie z pochwy	krwawienie z pochwy
<u>10043930</u>	DC	krwawienie z pochwy	krwawienie z pochwy
			krwawienie: zbieranie i gromadzenie się krwi uwięzionej w tkankach, skórze lub narządach, związane z urazem lub niekompletnym zatrzymaniem krwawienia po zabiegu; wyczuwalna masa, tkliwa uciskowo, bolesny obszar skóry zabarwiony na żółto lub ciemnozielono-ciemnoniebiesko
<u>10008931</u>	F	krwiak	krwioterapia
<u>10039311</u>	IC	krwioterapia	krwioterapia
<u>10003361</u>	M	krwioterapia	terapia
			krwawienie: znaczna utrata krwi w krótkim czasie, skierowana na zewnątrz lub do wnętrza ciała, związana z krwawieniem tętnicznym, żylnym lub krwawieniem z naczyń włosowatych
<u>10008954</u>	F	krwotok	krwawienie: krwawienie menstruacyjne, które trwa zbyt wiele dni lub jest zbyt obfite
<u>10011948</u>	F	krwotok menstruacyjny	zaburzony status: przejściowe napięcie, połączone z trudnościami w komunikacji, rozwiązywaniu problemów, niezdolnością do znajdowania odpowiednich zasobów lub korzystania z nich
<u>10005381</u>	F	kryzys	kryzys: zaburzenie stabilności psychicznej, społecznej lub ekonomicznej grupy, połączone ze zmianami w jej normalnym funkcjonowaniu i trudnościami w rozpoznawaniu problemów i komunikacji, w akceptowaniu zmian oraz rozpoznawaniu i wykorzystywaniu zasobów wewnętrznych i zewnętrznych
<u>10007577</u>	F	kryzys w rodzinie	kryzys
<u>10031366</u>	F	kryzys zdrowotny	urządzenie absorbujące lub zbierające
<u>10004693</u>	M	krzesło toaletowe	zachowanie duchowe
<u>10021166</u>	F	kult	struktura psychospołeczna: wszystko, co należy wiedzieć lub w co trzeba wierzyć, aby funkcjonować w sposób akceptowalny społecznie
<u>10005458</u>	F	kultura	niedożywienie: stan ciężkiego niedoboru białka przy normalnej ilości przyjmowanych kalorii, przede wszystkim u dzieci, opóźniony wzrost bez znacznej utraty masy ciała, z towarzyszeniem zmian pigmentacji skóry i włosów, biegunką, utratą apetytu, nerwowością, drażliwością, obrzękami, anemią, zapaleniem skóry lub niedoborem witamin
<u>10011057</u>	F	kwashiorkor	zaburzona równowaga kwasowo-zasadowa
<u>10032010</u>	F	kwasicca metaboliczna	zaburzona równowaga kwasowo-zasadowa
<u>10032653</u>	F	kwasicca oddechowa	zaburzona równowaga kwasowo-zasadowa

<u>10016229</u>	M	kwestionariusz	urządzenie do komunikacji
<u>10025854</u>	J	łagodny	dotkliwość
<u>10002171</u>	A	łagodzenie	leczenie: uczynienie czegoś łatwiejszym do zniesienia
<u>10012407</u>	M	lakier do paznokci	materiał
<u>10005334</u>	F	łaknienie	zaburzona wola działania: nieodparta potrzeba spożycia określonych substancji, zwłaszcza pokarmu, substancji chemicznych lub innych stymulantów
<u>10011100</u>	F	laktacja	proces wydzielniczy: proces syntezy i wydzielania ludzkiego mleka z dojrziałych żeńskich gruczołów mlecznych zawierający karbohydraty, proteiny, tłuszczy związane, witaminy, minerały; mleko ludzkie serwowane jako podstawowe pożywienie dla nakarmienia niemowlęcia lub dziecka
<u>10008879</u>	M	lampa ogrzewająca	urządzenie rozgrzewająco-chłodzące
<u>10011144</u>	M	laser	urządzenie chirurgiczne
<u>10020893</u>	M	łaska inwalidzka	urządzenie mobilizujące
<u>10011163</u>	L	lateralizacja	status
<u>10011171</u>	L	lateralizacja zabiegu chirurgicznego	lateralizacja
<u>10004471</u>	L	łechtaczka	element żeńskiego układu rozrodczego działanie: otaczanie opieką poprzez zmniejszanie, kończenie, usunięcie lub przywrócenie czegoś
<u>10020133</u>	A	leczenie	działanie
<u>10039798</u>	IC	leczenie bólu kontrolowane przez pielęgniarkę	leczenie
<u>10033249</u>	IC	leczenie kurzajki/brodawki	leczenie
<u>10044646</u>	IC	leczenie reakcji alergicznej	leczenie
<u>10033220</u>	IC	leczenie urazów	leczenie
<u>10044729</u>	IC	leczenie zaparcia	leczenie
<u>10033231</u>	IC	leczenie zmian chorobowych skóry	leczenie
<u>10011866</u>	M	lek	specyfik
<u>10043144</u>	M	lek generyczny	lek
<u>10043137</u>	M	lek oznakowany	lek
<u>10037253</u>	M	lek przeciwgorączkowy	substancja chemiczna
<u>10014522</u>	M	lekarz	usługodawca
<u>10006881</u>	M	lewatywa	materiał
<u>10011267</u>	L	lewy	pozycja lewa, prawa
<u>10005265</u>	A	liczenie	obserwacja: używanie liczb dla ustalenia jakości
<u>10016319</u>	L	linia kolejowa	konstrukcja: układ torów i stacji kolejowych
<u>10042684</u>	M	lista leków	materiał instruktażowy
<u>10011401</u>	L	litotomia	pozycja ciała
<u>10002074</u>	L	lotnisko	konstrukcja: obiekt dla samolotów, pasażerów oraz usług pomocniczych
<u>10003168</u>	M	łóżko	urządzenie wspierające
<u>10018294</u>	F	lunatykowanie	zaburzony sen: aktywność ruchowa podczas snu, zazwyczaj prowadząca do opuszczenia przez śpiącą osobę łóżka i chodzenia bez przerywania snu, trwająca od kilku minut do pół godziny, nie pozostawia śladów pamięciowych po przebudzeniu, związana ze zmęczeniem, stresem i niepokojem
<u>10018667</u>	M	łyżka	urządzenie do karmienia
<u>10011493</u>	F	maceracja	rana: rozległe uszkodzenie powierzchniowych warstw skóry wywołane przez długotrwałe działanie wilgoci lub obecność wilgoci na powierzchni skóry
<u>10020547</u>	L	macica	element żeńskiego układu rozrodczego
<u>10011543</u>	M	makijaż	materiał
<u>10018315</u>	J	mały	rozmiar: rozmiar poniżej średniej
<u>10011710</u>	A	manipulowanie	wykonywanie: ręczne przemieszczanie części ciała

			rana traumatyczna: obumarcie komórek związana z miejscowymi stanami zapalnymi, infekcjami, procesami nowotworowymi lub mechanicznym uszkodzeniem tkanek; etapy wyróżniane są w zależności od dotkliwości uszkodzeń proporcjonalnych do czasu pozbawienia zaopatrzenia tkanek w tlen, od wywołanej błądzącej białej skóry z towarzyszeniem głębokiego bólu wywołanego wskutek uszkodzenia nerwu powierzchniowego, po niebiesko lub czarno zabarwioną martwicę skóry, utratę czucia i ból spowodowany uszkodzeniem nerwów, przy wysokim zagrożeniu infekcją, ryzykiem utraty uszkodzonych tkanek i części ciała
<u>10012482</u>	F	martwica	
<u>10013670</u>	M	maść	materiał
<u>10011752</u>	M	maska	urządzenie osłaniające
<u>10013909</u>	M	maska tlenowa	urządzenie wspomagające oddychanie
<u>10011768</u>	A	masowanie	manipulowanie: uciskanie lub pocieranie całości bądź części ciała
<u>10031983</u>	IC	masowanie niemowlęcia	masowanie
<u>10011799</u>	M	materac	urządzenie wspierające
<u>10041560</u>	M	materac przeciwoślizgowy	materac
<u>10020974</u>	M	materac wodny	materac
<u>10007755</u>	M	materac wypełniony pierzem	materac
<u>10041541</u>	M	materac z uniesionymi brzegami	materac
<u>10011775</u>	M	materiał	byt
<u>10016433</u>	M	materiał do czytania	urządzenie do komunikacji
<u>10011251</u>	M	materiał dydaktyczny	urządzenie do komunikacji
<u>10010395</u>	M	materiał instruktażowy	urządzenie do komunikacji
<u>10027257</u>	C	matka	rodzic
<u>10011845</u>	A	mediacja	negocjowanie: rozwiązanie lub ustalenie różnic, doprowadzanie do ugody
<u>10011897</u>	F	medytacja	zachowanie duchowe
<u>10011930</u>	T	menopauza	okres rozwoju: utrata zdolności rozrodczej kobiety, klimakterium, ustanie cyklu miesięczkowego i wytwarzania hormonów, rozpoczynające się zazwyczaj między 45 a 60 rokiem życia, aczkolwiek może nastąpić wcześniej wskutek przebytych chorób lub usunięcia macicy i obu jajników proces układu rozrodczego: powtarzający się cykl złuszczenia, regeneracji i wzrostu endometrium macicy; średnia długość cyklu miesięczkowego liczona jest od pierwszego dnia krwawienia do pierwszego dnia kolejnego krwawienia i jest to 28 dni, czas trwania cyklu i nasilenie krwawienia różnią się; cykle miesięczkowe rozpoczynają się wraz z pierwszą miesiączką i kończą z menopauzą
<u>10011976</u>	F	menstruacja	
<u>10011591</u>	F	męski układ moczowy	układ moczowy
<u>10011589</u>	F	męski układ rozrodczy	układ rozrodczy
<u>10012005</u>	F	metabolizm	zbiór procesów ciała: suma wszystkich procesów chemicznych prowadzących do wzrostu, wytwarzania energii, eliminacji odpadów i regulacji funkcji ciała dotyczących dystrybucji substancji odżywczych we krwi po ich spożyciu, zwiększenie metabolizmu podczas ćwiczeń, podniesienie temperatury ciała, aktywności endokrynnej lub trawiennej
<u>10014236</u>	L	miednica	obszar ciała
<u>10021145</u>	L	miejsce pracy	struktura społeczna
<u>10018032</u>	L	miejsce pracy chronionej	miejsce pracy
<u>10010854</u>	L	miejsce wprowadzenia urządzenia inwazyjnego	obszar ciała
<u>10017516</u>	F	miejsce wypadku	rola
<u>10012219</u>	T	miesiąc	punkt w czasie lub przedział czasowy
<u>10012290</u>	L	mięsień	element układu mięśniowo-szkieletowego

<u>10012046</u>	F	migrena	ból naczyniowy: doznanie bólu wywołane nawracającym jednostronnym bólem głowy, który następuje pod wpływem takich bodźców zewnętrznych, jak światło, hałas, zapach, a także pod wpływem takich wewnętrznych bodźców, jak nietolerancja pokarmowa, stres lub inne odmiany bólu; ból może być poprzedzony przez zwiastuny – błyskające światło oraz aure; zazwyczaj określane jako ściskający, dławicowy, pulsujący, bardzo silny, rozdzierający; jednostronnie zlokalizowane doznania z towarzyszeniem nudności, wymiotów, pragnienia i zmian nastroju
<u>10012014</u>	F	mikroorganizm	organizm: mikroskopijny organizm mający wpływ na życie i rozwój istot ludzkich
<u>10012080</u>	A	minimalizowanie	zmienianie: redukowanie do mniejszej ilości lub liczby, rozmiaru lub stopnia
<u>10039221</u>	IC	minimalizowanie pobudzenia	minimalizowanie
<u>10021068</u>	F	mobilność na wózku inwalidzkim	zdolność uruchamiania
<u>10003181</u>	F	mobilność w łóżku	zdolność uruchamiania
<u>10020478</u>	F	mocz	substancja ciała
<u>10026824</u>	F	moczenie mimowolne	inkontynencja moczu: mimowolne oddawanie moczu w czasie snu
<u>10015413</u>	F	modlitwa	zachowanie duchowe
			zachowanie agresywne: działania na podłożu seksualnym o charakterze przemocy werbalnej lub fizycznej skierowanej przeciwko jednej lub kilku osobom, polegające na wykorzystaniu władzy i ograniczaniu prawa ofiar do równego traktowania, prywatności i nietykalności osobistej
<u>10017954</u>	F	molestowanie seksualne	
<u>10005126</u>	M	monitor skurczów	urządzenie monitorujące
			określanie: uważne badanie kogoś lub czegoś w powtarzających się, albo stałych odstępach czasu
<u>10012154</u>	A	monitorowanie	
<u>10038929</u>	IC	monitorowanie bólu	monitorowanie
<u>10032052</u>	IC	monitorowanie ciśnienia krwi	monitorowanie
<u>10046355</u>	IC	monitorowanie ciśnienia wewnątrzczaszkowego	monitorowanie
<u>10043884</u>	IC	monitorowanie efektów ubocznych działania leku	monitorowanie
<u>10042936</u>	IC	monitorowanie gojenia rany	monitorowanie
		monitorowanie objawów przedmiotowych i objawów podmiotowych infekcji	monitorowanie
<u>10012203</u>	IC	podmiotowych infekcji	monitorowanie
<u>10032109</u>	IC	monitorowanie odpowiedzi na leczenie	monitorowanie
<u>10036032</u>	IC	monitorowanie odżywiania	monitorowanie
<u>10032113</u>	IC	monitorowanie oznak życiowych	monitorowanie
<u>10035335</u>	IC	monitorowanie perfuzji tkankowej	monitorowanie
<u>10037211</u>	IC	monitorowanie perystaltyki jelit	monitorowanie
<u>10032075</u>	IC	monitorowanie przemocy wobec dziecka	monitorowanie
<u>10043878</u>	IC	monitorowanie przestrzegania leczenia	monitorowanie
<u>10035303</u>	IC	monitorowanie przyjmowania płynów	monitorowanie
<u>10036614</u>	IC	monitorowanie przymowania pokarmów	monitorowanie
<u>10032099</u>	IC	monitorowanie rezultatu laboratoryjnego	monitorowanie
<u>10040852</u>	IC	monitorowanie równowagi płynów	monitorowanie
<u>10046340</u>	IC	monitorowanie rozwoju płodu	monitorowanie
		monitorowanie ryzyka negatywnej odpowiedzi na leczenie bólu	
<u>10039883</u>	IC	przewodzone przez pacjenta	monitorowanie
		monitorowanie ryzyka negatywnej odpowiedzi na leczenie bólu	
<u>10039896</u>	IC	przewodzone przez pielęgniarkę	monitorowanie
<u>10037442</u>	IC	monitorowanie ryzyka upadku	monitorowanie
<u>10032047</u>	IC	monitorowanie saturacji krwi tlenem za pomocą pulsoksymetru	monitorowanie
<u>10046987</u>	F	Monitorowanie siebie	Wykonywanie
<u>10044667</u>	IC	monitorowanie skurczów macicy	monitorowanie
<u>10045424</u>	IC	monitorowanie splątania	monitorowanie
<u>10012196</u>	IC	monitorowanie statusu (wydolności) oddychania	monitorowanie
<u>10012183</u>	IC	monitorowanie statusu fizjologicznego	monitorowanie
<u>10034285</u>	IC	monitorowanie statusu kardiologicznego	monitorowanie
<u>10035326</u>	IC	monitorowanie statusu neurologicznego	monitorowanie

<u>10036992</u>	IC	monitorowanie stężenia bilirubiny	monitorowanie
<u>10032034</u>	IC	monitorowanie stężenia glukozy we krwi	monitorowanie
<u>10023944</u>	IC	monitorowanie stosowania alarmu wyjścia (np. z łóżka)	monitorowanie
<u>10012165</u>	IC	monitorowanie temperatury ciała	monitorowanie
<u>10037092</u>	IC	monitorowanie terapii oddechowej	monitorowanie
<u>10036633</u>	IC	monitorowanie tętna na tętnicy grzbietowej stopy	monitorowanie
<u>10036622</u>	IC	monitorowanie tolerancji aktywności ruchowej	monitorowanie
<u>10046372</u>	IC	monitorowanie upławów	monitorowanie
<u>10046364</u>	IC	monitorowanie urządzenia do mechanicznego wspomagania pracy serca	monitorowanie
<u>10032068</u>	IC	monitorowanie w kierunku zaburzonego radzenia sobie rodziny	monitorowanie
<u>10032121</u>	IC	monitorowanie wagi	monitorowanie
<u>10035319</u>	IC	monitorowanie wydalanych płynów	monitorowanie
<u>10032081</u>	IC	monitorowanie wysokości	monitorowanie
<u>10036343</u>	IC	monitorowanie zespołu abstynencyjnego	monitorowanie
<u>10003697</u>	L	most	konstrukcja: obiekt, po którym przebiega droga, ścieżka, linia kolejowa itp., nad strumieniem, wąwozem, innymi liniami kolejowymi itp.
<u>10017603</u>	L	moszna	element męskiego układu rozrodczego
<u>10012242</u>	A	motywowanie	promowanie: ukierunkowanie czyjegoś działania lub zainteresowania działaniem
<u>10043570</u>	M	mówiący dispenser na tabletki	dispenser na tabletki
<u>10003621</u>	L	mózg	element układu nerwowego
<u>10015151</u>	J	możliwość	stan
<u>10039170</u>	IC	muzykoterapia	muzykoterapia
<u>10012371</u>	M	muzykoterapia	terapia
<u>10020935</u>	A	mycie	oczyszczanie: przywrócenie czemuś czystości za pomocą wody lub innego płynu i środka czyszczącego
<u>10044803</u>	IC	mycie pacjenta	mycie
<u>10017846</u>	F	mycie się	mycie
<u>10018009</u>	A	mycie szamponem	oczyszczanie: mycie za pomocą wody i środka czyszczącego w celu przywrócenia czystości i usunięcia mikroorganizmów
<u>10018358</u>	M	mydło	materiał
<u>10019663</u>	F	myślenie	działanie: proces układania, porządkowania i klasyfikowania myśli, myślenie logiczne i wyrażanie myśli w mowie; związane z nakierowaniem na osiągnięcie celu, umiejętnością formułowania pojęć i zmiany podejścia
<u>10000301</u>	F	myślenie abstrakcyjne	funkcje poznawcze: myślenie oparte na pojęciach, relacjach i rozwiązywaniu problemów
<u>10004923</u>	F	myślenie konkretne	funkcje poznawcze: myślenie cechujące się rosnącym poziomem wewnętrznej logiki i spójności, zdolność sortowania, porządkowania i klasyfikacji zdarzeń bez umiejętności formułowania uogólnień i posługiwania się abstrakcjami; rozwiązywanie problemów przebiega przy zastosowaniu konkretnego, systematycznego podejścia opartego na tym, co jest postrzegane, dosłownym znaczeniu słów i odnoszenia słów do pojedynczych przedstawicieli omawianego gatunku, a nie do gatunków w ogóle; stadium kształtowania się zdolności poznawczych u dziecka poczynając od 7-11 roku życia
<u>10022795</u>	DC	myśli samobójcze	myśli samobójcze
<u>10024100</u>	F	myśli samobójcze	zaburzone funkcje poznawcze
<u>10009263</u>	F	myślistwo	wykonywanie: pozyskiwanie pokarmu niezbędnego do codziennego życia poprzez polowanie
<u>10043057</u>	A	nabywanie leku	uzyskiwanie
<u>10009935</u>	A	nacinanie	cięcie: nacięcie czegoś

<u>10015599</u>	A	naciskanie	wykonywanie: kładzenie nacisku za pomocą palców lub dłoni, zdolność naciskania powierzchni przedmiotu za pomocą dłoni
<u>10003374</u>	L	naczynie krwionośne	element układu sercowo-naczyniowego
<u>10003860</u>	L	naczynie włosowate	naczynie krwionośne
<u>10021262</u>	L	nadgarstek	obszar ciała
<u>10000682</u>	DC	nadmierne przyjmowanie pokarmu	przyjmowanie pokarmu
<u>10043331</u>	DC	nadmierne upławy	upławy
<u>10045566</u>	F	nadużywanie	przemoc
<u>10022234</u>	DC	nadużywanie alkoholu	nadużywanie alkoholu
<u>10002137</u>	F	nadużywanie alkoholu	nadużywanie substancji: niewłaściwe spożycie alkoholu
<u>10022425</u>	DC	nadużywanie specyfiku	nadużywanie specyfików
<u>10006346</u>	F	nadużywanie specyfiku	nadużywanie substancji: niewłaściwe używanie specyfików
<u>10022268</u>	DC	nadużywanie substancji	nadużywanie substancji
<u>10018992</u>	F	nadużywanie substancji	zaburzone zachowanie: niewłaściwe użycie substancji aktywnej chemicznie dla celów nieterapeutycznych, które może być szkodliwe dla zdrowia i powodować uzależnienie
<u>10019766</u>	F	nadużywanie tytoniu	nadużywanie substancji: niewłaściwe spożycie tytoniu
<u>10022247</u>	DC	nadużywanie tytoniu	nadużywanie tytoniu
<u>10027300</u>	DC	nadwaga	nadwaga
<u>10013899</u>	F	nadwaga	zaburzona waga: stan wysokiej wagi i masy ciała, zazwyczaj od 10 do 20 % powyżej idealnej wagi, wzrost odsetka komórek tłuszczowych, zwłaszcza w narządach wewnętrznych i tkance podskórnej, związany z nadmierną ilością przyjmowanych substancji odżywczych, przejadaniem się i brakiem ruchu
<u>10019732</u>	F	nadżerka tkanki	zaburzona integralność tkanek ciała: utrata naskórka, odstąpienie brodawek skóry
<u>10009095</u>	F	nadzieja	emocja: poczucie posiadania możliwości, zaufanie do innych i przyszłości, żądza życia, wyrażanie powodów do życia i chęci życia, spokój wewnętrzny, optymizm, związane z wytyczaniem celów i mobilizacją energii
<u>10025780</u>	DC	nadzieja	nadzieja
<u>10019093</u>	A	nadzorowanie	monitorowanie: dogłębne postępowanie kogoś lub czegoś
<u>10026882</u>	F	nagła inkontynencja moczu	inkontynencja moczu: mimowolne oddanie moczu zdarzające się nagle po silnym odczuciu potrzeby opróżnienia pęcherza
<u>10026811</u>	DC	nagła inkontynencja moczu	nagła inkontynencja
<u>10019040</u>	F	nagła śmierć łóżeczkowa niemowlęcia	śmierć
<u>10016217</u>	IC	nakładanie lub wprowadzanie czynnika hemostatycznego	nakładanie na lub wkładanie w
<u>10016201</u>	A	nakładanie na lub wkładanie w	instalowanie: umieszczanie, kładzenie, montaż sprzętu, wyposażenia itp. w pozycji do użycia
<u>10016152</u>	A	nakłuwanie	wstawianie: wsuwanie lub wbicie igły do naczynia krwionośnego lub jamy ciała w celu odprowadzenia lub usunięcia substancji
<u>10016168</u>	IC	nakłuwanie żyły	nakłuwanie
<u>10018343</u>	A	namaczanie	kąpanie: działanie powodujące absorbowanie możliwie jak największej ilości płynu
<u>10013913</u>	M	namiot tlenowy	urządzenie wspomagające oddychanie
<u>10010136</u>	A	napętnianie	wykonywanie: wypełnienie czegoś jakąś substancją
<u>10008186</u>	L	napletek	obszar ciała
<u>10006269</u>	M	napój	substancja odżywcza
<u>10045513</u>	F	narażenie na bierne palenie	bierne palenie
<u>10042303</u>	DC	narażenie na ryzyko przemocy ze strony partnera	przemoc ze strony partnera
<u>10001149</u>	DC	naruszone pole energetyczne	pole energetyczne
<u>10002832</u>	M	narzędzie do oceny	urządzenie do oceny
<u>10016238</u>	M	narzuta	koc

<u>10014204</u>	T	następstwo czasowe	stan: następowanie jednego zdarzenia po drugim, porządek następowania po sobie
<u>10001862</u>	C	nastolatek	jednostka
<u>10036241</u>	F	nastrój	status psychologiczny
<u>10022402</u>	DC	nastrój depresyjny	nastrój depresyjny
<u>10005784</u>	F	nastrój depresyjny	negatywna emocja: różnorodne uczucia, od smutku do melancholii, z obniżoną koncentracją, utratą apetytu i bezsennością
<u>10029771</u>	DC	nastrój depresyjny po porodzie	nastrój depresyjny
<u>10045652</u>	DC	nastrój labilny	równowaga nastroju
<u>10013540</u>	F	natręctwo	zaabsorbowanie: uporczywa myśl lub koncepcja, która stale i mimowolnie absorbuje umysł, sugestywne myśli o działaniach pozbawionych racjonalności, powtarzające się myśli, myśli o nieistotnych, niezwiązanych szczegółach, niedorzeczne pomysły bez związku z rzeczywistością, których nie sposób się pozbyć za pomocą logicznego rozumowania, związane z zachowaniami natrętnymi
<u>10033064</u>	IC	nauczania o ochronie zdrowia w podróży	nauczanie o reżimie terapeutycznym
<u>10019502</u>	A	nauczanie	informowanie: przekazywanie komuś wiedzy na temat zagadnień zdrowotnych w uporządkowany, systematyczny sposób
<u>10045080</u>	IC	nauczanie o pielęgnacji pacjenta z kataraktą	nauczanie
<u>10040380</u>	IC	nauczanie o zasypianiu	nauczanie
<u>10038226</u>	IC	nauczanie kadr dydaktycznych o chorobie	nauczanie
<u>10039463</u>	M	nauczanie karmienia piersią	usługa edukacji zdrowotnej
<u>10032973</u>	IC	nauczanie masażu niemowlęcia	nauczanie
<u>10046994</u>	IC	Nauczanie monitorowania siebie	Nauczanie
<u>10045183</u>	IC	nauczanie o obrzęku	nauczanie
<u>10043625</u>	IC	nauczanie o technice odklinowania	nauczanie
<u>10040913</u>	IC	nauczanie o używaniu (wykorzystywaniu) urządzenia okrywającego	nauczanie
<u>10045344</u>	IC	nauczanie o antykoncepcji	nauczanie
<u>10032960</u>	IC	nauczanie o bezpieczeństwie w domu	nauczanie
<u>10044937</u>	IC	nauczanie o bezpieczeństwie w środowisku	nauczanie
<u>10044944</u>	IC	nauczanie o bezpiecznym korzystaniu z urządzeń	nauczanie
<u>10046522</u>	IC	nauczanie o chemoterapii	nauczanie
<u>10024116</u>	IC	nauczanie o chorobie	nauczanie
<u>10045079</u>	IC	nauczanie o ciąży	nauczanie
<u>10040125</u>	IC	nauczanie o ćwiczeniach	nauczanie
<u>10045242</u>	IC	nauczanie o dializie otrzewnowej	nauczanie
<u>10044614</u>	IC	nauczanie o efektach ubocznych leku	nauczanie
<u>10033001</u>	IC	nauczanie o efektywnej wadze	nauczanie
<u>10032994</u>	IC	nauczanie o efektywnym rodzicielstwie	nauczanie
<u>10045482</u>	IC	nauczanie o eliminacji	nauczanie
<u>10044826</u>	IC	nauczanie o fizjoterapii klatki piersiowej	nauczanie
<u>10045196</u>	IC	nauczanie o funkcji układu moczowego	nauczanie
<u>10034974</u>	IC	nauczanie o gojeniu się rany	nauczanie
<u>10045235</u>	IC	nauczanie o hemodializie	nauczanie
<u>10044549</u>	IC	nauczanie o higienie	nauczanie
<u>10043438</u>	IC	nauczanie o higienie pochwy	nauczanie
<u>10044475</u>	IC	nauczanie o hospicjum	nauczanie
<u>10032941</u>	IC	nauczanie o infekcji wszawicą	nauczanie
<u>10045203</u>	IC	nauczanie o irygacji pęcherza moczowego	nauczanie
<u>10045300</u>	IC	nauczanie o irygacji urostomii	nauczanie
<u>10046546</u>	IC	nauczanie o karmieniu dojelitowym	nauczanie
<u>10044717</u>	IC	nauczanie o karmieniu pozajelitowym	nauczanie
<u>10019470</u>	IC	nauczanie o leku	nauczanie
<u>10045005</u>	IC	nauczanie o nadużywaniu	nauczanie
<u>10044900</u>	IC	nauczanie o nadużywaniu alkoholu	nauczanie
<u>10044916</u>	IC	nauczanie o nadużywaniu specyfików	nauczanie
<u>10024639</u>	IC	nauczanie o nadużywaniu substancji	nauczanie
<u>10045545</u>	IC	nauczanie o narażeniu na bierne palenie	nauczanie
<u>10045337</u>	IC	nauczanie o niepłodności	nauczanie
<u>10043832</u>	IC	nauczanie o odwodnieniu	nauczanie
<u>10024618</u>	IC	nauczanie o odżywianiu	nauczanie

<u>10045257</u>	IC	nauczanie o pielęgnacji cewnika urologicznego	nauczanie
<u>10045448</u>	IC	nauczanie o pielęgnacji drenu do drenażu	nauczanie
<u>10038108</u>	IC	nauczanie o pielęgnacji jamy ustnej	nauczanie o reżimie terapeutycznym
<u>10045165</u>	IC	nauczanie o pielęgnacji krocza	nauczanie
<u>10032987</u>	IC	nauczanie o pielęgnacji nefrostomii	nauczanie o reżimie terapeutycznym
<u>10044218</u>	IC	nauczanie o pielęgnacji odleżyny	nauczanie
<u>10045051</u>	IC	nauczanie o pielęgnacji oka	nauczanie
<u>10042887</u>	IC	nauczanie o pielęgnacji owrzodzenia cukrzycowego	nauczanie
<u>10032885</u>	IC	nauczanie o pielęgnacji piersi w okresie poporodowym	nauczanie o reżimie terapeutycznym
<u>10032892</u>	IC	nauczanie o pielęgnacji piersi w okresie prenatalnym	nauczanie o reżimie terapeutycznym
<u>10045385</u>	IC	nauczanie o pielęgnacji poporodowej	nauczanie
<u>10045392</u>	IC	nauczanie o pielęgnacji prenatalnej	nauczanie
<u>10045112</u>	IC	nauczanie o pielęgnacji protezy	nauczanie
<u>10043493</u>	IC	nauczanie o pielęgnacji przy unieruchomieniu (orteza/gips)	nauczanie
<u>10034961</u>	IC	nauczanie o pielęgnacji rany	nauczanie
<u>10044680</u>	IC	nauczanie o pielęgnacji sondy nosowo-żołądkowej	nauczanie
<u>10033055</u>	IC	nauczanie o pielęgnacji stomii	nauczanie o reżimie terapeutycznym
<u>10042825</u>	IC	nauczanie o pielęgnacji stopy	nauczanie
<u>10044888</u>	IC	nauczanie o pielęgnacji tracheostomii	nauczanie
<u>10045046</u>	IC	nauczanie o pielęgnacji ucha	nauczanie
<u>10045288</u>	IC	nauczanie o pielęgnacji urostomii	nauczanie
<u>10043486</u>	IC	nauczanie o pielęgnacji złamania	nauczanie
<u>10032925</u>	IC	nauczanie o planowaniu rodziny	nauczanie
<u>10044148</u>	IC	nauczanie o pomiarze ciśnienia krwi	nauczanie
<u>10044772</u>	IC	nauczanie o pomiarze oddechów	nauczanie
<u>10045550</u>	IC	nauczanie o pomiarze pulsu na nadgarstku	nauczanie
<u>10044738</u>	IC	nauczanie o pomiarze temperatury ciała	nauczanie
<u>10045407</u>	IC	nauczanie o porodzie	nauczanie
<u>10046533</u>	IC	nauczanie o potrzebach dietetycznych	nauczanie
<u>10044651</u>	IC	nauczanie o procedurze	nauczanie
<u>10026502</u>	IC	nauczanie o procesie umierania	nauczanie
<u>10032939</u>	IC	nauczanie o przyjmowaniu płynów	nauczanie
<u>10044622</u>	IC	nauczanie o radioterapii	nauczanie
<u>10046514</u>	IC	nauczanie o reakcji alergicznej	nauczanie
<u>10033017</u>	IC	nauczanie o rehabilitacji	nauczanie o reżimie terapeutycznym
<u>10024625</u>	IC	nauczanie o reżimie terapii	nauczanie
<u>10043639</u>	IC	nauczanie o robieniu lewatywy	nauczanie
<u>10043747</u>	IC	nauczanie o rozruszniku serca	nauczanie
<u>10045469</u>	IC	nauczanie o rozwoju płodu	nauczanie
<u>10038647</u>	IC	nauczanie o rzucaniu palenia	nauczanie
<u>10045014</u>	IC	nauczanie o samoopiece	nauczanie
<u>10033029</u>	IC	nauczanie o samoopiece skóry	nauczanie
<u>10024660</u>	IC	nauczanie o sposobie zwiększania tolerancji aktywności ruchowej	nauczanie
<u>10024687</u>	IC	nauczanie o środkach bezpieczeństwa	nauczanie
<u>10033072</u>	IC	nauczanie o szczepionce	nauczanie
<u>10045411</u>	IC	nauczanie o technice karmienia	nauczanie
<u>10023717</u>	IC	nauczanie o technikach adaptacyjnych	nauczanie
<u>10044835</u>	IC	nauczanie o terapii inhalacyjnej	nauczanie
<u>10043536</u>	IC	nauczanie o terapii odwracającej uwagę	nauczanie
<u>10043768</u>	IC	nauczanie o terapii orientacji w rzeczywistości	nauczanie
<u>10043813</u>	IC	nauczanie o terapii płynami	nauczanie
<u>10044786</u>	IC	nauczanie o terapii tlenowej	nauczanie
<u>10043558</u>	IC	nauczanie o treningu jelit	nauczanie
<u>10045226</u>	IC	nauczanie o treningu pęcherza	nauczanie
<u>10043504</u>	IC	nauczanie o unieruchomieniu	nauczanie
<u>10045067</u>	IC	nauczanie o urządzeniach wspomagających słuch	nauczanie
<u>10037474</u>	IC	nauczanie o urządzeniu uruchamiającym	nauczanie o urządzeniu
<u>10040909</u>	IC	nauczanie o używaniu (wykorzystywaniu) urządzenia wspierającego	nauczanie
<u>10044605</u>	IC	nauczanie o używaniu dyspensera na tabletki	nauczanie
<u>10038843</u>	IC	nauczanie o używaniu tytoniu	nauczanie
<u>10037488</u>	IC	nauczanie o witaminie	nauczanie
<u>10032918</u>	IC	nauczanie o wzorcu przyjmowania pokarmu	nauczanie
<u>10032956</u>	IC	nauczanie o zachowaniach prozdrowotnych	nauczanie
<u>10033038</u>	IC	nauczanie o zachowaniach seksualnych	nauczanie
<u>10043515</u>	IC	nauczanie o zachowywaniu energii	nauczanie
<u>10038120</u>	IC	nauczanie o zaopatrzeniu w wodę	nauczanie

<u>10043660</u>	IC	nauczanie o zarządzaniu biegunką	nauczanie
<u>10045261</u>	IC	nauczanie o zarządzaniu inkontynencją moczu	nauczanie
<u>10043687</u>	IC	nauczanie o zarządzaniu nudnościami	nauczanie
<u>10038725</u>	IC	nauczanie o zarządzaniu objawami zespołu abstynencyjnego	nauczanie
<u>10019489</u>	IC	nauczanie o zarządzaniu bólem	nauczanie
<u>10045149</u>	IC	nauczanie o zmianie opatrunku na ranie	nauczanie
<u>10036531</u>	IC	nauczanie o terapii przeciwzakrzepowej	nauczanie
<u>10037160</u>	IC	nauczanie o bezpieczeństwie dziecka	nauczanie
<u>10039115</u>	IC	nauczanie o bólu	nauczanie
<u>10036169</u>	IC	nauczanie o efektywnym komunikowaniu	nauczanie
<u>10040488</u>	IC	nauczanie o irygacji kolostomii	nauczanie
<u>10037139</u>	IC	nauczanie o karmieniu niemowlęcia	nauczanie
<u>10036835</u>	IC	nauczanie o karmieniu piersią	nauczanie
<u>10040615</u>	IC	nauczanie o komplikacjach skórnych w okolicy stomii	nauczanie
<u>10040604</u>	IC	nauczanie o komplikacjach stomii	nauczanie
<u>10036148</u>	IC	nauczanie o kontroli impulsów	nauczanie
<u>10038080</u>	IC	nauczanie o kontrolowaniu objawów podmiotowych	nauczanie
<u>10037118</u>	IC	nauczanie o pielęgnacji niemowlęcia	nauczanie
<u>10040712</u>	IC	nauczanie o podawaniu leku	nauczanie
<u>10038668</u>	IC	nauczanie o prewencji nawrotów	nauczanie
<u>10036861</u>	IC	nauczanie o prewencji odleżyn	nauczanie
<u>10041470</u>	IC	nauczanie o prewencji osteoporozy	nauczanie
<u>10040253</u>	IC	nauczanie o prewencji upadków	nauczanie
<u>10038112</u>	IC	nauczanie o prewencji zakażenia krzyżowego	nauczanie
<u>10036153</u>	IC	nauczanie o procesie rodzi	nauczanie
<u>10037461</u>	IC	nauczanie o technice chodzenia	nauczanie
<u>10038804</u>	IC	nauczanie o technice obniżania ryzyka	nauczanie
<u>10041489</u>	IC	nauczanie o technikach przemieszczania	nauczanie
<u>10032902</u>	IC	nauczanie o urządzeniu	nauczanie
<u>10038773</u>	IC	nauczanie o usłudze samopomocy	nauczanie
<u>10036842</u>	IC	nauczanie o więzi opiekuna z dzieckiem	nauczanie
<u>10038098</u>	IC	nauczanie o zarządzaniu stanem gorączki	nauczanie
<u>10038681</u>	IC	nauczanie o zarządzaniu stresem	nauczanie
<u>10033086</u>	IC	nauczanie opiekuna	nauczanie
<u>10033103</u>	IC	nauczanie opiekuna o odstawianiu od piersi	nauczanie
<u>10033093</u>	IC	nauczanie opiekuna o treningu korzystania z toalety	nauczanie
<u>10019518</u>	IC	nauczanie opiekuna rodziny o operacji przed operacją	nauczanie
<u>10033126</u>	IC	nauczanie pacjenta	nauczanie
<u>10044874</u>	IC	nauczanie pielęgnacji przy wspomaganiu oddechu	nauczanie
<u>10043710</u>	IC	nauczanie reżimu rehabilitacji kardiologicznej	nauczanie
<u>10021719</u>	IC	nauczanie rodziny o chorobie	nauczanie
<u>10026518</u>	IC	nauczanie rodziny o delirium	nauczanie
<u>10040269</u>	IC	nauczanie rodziny o prewencji upadków	nauczanie
<u>10026525</u>	IC	nauczanie rodziny o reżimie diety	nauczanie
<u>10024656</u>	IC	nauczanie rodziny o reżimie terapii	nauczanie o reżimie terapeutycznym
<u>10033119</u>	IC	nauczanie rodziny o zachowaniach prozdrowotnych	nauczanie
<u>10036985</u>	IC	nauczanie rodziny o krwioterapii	nauczanie
<u>10036971</u>	IC	nauczanie rodziny o monitorowaniu statusu (wydolności) oddychania	nauczanie
<u>10038149</u>	IC	nauczanie rodziny o podatności na infekcję	nauczanie
<u>10036928</u>	IC	nauczanie rodziny o prewencji infekcji	nauczanie
<u>10041732</u>	IC	nauczanie rodziny o prewencji przed zakażeniem krzyżowym	nauczanie
<u>10036900</u>	IC	nauczanie rodziny o rozwoju niemowlęcia	nauczanie
<u>10040555</u>	IC	nauczanie rodziny o technice stopniowego rozluźnienia mięśni	nauczanie
<u>10038550</u>	IC	nauczanie rodziny o technikach przemieszczania	nauczanie
<u>10036890</u>	IC	nauczanie rodziny o terapii elektrolitami	nauczanie
<u>10036888</u>	IC	nauczanie rodziny o terapii płynami	nauczanie
<u>10036959</u>	IC	nauczanie rodziny o terapii światłem	nauczanie
<u>10041462</u>	IC	nauczanie rodziny o termoregulacji	nauczanie
<u>10036874</u>	IC	nauczanie rodziny o teście diagnostycznym	nauczanie
<u>10036857</u>	IC	nauczanie rodziny o urządzeniu	nauczanie
<u>10036130</u>	IC	nauczanie rodziny o usługach społecznych	nauczanie
<u>10036944</u>	IC	nauczanie rodziny o utrzymywaniu równowagi płynów	nauczanie
<u>10038131</u>	IC	nauczanie rodziny o wzorcu higieny	nauczanie
<u>10038337</u>	IC	nauczanie rodziny o zarządzaniu bólem	nauczanie
<u>10033135</u>	IC	nauczanie samodzielnego cewnikowania	nauczanie
<u>10038203</u>	IC	nauczanie społeczności o chorobie	nauczanie

<u>10039073</u>	IC	nauczanie stosowania analgezji kontrolowanej przez pacjenta	nauczanie
<u>10024641</u>	IC	nauczanie technik adaptacyjnych w deficycie sensorycznym	nauczanie
<u>10024673</u>	IC	nauczanie technik pamięciowych	nauczanie
<u>10038699</u>	IC	nauczanie techniki relaksacyjnej	nauczanie
<u>10039213</u>	IC	nauczanie technik oddechowych	nauczanie
			dogłądanie: ustalenie lub kontynuowanie relacji z jedną lub większą liczbą jednostek, interakcja
<u>10016678</u>	A	nawiązywanie relacji	
<u>10009228</u>	M	nawilżacz	urządzenie wspomagające oddychanie
			zdarzenie lub epizod: ponowne pojawienie się choroby lub dolegliwości, która została całkowicie wyleczona, ponowne pojawienie się poprzednich objawów, powrót do niepożądanego statusu lub nawyku, przeprowadzone do końca leczenie w poprzednich epizodach, czas do ponownego pojawienia się objawu/statusu/nawyku
<u>10016666</u>	T	nawrót	urządzenie wspomagające oddychanie
<u>10012469</u>	M	nebulizator	urządzenie wspomagające oddychanie
<u>10032145</u>	L	nefrostomia	stomia
<u>10016467</u>	OC	negatywna diagnoza i wynik	diagnoza i wynik
<u>10012675</u>	F	negatywna emocja	emocja
<u>10047382</u>	F	Negatywna euforia	Euforia
<u>10047400</u>	DC	Negatywna euforia	Negatywna euforia
<u>10024832</u>	F	negatywna odpowiedź na leczenie	odpowiedź na leczenie
<u>10032132</u>	F	negatywna odpowiedź na sytuację	zaburzona odpowiedź psychologiczna
<u>10033415</u>	DC	negatywna odpowiedź na żywienie dojelitowe	odpowiedź na żywienie dojelitowe
<u>10037419</u>	F	negatywna regeneracja po zabiegu chirurgicznym	regeneracja po zabiegu chirurgicznym
<u>10012584</u>	F	negatywne odbijanie	odbijanie
<u>10025463</u>	F	negatywne przekonania religijne	przekonanie religijne
<u>10012725</u>	F	negatywne wydalanie gazów	wydalanie gazów
<u>10034649</u>	F	negatywne zatrzymanie moczu	zatrzymanie moczu
<u>10023959</u>	DC	negatywny proces środowiskowy	problem środowiskowy
<u>10047503</u>	F	Negatywny status nastroju	Status nastroju
<u>10038392</u>	F	negatywny status psychologiczny	status psychologiczny
<u>10022724</u>	DC	negatywny wizerunek własny	negatywny wizerunek własny
<u>10023963</u>	F	negatywny wizerunek własny	wizerunek własny
			uzgadnianie: naradzanie się z kimś dla osiągnięcia kompromisu lub jakiegoś porozumienia
<u>10013037</u>	A	negocjowanie	
<u>10022439</u>	L	nerka	element układu moczowego
<u>10013063</u>	L	nerw	element układu nerwowego
			emocja negatywna: poczucie nadmiernego pobudzenia, związane z dygotaniem, dreszczami, drżeniem dłoni, wystąpieniem rumieńców na twarzy
<u>10013071</u>	F	nerwowość	
<u>10039910</u>	DC	nieadekwatna kontrola bólu	kontrola bólu
<u>10038344</u>	F	nieadekwatne zaopatrzenie w wodę	zaopatrzenie w wodę
<u>10022563</u>	DC	nieadekwatny dochód	dochód
<u>10020292</u>	F	niechciana ciąża	zaburzona ciąża
<u>10022898</u>	DC	niedostateczny rozwój	zdolność rozwoju
<u>10027316</u>	DC	niedowaga	niedowaga
<u>10020263</u>	F	niedowaga	zaburzona waga
			niedowład: częściowy lub całkowity paraliż, niekompletna utrata zdolności poruszania częścią ciała, np. ustami, gardłem lub powieką
<u>10014075</u>	F	niedowład	
<u>10042077</u>	F	niedożywienie	zaburzony status odżywienia
<u>10001344</u>	DC	nieefektywna perfuzja tkanek	perfuzja tkankowa
<u>10040796</u>	F	nieefektywna sedacja	sedacja
<u>10041663</u>	DC	nieefektywne ujawnianie informacji o sobie	ujawnianie informacji o sobie

<u>10010143</u>	F	nieformalne zasiedlenie	konstrukcja: tymczasowe obiekty mieszkalne, wzniesione w warunkach braku lub ograniczonej infrastruktury formalnej; gęsto zaludnione, bez gwarancji prawa własności dla mieszkańców, bez rozgraniczenia własności prywatnej, często utożsamiane z przeludnieniem, ograniczeniem lub brakiem prywatności, niską stopą życiową, usytuowane na obszarze wysokiego lub zwiększonego ryzyka występowania chorób i kataklizmów
<u>10010060</u>	C	niemowlę	jednostka
<u>10029887</u>	DC	niemożność opuszczenia miejsca pobytu	niemożność opuszczenia miejsca pobytu
<u>10031378</u>	F	niemożność opuszczenia miejsca pobytu	status
<u>10005980</u>	F	niepełnosprawność	rola procesu: utrata lub brak sprawności fizycznej lub umysłowej
<u>10040783</u>	DC	niepodejmowanie zabawy	zachowania związane z zabawą
<u>10002429</u>	F	niepokój	emocja negatywna: poczucie zagrożenia, niebezpieczeństwa lub dystresu
<u>10000477</u>	DC	niepokój	niepokój
			niepokój: poczucie strachu i lęku wywołane odizolowaniem od znanego otoczenia i ważnych osób, np. niemowlęta odizolowane od matki lub postaci przypominającej matkę związane z płaczem, łzami, reakcjami przeżywania żałoby, niewyrażaniem emocji, zobojętnieniem, wyparciem, zaprzeczeniem i rezygnacją
<u>10017880</u>	F	niepokój przed rozstaniem	niepokój
<u>10041001</u>	F	niepokój przed śmiercią	niepokój
<u>10041017</u>	DC	niepokój przed śmiercią	niepokój przed śmiercią
			hiperaktywność: doznanie psychicznego niepokoju, zmęczenie i uczucie świądu głęboko w mięśniach, niekiedy związane ze skurczami mięśni i mrowiącym doznaniem bólu
<u>10017138</u>	F	niepokój ruchowy	niepokój ruchowy
<u>10025722</u>	DC	niepokój ruchowy	niepokój ruchowy
			proces społeczny: sprzeciw wobec prawa bez użycia przemocy
<u>10004428</u>	F	nieposłuszeństwo obywatelskie	niepowściągliwe wymioty ciężarnych
<u>10046757</u>	DC	niepowściągliwe wymioty ciężarnych	wymioty
<u>10046742</u>	F	niepowściągliwe wymioty ciężarnych	niepożądana interakcja leku
<u>10042728</u>	DC	niepożądana interakcja leku	odpowiedź na lek
<u>10042716</u>	F	niepożądana interakcja leku	stan normalności
<u>10013269</u>	J	nieprawidłowy	nieprzestrzeganie
<u>10001371</u>	DC	nieprzestrzeganie	nieprzestrzeganie
			zaburzony status: niewypełnienie lub niestosowanie się do reżimu leczenia
<u>10013248</u>	F	nieprzestrzeganie	nieprzestrzeganie
<u>10025170</u>	F	nieprzestrzeganie reżimu	nieprzestrzeganie reżimu
<u>10025162</u>	F	nieprzestrzeganie reżimu bezpieczeństwa	nieprzestrzeganie reżimu bezpieczeństwa
<u>10022140</u>	DC	nieprzestrzeganie reżimu bezpieczeństwa	nieprzestrzeganie reżimu ćwiczeń
<u>10025191</u>	F	nieprzestrzeganie reżimu ćwiczeń	nieprzestrzeganie reżimu
<u>10022657</u>	DC	nieprzestrzeganie reżimu ćwiczeń	nieprzestrzeganie reżimu ćwiczeń
<u>10025143</u>	F	nieprzestrzeganie reżimu diety	nieprzestrzeganie reżimu
<u>10022117</u>	DC	nieprzestrzeganie reżimu diety	nieprzestrzeganie reżimu diety
<u>10032178</u>	F	nieprzestrzeganie reżimu immunizacji	nieprzestrzeganie reżimu
<u>10030026</u>	DC	nieprzestrzeganie reżimu immunizacji	nieprzestrzeganie reżimu immunizacji
<u>10025189</u>	F	nieprzestrzeganie reżimu leku	nieprzestrzeganie reżimu
<u>10021682</u>	DC	nieprzestrzeganie reżimu leku	nieprzestrzeganie reżimu leku
<u>10025158</u>	F	nieprzestrzeganie reżimu płynów	nieprzestrzeganie reżimu
<u>10022129</u>	DC	nieprzestrzeganie reżimu płynów	nieprzestrzeganie reżimu płynów
<u>10022155</u>	DC	nieprzestrzeganie reżimu terapeutycznego	nieprzestrzeganie reżimu
<u>10025136</u>	F	nieprzestrzeganie reżimu testowania diagnostycznego	nieprzestrzeganie reżimu
			nieprzestrzeganie reżimu testowania diagnostycznego
<u>10022101</u>	DC	nieprzestrzeganie reżimu testowania diagnostycznego	nieprzestrzeganie reżimu testowania diagnostycznego
<u>10008206</u>	F	nieprzyjemny zapach	zaburzony status: przykre dla powonienia
<u>10042357</u>	DC	nierealne oczekiwania wobec leczenia	nierealne oczekiwania
<u>10024144</u>	F	nierealne oczekiwanie	oczekiwanie

<u>10027725</u>	F	nieretencyjne nietrzymanie stolca	nietrzymanie stolca: spontaniczny nieodpowiedni pasaż kału i defekacja, nietrzymanie stolca z powodu wady organicznej lub choroby.
<u>10000431</u>	DC	nietolerancja aktywności	nietolerancja aktywności
<u>10000408</u>	F	nietolerancja aktywności	zaburzony status: brak zdolności lub energii do kontynuowania lub zakończenia działań
<u>10006139</u>	F	nieużywanie	hipoaktywność: brak aktywności
<u>10018304</u>	F	niewyraźna mowa	dysfajza: niewyraźne lub niepełne wypowiedzanie słów, zlewianie się słów lub ich częściowe pomijanie; związane z osłabieniem mięśni odpowiedzialnych za artykulację, uszkodzeniami układu nerwowego, zażywaniem specyfików lub niedbałą wymową
<u>10026721</u>	J	niezależność	zależność
<u>10013173</u>	T	nigdy	częstotliwość
<u>10037777</u>	DC	niska frekwencja w szkole	frekwencja w szkole
<u>10022571</u>	DC	niska inicjatywa	inicjatywa
<u>10027469</u>	DC	niska samokontrola	samokontrola
<u>10027131</u>	DC	niska samoskuteczność	samoskuteczność
<u>10011438</u>	J	niski	poziom bezwzględny: brak, deficyt, wielkość, zamiar bądź nasilenie poniżej średniej lub mniejsze niż normalne
<u>10029507</u>	DC	niskie poczucie własnej wartości	niskie poczucie własnej wartości
<u>10011472</u>	F	niskie poczucie własnej wartości	poczucie własnej wartości
<u>10011440</u>	L	niższy	pozycja niższa, wyższa
<u>10013207</u>	T	noc	punkt w czasie lub przedział czasowy
<u>10004158</u>	M	nocnik	urządzenie absorbujące lub zbierające
<u>10011298</u>	L	noga	obszar ciała
<u>10013295</u>	J	normalny	stan normalności: zgodny z normą, typowy, standardowy, stan zwyczajowy lub oczekiwany
<u>10013314</u>	L	nos	element układu sensorycznego
<u>10013187</u>	C	noworodek	jednostka
<u>10011019</u>	M	nóż	urządzenie do karmienia
<u>10017563</u>	M	nożyce	urządzenie chirurgiczne
<u>10000859</u>	DC	nudności	nudności
<u>10012453</u>	F	nudności	zaburzona percepcja: odczuwanie mdłości i potrzeby wymiotowania, przykre uczucie zlokalizowane w bliżej nieokreślonym miejscu w obrębie nadbrzusza lub brzucha, przykre dla zmysłu smaku lub powonienia
<u>10005491</u>	A	obcinanie	wykonywanie: skracanie, usuwanie lub dzielenie czegoś
<u>10015575</u>	A	obecność	relacje: obecność przy kimś w czasie kiedy jest to potrzebne
<u>10046624</u>	J	obecność	status
<u>10046630</u>	F	obecność urządzenia korekcyjnego	obecność
<u>10046648</u>	F	obecność wszczepialnych urządzeń kardiologicznych	obecność
<u>10018130</u>	F	objaw	zjawisko
<u>10019375</u>	F	objaw infekcji	objaw
<u>10019368</u>	F	objaw podmiotowy	zjawisko: zmiana w ciele, subiektywne usługa zmiany w doznaniach zmysłowych, funkcjonowaniu lub wyglądzie
<u>10038702</u>	F	objaw zespołu abstynencyjnego	objaw
<u>10039947</u>	DC	objaw zespołu abstynencyjnego	objaw zespołu abstynencyjnego
<u>10003818</u>	A	obliczanie	ewaluacja: ustalanie na podstawie osądu lub operacji matematycznych
<u>10009990</u>	F	obnażanie się	zaburzone zachowanie seksualne: działania o podłożu seksualnym, polegające na obnażaniu genitaliów przed jedną lub wieloma osobami w celu naruszenia prywatności i poczucia przyzwoitości, sprawowania kontroli i wzbudzenia własnych odczuć o podłożu seksualnym
<u>10050070</u>	DC	Obniżona izolacja społeczna	Izolacja społeczna
<u>10041951</u>	F	obrząk	zatrzymanie płynów
<u>10031661</u>	F	obrząk limfatyczny	obrząk

<u>10030003</u>	DC	obrzęk limfatyczny	obrzęk limfatyczny
<u>10027476</u>	F	obrzęk obwodowy	obrzęk
<u>10027482</u>	DC	obrzęk obwodowy	obrzęk obwodowy
<u>10033310</u>	F	obrzęk wysiękowy	obrzęk limfatyczny
<u>10030116</u>	DC	obrzęk wysiękowy	obrzęk wysiękowy
<u>10035175</u>	T	obrzezanie	procedura
<u>10029728</u>	DC	obrzemie piersi	obrzemie piersi
			zaburzone przekrwienie: nabrzemie piersi, ból zlokalizowany w piersi, ociążałość piersi związana z nagromadzeniem mleka w przewodach mlecznych piersi kobiety po wydaniu na świat dziecka
<u>10003632</u>	F	obrzemie piersi	
<u>10013517</u>	IC	obserwacja zmienionej percepcji	obserwacja
			określanie: zwracanie uwagi i uważne przyglądanie się komuś lub czemuś
<u>10013474</u>	A	obserwowanie	
<u>10013555</u>	F	obstrukcja	proces
<u>10003451</u>	L	obszar ciała	struktura ciała
			był środowiskowy: grunty wykorzystywane do budowy domów i obiektów mieszkalnych, domy mieszkalne, mieszkania, budownictwo mieszkalne miejskie i podmiejskie
<u>10016894</u>	F	obszary mieszkalne	
			był środowiskowy: grunty wykorzystywane na potrzeby górnictwa, produkcji, magazynowania i dystrybucji towarów
<u>10010056</u>	F	obszary przemysłowe	
			był środowiskowy: grunty wykorzystywane do celów publicznej rekreacji i sportu
<u>10016524</u>	F	obszary rekreacyjne	
			był środowiskowy: grunty wykorzystywane do pozyskiwania żywności, rolnictwa, często związane z uprawą roli, uprawą roślin, hodowlą zwierząt
<u>10002057</u>	F	obszary rolne	
<u>10027597</u>	L	obustronny	pozycja jednostronna, dwustronna
<u>10035446</u>	F	obwód głowy	wymiar fizyczny
<u>10036803</u>	F	obwód klatki piersiowej	wymiar fizyczny
<u>10014386</u>	L	obwodowy	pozycja centralna, obwodowa
		oceniań statusu oddechowego z użyciem urządzenia monitorującego	oceniań
<u>10002799</u>	IC	oceniań wiedzy o fizykoterapii	oceniań
<u>10039733</u>	IC		oceniań
			ewaluacja: szacowanie rozmiaru, jakości lub znaczenia czegoś
<u>10002673</u>	A	oceniań	
<u>10035684</u>	IC	oceniań agresywnego zachowania	oceniań
<u>10026249</u>	IC	oceniań akceptacji statusu zdrowia	oceniań
<u>10038891</u>	IC	oceniań Allodynii	oceniań bólu
<u>10038901</u>	IC	oceniań apetytu	oceniań
<u>10024214</u>	IC	oceniań barier przestrzegania zaleceń	oceniań
<u>10039751</u>	IC	oceniań bezpieczeństwa środowiska	oceniań
<u>10043656</u>	IC	oceniań biegunki	oceniań
<u>10026119</u>	IC	oceniań bólu	oceniań
<u>10040044</u>	IC	oceniań czynnego zakresu ruchu	oceniań
<u>10050129</u>	IC	Ocenianie delirium	Ocenianie
<u>10050089</u>	IC	Ocenianie dyskomfortu	Ocenianie
<u>10039087</u>	IC	oceniań efektu ubocznego leku	oceniań
<u>10002775</u>	IC	oceniań ekspozycji na promieniowanie	oceniań
<u>10042839</u>	IC	oceniań funkcji nerwowo-naczyniowej	oceniań
<u>10025883</u>	IC	oceniań funkcji poznawczych	oceniań
<u>10038623</u>	IC	oceniań gotowości do rzucenia palenia	oceniań
<u>10002781</u>	IC	oceniań gotowości do uczenia	oceniań
<u>10038165</u>	IC	oceniań gotowości do ujawnienia statusu zdrowotnego	oceniań
<u>10035678</u>	IC	oceniań gotowości do wypisu	oceniań
<u>10046871</u>	IC	Ocenianie gotowości do zarządzania sobą	Ocenianie
<u>10046885</u>	IC	Ocenianie gotowości rodziny do zarządzania sobą	Ocenianie
<u>10038889</u>	IC	oceniań hiperalgezji	oceniań bólu
<u>10033922</u>	IC	oceniań integralności skóry	oceniań
<u>10033933</u>	IC	oceniań integralności skóry przed operacją	oceniań
<u>10040658</u>	IC	oceniań jakości życia	oceniań
<u>10050172</u>	IC	Ocenianie kału	Ocenianie
<u>10036755</u>	IC	oceniań karmienia piersią	oceniań
<u>10039395</u>	IC	oceniań karmienia piersią w okresie poporodowym	oceniań karmienia piersią
<u>10039526</u>	IC	oceniań karmienia piersią w okresie przedporodowym	oceniań karmienia piersią

<u>10040691</u>	IC	ocenie konflikty decyzyjnego	ocenie
<u>10002710</u>	IC	ocenie kontroli bólu	ocenie
<u>10026161</u>	IC	ocenie kontroli objawów	ocenie
<u>10030781</u>	IC	ocenie kontynencji moczu	ocenie
<u>10030558</u>	IC	ocenie kontynencji stolca	ocenie
<u>10050234</u>	IC	Ocenianie martwicy	Ocenianie
<u>10030527</u>	IC	ocenie mobilności	ocenie
<u>10050164</u>	IC	Ocenianie moczu	Ocenianie
<u>10026040</u>	IC	ocenie możliwości	ocenie
<u>10044107</u>	IC	ocenie nadużycia alkoholu	ocenie
<u>10045929</u>	IC	ocenie nadużycia specyfiku	ocenie
<u>10045938</u>	IC	ocenie nadużycia substancji	ocenie
<u>10038938</u>	IC	ocenie nastroju	ocenie
<u>10026055</u>	IC	ocenie nastroju depresyjnego	ocenie
<u>10041745</u>	IC	ocenie niepokoju	ocenie
<u>10043694</u>	IC	ocenie nudności	ocenie
<u>10045177</u>	IC	ocenie obrzęku	ocenie
<u>10042873</u>	IC	ocenie obwodowej funkcji nerwowo-naczyniowej	ocenie funkcji nerwowo-naczyniowej
<u>10026072</u>	IC	ocenie oczekiwania	ocenie
<u>10037059</u>	IC	ocenie oczu	ocenie
<u>10040847</u>	IC	ocenie odleżyny	ocenie
<u>10030562</u>	IC	ocenie opiekuna	ocenie
<u>10043752</u>	IC	ocenie orientacji	ocenie
<u>10042802</u>	IC	ocenie owróżnienia stopy cukrzycowej	ocenie
<u>10044182</u>	IC	ocenie oznak i symptomów infekcji	ocenie
<u>10043775</u>	IC	ocenie pamięci	ocenie
<u>10030775</u>	IC	ocenie perfuzji tkanek	ocenie
<u>10042856</u>	IC	ocenie perfuzji tkanek obwodowych	ocenie perfuzji tkanek
<u>10045108</u>	IC	ocenie pielęgnacji protezy dentystycznej	ocenie
<u>10050206</u>	IC	Ocenianie płwociny	Ocenianie
<u>10027079</u>	IC	ocenie poczucia własnej wartości	ocenie
<u>10002821</u>	IC	ocenie podatności na infekcję	ocenie
<u>10030673</u>	IC	ocenie podczas spotkania	ocenie
<u>10040689</u>	IC	ocenie podejmowania decyzji	ocenie
<u>10050210</u>	IC	Ocenianie poprawnej funkcji motorycznej	Ocenianie
<u>10024192</u>	IC	ocenie postawy wobec choroby	ocenie
<u>10042479</u>	IC	ocenie postawy wobec operacji	ocenie
<u>10024205</u>	IC	ocenie postawy wobec reżimu terapii	ocenie
<u>10002694</u>	IC	ocenie postawy wobec statusu odżywienia	ocenie
<u>10040636</u>	IC	ocenie postawy wobec statusu zdrowotnego	ocenie
<u>10002687</u>	IC	ocenie postawy wobec zarządzania leczeniem	ocenie
<u>10033368</u>	IC	ocenie potrzeb	ocenie
<u>10030618</u>	IC	ocenie potrzeb dotyczących opieki zdrowotnej i opieki społecznej	ocenie
<u>10037875</u>	IC	ocenie potrzeby diety	ocenie
<u>10043809</u>	IC	ocenie poziomu stresu	ocenie
<u>10024246</u>	IC	ocenie poziomu wyparcia	ocenie
<u>10040586</u>	IC	ocenie preferencji	ocenie
<u>10030602</u>	IC	ocenie procesu rodziny	ocenie
<u>10046800</u>	IC	Ocenianie przekonań	Ocenianie
<u>10024308</u>	IC	ocenie przekonań duchowych	ocenie
<u>10024312</u>	IC	ocenie przekonań duchowych rodziny	ocenie
<u>10024233</u>	IC	ocenie przekonań kulturowych	ocenie
<u>10046828</u>	IC	Ocenianie przekonań opiekuna	Ocenianie
<u>10050155</u>	IC	Ocenianie przeżywania	Ocenianie
<u>10030543</u>	IC	ocenie przepływu krwi tętniczej z wykorzystaniem USG	ocenie
<u>10045889</u>	IC	ocenie przestrzegania reżimu terapeutycznego	ocenie przestrzegania
<u>10044481</u>	IC	ocenie przestrzegania diety	ocenie przestrzegania
<u>10044508</u>	IC	ocenie przestrzegania reżimu bezpieczeństwa	ocenie przestrzegania
<u>10037868</u>	IC	ocenie przestrzegania reżimu immunizacji	ocenie przestrzegania
<u>10037852</u>	IC	ocenie przestrzegania reżimu leku	ocenie przestrzegania
<u>10044499</u>	IC	ocenie przestrzegania reżimu płynów	ocenie przestrzegania
<u>10024185</u>	IC	ocenie przestrzegania zaleceń	ocenie
<u>10050117</u>	IC	Ocenianie przetwarzania informacji	Ocenianie
<u>10030687</u>	IC	ocenie przy przyjęciu	ocenie
<u>10050091</u>	IC	Ocenianie przyjmowania pokarmów	Ocenianie
<u>10038964</u>	IC	ocenie psychologicznej odpowiedzi na ból	ocenie

<u>10040398</u>	IC	ocenie psychologicznej odpowiedzi na osteotomię	ocenie
<u>10030799</u>	IC	ocenie rany	ocenie
<u>10024279</u>	IC	ocenie reakcji na nauczanie	ocenie
<u>10030656</u>	IC	ocenie retencji moczu przy użyciu ultradźwięków	ocenie
<u>10026142</u>	IC	ocenie ról	ocenie
<u>10037457</u>	IC	ocenie równowagi	ocenie
<u>10037881</u>	IC	ocenie równowagi płynów	ocenie
<u>10043734</u>	IC	ocenie rozrusznika serca	ocenie
<u>10030570</u>	IC	ocenie rozwoju dziecka	ocenie
<u>10050223</u>	IC	Ocenianie ruchu ciała	Ocenianie
<u>10036740</u>	IC	ocenie ryzyka bezdechu	ocenie
<u>10041713</u>	IC	ocenie ryzyka choroby	ocenie
<u>10044013</u>	IC	ocenie ryzyka ekspozycji na zakażenie	ocenie
<u>10002809</u>	IC	ocenie ryzyka hipotermii	ocenie
<u>10033905</u>	IC	ocenie ryzyka hipertermii	ocenie
<u>10033895</u>	IC	ocenie ryzyka komplikacji w wyniku hospitalizacji	ocenie
<u>10040461</u>	IC	ocenie ryzyka komplikacji związanych ze stomią	ocenie
<u>10030706</u>	IC	ocenie ryzyka nastroju depresyjnego po porodzie	ocenie
<u>10045940</u>	IC	ocenie ryzyka negatywnej interakcji na lek	ocenie
<u>10033914</u>	IC	ocenie ryzyka negatywnej termoregulacji	ocenie
<u>10002813</u>	IC	ocenie ryzyka nieefektywnej perfuzji tkankowej	ocenie
<u>10030710</u>	IC	ocenie ryzyka odleżyny	ocenie
<u>10040932</u>	IC	ocenie ryzyka odwodnienia	ocenie
<u>10042678</u>	IC	ocenie ryzyka owróżnienia stopy cukrzycowej	ocenie
<u>10023520</u>	IC	ocenie ryzyka upadków	ocenie
<u>10037435</u>	IC	ocenie ryzyka upadków przy przyjęciu	ocenie ryzyka upadków
<u>10030723</u>	IC	ocenie ryzyka urazu podczas przemieszczania	ocenie
<u>10045955</u>	IC	ocenie ryzyka wystąpienia przemocy	ocenie
<u>10040921</u>	IC	ocenie ryzyka zaburzonego statusu odżywienia	ocenie
<u>10021844</u>	IC	ocenie samoopieki	ocenie
<u>10030747</u>	IC	ocenie samoopieki skóry	ocenie
<u>10024280</u>	IC	ocenie samoskuteczności	ocenie
<u>10041126</u>	IC	ocenie skóry	ocenie
<u>10040538</u>	IC	ocenie skóry w okolicy stomii	ocenie
<u>10050140</u>	IC	Ocenianie słuchu	Ocenianie
<u>10038940</u>	IC	ocenie smutku	ocenie
<u>10036764</u>	IC	ocenie snu	ocenie
<u>10044176</u>	IC	ocenie spożycia płynów	ocenie
<u>10026064</u>	IC	ocenie środowiska	ocenie
<u>10030768</u>	IC	ocenie statusu duchowego	ocenie
<u>10037950</u>	IC	ocenie statusu finansowego	ocenie
<u>10030694</u>	IC	ocenie statusu fizjologicznego	ocenie
<u>10044202</u>	IC	ocenie statusu jamy ustnej	ocenie
<u>10036738</u>	IC	ocenie statusu kardiologicznego	ocenie
<u>10002706</u>	IC	ocenie statusu kardiologicznego za pomocą urządzenia monitorującego	ocenie
<u>10036772</u>	IC	ocenie statusu neurologicznego	ocenie
<u>10002768</u>	IC	ocenie statusu neurologicznego przed operacją	ocenie
<u>10036786</u>	IC	ocenie statusu oddechowego	ocenie
<u>10030660</u>	IC	ocenie statusu odżywienia	ocenie
<u>10030734</u>	IC	ocenie statusu psychologicznego	ocenie
<u>10030752</u>	IC	ocenie statusu społecznego	ocenie
<u>10036499</u>	IC	ocenie statusu urologicznego	ocenie
<u>10036475</u>	IC	ocenie statusu wypróżnienia	ocenie
<u>10040529</u>	IC	ocenie stomii	ocenie
<u>10026600</u>	IC	ocenie stopnia radzenia sobie rodziny	ocenie
<u>10002723</u>	IC	ocenie stopnia samodzielności	ocenie
<u>10024320</u>	IC	ocenie stosowania terapii tradycyjnych	ocenie
<u>10024267</u>	IC	ocenie strachu	ocenie
<u>10026254</u>	IC	ocenie strachu przed byciem ciężarem dla innych	ocenie
<u>10026093</u>	IC	ocenie strachu przed śmiercią	ocenie
<u>10024222</u>	IC	ocenie stresu opiekuna	ocenie
<u>10038079</u>	IC	ocenie świadczeń zdrowotnych w szkole	ocenie
<u>10050186</u>	IC	Ocenianie świadomości	Ocenianie
<u>10043781</u>	IC	ocenie tendencji do błędów	ocenie
<u>10042927</u>	IC	ocenie tętna na stopie	ocenie
<u>10037945</u>	IC	ocenie tolerancji aktywności ruchowej	ocenie

<u>10038014</u>	IC	ocenie tradycji związanych ze śmiercią	ocenie
<u>10050193</u>	IC	Ocenianie układu krążenia	Ocenianie
<u>10042943</u>	IC	ocenie urazu	ocenie
<u>10044021</u>	IC	ocenie urazu chemicznego	ocenie urazu
<u>10044032</u>	IC	ocenie urazu elektrycznego	ocenie urazu
<u>10044169</u>	IC	ocenie urazu spowodowanego laserem	ocenie
<u>10044045</u>	IC	ocenie urazu spowodowanego promieniowaniem	ocenie
<u>10044050</u>	IC	ocenie urazu spowodowanego przemieszczaniem	ocenie urazu
<u>10037997</u>	IC	ocenie usług odpadów	ocenie
<u>10045120</u>	IC	ocenie uszu	ocenie
<u>10045901</u>	IC	ocenie używania środków antykoncepcyjnych	ocenie
<u>10038606</u>	IC	ocenie używania tytoniu	ocenie
<u>10037295</u>	IC	ocenie w kierunku oznak dyskomfortu	ocenie
<u>10030625</u>	IC	ocenie warunków mieszkaniowych	ocenie
<u>10038046</u>	IC	ocenie warunków sanitarnych	ocenie
<u>10033882</u>	IC	ocenie wiedzy	ocenie
<u>10046902</u>	IC	Ocenianie wiedzy dotyczącej materiału instruktażowego	Ocenianie
<u>10039060</u>	IC	ocenie wiedzy o analgezji kontrolowanej przez pacjenta	ocenie
<u>10039767</u>	IC	ocenie wiedzy o bezpieczeństwie środowiskowym	ocenie
<u>10039104</u>	IC	ocenie wiedzy o bólu	ocenie
<u>10030639</u>	IC	ocenie wiedzy o chorobie	ocenie
<u>10046607</u>	IC	ocenie wiedzy o gojeniu rany	ocenie
<u>10046598</u>	IC	ocenie wiedzy o pielęgnacji rany	ocenie
<u>10039780</u>	IC	ocenie wiedzy o prewencji upadków	ocenie
<u>10036481</u>	IC	ocenie wiedzy o reżimie leczenia	ocenie
<u>10039039</u>	IC	ocenie wiedzy o reżimie przyjmowania leku	ocenie wiedzy o reżimie
<u>10037984</u>	IC	ocenie wiedzy o zakażeniu krzyżowym	ocenie
<u>10039041</u>	IC	ocenie wiedzy o zarządzaniu bólem	ocenie
<u>10039136</u>	IC	ocenie wiedzy o terapii tradycyjnej	ocenie
<u>10033876</u>	IC	ocenie wiedzy opiekuna	ocenie opiekuna
<u>10046918</u>	IC	Ocenianie wiedzy opiekuna dotyczącej materiału instruktażowego	Ocenianie
<u>10030591</u>	IC	ocenie wiedzy rodziny o chorobie	ocenie
<u>10037071</u>	IC	ocenie wieku ciążowego	ocenie
<u>10045891</u>	IC	ocenie wizerunku ciała	ocenie
<u>10027080</u>	IC	ocenie wizerunku własnego	ocenie
<u>10030589</u>	IC	ocenie wsparcia emocjonalnego	ocenie
<u>10024298</u>	IC	ocenie wsparcia społecznego	ocenie
<u>10038177</u>	IC	ocenie wyników w nauce	ocenie
<u>10037909</u>	IC	ocenie wzorca higieny	ocenie
<u>10037913</u>	IC	ocenie wzorca higieny jamy ustnej	ocenie
<u>10050138</u>	IC	Ocenianie wzroku	Ocenianie
<u>10046816</u>	IC	Ocenianie zachowań opiekuna	Ocenianie
<u>10038022</u>	IC	ocenie zachowań seksualnych	ocenie
<u>10024251</u>	IC	ocenie zachowań w zakresie ćwiczeń	ocenie
<u>10002747</u>	IC	ocenie zachowań związanych z jedzeniem lub piciem	ocenie
<u>10046790</u>	IC	Ocenianie zachowania	Ocenianie
<u>10026103</u>	IC	ocenie żalu po stracie	ocenie
<u>10037932</u>	IC	ocenie zaopatrzenia w wodę	ocenie
<u>10022912</u>	IC	ocenie zaopatrzenia w lek	ocenie
<u>10037899</u>	IC	ocenie zaopatrzenia w pokarm	ocenie
<u>10045917</u>	IC	ocenie zawrotów głowy	ocenie
<u>10038917</u>	IC	ocenie zdolności chodzenia	ocenie
<u>10030536</u>	IC	ocenie zdolności do przygotowania pokarmu	ocenie
<u>10050101</u>	IC	Ocenianie zdolności do samodzielnego jedzenia	Ocenianie
<u>10037966</u>	IC	ocenie zdolności do wykonywania opieki	ocenie
<u>10044130</u>	IC	ocenie zdolności do zarządzania stresem	ocenie
<u>10030515</u>	IC	ocenie zdolności komunikowania werbalnego	ocenie
<u>10035433</u>	IC	ocenie zespołu abstynencyjnego	ocenie
<u>10026086</u>	IC	ocenie zmęczenia	ocenie
<u>10015903</u>	IC	ochrona dokumentów i rzeczy pacjenta	ochrona
<u>10015893</u>	IC	ochrona pacjenta podczas zabiegu neurochirurgicznego	ochrona
<u>10015886</u>	IC	ochrona pacjenta przed operacją	ochrona
<u>10015919</u>	IC	ochrona praw pacjenta	ochrona
<u>10026368</u>	IC	ochrona przekonań kulturowych	ochrona
<u>10026381</u>	IC	ochrona przekonań religijnych	ochrona

<u>10011331</u>	F	oczekiwana długość życia	status: średnia wieku w chwili śmierci obliczana dla danej populacji osób, które urodziły się żywe
<u>10023679</u>	F	oczekiwanie	przekonanie
<u>10006810</u>	T	oczekiwanie na spotkanie	zdarzenie lub epizod
<u>10041040</u>	F	oczekiwanie wobec opieki domowej	oczekiwanie
<u>10016181</u>	A	oczyszczanie	dezynfekowanie: działanie antyseptyczne, uwalnianie czegoś od zanieczyszczeń
<u>10003785</u>	F	odbijanie	proces układu pokarmowego: powrót powietrza z żołądka przez usta
<u>10002417</u>	L	odbyt	otwór ciała
<u>10016548</u>	L	odbytnica	jama ciała
<u>10012079</u>	A	odciąganie mleka	manipulowanie: stosowanie ucisku ręcznego i głaskania piersi rękami aby odciągnąć pokarm z piersi
<u>10020450</u>	F	oddawanie moczu	proces układu moczowego
<u>10005882</u>	L	oddział diagnostyczny	oddział opieki zdrowotnej
<u>10010444</u>	L	oddział intensywnej terapii	oddział opieki zdrowotnej
<u>10008724</u>	L	oddział opieki zdrowotnej	struktura
<u>10016303</u>	L	oddział radiologiczny	oddział opieki zdrowotnej
<u>10006754</u>	L	oddział ratunkowy	oddział opieki zdrowotnej
<u>10009133</u>	L	oddział szpitalny	oddział opieki zdrowotnej
<u>10007362</u>	F	odkrztuszanie	drożność dróg oddechowych: wydalenie śluzu, plwociny lub płynów z tchawicy, oskrzeli i płuc poprzez kasłanie lub odpluwanie
<u>10025798</u>	DC	odleżyna	odleżyna
<u>10015612</u>	F	odleżyna	wrzód: uszkodzenie, stan zapalny oraz bolesność skóry lub tkanki podskórnej, wywołana uciskiem na tkanki i nieadekwatnym ukrwieniem
<u>10008247</u>	F	odmrożenie	rana traumatyczna: naruszenie i utrata zewnętrznych i głębszych warstw tkanki powierzchni ciała, w związku z długotrwałą ekspozycją na chłód; zakrzepica naczyń włosowatych występujących w tkankach oraz zamarznięcie płynu w przestrzeni międzykomórkowej, zwłaszcza w częściach ciała o obniżonym stopniu perfuzji, takich jak palce; etapy odmrożenia wyróżniane są w zależności od dotkliwości uszkodzeń proporcjonalnych do czasu ekspozycji i temperatury, i obejmują powierzchowne uszkodzenia skóry z białymi plamami, uczuciem kłucia i lepkości, poprzez postępujący, głęboki ból związany z uszkodzeniem zakończeń nerwu powierzchniowego (I stopień odmrożenia), ciężkie uszkodzenie tkanek z białą zabarwioną, odmrożoną, skórą, twardą, aczkolwiek ruchomą w stosunku do warstw znajdujących się pod spodem, utrata czucia i ból związane z uszkodzeniem nerwów (II stopień odmrożenia), aż po zniszczenie struktury tkankowej ze skórą martwiczą lub wykazującą czarne zabarwienie, utratą czucia i bólem spowodowanym uszkodzeniem nerwów, wraz z wysokim zagrożeniem infekcją, ryzykiem utraty dystalnych części ciała, takich jak palce, stóp i rąk (III stopień odmrożenia)
<u>10050402</u>	F	Odporność	Status
<u>10050441</u>	DC	Odporny	Odporność
<u>10017004</u>	A	odpowiadanie	działanie: odpowiedź, działanie zwrotne
<u>10014505</u>	F	odpowiedź fizyczna	proces ciała
<u>10017070</u>	F	odpowiedź na leczenie	odpowiedź fizyczna
<u>10039849</u>	F	odpowiedź na leczenie bólu kontrolowane przez pacjenta	odpowiedź na leczenie bólu
<u>10039854</u>	F	odpowiedź na leczenie bólu kontrolowane przez pielęgniarkę	odpowiedź na leczenie bólu
<u>10017043</u>	F	odpowiedź na lek	odpowiedź na leczenie

<u>10017089</u>	F	odpowiedź na odstawienie wspomaganie oddechu	odpowiedź na leczenie
<u>10034466</u>	F	odpowiedź na procedurę	odpowiedź na leczenie
<u>10017027</u>	F	odpowiedź na produkt krwipochodny	odpowiedź na leczenie
<u>10036410</u>	F	odpowiedź na terapię	odpowiedź na leczenie
<u>10017036</u>	F	odpowiedź na terapię płynami	odpowiedź na leczenie
<u>10017062</u>	F	odpowiedź na termoregulację	odpowiedź na leczenie
<u>10020114</u>	F	odpowiedź na traumę	zaburzona odpowiedź psychologiczna
<u>10001597</u>	DC	odpowiedź na traumę wywołaną gwałtem	odpowiedź na traumę wywołaną gwałtem odpowiedź na traumę: brak akceptacji występujący u ofiary gwałtu, związany z dezorganizacją stylu życia i długoterminowym procesem jego reorganizacji
<u>10016357</u>	F	odpowiedź na traumę wywołaną gwałtem	reorganizacji
<u>10034450</u>	F	odpowiedź na zarządzanie bólem	odpowiedź na leczenie
<u>10017015</u>	F	odpowiedź na znieczulenie	odpowiedź na lek
<u>10033404</u>	F	odpowiedź na żywienie dojelitowe	odpowiedź na leczenie
<u>10017058</u>	F	odpowiedź na żywienie pozajelitowe	odpowiedź na leczenie
<u>10001699</u>	DC	odpowiedź postraumatyczna	odpowiedź na traumę
<u>10015974</u>	F	odpowiedź psychologiczna	proces psychologiczny
<u>10038955</u>	F	odpowiedź psychologiczna na ból	odpowiedź psychologiczna
<u>10041797</u>	F	odpowiedź psychologiczna na osteotomię	odpowiedź psychologiczna
<u>10016020</u>	F	odpowiedź psychospołeczna na instruowanie	odpowiedź psychologiczna
<u>10016054</u>	F	odpowiedź psychospołeczna na instruowanie dotyczące bólu	odpowiedź psychospołeczna na instruowanie
<u>10022309</u>	F	odpowiedź psychospołeczna na instruowanie dotyczące ćwiczeń	odpowiedź psychospołeczna na instruowanie
<u>10016031</u>	F	odpowiedź psychospołeczna na instruowanie dotyczące leku	odpowiedź psychospołeczna na instruowanie
<u>10016065</u>	F	odpowiedź psychospołeczna na instruowanie dotyczące rany	odpowiedź psychospołeczna na instruowanie
<u>10016049</u>	F	odpowiedź psychospołeczna na instruowanie dotyczące sposobu odżywiania	odpowiedź psychospołeczna na instruowanie
<u>10016083</u>	F	odpowiedź psychospołeczna na plan opieki	odpowiedź psychologiczna
<u>10034413</u>	F	odpowiedź psychospołeczna na zabieg	odpowiedź psychologiczna
<u>10016077</u>	F	odpowiedź psychospołeczna na zarządzanie bólem	odpowiedź psychologiczna
<u>10025209</u>	DC	odpowiedź wynikająca z nieużywania	odpowiedź wynikająca z nieużywania
<u>10025127</u>	F	odpowiedź wynikająca z nieużywania	zaburzona odpowiedź fizyczna
<u>10016582</u>	F	odruch	odpowiedź fizyczna inkontynencja mocz: mimowolne oddawanie moczu występujące w dających się przewidzieć odstępach czasu po wypełnieniu pęcherza
<u>10026853</u>	F	odruch inkontynencji moczu	odruch inkontynencji
<u>10026784</u>	DC	odruch inkontynencji moczu	odruch: mimowolne poruszanie części ciała lub narządem w reakcji na określony bodziec, mimowolne działanie następujące bezpośrednio po odbiorze bodźca, ruch zachodzący bez udziału woli lub świadomości
<u>10012257</u>	F	odruch ruchowy	odruch: ssanie piersi matki i karmienie piersią, wytworzenie kontaktu, rozwój i rozumienie sygnałów od matki, prawidłowe uchwycenie obwódki brodawki sutkowej i jej puszczenie po zaspokojeniu głodu, prawidłowe ssanie i ułożenie języka, słyszalne przełykanie po 5-10 minut podczas ssania każdej z piersi
<u>10019017</u>	F	odruch ssania	odruch
<u>10016175</u>	F	odruch żręczny	oczyszczanie: usuwanie powietrza lub cieczy z naczynia lub jamy ciała w celu wytworzenia częściowej próżni, dzięki której można usunąć określoną substancję
<u>10019038</u>	A	odsysanie	odsysanie
<u>10044890</u>	IC	odsysanie dróg oddechowych	odsysanie
<u>10041882</u>	DC	odwodnienie	odwodnienie
<u>10041876</u>	F	odwodnienie	zaburzony proces układu regulacyjnego
<u>10041905</u>	F	odwodnienie hipertoniczne	odwodnienie
<u>10041914</u>	F	odwodnienie hipotoniczne	odwodnienie
<u>10041922</u>	F	odwodnienie izotoniczne	odwodnienie
<u>10020228</u>	A	odwracanie	pozycjonowanie: spowodowanie zmiany pozycji aż do odwrócenia w innym kierunku
<u>10039232</u>	IC	odwracanie uwagi	technika odwracania uwagi
<u>10020990</u>	A	odzwyczajanie	przerwanie: sprawienie, że ktoś nie zależy od czegoś

<u>10037572</u>	DC	odżywianie w granicach normy	odżywianie stan odżywienia: ilość i jakość przyjętych przez ciało substancji odżywczych lub pokarmu
<u>10013403</u>	F	odżywienie	
<u>10013636</u>	A	oferowanie	dyskrybucja: dawanie możliwości dla
<u>10050313</u>	IC	Oferowanie picia	Oferowanie
<u>10042168</u>	F	ofiara przemocy lub zaniedbania	status
<u>10042240</u>	F	ofiara przemocy seksualnej	przemoc
<u>10042286</u>	F	ofiara przemocy ze strony partnera	przemoc
<u>10044389</u>	F	ofiara zaniedbania	przemoc
<u>10019283</u>	A	ogłędanie	monitorowanie: wnikliwa obserwacja kogoś lub czegoś, powtarzana w regularnych odstępach czasu
<u>10002019</u>	F	ogół procesów	proces
<u>10017172</u>	A	ograniczanie	kontrolowanie: narzucanie komuś lub czemuś ograniczeń fizycznych
<u>10027261</u>	C	ojciec	rodzic
<u>10042152</u>	F	okaleczenie	zachowanie agresywne: niszczenie części ciała, uszkodzenie lub spowodowanie obrażeń ciała, związane z odcięciem kończyny, przypalaniem skóry lub narządów, związane ze spontanicznymi, zamierzonymi lub zaplanowanymi torturami lub w ramach zwyczajów kulturowych lub wierzeń religijnych
<u>10011562</u>	F	okaleczenie męskich narządów płciowych	okaleczenie narządów płciowych: usunięcie części lub całości zewnętrznych narządów płciowych u niemowlęcia lub osoby dorosłej płci męskiej, związane z rytuałami inicjacyjnymi i uzasadniane zwyczajami kulturowymi lub wierzeniami religijnymi, z wyjątkiem obrzezania
<u>10008418</u>	F	okaleczenie narządów płciowych	okaleczenie: usunięcie części lub całości zewnętrznych narządów płciowych u niemowlęcia, dziecka bądź osoby dorosłej płci męskiej lub żeńskiej, związane z torturą lub z rytuałami inicjacyjnymi i jako tak pojęte czerpiące uzasadnienie społeczne ze zwyczajów kulturowych, wierzeń religijnych lub konieczności zastosowania tortury
<u>10007835</u>	F	okaleczenie żeńskich narządów płciowych	okaleczenie narządów płciowych: usunięcie części lub całości zewnętrznych narządów i narządów płciowych u niemowlęcia, dziecka lub osoby dorosłej płci żeńskiej, wywołujące zaburzenia funkcji seksualnych, przebiegu ciąży i porodu
<u>10004519</u>	M	okład chłodzący	urządzenie rozgrzewająco-chłodzące
<u>10009167</u>	M	okład rozgrzewający	urządzenie rozgrzewająco-chłodzące
<u>10007452</u>	L	oko	element układu sensorycznego
<u>10016106</u>	L	okolica łonowa	obszar ciała
<u>10020259</u>	L	okolica pępka	obszar ciała
<u>10021258</u>	L	okolica rany	obszar ciała
<u>10020872</u>	L	okolice sromu	obszar ciała
<u>10013059</u>	T	okres neonatologiczny	okres niemowlęcy
<u>10010087</u>	T	okres niemowlęcy	okres rozwoju
<u>10013194</u>	T	okres noworodkowy	okres niemowlęcy
<u>10025896</u>	T	okres okołoporodowy	zdarzenie lub epizod
<u>10026038</u>	T	okres okołoporodowy	zdarzenie lub epizod
<u>10019784</u>	T	okres poniemowlęcy	dzieciństwo
<u>10027242</u>	T	okres pooperacyjny	zdarzenie lub epizod
<u>10025906</u>	T	okres poporodowy	zdarzenie lub epizod
<u>10025910</u>	T	okres prenatalny	zdarzenie lub epizod
<u>10025923</u>	T	okres przedoperacyjny	zdarzenie lub epizod
<u>10005853</u>	T	okres rozwoju	sytuacja: okres związany z rozwojem
<u>10027623</u>	T	okres śródoperacyjny	zdarzenie lub epizod
<u>10034620</u>	A	określanie interwencji	określanie
<u>10015736</u>	A	określanie priorytetów	planowanie: porządkowanie czegoś według pierwszeństwa w rankingu
<u>10024438</u>	IC	określanie priorytetu reżimu leczenia	ustalanie priorytetów

<u>10018738</u>	A	określanie stadium	określanie stadium	katygoryzowanie: określenie rozmiarów lub stopnia zaawansowania problemu
<u>10005824</u>	A	określenie	określenie	działanie: wykrywanie lub precyzyjne ustalanie czegoś
<u>10008460</u>	M	okulary	okulary	urządzenie ortotyczne
<u>10013662</u>	M	olej	olej	materiał
				zaburzony proces układu mięśniowo-szkieletowego: zgięcie podszwowe stopy, czyli zgięcie stawu skokowego ku podszwie, podszwa stopy opada, obserwuje się powłóczenie stopą, niemożność dotknięcia ziemi przy próbach chodzenia, chodzenie na palcach, niemożność ustawienia stopy w położeniu normalnym lub w zgięciu grzbietowym, związana z długotrwałym przebywaniem w pozycji poziomej w niewłaściwej pozycji i z uciskiem ciężkiej pościeli na stopę
<u>10008140</u>	F	opadanie stopy	opadanie stopy	rana traumatyczna: naruszenie i utrata zewnętrznych lub głębszych warstw tkanek powierzchni ciała w związku z uszkodzeniami termicznymi wywołanymi przez działanie czynników termicznych, chemicznych, elektrycznych lub promieniotwórczych, koagulacja białek w komórkach, zwiększona przemiana materii, utrata zasobów odżywczych w tkankach mięśniowej i tłuszczowej, utrata białek i azotu, głęboki ból, poczucie dyskomfortu i stres, ryzyko wystąpienia zagrażającego życiu wstrząsu, martwica tkanek, infekcji ran, przykurcze, proces hipotroficznego zablizniania ze zgrubieniem i sztywnością blizny i znacznym zniekształceniem; oparzenie pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia
<u>10003763</u>	F	oparzenie	oparzenie	urządzenie osłaniające
<u>10007475</u>	M	opaska na oko	opaska na oko	urządzenie osłaniające
<u>10021227</u>	M	opatrunek na ranę	opatrunek na ranę	urządzenie osłaniające
<u>10013708</u>	T	operacja	operacja	zdarzenie lub epizod
<u>10045098</u>	IC	opieka dentystyczna	opieka dentystyczna	działanie
				jednostka: asystuje w identyfikacji, prewencji lub leczeniu choroby lub niepełnosprawności, uczestniczy w zaspakajaniu potrzeby osoby zależnej
<u>10003958</u>	C	opiekun	opiekun	opiekun: odpowiedzialny za zapobieganie i leczenie chorób i niepełnosprawności członków rodziny
<u>10007565</u>	C	opiekun rodziny	opiekun rodziny	jednostka
<u>10027610</u>	C	opiekun ustawowy	opiekun ustawowy	zdolność wykonywania opieki przez opiekuna
<u>10035405</u>	DC	opiekun zdolny do wykonywania opieki	opiekun zdolny do wykonywania opieki	informowanie: określanie cech, wyglądu itp. kogoś lub czegoś w formie ustnej bądź pisemnej
<u>10005797</u>	A	opisywanie	opisywanie	element układu oddechowego
<u>10014695</u>	L	opłucna	opłucna	mycie: delikatne pranie za pomocą czystej wody lub innego płynu w celu usunięcia niepożądanego substancji
<u>10017247</u>	A	opłukiwanie	opłukiwanie	opóźniona regeneracja fizyczna
<u>10037749</u>	DC	opóźniona regeneracja fizyczna	opóźniona regeneracja fizyczna	opóźniona regeneracja fizyczna
<u>10037731</u>	F	opóźniona regeneracja fizyczna	opóźniona regeneracja fizyczna	zaburzona regeneracja fizyczna
<u>10037403</u>	F	opóźniona regeneracja po zabiegu chirurgicznym	opóźniona regeneracja po zabiegu chirurgicznym	negatywna regeneracja po zabiegu chirurgicznym
<u>10037426</u>	DC	opóźniona regeneracja po zabiegu chirurgicznym	opóźniona regeneracja po zabiegu chirurgicznym	opóźniona regeneracja po zabiegu chirurgicznym
<u>10022089</u>	J	opóźnione	opóźnione	postęp: zdarzenie zachodzące wolniej, niż się spodziewano
<u>10034926</u>	DC	opóźniony wzrost	opóźniony wzrost	opóźniony wzrost
<u>10034919</u>	F	opóźniony wzrost	opóźniony wzrost	zaburzony wzrost
<u>10013712</u>	A	optymalizowanie	optymalizowanie	utrzymywanie: osiąganie najlepszego rezultatu
<u>10014289</u>	A	opukiwanie	opukiwanie	badanie: badanie części ciała za pomocą delikatnych uderzeń palcami lub narzędziami

<u>10011455</u>	A	opuszczanie	pozycjonowanie: czynne lub bierne osadzenie całego ciała lub jego części
<u>10013783</u>	F	organizm	byt
<u>10013806</u>	A	organizowanie	zarządzanie: nadawanie czemuś uporządkowanej struktury, porządkowanie status: ustalenie relacji ze środowiskiem w kontekście czasu takim jak: rok, pora roku, miesiąc, dzień, dokładna godzina, miejsc takich jak: kraj, region, miasto, miejsce pracy, adres zamieszkania oraz w kontekście świadomości własnej tożsamości takiej jak: wiek, data urodzenia i w kontekście rozpoznawania ludzi w otoczeniu
<u>10013810</u>	F	orientacja	zaburzony status: uczucie bycia porzuconym, połączone z zachowaniami nacechowanymi rozpaczą, depresją lub udręką oraz oznakami desperacji lub beznadziei
<u>10005807</u>	F	osamotnienie	status: ukończenie lub osiągnięcie
<u>10000364</u>	F	osiągnięcie	status: ukończenie lub osiągnięcie
<u>10003700</u>	L	oskrzele	element układu oddechowego
<u>10022880</u>	DC	osłabienie	osłabienie
<u>10024897</u>	F	osłabienie	zaburzony status
<u>10041573</u>	M	osłona biodra	urządzenie osłaniające
<u>10040997</u>	M	osłona pięty	urządzenie osłaniające
<u>10003012</u>	A	osłuchiwanie	badanie: słuchanie dźwięków pochodzących z ciała
<u>10006604</u>	C	osoba starsza	jednostka
<u>10042238</u>	DC	osoba starsza narażona na ryzyko przemocy	osoba starsza ofiarą przemocy
<u>10044434</u>	DC	osoba starsza narażona na ryzyko zaniedbania	osoba starsza ofiarą zaniedbania
<u>10014420</u>	F	osobowość	tożsamość osobowa: zbiór cech i postaw przez które osoba jest rozpoznawana jako odrębna jednostka osobowa taka sama w substancji, naturze i jakości w określonym czasie
<u>10011061</u>	F	osobowość chwiejna	osobowość: zbiór postaw i cech, które gwałtownie się zmieniają, są nietrwałe, podatne na przeniesienie, którym towarzyszy tendencja do zmian nastawienia emocjonalnego i huśtawka nastrojów
<u>10007447</u>	F	osobowość ekstrawertyczna	osobowość: zbiór cech i postaw, skierowanych poza samego siebie i troszczenie się o rzeczywistość zewnętrzną i obrazowanych jako wysoka socjalizacja, asertywność, towarzyskość, rozmowność i emocjonalna ekspresyjność
<u>10010820</u>	F	osobowość introwertyczna	osobowość: zbiór postaw i cech które są skierowane do wewnątrz i na siebie, którym towarzyszy pasywny, nieśmiały, zamknięty w sobie, emocjonalnie zdystansowany i skoncentrowany na sobie sposób bycia
<u>10005518</u>	L	ośrodek pobytu dziennego	struktura społeczna
<u>10005525</u>	L	ośrodek pobytu dziennego dla dorosłych	ośrodek pobytu dziennego
<u>10005539</u>	L	ośrodek pobytu dziennego dla dzieci	ośrodek pobytu dziennego
<u>10005541</u>	L	ośrodek pobytu dziennego dla osób starszych	ośrodek pobytu dziennego dla dorosłych
<u>10013847</u>	M	osteotomia	zabieg chirurgiczny
<u>10001739</u>	T	ostry	początek: występujący nagle, w krótkim odstępie czasu
<u>10000454</u>	DC	ostry ból	ból
<u>10029684</u>	DC	ostry kryzys zdrowotny	kryzys zdrowotny
<u>10047060</u>	DC	Otarcie naskórka	Otarcie naskórka
<u>10007287</u>	F	otarcie naskórka	rana traumatyczna: zniszczenie tkanek powierzchni ciała z punktowym krwawieniem, wrażliwą i bolesną skórą, która w końcu pokrywa się wyschniętą skorupą surowiczo-krwistą
<u>10002493</u>	L	otoczka brodawki sutkowej	obszar ciała
<u>10003422</u>	L	otwór ciała	struktura ciała

			nadwaga: wysoki stan wagi ciała i masy ciała, zazwyczaj 20% powyżej idealnej wagi, nieprawidłowy wzrost odsetka komórek tłuszczowych, zwłaszcza w narządach wewnętrznych i tkance podskórnej, związany z nadmiernym lub nieustannym przyjmowaniem substancji odżywczych, przejadaniem się i brakiem ruchu przez dłuższy czas
<u>10013457</u>	F	otyłość	
<u>10017494</u>	L	owłosiona skóra głowy	obszar ciała
<u>10042181</u>	DC	owrzodzenie cukrzycowe	owrzodzenie cukrzycowe
<u>10031101</u>	F	owrzodzenie cukrzycowe	wrzód
<u>10042650</u>	F	owrzodzenie stopy cukrzycowej	owrzodzenie cukrzycowe
<u>10030100</u>	DC	owrzodzenie żyłne	owrzodzenie żyłne
			wrzód: zmiana o wyraźnych granicach, przypominająca krater, zazwyczaj pojawiająca się powyżej kostki, obrzęknięty obszar wokół rany, pokryty suchą, łuszczącą się, brązową lub odbarwioną skórą, stwardnienie skóry i tkanki tłuszczowej, wykwity skórne, ból związany z chroniczną niewydolnością żylną, uszkodzenia zastawek żylnych i zmniejszona objętość krwi przepływającej z kończyn dolnych do korpusu (tułowia)
<u>10020683</u>	F	owrzodzenie żyłne	
<u>10003342</u>	F	oznaczanie ciśnienia krwi	ciśnienie krwi: pomiar ciśnienia krwi w mmHg
<u>10018148</u>	F	oznaka infekcji	oznaka
<u>10037282</u>	F	oznaka dyskomfortu	oznaka
<u>10020829</u>	F	oznaka życia	oznaka
<u>10014132</u>	C	pacjent	jednostka
<u>10007937</u>	L	palec ręki	obszar ciała
<u>10019797</u>	L	palec stopy	obszar ciała
<u>10013997</u>	A	palpacja	badanie: manualne badanie części ciała
			proces psychologiczny: czynności umysłowe, które pozwalają zachować i przywoływać wrażenia i presje; umysłowy zapis, przechowywanie i przywoływanie danych nabytych w toku doświadczenia, wiedzy, koncepcji, wrażeń i myśli
<u>10011907</u>	F	pamięć	
<u>10011429</u>	F	pamięć długotrwała	pamięć: zdolność przywoływania przeszłych zdarzeń lub doświadczeń
<u>10018078</u>	F	pamięć krótkotrwała	pamięć: zdolność przywoływania niedawnych zdarzeń lub doświadczeń
<u>10021611</u>	C	para	rodzina
<u>10017164</u>	M	pasy	urządzenie unieruchamiające
			element układu pokrywającego: płaska, elastyczna zrogowaciała struktura organiczna o włóknistej teksturze, znajdująca się na wierzchołku palca, zbudowana z macierzy, blaszki i zakończona krawędzią, efektywny stan paznokci określany jest w kategoriach tekstury, długości i grubości, koloru, wyglądu i czystości; służą do ochrony wierzchołków palców, zwiększają chwytność w przypadku małych przedmiotów
<u>10012392</u>	L	paznokieć	
<u>10020360</u>	L	pęcherz moczowy	element układu moczowego
			rana: pęknięcie, nacięcie lub rozstąpienie się tkanki pokrywającej powierzchnię ciała, związane ze zmniejszoną elastycznością i rozciągliwością skóry, czerwone obszary naciągnięcia, przez które prześwituje skóra właściwa
<u>10007963</u>	F	pęknięcie	
<u>10014243</u>	L	penis	element męskiego układu rozrodczego
			proces układu nerwowego: świadome psychiczne rejestrowanie bodźców sensorycznych, uświadamianie obiektów lub przyswojenie innych danych za pośrednictwem zmysłów
<u>10014270</u>	F	percepcja	
<u>10028442</u>	F	percepcja pozytywna	percepcja

<u>10024042</u>	F	percepcja sensoryczna	percepcja
<u>10034497</u>	F	perfuzja rany	perfuzja tkankowa
<u>10042841</u>	F	perfuzja tkanki obwodowej	perfuzja tkanki
			proces naczyniowy: ruch krwi przez tkanki obwodowe celem dostarczenia tlenu, płynów, substancji odżywczych na poziomie komórkowym, związane z temperaturą skóry i kolorem, zmniejszenie tętna, zmiany w ciśnieniu tętniczym krwi, gojenie się ran i wzrost włosów na ciele
<u>10019745</u>	F	perfuzja tkankowa	
<u>10021081</u>	M	peruka	urządzenie protetyczne
<u>10037207</u>	F	perystaltyka jelit	status jelit
			łaknienie: doznanie silnego pożądania nietypowych pokarmów, nienaturany apetyt związany z ciążą, niedożywieniem i histerią
<u>10014580</u>	F	pica (łaknienie spaczone)	jedzenie lub picie: pobieranie płynów podczas posiłków oraz w ciągu dnia lub gdy jest się spragnionym
<u>10006276</u>	F	picie	
<u>10033277</u>	IC	pielęgnacja cewnika urologicznego	działanie
<u>10046113</u>	IC	pielęgnacja drenu	działanie
<u>10032184</u>	IC	pielęgnacja jamy ustnej	działanie
<u>10046075</u>	IC	pielęgnacja kolostomii	działanie
<u>10045154</u>	IC	pielęgnacja krocza	działanie
<u>10035181</u>	IC	pielęgnacja miejsca obrzezania	działanie
<u>10031592</u>	IC	pielęgnacja miejsca wprowadzenia urządzeń inwazyjnych	działanie
<u>10043464</u>	IC	pielęgnacja miejsca złamania	działanie
<u>10032150</u>	IC	pielęgnacja nefrostomii	działanie
<u>10037102</u>	IC	pielęgnacja niemowlęcia	działanie
<u>10032420</u>	IC	pielęgnacja odleżyny	pielęgnacja wrzodu
<u>10031275</u>	IC	pielęgnacja oka	działanie
<u>10031117</u>	IC	pielęgnacja owrzodzenia cukrzycowego	pielęgnacja wrzodu
<u>10043472</u>	IC	pielęgnacja pacjenta z unieruchomieniem (gips/orteza)	działanie
<u>10046010</u>	IC	pielęgnacja pacjenta z zaćmą	czynność
<u>10037490</u>	IC	pielęgnacja pośmiertna	przygotowywanie
<u>10036124</u>	IC	pielęgnacja przy terapii elektrowstrząsami	działanie
<u>10033347</u>	IC	pielęgnacja rany	działanie
<u>10032863</u>	IC	pielęgnacja rany chirurgicznej	pielęgnowanie rany
<u>10046412</u>	IC	pielęgnacja rany otwartej	pielęgnacja rany
<u>10033208</u>	IC	pielęgnacja rany urazowej	pielęgnowanie rany
<u>10046034</u>	IC	pielęgnacja rany zamkniętej	pielęgnacja rany
<u>10031690</u>	IC	pielęgnacja rany złośliwej (niegojącej się)	pielęgnowanie rany
<u>10032757</u>	IC	pielęgnacja skóry	działanie
<u>10044679</u>	IC	pielęgnacja sondy nosowo-żołądkowej	działanie
<u>10046145</u>	IC	pielęgnacja sondy żołądkowej	działanie
<u>10032788</u>	IC	pielęgnacja stomii	działanie
<u>10042818</u>	IC	pielęgnacja stopy	działanie
<u>10033161</u>	IC	pielęgnacja tracheostomii	działanie
<u>10045033</u>	IC	pielęgnacja ucha	działanie
<u>10045274</u>	IC	pielęgnacja urostomii	działanie
<u>10033254</u>	IC	pielęgnacja wrzodu	działanie
<u>10013333</u>	M	pielęgniarka	usługodawca
<u>10040403</u>	M	pielęgniarka stomijna	pielęgniarka
<u>10005914</u>	M	pielucha	urządzenie absorbujące lub zbierające
			wysypka: rumień zlokalizowany na części skóry dotykającej pieluchy
<u>10005922</u>	F	pieluszkowe zapalenie skóry	
<u>10004213</u>	L	pierś	obszar ciała
			okres rozwoju: rozpoczęcie cyklu miesięczkowego, zazwyczaj pomiędzy 9 a 17 rokiem życia
<u>10011924</u>	T	pierwsza miesiączka	
<u>10007944</u>	M	pierwsza pomoc	terapia
<u>10008908</u>	L	pięta	obszar ciała
			monitorowanie: ścisła obserwacja osoby lub grupy, nieustanne monitorowanie
<u>10019277</u>	A	pilnowanie	
<u>10014624</u>	M	pipeta	urządzenie do transportu
			struktura społeczna: struktura zaprojektowana i zbudowana jako miejsce świadczenia usług zdrowotnych, często mająca charakter szpitala lub poradni
<u>10008730</u>	L	placówka opieki zdrowotnej	

<u>10005415</u>	F	placz	komunikacja: świadome lub mimowolne działania od łez do szlochu, w reakcji na ból strach lub żal
<u>10014630</u>	M	plan	artefakt
<u>10038597</u>	F	plan karmienia piersią	plan
<u>10003970</u>	M	plan opieki	plan
<u>10004463</u>	M	plan opieki klinicznej	plan
<u>10039820</u>	F	plan zarządzania bólem	plan
<u>10014648</u>	A	planowanie	koordynowanie: branie pod uwagę, porządkowanie i aranżowanie czegoś z wyprzedzeniem
<u>10035915</u>	IC	planowanie opieki	działanie
<u>10007622</u>	F	planowanie rodziny	proces rodziny: zachowanie polegające na regulacji liczby i odstępów czasowych rodzenia się dzieci w rodzinie, uwzględniający obyczaje, prawo, idealną lub akceptowalną liczbę dzieci i dorosłych w rodzinie lub uprzywilejowanie jednej płci względem drugiej
<u>10017528</u>	A	planowanie terminów	planowanie: sporządzenie terminarza np. grafiku
<u>10038741</u>	IC	planowanie terminu wizyty kontrolnej	planowanie terminów
<u>10006016</u>	IC	planowanie wypisu	planowanie
<u>10006028</u>	IC	planowanie wypisu pacjenta przez opiekuna rodziny	planowanie wypisu
<u>10003106</u>	L	plecy	obszar ciała
<u>10019713</u>	F	pleśniawka/afta	infekcja: biały nalot związany z infekcją grzybiczym, białawe plamy lub płytkie owrzodzenia
<u>10007900</u>	C	plód	zwierzę
<u>10007888</u>	F	plodność	zdolność: zdolność poczęcia żywego płodu, z którego urodzi się żywe dziecko
<u>10007826</u>	F	plodność kobiety	plodność: zdolność kobiety do poczęcia i donoszenia płodu, aż do urodzenia żywego dziecka
<u>10011558</u>	F	plodność mężczyzny	plodność: plodność męczyzny w wieku rozrodczym, przejawiająca się wytwarzaniem plemników i hormonów płciowych, związanych z możliwością spłodzenia dziecka i zapłodnienia kobiety
<u>10011486</u>	L	plúco	element układu oddechowego
<u>10018717</u>	F	plwocina	wydzielina
<u>10011365</u>	M	płyn do nacierania	materiał
<u>10041848</u>	F	płyny wydalone	proces układu regulacyjnego
<u>10030969</u>	IC	pobieranie komórek szyjki macicy	pobieranie
<u>10004588</u>	IC	pobieranie próbki	pobieranie
<u>10046068</u>	IC	pobieranie próbki krwi kapilarnej	pobieranie próbki
<u>10046052</u>	IC	pobieranie próbki krwi tętniczej	pobieranie próbki
<u>10044633</u>	IC	pobieranie próbki krwi żyłnej	pobieranie próbki
<u>10020575</u>	L	pochwa	jama ciała
<u>10017397</u>	A	pocieranie	manipulowanie: przesuwanie z naciskiem rąk lub innych przedmiotów po powierzchni ciała
<u>10004664</u>	A	pocieszanie	relacje: pocieszanie kogoś w wymagających sytuacjach życiowych
<u>10013689</u>	T	początek	stan
<u>10023900</u>	F	poczucie bezsensu	zaburzony status
<u>10017724</u>	F	poczucie własnej wartości	wizerunek własny: opinia o sobie oraz pogląd o własnej wartości i możliwościach, werbalizacja przekonań o sobie, wiara w siebie, werbalizacja samoakceptacji i własnych ograniczeń, kwestionowanie własnych negatywnych wizerunków, akceptacja pochwały, zachęty, jak również konstruktywnej krytyki
<u>10019296</u>	F	podatność	status
<u>10019306</u>	F	podatność na zakażenia	podatność
<u>10040708</u>	IC	podawanie leku	podawanie
<u>10004382</u>	L	podbródek	obszar ciała
<u>10022805</u>	DC	podejrzanie	podejrzanie

<u>10019310</u>	F	podejrzenie	zaburzona percepcja: wrazenie obecności czegoś czego nie ma, niepewność bez wyraźnych podstaw, tendencja do oskarżania w myślach lub powątpiewania w autentyczność prawdy
<u>10042785</u>	M	podiatra (podolog)	usługodawca
<u>10006248</u>	M	podkład	urządzenie absorbujące lub zbierające
<u>10019231</u>	M	podkład chirurgiczny	urządzenie osłaniające
<u>10006691</u>	A	podnoszenie	pozycjonowanie: unoszenie lub dźwiganie wżwyż całego ciała lub jego części
<u>10017782</u>	F	podnoszenie się	podnoszenie: unoszenie części ciała, w tym górnych lub dolnych kończyn, bądź głowy, do wyższej pozycji
<u>10041436</u>	M	podskórny port żylny	urządzenie do infuzji
<u>10040141</u>	DC	podsypianie	podsypianie
<u>10018512</u>	F	podsypianie	zaburzona świadomość: niepokojąco uporczywa senność, nieprawidłowa ospałość
<u>10014607</u>	M	poduszka	urządzenie wspierające
<u>10021006</u>	F	pogoda	proces środowiskowy: stan atmosfery w danym punkcie czasowym i przestrzennym, który określają następujące parametry: temperatura, ciśnienie, wilgotność, zachmurzenie lub inne czynniki meteorologiczne, wpływające na życie i rozwój istot ludzkich
<u>10026685</u>	J	pogorszenie	względny osąd stanu
<u>10050425</u>	F	Pogorszona odporność	Odporność
<u>10020654</u>	M	pojazd	urządzenie mobilizujące
<u>10003887</u>	F	pojemność minutowa serca	status kardiologiczny: ilość krwi wyrzucana z lewej komory w ciągu minuty
<u>10008089</u>	M	pokarm	substancja odżywcza
<u>10006913</u>	F	pole energetyczne	byt: przepływ energii lub wzorzec zjawisk energetycznych w otoczeniu człowieka
<u>10019254</u>	L	pole operacyjne	obszar ciała
<u>10030042</u>	DC	polipragmazja	polipragmazja
<u>10027448</u>	F	polipragmazja	złożony reżim dawkowania leków
<u>10014726</u>	F	polityka	struktura psychospołeczna: ogólny przebieg lub nadrzędna zasada działania wynikająca z celów lub założeń organizacji, stosowana wielokrotnie jako wytyczna w procesie podejmowania decyzji
<u>10008769</u>	F	polityka zdrowotna	polityka: ogólne udokumentowane stanowisko, które określa wytyczne, które regulują podejmowanie decyzji w zakresie realizacji usług zdrowotnych
<u>10013282</u>	T	południe	punkt w czasie lub przedział czasowy
<u>10011813</u>	A	pomiar	ewaluacja: ustalanie wartości liczbowych dla właściwości czegoś
<u>10006586</u>	M	pończocha elastyczna	urządzenie
<u>10001955</u>	T	popołudnie	punkt w czasie lub przedział czasowy
<u>10026692</u>	J	poprawa	względny osąd stanu
<u>10029388</u>	OC	poprawa diagnozy i wyniku	negatywna diagnoza i wynik
<u>10028517</u>	DC	poprawa integralności skóry	zaburzona integralność skóry
<u>10050027</u>	DC	Poprawa nastroju	Negatywny status nastroju
<u>10027760</u>	DC	poprawa odpowiedzi na traumę	odpowiedź postraumatyczna
<u>10027668</u>	DC	poprawa odpowiedzi na traumę wywołaną gwałtem	odpowiedź na traumę wywołaną gwałtem
<u>10028586</u>	DC	poprawa orientacji	dezorientacja
<u>10047437</u>	DC	Poprawa percepcji	Zmieniona percepcja
<u>10047330</u>	DC	Poprawa przyjmowania płynów	Zaburzone przyjmowanie płynów
<u>10047324</u>	DC	Poprawa przyjmowania pokarmów	Przyjmowanie pokarmów
<u>10047348</u>	DC	Poprawa równowagi	Zaburzona równowaga
<u>10033518</u>	DC	poprawa równowagi elektrolitowej	zaburzona równowaga elektrolitowa
<u>10033502</u>	DC	poprawa równowagi kwasowo-zasadowej	zaburzona równowaga kwasowo-zasadowa
<u>10035576</u>	DC	poprawa samokontoli	niska samokontrola
<u>10047369</u>	DC	Poprawa słuchu	Zaburzony słuch
<u>10035569</u>	DC	poprawa statusu odżywienia	zaburzony status odżywienia
<u>10047232</u>	DC	Poprawa uzębienia	Poprawa uzębienia
<u>10047353</u>	DC	Poprawa wzroku	Zaburzony wzrok

<u>10047266</u>	DC	Poprawa zdolności do samodzielnego korzystania z toalety	Poprawa samodzielnego korzystania z toalety
<u>10005254</u>	A	poradnictwo	ukierunkowanie: ułatwianie komuś podjęcia samodzielnej decyzji poprzez dialog
<u>10031062</u>	IC	poradnictwo dla pacjenta	poradnictwo
<u>10031036</u>	IC	poradnictwo dotyczące alkoholu	poradnictwo
<u>10035229</u>	IC	poradnictwo dotyczące karmienia piersią	poradnictwo
<u>10031043</u>	IC	poradnictwo dotyczące nadużywania specyfików	poradnictwo
<u>10026212</u>	IC	poradnictwo dotyczące nadziei	poradnictwo
<u>10031058</u>	IC	poradnictwo dotyczące stosowania tytoniu	poradnictwo
<u>10026208</u>	IC	poradnictwo dotyczące strachu	poradnictwo
<u>10026231</u>	IC	poradnictwo dotyczące stresu duchowego	poradnictwo
<u>10034523</u>	IC	poradnictwo genetyczne	poradnictwo
<u>10022674</u>	DC	porażenie	porażenie
			zaburzony proces układu mięśniowo-szkieletowego: nieprawidłowa kondycja charakteryzująca się utratą funkcji mięśni i/lub utratą doznań, utratą zdolności poruszania ciała lub jego części wraz z utratą kontroli nad czynnościami jelit i pęcherza moczowego, dystres oddechowy związany z urazem, zmiany w mechanizmie nerwowym lub mięśniowym, bądź w wyniku traumy takiej jak uraz rdzenia kręgowego, choroby lub zatrucia
<u>10014006</u>	F	porażenie	urządzenie mobilizujące
<u>10008657</u>	M	poręcz	zdarzenie lub epizod: okołoporodowe procesy ciała, które rozpoczynają się wraz z rozszerzeniem szyjki macicy i kończą wraz z porodem łożyska
<u>10004311</u>	T	poród	relacja interpersonalna
<u>10023124</u>	F	porozumienie	konstrukcja: miejsce, które zapewnia przestrzeń i schronienie dla łodzi i statków
<u>10008674</u>	L	port morski	zaburzone zachowanie
<u>10041692</u>	F	porzucenie	porzucenie
<u>10037796</u>	F	porzucenie dziecka	porzucenie dziecka
<u>10037806</u>	DC	porzucenie dziecka	urządzenie osłaniające
<u>10003175</u>	M	pościel	artefakt
<u>10011809</u>	M	posiłek	obszar ciała
<u>10003792</u>	L	pośladek	negocjowanie: uzgadnianie i dopasowywanie lokalnego systemu opieki zdrowotnej do oczekiwań pacjenta i jego rodziny należących do innej kultury
<u>10005436</u>	A	pośrednictwo kulturowe	pośrednictwo kulturowe
<u>10046099</u>	IC	pośrednictwo kulturowe	proces psychologiczny: modele i opinie mentalne
<u>10002930</u>	F	postawa	postawa
<u>10025617</u>	F	postawa opiekuna	postawa
<u>10023646</u>	F	postawa rodziny	postawa: opinia o nasileniu i jakości bólu
<u>10002995</u>	F	postawa wobec bólu	postawa: opinia o planowaniu lub zakończeniu operacji
<u>10002982</u>	F	postawa wobec operacji	postawa: opinia o leczeniu i usługodawcy
<u>10002948</u>	F	postawa wobec opieki	postawa: opinia o leczeniu prowadzonym w domu
<u>10041029</u>	F	postawa wobec opieki domowej	postawa
<u>10024747</u>	F	postawa wobec procesu patologicznego	postawa
<u>10024752</u>	F	postawa wobec reżimu	postawa
<u>10023549</u>	F	postawa wobec reżimu ćwiczeń	postawa
<u>10022418</u>	F	postawa wobec reżimu diety	postawa
<u>10002976</u>	F	postawa wobec statusu odżywienia	postawa: opinia o zdrowiu i masie ciała w relacji z przyjmowaniem pokarmu
<u>10040627</u>	F	postawa wobec statusu zdrowotnego	postawa
<u>10002953</u>	F	postawa wobec zarządzania leczeniem	postawa: opinia o reżimie przyjmowania leku i leczeniu
<u>10015789</u>	J	postęp	stan
<u>10014611</u>	M	poszewka na poduszkę	pościel
<u>10014449</u>	F	pot	substancja ciała
<u>10006945</u>	A	potęgowanie	promowanie: podwyższenie poziomu, intensyfikacja lub polepszanie czegoś, co wykazuje wysoką jakość

<u>10017252</u>	J	potencjalne ryzyko	zjawisko: ryzyko utraty lub wystąpienia problemu, spodziewane wystąpienie problemu o pewnym prawdopodobieństwie; potencjalny stan negatywny
<u>10008880</u>	F	potówka czerwona	wysypka: wykwit na skórze z rumieniem zlokalizowany w obszarach okrytych przylegającymi, ciepłymi ubraniami lub wystawionych na działanie ciepła lub gorąca
<u>10012495</u>	F	potrzeba	status
<u>10005946</u>	F	potrzeba dietetyczna	potrzeba
<u>10030878</u>	F	potrzeba opieki	status
<u>10031350</u>	F	potrzeba opieki zdrowotnej i społecznej	potrzeba opieki
<u>10004934</u>	F	poufność	prawo pacjenta
<u>10007468</u>	L	powieka	obszar ciała
<u>10002061</u>	F	powietrze	materiał: niewidoczna substancja gazowa otaczająca ziemię i niezbędna do przeżycia dla większości roślin i zwierząt
<u>10008004</u>	F	powódź	katastrofa naturalna: zalanie łąd nadmiarem wody z przepelnionego zbiornika, zaburzające życie i rozwój istot ludzkich
<u>10018327</u>	F	powonienie	percepcja sensoryczna: zdolność odczuwania zapachu w wyniku reakcji organów węchowych na bodźce, zdolność odczuwania woni
<u>10017155</u>	A	powstrzymywanie	ograniczenie: utrzymywanie kogoś lub czegoś w ryzach
<u>10000270</u>	J	poziom bezwzględny	stan
<u>10035054</u>	DC	poziom bilirubiny w surowicy w granicach normy	efektywny poziom bilirubiny
<u>10007343</u>	J	poziom oczekiwany	poziom bezwzględny: średnia, możliwa lub prawdopodobna wielkość, zamiar bądź nasilenie
<u>10045993</u>	F	poziomy stężenia we krwi	wymiar fizyczny
<u>10014788</u>	L	pozycja	stan
<u>10004127</u>	L	pozycja centralna, obwodowa	pozycja
<u>10003433</u>	L	pozycja ciała	status
<u>10027584</u>	L	pozycja jednostronna, dwustronna	pozycja
<u>10011279</u>	L	pozycja lewa, prawa	pozycja
<u>10015829</u>	L	pozycja na brzuchu	pozycja ciała
<u>10011464</u>	L	pozycja niższa, wyższa	pozycja
<u>10019103</u>	L	pozycja pozioma na wznak	pozycja ciała
<u>10015957</u>	L	pozycja proksymalna, dystalna	pozycja
<u>10002377</u>	L	pozycja przednio-tylna	pozycja
<u>10020151</u>	L	pozycja Trendelenburga	pozycja ciała
<u>10014757</u>	A	pozycjonowanie	wykonywanie: kładzenie czegoś lub kogoś w określonej pozycji
<u>10014364</u>	A	pozycjonowanie okołoperacyjne	pozycjonowanie
<u>10014761</u>	IC	pozycjonowanie pacjenta	pozycjonowanie
<u>10024809</u>	F	pozytywna afirmacja	efektywna komunikacja
<u>10041208</u>	M	pozytywna ciągłość ciśnienia w drogach oddechowych	terapia
<u>10016479</u>	OC	pozytywna diagnoza i wynik	diagnoza i wynik
<u>10025779</u>	DC	pozytywna duma	duma
<u>10047395</u>	DC	Pozytywna euforia	Pozytywna euforia
<u>10047376</u>	F	Pozytywna euforia	Euforia
<u>10028474</u>	F	pozytywna integralność tkanek	integralność tkanek
<u>10026745</u>	F	pozytywna kontynencja moczu	status kontynencji
<u>10027739</u>	F	pozytywna kontynencja stolca	kontynencja stolca
<u>10025353</u>	F	pozytywna nadzieja	nadzieja
<u>10025638</u>	DC	pozytywna postawa opiekuna	postawa opiekuna
<u>10022275</u>	DC	pozytywna postawa wobec opieki	postawa wobec opieki
<u>10035530</u>	F	pozytywna reakcja psychologiczna	odpowiedź psychologiczna
<u>10029238</u>	L	pozytywna struktura części ciała	struktura ciała
<u>10014973</u>	F	pozytywna termoregulacja	termoregulacja
<u>10025664</u>	DC	pozytywna tożsamość osobowa	tożsamość osobowa
<u>10025311</u>	F	pozytywna zdolność do wykonywania samoopieki	zdolność samoopieki
<u>10014800</u>	F	pozytywna zdolność zarządzania reżimem	zdolność zarządzania reżimem
<u>10028351</u>	F	pozytywne funkcje poznawcze	funkcje poznawcze
<u>10014987</u>	F	pozytywne oddawanie moczu	oddawanie moczu
<u>10025751</u>	DC	pozytywne poczucie własnej wartości	poczucie własnej wartości

<u>10024159</u>	F	pozytywne przekonania religijne	przekonanie religijne
<u>10035728</u>	F	pozytywne relacje	status relacji interpersonalnej
<u>10045702</u>	DC	pozytywne wsparcie rodziny	wsparcie rodziny
<u>10014816</u>	F	pozytywne zachowanie	zachowanie
<u>10034665</u>	F	pozytywne zdarzenie lub epizod	zdarzenie lub epizod
<u>10040333</u>	DC	pozytywny apetyt	apetyt
<u>10010981</u>	J	pozytywny lub negatywny osąd	stan: osąd pozytywny lub negatywny
<u>10014918</u>	F	pozytywny proces	proces
<u>10028379</u>	F	pozytywny proces układu krążenia	proces układu krążenia
<u>10028118</u>	F	pozytywny proces układu naczyniowego	proces naczyniowy
<u>10028102</u>	F	pozytywny proces układu nerwowo-naczyniowego	proces układu nerwowo-naczyniowego
<u>10028156</u>	F	pozytywny proces układu oddechowego	proces układu oddechowego
<u>10028000</u>	F	pozytywny proces układu pokarmowego	proces układu pokarmowego
<u>10028085</u>	F	pozytywny proces układu szkieletowo-mięśniowego	proces układu mięśniowo-szkieletowego
<u>10050460</u>	F	Pozytywny status nastroju	Status nastroju
<u>10025002</u>	DC	pozytywny status odżywienia	pozytywny status odżywienia
<u>10014892</u>	F	pozytywny status odżywienia	status odżywienia
<u>10038407</u>	F	pozytywny status psychologiczny	status psychologiczny
<u>10038430</u>	DC	pozytywny status psychologiczny	status psychologiczny
<u>10028564</u>	DC	pozytywny wizerunek ciała	wizerunek ciała
<u>10044520</u>	F	pozytywny wizerunek ciała	wizerunek ciała
<u>10027108</u>	DC	pozytywny wizerunek własny	pozytywny wizerunek własny
<u>10014925</u>	F	pozytywny wizerunek własny	wizerunek własny
<u>10024088</u>	M	pracownik socjalny	usługodawca
<u>10019671</u>	F	pragnienie	percepcja: odczucie polegające na potrzebie napicia się wody lub innego płynu, zlokalizowane w jamie ustnej i gardle, z towarzyszeniem wyschniętej błony śluzowej w jamie ustnej i gardle
<u>10037847</u>	DC	pragnienie	pragnienie
<u>10011205</u>	A	pranie	mycie: dbałość o pranie, suszenie, prasowanie ubrań i ich zachowanie w dobrym stanie
<u>10011214</u>	F	prawo	struktura psychospołeczna: uwierzytelniona deklaracja reguł, wytycznych lub nakazów prawnych stosujących się do agencji państwowych, urzędników lub obywateli w zakresie danej sfery życia społecznego
<u>10009216</u>	F	prawo człowieka	status
<u>10014184</u>	F	prawo pacjenta	prawo człowieka
<u>10004353</u>	F	prawo pracy dzieci	prawo: istnienie standardów normujących minimalny wiek osoby zatrudnionej oraz warunki pracy dla małoletnich
<u>10017234</u>	L	prawy	pozycja lewa, prawa
<u>10040572</u>	F	preferencja	przekonanie
<u>10037028</u>	M	preparat witaminowy	substancja odżywcza
<u>10015620</u>	A	prewencja	doglądanie: zatrzymanie lub utrudnienie wydarzenia się czegoś
<u>10015677</u>	IC	prewencja alergii na lateks	prewencja
<u>10002128</u>	A	prewencja alkoholizmu	ochrona
<u>10025213</u>	IC	prewencja ciąży	prewencja: działanie w celu ograniczenia liczebności rodziny, np. stosowanie strategii zapobiegania ciąży
<u>10036916</u>	IC	prewencja infekcji	prewencja
<u>10018370</u>	A	prewencja izolacji społecznej	ochrona
<u>10038652</u>	IC	prewencja nawrotów	prewencja
<u>10040224</u>	IC	prewencja odleżyny	prewencja odleżyny
<u>10040194</u>	M	prewencja odleżyny	terapia
<u>10037501</u>	IC	prewencja osteoporozy	prewencja osteoporozy
<u>10040207</u>	M	prewencja osteoporozy	terapia
<u>10042904</u>	IC	prewencja owrzodzenia stopy cukrzycowej	prewencja owrzodzenia stopy cukrzycowej
<u>10005055</u>	A	prewencja przed kontaminacją	ochrona: zapobieganie zanieczyszczeniu lub infekcji
<u>10024953</u>	IC	prewencja przemocy	prewencja
<u>10040211</u>	IC	prewencja upadków	prewencja upadków
<u>10040187</u>	M	prewencja upadków	terapia
<u>10015654</u>	IC	prewencja urazów elektrycznych	prewencja
<u>10015631</u>	IC	prewencja urazu chemicznego	prewencja

<u>10015683</u>	IC	prewencja urazu mechanicznego	prewencja
<u>10015696</u>	IC	prewencja urazu radiacyjnego	prewencja
<u>10015665</u>	IC	prewencja urazu spowodowanego laserem	prewencja
<u>10015704</u>	IC	prewencja urazu termicznego	prewencja
<u>10015649</u>	IC	prewencja zakażenia krzyżowego	prewencja
<u>10046454</u>	IC	prewencja zaparcia	prewencja
<u>10002907</u>	F	próba samobójcza	zachowanie autodestrukcyjne: próba odebrania sobie życia
<u>10018531</u>	F	próbka	byt
<u>10046006</u>	F	próbka krwi kapilarnej	próbka
<u>10045870</u>	F	próbka krwi tętniczej	próbka
<u>10044596</u>	F	próbka krwi żyłnej	próbka
<u>10029856</u>	DC	problem bezpieczeństwa środowiskowego	bezpieczeństwo środowiskowe
<u>10029839</u>	DC	problem emocjonalny	emocja negatywna
<u>10029860</u>	DC	problem finansowy	problem finansowy
<u>10029943</u>	DC	problem laktacji	laktacja
<u>10029904</u>	DC	problem mieszkaniowy	status mieszkaniowy
<u>10022559</u>	DC	problem z czytaniem lub pisaniem	umiejętność czytania i pisania
<u>10043074</u>	DC	problem z nabywaniem leku	zdolność nabywania leku
<u>10035744</u>	DC	problem z relacjami	problem z relacjami
<u>10035737</u>	F	problem z relacjami	status relacji interpersonalnej
<u>10027290</u>	DC	problem z wagą	zaburzona waga
<u>10029818</u>	DC	problem z woskowiną	woskowina uszna
<u>10029716</u>	DC	problem z zachowaniem	problem z zachowaniem
<u>10012545</u>	F	problem z zachowaniem	zachowanie
<u>10029759</u>	DC	problem z ciągłością opieki	ciągłość opieki
<u>10038316</u>	DC	problem z warunkami sanitarnymi	warunki sanitarne
<u>10029841</u>	DC	problem z zatrudnieniem	status zatrudnienia
<u>10042319</u>	DC	problem ze dużą złożonością režimu leczenia	złożony reżim
<u>10043251</u>	L	problem żyły układuwej	żyła układuowa
<u>10001274</u>	DC	problematyczne zachowanie seksualne	zachowanie seksualne
<u>10034409</u>	F	procedura	zdarzenie lub epizod
<u>10014262</u>	F	procentowy udział tkanki tłuszczowej w ciele	współczynnik
<u>10015762</u>	F	proces	zjawisko: seria funkcji lub działań, które przynoszą rezultat
<u>10003446</u>	F	proces ciała	proces
<u>10018596</u>	F	proces duchowy	proces
<u>10004746</u>	F	proces grupowy oparty na społeczności	proces społeczności: aktywności i interakcje między członkami społeczności
<u>10003894</u>	F	proces mięśnia sercowego	proces układu krążenia: pompowanie krwi przez mięsień sercowy
<u>10020620</u>	F	proces naczyniowy	proces układu krążenia: pompowanie krwi do głównych tętnic i żył oraz obwodowych naczyń włosowatych
<u>10024163</u>	F	proces nerek	proces układu moczowego
<u>10042860</u>	F	proces obwodowy nerwowo-naczyniowy	proces nerwowo-naczyniowy
<u>10014121</u>	F	proces patologiczny	zaburzony proces
<u>10014431</u>	F	proces pocenia	proces wydzielniczy: utrata wody wskutek parowania z wilgotnej powierzchni skóry i układu oddechowego oraz eliminację potu przez gruczoły wydzielnicze jako mechanizm wydalania i regulacji temperatury ciała
<u>10005594</u>	F	proces podejmowania decyzji	funkcje poznawcze: procesy umysłowe określające sposób działania w oparciu o istotne informacje, potencjalne konsekwencje dla każdego z rozwiązań i zasoby
<u>10026556</u>	F	proces podejmowania decyzji w rodzinie	proces podejmowania decyzji
<u>10013875</u>	F	proces przeludnienia	zaburzony proces środowiskowy: obszar mieszkalny, terytorium lub inne miejsce zajmowane lub zamieszkiwane przez zbyt dużą liczbę osób, tak że niemożliwe do osiągnięcia stają się: komfort, bezpieczeństwo i prywatność; często związane z brakiem prywatności i podwyższonym ryzykiem wystąpienia chorób zakaźnych
<u>10015961</u>	F	proces psychologiczny	proces

<u>10007646</u>	F	proces rodziny	proces: będące w toku interakcje i wzorce odnoszące się do członków rodziny
<u>10017977</u>	F	proces rozrodczy	proces układu rozrodczego: zdolność uczestniczenia w stosunku płciowym i wydzielania spermy w przypadku mężczyzny
<u>10019709</u>	F	proces rozwoju i wzrostu	wzrost: stan oczekiwanego i normalnego przyrostu masy ciała i wzrostu, zwłaszcza u dzieci, dobrze odżywione i sprawne ciało dzięki dostępowi do podstawowych składników odżywczych
<u>10012328</u>	F	proces skrócenia mięśnia	zaburzony proces układu mięśniowo-szkieletowego: bolesny mimowolny skurcz pojedynczego mięśnia lub grupy mięśni w związku z wyczerpanym wysiłkiem fizycznym lub przetrenowaniem pojedynczego mięśnia lub kilku mięśni w nieadekwatnej pozycji, np. przybranej w celu uniknięcia upadku
<u>10004820</u>	F	proces społeczności	proces: będące w toku interakcje i wzorce odnoszące się do członków społeczności
<u>10018406</u>	F	proces społeczny	proces: proces, przez który jednostki uczą się życia zgodnie z oczekiwaniami i standardami grupy lub społeczeństwa; nabywanie przekonań, obowiązków, wartości i akceptowalnych modeli zachowania poprzez imitację; procedury, dzięki którym społeczeństwo integruje jednostki
<u>10007009</u>	F	proces środowiskowy	proces
<u>10023045</u>	F	proces układu endokrynnego	proces układu regulacyjnego
<u>10009789</u>	F	proces układu immunologicznego	proces ciała: złożony proces biochemiczny chroniący ciało przed organizmami patogennymi oraz innymi ciałami obcymi poprzez tworzenie miejscowych barier obronnych oraz wywoływanie reakcji zapalnych; humoralna odpowiedź immunologiczna szczególnie efektywna przeciwko inwazji bakteryjnej i wirusowej
<u>10004416</u>	F	proces układu krążenia	proces ciała
<u>10012363</u>	F	proces układu mięśniowo-szkieletowego	proces ciała
<u>10020445</u>	F	proces układu moczowego	proces ciała: przemieszczanie i wydalanie moczu poprzez mijkę, zwykle 4-6 razy dziennie, średnio w ilości około 1000-2000 ml, na 24 godziny przy normalnej diecie
<u>10013102</u>	F	proces układu nerwowego	proces ciała
<u>10013160</u>	F	proces układu nerwowo-naczyniowego	proces naczyniowy: proces dotyczący układu nerwowego i naczyniowego
<u>10016991</u>	F	proces układu oddechowego	proces ciała: ciągły proces molekularnej wymiany tlenu i dwutlenku węgla z płuc do komórek, regulowany przez ośrodek oddechowy znajdujący się w mózgowiu, receptory znajdujące się w oskrzelach i aorcie oraz przez mechanizm dyfuzji
<u>10008366</u>	F	proces układu pokarmowego	proces ciała
<u>10021607</u>	F	proces układu pokrywającego	proces ciała
<u>10016621</u>	F	proces układu regulacyjnego	proces ciała
<u>10016860</u>	F	proces układu rozrodczego	proces ciała: zdolność kobiety i mężczyzny do udziału w procesie reprodukcji prowadzącym do urodzenia żywego dziecka; który zakłada płodność mężczyzny i kobiety, odbycie stosunku płciowego, co zakłada prawidłowe funkcjonowanie układu rozrodczego kobiety i mężczyzny lub zastosowanie metod sztucznego zapłodnienia
<u>10017626</u>	F	proces wydzielniczy	proces ciała: wydzielanie przez gruczoł hormonu, substancji chemicznej lub ciekłej do jamy ciała, narządu, krwi lub na powierzchnię skóry w określonym celu
<u>10010459</u>	F	proces zamierzony	proces
<u>10003357</u>	M	produkt krwiopochodny	substancja ciała
<u>10015838</u>	F	profilaktyka	zjawisko

<u>10015770</u>	A	profilowanie	identyfikowanie: systematyczna identyfikacja zachowań zdrowotnych i potrzeb populacji
<u>10015942</u>	L	proksymalna	pozycja proksymalna, dystalna
<u>10016264</u>	F	promieniowanie	proces środowiskowy: emisja energii w postaci fal elektromagnetycznych lub energii kinetycznej przemieszczających się cząsteczek, mająca wpływ na życie i rozwój istot ludzkich
<u>10015791</u>	F	promiskuityzm (rozwiąźłość)	zaburzone zachowanie seksualne: działania polegające na podejmowaniu czynności seksualnych z przypadkowym partnerem lub z wieloma partnerami i niosące ryzyko rozpowszechniania chorób przenoszonych drogą płciową
<u>10015801</u>	A	promowanie	asystowanie: pomaganie komuś w rozpoczęciu lub dalszej realizacji czegoś
<u>10037783</u>	IC	promowanie akceptacji statusu zdrowotnego	promowanie
<u>10037636</u>	IC	promowanie chodzenia z wykorzystaniem urządzenia	promowanie
<u>10025221</u>	IC	promowanie ciąży	promowanie: działania i procesy zachowań polegające na zwiększeniu płodności i szans zajścia fizjologicznego procesu zapłodnienia, takie jak kontrola owulacji poprzez pomiary podstawowej temperatury ciała lub kontrola innych wskaźników fizjologicznych
<u>10040834</u>	IC	promowanie ćwiczeń	promowanie
<u>10039519</u>	IC	promowanie edukacji dotyczącej karmienia piersią w społeczności	promowanie
<u>10036066</u>	IC	promowanie efektywnego komunikowania w rodzinie	promowanie
<u>10036084</u>	IC	promowanie efektywnego procesu rodziny	promowanie
<u>10035936</u>	IC	promowanie efektywnego radzenia sobie	promowanie
<u>10032496</u>	IC	promowanie efektywnego sprawowania opieki rodzicielskiej	promowanie
<u>10036729</u>	IC	promowanie efektywnego wydalania moczu	promowanie
<u>10036717</u>	IC	promowanie efektywnego wypróżniania	promowanie
<u>10032477</u>	IC	promowanie higieny	promowanie
<u>10032483</u>	IC	promowanie higieny jamy ustnej	promowanie
<u>10039437</u>	IC	promowanie karmienia wyłącznie piersią	promowanie
<u>10037379</u>	IC	promowanie mobilności fizycznej	promowanie
<u>10024440</u>	IC	promowanie nadziei	promowanie
<u>10024455</u>	IC	promowanie poczucia własnej wartości	promowanie
<u>10032505</u>	IC	promowanie pozytywnego statusu psychologicznego	promowanie
<u>10015817</u>	IC	promowanie pozytywnej termoregulacji	promowanie
<u>10035759</u>	IC	promowanie pozytywnych relacji	promowanie
<u>10032449</u>	IC	promowanie przestrzegania reżimu	promowanie
<u>10041628</u>	IC	promowanie przestrzegania reżimu ćwiczeń	promowanie
<u>10021703</u>	IC	promowanie przestrzegania zaleceń dotyczących leków z wykorzystaniem pojemnika na tabletki	promowanie
<u>10038051</u>	IC	promowanie przestrzegania zaleceń przyjmowania leków	promowanie
<u>10036218</u>	IC	promowanie roli opiekuna	promowanie
<u>10032454</u>	IC	promowanie rozwoju dziecka	promowanie
<u>10035374</u>	IC	promowanie rozwoju niemowląt	promowanie
<u>10037691</u>	IC	promowanie rutyny opróżniania pęcherza	promowanie
<u>10037689</u>	IC	promowanie rutyny wypróżnienia	promowanie
<u>10050366</u>	IC	Promowanie samodzielnego kąpania się	Promowanie
<u>10050321</u>	IC	Promowanie samodzielnego korzystania z toalety	Promowanie
<u>10038469</u>	IC	promowanie samodzielnego zarządzania objawami	promowanie
<u>10026347</u>	IC	promowanie samoopieki	promowanie
<u>10035962</u>	IC	promowanie samoskuteczności	promowanie
<u>10036097</u>	IC	promowanie samoświadomości	promowanie
<u>10035361</u>	IC	promowanie techniki „skóra do skóry”	promowanie
<u>10036045</u>	IC	promowanie terapii odwracającej uwagę	promowanie
<u>10026334</u>	IC	promowanie ustanawiania granic	promowanie
<u>10040564</u>	IC	promowanie używania (wykorzystywania) techniki stopniowego rozluźniania mięśni	promowanie
<u>10041594</u>	IC	promowanie używania ochraniaczy bioder	promowanie
<u>10037643</u>	IC	promowanie używania okularów	promowanie
<u>10024472</u>	IC	promowanie używania technik pamięciowych	promowanie
<u>10035342</u>	IC	promowanie więzi opiekuna z dzieckiem	promowanie
<u>10038300</u>	IC	promowanie wsparcia duchowego	promowanie
<u>10036078</u>	IC	promowanie wsparcia rodziny	promowanie

<u>10024464</u>	IC	promowanie wsparcia społecznego	promowanie
<u>10032465</u>	IC	promowanie zachowań prozdrowotnych	promowanie
<u>10041157</u>	IC	promowanie zdolności do samodzielnego przemieszczania	promowanie
<u>10015840</u>	L	prostata	element męskiego układu rozrodczego
<u>10024061</u>	J	prosty	złożoność
<u>10005750</u>	M	proteza dentystyczna	urządzenie protetyczne
<u>10002602</u>	M	proteza kończyny	urządzenie protetyczne
<u>10015926</u>	M	protokół	plan
<u>10041830</u>	A	prowadzenie	zarządzanie
			wykonywanie: staranna opieka w celu zapewnienia wygodnego i przytulnego środowiska lub miejsca zamieszkania; zapewnienie dla siebie i innych czucia się jak u siebie w domu; zapewnianie bezpiecznego i dobrze zorganizowanego gospodarstwa domowego
<u>10009076</u>	F	prowadzenie domu	resuscytacja
<u>10044084</u>	A	prowadzenie resuscytacji oddechowej	urządzenie do kąpieli
<u>10018084</u>	M	prysznic	prawo pacjenta
<u>10015758</u>	F	prywatność	prywatność
<u>10025590</u>	DC	prywatność	prywatność
<u>10024845</u>	F	prywatność podczas praktyk duchowych	prywatność
			wykonywanie: pokarm przechowywany jest w odpowiedniej temperaturze, w higienicznie przykrytym pojemniku, który znajduje się w czystym pomieszczeniu lub miejscu o właściwej budowie, lokalizacji, wentylacji, zabezpieczeniu i stanie utrzymania
<u>10008129</u>	F	przechowywanie pokarmu	stres
<u>10021742</u>	DC	przeciążenie stresem	rozmiar
<u>10003065</u>	J	przeciętny rozmiar	zachowanie autodestrukcyjne: przyjęcie z własnej inicjatywy śmiertelnej dawki substancji chemicznych, związane z uzależnieniem od leków i nawykowym zażywaniem leków
<u>10013881</u>	F	przedawkowanie	pozycja przednio-tylna
<u>10002365</u>	L	przedni	obszar ciała
<u>10008164</u>	L	przedramię	przekonanie
<u>10022058</u>	F	przekonania zdrowotne	postawa: opinie, mniemania, wiara
<u>10003229</u>	F	przekonanie	przekonanie: osobiste przekonania i dyspozycje do dalszego wykonywania lub zaprzestania działań w zgodzie z zasadami żywymi, które przenikają, scalają i przekraczają biologiczną i psychospołeczną naturę jednostki
<u>10018577</u>	F	przekonanie duchowe	przekonanie: osobiste przekonania oparte na wartościach kulturowych danej jednostki
<u>10005427</u>	F	przekonanie kulturowe	przekonanie: osobiste przekonania i dyspozycje do dalszego wykonywania lub zaprzestania działań w zgodzie z własnymi opiniami i uznawanymi zasadami religijnymi i wiarą, która przenika, scala i przekracza biologiczną i psychospołeczną naturę jednostki
<u>10016728</u>	F	przekonanie religijne	proces ciała
<u>10006932</u>	F	przekrwienie	jedzenie lub picie: przemieszczanie płynów i rozdrobnionego pokarmu za pomocą ruchu języka i mięśni, z jamy ustnej, poprzez gardło i przełyk, do żołądka
<u>10019347</u>	F	przełykanie	pozycjonowanie: przenoszenie kogoś lub czegoś z jednego miejsca w drugie
<u>10020030</u>	A	przemieszczanie	przemieszczanie
<u>10033188</u>	IC	przemieszczanie pacjenta	zachowanie agresywne: akt przemocy lub nieuzasadnione użycie siły lub władzy w celu zranienia lub wyrządzenia szkody, znęcania się lub napaści: agresywne, napastliwe, szkodliwe, niezgodne z prawem lub normami obyczajowymi zachowania wobec innych; stan sporu na tle władzy lub konfliktu
<u>10020789</u>	F	przemoc	przemoc seksualna
<u>10042255</u>	DC	przemoc seksualna	

<u>10042175</u>	F	przemoc wobec dziecka	przemoc
<u>10042199</u>	DC	przemoc wobec dziecka	przemoc wobec dziecka
<u>10042217</u>	F	przemoc wobec osoby starszej	przemoc
<u>10042229</u>	DC	przemoc wobec osoby starszej	przemoc wobec osoby starszej
<u>10042293</u>	DC	przemoc ze strony partnera	przemoc ze strony partnera
<u>10009339</u>	A	przepętnianie	napełnianie: wypełnienie czegoś jakąś substancją w nadmiernej ilości ordynowanie: wyznaczenie stosowania środka zaradczego lub reżimu ukierunkowanego na administrowanie lub stosowanie środka zaradczego lub leczenia
<u>10015510</u>	A	przepisanie	przepisanie
<u>10015523</u>	IC	przepisanie leku	przepisanie
<u>10013593</u>	F	przepisy bezpieczeństwa pracy	prawo: istnienie standardów bezpieczeństwa pracy, ustanowionych przez prawo
<u>10010519</u>	J	przerwanie	postęp: tymczasowe zawieszenie
<u>10019587</u>	A	przerwanie ciąży	leczenie: działania mające na celu zakończenie nieplanowanej, niechcianej lub zagrażającej życiu ciąży, wykonanie aborcji
<u>10000774</u>	DC	przerwanie karmienia piersią	zaburzone karmienie piersią
<u>10000788</u>	DC	przerwanie procesu rodziny	rodzina dysfunkcyjna
<u>10010526</u>	A	przerywanie	zmienianie: zatrzymywanie w celu zrobienia czegoś lub zrobienia czegoś inaczej
<u>10036651</u>	A	przerywanie stosowania	wykonywanie zaprzestanie podawania lub stosowania
<u>10010485</u>	T	przerywany	następstwo czasowe: ciąg zdarzeń następujących po sobie z zatrzymywaniem lub przerwami, okresowe wstrzymywanie i ponowne rozpoczęcie
<u>10005368</u>	F	przestępstwo	proces społeczny: nielegalne działanie prawnie karalne
<u>10022384</u>	DC	przestępstwo	przestępstwo
<u>10022210</u>	DC	przestrzeżenie	przestrzeżenie
<u>10033671</u>	DC	przestrzeżenie rehabilitacji	przestrzeżenie reżimu rehabilitacji
<u>10030320</u>	F	przestrzeżenie reżimu ćwiczeń	przestrzeżenie reżimu
<u>10030163</u>	DC	przestrzeżenie reżimu ćwiczeń	przestrzeżenie reżimu ćwiczeń
<u>10030312</u>	F	przestrzeżenie reżimu diety	przestrzeżenie reżimu
<u>10030159</u>	DC	przestrzeżenie reżimu diety	przestrzeżenie reżimu diety
<u>10030349</u>	F	przestrzeżenie reżimu immunizacji	przestrzeżenie reżimu
<u>10030185</u>	DC	przestrzeżenie reżimu immunizacji	przestrzeżenie reżimu immunizacji
<u>10030354</u>	F	przestrzeżenie reżimu leku	przestrzeżenie reżimu
<u>10030192</u>	DC	przestrzeżenie reżimu leku	przestrzeżenie reżimu leku
<u>10030331</u>	F	przestrzeżenie reżimu płynów	przestrzeżenie reżimu
<u>10030171</u>	DC	przestrzeżenie reżimu płynów	przestrzeżenie reżimu płynów
<u>10033869</u>	F	przestrzeżenie reżimu rehabilitacji	przestrzeżenie reżimu
<u>10030365</u>	F	przestrzeżenie reżimu terapeutycznego	przestrzeżenie
<u>10030205</u>	DC	przestrzeżenie reżimu terapeutycznego	przestrzeżenie reżimu
<u>10030308</u>	F	przestrzeżenie testu diagnostycznego	przestrzeżenie reżimu
<u>10030144</u>	DC	przestrzeżenie testu diagnostycznego	przestrzeżenie testu diagnostycznego
<u>10030298</u>	F	przestrzeżenie zaleceń	pozytywny status: inicjowane samodzielnie działania mającego na celu promowanie dobrego samopoczucia, regeneracji i rehabilitacji, zgodnie z zaleceniami, skupione na zestawie działań lub zachowań; przestrzeżenie reżimu leczenia, stosowanie leków zgodnie z zaleceniami, zmiany zachowania na lepsze, objawy odzyskiwania zdrowia, odbieranie leków w terminie, internalizacja wartości zachowań związanych z opieką zdrowotną i przestrzeżenie instrukcji dotyczących leczenia (często związane ze wsparciem rodziny i bliskich, wiedzą na temat dostarczanych specyfików i procesu chorobowego, motywacją klienta, relacją pracowników ochrony zdrowia z klientem)
<u>10030377</u>	F	przestrzeżenie zaleceń bezpieczeństwa	przestrzeżenie reżimu
<u>10030214</u>	DC	przestrzeżenie zaleceń bezpieczeństwa	przestrzeżenie zaleceń bezpieczeństwa
<u>10018959</u>	L	przestrzeń podpajęczynówkowa	jama ciała
<u>10014113</u>	T	przeszłość	punkt w czasie lub przedział czasowy
<u>10010158</u>	F	przetwarzanie informacji	funkcje poznawcze

<u>10041967</u>	F	przewodnienie	zaburzony proces układu regulacyjnego
<u>10041979</u>	F	przewodnienie hipertoniczne	przewodnienie
<u>10041980</u>	F	przewodnienie hypotoniczne	przewodnienie
<u>10041998</u>	F	przewodnienie izotoniczne	przewodnienie
<u>10011233</u>	A	przewodzenie	zarządzanie: stawanie na czele poczynań, pokazywanie drogi, postępowanie w sposób zamierzony w celu uzyskania pożądanej reakcji
<u>10004250</u>	F	przeżuwanie	jedzenie lub picie: mechaniczne rozdrabnianie żywności wewnątrz jamy ustnej poprzez tarcie zębami i ruch języka
<u>10013852</u>	L	przychodnia	oddział opieki zdrowotnej
<u>10015478</u>	A	przygotowywanie	wykonywanie: uczynienie kogoś lub czegoś gotowym
<u>10045495</u>	IC	przygotowywanie dziecka do roli związanej z posiadaniem rodzeństwa	przygotowywanie
<u>10008117</u>	F	przygotowywanie pokarmu	wykonywanie: dbałość o zapewnianie pokarmu i posiłków spełniających odpowiednie kryteria ilościowe i jakościowe, przygotowanie, przechowywanie, podawanie i dystrybucja pokarmu niezbędnego do codziennego życia
<u>10015484</u>	IC	przygotowywanie skóry przed operacją	przygotowywanie
<u>10001843</u>	T	przyjęcie	zdarzenie lub epizod
<u>10014682</u>	F	przyjemność	emocja: uczucie natychmiastowego zaspokojenia podstawowych instynktów i potrzeb, np. zaspokojenie pragnienia po przyjęciu płynów, głodu po spożyciu pokarmu, pocieszenia po płaczu, zazwyczaj przejawiane wyrazami poczucia komfortu
<u>10008015</u>	F	przyjmowanie płynów	odżywianie: proces przyjmowania w postaci płynnej substancji odżywczych lub wody koniecznych do wzrostu, prawidłowego funkcjonowania dla zachowywania życia
<u>10008101</u>	F	przyjmowanie pokarmów	odżywianie: proces przyjmowania substancji odżywczych, jak: białka, minerały, węglowodany, tłuszcze i witaminy, koniecznych do wzrostu, normalnego funkcjonowania i zachowania życia
<u>10007740</u>	M	przykrycie wypełnione pierzem	pościel
<u>10005296</u>	A	przykrywanie	wykonywanie: umieszczenie czegoś na części lub całym ciele
<u>10010975</u>	F	przykurcz stawu	zaburzony proces układu mięśniowo-szkieletowego: przygięcie stawu, zwłóknienie tkanki łącznej w torebce stawowej, uniemożliwiający normalne przemieszczanie dłoni, palca, łokcia, stawu barkowego, stopy, kolana lub palca stopy, ograniczona ruchomość lub całkowite unieruchomienie stawu, nieprawidłowe położenie stawu związane z procesami zanikowymi i skróceniem włókien mięśniowych wskutek braku pasywnego lub czynnego ruchu mięśni bądź wskutek utraty prawidłowej elastyczności skóry spowodowanej powstaniem rozległej blizny wokół stawu
<u>10050397</u>	F	Przykuty do łóżka	Status
<u>10050456</u>	DC	Przykuty do łóżka	Przykuty do łóżka
<u>10003238</u>	F	przynależność	struktura psychospołeczna
<u>10016716</u>	A	przynoszenie ulgi	leczenie: zmniejszenie, zakończenie lub usunięcie czegoś
<u>10008299</u>	T	przyszłość	punkt w czasie lub przedział czasowy
<u>10004975</u>	F	przytomność umysłu	status: odpowiedź na wrażenia zmysłowe, czujność umysłu i zmysłów na bodźce zewnętrzne
<u>10009198</u>	A	przytulanie	dotykanie: mocne uściśnięcie kogoś oburącz

<u>10004780</u>	F	przywództwo w społeczności	przewodzenie: osoby lub grupy, które mają wpływ na dokonywanie zmian, osiąganie celów, zarządzanie konfliktami i wątpliwościami oraz ukierunkowywanie
<u>10017140</u>	A	przywracanie	leczenie: doprowadzenie do pierwotnego lub uprzedniego stanu, odnowienie, ożywienie sprawności umysłowych, obudzenie sprawności fizycznej
<u>10024781</u>	F	psychologiczna odpowiedź na nauczanie	odpowiedź psychologiczna
<u>10032551</u>	M	pulsoksymetr	urządzenie
<u>10019721</u>	T	punkt w czasie lub przedział czasowy	zjawisko
<u>10006398</u>	F	pył	materiał: drobne, lekkie, widoczne lub niewidoczne cząstki znajdujące się w powietrzu lub na powierzchniach, łatwo podlegające przemieszczaniu pod wpływem wiatru lub ruchu obiektów
<u>10005347</u>	F	rączkowanie	mobilizacja: przesuwanie z jednego miejsca w inne na dłoniach i kolanach blisko ziemi
<u>10016293</u>	M	radioterapia	terapia
<u>10005208</u>	F	radzenie sobie	postawa: zarządzanie stresem i poczucie kontroli i zwiększonego komfortu psychicznego
<u>10034758</u>	F	radzenie sobie opiekuna	radzenie sobie
<u>10034736</u>	F	radzenie sobie rodziny	radzenie sobie
<u>10034743</u>	F	radzenie sobie społeczności	radzenie sobie
<u>10040720</u>	F	radzenie sobie z bólem	radzenie sobie
<u>10040749</u>	DC	radzenie sobie z bólem	radzenie sobie z bólem
<u>10002504</u>	L	ramię	obszar ciała
<u>10021178</u>	F	rana	zaburzenia strukturalne części ciała: uszkodzenie tkanki, zazwyczaj związane z fizycznym lub mechanicznym urazem; oddzielenie się oraz naderwanie tkanki; złuszczenie i tunelowanie tkanki; wyciek surowicy, ropny lub krwisty; zaczerwienie skóry, obrzęk; skóra zmacerowana, pokryta pęcherzami oraz pod innym względem odbiegająca od normy, podwyższenie temperatury skóry, zapach wydzielany przez ranę, tkliwość i ból
<u>10023148</u>	DC	rana chirurgiczna	rana chirurgiczna
<u>10019265</u>	F	rana chirurgiczna	rana: nacięcie tkanki za pomocą ostrego instrumentu chirurgicznego w celu otworzenia dostępu do przestrzeni ciała lub narządu, skutkujące wyciekaniem płynu surowiczego i krwi, zachowujące jałowość, czyli nieobecność oznak infekcji lub zbierania się ropy
<u>10016147</u>	F	rana kłuta	rana traumatyczna: rana po przekłuciu skóry ostrym przedmiotem
<u>10031688</u>	F	rana nowotworowa	rana
<u>10030866</u>	F	rana oparzeniowa	rana
<u>10029737</u>	DC	rana oparzeniowa	rana oparzeniowa
<u>10046408</u>	F	rana otwarta	rana
<u>10008619</u>	F	rana postrzałowa	rana traumatyczna: rana spowodowana przez wystrzał, klasyfikowana jako rana wlotowa, rana wylotowa i rana w strefie przejścia pocisku; rany wlotowe mają różne działanie na tkanki, np. uderzenie pocisku lub oparzenie od prochu strzelniczego, zależnie od odległości, z jakiej oddano strzał; kula może przebić ludzkie ciało, zatrzymać się wewnątrz ciała, uszkodzić powierzchnię ciała lub otrzeć powierzchnię skóry, w zależności od odległości, z jakiej oddano strzał, kąta trafienia pocisku i kąta położenia ciała
<u>10018256</u>	F	rana skóry	rana

<u>10011090</u>	F	rana szarpana	rana traumatyczna: rana o poszarpanych, postrzępionych brzegach, związana ze znacznym, a niekiedy zagrażającym życiu, uszkodzeniem tkanek i utratą krwi oraz płynu surowiczego, istnieje ryzyko wystąpienia wstrząsu
<u>10030088</u>	DC	rana urazowa	rana urazowa
<u>10020122</u>	F	rana urazowa	rana: nieoczekiwane zaburzenie tkanki na powierzchni ciała związanego z uszkodzeniem mechanicznym z powodu urazu lub wypadku, nieregularne uszkodzenie skóry, błon śluzowych lub tkanki, bolesność tkanki, odwadnienie i utrata krwi i surowicy; związane zanieczyszczeniem, zabrudzeniem, zakażeniem tkanki
<u>10044928</u>	F	rana zamknięta	rana
<u>10030019</u>	DC	rana złośliwa (niegojąca)	rana złośliwa
<u>10012226</u>	T	rano	punkt w czasie lub przedział czasowy opisywanie: sporządzenie opisu lub podsumowanie zdarzeń bądź poczynionych obserwacji
<u>10016771</u>	A	raportowanie	raportowanie obecności wszczepialnego urządzenia
<u>10046653</u>	IC	kardiologicznego	raportowanie
<u>10016785</u>	IC	raportowanie rezultatu gazometrii tętnicznej	raportowanie
<u>10016839</u>	IC	raportowanie rezultatu testu	raportowanie
<u>10016825</u>	IC	raportowanie statusu członkowi rodziny	raportowanie
<u>10042645</u>	IC	raportowanie statusu zespołowi interdyscyplinarnemu	raportowanie
<u>10016802</u>	IC	raportowanie urządzenia wszczepialnego	raportowanie
<u>10016240</u>	F	rasizm	dyskryminacja: stronniczość lub uprzedzenia związane z rasą
<u>10045862</u>	F	reakcja alergiczna	zaburzony proces układu immunologicznego
<u>10017487</u>	M	ręcznik toaletowy	urządzenie absorbujące lub zbierające status: usunięcie, odzyskanie sił, powrót do zdrowia, prawidłowej kondycji lub żywotności
<u>10016507</u>	F	regeneracja	regeneracja
<u>10006777</u>	F	regeneracja emocjonalna	regeneracja
<u>10007928</u>	F	regeneracja finansowa	regeneracja
<u>10014496</u>	F	regeneracja fizyczna	regeneracja
<u>10035839</u>	F	regeneracja po nadużywaniu alkoholu	regeneracja
<u>10035841</u>	F	regeneracja po nadużywaniu specyfiku	regeneracja
<u>10019249</u>	F	regeneracja po zabiegu chirurgicznym	regeneracja
<u>10017983</u>	F	regeneracja seksualna	regeneracja
<u>10016613</u>	A	regulowanie	kontrolowanie: dostosowanie czegoś w celu osiągnięcia pożądanego rezultatu przywracanie: przywrócenie efektywnych lub normalnych funkcji życiowych poprzez ćwiczenia, zwłaszcza po przebytej chorobie
<u>10016645</u>	A	rehabilitowanie	obszar ciała
<u>10008661</u>	L	ręka	ubranie
<u>10008487</u>	M	rękawica	urządzenie do komunikacji
<u>10014178</u>	M	rekord pacjenta	struktura psychospołeczna
<u>10016684</u>	F	relacja interpersonalna	relaksowanie: dbanie o i dostarczenie sobie aktywności w celu atrakcji, odmiany, stymulacji i relaksacji
<u>10017711</u>	F	relaksowanie się	urządzenie wspomagające oddychanie
<u>10044842</u>	M	respirator	przywracanie: przywrócenie kogoś lub czegoś do życia
<u>10017193</u>	A	resuscytacja	resuscytacja
<u>10044066</u>	A	resuscytacja kardiologiczna	resuscytacja
<u>10043019</u>	A	resuscytacja krążeniowo-oddechowa	resuscytacja krążeniowo-oddechowa
<u>10042962</u>	IC	resuscytacja krążeniowo-oddechowa	resuscytacja oddechowa
<u>10044097</u>	IC	resuscytacja oddechowa	plan
<u>10016609</u>	F	reżim	reżim
<u>10038993</u>	F	reżim behawioralny	reżim
<u>10024026</u>	F	reżim bezpieczeństwa	reżim
<u>10037156</u>	F	reżim bezpieczeństwa dziecka	reżim
<u>10023667</u>	F	reżim ćwiczeń	reżim
<u>10032236</u>	F	reżim dializy otrzewnej	reżim
<u>10005951</u>	F	reżim diety	reżim

<u>10036698</u>	F	reżim fizykoterapii	reżim
<u>10042374</u>	F	reżim hemodializy	reżim
<u>10031537</u>	F	reżim immunizacji	reżim leku
<u>10022206</u>	F	reżim kompleksowego przyjmowania leku	reżim leku
<u>10046386</u>	F	reżim niepodawania niczego drogą doustną	reżim diety
<u>10033212</u>	F	reżim ochrony zdrowia w podróży	reżim
<u>10039686</u>	F	reżim Opieki Klasterowej	reżim
<u>10044857</u>	F	reżim opieki pacjenta wentylowanego	reżim
<u>10032262</u>	F	reżim opieki poporodowej	reżim
<u>10042744</u>	F	reżim opieki porodowej	reżim
<u>10032412</u>	F	reżim opieki prenatalnej	reżim
<u>10039672</u>	F	reżim opieki zapewniającej komfort	reżim
<u>10033283</u>	F	reżim pielęgnacji cewnika urologicznego	reżim
<u>10032197</u>	F	reżim pielęgnacji jamy ustnej	reżim
<u>10032166</u>	F	reżim pielęgnacji nefrostomii	reżim pielęgnacji stomii
<u>10031281</u>	F	reżim pielęgnacji oka	reżim
<u>10030850</u>	F	reżim pielęgnacji piersi	reżim
<u>10032761</u>	F	reżim pielęgnacji skóry	reżim
<u>10032790</u>	F	reżim pielęgnacji stomii	reżim
<u>10033174</u>	F	reżim pielęgnacji tracheostomii	reżim pielęgnacji stomii
<u>10023701</u>	F	reżim płynów	reżim
<u>10011884</u>	F	reżim przyjmowania leku	reżim
<u>10032611</u>	F	reżim rehabilitacji	reżim
<u>10043706</u>	F	reżim rehabilitacji kardiologicznej	reżim rehabilitacji
<u>10023651</u>	F	reżim testowania diagnostycznego	reżim
<u>10039535</u>	F	reżim unieruchomienia	reżim
<u>10039655</u>	F	reżim zarządzania napadami drgawkowymi	reżim bezpieczeństwa
<u>10039640</u>	F	reżim zarządzania odosobnieniem	reżim bezpieczeństwa
<u>10039638</u>	F	reżim zarządzania przymusem bezpośrednim	reżim bezpieczeństwa
<u>10039664</u>	F	reżim zarządzania środkami bezpieczeństwa zapobiegającymi samobójstwu	reżim bezpieczeństwa
<u>10042524</u>	F	reżim zewnętrznego urządzenia do trzymania moczu	reżim
<u>10031223</u>	F	reżim żywienia dojelitowego	reżim
<u>10032215</u>	F	reżim żywienia pozajelitowego	reżim
<u>10017186</u>	F	rezultat	artefakt: konsekwencja lub efekt czegoś, wynik
<u>10002543</u>	F	rezultat gazometrii tętniczej	rezultat laboratoryjny: poziom tlenu i dwutlenku węgla w krwi tętniczej
<u>10011074</u>	F	rezultat laboratoryjny	rezultat
<u>10019616</u>	F	rezultat testu	rezultat
<u>10018066</u>	F	robienie zakupów	wykonywanie: kupowanie artykułów niezbędnych do codziennego funkcjonowania; nabywanie, handlowanie lub targowanie się dla pozyskania przedmiotów potrzebnych w domu
<u>10004284</u>	F	rodzenie dziecka	rodzicielstwo: zachowania przygotowujące do ciąży i roli rodzica(ców); przyswojenie sobie oczekiwań żywionych przez jednostki, rodziny, przyjaciół i społeczeństwo odnośnie stosownych i niestosownych zachowań rodziców
<u>10018097</u>	C	rodzeństwo	członek rodziny
<u>10014023</u>	C	rodzic	członek rodziny
<u>10014052</u>	F	rodzicielstwo	sprawowanie opieki: przyjęcie na siebie obowiązków rodzica (rodziców); zachowania zorientowane na włączenie noworodka do jednostki rodzinnej; działania optymalizujące proces wzrostu i rozwoju dzieci; przyswojenie sobie oczekiwań jednostek, rodziny, przyjaciół i społeczeństwa odnośnie do stosownych i niestosownych zachowań wynikających z bycia rodzicami
<u>10007554</u>	C	rodzina	grupa: jednostka społeczna lub zbiorowość składająca się z ludzi połączonych więzami krwi, pokrewieństwa, relacjami emocjonalnymi lub prawnymi, postrzegana jako system, coś więcej niż suma jego części.

<u>10013322</u>	C	rodzina nuklearna	rodzina: rodzina tworzona przez męża, żonę i jedno lub więcej poczętych przez nich dzieci
<u>10007842</u>	C	rodzina z samotnie wychowującą matką	rodzina z jednym rodzicem: matka, babcia lub inna kobieta ponosząca wyłączną odpowiedzialność za dzieci lub innych podopiecznych
<u>10035904</u>	DC	rodzina zdolna do uczestniczenia w planowaniu opieki	zdolność rodziny uczestniczenia w planowaniu opieki
<u>10005212</u>	L	rogówka	element układu sensorycznego
<u>10021270</u>	T	rok	punkt w czasie lub przedział czasowy
<u>10017321</u>	F	rola	właściwość: interakcja zgodnie z ukrytymi lub jawnymi oczekiwaniami, zasadami i normami zachowań, których oczekują inni
<u>10008500</u>	F	rola babci	rola członka rodziny: wchodzenie w interakcje zgodnie z obowiązkami babci; odzwierciedlanie oczekiwań członków rodziny, przyjaciół oraz społeczeństwa względem efektywnych lub nieefektywnych zachowań babci oraz przekładanie tych oczekiwań na rzeczywiste zachowania oraz poczucie wartości; termin ten jest używany przede wszystkim w odniesieniu do promowania optymalnego wzrostu oraz rozwoju wnuków
<u>10017441</u>	F	rola bezpieczeństwa	rola: bycie bezpiecznym, wolnym od niebezpieczeństwa, ryzyka lub urazu
<u>10003716</u>	F	rola brata	rola rodzeństwa
<u>10017332</u>	F	rola bytu	rola
<u>10019208</u>	F	rola chirurga	rola usługodawcy
<u>10007605</u>	F	rola członka rodziny	rola jednostki
<u>10013426</u>	F	rola dietetyka	rola usługodawcy
<u>10018605</u>	F	rola duchowa	rola procesu
<u>10008494</u>	F	rola dziadka	rola członka rodziny: wchodzenie w interakcje zgodnie z obowiązkami dziadka; odzwierciedlanie oczekiwań członków rodziny, przyjaciół oraz społeczeństwa względem efektywnych lub nieefektywnych zachowań dziadka oraz przekładanie tych oczekiwań na rzeczywiste zachowania oraz poczucie wartości; termin ten jest używany przede wszystkim w odniesieniu do promowania optymalnego wzrostu oraz rozwoju wnuków
<u>10018111</u>	F	rola efektu ubocznego	rola komplikacji
<u>10014465</u>	F	rola farmaceuty	rola usługodawcy
<u>10014551</u>	F	rola fizjoterapeuty	rola usługodawcy
<u>10042700</u>	F	rola interakcji leku	rola komplikacji
<u>10017350</u>	F	rola jednostki	rola organizmu
<u>10014533</u>	F	rola lekarza	rola usługodawcy
<u>10018819</u>	F	rola macochy	rola matki
<u>10018680</u>	F	rola małżonka	rola członka rodziny
<u>10012235</u>	F	rola matki	rola rodzica: funkcjonowanie odpowiednio do odpowiedzialności wynikającej z bycia matką, internalizowanie oczekiwań członków rodziny, przyjaciół i społeczeństwa w zakresie właściwych i niewłaściwych zachowań matek i kobiet spodziewających się dziecka
<u>10019381</u>	F	rola objawu	rola
<u>10010025</u>	F	rola odgrywana przez jednostkę	jednostka
<u>10006141</u>	F	rola odwracania	rola procesu
<u>10007701</u>	F	rola ojca	rola rodzica: funkcjonowanie odpowiednio do odpowiedzialności wynikającej z bycia ojcem, zgodnie z wymaganiami kultury lub grupy społecznej
<u>10018803</u>	F	rola ojczyma	rola ojca

			rola jednostki: interakcje zgodne z odpowiedzialnością za opiekę nad drugą osobą, internalizacja oczekiwań ze strony instytucji opieki zdrowotnej i jej pracowników, członków rodziny i społeczeństwa, dotyczących właściwych i niewłaściwych zachowań opiekuna; realizacja tych oczekiwań w formie zachowań i wartości, w pierwszej kolejności w opiece nad niesamodzielnym członkiem rodziny
<u>10003962</u>	F	rola opiekuna	
<u>10027606</u>	F	rola opiekuna ustawowego	rola jednostki
<u>10017366</u>	F	rola organizmu	rola bytu
<u>10018153</u>	F	rola oznak	rola
<u>10020838</u>	F	rola oznak życiowych	rola oznak
<u>10014197</u>	F	rola pacjenta	rola jednostki
<u>10005283</u>	F	rola pary	rola rodziny
			rola organizmu: organizm żyjący w lub na innym organizmie i jego kosztem, często związany ze szkodą jednostek wpływając na życie i rozwój istot ludzkich
<u>10014010</u>	F	rola pasożyta	
<u>10013346</u>	F	rola pielęgniarki	rola usługodawcy
			rola jednostki: interakcje zgodnie z tożsamością wynikającą z przynależności do jednej lub drugiej płci, zgodnie z oczekiwaniami jednostek lub społeczeństwa dotyczącymi zachowań właściwych i niewłaściwych dla roli kobiety i mężczyzny, wyrażanie tych oczekiwań w formie zachowań i wartości
<u>10008397</u>	F	rola płci	
<u>10042771</u>	F	rola podiatry (podologa)	rola usługodawcy
<u>10004865</u>	F	rola powikłania	rola procesu
<u>10018468</u>	F	rola pracownika socjalnego	rola usługodawcy
<u>10021132</u>	F	rola pracowników	rola w grupie
			rola procesu: oddziaływanie zgodnie z zakresem obowiązków, zachowania zgodne z oczekiwaniami wobec pracownika, przestrzeganie regulaminu pracy; zinternalizowane oczekiwanie pracowników i pracodawców, kolegów, organizacji i społeczeństwa, dotyczące właściwych i niewłaściwych zachowań w miejscu pracy
<u>10021150</u>	F	rola pracy	
<u>10015715</u>	F	rola prewencji	rola: działanie mające na celu zapobieżenie zdarzeniu
<u>10018549</u>	F	rola próbki	rola bytu
<u>10017378</u>	F	rola procesu	rola
<u>10018107</u>	F	rola rodzeństwa	rola członka rodziny
			rola członka rodziny: oddziaływanie zgodnie z obowiązkami związanymi z byciem rodzicem; internalizacja oczekiwań członków rodziny, przyjaciół i społeczeństwa dotyczących zachowań właściwych lub niewłaściwych dla rodziców, wyrażanie tych oczekiwań jako zachowań, wartości; głównie w odniesieniu do promowania optymalnego wzrostu i rozwoju zależnego dziecka
<u>10014068</u>	F	rola rodzica	
<u>10007651</u>	F	rola rodziny	rola w grupie
<u>10004297</u>	F	rola rodziny w okresie ciąży i porodu	rola rodziny
<u>10018182</u>	F	rola siostry	rola rodzeństwa
<u>10039588</u>	F	rola specjalisty leczenia bólu	rola usługodawcy
<u>10026539</u>	F	rola terapeuty zajęciowego	rola usługodawcy
			rola jednostki: funkcjonowanie zgodnie z tożsamością i zadaniami wynikającymi z roli studenta, oczekiwane zachowania wynikające z uczestnictwa w edukacji związane głównie z rozwojem intelektualnym i osobistym w młodości
<u>10018928</u>	F	rola ucznia	
<u>10003991</u>	F	rola usługodawcy usług zdrowotnych	rola jednostki

<u>10017345</u>	F	rola w grupie	rola bytu: interakcje członków grupy zgodne z oczekiwaniami, zasadami i normami zachowania przestrzegany przez innych
<u>10004831</u>	F	rola w społeczności	rola w grupie
<u>10027014</u>	F	rola wsparcia duchowego	rola wspierająca
<u>10027005</u>	F	rola wsparcia emocjonalnego	rola wspierająca
<u>10026998</u>	F	rola wsparcia rodzinnego	rola wspierająca
<u>10026979</u>	F	rola wsparcia społecznego	rola wspierająca
<u>10026980</u>	F	rola wspierająca	rola
<u>10046941</u>	F	Rola wspierająca w zarządzaniu sobą	Rola wspierająca
<u>10007304</u>	F	rola wykonywania ćwiczeń fizycznych	rola procesu
<u>10011308</u>	F	rola wypoczynku	rola procesu
<u>10014669</u>	F	rola zabawy	rola wypoczynku: oddziaływanie w spontanicznych lub zorganizowanych zabawach, uczestnictwo w grach, zajmowanie się rzeczami sprawiającymi przyjemność; główne w relacji do rozwoju dziecka
<u>10007698</u>	F	rolnictwo	wykonywanie: hodowla zwierząt, uprawa zbóż do celów nakarmienia ludzi i zwierząt
<u>10014653</u>	F	roślina	organizm
<u>10003255</u>	M	rower	pojazd
<u>10003110</u>	F	równowaga	status: stabilność ciała i koordynacja mięśni, kości i stawów w celu poruszania się, stania lub siedzenia
<u>10033967</u>	F	równowaga elektrolitowa	efektywny proces układu regulacyjnego
<u>10033491</u>	F	równowaga kwasowo-zasadowa	efektywny proces układu regulacyjnego
<u>10035785</u>	F	równowaga nastroju	nastój
<u>10035792</u>	DC	równowaga nastroju	równowaga nastroju
<u>10034114</u>	F	równowaga płynów	efektywny proces układu regulacyjnego
<u>10033721</u>	DC	równowaga płynów w granicach normy	równowaga płynów
<u>10006156</u>	A	rozbawianie	wykonywanie: zapewnianie rozrywki, aby zmienić własny lub czyjś nastrój
<u>10007336</u>	F	rozbudowana rola jednostki rodzinnej	rola rodziny: interakcje członków dalszej rodziny
<u>10036549</u>	IC	rozliczenie leków	zarządzanie reżimem przyjmowania leku
<u>10018218</u>	J	rozmiar	stan
<u>10019436</u>	A	rozmowa	komunikacja: wymiana zdań za pośrednictwem mowy, artykulacji słów
<u>10005443</u>	F	różnorodność kulturowa	status: współistnienie różnych grup, np. etnicznych, wyznaniowych, językowych, z których każda ma odrębny system przekonań i wartości, odmienne tradycje i styl życia
<u>10005811</u>	F	rozpacz	emocja negatywna: głębokie poczucie beznadziei, zniechęcenia, bezwartościowości i pustki wewnętrznej
<u>10047056</u>	DC	Rozpacz	Rozpacz
<u>10018764</u>	J	rozpoczęte	postęp: zaczynanie lub rozpoczynanie
<u>10010221</u>	A	rozpoczynanie	regulowanie: rozpoczęcie zmiany lub modyfikacja czegoś
<u>10013945</u>	M	rozrusznik serca	wszczepialne urządzenie kardiologiczne
<u>10018499</u>	M	roztwór	materiał
<u>10005848</u>	A	rozwijanie	promowanie: przyjęcie lub rozwijanie koncepcji, osoby lub grupy czy społeczności
<u>10009200</u>	F	rozwój człowieka	proces ciała: postępujący proces rozwoju fizycznego, mentalnego i społecznego w ciągu życia
<u>10004324</u>	F	rozwój dziecka	rozwój człowieka: postępujący fizyczny wzrost i rozwój psychiczny oraz społeczny od narodzin do dzieciństwa
<u>10023343</u>	F	rozwój nastolatka	rozwój człowieka
<u>10023740</u>	F	rozwój niemowlęcia	rozwój człowieka
<u>10023971</u>	F	rozwój noworodka	rozwój niemowlęcia
<u>10023512</u>	F	rozwój osoby dorosłej	rozwój człowieka
<u>10007890</u>	F	rozwój płodowy	rozwój człowieka: wzrost płodu w macicy kobiety do momentu narodzin

<u>10016012</u>	F	rozwój psychomotoryczny	rozwój dziecka: naturalny ewolucyjny proces łączący koordynację, komunikację, socjalizację i fizyczną mobilność; zdolność osób do interakcji z otoczeniem poprzez zachowania
<u>10004751</u>	F	rozwój społeczności	rozwój: zaplanowany rozwój spowodowany przez społeczność
<u>10023985</u>	F	rozwój starszego dorosłego	proces rozwoju dorosłego
<u>10012274</u>	F	ruch	proces ciała
<u>10003414</u>	F	ruch ciała	proces układu mięśniowo-szkieletowego: spontaniczny, świadomy lub mimowolny ruch mięśni i stawów
<u>10043417</u>	F	ruchy płodu	ruch
<u>10020216</u>	M	rurka	urządzenie do transportu
<u>10004232</u>	M	rurka do klatki piersiowej	rurka
<u>10013932</u>	M	rurka do tlenu	rurka
<u>10020715</u>	M	rurka dokomorowa	rurka
<u>10016569</u>	M	rurka doodbytnicza	rurka żołądkowo-jelitowa
<u>10010733</u>	M	rurka dootrzewnowa	rurka
<u>10046109</u>	M	rurka drenażowa	rurka
<u>10006868</u>	M	rurka intubacyjna	rurka
<u>10046121</u>	M	rurka jelitowa	rurka żołądkowo-jelitowa
<u>10046132</u>	M	rurka żołądkowa	rurka jelitowa
<u>10008350</u>	M	rurka żołądkowo-jelitowa	rurka
<u>10017384</u>	F	rutyna	zbiór procesów: powtarzany regularnie, szczegółowy sposób działania, ciąg wykonywanych zazwyczaj zabiegów lub czynności, niezmienna lub nawykowa sekwencja czynności
<u>10041644</u>	F	rutyna opróżniania pęcherza	rutyna
<u>10041637</u>	F	rutyna wypróżnień	rutyna
<u>10039018</u>	F	rutyna zasypiania	rutyna
<u>10007959</u>	F	rybołówstwo	wykonywanie: pozyskiwanie żywności dla zachowywania życia codziennego poprzez zdobywanie jedzenia przez rybołówstwo i jego metody
<u>10017210</u>	F	rytm	status
<u>10016915</u>	F	rytm oddechowy	rytm
<u>10003904</u>	F	rytm sercowy	rytm
<u>10017309</u>	F	rytuał	tradycja
<u>10017299</u>	T	rytuał przejścia	zdarzenie lub epizod: czynności ceremonialne wykonywane zgodnie z obyczajem w celu uznania przejścia z jednego etapu życia w kolejny
<u>10015007</u>	J	ryzyko	możliwość: istniejące możliwości, ryzyko
<u>10015167</u>	DC	ryzyko alergii na lateks	alergia na lateks
<u>10032291</u>	DC	ryzyko anafilaksji	wstrząs anafilaktyczny
<u>10015024</u>	DC	ryzyko aspiracji	aspiracja
<u>10035031</u>	DC	ryzyko bezdechu	bezdech
<u>10045328</u>	DC	ryzyko bezpłodności	płodność
<u>10015285</u>	DC	ryzyko bezsilności	bezsilność
<u>10037564</u>	DC	ryzyko biegunki	biegunka
<u>10035008</u>	DC	ryzyko bradykardii	bradykardia
<u>10040899</u>	DC	ryzyko braku satysfakcji z opieki zdrowotnej	satysfakcja z opieki zdrowotnej
<u>10044452</u>	DC	ryzyko bycia ofiarą zaniedbania	ofiara zaniedbania
<u>10032386</u>	DC	ryzyko choroby	proces patologiczny
<u>10025561</u>	DC	ryzyko deficytu odżywienia	ryzyko zaburzonego odżywienia
<u>10023021</u>	DC	ryzyko deficytu w przyjmowaniu pokarmów	przyjmowanie pokarmu
<u>10022070</u>	DC	ryzyko delirium	delirium
<u>10038495</u>	DC	ryzyko dysfunkcyjnego żalu po stracie w rodzinie	żal po stracie w rodzinie
<u>10034957</u>	DC	ryzyko dysproporcjonalnego wzrostu	nieproporcjonalny wzrost
<u>10015030</u>	DC	ryzyko dysrefleksji autonomicznej	dysrefleksja autonomiczna
<u>10037604</u>	DC	ryzyko efektu ubocznego leku	efekt uboczny leku
<u>10045521</u>	DC	ryzyko ekspozycji na bierne palenie	ekspozycja na bierne palenie
<u>10025245</u>	DC	ryzyko ekspozycji na kontaminację	ekspozycja na kontaminację
<u>10045532</u>	DC	ryzyko ekspozycji na promieniowanie	ekspozycja na promieniowanie
<u>10027328</u>	DC	ryzyko hipertermii	hipertermia
<u>10042031</u>	DC	ryzyko hiperwolemii	zaburzona objętość płynów

<u>10017275</u>	DC	ryzyko hipotermii	hipotermia
<u>10042049</u>	DC	ryzyko hipowolemii	zaburzona objętość płynów
<u>10015133</u>	DC	ryzyko infekcji	infekcja
<u>10037627</u>	DC	ryzyko infekcji błony śluzowej jamy ustnej	ryzyko infekcji
<u>10041807</u>	DC	ryzyko infekcji krzyżowej	infekcja krzyżowa
<u>10032372</u>	DC	ryzyko infekcji oka	ryzyko infekcji
<u>10047213</u>	DC	Ryzyko izolacji społecznej	Izolacja społeczna
<u>10023239</u>	DC	ryzyko komplikacji podczas czynności porodowej	komplikacja
<u>10023241</u>	DC	ryzyko komplikacji podczas porodu dziecka	komplikacja
<u>10023256</u>	DC	ryzyko komplikacji poporodowych	komplikacja
<u>10023218</u>	DC	ryzyko komplikacji porodowych	komplikacja
<u>10040593</u>	F	ryzyko komplikacji skórnych w okolicy stonii	komplikacja
<u>10023202</u>	DC	ryzyko komplikacji spowodowanych stosowaniem środków antykoncepcyjnych	komplikacja
<u>10040457</u>	DC	ryzyko komplikacji stomii	komplikacja związana ze stomią
<u>10023225</u>	DC	ryzyko komplikacji w okresie ciąży	komplikacja
<u>10041296</u>	DC	ryzyko komplikacji związanych z opieką zdrowotną	komplikacja związane z opieką zdrowotną
<u>10021774</u>	DC	ryzyko konfliktowych przekonań religijnych	negatywne przekonania religijne
<u>10017268</u>	DC	ryzyko krwotoku	krwotok
<u>10025471</u>	DC	ryzyko nadmiernego odżywienia	ryzyko zaburzonego odżywienia
<u>10015114</u>	DC	ryzyko nadmiernego przyjmowania pokarmów	przyjmowanie pokarmu
<u>10026848</u>	DC	ryzyko nagłej inkontynencji moczu	nagła inkontynencja moczu
<u>10015339</u>	DC	ryzyko nagłej śmierci łóżeczkowej niemowlęcia	nagła śmierć łóżeczkowa
<u>10023803</u>	DC	ryzyko naruszenia godności	naruszona godność
<u>10032329</u>	DC	ryzyko nastroju depresyjnego	nastój depresyjny
<u>10032338</u>	DC	ryzyko nastroju depresyjnego po porodzie	ryzyko nastroju depresyjnego
<u>10040945</u>	DC	ryzyko negatywnej jakości życia	jakość życia
<u>10039865</u>	DC	ryzyko negatywnej odpowiedzi na leczenie bólu prowadzone przez pacjenta	odpowiedź na leczenie bólu kontrolowane przez pacjenta
<u>10039877</u>	DC	ryzyko negatywnej odpowiedzi na leczenie bólu prowadzone przez pielęgniarkę	odpowiedź na leczenie bólu kontrolowane przez pacjenta
<u>10023182</u>	DC	ryzyko niechcianej ciąży	niechciana ciąża
<u>10037586</u>	DC	ryzyko niedowagi	niedowaga
<u>10017281</u>	DC	ryzyko nieefektywnej perfuzji tkanek	perfuzja tkankowa
<u>10042737</u>	DC	ryzyko niepożądanego interakcji leku	niepożądana interakcja leku
<u>10015011</u>	DC	ryzyko nietolerancji aktywności	nietolerancja aktywności
<u>10015105</u>	DC	ryzyko nieużywania	nieużywanie
<u>10027337</u>	DC	ryzyko odleżyny	odleżyna
<u>10015259</u>	DC	ryzyko odpowiedzi postraumatycznej	odpowiedź na traumę
<u>10041895</u>	DC	ryzyko odwodnienia	odwodnienie
<u>10034935</u>	DC	ryzyko opóźnionego wzrostu	opóźniony wzrost
<u>10023874</u>	DC	ryzyko ostrego splątania	ryzyko splątania
<u>10042666</u>	DC	ryzyko owrzodzenia stopy cukrzycowej	owrzodzenie stopy cukrzycowej
<u>10027453</u>	DC	ryzyko polipragmazji	polipragmazja
<u>10022487</u>	DC	ryzyko przemocy	przemoc
<u>10015356</u>	DC	ryzyko samobójstwa	samobójstwo
<u>10015318</u>	DC	ryzyko samookaleczenia	samookaleczenie
<u>10015179</u>	DC	ryzyko samotności	samotność
<u>10023050</u>	DC	ryzyko splątania	splątanie
<u>10027787</u>	DC	ryzyko stresu u opiekuna	stres opiekuna
<u>10015292</u>	DC	ryzyko stresu związanego z relokacją	stres związany z relokacją
<u>10015180</u>	DC	ryzyko sytuacyjnego niskiego poczucia własnej wartości	niskie poczucie własnej wartości
<u>10015360</u>	DC	ryzyko traumy	trauma
<u>10027411</u>	DC	ryzyko ucieczki	ucieczka
<u>10015341</u>	DC	ryzyko uduszenia się	duszenie się
<u>10015122</u>	DC	ryzyko upadku	upadek
<u>10015146</u>	DC	ryzyko urazu	uraz
<u>10015263</u>	DC	ryzyko urazu podczas pozycjonowania okołooperacyjnego	uraz podczas pozycjonowania okołooperacyjnego
<u>10023107</u>	DC	ryzyko urazu okołooperacyjnego	uraz
<u>10046449</u>	DC	ryzyko urazu popromiennego	uraz popromienny
<u>10032408</u>	DC	ryzyko urazu spowodowanego przemieszczaniem	uraz podczas przemieszczania
<u>10032355</u>	DC	ryzyko urazu środowiskowego	uraz środowiskowy
<u>10038521</u>	DC	ryzyko urazu w wyniku upadku	uraz w wyniku upadku
<u>10015325</u>	DC	ryzyko utrzymującego się stresu duchowego	stres duchowy
<u>10041587</u>	DC	ryzyko wymiotów	wymioty
<u>10046420</u>	DC	ryzyko zaburzeń rozwoju płodu	rozwój płodu

<u>10015228</u>	DC	ryzyko zaburzenia funkcji obwodowej nerwowo-naczyniowej	zaburzony proces nerwowo-naczyniowy
<u>10037314</u>	DC	ryzyko zaburzenia funkcji serca	zaburzony proces serca
<u>10037333</u>	DC	ryzyko zaburzenia funkcji układu nerwowego	proces układu nerwowego
<u>10037346</u>	DC	ryzyko zaburzenia funkcji układu oddechowego	zaburzony proces układu oddechowego
<u>10015237</u>	DC	ryzyko zaburzenia integralności skóry	integralność skóry
<u>10015198</u>	DC	ryzyko zaburzenia zdolności do sprawowania opieki rodzicielskiej	zdolność sprawowania opieki rodzicielskiej
<u>10023013</u>	DC	ryzyko zaburzonego odżywiania	odżywianie
<u>10037230</u>	DC	ryzyko zaburzonego radzenia sobie	zaburzony proces radzenia sobie
<u>10032364</u>	DC	ryzyko zaburzonego radzenia sobie rodziny	proces radzenia sobie rodziny
<u>10032317</u>	DC	ryzyko zaburzonego rozwoju dziecka	rozwój dziecka
<u>10033375</u>	DC	ryzyko zaburzonego rozwoju niemowlęcia	rozwój niemowlęcia
<u>10037615</u>	DC	ryzyko zaburzonego snu	proces snu
<u>10037224</u>	DC	ryzyko zaburzonego statusu odżywiania	zaburzony status odżywiania
<u>10038424</u>	DC	ryzyko zaburzonego statusu psychologicznego	status psychologiczny
<u>10023176</u>	DC	ryzyko zaburzonej funkcji rozrodczej	zaburzony proces układu rozrodczego
<u>10045453</u>	DC	ryzyko zaburzonej funkcji układu moczowego	zaburzony proces układu moczowego
<u>10046431</u>	DC	ryzyko zaburzonej funkcji układu pokarmowego	zaburzony proces układu pokarmowego
<u>10015244</u>	DC	ryzyko zaburzonej termoregulacji	zaburzona termoregulacja
<u>10027235</u>	DC	ryzyko zaburzonej więzi opiekuna z dzieckiem	więź opiekuna z dzieckiem
<u>10027203</u>	DC	ryzyko zaburzonej więzi rodzica z dzieckiem	więź rodzica z dzieckiem
<u>10032270</u>	DC	ryzyko zaburzonej zdolności do wykonywania opieki	zdolność wykonywania opieki
<u>10041685</u>	DC	ryzyko zaburzonych wyników szkolnych	wyniki szkolne
<u>10015302</u>	DC	ryzyko zachowań autodestrukcyjnych	zachowanie autodestrukcyjne
<u>10027509</u>	DC	ryzyko zakrzepicy żył głębokich	zakrzepica żył głębokich
<u>10021735</u>	DC	ryzyko żalu dysfunkcyjnego	żal
<u>10015053</u>	DC	ryzyko zaparcia	zaparcie
<u>10044009</u>	F	ryzyko zarażenia	proces patologiczny
<u>10015271</u>	DC	ryzyko zatrucia	zatrucie
<u>10015082</u>	DC	ryzyko zdezorganizowanego zachowania niemowlęcia	zachowanie zdezorganizowane
<u>10038756</u>	F	rzucenie palenia	bez używania tytoniu
<u>10016511</u>	L	sala wybudzeń	oddział opieki zdrowotnej
<u>10019072</u>	F	samobójstwo	zachowanie autodestrukcyjne: wykonywanie działań samobójczych, które prowadzą do śmierci
<u>10017769</u>	F	samodzielna higiena	higiena
<u>10017753</u>	F	samodzielne dbanie o siebie	dbanie
<u>10017730</u>	F	samodzielne jedzenie	karmienie
<u>10017814</u>	F	samodzielne korzystanie z toalety	korzystanie z toalety
<u>10017833</u>	F	samodzielne obracanie się	obracanie: przesuwanie i zmiana pozycji ciała z jednego boku na drugi lub z brzucha na plecy
<u>10017822</u>	F	samodzielne przemieszczanie	przemieszczanie
<u>10017748</u>	F	samodzielne ubieranie lub rozbieranie	ubieranie lub rozbieranie
<u>10046844</u>	F	samodzielne zarządzanie chorobą	aktywność wykonywana samodzielnie
<u>10035255</u>	F	samodzielne zarządzanie ryzykiem choroby	samodzielne zarządzanie chorobą wola: dyspozycja do zatroszczenia się o to, co jest potrzebne do utrzymania siebie, nie poddawania się, dawania sobie rady z podstawowymi, indywidualnymi i intymnymi potrzebami, i aktywnościami żywymi
<u>10017690</u>	F	samokontola	samookaleczenie
<u>10001623</u>	DC	samookaleczenie	zachowanie autodestrukcyjne: obrażenie nie śmiertelne zadane samemu sobie, które wywołuje uszkodzenie tkanek, jak: cięcia i oparzenia w celu zranienia siebie lub zmniejszenia niepokoju
<u>10017795</u>	F	samookaleczenie	aktywność wykonywana samodzielnie: dbanie o środki potrzebne do utrzymania się, normalnego funkcjonowania i zaspokojenia podstawowych indywidualnych i intymnych potrzeb oraz czynności codziennego życia
<u>10017661</u>	F	samoopieka	samoopieka
<u>10032742</u>	F	samoopieka skóry	samoopieka
<u>10024911</u>	F	samoskuteczność	przekonanie
<u>10025672</u>	DC	samoskuteczność	samoskuteczność
<u>10029446</u>	DC	samoświadomość	samoświadomość
<u>10017642</u>	F	samoświadomość	świadomość: realizacja dyspozycji osoby do działania lub zaprzestania działania np. pierwszy powód do działania

<u>10017688</u>	F	samoświadomość publiczna	zaburzone przekonania: opinia o sobie samym, jako osobie odrębnej i różnej od innych, w ustalonych granicach, będącej jednostką z doświadczeniami, pragnieniami i działaniami
<u>10018176</u>	C	samotnie wychowujący rodzic	rodzina: składająca się z ojca albo matki lub jednego opiekuna i jednego lub większej liczby dzieci albo innych podopiecznych
<u>10011417</u>	F	samotność	emocja negatywna: poczucie braku przynależności, izolacji emocjonalnej, poczucie wykluczenia, poczucie melancholii i smutku, związane z brakiem towarzyszy, sympatii i przyjaźni, z towarzyszącymi poczuciem bezsensu, pustki, zamknięciem w sobie i niską samooceną
<u>10013044</u>	L	sąsiedztwo	struktura społeczna
<u>10030845</u>	F	saturation krwi tlenem	status
<u>10040118</u>	DC	satysfakcja z zarządzania bólem	satysfakcja z zarządzania bólem
<u>10011747</u>	F	satysfakcja małżeńska	status: stałe spełnianie dążeń, zaspokajanie potrzeb emocjonalnych lub wywiązywanie się z obowiązków małżeńskich
<u>10040092</u>	F	satysfakcja z opieki zdrowotnej	status
<u>10040102</u>	F	satysfakcja z zarządzania bólem	satysfakcja z opieki zdrowotnej
<u>10040881</u>	DC	satysfakcja z opieki zdrowotnej	satysfakcja z opieki zdrowotnej
<u>10025382</u>	F	satysfakcja zawodowa	status
<u>10018021</u>	L	schronisko	dom stałego pobytu
<u>10004245</u>	L	ściana klatki piersiowej	obszar ciała
<u>10040156</u>	F	sedacja	status
<u>10040160</u>	DC	sedowany (znieczulony)	sedacja
<u>10041399</u>	F	sen	proces ciała: powtarzające się upośledzenie aktywności ciała, odznaczające się zaburzeniami świadomości i nieświadomością oraz nieświadomym upośledzeniem metabolizmu, brakiem ruchomości, ograniczeniem czynności ciała, ograniczoną, a jednocześnie niemożliwą do szybkiego przywrócenia wrażliwością na bodźce zewnętrzne
<u>10008822</u>	L	serce	element układu sercowo-naczyniowego
<u>10018195</u>	F	siadanie	obniżenie: przesuwanie i zmiana pozycji ciała do pozycji siedzącej z pozycji stojącej lub leżącej
<u>10013118</u>	A	sieć współpracy	zachowanie interaktywne: działania kreujące wsparcie wykorzystujące systemy połączeń w celu wymiany informacji, komunikowania się, zawierania umów i wymiany doświadczeń między jednostkami
<u>10021109</u>	F	siła woli	wola: dyspozycje do dalszego wykonywania lub zaprzestania działań, kontrolowania lub niekontrolowania impulsów, mając na uwadze postawę i chęci, intencje i skłonności
<u>10021653</u>	C	siostra	rodzeństwo
<u>10018239</u>	L	skóra	element układu pokrywającego: giętka wytrzymała zewnętrzna osłona ciała zawierająca keratynę, określana w kategoriach elastyczności, tekstury, grubości, o jej dobrym stanie świadczy brak naruszeń ciągłości jej powłoki, odpowiedni stopień nawilżenia, gładkość, umiarkowana temperatura
<u>10040517</u>	F	skóra w okolicy stonii	skóra
<u>10017585</u>	A	skrining	badanie: rozróżnienie osób, które cierpią na określoną chorobę lub przypadłość od osób wolnych od tej choroby lub przypadłości
<u>10041231</u>	A	skrining gruźlicy	skrining
<u>10017592</u>	IC	skrining nadużywania substancji	skrining
<u>10045022</u>	IC	skrining depresji	skrining
<u>10038584</u>	IC	skrining gruźlicy	skrining
<u>10017571</u>	IC	skrining nadużywania	skrining

<u>10045476</u>	IC	skrining nadużywania alkoholu	skrining
<u>10046496</u>	IC	skrining nadużywania specyfików	skrining
<u>10035199</u>	IC	skrining niemowlęcia przed wypisem	skrining
<u>10038578</u>	IC	skrining nowotworu	skrining
<u>10041249</u>	A	skrining nowotworu	skrining
<u>10032726</u>	IC	skrining pacjenta	skrining
<u>10032695</u>	IC	skrining rozwoju dziecka	skrining
<u>10032719</u>	IC	skrining rozwoju niemowlęcia	skrining
<u>10032703</u>	IC	skrining słuchu	skrining
<u>10038836</u>	IC	skrining używania tytoniu	skrining
<u>10032735</u>	IC	skrining wzroku	skrining
			proces układu rozrodczego: rytmiczne i bolesne skracanie się mięśni górnej części macicy podczas porodu, rozpoczyna się łagodnie i stopniowo narasta; zachodzi nawet co dwie minuty i może trwać powyżej minuty, służy do zmniejszenia rozmiarów i całkowitego rozszerzenia macicy, aby ułatwić poród płodu
<u>10020523</u>	F	skurcz macicy	ból trzewny: doznanie bólu wywołane spazmatycznymi skurczami mięśni macicy, doznanie bólu zazwyczaj określane jako nawracające skurczowe zwięzienia, tętniące z uczuciem niepokoju w brzuchu i lędźwiowo-krzyżowej części pleców
<u>10011953</u>	F	skurcz menstruacyjny	ból mięśniowo-szkieletowy
<u>10046703</u>	F	skurcz mięśni	skurcz mięśni
<u>10046719</u>	DC	skurcz mięśni nóg	skurcz macicy
<u>10043969</u>	DC	skurcze macicy w granicach normy	zdolność wykonywania funkcji zręcznościowych
<u>10043042</u>	DC	słaba sprawność rąk	zaburzona wola
<u>10022867</u>	DC	słaba wola	identyfikowanie: obserwowanie, odkrywanie lub znajdowanie śladów lub oznak obecności kogoś lub czegoś poprzez dochodzenie element układu pokarmowego: jedna z trzech par gruczołów wydzielających płyn surowiczy i służy do jamy ustnej dla ułatwienia procesu trawienia
<u>10019967</u>	A	śledzenie	percepcja sensoryczna: zdolność słyszenia w wyniku reakcji organów słuchowych na bodźce, zdolność słyszenia
<u>10017456</u>	L	ślinianka	komunikacja: podejmowanie wysiłku aby usłyszeć innych, uważne przysłuchiwanie się co inni mówią, zwracanie uwagi i odpowiadanie im
<u>10008814</u>	F	słuch	percepcja sensoryczna: zdolność odczuwania smaków w wyniku reakcji organów smakowych na bodźce, zdolność odczuwania smaku jedzenia i picia
<u>10011383</u>	A	słuchanie	komunikacja: proces polegający na wykorzystywaniu mimiki twarzy i ekspresji werbalnej dla zidentyfikowania uczuć radości, rozbawienia
<u>10019458</u>	F	smak	zdarzenie lub epizod
<u>10011192</u>	F	śmiech	emocja negatywna: uczucie złego nastroju i melancholii wraz z brakiem energii
<u>10005560</u>	F	śmierć	smutek
<u>10017418</u>	F	smutek	zachowanie interaktywne: wzajemna wymiana społeczna, uczestnictwo w aktywnościach społecznych
<u>10040662</u>	DC	smutek	wydzielina
<u>10018391</u>	F	socjalizacja	zaburzony proces układu mięśniowo-szkieletowego: niekontrolowany skurcz mięśni szkieletowych, zwiększone napięcie mięśni, sztywność mięśni i niezborność ruchów
<u>10008313</u>	F	sok żołądkowy	usługodawca
<u>10018520</u>	F	spastyczność	materiał
<u>10039590</u>	M	specjalista leczenia bólu	
<u>10006314</u>	M	specyfik	

<u>10004629</u>	F	śpiączka	zaburzona świadomość: głęboki stan nieprzytomności bez reakcji fizjologicznych, m.in. reakcji bólowych
<u>10023633</u>	DC	splątanie	splątanie
<u>10004947</u>	F	splątanie	zniekształcone myślenie: zaburzenia pamięci z brakiem rozeznania w relacjach czasowych, przestrzennych, zależnościach międzyludzkich
<u>10000522</u>	DC	splątanie chroniczne	splątanie
<u>10000449</u>	DC	splątanie ostre	splątanie
<u>10021761</u>	DC	spływanie wydzieliny do nosogardła	spływanie wydzieliny do nosogardła
<u>10022223</u>	F	spływanie wydzieliny do nosogardła	zaburzony proces układu oddechowego
<u>10018362</u>	F	spójność społeczna	proces społeczny: proces lub działanie w celu bycia razem
<u>10004968</u>	L	spojówka	element układu sensorycznego
<u>10004733</u>	C	społeczność	grupa: istoty ludzkie jako jednostka społeczna lub zbiór ludzi połączonych wspólną miejscą, okoliczności lub interesów
<u>10001870</u>	C	społeczność nastolatków	grupa: członkowie grupy są nastolatkami
<u>10004189</u>	A	sprawdzanie	obserwacja: ustalenie poprawności, precyzji, jakości lub okoliczności czegoś
<u>10030924</u>	IC	sprawdzanie bezpieczeństwa urządzenia	sprawdzanie
<u>10030907</u>	IC	sprawdzanie techniki inhalacji	sprawdzanie
<u>10030911</u>	IC	sprawdzanie tożsamości pacjenta	sprawdzanie
<u>10004002</u>	F	sprawowanie opieki	dogłądanie: zapewnianie opieki, kiedy jest potrzebna
<u>10035388</u>	A	sprawowanie opieki przez opiekuna	działanie
<u>10018701</u>	M	spray	materiał
<u>10004444</u>	A	sprzątanie	wykonywanie: usuwanie brudu lub substancji zanieczyszczających, utylizacja odpadów
<u>10025428</u>	F	środek antykoncepcyjny	być
<u>10008983</u>	M	środek hemostatyczny	substancja chemiczna
<u>10017439</u>	A	środki bezpieczeństwa	ochrona: wykonywanie działań ukierunkowanych na zapobieganie i unikanie wypadków, które powodują uszkodzenia i krzywdy, ich unikanie, wykonywanie działań skierowanych na utrzymywanie bezpieczeństwa środowiskowego, związanych z użyciem urządzeń ochronnych takich jak rękawice i kask
<u>10012022</u>	L	środkowy	pozycja niższa, wyższa
<u>10019001</u>	F	ssanie	jedzenie lub picie: nabieranie płynów do jamy ustnej za pomocą mięśni warg i języka, np. czerpanie mleka z piersi lub płynu ze smoczka butelki niemowlęcej
<u>10018729</u>	A	stabilizowanie	utrzymywanie: czynienie mało prawdopodobnym, że coś się zmieni
<u>10018786</u>	J	stan	właściwość
<u>10011706</u>	F	stan maniakalny	zaburzony status neurologiczny: stan emocjonalny pełen pozytywnego poczucia żywotności, zaprzeczenia troskom i utraty zahamowań; osoba w tym stanie doznaje egzaltacji ego, poczucia spełnienia, rozbawienia, staje się gadatliwa, hiperaktywna, doświadcza narastającego pobudzenia psychoruchowego, ma gonitwę myśli
<u>10013305</u>	J	stan normalności	stan: zgodność z normą lub standardem
<u>10015506</u>	J	stan przepisania	stan przepisania recepty
<u>10015534</u>	J	stan przepisania recepty	stan
<u>10000420</u>	J	stan rzeczywisty	możliwość: istnienie faktyczne lub rzeczywiste
<u>10036287</u>	F	starzenie się	proces ciała
<u>10018793</u>	F	status	właściwość: kondycja osoby w odniesieniu do innych, względna pozycja osoby
<u>10018614</u>	F	status duchowy	status
<u>10031299</u>	F	status finansowy	status
<u>10014546</u>	F	status fizjologiczny	status
<u>10035201</u>	F	status immunizacji	status

<u>10044225</u>	F	status jamy ustnej	status układu pokarmowego
<u>10027681</u>	F	status jelit	status
<u>10003927</u>	F	status kardiologiczny	status
<u>10013141</u>	F	status neurologiczny	status
<u>10016962</u>	F	status oddychania	status
			status: masa ciała uwarunkowana przyjmowaniem pożywienia i specyficznych produktów odżywczych, szacowana w odniesieniu do wzrostu, budowy ciała i wieku
<u>10013419</u>	F	status odżywienia	
<u>10019750</u>	F	status perfuzji tkanek	status
<u>10014960</u>	F	status pozytywny	status
<u>10015988</u>	F	status psychologiczny	status
<u>10032624</u>	F	status relacji międzyludzkiej	status
<u>10033946</u>	F	status sercowo-naczyniowy	status
<u>10018410</u>	F	status społeczny	status
<u>10033979</u>	F	status układu endokrynnego	status
<u>10034292</u>	F	status układu mięśniowo-szkieletowego	status
<u>10026766</u>	F	status układu moczowego	status
<u>10034133</u>	F	status układu moczowo-płciowego	status
<u>10034122</u>	F	status układu pokarmowego	status
<u>10031210</u>	F	status zatrudnienia	status
<u>10010968</u>	L	staw	element układu mięśniowo-szkieletowego
<u>10009024</u>	L	staw biodrowy	staw
<u>10011003</u>	L	staw kolanowy	staw
<u>10006593</u>	L	staw łokciowy	staw
<u>10002354</u>	L	staw skokowy	staw
<u>10018755</u>	F	stawianie	podnoszenie: przesuwanie i zmiana pozycji ciała do pozycji stojącej
<u>10018826</u>	A	sterylizowanie	oczyszczanie: usuwanie mikroorganizmów rana traumatyczna: siniak na skórze lub w leżących poniżej tkankach
<u>10005161</u>	F	stłuczenie	
<u>10018857</u>	L	stomia	otwór ciała
<u>10008155</u>	L	stopa	obszar ciała
			wskaźnik: względny wskaźnik liczby członków społeczności lokalnej lub społeczeństwa, którzy nie mają środków finansowych i materialnych, potrzebnych do osiągnięcia oczekiwanego poziomu podstawowych potrzeb
<u>10011320</u>	F	stopa ubóstwa	
<u>10005663</u>	J	stopień	status
<u>10003511</u>	F	stopnie temperatury ciała	temperatura ciała
<u>10040540</u>	M	stopniowe rozluźnianie mięśni	technika relaksacyjna
<u>10043543</u>	IC	stosowanie techniki treningu jelit	technika treningu jelit
<u>10045219</u>	IC	stosowanie techniki treningu pęcherza	technika treningu pęcherza
<u>10050299</u>	IC	Stosowanie techniki uspokajania	Technika uspokajania
			emocja negatywna: poczucie zagrożenia, niebezpieczeństwa lub utrzymujący się stres wywołany znanymi lub nieznanymi przyczynami, czasami związany z fizjologiczną reakcją „walcz lub uciekaj”
<u>10007738</u>	F	strach	
<u>10000703</u>	DC	strach	strach
<u>10026594</u>	F	strach przed byciem ciężarem dla innych	strach
<u>10041671</u>	DC	strach przed byciem ciężarem dla innych	strach przed byciem ciężarem dla innych
<u>10043214</u>	F	strach przed efektami ubocznymi leku	strach
<u>10043222</u>	DC	strach przed efektami ubocznymi leku	strach przed efektami ubocznymi leku
<u>10037810</u>	F	strach przed porzuceniem	strach
<u>10037823</u>	DC	strach przed porzuceniem	strach przed porzuceniem
<u>10026541</u>	F	strach przed śmiercią	strach
<u>10037834</u>	DC	strach przed śmiercią	strach przed śmiercią
<u>10041709</u>	F	strach przed zarażeniem	strach
<u>10037921</u>	DC	strach przed zarażeniem	strach przed zakażeniem
			konflikt w miejscu pracy: konflikt niezgodny z porozumieniem zbiorowym w celu uzyskania lepszych warunków pracy; zwykle poprzez odmowę kontynuowania pracy
<u>10020318</u>	F	strajk nieoficjalny	

<u>10013643</u>	F	strajk oficjalny	konflikt w miejscu pracy: konflikt zgodnie z układem zbiorowym w celu uzyskania lepszych warunków pracy; zwykle poprzez odmowę kontynuowania pracy
<u>10018888</u>	F	stres	zaburzony status: uczucie napięcia i niepokoju zaburzające prawidłowe funkcjonowanie w wymiarze fizycznym i umysłowym, poczucie dyskomfortu, związane z przykrymi doświadczeniami, bólem, zmęczeniem fizycznym i psychicznym, zaburzeniami statusu fizycznego i psychicznego jednostki
<u>10024775</u>	F	stres opiekuna	stres
<u>10027773</u>	DC	stres opiekuna	stres opiekuna
<u>10001385</u>	DC	stres rodzicielski	stres
<u>10021788</u>	DC	stres związany z relokacją	stres związany z relokacją
<u>10016744</u>	F	stres związany z relokacją	zaburzona odpowiedź psychologiczna: zdolność zarządzania fizjologicznymi i psychologicznymi zaburzeniami wynikającymi ze zmiany otoczenia
<u>10018916</u>	L	struktura	byt
<u>10018900</u>	L	struktura ciała	struktura
<u>10016096</u>	F	struktura psychospołeczna	struktura społeczna
<u>10018423</u>	L	struktura społeczna	artefakt
<u>10019399</u>	M	strzykawka	urządzenie do transportu
<u>10018937</u>	F	stupor	zaburzona świadomość: stan głębokiego snu z zachowaniem reakcji na ból
<u>10022782</u>	DC	stygmatyzacja	stygmatyzacja
<u>10018835</u>	F	stygmatyzacja	zaburzone przekonania: praktyka związana z hańbą lub wstydem wobec innych z powodu istniejących czynników wyróżniających; często związane z chorobą psychiczną, niepełnosprawnością fizyczną, religią lub zachowaniami przestępczymi w przeszłości
<u>10018842</u>	A	stymulowanie	wykonywanie: wzbudzenie lub pobudzenie czegoś
<u>10003479</u>	F	substancja ciała	materiał
<u>10013398</u>	M	substancja odżywcza	materiał
<u>10006351</u>	F	sucha błona śluzowa	zaburzona funkcja błony śluzowej: zmniejszone nawilżenie z powodu odwodnienia lub choroby
<u>10047073</u>	DC	Sucha skóra	Sucha skóra
<u>10006367</u>	F	sucha skóra	zaburzenia skóry: szorstki, złuszczone naskórek narażony na ryzyko pęknięcia, zwłaszcza na dłoniach, stopach i na skórze pokrywających wystające kości
<u>10037016</u>	M	suplement diety	substancja odżywcza
<u>10006305</u>	F	susza	katastrofa naturalna: długotrwała susza, brak deszczu
<u>10010934</u>	F	świąd	zaburzona percepcja: doznanie drażniącego mrowienia powierzchni skóry, powodujące impuls podrapania skóry lub owłosionej skóry głowy
<u>10003083</u>	F	świadomość	funkcje poznawcze
<u>10029467</u>	DC	świadomość objawów	samoświadomość
<u>10019086</u>	F	światło słoneczne	promieniowanie: źródło światła, ciepła i energii potrzebnej życiu w układzie słonecznym, ma wpływ na życie i rozwój istot ludzkich
<u>10030128</u>	DC	świszczenie	świszczenie
<u>10033334</u>	F	świszczenie	zaburzony proces układu oddechowego
<u>10002116</u>	M	system alarmowy	urządzenie do komunikacji
<u>10018202</u>	T	sytuacja	proces
<u>10000844</u>	DC	sytuacyjne niskie poczucie własnej wartości	niskie poczucie własnej wartości
<u>10010947</u>	L	szczeka	obszar ciała
<u>10020552</u>	A	szczepienie	wykonywanie: wprowadzenie antygeny w celu zwiększenia odporności jednostek i ich ochrony przed specyficzną chorobą, jak również sam proces podawania szczepionki

<u>10020568</u>	M	szczepionka	substancja chemiczna
<u>10019853</u>	M	szczoteczka do zębów	urządzenie do dbania o siebie
<u>10003728</u>	M	szczotka	urządzenie do dbania o siebie
<u>10003737</u>	A	szczotkowanie	dbanie o siebie: czesanie włosów lub czyszczenie skóry szczotką lub czyszczenie zębów szczotką do zębów
<u>10019323</u>	M	szew	urządzenie chirurgiczne
<u>10008473</u>	M	szklane oko	urządzenie protetyczne
<u>10005040</u>	M	szkło kontaktowe	urządzenie ortotyczne
<u>10017537</u>	L	szkoła	struktura społeczna: struktura zaprojektowana i zbudowana jako placówka oświatowa i szkoleniowa
<u>10006689</u>	L	szkoła podstawowa	szkoła
<u>10009011</u>	L	szkoła średnia	szkoła
<u>10020007</u>	A	szkolenie	instruowanie: rozwijanie umiejętności kogoś lub funkcji czegoś
<u>10017619</u>	A	szorowanie	oczyszczanie: intensywne pocieranie, szczególnie za pomocą twardej szczotki
<u>10009114</u>	L	szpital	placówka ochrony zdrowia
<u>10032871</u>	IC	szycie rany	zakładanie szwów
<u>10012476</u>	L	szyja	obszar ciała
<u>10018633</u>	M	szyna	urządzenie unieruchamiające
<u>10019404</u>	F	tabu	przekonanie: zakaz stosowania, kojarzenia czegoś lub wspomniania o tym; często związane z unikaniem specyficznych pokarmów lub zachowań
<u>10019415</u>	F	tachykardia	arytmia: szybka akcja serca, nienaturalnie szybkie tętno powyżej 100 uderzeń na minutę u dorosłego człowieka
<u>10027288</u>	DC	tachykardia	tachykardia
<u>10019443</u>	M	tampon	urządzenie absorbujące lub zbierające
<u>10019922</u>	L	tchawica	element układu oddechowego
<u>10019525</u>	M	technika	leczenie
<u>10035357</u>	M	technika „skóra do skóry”	technika
<u>10002639</u>	M	technika aseptyczna	technika
<u>10003264</u>	M	technika Biofeedbacku	technika Feedbacku
<u>10002222</u>	M	technika chodzenia	technika: zmiana pozycji własnego ciała i jego przemieszczanie z jednego miejsca w inne
<u>10012300</u>	M	technika ćwiczenia mięśni lub stawów	technika
<u>10005905</u>	M	technika dializowania	technika administrowania lekiem
<u>10010189</u>	M	technika infuzji	technika administrowania lekiem
<u>10010209</u>	M	technika inhalacji	technika
<u>10010278</u>	M	technika iniekcji	technika administrowania lekiem
<u>10024090</u>	M	technika iniekcji podskórnej	technika iniekcji
<u>10010471</u>	M	technika interakcyjna	technika
<u>10010865</u>	M	technika inwazyjna	technika
<u>10037380</u>	M	technika izolacji	technika
<u>10007819</u>	M	technika karmienia	technika
<u>10036195</u>	M	technika obniżania napięcia	technika
<u>10003684</u>	M	technika oddychania	technika oddychania lub kaśłania
<u>10003666</u>	M	technika oddychania lub kaśłania	technika
<u>10043591</u>	M	technika odklinowania	technika
<u>10006102</u>	M	technika odwracania uwagi	technika
<u>10011911</u>	M	technika pamięciowa	technika
<u>10006322</u>	M	technika podawania leku	technika
<u>10019352</u>	M	technika połykania	technika
<u>10014774</u>	M	technika pozycjonowania	technika
<u>10020167</u>	M	technika pozycjonowania wg. Trendelenburga	technika
<u>10020048</u>	M	technika przemieszczania	technika
<u>10041142</u>	IC	technika przemieszczania z wykorzystaniem urządzenia podnoszącego	stosowanie techniki przemieszczania
<u>10038794</u>	M	technika redukcji ryzyka	technika
<u>10016700</u>	M	technika relaksacyjna	technika
<u>10017674</u>	M	technika samodzielnego cewnikowania	technika
<u>10008965</u>	M	technika tamowania krwawienia	technika
<u>10003031</u>	M	technika treningu autogennego	technika: samodzielne osiągnięcie relaksacji poprzez autosugestię
<u>10018554</u>	M	technika treningu mowy	technika

<u>10003286</u>	M	technika treningu pęcherza moczowego	technika
<u>10003609</u>	M	technika treningu wypróżnień	technika
<u>10009957</u>	M	technika treningu zapobiegania inkontynencji	technika
<u>10007772</u>	M	technika udzielania informacji zwrotnej	technika
<u>10003839</u>	M	technika uspokajania	technika
<u>10037398</u>	IC	technika utrzymywania izolacji	utrzymywanie
<u>10008571</u>	M	technika wizualizacji	technika
<u>10038634</u>	M	technika wywiad motywujący	technika
<u>10038675</u>	M	technika zarządzania stresem	technika
<u>10024866</u>	F	techniki adaptacji w deficycie sensorycznym	adaptacja
<u>10019539</u>	M	telefon	urządzenie do komunikacji
<u>10019541</u>	M	telewizor	urządzenie do komunikacji
<u>10019556</u>	F	temperatura	wymiar fizyczny
<u>10003507</u>	F	temperatura ciała	temperatura: wewnętrzna ciepłota ciała związana z metabolizmem ciała
<u>10027652</u>	DC	temperatura ciała w granicach normy	temperatura ciała
<u>10019560</u>	F	tendencja	status
<u>10019573</u>	F	tendencja do błąkania	tendencja
<u>10001675</u>	DC	tendencja do błąkania	tendencja do błąkania
<u>10026628</u>	M	terapeuta zajęciowy	usługodawca
<u>10019628</u>	M	terapia	zbiór działań
<u>10042621</u>	M	terapia akupresurą	terapia
<u>10042632</u>	IC	terapia akupresurą	terapia akupresurą
<u>10030464</u>	M	terapia antykoagulacyjna	terapia
<u>10010808</u>	M	terapia dożylna	terapia
<u>10031193</u>	M	terapia elektrolitowa	terapia
<u>10039324</u>	IC	terapia elektrolitowa	terapia elektrolitowa
<u>10036111</u>	M	terapia elektrowstrząsowa	terapia
<u>10008559</u>	M	terapia grupowa	terapia
<u>10010191</u>	M	terapia infuzyjna	terapia
<u>10010213</u>	M	terapia inhalacją	terapia
<u>10044819</u>	IC	terapia inhalacją	terapia inhalacją
<u>10005399</u>	M	terapia kryzysowa	terapia
<u>10041766</u>	M	terapia masażem	terapia
<u>10039189</u>	IC	terapia masażem	terapia masażem
<u>10012067</u>	M	terapia Milieu	terapia
<u>10050252</u>	IC	Terapia Milieu	Terapia Milieu
<u>10037085</u>	M	terapia oddechowa	terapia
<u>10026637</u>	M	terapia odwracająca uwagę	terapia
<u>10039348</u>	IC	terapia odwracająca uwagę	terapia odwracająca uwagę
<u>10031321</u>	M	terapia płynami	terapia
<u>10039330</u>	IC	terapia płynami	terapia płynami
<u>10039284</u>	IC	terapia przeciwzakrzepowa	terapia przeciwzakrzepowa
<u>10039297</u>	M	terapia relaksacyjna	terapia
<u>10039191</u>	IC	terapia relaksacyjna	terapia relaksacyjna
<u>10016759</u>	M	terapia reminiscencyjna	terapia
<u>10007667</u>	M	terapia rodzinna	terapia
<u>10009244</u>	M	terapia śmiechem	terapia
<u>10039353</u>	IC	terapia śmiechem	terapia śmiechem
<u>10041778</u>	M	terapia światłem	terapia
<u>10035152</u>	IC	terapia światłem	terapia światłem
<u>10002618</u>	M	terapia sztuką	terapia
<u>10039162</u>	IC	terapia sztuką	terapia sztuką
<u>10039369</u>	IC	terapia tlenem	terapia tlenem
<u>10039143</u>	IC	terapia tradycyjna	terapia tradycyjna
<u>10019998</u>	M	terapia tradycyjna	terapia: właściwe danej kulturze praktyki dotyczące zdrowia oparte na tradycji, wyznaniu, wierzeniach przodków i/lub przewodnikach duchowych; różne przekonania dotyczące przyczyn choroby; wykorzystywanie pierwotnych metod diagnostyki i leczenia, o charakterze naturalnym, duchowym, fizycznym lub metafizycznym; praktyki mogą mieć charakter leczniczy, zapobiegawczy, ochronny lub rehabilitacyjny
<u>10044755</u>	M	terapia trakcyjna	terapia
<u>10044764</u>	IC	terapia trakcyjna	terapia trakcyjna

<u>10046197</u>	M	terapia w przemocy domowej	terapia
<u>10032774</u>	M	terapia w rzucaniu palenia	terapia
<u>10019135</u>	M	terapia w grupie wsparcia	terapia grupowa
<u>10044963</u>	IC	terapia w przypadku przemocy ze strony bliskiego partnera	terapia w przypadku przemocy ze strony bliskiego partnera
<u>10026644</u>	M	terapia walidacyjna	terapia
<u>10039382</u>	IC	terapia walidacyjna	terapia walidacyjna
<u>10041086</u>	IC	terapia wspomagająca rzucenie palenia	terapia wspomagająca rzucenie palenia
<u>10039376</u>	IC	terapia wspomnieniami	terapia wspomnieniami
<u>10002349</u>	M	terapia z udziałem zwierząt	terapia
<u>10002878</u>	M	terapia z wykorzystaniem urządzenia wspomagającego	terapia
<u>10039158</u>	IC	terapia z wykorzystaniem urządzenia wspomagającego	terapia z wykorzystaniem urządzenia wspomagającego
<u>10014676</u>	M	terapia zabawą	terapia
<u>10039629</u>	IC	terapia zabawą	terapia zabawą
<u>10000412</u>	M	terapia zajęciowa	terapia
<u>10041750</u>	M	terapia zarządzania gniewem	terapia
<u>10036260</u>	IC	terapia zarządzania gniewem	terapia zarządzania gniewem
<u>10013442</u>	M	terapia żywieniowa	terapia
<u>10015581</u>	T	teraźniejszość	punkt w czasie lub przedział czasowy
			proces układu regulacyjnego: kontrola fizjologicznych mechanizmów wytwarzania i utraty ciepła, kierowanych przez podwzgórze, przebiegająca za pośrednictwem skóry i temperatury ciała
<u>10019644</u>	F	termoregulacja	zdarzenie lub epizod
<u>10031138</u>	F	test diagnostyczny	ewaluacja: wypróbowywanie lub poddawanie czegoś lub kogoś próbie
<u>10019594</u>	A	testowanie	działanie
<u>10031140</u>	IC	testowanie diagnostyczne	naczynie krwionośne
<u>10002562</u>	L	tętnica	tętnica
<u>10016123</u>	L	tętnica płucna	wskaźnik przepływu krwi
<u>10030504</u>	F	tętnicy przepływ krwi	wskaźnik
<u>10016134</u>	F	tętno	tętno
<u>10014215</u>	F	tętno na tętnicy grzbietowej stopy	tętno
<u>10016255</u>	F	tętno na tętnicy promieniowej	tętno
			tkanka ciała: tkanka o bladym zabarwieniu, obkurczona, twarda, pozbawiona naczyń krwionośnych, o obniżonej elastyczności skóry, umiejscowiona na powierzchni ciała związana z wcześniejszym przerwaniem skóry i procesem gojenia
<u>10017500</u>	F	tkanka bliznowata	substancja ciała
<u>10003524</u>	F	tkanka ciała	tkanka ciała
<u>10018481</u>	F	tkanka miękka	element układu pokrywającego
<u>10018971</u>	L	tkanka podskórna	tkanka ciała
<u>10007729</u>	F	tkanka tłuszczowa	ból piersi
<u>10046676</u>	DC	tkliwość piersi	terapia
<u>10013921</u>	M	tlenoterapia	przerywanie: kończenie czynności lub istnienia czegoś
<u>10019174</u>	A	tłumienie	pozytywny status
<u>10024878</u>	F	tolerancja aktywności ruchowej	pozytywny status
<u>10036362</u>	F	tolerancja diety	tolerancja diety
<u>10036370</u>	DC	tolerancja diety	katastrofa naturalna: gwałtowny, wirujący wiatr, któremu towarzyszy obracająca się szybko chmura o kształcie lejka, zazwyczaj niszcząca wszystko, co napotka na swej wąskiej drodze, zaburzając życie i rozwój istot ludzkich
<u>10019869</u>	F	tornado	wykonywanie
<u>10042609</u>	A	towarzyszenie	towarzyszenie
<u>10042613</u>	IC	towarzyszenie pacjentowi	status
<u>10009715</u>	F	tożsamość	wizerunek własny: zbiór idei, uczuć i postaw dotyczących własnej tożsamości, wartości, zdolności, ograniczeń i cudzych opinii, także stan bycia tożsamym w istocie, naturze i jakości
<u>10014412</u>	F	tożsamość osobowa	tożsamość
<u>10014166</u>	F	tożsamość pacjenta	

<u>10008384</u>	F	tożsamość płciowa	tożsamość osobowa: zbiór koncepcji, uczuć i postaw dotyczących własnej płciowości, uwzględniających osobiste lub wewnętrzne poczucie kobiecości lub męskości
<u>10019933</u>	L	tracheostomia	stomia
<u>10019951</u>	M	tracheotomia	zabieg chirurgiczny
<u>10019980</u>	F	tradycja	przekonanie: obyczaje, zasady, rytuały, symbole i mity przekazywane ustnie lub w praktyce, które funkcjonują jako środki do zachowania jedności pokoleń i historii
<u>10038005</u>	F	tradycje związane ze śmiercią	tradycja
<u>10029553</u>	F	trądzik	zaburzenia skóry: wykwit na skórze z powodu zapalnia gruczołów skórnych lub mieszków włosowych
<u>10020053</u>	M	transplantacja	zabieg chirurgiczny
<u>10020076</u>	A	transportowanie	wykonywanie: przenoszenie lub przemieszczanie z jednego miejsca w inne
<u>10020095</u>	IC	transportowanie pacjenta	transportowanie
<u>10033190</u>	A	transportowanie urządzenia	transportowanie
<u>10020105</u>	F	trauma	proces patologiczny
<u>10016335</u>	F	trauma po gwałcie	trauma: kondycja fizjologiczna i psychologiczna po wymuszonym kontakcie seksualnym
<u>10033142</u>	A	trening korzystania z toalety	szkolenie
<u>10016451</u>	M	trening orientacji w rzeczywistości	terapia
<u>10041072</u>	IC	trening orientacji w rzeczywistości	terapia orientacji w rzeczywistości
<u>10020179</u>	A	triaż (segregacja)	ustalenie priorytetów: ustalenie stopnia pilności decyzji opatrywania ran itp., ze względu na pilność udzielenia pomocy
<u>10042958</u>	IC	triażowanie (segregowanie)	triażowanie (segregowanie)
<u>10001098</u>	DC	trudności w karmieniu piersią	karmienie piersią
<u>10001120</u>	DC	trudności w radzeniu sobie	zaburzony proces radzenia sobie
<u>10040731</u>	DC	trudności w radzeniu sobie z bólem	radzenie sobie z bólem
<u>10006490</u>	F	trzęsienie ziemi	katastrofa naturalna
<u>10008642</u>	A	trzymanie za rękę	dotykanie: ujęcie czyjejs dłoni, udzielanie osobistego wsparcia i dodanie otuchy
<u>10020200</u>	F	tsunami	katastrofa naturalna: ogromna fala oceaniczna spowodowana podwodnym trzęsieniem ziemi lub wybuchem wulkanu
<u>10020180</u>	L	tułów	obszar ciała
<u>10007481</u>	L	twarz	obszar ciała
<u>10021010</u>	T	tydzień	punkt w czasie lub przedział czasowy
<u>10014994</u>	L	tylny	pozycja przednio-tylna
<u>10006253</u>	A	ubieranie	osłanianie: zakładanie lub zdejmowanie ubrań
<u>10008425</u>	A	ubieranie lub rozbieranie	higiena
<u>10031164</u>	IC	ubieranie pacjenta	ubieranie
<u>10002589</u>	M	ubranie	urządzenie osłaniające
<u>10006488</u>	L	ucho	element układu sensorycznego
<u>10027407</u>	F	ucieczka	zdarzenie lub epizod
<u>10004877</u>	A	ucisk	manipulowanie: ściśnięcie czegoś razem
<u>10044078</u>	IC	uciskanie klatki piersiowej	resuscytacja kardiologiczna
<u>10011246</u>	F	uczenie się	myślenie: proces pozyskiwania wiedzy lub umiejętności poprzez systematyczne studiowanie, instruktaż, praktykę, szkolenie lub usługi
<u>10018225</u>	F	uczenie się umiejętności	uczenie: związane z nabyciem mistrzostwa w praktycznych zdolnościach, związanych ze szkoleniem, odtwarzaniem i ćwiczeniem
<u>10014099</u>	A	uczestnictwo	zachowanie interaktywne: udział w przedsięwzięciu, włączenie się w aktywność
<u>10037754</u>	F	uczestniczenie	status
<u>10034612</u>	A	uczestniczenie w interwencji	dogłądanie
<u>10037765</u>	F	uczęszczanie do szkoły	uczęszczanie

<u>10008898</u>	F	udar cieplny	zaburzona termoregulacja: niewydolność ośrodka termoregulacji przy ekspozycji na słońce lub wysoką temperaturę przez dłuższy czas, ograniczone pocenie się, skrajnie wysoka temperatura ciała, tachykardia, gorąca i sucha skóra, bóle głowy, rozbieżne psychiczne, drgawki, stan nieświadomości, zapaść
<u>10009151</u>	F	uderzenie gorąca	zaburzony proces układu rozrodczego: nagłe doznanie ciepła zlokalizowane w górnych częściach ciała, gwałtowne rozszerzenie naczyń, pocenie się związane ze zmianami endokrynnymi lub początkiem menopauzy
<u>10019659</u>	L	udo	obszar ciała
<u>10002090</u>	F	udrożnienie dróg oddechowych	proces układu oddechowego: utrzymanie przepływu powietrza przez jamy ustnej do pęcherzyków płucnych poprzez oczyszczenie dróg oddechowych z wydzielin i przeszkód znajdujących się w drogach oddechowych
<u>10004812</u>	F	udział społeczności	udział: zaangażowanie w planowanie, organizowanie, implementowanie oraz rozwiązywanie problemów społeczności
<u>10014408</u>	A	udzielanie pozwolenia	kontrolowanie: upoważnianie lub dawanie jakiejś możliwości
<u>10002401</u>	A	udzielanie wskazówek na przyszłość	ukierunkowanie: nadawanie osobom kierunku postępowania w kwestiach zdrowotnych przed wystąpieniem zdarzenia
<u>10037670</u>	F	ujawnianie informacji o sobie	zachowanie: ujawnianie informacji w formie ustnej lub pisemnej
<u>10008592</u>	A	ukierunkowanie	informowanie: kierowanie kimś w podejmowaniu decyzji dotyczących kwestii zdrowotnych
<u>10003480</u>	F	układ ciała	struktura ciała
<u>10025041</u>	F	układ endokrynnny	układ ciała
<u>10025056</u>	F	układ immunologiczny	układ ciała
<u>10012344</u>	F	układ mięśniowo-szkieletowy	układ ciała
<u>10020421</u>	F	układ moczowy	układ ciała
<u>10013085</u>	F	układ nerwowy	układ ciała
<u>10016970</u>	F	układ oddechowy	układ ciała
<u>10008332</u>	F	układ pokarmowy	układ ciała
<u>10010428</u>	F	układ pokrywający	układ ciała: pokrycie powierzchni ciała: skóra, naskórek, błony śluzowe, tkanki takie jak tkanka łączna, skóra właściwa łącznie z gruczołami potowymi i łojowymi, włosami i paznokciami, pełniąca funkcję polegającą na utrzymywaniu temperatury ciała, ochronie tkanek wewnętrznych przed uszkodzeniem fizycznym, inwazją bakteryjną, odwodnieniem i promieniowaniem, chłodzeniu ciała, kiedy wzrasta temperatura, wykrywaniu narządami zmysłów bodźców związanych z temperaturą, dotykiem, ciśnieniem i bólem, wydzielaniu, przez gruczoły wydzielnicze, wraz z potem zawartych w wodzie soli i związków organicznych, wydzielaniu potu i łoju, syntezie witaminy D oraz aktywowaniu części układu odpornościowego (odpowiedzialnych za odporność)
<u>10016841</u>	F	układ rozrodczy	układ ciała
<u>10017867</u>	F	układ sensoryczny	układ ciała
<u>10003936</u>	F	układ sercowo-naczyniowy	układ ciała
<u>10007499</u>	A	ułatwianie	asystowanie: uczynienie czegoś łatwiejszym dla kogoś
<u>10036304</u>	IC	ułatwianie akceptacji starzenia	ułatwianie
<u>10024401</u>	IC	ułatwianie dostępu do leczenia	ułatwianie
<u>10038196</u>	IC	ułatwianie komunikowania potrzeb	ułatwianie
<u>10026616</u>	IC	ułatwianie komunikowania uczuć	ułatwianie

		ułatwienie korzystania ze zdolności do rozmowy o procesie	
<u>10026265</u>	IC	umierania	ułatwienie
<u>10026277</u>	IC	ułatwienie możliwości wykonywania roli	ułatwienie
<u>10035958</u>	IC	ułatwienie przejścia przez żal po stracie	ułatwienie
<u>10036273</u>	IC	ułatwienie przestrzegania reżimu	ułatwienie
<u>10024417</u>	IC	ułatwienie regeneracji finansowej	ułatwienie
<u>10035927</u>	IC	ułatwienie rodzinie możliwości do uczestniczenia w planowaniu opieki	ułatwienie
<u>10040501</u>	IC	ułatwienie wykorzystania zdolności do uczestniczenia w planowaniu opieki	ułatwienie
<u>10035716</u>	IC	ułatwienie kontrolowania impulsów	ułatwienie
<u>10035856</u>	IC	ułatwienie regeneracji po nadużywaniu alkoholu	ułatwienie
<u>10035860</u>	IC	ułatwienie regeneracji po nadużywaniu specyfiku	ułatwienie
<u>10025865</u>	J	umiarkowany	dotkliwość
<u>10023857</u>	F	umiejętność czytania i pisania	zdolność
<u>10006403</u>	F	umieranie	proces ciała: stopniowe lub nagłe upośledzenie procesów ciała prowadzące do zakończenia życia
<u>10010324</u>	A	umieszczanie	wykonywanie: wkładanie i/lub umieszczanie czegoś w części lub jamie ciała
<u>10009762</u>	A	unieruchamianie	unieruchamianie: ograniczanie możliwości ruchu kogoś lub czegoś
<u>10003077</u>	A	unikanie	prewencja: trzymanie się z daleka lub oddalenie się od czegoś
<u>10020302</u>	L	uniwersytet	struktura społeczna
<u>10007520</u>	F	upadanie	wykonywanie: upadek ciała z wyższego poziomu na niższy spowodowany zaburzeniem równowagi, słabością lub niezdolnością do udźwignięcia ciężaru i pozostania w pozycji wyprostowanej
<u>10029405</u>	DC	upadek	upadek
<u>10007512</u>	F	upadek	zdarzenie lub epizod
<u>10043320</u>	F	upławy	substancja ciała
<u>10003020</u>	A	upoważnianie	zarządzanie: wydawanie zgody, udzielanie pozwolenia
<u>10010284</u>	F	uraz	trauma
<u>10029936</u>	DC	uraz	uraz
<u>10004191</u>	F	uraz chemiczny	uraz
<u>10006643</u>	F	uraz elektryczny	uraz
<u>10029678</u>	DC	uraz fizyczny w wyniku przemocy	uraz w wyniku przemocy
<u>10011832</u>	F	uraz mechaniczny	uraz
<u>10014372</u>	F	uraz podczas pozycjonowania okołooperacyjnego	uraz
<u>10023111</u>	DC	uraz podczas pozycjonowania okołooperacyjnego	uraz podczas pozycjonowania okołooperacyjnego
<u>10030074</u>	DC	uraz podczas przemieszczania	uraz podczas przemieszczania
<u>10031234</u>	F	uraz środowiskowy	uraz
<u>10019637</u>	F	uraz termiczny	uraz
<u>10011159</u>	F	uraz wskutek lasera	uraz
<u>10016286</u>	F	uraz wskutek promieniowania	uraz
<u>10020024</u>	F	uraz wskutek przemieszczania	uraz: podczas przenoszenia
<u>10038513</u>	F	uraz wskutek upadku	uraz
<u>10029530</u>	F	uraz z nadużycia	uraz
<u>10004307</u>	T	urodzenie dziecka	zdarzenie lub epizod: wydanie dziecka, nowej osoby, na świat
<u>10005709</u>	F	urojenia	zaburzone przekonania: fałszywe poczucie realności, którego nie można zmienić żadnymi argumentami, perswazją, ani dowodami zmysłowymi
<u>10047002</u>	DC	Urojenie	Urojenie
<u>10020506</u>	L	urostomia	stomia
<u>10012120</u>	A	uruchamianie	wykonywanie: czynienie czegoś ruchomym
<u>10008537</u>	M	urządzenia do dbania o siebie	urządzenie
<u>10017425</u>	M	urządzenia zabezpieczające	urządzenie
<u>10005869</u>	M	urządzenie	artefakt
<u>10000289</u>	M	urządzenie absorbujące lub zbierające	urządzenie
<u>10019220</u>	M	urządzenie chirurgiczne	urządzenie
<u>10034484</u>	M	urządzenie do dostępu naczyniowego	urządzenie
<u>10033352</u>	M	urządzenie do infuzji	urządzenie

<u>10003147</u>	M	urządzenie do kąpieli	urządzenie
<u>10007803</u>	M	urządzenie do karmienia	urządzenie
<u>10020649</u>	M	urządzenie do kompresjoterapii	urządzenie
<u>10004714</u>	M	urządzenie do komunikowania	urządzenie
<u>10044959</u>	M	urządzenie do mechanicznego wspomaganie pracy serca	urządzenie
<u>10019188</u>	M	urządzenie do neurstymulacji przezskórnej	urządzenie
<u>10002734</u>	M	urządzenie do oceny	urządzenie
<u>10019979</u>	M	urządzenie do trakcji	urządzenie
<u>10020082</u>	M	urządzenie do transportu	urządzenie
<u>10008867</u>	M	urządzenie grzewczo-chłodzące	urządzenie
<u>10034244</u>	M	urządzenie inwazyjne	urządzenie
<u>10005231</u>	M	urządzenie korekcyjne	urządzenie
<u>10012177</u>	M	urządzenie monitorujące	urządzenie
<u>10005306</u>	M	urządzenie okrywające	urządzenie
<u>10013834</u>	M	urządzenie ortotyczne	urządzenie korekcyjne
<u>10015855</u>	M	urządzenie protetyczne	urządzenie korekcyjne
<u>10003825</u>	M	urządzenie przywołujące	urządzenie do komunikacji
<u>10016530</u>	M	urządzenie rekreacyjne	urządzenie
<u>10033265</u>	M	urządzenie ultrasonograficzne	urządzenie
<u>10009770</u>	M	urządzenie unieruchamiające	urządzenie
<u>10012131</u>	M	urządzenie uruchamiające	urządzenie
<u>10019157</u>	M	urządzenie wspierające	urządzenie
<u>10016958</u>	M	urządzenie wspomagające oddychanie	urządzenie
<u>10043192</u>	M	urządzenie wspomagające pamięć	urządzenie
<u>10009838</u>	M	urządzenie wszczepialne	urządzenie
<u>10017908</u>	F	usługa	zbiór działań: dostępność, rozmieszczenie i dystrybucja systemów zaspokajających potrzeby publiczne i dobro wspólne
<u>10004808</u>	M	usługa dostarczania posiłków społeczności	usługa
<u>10039459</u>	M	usługa edukacji zdrowotnej	usługa zdrowotna
<u>10006572</u>	F	usługa edukacyjna	usługa: operacje związane ze zdobywaniem, utrzymaniem i poszerzaniem wiedzy, rozwijanie umiejętności zawodowych lub artystycznych
<u>10006921</u>	F	usługa energetyczna	usługa: działanie w celu dostarczenia energii na potrzeby ludzi
<u>10014567</u>	M	usługa fizjoterapeuty	usługa zdrowotna
<u>10044370</u>	M	usługa hospicyjna	usługa zdrowotna
<u>10004722</u>	F	usługa komunikowania	usługa: zapewnienie technologii i sprzętu zapewniających dostarczenie i odbiór wiadomości
<u>10046393</u>	M	usługa koordynacji opieki pielęgniarstwa	usługa pielęgniarstwa
<u>10038067</u>	M	usługa medycyny szkolnej	usługa zdrowotna
<u>10020961</u>	F	usługa oczyszczania wody	usługa: zapewnienie odpowiednich usług związanych z oczyszczaniem wody w celu jej uzdatnienia do picia, przechowywanie, zbieranie osadów, filtracja i dezynfekcja (chlorowanie) wody do celów komunalnych
<u>10007633</u>	M	usługa planowania rodziny	usługa
<u>10008281</u>	F	usługa pogrzebowa	usługa
<u>10014719</u>	F	usługa policyjna	usługa: instytucje i osoby, którym powierzono zadanie ochrony obywateli i mienia obywatelskiego, zapobiegania niebezpieczeństwu i urazom obywateli, wykrywania i przeciwdziałania przestępstwom
<u>10046166</u>	M	usługa pomocy zdrowotnej	usługa zdrowotna
<u>10018475</u>	M	usługa pracownika socjalnego	usługa zdrowotna
<u>10011280</u>	F	usługa prawnicza	usługa
<u>10008776</u>	M	usługa promocji zdrowia	usługa zdrowotna: edukowanie i dostarczanie informacji promujących zdrowy styl życia i zapobieganie chorobom poprzez zaspokajanie potrzeb zdrowotnych, wykorzystując dostępne zasoby i współpracę interdyscyplinarną; aktywnie angażując jednostkę/społeczność lokalną w ustalanie priorytetów, podejmowanie decyzji i planowanie strategii działania

<u>10031206</u>	M	usługa ratunkowa	usługa zdrowotna
<u>10016737</u>	F	usługa religijna	usługa
<u>10038760</u>	F	usługa samopomocy	usługi społeczne
<u>10027359</u>	F	usługa społeczna	usługa
<u>10038219</u>	F	usługa szkolna	usługa
			usługa zdrowotna: praktyka wielospecjalistyczna, która skupiona jest na promocji, ochronie i przywracaniu zdrowia pracowników, zapobieganiu chorobom i urazom w kontekście bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy; uwzględnia to nadzór środowiskowy i zawodowy w celu identyfikacji, oceny i podjęcia środków ostrożności dla zapobiegania powiązanim zagrożeniom dla zdrowia; jednostkowy monitoring stanu zdrowia w związku z pracą; uczestniczenie w pracowniczych programach wspierających i poprawa mających na celu poprawę bezpieczeństwa miejsca pracy, praktyki zgodne z obowiązującym prawem oraz współpraca w zakresie zapewniania informacji, szkoleń i szkoleń dla pracowników, pracodawców oraz administracji związanej ze zdrowiem i higieną pracujących
<u>10013604</u>	M	usługa terapeuty zdrowia pracujących	usługa zdrowotna
<u>10044565</u>	M	usługa terapii mowy	usługa zdrowotna
			usługa: świadczenie dostępnych, osiągalnych i przystępnych dla ludzi usług dla zaspokojenia potrzeb transportu
<u>10020069</u>	F	usługa transportowa	usługa: zapewnianie usług adekwatnych do celów przechowywania, zbiórki, przetwarzania i utylizacji odpadów
<u>10020942</u>	F	usługa usuwania odpadów	usługa
<u>10009053</u>	M	usługa w zakresie opieki domowej	usługa: zapewnienie schronienia, miejsca pobytu, mieszkań i domów, potrzebnych do funkcjonowania społecznego
<u>10009180</u>	F	usługa zapewnienia mieszkania	usługa zdrowotna
<u>10024799</u>	M	usługa zarządzania bólem	Usługa zdrowotna
<u>10046925</u>	M	Usługa zarządzania sobą	usługa: zapewnienie możliwości zatrudnienia lub innych możliwości zarobkowania
<u>10006783</u>	F	usługa zatrudnienia	usługa: świadczenia instytucji, np. klinik lub szpitali jak również wykwalifikowanych osób zobowiązanych do wykonywania zadań związanych z zapobieganiem i leczeniem chorób i promocją i zachowaniem zdrowia
<u>10008795</u>	M	usługa zdrowotna	usługa zdrowotna
<u>10022036</u>	M	usługa zdrowotna dla dziecka	usługa zdrowotna
<u>10013435</u>	M	usługi dietetyczne	usługa zdrowotna
<u>10038235</u>	F	usługi finansowe	usługa
<u>10011850</u>	M	usługi medyczne	usługa zdrowotna
<u>10013380</u>	M	usługi pielęgniarские	usługa zdrowotna
<u>10003989</u>	M	usługodawca usług zdrowotnych	jednostka
			zarządzanie: zapewnianie komfortu i leczenie bólu u osoby w stanie terminalnym poprzez wsparcie fizyczne, emocjonalne, psychologiczne i duchowe
<u>10013984</u>	A	uśmierzanie	komunikacja
<u>10024813</u>	A	ustalenie	ustalenie
<u>10038827</u>	IC	ustalenie daty zaprzestania palenia	ustalenie
<u>10023738</u>	IC	ustalenie relacji	ustalenie
<u>10024396</u>	IC	ustalenie zaufania	ustalenie
			ograniczenie: ograniczanie lub krępowanie zachowań
<u>10011354</u>	A	ustanawianie granic	wykonywanie: zdjęcie lub usunięcie czegoś
<u>10016763</u>	A	usuwanie	usuwanie
<u>10032648</u>	IC	usuwanie klipsów z rany	usuwanie
<u>10032630</u>	IC	usuwanie szwów	usuwanie
<u>10001652</u>	DC	utrzymujący się stres duchowy	stres duchowy

<u>10018583</u>	F	utrzymujący się stres duchowy	utrzymujący się stres: zachwianie przekonań o życiu, pytania o sens życia, związane z kwestionowaniem cierpienia, zerwanie więzi religijnych i kulturowych, zmiana przekonań albo systemów wartości, uczucie intensywnego cierpienia i gniewu wobec bóstwa
<u>10035293</u>	IC	utrzymywane integralności skóry	utrzymywanie
<u>10011504</u>	A	utrzymywanie	regulowanie: utrzymywanie, zachowywanie lub kontynuacja czegoś
<u>10041525</u>	IC	utrzymywanie alarmu informującego o upadku	utrzymywanie
<u>10036583</u>	IC	utrzymywanie dożylnego poddawania leków	utrzymywanie
<u>10036596</u>	IC	utrzymywanie drenażu rany	utrzymywanie
<u>10036577</u>	IC	utrzymywanie drożności dostępu dożylnego	utrzymywanie
<u>10031674</u>	IC	utrzymywanie drożności dróg oddechowych	utrzymywanie
<u>10037351</u>	IC	utrzymywanie drożności dróg oddechowych	utrzymywanie
<u>10011527</u>	IC	utrzymywanie godności i prywatności	utrzymywanie
<u>10041556</u>	IC	utrzymywanie podniesionych krawędzi materaca	utrzymywanie
<u>10042595</u>	IC	utrzymywanie urządzenia protetycznego	utrzymywanie
<u>10036646</u>	IC	utrzymywanie wentylacji	utrzymywanie
<u>10046258</u>	IC	utrzymywanie wspomaganie oddechu z wentylacją mechaniczną	utrzymywanie wentylacji
<u>10046580</u>	F	utrzymywanie zdrowia	utrzymywanie
<u>10006063</u>	A	użytkowanie	usuwanie: niszczenie czegoś
<u>10002924</u>	F	uwaga	koncentracja: świadome przyjmowanie i przetwarzanie informacji
<u>10041347</u>	DC	uzależnienie od alkoholu	uzależnienie od alkoholu
<u>10041375</u>	F	uzależnienie od alkoholu	zależność negatywna
<u>10041381</u>	DC	uzależnienie od specyfików	uzależnienie od substancji chemicznych
<u>10041811</u>	F	uzależnienie od specyfików	zależność negatywna
<u>10005745</u>	F	uzębienie	proces ciała
<u>10005119</u>	A	uzgadnianie	relacje: zawarcie z kimś umowy
<u>10035771</u>	IC	uzgadnianie pozytywnego zachowania	uzgadnianie
<u>10024349</u>	IC	uzgadnianie przestrzegania zaleceń	uzgadnianie
<u>10013572</u>	A	uzyskiwanie	zarządzanie: obejmowanie czegoś w posiadanie, nabywanie
<u>10006708</u>	A	uzyskiwanie odpowiedzi	kommunikacja: wydobywanie informacji, zachęcanie do odpowiedzi, wzywanie do wypowiedzi
<u>10036202</u>	IC	używanie (wykorzystywanie) techniki obniżania napięcia	technika obniżania napięcia
<u>10044985</u>	IC	używanie (wykorzystywanie) techniki ograniczenia ryzyka	technika ograniczenia ryzyka
<u>10044992</u>	IC	używanie (wykorzystywanie) techniki relaksacyjnej	technika relaksacyjna
<u>10042388</u>	IC	używanie (wykorzystywanie) techniki wywiadu motywującego	technika wywiadu motywującego
<u>10035467</u>	IC	używanie (wykorzystywanie) wsparcia do pozycjonowania	technika pozycjonowania
<u>10005103</u>	IC	używanie środków antykoncepcyjnych	prewencja ciąży: działanie przeciwko zajściu w ciążę z użyciem urządzeń lub leków
<u>10041784</u>	IC	używanie techniki aseptycznej	technika aseptyczna
<u>10038858</u>	DC	używanie tytoniu w przeszłości	rzucenie palenia
<u>10021075</u>	F	używanie wózka inwalidzkiego	mobilizacja: poruszanie ciała z jednego miejsca na drugie za pomocą wózka inwalidzkiego, przemieszczanie ciała na wózek i z wózka, bezpieczne poruszanie wózkiem, manewrowanie na krawężnikach, podjazdach i innych przeszkodach z małą, umiarkowaną i dużą szybkością
<u>10041135</u>	IC	używaniu (wykorzystywaniu) techniki przemieszczania	technika przemieszczania
<u>10021034</u>	F	waga	wymiar fizyczny
<u>10027392</u>	DC	waga w granicach normy	efektywna waga
<u>10020608</u>	F	wandalizm	przestępstwo: zamierzone i bezcelowe uszkodzenie lub zniszczenie mienia
<u>10011377</u>	L	warga	obszar ciała
<u>10020599</u>	F	wartość	przekonanie: dyspozycje do dalszego wykonywania lub zaprzestania działań w zgodzie z własnymi opiniami dotyczącymi tego, co jest dobre, a co złe
<u>10031402</u>	F	warunki mieszkaniowe	status
<u>10038033</u>	F	warunki sanitarne	status
<u>10021023</u>	A	ważenie	zmierzenie: ustalanie wagi czegoś lub kogoś i wyrażenie jej w liczbach

<u>10033323</u>	IC	ważenie pacjenta	ważenie
			proces ciała: przyjmowanie żywności i płynów odżywczych do ciała przez przewód pokarmowy
<u>10000291</u>	F	wchłanianie	
<u>10021289</u>	T	wczoraj	punkt w czasie lub przedział czasowy
			proces układu oddechowego: nabieranie i wypuszczanie powietrza z płuc w określonym rytmie i z określoną częstotliwością, głębokością oddechu lub siłą wydychania
<u>10020704</u>	F	wentylacja	wentylacja
<u>10018651</u>	F	wentylacja spontaniczna	
<u>10007680</u>	M	wentylator	urządzenie rozgrzewająco-chłodzące
<u>10020696</u>	A	wentylowanie	wykonywanie: zapewnienie swobodnego przepływu powietrza
			ewaluacja: ustalenie prawdziwości lub poprawności czegoś
<u>10020727</u>	A	weryfikowanie	weryfikowanie
<u>10020736</u>	IC	weryfikowanie alergii	weryfikowanie
<u>10020770</u>	IC	weryfikowanie miejsca i lateralizacji chirurgicznej	weryfikowanie
<u>10046669</u>	IC	weryfikowanie obecności urządzenia korekcyjnego	weryfikowanie
<u>10020758</u>	IC	weryfikowanie pacjenta przed operacją	weryfikowanie
<u>10033296</u>	IC	weryfikowanie śmierci	weryfikowanie
<u>10020743</u>	IC	weryfikowanie zgody pacjenta na operację	weryfikowanie
<u>10010640</u>	F	wewnątrzczaszkowa zdolność adaptacyjna	wymiar fizyczny
			proces środowiskowy: naturalne przemieszczanie się mas powietrza, zauważalny prąd powietrza poruszający się równoległe względem powierzchni ziemi, wpływający na życie i rozwój istot ludzkich
<u>10021121</u>	F	wiatr	urządzenie do karmienia
<u>10008193</u>	M	widelec	
<u>10007225</u>	T	wieczór	punkt w czasie lub przedział czasowy
			status: specyficzny kontekst myślenia wynikające z mądrości własnej, nabytej wiedzy, informacji lub umiejętności
<u>10011042</u>	F	wiedza	wiedza
<u>10014885</u>	F	wiedza adekwatna	wiedza
<u>10046892</u>	F	Wiedza dotycząca materiału instruktażowego	Wiedza
<u>10043897</u>	F	wiedza o antykoncepcji	wiedza
<u>10043911</u>	DC	wiedza o antykoncepcji	wiedza o antykoncepcji
<u>10039746</u>	F	wiedza o bezpieczeństwie środowiskowym	wiedza
<u>10039094</u>	F	wiedza o bólu	wiedza
<u>10023826</u>	DC	wiedza o chorobie	wiedza o procesie patologicznym
<u>10046243</u>	F	wiedza o ciąży	wiedza
<u>10045773</u>	DC	wiedza o ciąży	wiedza o ciąży
<u>10023786</u>	DC	wiedza o ćwiczeniach	wiedza o reżimie ćwiczeń
<u>10031642</u>	F	wiedza o dializie otrzewnowej	wiedza
<u>10011035</u>	F	wiedza o gojeniu rany	wiedza
<u>10031635</u>	F	wiedza o higienie jamy ustnej	wiedza
<u>10030246</u>	DC	wiedza o higienie jamy ustnej	wiedza o higienie jamy ustnej
<u>10037978</u>	F	wiedza o infekcji krzyżowej	wiedza
<u>10046236</u>	F	wiedza o karmieniu niemowlęcia	wiedza
<u>10045756</u>	DC	wiedza o karmieniu niemowlęcia	wiedza o karmieniu niemowlęcia
<u>10031619</u>	F	wiedza o karmieniu piersią	wiedza
<u>10026659</u>	F	wiedza o leku	wiedza
<u>10025968</u>	DC	wiedza o leku	wiedza o leku
<u>10042553</u>	F	wiedza o nadużywaniu alkoholu	wiedza
<u>10042569</u>	DC	wiedza o nadużywaniu alkoholu	wiedza o nadużywaniu alkoholu
<u>10042576</u>	F	wiedza o nadużywaniu specyfików	wiedza
<u>10042582</u>	DC	wiedza o nadużywaniu specyfików	wiedza o nadużywaniu specyfików
<u>10043349</u>	F	wiedza o ochronie zdrowia w podróży	wiedza
<u>10034271</u>	F	wiedza o odpowiedzi na procedurę	wiedza
<u>10033778</u>	DC	wiedza o odpowiedzi na procedurę	wiedza o odpowiedzi na procedurę
<u>10034263</u>	F	wiedza o odpowiedzi psychospołecznej na procedurę	wiedza
			wiedza o odpowiedzi psychospołecznej na procedurę
<u>10033766</u>	DC	wiedza o odpowiedzi psychospołecznej na procedurę	wiedza
<u>10046227</u>	F	wiedza o pielęgnacji niemowlęcia	wiedza
<u>10045741</u>	DC	wiedza o pielęgnacji niemowlęcia	wiedza o pielęgnacji niemowlęcia
<u>10011026</u>	F	wiedza o pielęgnacji rany	wiedza
<u>10033784</u>	DC	wiedza o pielęgnacji rany	wiedza o pielęgnacji rany
<u>10046204</u>	F	wiedza o porodzie	wiedza
<u>10045739</u>	DC	wiedza o porodzie	wiedza o porodzie

<u>10039779</u>	F	wiedza o prewencji upadków	wiedza
<u>10040276</u>	DC	wiedza o prewencji upadków	wiedza o prewencji upadków
<u>10021956</u>	F	wiedza o procesie patologicznym	wiedza
<u>10024907</u>	F	wiedza o procesie zmiany zachowań	wiedza
<u>10024723</u>	DC	wiedza o procesie zmiany zachowań	wiedza o procesie zmiany zachowań
<u>10021892</u>	F	wiedza o reżimie	wiedza
<u>10023793</u>	F	wiedza o reżimie ćwiczeń	wiedza o reżimie
<u>10021902</u>	F	wiedza o reżimie diety	wiedza o reżimie
<u>10023772</u>	DC	wiedza o reżimie diety	wiedza o reżimie diety
<u>10025733</u>	DC	wiedza o reżimie leczenia	wiedza o reżimie
<u>10021918</u>	F	wiedza o reżimie leku	wiedza o reżimie
<u>10023819</u>	DC	wiedza o reżimie leku	wiedza o reżimie leku
<u>10042106</u>	F	wiedza o reżimie płynów	wiedza
<u>10042110</u>	DC	wiedza o reżimie płynów	wiedza o reżimie płynów
<u>10043365</u>	F	wiedza o rodzicielstwie	wiedza
<u>10043383</u>	DC	wiedza o rodzicielstwie	wiedza o rodzicielstwie
<u>10031626</u>	F	wiedza o rozwoju dziecka	wiedza
<u>10046215</u>	F	wiedza o rozwoju płodu	wiedza
<u>10045760</u>	DC	wiedza o rozwoju płodu	wiedza o rozwoju płodu
<u>10021973</u>	F	wiedza o środkach bezpieczeństwa	wiedza
<u>10028643</u>	DC	wiedza o środkach bezpieczeństwa	wiedza o środkach bezpieczeństwa
<u>10021871</u>	F	wiedza o teście diagnostycznym	wiedza
<u>10023764</u>	DC	wiedza o teście diagnostycznym	wiedza o teście diagnostycznym
<u>10027363</u>	F	wiedza o usługach społecznych	wiedza
<u>10028627</u>	DC	wiedza o usługach społecznych	wiedza o usługach społecznych
<u>10031657</u>	F	wiedza o zachowaniach seksualnych	wiedza
<u>10030251</u>	DC	wiedza o zachowaniach seksualnych	wiedza o zachowaniach seksualnych
<u>10034259</u>	F	wiedza o zarządzaniu bólem	wiedza
<u>10033750</u>	DC	wiedza o zarządzaniu bólem	wiedza o zarządzaniu bólem
			wiedza: świadomość dotycząca wspólnych problemów zdrowotnych, praktyk zdrowotnych i dostępnych usług zdrowotnych, umiejętność rozpoznawania oznak i symptomów złego stanu zdrowia i przekazywania informacji odpowiednim osobom
<u>10008753</u>	F	wiedza o zdrowiu	wiedza
<u>10039722</u>	F	wiedza o fizykoterapii	wiedza
<u>10039981</u>	DC	wiedza o fizykoterapii	wiedza o fizykoterapii
<u>10039127</u>	F	wiedza o terapii tradycyjnej	wiedza
<u>10040000</u>	DC	wiedza o terapii tradycyjnej	wiedza o terapii tradycyjnej
<u>10039056</u>	F	wiedza pacjenta o analgezji kontrolowanej	wiedza
<u>10040037</u>	DC	wiedza pacjenta o analgezji kontrolowanej	wiedza pacjenta o analgezji kontrolowanej
<u>10041600</u>	F	wiedza rodziny	wiedza
<u>10041616</u>	F	wiedza rodziny o chorobie	wiedza rodziny
<u>10037658</u>	DC	wiedza rodziny o chorobie	wiedza rodziny o chorobie
<u>10037063</u>	T	wiek ciąży	punkt w czasie lub przedział czasowy
<u>10001858</u>	T	wiek dojrzewania	okres rozwoju
<u>10015497</u>	T	wiek przedszkolny	dzieciństwo
<u>10017544</u>	T	wiek szkolny	dzieciństwo
<u>10002897</u>	F	więź	zachowanie: powiązanie lub więź uczuciowa
<u>10027183</u>	F	więź opiekuna z dzieckiem	więź: nawiązanie bliskiej relacji między opiekunem a dzieckiem więź opiekuna z dzieckiem: ustanowienie ścisłego związku między rodzicem a dzieckiem
<u>10027196</u>	F	więź rodzica z dzieckiem	rodzicielstwo: przywiązanie pomiędzy dzieckiem i rodzicem(ami); ukształtowanie się więzi uczuciowych
<u>10003548</u>	F	więzi rodzinne	struktura społeczna: struktura zaprojektowana i zbudowana jako miejsce pobytu więźniów, miejsce przymusowego pobytu osób oskarżonych lub skazanych
<u>10015743</u>	L	więzienie	więzienie
<u>10009237</u>	F	wilgotna pogoda	pogoda
<u>10012149</u>	F	wilgotna skóra	zaburzenia skóry

<u>10008603</u>	F	wina	emocja negatywna: poczucie niewłaściwego postępowania, wewnętrzny konflikt wartości i napięcie wywołane naruszeniem własnych standardów moralnych, poczucie winy skierowane przeciwko sobie samemu, a nie przeciwko innym
<u>10020840</u>	M	witamina B12	substancja odżywcza
<u>10003405</u>	F	wizerunek (obraz) ciała	wizerunek własny: umysłowe wyobrażenie o własnym ciele i jego częściach, jak również o wyglądzie fizycznym
<u>10017776</u>	F	wizerunek własny	przekonanie: koncepcja lub mentalny wizerunek siebie
<u>10020817</u>	T	wizyta	zdarzenie lub epizod
<u>10009082</u>	T	wizyta domowa	wizyta
<u>10038739</u>	T	wizyta kontrolna	wizyta
<u>10002486</u>	T	wizyta umówiona	zdarzenie lub epizod
<u>10010369</u>	A	wkraplanie	wstawianie: stopniowe dodawanie płynu do czegoś po kropli
<u>10004170</u>	F	właściwość	zjawisko
<u>10008626</u>	L	włosy	element układu pokrywającego: drobne nitkowate włókna wyrastające z powierzchni ciała, np. włosy skóry głowy, zarost twarzy obejmujący brodę, a także włosy na innych powierzchniach ciała; każdy pojedynczy włos jest włóknem zbudowanym z keratyny, ma rdzeń i warstwę korową wytworzone w wyspecjalizowanym mieszk w naskórku; stan owłosienia, zwłaszcza skóry głowy i zarostu, określa się w kategoriach elastyczności, tekstury i grubości, długości, zabarwienia, wyglądu z uwzględnieniem czystości oraz obecności lub braku włosów
<u>10020957</u>	F	woda	materiał: bezbarwny płyn złożony z wodoru i tlenu, który jest niezbędny dla życia większości roślin i zwierząt, wpływających na życie i rozwój istot ludzkich
<u>10041946</u>	F	wodobrzusze	zatrzymanie płynów
<u>10020855</u>	F	wola	postawa: świadomy wybór, akt wyboru na podstawie własnego dobrostanu
<u>10021113</u>	F	wola życia	wola: wola inspirowana myślami i życzeniami do kontynuowania życia wbrew trudnym okolicznościom, silna potrzeba utrzymania się przy życiu, wybór lub proces świadcząca o chęci przedłużenia własnego życia
<u>10021215</u>	M	worek do drenażu rany	urządzenie absorbujące lub zbierające
<u>10009736</u>	M	worek do ileostomii	urządzenie absorbujące lub zbierające
<u>10004601</u>	M	worek do kolostomii	urządzenie absorbujące lub zbierające
<u>10020484</u>	M	worek na mocz	urządzenie absorbujące lub zbierające
<u>10006501</u>	F	woskowina uszna	wydzielina
<u>10021052</u>	M	wózek inwalidzki	pojazd
<u>10009146</u>	F	wrogość	zachowanie agresywne: okazywanie nieprzychylnego stosunku, nienawiści wobec innych, czynne zagrożenie innym lub krzywdzenie innych
<u>10020237</u>	F	wrząd	rana: otwarta rana lub zmiana, utrata głębszych warstw tkanek, zmiana o wyraźnych granicach, przypominająca krater, przy ograniczonym dopływie krwi, czerwona ziarninująca tkanka, żółto zabarwiona martwica tkanki tłuszczowej, wydzielająca zapach, wrażliwość wokół rany, ból, oddzielenie się lub stan zapalny tkanki martwiczej, związane ze stanami zapalnymi, zakażeniami i procesami nowotworowymi
<u>10029700</u>	DC	wrząd tętniczy	wrząd tętniczy
<u>10002558</u>	F	wrząd tętniczy	wrząd: uszkodzenie z powodu zmniejszenia lub braku krążenia tętniczego
<u>10016390</u>	F	wskaźnik	status

<u>10011396</u>	F	wskaźnik analfabetyzmu	wskaźnik: względny wskaźnik jednostek potrafiących czytać lub pisać w społeczności lub populacji
<u>10020271</u>	F	wskaźnik bezrobocia	wskaźnik: względny wskaźnik jednostek niezdolnych do utrzymania pracy lub zatrudnienia
<u>10004686</u>	F	wskaźnik chorób zakaźnych	częstość choroby: proporcja liczbowa jednostek z infekcjami, które przenoszą się z jednej osoby lub zwierzęcia na inne
<u>10012051</u>	F	wskaźnik migracji	wskaźnik: liczba osób przemieszczających się w lub poza dany teren na 1000 mieszkańców w danym roku
<u>10016904</u>	F	wskaźnik oddechów	wskaźnik: częstotliwość oddychania, zazwyczaj określana w oddechach na minutę
<u>10006636</u>	F	wskaźnik osób starszych	wskaźnik: względny odsetek osób starszych w wybranej populacji i wybranym obszarze geograficznym
<u>10003326</u>	F	wskaźnik przepływu krwi	wskaźnik: miara krwi krążącej przez serce lub żyły
<u>10005375</u>	F	wskaźnik przestępczości	wskaźnik: względny współczynnik przestępstw popełnionych w danej populacji i wybranym obszarze geograficznym
<u>10005573</u>	F	wskaźnik śmiertelności	wskaźnik: względny wskaźnik zgonów w wybranej populacji lub wybranym obszarze geograficznym
<u>10010073</u>	F	wskaźnik śmiertelności niemowląt	wskaźnik zgonów: względny współczynnik zgonów niemowląt
<u>10014338</u>	F	wskaźnik śmiertelności okołoporodowej	wskaźnik zgonów: względna proporcja zgonów okołoporodowych (urodzenie martwego dziecka w, lub po 28 tygodniu ciąży lub zgony noworodków poniżej 1 tygodnia)
<u>10009791</u>	F	wskaźnik szczepień	wskaźnik: względny wskaźnik uodpornienia jednostek na specyficzną chorobę
<u>10037708</u>	F	wskaźnik upadków	wskaźnik
<u>10010297</u>	F	wskaźnik urazów	wskaźnik: częstość przypadków zamierzonych lub przypadkowych uszkodzeń tkanek i szkody fizycznej w danej populacji w określonym przedziale czasowym
<u>10037712</u>	F	wskaźnik urazów po upadku	wskaźnik urazów
<u>10003272</u>	F	wskaźnik urodzeń	wskaźnik: względny wskaźnik urodzeń w wybranej populacji lub wybranym obszarze geograficznym
<u>10011781</u>	F	wskaźnik zgonów podczas porodu	wskaźnik zgonów: względny współczynnik zgonów kobiet podczas porodu
<u>10027033</u>	F	wsparcie duchowe	zjawisko
<u>10027022</u>	F	wsparcie emocjonalne	zjawisko
<u>10039471</u>	M	wsparcie grupowe w karmieniu piersią	terapia w grupie wsparcia
<u>10023680</u>	F	wsparcie rodziny	zjawisko
<u>10024074</u>	F	wsparcie społeczne	zjawisko
<u>10019142</u>	A	wspieranie	asystowanie: udzielanie pomocy socjalnej lub psychologicznej potrzebnej komuś do osiągnięcia celu, ochrona kogoś lub czegoś przed porażką, dźwiganie ciężaru czegoś, utrzymywanie pozycji, podtrzymywanie
<u>10032816</u>	IC	wspieranie karmienia piersią	wspieranie
<u>10044698</u>	IC	wspieranie kontynencji moczu	wspieranie
<u>10044701</u>	IC	wspieranie kontynencji stolca	wspieranie
<u>10024591</u>	IC	wspieranie obrzędów duchowych	wspieranie
<u>10024570</u>	IC	wspieranie opiekuna	wspieranie
<u>10032837</u>	IC	wspieranie opiekuna podczas odstawiania od piersi	wspieranie opiekuna
<u>10032828</u>	IC	wspieranie opiekuna podczas treningu korzystania z toalety	wspieranie opiekuna
<u>10044531</u>	IC	wspieranie pozytywnego wizerunku ciała	wspieranie
<u>10032859</u>	IC	wspieranie procesu radzenia sobie rodziny	wspieranie
<u>10032844</u>	IC	wspieranie rodziny	wspieranie
<u>10026462</u>	IC	wspieranie rodziny w procesie podejmowania decyzji	wspieranie
<u>10026470</u>	IC	wspieranie rodziny w procesie żałoby	wspieranie
<u>10019161</u>	IC	wspieranie statusu psychologicznego	wspieranie
<u>10026491</u>	IC	wspieranie stosowania terapii tradycyjnej	wspieranie

<u>10024589</u>	IC	wspieranie w procesie podejmowania decyzji	wspieranie
<u>10026489</u>	IC	wspieranie w procesie żałoby	wspieranie
<u>10041254</u>	IC	wspieranie w procesie godnego umierania	wspieranie
<u>10026458</u>	IC	wspieranie wierzeń	wspieranie
<u>10046956</u>	F	Wspieranie zarządzania sobą	Zjawisko
<u>10032800</u>	IC	wspieranie zdolności zarządzania reżimem	wspieranie
<u>10016405</u>	F	współczynnik	status
<u>10004542</u>	A	współdziałanie	relacje: wspólna praca z jedną lub więcej osobami
<u>10039831</u>	IC	współdziałanie przy formułowaniu planu zarządzania bólem	współdziałanie
<u>10026190</u>	IC	współdziałanie przy reżimie diety	współdziałanie
<u>10030930</u>	IC	współdziałanie przy terapii elektrolitami	współdziałanie
<u>10030948</u>	IC	współdziałanie przy terapii płynami	współdziałanie
<u>10004561</u>	IC	współdziałanie przy wdrażaniu leczenia bólu kontrolowanego przez pacjenta	współdziałanie
<u>10039812</u>	IC	współdziałanie przy wdrażaniu leczenia bólu kontrolowanego przez pielęgniarkę	współdziałanie
<u>10043995</u>	IC	współdziałanie w zespole interdyscyplinarnym przy pielęgnacji rany	współdziałanie
<u>10040435</u>	IC	współdziałanie z dietetykiem	współdziałanie
<u>10023554</u>	IC	współdziałanie z farmaceutą	współdziałanie
<u>10043090</u>	IC	współdziałanie z farmaceutą przy nabywaniu leku	współdziałanie
<u>10050378</u>	IC	Współdziałanie z fizjoterapeutą	Współdziałanie
<u>10023565</u>	IC	współdziałanie z lekarzem	współdziałanie
<u>10043163</u>	IC	współdziałanie z opiekunem przy zarządzaniu reżimem leku	współdziałanie
<u>10035873</u>	IC	współdziałanie z pacjentem	współdziałanie
<u>10039574</u>	IC	współdziałanie z pacjentem przy planowaniu karmienia piersią	współdziałanie
<u>10023577</u>	IC	współdziałanie z pracownikiem socjalnym	współdziałanie
<u>10030953</u>	IC	współdziałanie z prawnikiem	współdziałanie
<u>10035887</u>	IC	współdziałanie z rodziną	współdziałanie
<u>10043100</u>	IC	współdziałanie z rodziną przy nabywaniu leku	współdziałanie
<u>10046047</u>	IC	współdziałanie z usługodawcą usług zdrowotnych	współdziałanie
<u>10043562</u>	IC	współdziałanie z usługodawcą usług zdrowotnych przy łączeniu leków	współdziałanie z usługodawcą usług zdrowotnych
<u>10043116</u>	IC	współdziałanie z usługodawcą usług zdrowotnych przy nabywaniu leku	współdziałanie
<u>10042970</u>	IC	współdziałanie z usługodawcą usług zdrowotnych przy reżimie leku	współdziałanie
<u>10038261</u>	IC	współdziałanie z osobami duchownymi	współdziałanie
<u>10039416</u>	IC	współdziałanie z zespołem wielospecjalistycznym interdyscyplinarnym	współdziałanie
<u>10038274</u>	IC	współdziałanie ze służbami edukacyjnymi	współdziałanie
<u>10039601</u>	IC	współdziałanie ze specjalistą leczenia bólu	współdziałanie
<u>10017965</u>	F	współżycie seksualne	wykonywanie: czynności dwojga ludzi zwykle odmiennej płci o charakterze seksualnym; seksualne połączenie w celu wzajemnego podniecenia i orgazmu
<u>10034200</u>	IC	wstawianie urządzenia do dostępu naczyniowego	wstawianie
<u>10018050</u>	F	wstrząs	zaburzony proces układu krążenia: niewydolność krążenia spowodowana zaburzeniami w powrocie do serca krwi z wielkiego krążenia, skutkującymi w obniżeniu sprawności pracy serca, nieadekwatnym przepływem krwi, zmniejszoną ilością krwi w krwiobiegu, zagrażającą życiu dysfunkcją komórek, z towarzyszącymi lękami, osłabieniem, poceniem się, skróconym oddechem, hipotensją, arytmia, obrzękiem płuc, nudnościami, biegunką, znacznym spadkiem ciśnienia krwi, oziębieniem powłok ciała, tachykardią i oligurią
<u>10002308</u>	F	wstrząs anafilaktyczny	wstrząs: nagła niewydolność krążenia wywołana hiperwrażliwością lub reakcją alergiczną na alergeny znajdujące się w pokarmie, substancji chemicznej, substancjach chemicznych lub innych substancjach

<u>10009599</u>	F	wstrząs hipowolemiczny	wstrząs: nagła niewydolność krążenia obwodowego w reakcji na utratę krwi, poważne odwodnienie lub inne zjawisko wpływające na ilość krwi w krwiobiegu
<u>10003915</u>	F	wstrząs kardiogeny	wstrząs: niewydolność krążenia wywołana przez obniżony rzut serca
<u>10020631</u>	F	wstrząs naczyniowy	wstrząs: nagła niewydolność krążenia obwodowego w reakcji na znaczne rozszerzenie naczyń krwionośnych
<u>10013139</u>	F	wstrząs neurogeny	wstrząs: nagła niewydolność krążenia obwodowego jako reakcja na wazodylatację wywołaną przez system nerwowy
<u>10017898</u>	F	wstrząs septyczny	wstrząs: nagła niewydolność krążenia obwodowego wywołana przez ogólnoustrojowe infekcja, któremu towarzyszą ropienie i bakteriemia
<u>10017996</u>	F	wstyd	emocja negatywna: poczucie utraty szacunku do siebie wywołane zadaną krzywdą, własnym nikczemnym lub głupim zachowaniem, uczucie wstydu skierowane jest raczej przeciwko sobie niż innym
<u>10046761</u>	DC	wstyd	wstyd
<u>10017912</u>	A	wszczęcie	przygotowywanie: umieszczenie w pozycji do użycia
<u>10004376</u>	F	wychowanie dziecka	rodzicielstwo: edukacja i wprowadzenie dziecka do społeczeństwa poprzez zapewnianie podstawowych i indywidualnych potrzeb dziecka i praktykowanie zachowań, które pozwolą przekazywać tradycje z pokolenia na pokolenie
<u>10006749</u>	F	wycieńczenie	niedowaga: sytuacja ??? nadmiernej szczupłości, związany z niedoborem środków odżywczych, nadmiernym stosowaniem diety, wygłodzeniem, nadmiernym uprawianiem ćwiczeń fizycznych lub chorobą
<u>10007327</u>	F	wyczerpanie	zmęczenie: nadmierna utrata sił i wytrzymałości, uczucie znużenia, zwiększona drażliwość, wywołane wyczerpaną aktywnością fizyczną lub stresem psychologicznym
<u>10024137</u>	F	wyczerpanie leczeniem	wyczerpanie
<u>10022833</u>	DC	wyczerpanie leczeniem	wyczerpanie leczeniem
<u>10008851</u>	F	wyczerpanie upałem	zaburzona termoregulacja: obniżona zdolność wewnętrznej zmiany w ośrodku termoregulacji przy ekspozycji na intensywne ciepło lub niezdolność przystosowania się do wysokiej temperatury, osłabienie, zawroty głowy, chłodna, wilgotna, blada skóra, przykurcze mięśni, temperatura ciała bliska normy, niskie ciśnienie tętnicze krwi, które wraca do normy w pozycji półleżącej, utrata świadomości przy utracie płynów fizjologicznych i elektrolitów, zapaść
<u>10020534</u>	F	wydalenie płodu i popłodu	proces układu rozrodczego: bolesne skurcze mięśni macicy i brzucha oraz poród dziecka, łożyska, jak również błon płodowych przez kanał porodowy podczas porodu aż do zupełnego wydalenia noworodka, łożyska i błon płodowych na zewnątrz
<u>10017460</u>	F	wydzielanie śliny	proces wydzielniczy: proces syntezy i wydzielania śliny z gruczołów śluzowych i ślinianek w jamie ustnej, zawiera wodę, mucynę, sole i enzym trawienny ptyalinę, ślina służy do zwilżania jamy ustnej, rozpoczęcia procesu trawienia skrobi i ułatwienia przeżuwania i połknięcia jedzenia
<u>10017635</u>	F	wydzielina	substancja ciała
<u>10011969</u>	F	wydzielina menstruacyjna	substancja ciała
<u>10007370</u>	A	wyjaśnianie	informowanie: uczynienie czegoś przejrzystym lub prostym dla kogoś
<u>10007391</u>	IC	wyjaśnianie praw pacjenta	wyjaśnianie

<u>10014291</u>	A	wykonywanie	działanie: wykonywanie zadania technicznego
			obserwacja: uważne wglądanie w coś, baczne przypatrywanie się i analiza czegoś lub kogoś, przeprowadzane w celu jednoznacznego stwierdzenia obecności czegoś
<u>10007256</u>	A	wykonywanie badania	wykonywanie
<u>10043527</u>	IC	wykonywanie biernych ruchów ciała	wykonywanie
<u>10043618</u>	IC	wykonywanie lewatywy	wykonywanie
<u>10043602</u>	IC	wykonywanie odklinowania	wykonywanie
<u>10014317</u>	F	wykonywanie roli	wykonywanie
			wysypka: wykwit na skórze z rumieniem, uciepleniem, swędzeniem i bólem z powodu alergii lub infekcji
<u>10007260</u>	F	wykwit	proces układu oddechowego: wymiana tlenu i dwutlenku węgla w pęcherzykach płucnych, zrównoważony przebieg perfuzji związany z efektem oddychania, kolorem skóry i poziom energii
<u>10008309</u>	F	wymiana gazowa	status
<u>10014483</u>	F	wymiar fizyczny	wymioty
<u>10025981</u>	DC	wymioty	zaburzony proces układu pokarmowego: wydalenie lub wymiotowanie przetworzonego pokarmu lub treści żołądkowej przez przełyk i poza jamę ustną
<u>10020864</u>	F	wymioty	zdolność: współmierna do wieku i poziomu nauki zdolność spełnienia ustalonych standardów szkolnych w roku szkolnym, w którym uczeń studiuje; związana ze zdrowiem ucznia, jego możliwościami uczenia się, formami studiowania i jakością nauczania
<u>10017559</u>	F	wyniki w szkole	niedożywienie: stan ciężkiego niedożywienia i wygłodzenia, zwłaszcza u dzieci, znaczny niedobór białek i kalorii z towarzyszącym zanikiem mięśni, odwodnieniem, utratą podskórnej warstwy tkanki tłuszczowej, letargiem i opóźnieniem wzrostu
<u>10011734</u>	F	wyniszczenie	Wyniszczenie
<u>10047162</u>	DC	Wyniszczony	wyparcie
<u>10000624</u>	DC	wyparcie	zaburzony proces radzenia sobie: ograniczanie, unikanie lub wypieranie się wiedzy o zdarzeniu lub odbieranie mu znaczenia w celu zminimalizowania niepokoju lub konfliktu
<u>10005721</u>	F	wyparcie	wyparcie informacji dotyczących dotkliwości choroby
<u>10043850</u>	DC	wyparcie informacji dotyczących dotkliwości choroby	wyparcie
<u>10043845</u>	F	wyparcie informacji o dotkliwości choroby	zdarzenie lub epizod
<u>10006000</u>	T	wypis	mycie: czyszczenie lub pranie za pomocą płukania wodą pod ciśnieniem
<u>10008070</u>	A	wyplukiwanie	wyplukiwanie
<u>10031332</u>	IC	wyplukiwanie woskowiny usznej	inkontynencja moczu: mimowolne oddawanie niewielkich ilości moczu w związku ze zwiększonym ciśnieniem wewnątrz jamy brzusznej, towarzyszące kichaniu, śmiechowi albo podnoszeniu ciężkich rzeczy, bieganiu, skakaniu i ćwiczeniom fizycznym
<u>10026869</u>	F	wysiłkowa inkontynencja moczu	poziom bezwzględny: wielkość, zamiar bądź nasilenie powyżej średniej lub większe niż normalne
<u>10009007</u>	J	wysoki	wymiar fizyczny
<u>10008912</u>	F	wysokość	zaburzony zespół bytów: wystąpienie na skórze rumieni o różnych barwach i wypukłości, lokalny obrzęk, pokrzywka, pęcherze i świąd
<u>10016388</u>	F	wysypka	status: zdolność zachowania, skoncentrowania i regenerowania energii w dłuższych przedziałach czasu oraz znoszenia długotrwałego wysiłku
<u>10006875</u>	F	wytrzymałość	

<u>10008585</u>	M	wytyczne	plan
<u>10013978</u>	M	wytyczne bólu	wytyczne
<u>10010542</u>	A	wywiad	określanie: badanie poprzez zadawanie pytań i uzyskiwanie odpowiedzi ustnych
<u>10010039</u>	A	wywoływanie	promowanie: pomoc w rozpoczęciu czegoś
<u>10020325</u>	L	wyższy	pozycja niższa, wyższa
<u>10007985</u>	F	wzdęcie	proces układu pokarmowego: obecność nadmiernej ilości powietrza lub gazów w żołądku i jelitach, zwiększona ilość gazów, wzdęty brzuch związany z rozdzieleniem organów, ból od łagodnego do umiarkowanego
<u>10026750</u>	J	względna ocena stanu	stan
<u>10016650</u>	A	wzmacnianie	wspieranie: czynienie kogoś lub czegoś silniejszym
<u>10050309</u>	IC	Wzmacnianie komunikacji	Wzmacnianie umiejętności
<u>10036107</u>	IC	wzmacnianie kontroli impulsów	wzmacnianie
<u>10026427</u>	IC	wzmacnianie osiągnięć	wzmacnianie
<u>10036176</u>	IC	wzmacnianie pozytywnych zachowań	wzmacnianie
<u>10024562</u>	IC	wzmacnianie przestrzegania zaleceń	wzmacnianie
<u>10039002</u>	IC	wzmacnianie reżimu behawioralnego	wzmacnianie
<u>10036701</u>	IC	wzmacnianie reżimu fizykoterapii	wzmacnianie
<u>10022537</u>	IC	wzmacnianie samoskuteczności	wzmacnianie
<u>10036512</u>	IC	wzmacnianie techniki wykonywania ćwiczeń mięśni lub stawów	wzmacnianie
<u>10026443</u>	IC	wzmacnianie tożsamości osobowej	wzmacnianie
<u>10026436</u>	IC	wzmacnianie umiejętności	wzmacnianie
<u>10026188</u>	IC	wzmacnianie ustalania priorytetów	wzmacnianie
<u>10009292</u>	F	wzorzec higieny	zachowanie
<u>10032204</u>	F	wzorzec higieny jamy ustnej	wzorzec higieny
<u>10043401</u>	F	wzorzec higieny pochwy	wzorzec higieny
<u>10006529</u>	F	wzorzec jedzenia	wzorzec jedzenia lub picia
<u>10006540</u>	F	wzorzec jedzenia lub picia	zachowanie
<u>10012112</u>	F	wzorzec mobilności	zachowanie
<u>10006282</u>	F	wzorzec picia	wzorzec jedzenia lub picia
<u>10018124</u>	F	wzrok	percepcja sensoryczna: zdolność widzenia w wyniku reakcji organów wzrokowych na bodźce, zdolność widzenia proces ciała: dwa okresy przyspieszonego wzrostu, pierwszych 12 miesięcy i miesiące w okresie dojrzewania, charakteryzujące się normalnym stopniowym rozwojem fizycznym z charakterystycznymi zmianami fizjologicznymi, od niemowlęctwa do dorosłości jako wynik stopniowego i normalnego procesu akrecji i asymilacji, według przybliżonego wieku i stadium wzrostu i rozwoju, takiego jak okres prenatalny, niemowlęctwo, dzieciństwo, w tym okres bycia małym dzieckiem i dzieckiem w wieku przedszkolnym; dzieciństwo i młodość, wiek średni
<u>10008563</u>	F	wzrost	wzrost
<u>10028419</u>	DC	wzrost w granicach normy	wzrost
<u>10015466</u>	F	zaabsorbowanie	zaburzone przekonania: dominujące i pochłaniające umysł aż do wyparcia innych myśli lub wywołania stanu rozkojarzenia umysłowego
<u>10026323</u>	IC	zaangażowanie w proces podejmowania decyzji	angażowanie
<u>10019830</u>	L	zęb	kość
<u>10019914</u>	M	zabawka	urządzenie rekreacyjne
<u>10019212</u>	M	zabieg chirurgiczny	leczenie
<u>10013156</u>	M	zabieg neurochirurgiczny	zabieg chirurgiczny
<u>10001261</u>	DC	zaburzenia z odstawienia wspomaganie oddechu	odpowiedź na odstawienie wspomaganie oddechu
<u>10012668</u>	F	zaburzenia związane z jedzeniem	wzorzec jedzenia
<u>10025535</u>	DC	zaburzenia związane z nadmiernym odżywianiem	zaburzone odżywianie
<u>10025519</u>	DC	zaburzenia związane z niewystarczającym odżywianiem	zaburzone odżywianie
<u>10012760</u>	F	zaburzenie błony śluzowej	błona śluzowa
<u>10001196</u>	DC	zaburzenie karmienia niemowlęcia	wzorzec jedzenia

<u>10012917</u>	F	zaburzenie na skórze	skóra
<u>10022027</u>	DC	zaburzona adaptacja	adaptacja
<u>10029480</u>	DC	zaburzona akceptacja statusu zdrowotnego	akceptacja statusu zdrowotnego
<u>10025094</u>	F	zaburzona aktywność psychomotoryczna	aktywność psychomotoryczna
<u>10025087</u>	DC	zaburzona aktywność psychomotoryczna	zaburzona aktywność psychomotoryczna
<u>10026967</u>	DC	zaburzona błona śluzowa jamy ustnej	zaburzona integralność tkanek
<u>10012836</u>	F	zaburzona ciąża	ciąża
<u>10027165</u>	DC	zaburzona czujność	czujność
<u>10012843</u>	F	zaburzona czynność	proces
<u>10012623</u>	F	zaburzona czynność komunikacji	komunikacja
<u>10012652</u>	F	zaburzona defekacja	defekacja
<u>10022062</u>	DC	zaburzona defekacja	zaburzona defekacja
<u>10001051</u>	DC	zaburzona drożność dróg oddechowych	drożność dróg oddechowych
<u>10023169</u>	DC	zaburzona funkcja nerki	proces nerki
<u>10023153</u>	DC	zaburzona funkcja obwodowa nerwowo-naczyniowa	zaburzony proces nerwowo-naczyniowy
<u>10037305</u>	DC	zaburzona funkcja serca	zaburzony proces serca
<u>10022965</u>	DC	zaburzona funkcja układu endokrynnego	proces układu endokrynnego
<u>10047136</u>	DC	Zaburzona funkcja układu krążenia	Zaburzona funkcja układu krążenia
<u>10022642</u>	DC	zaburzona funkcja układu mięśniowo-szkieletowego	zaburzony proces układu mięśniowo-szkieletowego
<u>10001359</u>	DC	zaburzona funkcja układu moczowego	zaburzony proces układu moczowego
<u>10037322</u>	DC	zaburzona funkcja układu nerwowego	proces układu nerwowego
<u>10023362</u>	DC	zaburzona funkcja układu oddechowego	zaburzony proces układu oddechowego
<u>10022931</u>	DC	zaburzona funkcja układu pokarmowego	zaburzony proces układu pokarmowego
<u>10023358</u>	DC	zaburzona funkcja układu regulacyjnego	zaburzony proces układu regulacyjnego
<u>10001290</u>	DC	zaburzona integralność skóry	integralność skóry
<u>10012578</u>	F	zaburzona integralność tkanek	integralność tkanek
<u>10001080</u>	DC	zaburzona integralność tkanek	zaburzona integralność tkanek
<u>10034886</u>	DC	zaburzona kinestezja	kinestezja
<u>10025104</u>	DC	zaburzona komunikacja werbalna	zdolność słownego komunikowania
<u>10001219</u>	DC	zaburzona mobilność	zdolność uruchamiania
<u>10001363</u>	DC	zaburzona mobilność na wózku inwalidzkim	mobilność na wózku inwalidzkim
<u>10001067</u>	DC	zaburzona mobilność w łóżku	mobilność w łóżku
<u>10042008</u>	F	zaburzona objętość płynów	negatywny proces układu regulacyjnego
<u>10041103</u>	DC	zaburzona odporność	zaburzony proces układu immunologicznego
<u>10012827</u>	F	zaburzona odpowiedź fizyczna	odpowiedź fizyczna
<u>10012858</u>	F	zaburzona odpowiedź psychologiczna	odpowiedź psychologiczna
<u>10012756</u>	F	zaburzona pamięć	pamięć
<u>10001203</u>	DC	zaburzona pamięć	zaburzona pamięć
<u>10012815</u>	F	zaburzona percepcja	percepcja
<u>10044239</u>	DC	zaburzona perfuzja tkanek obwodowych	nieefektywna perfuzja tkanek
<u>10025557</u>	DC	zaburzona pojemność minutowa serca	pojemność minutowa serca
<u>10012532</u>	F	zaburzona postawa	postawa
<u>10025492</u>	DC	zaburzona postawa wobec statusu odżywienia	postawa wobec statusu odżywienia
<u>10012634</u>	F	zaburzona przytomność umysłu	przytomność umysłu
<u>10037720</u>	F	zaburzona regeneracja fizyczna	regeneracja fizyczna
<u>10047170</u>	DC	Zaburzona równowaga	Równowaga
<u>10001022</u>	DC	zaburzona socjalizacja	zdolność socjalizacji
<u>10012955</u>	L	zaburzona strukturalnie część ciała	struktura ciała
<u>10012964</u>	F	zaburzona termoregulacja	termoregulacja
<u>10033560</u>	DC	zaburzona termoregulacja	zaburzona termoregulacja
<u>10013016</u>	F	zaburzona waga	waga
<u>10027219</u>	DC	zaburzona więź opiekuna z dzieckiem	więź opiekuna z dzieckiem
<u>10013000</u>	F	zaburzona woła działania	woła
<u>10001177</u>	DC	zaburzona wymiana gazowa	wymiana gazowa
<u>10034581</u>	DC	zaburzona zdolność robienia zakupów	zdolność robienia zakupów
<u>10029632</u>	DC	zaburzona zdolność dbania o estetyczny wygląd	zdolność dbania o estetyczny wygląd
<u>10000956</u>	DC	zaburzona zdolność kąpieli	zdolność kąpieli
<u>10029613</u>	DC	zaburzona zdolność monitorowania choroby	zdolność monitorowania
<u>10001014</u>	DC	zaburzona zdolność ochrony	zdolność ochrony
<u>10035414</u>	DC	zaburzona zdolność opiekuna do wykonywania opieki	zdolność wykonywania opieki przez opiekuna
<u>10022619</u>	DC	zaburzona zdolność percepcji	zdolność czucia
<u>10001005</u>	DC	zaburzona zdolność przemieszczania	zdolność przemieszczania
<u>10029650</u>	DC	zaburzona zdolność przygotowania pokarmu	zdolność przygotowania pokarmu
<u>10040351</u>	DC	zaburzona zdolność relaksowania	zdolność relaksowania
<u>10000902</u>	DC	zaburzona zdolność rodziny zarządzania reżimem	zaburzona zdolność zarządzania reżimem
<u>10022544</u>	DC	zaburzona zdolność słyszenia	zdolność słyszenia

<u>10027578</u>	DC	zaburzona zdolność ubierania	zdolność ubierania
<u>10035134</u>	DC	zaburzona zdolność uczestniczenia w planowaniu opieki	zdolność uczestniczenia w planowaniu opieki
<u>10000987</u>	DC	zaburzona zdolność wykonywania higieny	zdolność wykonywania higieny
<u>10029645</u>	DC	zaburzona zdolność wykonywania higieny jamy ustnej	zaburzona zdolność wykonywania higieny
<u>10029621</u>	DC	zaburzona zdolność wykonywania opieki	zdolność wykonywania opieki
<u>10029609</u>	DC	zaburzona zdolność zarządzania cewnikiem urologicznym	zdolność zarządzania reżimem
<u>10029582</u>	DC	zaburzona zdolność zarządzania dializą otrzewnową	zdolność zarządzania reżimem
<u>10034552</u>	DC	zaburzona zdolność zarządzania finansami	zdolność zarządzania finansami
<u>10029576</u>	DC	zaburzona zdolność zarządzania pielęgnacją nefrostomii	zdolność zarządzania reżimem
<u>10029595</u>	DC	zaburzona zdolność zarządzania pielęgnacją stomii	zdolność zarządzania reżimem
<u>10000885</u>	DC	zaburzona zdolność zarządzania reżimem	zdolność zarządzania reżimem
<u>10022603</u>	DC	zaburzona zdolność zarządzania reżimem ćwiczeń	zdolność zarządzania reżimem
<u>10022592</u>	DC	zaburzona zdolność zarządzania reżimem diety	zdolność zarządzania reżimem
<u>10022635</u>	DC	zaburzona zdolność zarządzania reżimem leku	zdolność zarządzania reżimem
<u>10000892</u>	DC	zaburzona zdolność zarządzania reżimem przez społeczność	zaburzona zdolność zarządzania reżimem
<u>10042548</u>	DC	zaburzona zdolność zarządzania urządzeniem zewnętrznym do kontynencji moczu	zdolność zarządzania reżimem
<u>10001046</u>	DC	zaburzone chodzenie	zdolność chodzenia
<u>10000918</u>	DC	zaburzone dbanie o zdrowie	zdolność dbania o zdrowie
<u>10000863</u>	DC	zaburzone dostosowanie	zdolność dostosowania
<u>10012610</u>	F	zaburzone funkcje poznawcze	funkcje poznawcze
<u>10022321</u>	DC	zaburzone funkcje poznawcze	funkcje poznawcze
<u>10001288</u>	DC	zaburzone funkcjonowanie seksualne	proces seksualny
<u>10023370</u>	DC	zaburzone komunikowanie	zdolność komunikowania
<u>10012702</u>	F	zaburzone komunikowanie w rodzinie	zaburzone komunikowanie w rodzinie
<u>10047191</u>	DC	Zaburzone myślenie abstrakcyjne	Myślenie abstrakcyjne
<u>10022814</u>	DC	zaburzone odczuwanie smaku	zdolność odczuwania smaku
<u>10022528</u>	DC	zaburzone odczuwanie zapachów	zdolność odczuwania zapachów
<u>10012986</u>	F	zaburzone oddawanie moczu	oddawanie moczu
<u>10021790</u>	DC	zaburzone oddawanie moczu	zaburzone oddawanie moczu
<u>10001316</u>	DC	zaburzone oddychanie	wentylacja spontaniczna
<u>10000941</u>	DC	zaburzone odgrywanie roli	zdolność odgrywania roli
<u>10023009</u>	DC	zaburzone odżywianie	odżywianie
<u>10001033</u>	DC	zaburzone połykanie	zdolność połykania
<u>10000925</u>	DC	zaburzone prowadzenie domu	zdolność prowadzenia domu
<u>10012550</u>	F	zaburzone przekonanie	przekonanie
<u>10029873</u>	DC	zaburzone przyjmowanie płynów	przyjmowanie płynów
<u>10034789</u>	DC	zaburzone radzenie sobie rodziny	proces radzenia sobie rodziny
<u>10034817</u>	DC	zaburzone radzenie sobie społeczności	proces radzenia sobie społeczności
<u>10000973</u>	DC	zaburzone samodzielne karmienie	zdolność samodzielnego jedzenia
<u>10000994</u>	DC	zaburzone samodzielne korzystanie z toalety	zdolność samodzielnego korzystania z toalety
<u>10000939</u>	DC	zaburzone sprawowanie opieki rodzicielskiej	zdolność sprawowania opieki rodzicielskiej
<u>10000960</u>	DC	zaburzone ubieranie się i dbanie o estetyczny wygląd	zdolność samodzielnego ubierania się i dbania o estetyczny wygląd
<u>10001131</u>	DC	zaburzone użębienie	użębienie
<u>10022748</u>	DC	zaburzone widzenie	zdolność widzenia
<u>10027430</u>	DC	zaburzone zachowanie interaktywne	zachowanie interaktywne
<u>10022920</u>	DC	zaburzone zachowanie prozdrowotne	zachowanie prozdrowotne
<u>10012901</u>	F	zaburzone zachowanie seksualne	zachowanie seksualne
<u>10022043</u>	DC	zaburzone zachowanie związane z ćwiczeniami	zachowania związane z ćwiczeniami
<u>10012938</u>	J	zaburzony	osąd pozytywny lub negatywny: negatywny osąd stanu lub zmiana, nieprawidłowość, nieefektywność
<u>10040173</u>	DC	zaburzony czynny zakres ruchu	czynne ruchy stawów
<u>10012862</u>	F	zaburzony odruch	odruch
<u>10012566</u>	F	zaburzony proces ciała	proces ciała
<u>10012647</u>	F	zaburzony proces radzenia sobie	radzenie sobie
<u>10012718</u>	F	zaburzony proces rodziny	proces rodziny: niezdolność rodziny do realizacji funkcji i zadań rodziny; wypaczenie ról wewnątrz rodziny, brak celów rodzinnych, obojętność względem zachodzących zmian, niezdolnośćstrzeżenia potrzeby pomocy, niezdolność radzenia sobie z napięciami, w sytuacjach stresowych i kryzysowych, zaniedbanie domu, nieufność względem innych ludzi, poczucie beznadziei
<u>10023078</u>	DC	zaburzony proces rodziny	zaburzony proces rodziny
<u>10012597</u>	F	zaburzony proces serca	proces serca

<u>10012699</u>	F	zaburzony proces środowiskowy	proces środowiskowy
<u>10041093</u>	F	zaburzony proces układu immunologicznego	proces układu immunologicznego
<u>10012606</u>	F	zaburzony proces układu krążenia	proces układu krążenia
<u>10012773</u>	F	zaburzony proces układu mięśniowo-szkieletowego	proces układu mięśniowo-szkieletowego
<u>10012972</u>	F	zaburzony proces układu moczowego	proces układu moczowego
<u>10012993</u>	F	zaburzony proces układu naczyniowego	proces naczyniowy
<u>10012794</u>	F	zaburzony proces układu nerwowo-naczyniowego	proces układu nerwowo-naczyniowego
<u>10012891</u>	F	zaburzony proces układu oddechowego	proces układu oddechowego
<u>10012741</u>	F	zaburzony proces układu pokarmowego	proces układu pokarmowego
<u>10012870</u>	F	zaburzony proces układu regulacyjnego	proces układu regulacyjnego
<u>10012889</u>	F	zaburzony proces układu rozrodczego	proces układu rozrodczego
<u>10023260</u>	DC	zaburzony rozwój człowieka	rozwój człowieka
<u>10023315</u>	DC	zaburzony rozwój dorosłego	zaburzony rozwój dorosłego
<u>10023294</u>	DC	zaburzony rozwój dziecka	rozwój dziecka
<u>10023304</u>	DC	zaburzony rozwój nastolatka	rozwój nastolatka
<u>10023287</u>	DC	zaburzony rozwój niemowlęcia	rozwój niemowlęcia
<u>10023273</u>	DC	zaburzony rozwój noworodka	rozwój noworodka
<u>10045597</u>	DC	zaburzony rozwój płodu	rozwój płodu
<u>10023327</u>	DC	zaburzony rozwój starszego dorosłego	rozwój starszej osoby dorosłej
<u>10012929</u>	F	zaburzony sen	sen
<u>10027226</u>	DC	zaburzony sen	zaburzony sen
<u>10012940</u>	F	zaburzony status	status
<u>10023336</u>	DC	zaburzony status duchowy	status duchowy
<u>10030035</u>	DC	zaburzony status fizjologiczny	status fizjologiczny
<u>10012787</u>	F	zaburzony status neurologiczny	status neurologiczny
<u>10012804</u>	F	zaburzony status odżywienia	status odżywienia
<u>10025746</u>	DC	zaburzony status odżywienia	zaburzony status odżywienia
<u>10038411</u>	DC	zaburzony status psychologiczny	negatywny status psychologiczny
<u>10022949</u>	DC	zaburzony układ sercowo-naczyniowy	układ sercowo-naczyniowy
<u>10034903</u>	F	zaburzony wzrost	wzrost
<u>10012681</u>	F	zaburzony zastój	zastój
<u>10012521</u>	F	zaburzony zespół bytów	zbiór przedmiotów
<u>10006823</u>	A	zachęcanie	wspieranie: obudzenie w kimś nadziei lub pewności siebie
<u>10041415</u>	IC	zachęcanie do odpoczynku	zachęcanie
<u>10024377</u>	IC	zachęcanie do pozytywnych afirmacji	zachęcanie
<u>10006834</u>	IC	zachęcanie do stosowania techniki oddychania lub odkastywania	zachęcanie
<u>10009926</u>	F	zachorowalność	wskaźnik: względny wskaźnik jednostek z daną jednostką chorobową
<u>10004883</u>	F	zachowania kompulsywne	zaburzone zachowanie: powtarzające się zachowanie, które zaburza normalne codzienne funkcjonowanie, powtarzalny czyn przeprowadzany, aby zmniejszyć niepokój lub myśli obsesyjne
<u>10007294</u>	F	zachowania związane z ćwiczeniami	zachowanie
<u>10017129</u>	F	zachowania związane z wyczynkiem	zachowanie
<u>10040777</u>	F	zachowania związane z zabawą	zachowanie
<u>10003217</u>	F	zachowanie	proces zamierzony: działania
<u>10002026</u>	F	zachowanie agresywne	zaburzone zachowanie: działanie lub postawa siłowa, wyrażane fizycznie, werbalnie lub symbolicznie
<u>10047087</u>	DC	Zachowanie agresywne	Zachowanie agresywne
<u>10002660</u>	F	zachowanie asertywne	zachowanie: wyrażanie osobistych myśli w sposób bezpośredni i pewny siebie
<u>10017707</u>	F	zachowanie autodestrukcyjne	zaburzone zachowanie: wykonywanie zainicjowanych przez siebie czynności w celu zranienia lub uszkodzenia siebie, przemoc skierowana wobec siebie
<u>10027424</u>	DC	zachowanie autodestrukcyjne	zachowanie autodestrukcyjne
<u>10018565</u>	F	zachowanie duchowe	zachowanie
<u>10006909</u>	F	zachowanie energii	proces układu regulacyjnego: aktywne zarządzanie energią w celu inicjowania i podtrzymywania form aktywności
<u>10010463</u>	F	zachowanie interaktywne	relacje: wzajemne oddziaływanie
<u>10047189</u>	DC	Zachowanie kompulsywne	Zachowanie kompulsywne
<u>10000735</u>	DC	zachowanie prozdrowotne	zachowanie prozdrowotne

<u>10008782</u>	F	zachowanie prozdrowotne	zachowanie: przewidywalny sposób identyfikacji, wykorzystywania, zarządzania i zabezpieczenia zasobów opieki zdrowotnej, oczekiwania związane z możliwymi do przyjęcia sposobami zgłaszania potrzeby oraz uzyskiwania pomocy od innych
<u>10017949</u>	F	zachowanie seksualne	zachowanie
<u>10040754</u>	F	zachowanie wycofane	zachowanie
<u>10040765</u>	DC	zachowanie wycofane	zachowanie wycofane
<u>10006059</u>	F	zachowanie zdeorganizowane	zaburzone zachowanie: nieuporządkowane lub dezorientujące czynności, które nie stanowią odpowiedzi na bodziec ze środowiska
<u>10013777</u>	F	zachowanie zorganizowane	pozytywne zachowanie
<u>10005462</u>	F	zacięcie	rana traumatyczna: niewielkie rozerwanie lub rozcięcie skóry i skóry właściwej
<u>10021197</u>	M	zacisk do rany	urządzenie chirurgiczne
<u>10020244</u>	M	zacisk pępowinowy	urządzenie chirurgiczne
<u>10004437</u>	A	zaciskanie	wykonywanie: uchwycenie, złączenie lub uciskanie czegoś, np. tkanki lub naczyń
<u>10004041</u>	F	zaćma	zaburzony proces ciała
<u>10016873</u>	A	żądanie	koordynowanie: prośenie kogoś o zrobienie czegoś, zlecenie czegoś
<u>10013253</u>	J	żaden	zakres: żaden element ani żadna część
<u>10010311</u>	F	zagrożenie	emocja negatywna: poczucie niepewności, brak pewności siebie, nieadekwatne, nieśmiałe, niezręczne zachowanie, poddawanie się lub zmiana opinii pod naporem innych
<u>10024995</u>	F	zagrożona godność	godność
<u>10010104</u>	F	zakażenie	proces patologiczny: zajęcie ciała przez patogenne mikroorganizmy, które rozmnażają się i zwiększają swoją liczebność, wywołując chorobę wskutek miejscowego urazu komórek, wydzielania toksyn lub reakcji antygen-przeciwciała
<u>10019334</u>	A	zakładanie szwów	wykonywanie: zszywanie rany
<u>10016199</u>	A	zakładanie ubrania	ubieranie lub rozbieranie: wybór i dobieranie ubioru, wkładanie ubrania, zapinanie guzików lub mocowanie ubrania tak w górnej jak i w dolnej części ciała, używanie zamków błyskawicznych, zakładanie skarpetek, pończoch, obuwia, np. butów i kozaków
<u>10009817</u>	F	zaklinowanie	zaparcie: brak pasażu stolca, bolesne wydalanie, nacisk na ścianę odbytnicy i poczucie wypełnienia, wyczuwalne w badaniu palpacyjnym masy kałowej w odbytnicy lub nagromadzenie utwardzonego stolca w odbycie
<u>10021885</u>	DC	zaklinowanie masami kałowymi	zaklinowanie
<u>10004854</u>	A	zakończenie	zarządzanie: doprowadzanie do końca lub do etapu końcowego
<u>10007423</u>	J	zakres	stan
<u>10027495</u>	F	zakrzepica żył głębokich	zaburzony proces naczyniowy
<u>10022345</u>	DC	żał	żał
<u>10001183</u>	DC	żał dysfunkcyjny	żał
<u>10008516</u>	F	żał po stracie	emocja: poczucie smutku związane ze spodziewaną lub faktyczną istotną stratą i śmiercią; szok i niedowierzenie (etap szoku); wyczerpanie, skrajne poczucie zmęczenia i letarg, psychiczna udręka, reakcje osierocenia i żałoby, płacz lub szloch, zaniepokojenie, niedowierzenie, zaprzeczenie, złość (etap reakcji); dostosowanie się, akceptacja, odzyskanie orientacji, wyrażanie uczuć straty, akceptacja faktu straty, brak fizycznych oznak stresu, wyrażanie pozytywnych oczekiwań dotyczących przyszłości (etap akceptacji)

<u>10038482</u>	DC	żał po stracie w rodzinie	żał po stracie w rodzinie
<u>10000726</u>	DC	żał spodziewany	żał
<u>10038476</u>	F	żał w rodzinie	żał
<u>10026671</u>	J	zależność	status
<u>10026713</u>	J	zależność negatywna	zależność
			odpowiedź psychologiczna: proces pozbywania się żalu po stracie bliskiej osoby, reakcja emocjonalna asystująca przewyciężaniu poczucia osobistej straty, uczucie skrajnego żalu i straty, przybierające formę żałoby i osamotnienia, świadome kształtowanie reakcji i uczucia żalu po stracie
<u>10012261</u>	F	żałoba	żałoba: doświadczana przez rodzinę po stracie jej ukochanego członka lub innego dobra, materialnego bądź niematerialnego, manifestowanie cierpienia, fizycznych i emocjonalnych objawów przez więcej niż jednego członka rodziny, atmosfera żalu i cierpienia w rodzinie, wspólny smutek i tymczasowe zaburzenie rutynowego funkcjonowania rodziny
<u>10007614</u>	F	żałoba rodzinna	zarządzanie: wydawanie polecenia, prośba o dostarczenie czegoś
<u>10013754</u>	A	zamawianie	wykonywanie: zastępowanie jednej rzeczy inną
<u>10004162</u>	A	zamienianie	zaburzony proces środowiskowy: coś co jest szkodliwe lub brudne
<u>10014735</u>	F	zanieczyszczenie	zaniedbanie
<u>10044391</u>	F	zaniedbanie dziecka	zaniedbanie dziecka
<u>10044410</u>	DC	zaniedbanie dziecka	zaniedbanie jednostronne
<u>10033573</u>	DC	zaniedbanie jednostronne	zaniedbanie
<u>10044423</u>	F	zaniedbanie osoby starszej	zaniedbanie osoby starszej
<u>10044468</u>	DC	zaniedbanie osoby starszej	zaburzona percepcja: utrata zdolności do rozpoznawania jednej strony ciała lub uczucie braku świadomości jednej strony ciała
<u>10034478</u>	F	zaniedbanie połowicze	tożsamość osobowa
<u>10001257</u>	DC	zaniepokojenie tożsamością osobową	wizerunek ciała
<u>10001079</u>	DC	zaniepokojenie wizerunkiem ciała	proces środowiskowy: przystępne, dostępne źródła i dystrybucja podstawowych zasobów niezbędnych do utrzymania życia ludzi
<u>10019119</u>	F	zaopatrzenie	zaopatrzenie
<u>10023928</u>	F	zaopatrzenie w lek	zaopatrzenie: dostępność w przystępnej cenie czystej wody potrzebnej ludziom do podtrzymania życia
<u>10020988</u>	F	zaopatrzenie w wodę	zaopatrzenie: dostępność przystępnych substancji, płynów lub prowiantu, które mogą być użyte jako pożywienie ludzkie
<u>10008138</u>	F	zaopatrzenie w pokarm	proces patologiczny
<u>10010127</u>	F	zapalenie	zapalenie
<u>10029927</u>	DC	zapalenie	zapalenie
<u>10043308</u>	F	zapalenie dziąseł	zapalenie dziąseł
<u>10043312</u>	DC	zapalenie dziąseł	zaburzony proces układu pokarmowego: spadek częstotliwości defekacji, któremu towarzyszy trudność lub niekompletny proces pasażu stolca; proces pasażu wyjątkowo twardego i suchego stolca
<u>10004999</u>	F	zaparcie	zaparcie
<u>10000567</u>	DC	zaparcie	organizowanie: czynienie pewnym lub oczywistym
<u>10006950</u>	A	zapewnianie	zapewnianie
<u>10006966</u>	IC	zapewnianie ciągłości opieki	Zapewnianie
<u>10050281</u>	IC	Zapewnianie materaca przeciwoleżynowego	Zapewnianie
<u>10046973</u>	IC	Zapewnianie opiekunowi wsparcia w zarządzaniu sobą	Zapewnianie
<u>10050247</u>	IC	Zapewnianie paliacji	Zapewnianie
<u>10046960</u>	IC	Zapewnianie wsparcia w zarządzaniu sobą	dystrybucja: uczynienie czegoś dostępnym dla kogoś
<u>10015935</u>	A	zapewnianie	zapewnianie
<u>10042697</u>	IC	zapewnianie listy leków	zapewnianie
<u>10043003</u>	IC	zapewnianie dyspensera na tabletki	zapewnianie
<u>10043185</u>	IC	zapewnianie harmonogramu podawania leku	zapewnianie

<u>10046465</u>	IC	zapewnienie koordynacji opieki pielęgniarskiej	zapewnienie
<u>10024493</u>	IC	zapewnienie materiału instruktażowego	zapewnienie
<u>10043589</u>	IC	zapewnienie mówiącego dyspensera na tabletki	zapewnienie
<u>10041161</u>	IC	zapewnienie pokarmu	zapewnienie
<u>10026399</u>	IC	zapewnienie prywatności	zapewnienie
<u>10024504</u>	IC	zapewnienie prywatności podczas praktyk duchowych	zapewnienie
<u>10026375</u>	IC	zapewnienie rodzinie wytycznych dotyczących przyszłości	zapewnienie
<u>10039025</u>	IC	zapewnienie rutyny zasypiania	zapewnienie
<u>10039714</u>	IC	zapewnienie urządzenia do neurostymulacji przezskórnej	zapewnienie
<u>10037367</u>	IC	zapewnienie urządzenia wspierającego	zapewnienie
<u>10043205</u>	IC	zapewnienie urządzenia wspomagającego pamięć	zapewnienie
<u>10024527</u>	IC	zapewnienie urządzenia zabezpieczającego	zapewnienie
<u>10032533</u>	IC	zapewnienie usług promocji zdrowia w zakresie rozwoju dziecka	zapewnienie usług promocji zdrowia
<u>10032522</u>	IC	zapewnienie usług z zakresu promocji zdrowia	zapewnienie
<u>10027067</u>	IC	zapewnienie wsparcia duchowego	zapewnienie
<u>10027051</u>	IC	zapewnienie wsparcia emocjonalnego	zapewnienie
<u>10027046</u>	IC	zapewnienie wsparcia społecznego	zapewnienie
<u>10016498</u>	A	zapisywanie	opisywanie: przedstawienie dowodu lub informacji na temat czegoś, co się wydarzyło lub zostało powiedziane
<u>10042894</u>	M	zapobieganie owrzodzeniu stopy cukrzycowej	terapia
<u>10036680</u>	IC	zaprzestanie stosowania cewnika urologicznego	zaprzestanie
<u>10036679</u>	IC	zaprzestanie stosowania drenażu rany	zaprzestanie
<u>10036667</u>	IC	zaprzestanie terapii żyłnej	zaprzestanie
<u>10011625</u>	A	zarządzanie	działanie: bycie odpowiedzialnym i rozporządzanie kimś lub czymś
<u>10039278</u>	M	zarządzanie halucynacjami	terapia
<u>10044971</u>	IC	zarządzanie aktywnością pacjenta	zarządzanie
<u>10042507</u>	IC	zarządzanie bezpieczeństwem środowiska	zarządzanie
<u>10043641</u>	IC	zarządzanie biegunką	zarządzanie
<u>10043799</u>	IC	zarządzanie błękaniami	zarządzanie
<u>10011660</u>	IC	zarządzanie bólem	zarządzanie
<u>10031724</u>	IC	zarządzanie cewnikiem centralnym	zarządzanie
<u>10031977</u>	IC	zarządzanie cewnikiem urologicznym	zarządzanie
<u>10031912</u>	IC	zarządzanie chorobą	zarządzanie
<u>10041427</u>	IC	zarządzanie defekacją	zarządzanie
<u>10035989</u>	IC	zarządzanie delirium	zarządzanie
<u>10031920</u>	IC	zarządzanie dializą otrzewnową	zarządzanie
<u>10021837</u>	IC	zarządzanie efektem ubocznym leku	zarządzanie
<u>10041721</u>	IC	zarządzanie gorączką	zarządzanie
<u>10011639</u>	IC	zarządzanie gromadzeniem próbek	zarządzanie
<u>10035818</u>	IC	zarządzanie halucynacjami	zarządzanie halucynacjami
<u>10046291</u>	IC	zarządzanie hemodializą	zarządzanie
<u>10035286</u>	IC	zarządzanie hiperglikemią	zarządzanie
<u>10035272</u>	IC	zarządzanie hipoglikemią	zarządzanie
<u>10031879</u>	IC	zarządzanie inkontynencją moczu	zarządzanie
<u>10046301</u>	IC	zarządzanie inkontynencją stolca	zarządzanie
<u>10031795</u>	IC	zarządzanie karmieniem dojelitowym	zarządzanie
<u>10031908</u>	IC	zarządzanie karmieniem pozajelitowym	zarządzanie
<u>10045430</u>	IC	zarządzanie krwawieniem z pochwy	zarządzanie
<u>10035825</u>	IC	zarządzanie kryzysem	terapia kryzysowa
<u>10011641</u>	IC	zarządzanie lekiem	zarządzanie
<u>10031805</u>	IC	zarządzanie mimowolnym moczeniem	zarządzanie
<u>10036256</u>	IC	zarządzanie nastrojem	zarządzanie
<u>10031769</u>	IC	zarządzanie nastrojem depresyjnym po porodzie	zarządzanie
<u>10046317</u>	IC	zarządzanie nawodnieniem	zarządzanie
<u>10024429</u>	IC	zarządzanie negatywną odpowiedzią na leczenie	zarządzanie
<u>10031867</u>	IC	zarządzanie negatywną odpowiedzią na sytuację	zarządzanie
<u>10031833</u>	IC	zarządzanie negatywnym zachowaniem	zarządzanie
<u>10031851</u>	IC	zarządzanie negatywnymi emocjami	zarządzanie
<u>10031711</u>	IC	zarządzanie niepokojem	zarządzanie
<u>10036021</u>	IC	zarządzanie niewłaściwymi zachowaniami seksualnymi	zarządzanie
<u>10038718</u>	IC	zarządzanie niwelowaniem objawu	zarządzanie
<u>10043673</u>	IC	zarządzanie nudnościami	zarządzanie
<u>10031965</u>	IC	zarządzanie objawem	zarządzanie
<u>10036793</u>	IC	zarządzanie obrzękiem	zarządzanie
<u>10035238</u>	IC	zarządzanie oddawaniem moczu	zarządzanie

<u>10043821</u>	IC	zarządzanie odwodnieniem	zarządzanie
<u>10035991</u>	IC	zarządzanie oszczędzaniem energii	zarządzanie
<u>10050345</u>	IC	Zarządzanie otarciem naskórka	Zarządzanie
<u>10031949</u>	IC	zarządzanie pielęgnacją prenatalną	zarządzanie
<u>10031880</u>	IC	zarządzanie pielęgnacją nefrostomii	zarządzanie
<u>10031931</u>	IC	zarządzanie pielęgnacją poporodową	zarządzanie
<u>10011656</u>	IC	zarządzanie postępowaniem z próbką	zarządzanie
<u>10046270</u>	IC	zarządzanie poziomami składników krwi	zarządzanie
<u>10046262</u>	IC	zarządzanie poziomem glukozy we krwi	zarządzanie
<u>10011687</u>	IC	zarządzanie próbką	zarządzanie
<u>10011673</u>	IC	zarządzanie reżimem	zarządzanie
<u>10023888</u>	IC	zarządzanie reżimem leku	zarządzanie
<u>10023890</u>	IC	zarządzanie reżimem ćwiczeń	zarządzanie
<u>10023861</u>	IC	zarządzanie reżimem diety	zarządzanie
<u>10031954</u>	IC	zarządzanie reżimem pielęgnacji stomii	zarządzanie
<u>10043723</u>	IC	zarządzanie reżimem rehabilitacji kardiologicznej	zarządzanie
<u>10044512</u>	IC	zarządzanie sedacją	zarządzanie
<u>10037187</u>	IC	zarządzanie skriningiem	zarządzanie
<u>10046837</u>	F	Zarządzanie sobą	Aktywność wykonywana samodzielnie
<u>10004798</u>	F	zarządzanie społecznością	zarządzanie: proces działania lub proces obsługi, kontrolowania, regulowania lub prowadzenia spraw społeczności
<u>10034608</u>	IC	zarządzanie statusem finansowym	zarządzanie
<u>10036013</u>	IC	zarządzanie statusem odżywienia	zarządzanie
<u>10031822</u>	IC	zarządzanie statusem zdrowotnym po hospitalizacji	zarządzanie
<u>10044111</u>	F	zarządzanie stresem	zarządzanie
<u>10042096</u>	IC	zarządzanie terapią płynami	zarządzanie
<u>10011694</u>	IC	zarządzanie transportem	zarządzanie
<u>10031782</u>	IC	zarządzanie trawieniem	zarządzanie
<u>10039307</u>	M	zarządzanie urojeniami	terapia
<u>10035802</u>	IC	zarządzanie urojeniami	zarządzanie urojeniami
<u>10031776</u>	IC	zarządzanie urządzeniem	zarządzanie
<u>10036605</u>	IC	zarządzanie urządzeniem do kompresjoterapii	zarządzanie urządzeniem
<u>10042530</u>	IC	zarządzanie urządzeniem zewnętrznym do kontynencji moczu	zarządzanie
<u>10046859</u>	F	Zarządzanie własnymi symptomami	Zarządzanie sobą
<u>10046329</u>	IC	zarządzanie wymiotami	zarządzanie
<u>10031846</u>	IC	zarządzanie zaburzonym procesem radzenia sobie	zarządzanie
<u>10035970</u>	IC	zarządzanie zachowaniem agresywnym	zarządzanie
<u>10046289</u>	IC	zarządzanie zmęczeniem	zarządzanie
<u>10032023</u>	F	zasadowica metaboliczna	zaburzona równowaga kwasowo-zasadowa
<u>10032669</u>	F	zasadowica oddechowa	zaburzona równowaga kwasowo-zasadowa
<u>10007508</u>	F	zastąpienie	zaburzona świadomość: nagła utrata świadomości psychicznej ze słabością fizyczną
<u>10002464</u>	A	zastosowanie	dystrybucja: praktyczne użycie czegoś
<u>10030472</u>	IC	zastosowanie bandaża elastycznego	zastosowanie
<u>10050350</u>	IC	Zastosowanie maści	Zastosowanie
<u>10036468</u>	IC	zastosowanie okładu chłodzącego	zastosowanie
<u>10039617</u>	IC	zastosowanie okładu rozgrzewającego	zastosowanie
<u>10030486</u>	IC	zastosowanie pończoch elastycznych	zastosowanie
<u>10036182</u>	IC	zastosowanie przymusu bezpośredniego	zastosowanie
<u>10002472</u>	IC	zastosowanie urządzenia zabezpieczającego	zastosowanie
<u>10002641</u>	A	zasysanie	odsysanie: odsysanie lub odprowadzanie substancji
<u>10004952</u>	F	zator	zaburzony status: nadmierne gromadzenie się krwi lub innego płynu w określonej części ciała
<u>10014703</u>	F	zatrucie	proces patologiczny
<u>10034631</u>	F	zatrzymanie moczu	status dróg moczowych: mimowolne gromadzenie się moczu w pęcherzu, niekompletne opróżnianie pęcherza związane z utratą funkcji mięśni pęcherza, efekt uboczny narkotyków lub uszkodzenia pęcherza
<u>10034654</u>	DC	zatrzymanie moczu	zatrzymanie moczu
<u>10041933</u>	F	zatrzymanie płynów	zaburzony proces układu regulacyjnego
<u>10025934</u>	F	zaufanie	emocja: poczucie pewności, wiary w dobro, wytrzymałość i niezawodność innych

<u>10007013</u>	F	zawiść	emocja negatywna: uczucie niezadowolenia lub rozżalenia wywołane lepszym losem innej osoby, grupy lub społeczności
<u>10006160</u>	F	zawroty głowy	zaburzona percepcja: doznanie słabości lub niezdolności utrzymania równowagi w pozycji stojącej lub siedzącej, związane ze splątaniem, nudnościami lub osłabieniem
<u>10045584</u>	DC	zawroty głowy	zawroty głowy
<u>10002192</u>	T	zawsze	częstotliwość
<u>10010952</u>	F	zazdrość	emocja negatywna: uczucie podejrzliwości lub rozżalenia z powodu rywalizacji w miłości lub przywiązaniu, uczucia zazdrości skierowane są raczej ku innym niż ku sobie, są związane z zazdrością między rodzeństwem
<u>10004574</u>	A	zbieranie	uzyskiwanie: składanie czegoś w całość, zespolenie
<u>10001986</u>	F	zbiór działań	działanie
<u>10001993</u>	F	zbiór procesów ciała	proces ciała
<u>10002003</u>	F	zbiór rzeczy	być
<u>10007239</u>	T	zdarzenie lub epizod	sytuacja: zjawisko, coś, co się wydarza
<u>10019427</u>	A	zdejmowanie ubrania	ubieranie lub rozbieranie: zdejmowanie ubrania poprzez odpinanie guzików, rozpinanie mocowań i zamków błyskawicznych, zarówno na górnej jak i dolnej części ciała; zdejmowanie skarpetek, pończoch, obuwia; składanie, wieszanie i odkładanie ubrania tak jak do szuflady lub szafy
<u>10000653</u>	DC	zdezorganizowane zachowanie niemowlęcia	zachowanie zdezorganizowane
<u>10028230</u>	DC	zdolna/y do komunikowania werbalnego	zdolność komunikowania werbalnego
<u>10035123</u>	DC	zdolna/y do uczestniczenia w planowaniu opieki	zdolność uczestniczenia w planowaniu opieki
<u>10034547</u>	DC	zdolna/y do zarządzania finansami	zdolność zarządzania finansami
<u>10000034</u>	F	zdolność	status
<u>10000052</u>	F	zdolność komunikowania	zdolność
<u>10025039</u>	F	zdolność komunikowania werbalnego	zdolność komunikowania
<u>10034568</u>	F	zdolność kupowania	zdolność
<u>10023468</u>	F	zdolność widzenia	zdolność
<u>10000075</u>	F	zdolność wykonywania	zdolność
<u>10025640</u>	F	zdolność wykonywania opieki	zdolność
<u>10040346</u>	F	zdolność aktywnego wypoczynku	zdolność
<u>10000258</u>	F	zdolność chodzenia	zdolność
<u>10000178</u>	F	zdolność dbania o estetyczny wygląd	zdolność: utrzymywanie skóry, jamy ustnej, włosów i paznokci w czystości
<u>10000081</u>	F	zdolność dbania o zdrowie	zdolność
<u>10000047</u>	F	zdolność dostosowania	zdolność
<u>10000121</u>	F	zdolność kąpieli	zdolność: mycie części lub całego ciała
<u>10038183</u>	F	zdolność komunikowania potrzeb	zdolność komunikowania
<u>10026587</u>	F	zdolność komunikowania uczuć	zdolność komunikowania
<u>10029511</u>	F	zdolność monitorowania	zdolność
<u>10043061</u>	F	zdolność nabycia leku	zdolność
<u>10000215</u>	F	zdolność ochrony	zdolność
<u>10021800</u>	F	zdolność odczuwania	zdolność
<u>10023481</u>	F	zdolność odczuwania smaku	zdolność
<u>10023475</u>	F	zdolność odczuwania zapachów	zdolność
<u>10000113</u>	F	zdolność odgrywania roli	zdolność
<u>10043035</u>	F	zdolność poprawnego wykonywania funkcji motorycznych	zdolność
<u>10012108</u>	F	zdolność poruszania	zdolność: dobrowolny ruch ciała
<u>10000099</u>	F	zdolność prowadzenia domu	zdolność
<u>10000236</u>	F	zdolność przeżywania	zdolność
<u>10000204</u>	F	zdolność przemieszczania	zdolność: zdolność ruchu i zmiany położenia ciała np. między jedną a drugą lokalizacją
<u>10029524</u>	F	zdolność przygotowania pokarmu	zdolność
<u>10017091</u>	F	zdolność reakcji	status: reakcje na bodziec
<u>10035894</u>	F	zdolność rodziny uczestniczenia w planowaniu opieki	zdolność uczestniczenia
<u>10026573</u>	F	zdolność rozmowy o procesie umierania	zdolność komunikowania
<u>10000243</u>	F	zdolność rozwoju	zdolność

<u>10000166</u>	F	zdolność samodzielnego jedzenia	zdolność: doustne przyjmowanie pokarmu i płynów
<u>10000197</u>	F	zdolność samodzielnego korzystania z toalety	zdolność: wykonywanie czynności toaletowych w celu oddawania moczu i stolca
<u>10000150</u>	F	zdolność samodzielnego ubierania i dbania o estetyczny wygląd	zdolność
<u>10024035</u>	F	zdolność sensoryczna	zdolność
<u>10023434</u>	F	zdolność słyszenia	zdolność
<u>10000227</u>	F	zdolność socjalizacji	zdolność
<u>10000109</u>	F	zdolność sprawowania opieki przez rodziców	zdolność
<u>10000145</u>	F	zdolność ubierania	zdolność: zakładanie i zdejmowanie odpowiednich ubrań
<u>10025376</u>	F	zdolność uczestniczenia	zdolność
<u>10035110</u>	F	zdolność uczestniczenia w planowaniu opieki	zdolność uczestniczenia
<u>10000184</u>	F	zdolność wykonywania higieny	zdolność: dbałość o utrzymanie estetycznego wyglądu i czystości ciała
<u>10035390</u>	F	zdolność wykonywania opieki przez opiekuna	zdolność
<u>10023729</u>	F	zdolność wykonywania samoopieki	zdolność
<u>10034534</u>	F	zdolność zarządzania finansami	zdolność
<u>10000068</u>	F	zdolność zarządzania reżimem	zdolność
<u>10044124</u>	F	zdolność zarządzania stresem	zdolność
<u>10028333</u>	DC	zdolny/a do chodzenia	zdolność chodzenia
<u>10028269</u>	DC	zdolny/a do dbania o estetyczny wygląd	zdolność dbania o estetyczny wygląd
<u>10023452</u>	DC	zdolny/a do dbania o zdrowie	zdolność dbania o zdrowie
<u>10021828</u>	DC	zdolny/a do dostosowania	zdolność dostosowania
<u>10028224</u>	DC	zdolny/a do kąpieli	zdolność kąpieli
<u>10025025</u>	DC	zdolny/a do komunikowania	efektywna zdolność komunikowania
<u>10029240</u>	DC	zdolny/a do mobilności w łóżku	mobilność w łóżku
<u>10043088</u>	DC	zdolny/a do nabycia leku	zdolność pozyskania leku
<u>10028295</u>	DC	zdolny/a do połykania	zdolność połykania
<u>10028461</u>	DC	zdolny/a do poruszania	zdolność poruszania
<u>10028248</u>	DC	zdolny/a do prowadzenia domu	zdolność prowadzenia domu
<u>10028322</u>	DC	zdolny/a do przemieszczania	zdolność przemieszczania
<u>10030137</u>	DC	zdolny/a do przygotowania pokarmu	zdolność przygotowania pokarmu
<u>10040367</u>	DC	zdolny/a do relaksowania	zdolny/a relaksowania
<u>10034575</u>	DC	zdolny/a do robienia zakupów	zdolność robienia zakupów
<u>10028305</u>	DC	zdolny/a do rozwoju	zdolność rozwoju
<u>10028253</u>	DC	zdolny/a do samodzielnego jedzenia	zdolność samodzielnego jedzenia
<u>10028314</u>	DC	zdolny/a do samodzielnego korzystania z toalety	zdolność samodzielnego korzystania z toalety
<u>10025714</u>	DC	zdolny/a do samoopieki	pozytywna zdolność samoopieki
<u>10028282</u>	DC	zdolny/a do socjalizacji	zdolność socjalizacji
<u>10028211</u>	DC	zdolny/a do ubierania	zdolność ubierania
<u>10028207</u>	DC	zdolny/a do ubierania i dbania o estetyczny wygląd	zdolność ubierania i dbania o swój estetyczny wygląd
<u>10028749</u>	DC	zdolny/a do wykonania higieny jamy ustnej	zdolny/a do wykonywania higieny
<u>10028708</u>	DC	zdolny/a do wykonywania higieny	zdolność wykonywania higieny
<u>10025655</u>	DC	zdolny/a do wykonywania opieki	zdolność wykonywania opieki
<u>10001407</u>	DC	zdolny/a do zarządzania reżimem	zdolność zarządzania reżimem
<u>10029272</u>	DC	zdolny/a do zarządzania reżimem leku	zdolność zarządzania reżimem
<u>10043866</u>	DC	zdolny/a do zarządzania reżimem leku z wykorzystaniem treningu pamięci	zdolny/a do zarządzania reżimem leku
<u>10008711</u>	F	zdrowie	status: dynamiczny proces przystosowywania się do środowiska i radzenia sobie w nim, zaspokajania potrzeb i osiągnięcie pełni możliwości fizycznych, psychicznych duchowych i społecznych, a nie tylko brak chorób lub słabości
<u>10013586</u>	F	zdrowie pracujących	zdrowie: stan, w którym pracownik funkcjonuje na optymalnym poziomie dobrostanu w miejscu pracy
<u>10004767</u>	F	zdrowie społeczności	zdrowie: względny poziom zdrowia i występowanie chorób w społeczności
<u>10017223</u>	L	żebro	kość
<u>10007874</u>	F	żeński układ moczowy	układ moczowy
<u>10007861</u>	F	żeński układ rozrodczy	układ rozrodczy
<u>10035422</u>	F	zespół abstynencyjny	status

<u>10015450</u>	F	zespół napięcia przedmiesiączkowego	ból trzewny: oznaka początkowej fazy menstruacji w kilku ostatnich dniach cyklu menstruacyjnego, napięcie nerwowe, drażliwość, zwiększanie masy ciała, obrzęk, ból głowy, bóle sutków, zaburzenia nastroju, zaburzenia koncentracji poprzedzające menstruację; wspomniane objawy ustępują po pierwszym lub drugim dniu cyklu
<u>10023097</u>	DC	zespół nieużywania	nieużywanie
<u>10039400</u>	M	zespół wielospecjalistyczny	grupa
<u>10003771</u>	F	zespół wypalenia	zaburzony proces radzenia sobie: utrata energii w związku z długotrwałym stresem, brak wsparcia i relacji międzyludzkich, konflikt między oczekiwaniami a rzeczywistością
<u>10042511</u>	M	zewnętrzne urządzenie do trzymania	urządzenie
<u>10043280</u>	F	zgaga	zaburzony proces układu pokarmowego
<u>10043298</u>	DC	zgaga	zgaga
<u>10004981</u>	F	zgoda	status
<u>10004526</u>	F	zimna pogoda	pogoda: niska temperatura otoczenia
<u>10004503</u>	M	zimny pokarm	pokarm
<u>10014477</u>	F	zjawisko	
<u>10008210</u>	F	złamanie	zaburzony proces układu mięśniowo-szkieletowego: brak ruchomości części aparatu ruchowego związany z urazem kości, przerwanie ciągłości tkanki kostnej; dotkliwość urazu zależna jest od miejsca uszkodzenia, budowy kości i rodzaju złamania
<u>10034506</u>	IC	zliczanie urządzeń chirurgicznych i materiałów opatrunkowych	zliczanie
<u>10033951</u>	IC	zliczanie urządzeń chirurgicznych i materiałów opatrunkowych podczas operacji	zliczanie
<u>10013351</u>	L	żłobek	ośrodek pobytu dziennego dla dzieci
<u>10022983</u>	DC	złożony reżim dawkowania leków	złożony reżim dawkowania leków
<u>10007717</u>	F	zmęczenie	emocja negatywna: uczucie ubytku sił i wytrzymałości, poczucie znużenia, strudzenie fizyczne i psychiczne, apatia z obniżonymi zdolnościami do pracy fizycznej lub umysłowej
<u>10000695</u>	DC	zmęczenie	zmęczenie
<u>10045131</u>	IC	zmiana opatrunku na ranie	zmienianie
<u>10002185</u>	A	zmienianie	regulowanie: częściowa lub całkowita zmiana czegoś
<u>10050332</u>	IC	Zmienianie pieluchy	Zmienianie
<u>10001242</u>	DC	zmieniona percepcja	zaburzona percepcja
<u>10022954</u>	DC	zmienione ciśnienie krwi	ciśnienie krwi
<u>10045675</u>	DC	zmienione skurcze macicy	skurcz macicy
<u>10031996</u>	IC	zmierzenie ciśnienia krwi	zmierzenie
<u>10035451</u>	IC	zmierzenie obwodu głowy	zmierzenie
<u>10036819</u>	IC	zmierzenie obwodu klatki piersiowej	zmierzenie
<u>10046338</u>	IC	zmierzenie oddechów	zmierzenie
<u>10043455</u>	IC	zmierzenie ruchów płodu	zmierzenie
<u>10039245</u>	IC	zmierzenie spożycia płynów	zmierzenie
<u>10041212</u>	IC	zmierzenie stężenia glukozy we krwi	zmierzenie
<u>10032006</u>	IC	zmierzenie temperatury ciała	zmierzenie
<u>10036826</u>	IC	zmierzenie tętna	zmierzenie
<u>10044740</u>	IC	zmierzenie tętna na tętnicy promieniowej	zmierzenie
<u>10043440</u>	IC	zmierzenie tętna płodu	zmierzenie
<u>10039250</u>	IC	zmierzenie wydalanych płynów	zmierzenie
<u>10037000</u>	IC	zmierzenie wzrostu	zmierzenie
<u>10005600</u>	A	zmniejszanie	zmienianie: dostosowywanie czegoś w celu uzyskania mniejszego lub niższego rezultatu
<u>10050384</u>	IC	Zmniejszanie hałasu	Zmniejszanie
<u>10027120</u>	DC	zmniejszona bezsilność	bezsilność
<u>10000828</u>	DC	zmniejszona pojemność wewnątrzczaszkowa	wewnątrzczaszkowa pojemność adaptacyjna
<u>10047444</u>	DC	Zmniejszona rozpacz	Rozpacz
<u>10027938</u>	DC	zmniejszone ryzyko samobójstwa	ryzyko samobójstwa
<u>10027098</u>	DC	zmniejszone splątanie	splątanie
<u>10047459</u>	DC	Zmniejszone zachowanie wycofane	Zachowanie wycofane

<u>10033525</u>	DC	zmniejszone zaniedbanie jednostronne	zaniedbanie jednostronne
<u>10027901</u>	DC	zmniejszony nastrój depresyjny	nastrój depresyjny
<u>10027929</u>	DC	zmniejszony stres	przeciążenie stresem
<u>10027756</u>	DC	zmniejszony stres relokacyjny	stres relokacyjny
<u>10027149</u>	DC	zmniejszony utrzymujący się stres duchowy	stres duchowy
<u>10006092</u>	F	zniekształcone myślenie	zaburzone funkcje poznawcze
<u>10000669</u>	DC	zniekształcony proces myślenia	zniekształcone myślenie
<u>10018861</u>	L	żołądek	element układu pokarmowego
<u>10013796</u>	F	zorganizowane zachowanie niemowlęcia	zachowanie zorganizowane
<u>10035106</u>	DC	zorganizowane zachowanie niemowlęcia	zorganizowane zachowanie niemowlęcia
<u>10027843</u>	DC	zredukowana agitacja (pobudzenie)	agitacja (pobudzenie)
<u>10029390</u>	DC	zredukowane zmęczenie	zmęczenie
<u>10035621</u>	DC	zredukowane zniekształcone myślenie	zniekształcony proces myślenia
<u>10027917</u>	DC	zredukowany ból	ból
<u>10027862</u>	DC	zredukowany chroniczny smutek	chroniczny smutek
<u>10027804</u>	DC	zredukowany konflikt decyzyjny	konflikt decyzyjny
<u>10027858</u>	DC	zredukowany niepokój	niepokój
<u>10027889</u>	DC	zredukowany strach	strach
<u>10027794</u>	DC	zredukowany stres opiekuna	stres opiekuna
			zaburzony proces układu mięśniowo-szkieletowego: trauma stawu powodująca ból i niesprawność ruchową, zaburzone i bolesne poruszanie stawem, tkliwość, skurcze mięśni, obrzęk, przebarwienie i zaburzone funkcjonowanie stawu, związane z traumatycznym urazem lub zerwaniem tkanki łącznej otaczającej staw
<u>10018698</u>	F	zwichnięcie	
<u>10009961</u>	A	zwiększanie	zmienianie: dostosowanie czegoś w celu osiągnięcia pożądanego wyższego rezultatu promowanie: umożliwienie osobom dokonania wyboru w celu wykorzystania ich potencjału na rzecz poprawy zdrowia
<u>10006796</u>	A	zwiększanie pewności siebie	
<u>10024884</u>	A	zwiększanie tolerancji aktywności	zwiększenie
<u>10050418</u>	F	Zwiększona odporność	Odporność
<u>10025395</u>	DC	zwiększone ciśnienie wewnątrzczaszkowe	ciśnienie wewnątrzczaszkowe
<u>10020413</u>	L	zwieracz cewki moczowej	element układu moczowego
<u>10002280</u>	L	zwieracz odbytu	element układu pokarmowego
<u>10002331</u>	F	zwierzę	organizm: istota żywa z możliwością doznawania i mocą dobrowolnego poruszania
<u>10006187</u>	F	zwierzę domowe	zwierzę: oswojone zwierzę należące do właściciela
<u>10005556</u>	L	zwłoki	ciało
<u>10020665</u>	L	żyła	naczynie krwionośne
<u>10043246</u>	L	żyła układowa	żyła
<u>10043279</u>	DC	żylaki	żylaki