

ICNP - Deutsch

code	axis	term	definition
<u>10019587</u>	A	Abbruch der Schwangerschaft	behandeln: Handlungen, um ungeplante, ungewollte oder das Leben der Mutter bedrohende Schwangerschaft durch Abtreibung zu beenden
<u>10006224</u>	A	abdecken	bedecken / zudecken: mit Stoffteilen oder Textilien abdecken
<u>10000023</u>	L	Abdomen	Körperregion
<u>10007225</u>	T	Abend	Zeitpunkt oder Zeitintervall
<u>10020942</u>	F	Abfallentsorgungsdienst	Dienst: Bereitstellung von Diensten, die Abfall lagern, sammeln, verarbeiten und beseitigen
<u>10006211</u>	A	abfließen lassen	säubern: dafür sorgen, dass etwas abrinnen oder abströmen kann
<u>10006207</u>	M	Abfluss	Hilfsmittel / Gerät / Vorrichtung zum Transport
<u>10004849</u>	J	abgeschlossen	Fortschritt: beendet, zu einem Ende gekommen, fertig
<u>10026671</u>	J	Abhängigkeit	Status
<u>10026713</u>	J	Abhängigkeit	Abhängigkeit
<u>10003012</u>	A	abhören	untersuchen: nach Geräuschen im Körper hören
<u>10014289</u>	A	abklopfen	untersuchen: Körperteile durch sanftes Klopfen mit den Fingern oder einem Instrument untersuchen
<u>10006156</u>	A	ablenken	durchführen: Freude oder Unterhaltung anbieten um die eigene oder die Stimmung anderer zu verändern
<u>10039232</u>	IC	Ablenkung	Ablenkungsmethode
<u>10006102</u>	M	Ablenkungsmethode	Methode
<u>10013269</u>	J	abnormal / anormal	Normalzustand
<u>10019038</u>	A	absaugen	säubern: Luft oder Flüssigkeit aus einem Gefäß oder Hohlraum entfernen, sodass ein partielles Vakuum entsteht, um etwas entfernen zu können
<u>10044890</u>	IC	absaugen der Luftwege	absaugen
<u>10051978</u>	IC	absaugen der Mundhöhle	absaugen
<u>10051966</u>	IC	absaugen des Endotrachealtubus	absaugen
<u>10047060</u>	DC	Abschürfung	Abschürfung
<u>10007287</u>	F	Abschürfung	traumatische Wunde: Abnützung von Haut und Unterhaut mit Schmerzen, Blutungen und Entzündungen, die mit der Überkrustung aufhören
<u>10000270</u>	J	absoluter Grad	Zustand
<u>10000291</u>	F	Absorption	Körperprozess: Aufnahme von Nahrung und Flüssigkeitsbestandteilen über den Verdauungskanal
<u>10000301</u>	F	abstraktes Denken	Erkenntnis: Denken unter Gebrauch von Konzepten, Verknüpfungen und Problemlösungen
<u>10013997</u>	A	abtasten	untersuchen: Körperteile mit den Händen untersuchen
<u>10008724</u>	L	Abteilung einer Gesundheitseinrichtung	Struktur

<u>10016303</u>	L	Abteilung für Radiologie	Abteilung einer Gesundheitseinrichtung
<u>10006141</u>	F	Abweichung von der Rolle	Rollenprozess
<u>10042759</u>	F	Abwesenheit einer adversen Reaktion auf Medikation	Reaktion auf Medikation
<u>10041220</u>	F	Abwesenheit von Nebenwirkung der Medikation	Reaktion auf Medikation
<u>10003096</u>	L	Achselregion	Körperregion
<u>10022210</u>	DC	Adhärenz	Adhärenz
<u>10030298</u>	F	Adhärenz	Positiver Status: selbst initiierte Handlung, das eigene Wohlergehen bzw. die eigene Wiederherstellung und Rehabilitierung voranzutreiben; Richtungen ohne abzuweichen folgen; sich einer Reihe von Handlungen oder Verhaltensweisen zu widmen. Sich Verordnungen fügen, Medizin wie verordnet einnehmen; Verhaltensveränderung zum Besseren, Zeichen der Heilung, Abholen der Medizin zum fälligen Datum, Verinnerlichung des Wertes von gesundheitsfürsorglichem Verhalten und Einhaltung von Behandlungsanleitungen. (Oft in Verbindung mit der Unterstützung von Familienmitgliedern und Angehörigen, Wissen über verabreichte Medikamente und den Krankheitsprozess, Klientenmotivation, Beziehung zwischen Klienten und Krankenhelfer).
<u>10030163</u>	DC	Adhärenz bezüglich den verordneten Bewegungsübungen	Adhärenz bezüglich den verordneten Bewegungsübungen
<u>10030365</u>	F	Adhärenz bezüglich der Behandlungsverordnung	Adhärenz
<u>10030205</u>	DC	Adhärenz bezüglich der Behandlungsverordnung	Adhärenz bezüglich der Verordnung
<u>10030312</u>	F	Adhärenz bezüglich der Ernährungsverordnung	Adhärenz bezüglich der Verordnung
<u>10030159</u>	DC	Adhärenz bezüglich der Ernährungsverordnung	Adhärenz bezüglich der Ernährungsverordnung
<u>10030185</u>	DC	Adhärenz bezüglich der Impfverordnung	Adhärenz bezüglich der Impfverordnung
<u>10030349</u>	F	Adhärenz bezüglich der Impfverordnung	Adhärenz bezüglich der Verordnung
<u>10030192</u>	DC	Adhärenz bezüglich der medikamentösen Verordnung	Adhärenz bezüglich der medikamentösen Verordnung
<u>10030354</u>	F	Adhärenz bezüglich der medikamentösen Verordnung	Adhärenz bezüglich der Verordnung
<u>10033671</u>	DC	Adhärenz bezüglich der Rehabilitationsverordnung	Adhärenz bezüglich der Rehabilitationsverordnung
<u>10033869</u>	F	Adhärenz bezüglich der Rehabilitationsverordnung	Adhärenz bezüglich der Verordnung
<u>10030320</u>	F	Adhärenz bezüglich der verordneten Bewegungsübungen	Adhärenz bezüglich der Verordnung
<u>10030331</u>	F	Adhärenz bezüglich der verordneten Flüssigkeitsmenge	Adhärenz bezüglich der Verordnung
<u>10030171</u>	DC	Adhärenz bezüglich der verordneten Flüssigkeitsmenge	Adhärenz bezüglich der verordneten Flüssigkeitsmenge

<u>10030377</u>	F	Adhärenz bezüglich der vorbeugenden Schutzmassnahmen	Adhärenz bezüglich der Verordnung
<u>10030214</u>	DC	Adhärenz bezüglich der vorbeugenden Schutzmassnahmen	Adhärenz bezüglich der vorbeugenden Schutzmassnahmen
<u>10030308</u>	F	Adhärenz bezüglich des diagnostischen Tests	Adhärenz bezüglich des diagnostischen Tests
<u>10030144</u>	DC	Adhärenz bezüglich des diagnostischen Tests	Adhärenz bezüglich des diagnostischen Tests
<u>10042728</u>	DC	adverse Reaktion auf Medikation	Reaktion auf Medikation
<u>10042716</u>	F	adverse Reaktion auf Medikation	Reaktion auf Medikation
<u>10001940</u>	M	Aerosol	Material
<u>10002280</u>	L	Afterschließmuskel	Bestandteil des Magen-Darm-Systems
<u>10047087</u>	DC	aggressives Verhalten	aggressives Verhalten
<u>10002026</u>	F	aggressives Verhalten	beeinträchtigt Verhalten: kraftvolle selbstbehauptende Handlung oder Haltung, die physisch, verbal oder symbolisch zum Ausdruck gebracht wird
<u>10002042</u>	F	Agnosie	verzerrtes Denken: totaler oder partieller Verlust der Fähigkeit bekannte Objekte oder Personen durch sensorische Reize wieder zu erkennen als Resultat eines Gehirnschadens, der akustische, visuelle, olfaktorische, gustatorische oder taktile Sinne beeinträchtigt
<u>10000355</u>	F	Akkulturation / Angleichung an eine Kultur	Assimilierung / Angleichung: Veränderungen oder Modifizierungen in einer Gruppe oder Einzelperson durch Kontakt mit einer anderen Kultur
<u>10042621</u>	M	Akkupressur-Therapie	Behandlung / Therapie
<u>10029553</u>	F	Akne	beeinträchtigte Haut: Hautausschlag durch Entzündung von Hautdrüsen oder Haarfollikeln
<u>10052076</u>	F	aktive Beweglichkeit der Gelenke	Beweglichkeit der Gelenke
<u>10000393</u>	M	aktive Gelenkbewegung	Methode für Muskel- oder Gelenksübungen: Bewegung der Gelenke mit oder ohne Unterstützung
<u>10052082</u>	DC	aktive Gelenkbewegung innerhalb normaler Grenzen	aktive Beweglichkeit der Gelenke
<u>10000408</u>	F	Aktivitätsintoleranz	beeinträchtigt Status: mangelnde Fähigkeit oder Energie Aktivitäten aufrecht zu erhalten oder abzuschließen
<u>10000431</u>	DC	Aktivitätsintoleranz	Aktivitätsintoleranz
<u>10000412</u>	M	Aktivitätstherapie	Behandlung / Therapie
<u>10024878</u>	F	Aktivitätstoleranz	positiver Status
<u>10024884</u>	A	Aktivitätstoleranz erhöhen	steigern
<u>10042632</u>	IC	Akupressur Therapie	Akupressur Therapie
<u>10001739</u>	T	akut	Beginn / Ausbruch: tritt abrupt auf, in einem kurzen Zeitintervall
<u>10029684</u>	DC	akute gesundheitliche Krise	gesundheitliche Krise
<u>10000449</u>	DC	akute Verwirrtheit	Verwirrtheit
<u>10000454</u>	DC	akuter Schmerz	Schmerz
<u>10000329</u>	F	Akzeptanz	Bewältigungsprozess: Verminderung oder Auflösung von Einschränkungen, Gefühlen der Besorgnis und Spannungen
<u>10036294</u>	F	Akzeptanz des Alterns	Akzeptanz
<u>10023499</u>	DC	Akzeptanz des Gesundheitsstatus	Akzeptanz des Gesundheitsstatus

<u>10044273</u>	F	Akzeptanz des Gesundheitsstatus	Akzeptanz
<u>10041491</u>	M	Alarm	Hilfsmittel / Gerät / Vorrichtung zur Überwachung
<u>10002116</u>	M	Alarmsystem	Hilfsmittel / Gerät / Vorrichtung zur Kommunikation
<u>10039968</u>	DC	Albtraum	Albtraum
<u>10013211</u>	F	Albtraum	beeinträchtigte Wahrnehmung: Träumen in der Rapid-Eye-Movement (REM) Phase des Schlafs; aufkommendes Gefühl intensiver und unausweichlicher Gefahr, Terror, Bedrängnis oder extreme Ängstlichkeit, welche den / die Schläfer / in üblicherweise weckt
<u>10041347</u>	DC	Alkoholabhängigkeit	Alkoholabhängigkeit
<u>10041375</u>	F	Alkoholabhängigkeit	negative Abhängigkeit
<u>10022234</u>	DC	Alkoholmissbrauch	Alkoholmissbrauch
<u>10002137</u>	F	Alkoholmissbrauch	Missbrauch von Substanzen: Missbrauch von Alkohol
<u>10007842</u>	C	alleinerziehende Familie mit weiblichem Oberhaupt	Familie mit Alleinerziehenden: Mutter, Großmutter oder andere Frau mit alleiniger Verantwortung für Kinder oder andere Abhängige
<u>10029697</u>	DC	Allergie	Allergie
<u>10041119</u>	F	Allergie	beeinträchtigt Prozess des Immunsystems: Immunreaktion auf ein fremdes Antigen
<u>10045862</u>	F	allergische Reaktion	beeinträchtigt Prozess des Immunsystems
<u>10039934</u>	DC	Allodynie (gestörte Schmerzempfindung)	Allodynie (gestörte Schmerzempfindung)
<u>10038870</u>	F	Allodynie (gestörte Schmerzempfindung)	Schmerz
<u>10011396</u>	F	Alphabetisierungsrate	Rate: Anzahl der Personen, die in einer Gemeinde oder Population lesen und / oder schreiben können
<u>10006627</u>	T	älterer Erwachsener	Erwachsenenalter
<u>10006604</u>	C	älterer Mensch	Einzelperson
<u>10036287</u>	F	Altern	Körperprozess
<u>10001972</u>	F	Altersdiskriminierung	Diskriminierung: Parteilichkeit oder Vorurteile aufgrund des Alters
<u>10017851</u>	F	Alterstremor / Alterszittern	Tremor: feines, schnelles Zucken und Beben, speziell in Händen, rhythmisches Kopfnicken; üblicherweise erhöhtes Zucken während gezielten Bewegungen, verstärkt durch Ängstlichkeit, Aufregung und Selbstwahrnehmung, üblicherweise bei älteren Personen
<u>10047209</u>	DC	Ambivalenz	Ambivalenz
<u>10002205</u>	F	Ambivalenz	Emotion: Zustand in dem widersprüchliche und entgegen gesetzte Gefühle über dieselbe Sache verspürt werden
<u>10013852</u>	L	Ambulanz	Abteilung einer Gesundheitseinrichtung
<u>10002233</u>	F	Amnesie	beeinträchtigte Erinnerung: Gedächtnisverlust in Zusammenhang mit Gehirnschäden oder emotionaler Krise
<u>10002246</u>	M	Amputation	Operation
<u>10002251</u>	L	Amputationsstumpf	Körperregion

<u>10006253</u>	A	an- und ausziehen	bedecken: jemanden be- oder entkleiden
<u>10031164</u>	IC	an- und ausziehen des Patienten	an- und ausziehen
<u>10002279</u>	M	Analgetikum / Schmerzmittel	Droge / Arznei / Medikament
<u>10002267</u>	F	analgetischer Effekt	Medikamentenwirkung
<u>10002298</u>	A	analysieren	evaluieren: das Aufschlüsseln von Informationen über etwas
<u>10002308</u>	F	anaphylaktischer Schock	Schock: rasches Versagen des peripheren Kreislaufs zurückzuführen auf eine Überempfindlichkeit oder allergische Reaktion auf ein Allergen im Essen, Medikamenten, Substanzen oder anderen Trägerstoffen
<u>10002312</u>	F	anästhetischer Effekt	Medikamentenwirkung
<u>10021166</u>	F	Anbetung	spirituelles Verhalten
<u>10015935</u>	A	anbieten	verteilen: etwas für jemanden bereitstellen
<u>10043003</u>	IC	anbieten eines Tablettendispensers	anbieten
<u>10043589</u>	IC	anbieten eines Tablettendispensers mit Erinnerungsfunktion	anbieten
<u>10027051</u>	IC	anbieten emotionaler Unterstützung	anbieten
<u>10027046</u>	IC	anbieten sozialer Unterstützung	anbieten
<u>10027067</u>	IC	anbieten spiritueller Unterstützung	anbieten
<u>10038509</u>	IC	anbieten von angemessener Wasserversorgung	anbieten
<u>10032522</u>	IC	anbieten von Dienstleistung zur Gesundheitsförderung	anbieten
<u>10032533</u>	IC	anbieten von Dienstleistung zur Gesundheitsförderung für kindliche Entwicklung	anbieten
<u>10050281</u>	IC	anbieten von druckentlastender Matratze	anbieten
<u>10041161</u>	IC	anbieten von Essen / Speisen	anbieten
<u>10043205</u>	IC	anbieten von Hilfsmittel / Gerät / Vorrichtung zur Erinnerung	anbieten
<u>10039714</u>	IC	anbieten von Hilfsmittel / Gerät / Vorrichtung zur oberflächlichen Nervenstimulation	anbieten
<u>10024527</u>	IC	anbieten von Hilfsmittel / Gerät / Vorrichtung zur Sicherheit	anbieten
<u>10046465</u>	IC	anbieten von Koordination der pflegerischen Versorgung	anbieten
<u>10050247</u>	IC	anbieten von Linderung	anbieten
<u>10042697</u>	IC	anbieten von Medikamentenliste	anbieten
<u>10043185</u>	IC	anbieten von Medikamentenplan	anbieten
<u>10026399</u>	IC	anbieten von Privatsphäre	anbieten
<u>10024504</u>	IC	anbieten von Privatsphäre für spirituelles Verhalten	anbieten
<u>10039025</u>	IC	anbieten von regelmäßigem Schlaf	anbieten
<u>10046960</u>	IC	anbieten von Unterstützung zum Selbstmanagement	anbieten
<u>10046973</u>	IC	anbieten von Unterstützung zum Selbstmanagement der Pflegeperson	anbieten
<u>10019296</u>	F	Anfälligkeit	Status
<u>10019306</u>	F	Anfälligkeit für Infektion	Anfälligkeit
<u>10016873</u>	A	anfordern / ersuchen	koordinieren: jemanden bitten, etwas zu tun; etwas bestellen

<u>10011233</u>	A	anführen / führen	handhaben: voraus gehen, den Weg weisen, gezielt fortfahren, um eine erwünschte Reaktion herbeizuführen
<u>10013636</u>	A	Angebot machen	verteilen: die Möglichkeit für etwas geben
<u>10042065</u>	DC	angemessene Flüssigkeitszufuhr	angemessene Flüssigkeitszufuhr
<u>10042342</u>	F	angemessene Flüssigkeitszufuhr	wirksame Flüssigkeitsaufnahme
<u>10045725</u>	DC	angemessene Nahrungsmittelversorgung	Nahrungsmittelversorgung
<u>10041659</u>	DC	angemessene Selbstauskunft	Selbstauskunft
<u>10038359</u>	F	angemessene Wasserversorgung	Wasserversorgung
<u>10050528</u>	DC	angemessene Wohnsituation	Wohnstatus
<u>10024930</u>	DC	angemessener Schlaf	angemessener Schlaf
<u>10014939</u>	F	angemessener Schlaf	Schlaf
<u>10027112</u>	DC	angemessenes Wissen	angemessenes Wissen
<u>10014885</u>	F	angemessenes Wissen	Wissen
<u>10051379</u>	L	angepasste Wohnsituation	Wohngebäude
<u>10000477</u>	DC	Angst	Angst
<u>10002429</u>	F	Angst	Emotion: Gefühle von Bedrohung, Gefahr oder Bedrängnis
<u>10026541</u>	F	Angst vor dem Tod	Furcht
<u>10026594</u>	F	Angst, eine Last für andere zu sein	Furcht
<u>10017782</u>	F	anheben des eigenen Körpers	heben: Heben von Körperteilen, wie etwa die oberen und unteren Extremitäten oder das Verlagern des Kopfes
<u>10001741</u>	F	Anpassung	Bewältigungsprozess: mit neuen Situationen und Herausforderungen umgehen
<u>10000047</u>	F	Anpassungsfähigkeit / Fähigkeit sich zu arrangieren	Fähigkeit
<u>10024866</u>	F	Anpassungsmethoden bei Wahrnehmungsdefizit	Anpassung
<u>10002003</u>	F	Ansammlung von Dingen	Einheit / Entität
<u>10001986</u>	F	Ansammlung von Handlungen	Handlung
<u>10001993</u>	F	Ansammlung von Körperprozessen	Körperprozess
<u>10002019</u>	F	Ansammlung von Prozessen	Prozess
<u>10038741</u>	IC	ansetzen von Nachsorgetermin	einen Termin ansetzen / terminieren
<u>10002365</u>	L	anterior	Position oder Lage, im Sinne von vordere / r / s bzw. Vorder-
<u>10002377</u>	L	anterior / posterior Position	Position
<u>10002383</u>	M	Antibiotikum	Droge / Arznei / Medikament
<u>10002396</u>	F	antibiotischer Effekt	Medikamentenwirkung
<u>10039284</u>	IC	Antikoagulationstherapie	Antikoagulationstherapie
<u>10030464</u>	M	Antikoagulationstherapie	Behandlung / Therapie
<u>10037253</u>	M	Antipyretikum	Droge / Arznei / Medikament
<u>10002417</u>	L	Anus	Körperöffnung
<u>10002464</u>	A	anwenden	verteilen: etwas in der Praxis gebrauchen
<u>10030486</u>	IC	anwenden elastischer Strümpfe	anwenden
<u>10043543</u>	IC	anwenden von Darmtraining	Darmtraining
<u>10036202</u>	IC	anwenden von Deeskalationstechnik	Deeskalationstechnik
<u>10002472</u>	IC	anwenden von Hilfsmittel / Gerät / Vorrichtung zur Sicherheit	anwenden
<u>10030472</u>	IC	anwenden von Kompressionsbinden	anwenden
<u>10036182</u>	IC	anwenden von körperlicher Beschränkung	anwenden

<u>10036468</u>	IC	anwenden von Kühlbeutel / Kältepackung	anwenden
<u>10050350</u>	IC	anwenden von Salbe	anwenden
<u>10050571</u>	IC	anwenden von Salbe zur Lippenpflege	anwenden von Salbe
<u>10051881</u>	IC	anwenden von transkutaner elektrischer Nervenstimulation (TENS-Gerät)	anwenden
<u>10039617</u>	IC	anwenden von Wärmepackung	anwenden
<u>10037754</u>	F	Anwesenheit	Status
<u>10037765</u>	F	Anwesenheit in der Schule	Anwesenheit
<u>10002438</u>	F	Aphasie	beeinträchtigte Erkenntnis: defekte oder nicht vorhandene Sprachfunktion der Verwendung und des Verstehens von Wörtern
<u>10035020</u>	DC	Apnoe	Apnoe
<u>10035012</u>	F	Apnoe	beeinträchtigter Prozess des Atmungssystems
<u>10002455</u>	F	Appetit	Status: körperliches Bedürfnis nach Nährstoffen und bestimmten Nahrungsmitteln befriedigen zu wollen
<u>10047041</u>	DC	Apraxie	Apraxie
<u>10052114</u>	F	Apraxie	Prozess des Nervensystems
<u>10020271</u>	F	Arbeitslosenrate	Rate: Anzahl der Personen, die keinen festen Arbeitsplatz oder Erwerbstätigkeit gesichert haben
<u>10021145</u>	L	Arbeitsplatz	soziale Struktur
<u>10029841</u>	DC	Arbeitsplatzprobleme	Status der Beschäftigung / Arbeit
<u>10013593</u>	F	Arbeitsschutzgesetz	Gesetz: Existenz von Sicherheitsnormen für Arbeitsplätze, die per Gesetz autorisiert sind
<u>10006783</u>	F	Arbeitsvermittlung	Dienst: Bereitstellen von Arbeitsangeboten oder anderen Möglichkeiten, ein Einkommen zu erzielen
<u>10002320</u>	F	Ärger	negative Emotion: Gefühle des extremen Missmuts aus einer physischen oder psychischen Reaktion auf einen internen oder externen Stimuli
<u>10022805</u>	DC	Argwohn	Argwohn
<u>10019310</u>	F	Argwohn	beeinträchtigte Wahrnehmung: Eindruck, dass etwas, das nicht präsent ist, existiert; vorläufig und ohne klaren Grund; Neigung, mental zu verurteilen oder die Glaubwürdigkeit zu bezweifeln
<u>10002504</u>	L	Arm	Körperregion
<u>10011320</u>	F	Armutsgrenze	Rate: Anzahl der Personen einer Gemeinde oder Gesellschaft, welchen die finanziellen oder materiellen Ressourcen fehlen, um den Mindeststandard des täglichen Lebens abzudecken
<u>10002515</u>	M	Aromatherapie	Behandlung / Therapie
<u>10002527</u>	A	arrangieren	koordinieren: etwas in die erforderliche Reihenfolge bringen
<u>10024171</u>	IC	arrangieren des Transportdienstes	arrangieren
<u>10030493</u>	IC	arrangieren des Transports von Hilfsmittel / Gerät / Vorrichtung	arrangieren

<u>10002536</u>	F	Arrhythmie	beeinträchtigt kardiologischer Prozess: die Abweichung vom normalen Rhythmus der arteriellen und ventrikulären Herzmuskelkontraktion
<u>10002591</u>	M	Artefakt	Einheit / Entität
<u>10002562</u>	L	Arterie	Blutgefäß
<u>10030504</u>	F	arterielle Blutflussrate	Blutflussrate
<u>10002543</u>	F	arterielle Blutgaswerte	Laborergebnisse: Maß an Sauerstoff und Kohlendioxyd im arteriellen Blut
<u>10045870</u>	F	arterielle Blutprobe	Probe
<u>10050036</u>	F	arterielles Ulzera / Ulcus cruris arteriosum	positiver Teil der Körperstruktur
<u>10029700</u>	DC	arterielles Ulzera / Ulcus cruris arteriosum	arterielles Ulzera / Ulcus cruris arteriosum
<u>10002558</u>	F	arterielles Ulzera / Ulcus cruris arteriosum	Ulzera: Läsion aufgrund verminderter oder fehlender arterieller Blutzufuhr
<u>10047104</u>	DC	Arthritisschmerz	Arthritisschmerz
<u>10002570</u>	F	Arthritisschmerz	Muskel-Skelett-Schmerz: milde bis heftige Beschwerden durch Entzündungen manchmal einhergehend mit geschwollenen Gelenken
<u>10023928</u>	F	Arzneimittelversorgung	Versorgung
<u>10014522</u>	M	Arzt / Ärztin	Versorgungsdienstleister
<u>10002639</u>	M	aseptisches Vorgehen	Methode
<u>10027177</u>	DC	Aspiration	Aspiration
<u>10002656</u>	F	Aspiration	beeinträchtigt Prozess des Atmungssystems: Einatmen von Fremdstoffen oder Substanz aus dem Magen in die Trachea oder Lunge
<u>10002845</u>	F	Assimilierung / Angleichung	Bewältigungsprozess: Prozess der Erlangung neuer Tatsachen, des Antwortens auf neue Situationen oder der Einbindung neu wahrgenommener Informationen und Erfahrungen in die eigene Realität
<u>10030809</u>	IC	assistieren des Gesundheitsdienstleisters	assistieren
<u>10002850</u>	A	assistieren	sorgen: Teile einer Arbeit mit oder für jemanden erledigen
<u>10030813</u>	IC	assistieren bei der Beherrschung von Wut und Zorn	assistieren
<u>10023531</u>	IC	assistieren bei der Benutzung der Toilette	assistieren
<u>10036508</u>	IC	assistieren bei der Mobilität	assistieren
<u>10045972</u>	IC	assistieren bei der Mobilität im Bett	assistieren
<u>10051435</u>	IC	assistieren bei der Mundpflege	assistieren
<u>10035763</u>	IC	assistieren bei der Selbstpflege	assistieren
<u>10030821</u>	IC	assistieren bei Hygiene	assistieren
<u>10050268</u>	IC	assistieren beim An- und Ausziehen	assistieren
<u>10037269</u>	IC	assistieren beim Essen oder Trinken	assistieren
<u>10038986</u>	IC	assistieren beim Gehen	assistieren
<u>10036520</u>	IC	assistieren beim Gehen mit Hilfsmittel / Gerät / Vorrichtung	assistieren
<u>10051442</u>	IC	assistieren beim Waschen des eigenen Körpers	assistieren

<u>10050275</u>	IC	assistieren beim Zurechtmachen (u.a. Haare, Nägel und Zähne zu pflegen)	assistieren
<u>10002866</u>	IC	assistieren des Chirurgen während der Operation	assistieren
<u>10045964</u>	IC	assistieren des Kindes bei der Benutzung der Toilette	assistieren
<u>10041946</u>	F	Aszites	Flüssigkeitsansammlung
<u>10016904</u>	F	Atemfrequenz	Rate: Frequenz der Atemzüge, üblicherweise pro Minute
<u>10016915</u>	F	Atemrhythmus	Rhythmus
<u>10003684</u>	M	Atemtechnik	Methode zum Durchatmen oder Abhusten
<u>10051909</u>	M	Atemtherapeut	Versorgungsdienstleister
<u>10020704</u>	F	Atmung	Prozess des Atmungssystems: bewegen von Luft in die Lunge und aus der Lunge mit einer bestimmten Atemfrequenz, einem bestimmten Atemrhythmus, einer bestimmten Tiefe des Einatmens und Stärke des Ausatmens
<u>10016970</u>	F	Atmungssystem	Körpersystem
<u>10004746</u>	F	auf der Gemeinde basierender Gruppenprozess	Prozess in der Gemeinde: Handlungen und Interaktionen der Mitglieder einer Gemeindegruppe
<u>10017912</u>	A	aufbereiten	vorbereiten: etwas so positionieren, dass es gebraucht werden kann
<u>10050619</u>	DC	aufgesprungene Lippen	aufgesprungene Lippen
<u>10050603</u>	L	aufgesprungene Lippen	Lippen
<u>10002924</u>	F	Aufmerksamkeit	Konzentration: zielgerichtete Aufnahme und Verarbeitung von Information
<u>10001843</u>	T	Aufnahme	Ereignis oder Episode
<u>10030687</u>	IC	Aufnahmeassessment	beurteilen
<u>10011504</u>	A	aufrechterhalten	regulieren: etwas aufrechterhalten, etwas beibehalten oder mit etwas fortfahren
<u>10036646</u>	IC	aufrechterhalten der Atmung	aufrechterhalten
<u>10046258</u>	IC	aufrechterhalten der Atmung durch künstliche Beatmung	aufrechterhalten der Atmung
<u>10037351</u>	IC	aufrechterhalten der freien Atemwege	aufrechterhalten
<u>10046580</u>	F	aufrechterhalten der Gesundheit	aufrechterhalten
<u>10035293</u>	IC	aufrechterhalten der Hautintegrität	aufrechterhalten
<u>10036583</u>	IC	aufrechterhalten der intravenösen Therapie	aufrechterhalten
<u>10037398</u>	IC	aufrechterhalten der Isolierung	aufrechterhalten
<u>10031674</u>	IC	aufrechterhalten der Luftwege	aufrechterhalten
<u>10041556</u>	IC	aufrechterhalten der Weichlagerung (Antidekubitusmatratze)	aufrechterhalten
<u>10036596</u>	IC	aufrechterhalten der Wunddrainage	aufrechterhalten
<u>10011527</u>	IC	aufrechterhalten der Würde und Privatsphäre	aufrechterhalten
<u>10036577</u>	IC	aufrechterhalten des intravenösen Zugangs	aufrechterhalten
<u>10042595</u>	IC	aufrechterhalten des prothetischen Hilfsmittel / Gerät / Vorrichtung	aufrechterhalten
<u>10041525</u>	IC	aufrechterhalten des Sturzalarms	aufrechterhalten
<u>10016511</u>	L	Aufwachraum	Abteilung einer Gesundheitseinrichtung

<u>10011493</u>	F	Aufweichung / Mazeration	Wunde: weitläufige Abschürfung des Deckgewebes der Körperoberfläche in Zusammenhang mit fortwährender Feuchtigkeit und nasser Haut
<u>10016498</u>	A	aufzeichnen	beschreiben: Beleg oder Information festhalten, die eine Rechenschaft über etwas Geschehenes oder Gehörtes darstellen
<u>10004376</u>	F	aufziehen von Kindern	Kindererziehung: Sozialisierung und Erziehung des Kindes, indem grundlegende und individuelle Bedürfnisse des Kindes befriedigt werden und Verhalten ausgeführt werden, die die Vermittlung von Kultur und Traditionen von älteren Generationen an jüngere unterstützen
<u>10007452</u>	L	Auge	Bestandteil des sensorischen Systems
<u>10007475</u>	M	Augenklappe	Hilfsmittel / Gerät / Vorrichtung zum Abdecken
<u>10007468</u>	L	Augenlid	Körperregion
<u>10031275</u>	IC	Augenpflege	Handlung
<u>10031281</u>	F	Augenversorgungsverordnung	Verordnung
<u>10003008</u>	L	aurikulär / Zugang über das Ohr	Körperzugang
<u>10006564</u>	A	ausbilden	unterrichten: jemandem Wissen über etwas weitergeben
<u>10006875</u>	F	Ausdauer	Status: Veranlagung zur Wahrung, Konzentrierung und Wiederherstellung von Energie über die Zeit, und die Fähigkeit längerer Anstrengung standzuhalten
<u>10007336</u>	F	ausgeweitete Rolle der Familieneinheit	Familienrolle: Interaktion des / der Mitglieder einer erweiterten Familie
<u>10050592</u>	IC	auskultieren der Lunge	auskultieren
<u>10050585</u>	IC	auskultieren des Abdomens	auskultieren
<u>10007423</u>	J	Ausmaß	Zustand
<u>10006720</u>	F	Ausscheidung	Körperprozess
<u>10039503</u>	DC	ausschließliches Stillen	ausschließliches Stillen
<u>10007273</u>	F	ausschließliches Stillen	Stillen: ausschließliches Stillen auf Verlangen (ohne weitere Nahrungszufuhr) für die ersten vier bis sechs Lebensmonate
<u>10042511</u>	M	äußerliches Hilfsmittel / Gerät / Vorrichtung zur Kontinenz	Hilfsmittel / Gerät / Vorrichtung
<u>10017247</u>	A	ausspülen	waschen: leichtes Waschen mit sauberem Wasser oder einer anderen Flüssigkeit, um unerwünschte Substanzen zu entfernen
<u>10020534</u>	F	Ausstoßung aus der Gebärmutter	Prozess des Fortpflanzungssystems: Schmerzhaftes Zusammenziehen der Gebärmutter und Bauchmuskeln, Ausstoßung des Säuglings, des Mutterkuchens und der Schleimhäute durch den Geburtskanal, begleitet von Wehen
<u>10014317</u>	F	ausüben der Rolle	durchführen
<u>10007304</u>	F	Ausübung der Rolle	Rollenprozess
<u>10000496</u>	DC	autonome Reflexstörung / Dysreflexie	autonome Reflexstörung / Dysreflexie
<u>10003049</u>	F	autonome Reflexstörung / Dysreflexie	beeinträchtigter Reflex
<u>10003054</u>	F	Autonomie	Patientenrecht: selbstbestimmter und selbstgesteuerter Status

<u>10003020</u>	A	autorisieren	handhaben: Erlaubnis erteilen, die Autorität übergeben
<u>10003134</u>	A	baden	Hygiene: Wasser oder Reinigungsmittel auf etwas anwenden
<u>10045986</u>	IC	baden des Patienten	Baden
<u>10003147</u>	M	Badevorrichtung	Hilfsmittel / Gerät / Vorrichtung
<u>10016319</u>	L	Bahn	Konstruktion: System von Bahngleisen und Bahnhöfen
<u>10003123</u>	M	Bandage	Wundverband
<u>10000010</u>	L	Bauchhöhle	Körperhohlraum
<u>10015829</u>	L	Bauchlage / Bauchlagerung	Körperposition
<u>10043948</u>	F	Bauchschmerzen	Schmerz
<u>10043953</u>	DC	Bauchschmerzen	Bauchschmerzen
<u>10005001</u>	L	Bauwerk / Konstruktion	Artefakt
<u>10010459</u>	F	beabsichtigter Prozess	Prozess
<u>10041208</u>	M	Beatmung mit CPAP-Einstellung	Behandlung / Therapie
<u>10044842</u>	M	Beatmungsgerät	Hilfsmittel / Gerät / Vorrichtung zur Beatmung / Atmung
<u>10051586</u>	IC	Beatmungstherapie	Beatmungstherapie
<u>10037085</u>	M	Beatmungstherapie	Behandlung / Therapie
<u>10019093</u>	A	beaufsichtigen	überwachen: den Fortschritt einer Person oder Sache überblicken
<u>10014236</u>	L	Becken	Körperregion
<u>10014227</u>	L	Beckenknochen	Knochen
<u>10005946</u>	F	Bedarf einer Schonkost oder Diät	Bedürfnis
<u>10005296</u>	A	bedecken / zudecken	durchführen: etwas über oder vor den Körper platzieren
<u>10023900</u>	F	Bedeutungslosigkeit	beeinträchtigter Status
<u>10012495</u>	F	Bedürfnis	Status
<u>10029480</u>	DC	beeinträchtigte Akzeptanz des Gesundheitsstatus	Akzeptanz des Gesundheitsstatus
<u>10027578</u>	DC	beeinträchtigte Fähigkeit sich zu kleiden	Fähigkeit sich zu kleiden
<u>10012647</u>	F	beeinträchtiger Bewältigungsprozess	Bewältigungsprozess
<u>10012938</u>	J	beeinträchtigt	positive oder negative Beurteilung: als negativ beurteilter Zustand; mangelhaft, unzureichend, unwirksam
<u>10052095</u>	DC	beeinträchtigte aktive Gelenkbewegung	aktive Beweglichkeit der Gelenke
<u>10022027</u>	DC	beeinträchtigte Anpassung	Anpassung
<u>10000863</u>	DC	beeinträchtigte Anpassung	Fähigkeit sich anzupassen
<u>10001316</u>	DC	beeinträchtigte Atmung	Spontanatmung
<u>10051501</u>	DC	beeinträchtigte Aufmerksamkeit	Aufmerksamkeit
<u>10034789</u>	DC	beeinträchtigte Bewältigung in der Familie	Bewältigung in der Familie
<u>10034817</u>	DC	beeinträchtigte Bewältigung in der Gemeinde	Bewältigungsprozess in der Gemeinde
<u>10027219</u>	DC	beeinträchtigte Bindung zwischen Pflegeperson und Kind	Bindung zwischen Pflegeperson und Kind
<u>10022062</u>	DC	beeinträchtigte Darmentleerung	beeinträchtigte Darmentleerung
<u>10012652</u>	F	beeinträchtigte Darmentleerung	Darmentleerung
<u>10000973</u>	DC	beeinträchtigte eigenständige Nahrungsaufnahme	Fähigkeit zur eigenständigen Nahrungsaufnahme
<u>10012532</u>	F	beeinträchtigte Einstellung	Einstellung

<u>10025492</u>	DC	beeinträchtigte Einstellung zum Ernährungsstatus	Einstellung zum Ernährungsstatus
<u>10023327</u>	DC	beeinträchtigte Entwicklung älterer Menschen	Entwicklung älterer Menschen
<u>10023315</u>	DC	beeinträchtigte Entwicklung im Erwachsenenalter	Entwicklung im Erwachsenenalter
<u>10001261</u>	DC	beeinträchtigte Entwöhnung von künstlicher Beatmung / respiratorische Entwöhnung	Reaktion auf Entwöhnung von künstlicher Beatmung / respiratorische Entwöhnung
<u>10001203</u>	DC	beeinträchtigte Erinnerung	beeinträchtigte Erinnerung
<u>10012756</u>	F	beeinträchtigte Erinnerung	Erinnerung
<u>10022321</u>	DC	beeinträchtigte Erkenntnis	Erkenntnis
<u>10012610</u>	F	beeinträchtigte Erkenntnis	Erkenntnis
<u>10000902</u>	DC	beeinträchtigte Fähigkeit der Familie in der Handhabung von Verordnungen	beeinträchtigte Fähigkeit der Handhabung von Verordnungen
<u>10000892</u>	DC	beeinträchtigte Fähigkeit der Gemeinde in der Handhabung von Verordnungen	beeinträchtigte Fähigkeit der Handhabung von Verordnungen
<u>10029582</u>	DC	beeinträchtigte Fähigkeit der Handhabung der Peritonealdialyse	Fähigkeit der Handhabung von Verordnungen
<u>10029595</u>	DC	beeinträchtigte Fähigkeit der Handhabung der Stomapflege	Fähigkeit der Handhabung von Verordnungen
<u>10029609</u>	DC	beeinträchtigte Fähigkeit der Handhabung eines Blasenkatheters	Fähigkeit der Handhabung von Verordnungen
<u>10029576</u>	DC	beeinträchtigte Fähigkeit der Handhabung eines Nephrostomas	Fähigkeit der Handhabung von Verordnungen
<u>10042548</u>	DC	beeinträchtigte Fähigkeit der Handhabung von äußerlichen Hilfsmittel / Gerät / Vorrichtung zur Kontinenz	Fähigkeit der Handhabung von Verordnungen
<u>10022592</u>	DC	beeinträchtigte Fähigkeit der Handhabung von diätetischen Verordnungen	Fähigkeit der Handhabung von Verordnungen
<u>10022635</u>	DC	beeinträchtigte Fähigkeit der Handhabung von medikamentösen Verordnungen	Fähigkeit der Handhabung von Verordnungen
<u>10022603</u>	DC	beeinträchtigte Fähigkeit der Handhabung von verordneten Bewegungsübungen	Fähigkeit der Handhabung von Verordnungen
<u>10000885</u>	DC	beeinträchtigte Fähigkeit der Handhabung von Verordnungen	Fähigkeit der Handhabung von Verordnungen
<u>10029650</u>	DC	beeinträchtigte Fähigkeit der Nahrungszubereitung	Fähigkeit der Nahrungszubereitung
<u>10035414</u>	DC	beeinträchtigte Fähigkeit der Pflegeperson zu pflegen	Fähigkeit der Pflegeperson zu pflegen
<u>10034581</u>	DC	beeinträchtigte Fähigkeit Einkaufen zu gehen	Fähigkeit Einkaufen zu gehen
<u>10034552</u>	DC	beeinträchtigte Fähigkeit finanzielle Angelegenheiten zu regeln	Fähigkeit finanzielle Angelegenheiten zu regeln
<u>10000987</u>	DC	beeinträchtigte Fähigkeit Körperpflege durchzuführen	Fähigkeit Körperpflege durchzuführen
<u>10000994</u>	DC	beeinträchtigte Fähigkeit selbst die Toilette zu benutzen	Fähigkeit selbst die Toilette zu benutzen

<u>10035134</u>	DC	beeinträchtigte Fähigkeit sich an der Versorgungsplanung zu beteiligen	Fähigkeit sich an der Versorgungsplanung zu beteiligen
<u>10029632</u>	DC	beeinträchtigte Fähigkeit sich zurechtzumachen (u.a. Haare, Nägel und Zähne zu pflegen)	Fähigkeit sich zurechtzumachen (u.a. Haare, Nägel und Zähne zu pflegen)
<u>10000956</u>	DC	beeinträchtigte Fähigkeit zu baden	Fähigkeit zu baden
<u>10040351</u>	DC	beeinträchtigte Fähigkeit zu Freizeittätigkeiten	Fähigkeit sich zu beschäftigen
<u>10029621</u>	DC	beeinträchtigte Fähigkeit zu pflegen	Fähigkeit zu pflegen
<u>10001005</u>	DC	beeinträchtigte Fähigkeit zum Transfer	Fähigkeit sich selbst zu transferieren
<u>10029645</u>	DC	beeinträchtigte Fähigkeit zur Mundpflege	beeinträchtigte Fähigkeit zur Hygiene
<u>10029613</u>	DC	beeinträchtigte Fähigkeit zur Überwachung einer Erkrankung	Fähigkeit zur Überwachung
<u>10012702</u>	F	beeinträchtigte familiäre Kommunikation	beeinträchtigt kommunikatives Handeln
<u>10029873</u>	DC	beeinträchtigte Flüssigkeitsaufnahme	Flüssigkeitsaufnahme
<u>10045597</u>	DC	beeinträchtigte fötale Entwicklung	fötale Entwicklung
<u>10023287</u>	DC	beeinträchtigte frühkindliche Entwicklung	frühkindliche Entwicklung
<u>10022965</u>	DC	beeinträchtigte Funktion des endokrinen Systems	Prozess des endokrinen Systems
<u>10022931</u>	DC	beeinträchtigte Funktion des Gastrointestinalsystems	beeinträchtigt Prozess des Gastrointestinalsystems
<u>10001359</u>	DC	beeinträchtigte Funktion des Harnsystems	beeinträchtigt Prozess des Harnsystems
<u>10022642</u>	DC	beeinträchtigte Funktion des Muskelskelettsystems	beeinträchtigt Prozess des Muskelskelettsystems
<u>10037322</u>	DC	beeinträchtigte Funktion des Nervensystems	Prozess des Nervensystems
<u>10023358</u>	DC	beeinträchtigte Funktion des Regulationssystems	beeinträchtigt Prozess des Regulationssystems
<u>10023362</u>	DC	beeinträchtigte Funktion im Atmungssystem	beeinträchtigt Prozess des Atmungssystems
<u>10025519</u>	DC	beeinträchtigte geringe Nährstoffzufuhr	beeinträchtigte Nährstoffzufuhr
<u>10012521</u>	F	beeinträchtigte Gesamtheit von Einheiten / Entitäten	Ansammlung von Dingen
<u>10000918</u>	DC	beeinträchtigte Gesundheitsvorsorge	Fähigkeit der Gesundheitserhaltung
<u>10001080</u>	DC	beeinträchtigte Gewebeintegrität	beeinträchtigte Gewebeintegrität
<u>10012578</u>	F	beeinträchtigte Gewebeintegrität	Gewebeintegrität
<u>10021790</u>	DC	beeinträchtigte Harnausscheidung	beeinträchtigte Harnausscheidung
<u>10012986</u>	F	beeinträchtigte Harnausscheidung	Harnausscheidung
<u>10000925</u>	DC	beeinträchtigte Haushaltsführung	Fähigkeit den Haushalt zu führen
<u>10012917</u>	F	beeinträchtigte Haut	Haut
<u>10001290</u>	DC	beeinträchtigte Hautintegrität	Hautintegrität
<u>10025557</u>	DC	beeinträchtigte Herzleistung	Herzleistung
<u>10025535</u>	DC	beeinträchtigte hohe Nährstoffzufuhr	beeinträchtigte Nährstoffzufuhr
<u>10022544</u>	DC	beeinträchtigte Hörfähigkeit	Fähigkeit zu hören
<u>10051538</u>	DC	beeinträchtigte Impulskontrolle	Impulskontrolle

<u>10023304</u>	DC	beeinträchtigte jugendliche Entwicklung	Entwicklung im jugendlichen Alter
<u>10037305</u>	DC	beeinträchtigte kardiologische Funktion	beeinträchtigter kardiologischer Prozess
<u>10034886</u>	DC	beeinträchtigte Kinästhesie	Kinästhesie
<u>10000939</u>	DC	beeinträchtigte Kindererziehung	Fähigkeit zu erziehen
<u>10023294</u>	DC	beeinträchtigte kindliche Entwicklung	kindliche Entwicklung
<u>10023370</u>	DC	beeinträchtigte Kommunikation	Fähigkeit zu kommunizieren
<u>10001022</u>	DC	beeinträchtigte Kontaktfähigkeit	Fähigkeit Kontakte zu knüpfen
<u>10051517</u>	DC	beeinträchtigte Konzentration	Konzentration
<u>10012827</u>	F	beeinträchtigte körperliche Reaktion	körperliche Reaktion
<u>10023260</u>	DC	beeinträchtigte menschliche Entwicklung	menschliche Entwicklung
<u>10001219</u>	DC	beeinträchtigte Mobilität	Fähigkeit zur Mobilisierung
<u>10001067</u>	DC	beeinträchtigte Mobilität im Bett	Mobilität im Bett
<u>10001363</u>	DC	beeinträchtigte Mobilität mit Rollstuhl	Mobilität mit Rollstuhl
<u>10026967</u>	DC	beeinträchtigte Mundschleimhaut	beeinträchtigte Gewebeintegrität
<u>10023009</u>	DC	beeinträchtigte Nährstoffzufuhr	Ernährung
<u>10023273</u>	DC	beeinträchtigte Neugeborenenentwicklung	Neugeborenenentwicklung
<u>10023169</u>	DC	beeinträchtigte Nierenfunktion	Nierenprozess
<u>10044239</u>	DC	beeinträchtigte periphere Gewebedurchblutung	unwirksame Gewebedurchblutung
<u>10023153</u>	DC	beeinträchtigte periphere neurovaskuläre Funktion	beeinträchtigter neurovaskulärer Prozess
<u>10037720</u>	F	beeinträchtigte physische Erholung	physische Erholung
<u>10012858</u>	F	beeinträchtigte psychologische Reaktion	psychologische Reaktion
<u>10025087</u>	DC	beeinträchtigte psychomotorische Aktivität	beeinträchtigte psychomotorische Aktivität
<u>10025094</u>	F	beeinträchtigte psychomotorische Aktivität	psychomotorische Aktivität
<u>10000941</u>	DC	beeinträchtigte Rollenausübung	Fähigkeit der Rollenausübung
<u>10012760</u>	F	beeinträchtigte Schleimhaut	Schleimhaut
<u>10001014</u>	DC	beeinträchtigte schützende Fähigkeit	Fähigkeit zu schützen
<u>10012836</u>	F	beeinträchtigte Schwangerschaft	Schwangerschaft
<u>10012681</u>	F	beeinträchtigte Schwellung	Schwellung
<u>10022748</u>	DC	beeinträchtigte Sehfähigkeit	Fähigkeit zu sehen
<u>10001288</u>	DC	beeinträchtigte sexuelle Funktion	Sexualprozess
<u>10022619</u>	DC	beeinträchtigte taktile Wahrnehmung	Fähigkeit zu fühlen
<u>10033560</u>	DC	beeinträchtigte Temperaturregulation	beeinträchtigte Temperaturregulation
<u>10012964</u>	F	beeinträchtigte Temperaturregulation	Temperaturregulation
<u>10025104</u>	DC	beeinträchtigte verbale Kommunikation	Fähigkeit der verbalen Kommunikation
<u>10027165</u>	DC	beeinträchtigte Wachsamkeit	Wachsamkeit
<u>10012815</u>	F	beeinträchtigte Wahrnehmung	Wahrnehmung
<u>10001131</u>	DC	beeinträchtigter Durchbruch der Zähne	Durchbruch der Zähne
<u>10025746</u>	DC	beeinträchtigter Ernährungsstatus	beeinträchtigter Ernährungsstatus

<u>10012804</u>	F	beeinträchtigt	Ernährungsstatus	Ernährungsstatus
<u>10023078</u>	DC	beeinträchtigt	Familienprozess	beeinträchtigt Familienprozess
<u>10012718</u>	F	beeinträchtigt	Familienprozess	beeinträchtigt Familienprozess: Familie, die unfähig ist, familiäre Funktionen und Aufgaben zu bewältigen; Wechsel der Rollen in der Familie; Mangel an familiären Zielen; Gleichgültigkeit gegenüber Veränderungen; Unfähigkeit, Hilfebedarfe und -bedürfnisse zu erkennen; Unfähigkeit mit Spannungen, Stress und Krisen umzugehen; Vernachlässigtes Zuhause; Misstrauen gegenüber anderen Personen; Gefühl von Hoffnungslosigkeit; Zerrüttet (vom österr. OGH gebräuchlicher Begriff)
<u>10001177</u>	DC	beeinträchtigt	Gasaustausch	Gasaustausch
<u>10022528</u>	DC	beeinträchtigt	Geruchssinn	Fähigkeit zu riechen
<u>10022814</u>	DC	beeinträchtigt	Geschmackssinn	Fähigkeit zu schmecken
<u>10012550</u>	F	beeinträchtigt	Glaube	Glaube
<u>10012597</u>	F	beeinträchtigt	kardiologischer Prozess	kardiologischer Prozess
<u>10047136</u>	DC	beeinträchtigt	Körperkreislaufprozess	beeinträchtigt Körperkreislaufprozess
<u>10012566</u>	F	beeinträchtigt	Körperprozess	Körperprozess
<u>10012787</u>	F	beeinträchtigt	neurologischer Status	neurologischer Status
<u>10012794</u>	F	beeinträchtigt	neurovaskulärer Prozess	neurovaskulärer Prozess
<u>10051419</u>	DC	beeinträchtigt	oraler Status	oraler Status
<u>10030035</u>	DC	beeinträchtigt	physiologischer Status	physiologischer Status
<u>10012843</u>	F	beeinträchtigt	Prozess	Prozess
<u>10012891</u>	F	beeinträchtigt	Prozess des Atmungssystems	Prozess des Atmungssystems
<u>10012889</u>	F	beeinträchtigt	Prozess des Fortpflanzungssystems	Prozess des Fortpflanzungssystems
<u>10012741</u>	F	beeinträchtigt	Prozess des Gastrointestinalsystems	Prozess des Gastrointestinalsystems
<u>10012972</u>	F	beeinträchtigt	Prozess des Harnsystems	Prozess des Harnsystems
<u>10041093</u>	F	beeinträchtigt	Prozess des Immunsystems	Prozess des Immunsystems
<u>10012606</u>	F	beeinträchtigt	Prozess des Kreislaufsystems	Prozess des Kreislaufsystems
<u>10012773</u>	F	beeinträchtigt	Prozess des Muskelskelettsystems	Prozess des Muskelskelettsystems
<u>10052048</u>	F	beeinträchtigt	Prozess des Nervensystems	Prozess des Nervensystems
<u>10038411</u>	DC	beeinträchtigt	psychologischer Status	negativer psychologischer Status
<u>10012862</u>	F	beeinträchtigt	Reflex	Reflex
<u>10012870</u>	F	beeinträchtigt	regulierender Systemprozess	Prozess des Regulationssystems
<u>10027226</u>	DC	beeinträchtigt	Schlaf	beeinträchtigt Schlaf
<u>10012929</u>	F	beeinträchtigt	Schlaf	Schlaf
<u>10023336</u>	DC	beeinträchtigt	seelischer Status	seelischer Status

<u>10012940</u>	F	beeinträchtiger Status	Status
<u>10012955</u>	L	beeinträchtiger Teil der Körperstruktur	Körperstruktur
<u>10012699</u>	F	beeinträchtiger Umweltprozess	Umweltprozess
<u>10012993</u>	F	beeinträchtiger vaskulärer Prozess	vaskulärer Prozess
<u>10013000</u>	F	beeinträchtiger Wille	Wille
<u>10047191</u>	DC	beeinträchtiges abstraktes Denken	abstraktes Denken
<u>10012634</u>	F	beeinträchtiges Bewusstsein	Bewusstsein
<u>10012668</u>	F	beeinträchtiges Essverhalten	Essmuster
<u>10042008</u>	F	beeinträchtiges Flüssigkeitsvolumen	negativer Prozess des Regulationssystems
<u>10001051</u>	DC	beeinträchtiges Freihalten der Atemwege	Freihalten der Atemwege
<u>10001196</u>	DC	beeinträchtiges frühkindliches Essverhalten	Essmuster
<u>10001046</u>	DC	beeinträchtiges Gehvermögen	Fähigkeit zu gehen
<u>10022920</u>	DC	beeinträchtiges gesundheitsförderndes Verhalten	gesundheitsförderndes Verhalten
<u>10013016</u>	F	beeinträchtiges Gewicht	Gewicht
<u>10047170</u>	DC	beeinträchtiges Gleichgewicht	Gleichgewicht
<u>10027430</u>	DC	beeinträchtiges interaktives Verhalten	interaktives Verhalten
<u>10000960</u>	DC	beeinträchtiges Kleiden und Zurechtmachen (u.a. Haare, Nägel und Zähne zu pflegen)	Fähigkeit sich zu kleiden und zurechtzumachen (u.a. Haare, Nägel und Zähne zu pflegen)
<u>10012623</u>	F	beeinträchtiges kommunikatives Handeln	Kommunikation
<u>10022043</u>	DC	beeinträchtiges Muster bei körperlicher Betätigung	Muster bei körperlicher Betätigung
<u>10001033</u>	DC	beeinträchtiges Schlucken	Fähigkeit zu schlucken
<u>10012901</u>	F	beeinträchtiges Sexualverhalten	Sexualverhalten
<u>10012545</u>	F	beeinträchtiges Verhalten	Verhalten
<u>10034903</u>	F	beeinträchtiges Wachstum	Wachstum
<u>10022949</u>	DC	Beeinträchtigung des kardiovaskulären Systems	kardiovaskuläres System
<u>10006796</u>	A	befähigen	fördern: es Personen zu ermöglichen, ihre Fähigkeiten einzusetzen um ihre Gesundheit zu verbessern
<u>10031571</u>	F	Befall	pathologischer Prozess
<u>10010542</u>	A	befragen	bestimmen: erörtern durch Fragestellungen und Aufnehmen der Antworten
<u>10006810</u>	T	Begegnung	Ereignis oder Episode
<u>10013689</u>	T	Beginn / Ausbruch	Zustand
<u>10042609</u>	A	begleiten	durchführen
<u>10042613</u>	IC	begleiten des Patienten	begleiten
<u>10018764</u>	J	begonnen	Fortschritt: angefangen oder eingetreten
<u>10019283</u>	A	begutachten	überwachen: jemanden oder etwas wiederholt und regelmäßig über eine gewisse Zeitspanne erforschen
<u>10020133</u>	A	behandeln	sorgen: pflegen durch Verringern, Beenden, Entfernen oder Wiederherstellen von etwas
<u>10044646</u>	IC	behandeln der allergischen Reaktion	behandeln
<u>10044729</u>	IC	behandeln der Obstipation	behandeln
<u>10033220</u>	IC	behandeln der Wunde	behandeln
<u>10033231</u>	IC	behandeln von Hautleiden	behandeln

<u>10019628</u>	M	Behandlung / Therapie	Ansammlung von Handlungen
<u>10039158</u>	IC	Behandlung / Therapie mit Hilfsmittel / Gerät / Vorrichtung	Behandlung / Therapie mit Hilfsmittel / Gerät / Vorrichtung
<u>10002878</u>	M	Behandlung / Therapie mit Hilfsmittel / Gerät / Vorrichtung	Behandlung / Therapie
<u>10022833</u>	DC	Behandlungerschöpfung	Behandlungerschöpfung
<u>10024137</u>	F	Behandlungerschöpfung	Behandlungerschöpfung
<u>10005980</u>	F	Behinderung	Rollenprozess: verminderte oder nicht vorhandene körperliche oder geistige Tauglichkeit oder Vermögen
<u>10013555</u>	F	Behinderung	Prozess
<u>10022332</u>	DC	Behinderung der Kommunikation	Behinderung der Kommunikation
<u>10027597</u>	L	beidseitig	einseitige beidseitige Position / Lage
<u>10011298</u>	L	Bein	Körperregion
<u>10046719</u>	DC	Beinkrampf	Muskelkrampf
<u>10016650</u>	A	bekräftigen	unterstützen: jemanden oder etwas stärken
<u>10024562</u>	IC	bekräftigen der Adhärenz	bekräftigen
<u>10036107</u>	IC	bekräftigen der Impulskontrolle	bekräftigen
<u>10050309</u>	IC	bekräftigen der Kommunikation	bekräftigen von Fähigkeiten
<u>10036512</u>	IC	bekräftigen der Methode für Muskel- oder Gelenksübungen	bekräftigen
<u>10026443</u>	IC	bekräftigen der persönlichen Identität	bekräftigen
<u>10036701</u>	IC	bekräftigen der Physiotherapieverordnung	bekräftigen
<u>10039002</u>	IC	bekräftigen der Verhaltensanweisung	bekräftigen
<u>10026188</u>	IC	bekräftigen der Vorrangigkeit	bekräftigen
<u>10022537</u>	IC	bekräftigen des Selbstvertrauens	bekräftigen
<u>10026427</u>	IC	bekräftigen von Errungenschaften	bekräftigen
<u>10026436</u>	IC	bekräftigen von Fähigkeiten	bekräftigen
<u>10036176</u>	IC	bekräftigen von positiven Verhalten	bekräftigen
<u>10001385</u>	DC	Belastung der Eltern	Stress / Belastung
<u>10027773</u>	DC	Belastung der Pflegeperson	Belastung der Pflegeperson
<u>10024775</u>	F	Belastung der Pflegeperson	Stress / Belastung
<u>10008268</u>	F	Belastungsdyspnoe	Dyspnoe: Kurzatmigkeit verbunden mit körperlicher Aktivität wie Bewegen und Gehen
<u>10020696</u>	A	belüften	durchführen: Luft ungehindert durchströmen lassen
<u>10013517</u>	IC	beobachten von veränderter Wahrnehmung	beobachten
<u>10013474</u>	A	beobachtendes Verhalten	bestimmen: jemanden oder etwas bemerken; sorgfältiges Aufpassen oder Schauen auf jemanden oder etwas
<u>10025574</u>	DC	bequem / behaglich	bequem / behaglich
<u>10005254</u>	A	beraten	leiten / führen: jemandem durch Dialog zu einer selbstständigen Entscheidungsfindung verhelfen
<u>10031062</u>	IC	beraten des Patienten	beraten
<u>10031036</u>	IC	beraten über Alkoholkonsum	beraten
<u>10031043</u>	IC	beraten über Drogenmissbrauch	beraten
<u>10026208</u>	IC	beraten über Furcht	beraten
<u>10026212</u>	IC	beraten über Hoffnung	beraten
<u>10026231</u>	IC	beraten über seelisches Leid	beraten
<u>10050661</u>	IC	beraten über Sexualverhalten	beraten

<u>10035229</u>	IC	beraten über Stillen	beraten
<u>10031058</u>	IC	beraten über Tabakkonsum	beraten
<u>10030440</u>	IC	beraten zur Beschäftigung / Arbeitsplatz	Ratschlag geben
<u>10030455</u>	IC	beraten zur Wohnsituation / zur Unterbringung geben	Ratschlag geben
<u>10016414</u>	F	Bereitschaft	Status: auf eine Aktivität oder einen Prozess vorbereitet und dafür bereit sein
<u>10001521</u>	DC	Bereitschaft für aktive Kindererziehung	Bereitschaft
<u>10035650</u>	F	Bereitschaft für Entlassung	Bereitschaft
<u>10035666</u>	DC	Bereitschaft für Entlassung	Bereitschaft für Entlassung
<u>10038154</u>	F	Bereitschaft für Selbstauskunft über Gesundheitsstatus	Bereitschaft
<u>10001469</u>	DC	Bereitschaft für wirksame Bewältigung	Bereitschaft
<u>10001453</u>	DC	Bereitschaft für wirksame Bewältigung in der Gemeinde	Bereitschaft
<u>10025278</u>	DC	Bereitschaft für wirksame Entscheidungen	Bereitschaft
<u>10001482</u>	DC	Bereitschaft für wirksamen Familienprozess	Bereitschaft
<u>10033824</u>	DC	Bereitschaft für wirksamen spirituellen Status	Bereitschaft
<u>10042498</u>	DC	Bereitschaft zum Lernen	Bereitschaft zum Lernen
<u>10046863</u>	F	Bereitschaft zum Selbstmanagement	Bereitschaft
<u>10038610</u>	F	Bereitschaft zur Rauchentwöhnung	Bereitschaft
<u>10016771</u>	A	berichten	beschreiben: Rechenschaft oder Summierung über Ereignisse oder Beobachtungen ablegen
<u>10016785</u>	IC	berichten über arterielle Blutgasbefunde	berichten
<u>10042645</u>	IC	berichten über den Status im interprofessionellen Team	berichten
<u>10016802</u>	IC	berichten über Implantate	berichten
<u>10016839</u>	IC	berichten über Testergebnisse	berichten
<u>10046653</u>	IC	berichten über Vorhandensein implantierter kardiologischer Geräte	berichten
<u>10016480</u>	A	beruhigen	unterstützen: die Furcht nehmen und Vertrauen wieder herstellen
<u>10003839</u>	M	Beruhigungsmethode	Methode
<u>10019905</u>	A	berühren	in Beziehung setzen: zielgerichtete taktile Berührung mit den Händen
<u>10019895</u>	F	Berührung	Wahrnehmung: Fähigkeit zu fühlen aufgrund von Reaktionen auf Reize der Tastorgane, Orientierungsfähigkeit durch Berührung und Druck von Tastorganen in der Außenhaut
<u>10051346</u>	IC	Berührungstherapie	Berührungstherapie
<u>10051333</u>	M	Berührungstherapie	Behandlung / Therapie
<u>10017172</u>	A	beschränken	kontrollieren: jemanden oder etwas in physischen Grenzen halten
<u>10017164</u>	M	Beschränkung	Hilfsmittel / Gerät / Vorrichtung zur Bewegungseinschränkung

<u>10005797</u>	A	beschreiben	informieren: mündlich oder schriftlich die Eigenschaften von von jemandem oder etwas angeben
<u>10015864</u>	A	beschützen / schützen	vorbeugen / verhindern: jemanden oder etwas vor jemandem oder etwas behüten oder Vorkehrungen gegen etwas treffen
<u>10023066</u>	DC	Beschwerden / Unbehagen / Unwohlsein	Beschwerden / Unbehagen / Unwohlsein
<u>10023835</u>	F	Beschwerden / Unbehagen / Unwohlsein	beeinträchtigter Status
<u>10006063</u>	A	beseitigen	entfernen: etwas loswerden
<u>10013540</u>	F	Besessenheit / Zwangsvorstellung / Obsession	Voreingenommenheit: anhaltender Gedanke mit dem die Psyche kontinuierlich und unfreiwillig voreingenommen ist; suggestive Gedanken und irrationales Handeln, wiederholende Gedanken; Gedanken von trivialen und irrelevanten Details; absurde Ideen ohne Grundlage in der Realität, die durch Logik oder Vernunft nicht beseitigt werden können; in Zusammenhang mit zwanghaftem Verhalten
<u>10016989</u>	L	Bestandteil des Atmungssystems	Bestandteil des Körpersystems
<u>10025060</u>	L	Bestandteil des endokrinen Systems	Bestandteil des Körpersystems
<u>10016856</u>	L	Bestandteil des Fortpflanzungssystems	Bestandteil des Körpersystems
<u>10010437</u>	L	Bestandteil des Hautsystems	Bestandteil des Körpersystems
<u>10025073</u>	L	Bestandteil des Immunsystems	Bestandteil des Körpersystems
<u>10003943</u>	L	Bestandteil des kardiovaskulären Systems	Bestandteil des Körpersystems
<u>10003498</u>	L	Bestandteil des Körpersystems	Körperstruktur
<u>10008345</u>	L	Bestandteil des Magen-Darm-Systems	Bestandteil des Körpersystems
<u>10012359</u>	L	Bestandteil des Muskelskelettsystems	Bestandteil des Körpersystems
<u>10013092</u>	L	Bestandteil des Nervensystems	Bestandteil des Körpersystems
<u>10017879</u>	L	Bestandteil des sensorischen Systems	Bestandteil des Körpersystems
<u>10008281</u>	F	Bestattungsdienst	Dienst
<u>10013754</u>	A	bestellen	handhaben: einen Befehl geben; beantragen, mit etwas versorgt zu werden.
<u>10005824</u>	A	bestimmen	Handlung: etwas ergründen oder das Vorhandensein von etwas genau feststellen
<u>10034620</u>	A	bestimmen der Intervention	bestimmen
<u>10002660</u>	F	bestimmendes Verhalten	Verhalten: persönliche Ansichten in direkter und ehrlicher Weise zum Ausdruck bringen
<u>10016286</u>	F	Bestrahlungsverletzung	Verletzung
<u>10020817</u>	T	Besuch	Ereignis oder Episode
<u>10014099</u>	A	Beteiligung / Teilhabe	interaktives Verhalten: an etwas teilnehmen, an einer Aktivität teilhaben
<u>10019126</u>	L	betreutes Wohnen	soziale Struktur
<u>10013586</u>	F	betriebliche Gesundheit und Arbeitsschutz	Gesundheit: Zustand, in dem eine ArbeiterIn mit optimalem Wohlbefinden an seinem / ihrem Arbeitsplatz tätig ist
<u>10003168</u>	M	Bett	unterstützendes Hilfsmittel / Gerät / Vorrichtung
<u>10016238</u>	M	Bettdecke	Decke

<u>10003201</u>	M	Bettgitter	Hilfsmittel / Gerät / Vorrichtung zur Bewegungseinschränkung
<u>10050397</u>	F	bettlägerig	Status
<u>10003199</u>	M	Bettpfanne / Leibschüssel	Hilfsmittel / Gerät / Vorrichtung zum Aufnehmen oder Sammeln von Ausscheidungen
<u>10050456</u>	DC	Bettruhe	Bettruhe
<u>10003175</u>	M	Bettwäsche	Hilfsmittel / Gerät / Vorrichtung zum Abdecken
<u>10002673</u>	A	beurteilen	evaluieren: das Einschätzen der Größe, Qualität oder Bedeutung von etwas
<u>10024185</u>	IC	beurteilen der Adhärenz	beurteilen
<u>10045889</u>	IC	beurteilen der Adhärenz bezüglich der Behandlungsverordnung	beurteilen der Adhärenz
<u>10044481</u>	IC	beurteilen der Adhärenz bezüglich der Diät	beurteilen der Adhärenz
<u>10037868</u>	IC	beurteilen der Adhärenz bezüglich der Impfverordnung	beurteilen der Adhärenz
<u>10037852</u>	IC	beurteilen der Adhärenz bezüglich der medikamentösen Verordnung	beurteilen der Adhärenz
<u>10044499</u>	IC	beurteilen der Adhärenz bezüglich der verordneten Flüssigkeitsmenge	beurteilen der Adhärenz
<u>10044508</u>	IC	beurteilen der Adhärenz bezüglich der vorbeugenden Schutzmaßnahmen	beurteilen der Adhärenz
<u>10040044</u>	IC	beurteilen der aktiven Gelenkbewegung	beurteilen
<u>10037945</u>	IC	beurteilen der Aktivitätstoleranz	beurteilen
<u>10026249</u>	IC	beurteilen der Akzeptanz des Gesundheitsstatus	beurteilen
<u>10002821</u>	IC	beurteilen der Anfälligkeit für Infektion	beurteilen
<u>10041745</u>	IC	beurteilen der Angst	beurteilen
<u>10026254</u>	IC	beurteilen der Angst für andere eine Belastung darzustellen	beurteilen
<u>10037059</u>	IC	beurteilen der Augen	beurteilen
<u>10033368</u>	IC	beurteilen der Bedürfnisse	beurteilen
<u>10024222</u>	IC	beurteilen der Belastung der Pflegeperson	beurteilen
<u>10046885</u>	IC	beurteilen der Bereitschaft der Familie zum Selbstmanagement	beurteilen
<u>10035678</u>	IC	beurteilen der Bereitschaft für Entlassung	beurteilen
<u>10002781</u>	IC	beurteilen der Bereitschaft zu lernen	beurteilen
<u>10046871</u>	IC	beurteilen der Bereitschaft zum Selbstmanagement	beurteilen
<u>10038165</u>	IC	beurteilen der Bereitschaft zur Auskunft über Gesundheitsstatus	beurteilen
<u>10038623</u>	IC	beurteilen der Bereitschaft zur Rauchentwöhnung	beurteilen
<u>10044045</u>	IC	beurteilen der Bestrahlungsverletzung	beurteilen der Verletzung
<u>10002723</u>	IC	beurteilen der Bewältigung	beurteilen
<u>10026600</u>	IC	beurteilen der Bewältigung in der Familie	beurteilen

<u>10044021</u>	IC	beurteilen der chemischen Verletzung	beurteilen der Verletzung
<u>10043656</u>	IC	beurteilen der Diarrhöe	beurteilen
<u>10024205</u>	IC	beurteilen der Einstellung gegenüber Behandlungsverordnung	beurteilen
<u>10040636</u>	IC	beurteilen der Einstellung gegenüber dem Gesundheitsstatus	beurteilen
<u>10024192</u>	IC	beurteilen der Einstellung gegenüber Erkrankung	beurteilen
<u>10002694</u>	IC	beurteilen der Einstellung gegenüber Ernährungsstatus	beurteilen
<u>10042479</u>	IC	beurteilen der Einstellung gegenüber Operation	beurteilen
<u>10002687</u>	IC	beurteilen der Einstellung zur Handhabung der Medikation	beurteilen
<u>10040689</u>	IC	beurteilen der Entscheidungsfindung	beurteilen
<u>10035433</u>	IC	beurteilen der Entwöhnung	beurteilen
<u>10043775</u>	IC	beurteilen der Erinnerung	beurteilen
<u>10025883</u>	IC	beurteilen der Erkenntnis	beurteilen
<u>10026072</u>	IC	beurteilen der Erwartungen	beurteilen
<u>10030536</u>	IC	beurteilen der Fähigkeit Essen zuzubereiten	beurteilen
<u>10044130</u>	IC	beurteilen der Fähigkeit Stress / Belastung zu handhaben	beurteilen
<u>10030515</u>	IC	beurteilen der Fähigkeit verbal zu kommunizieren	beurteilen
<u>10038917</u>	IC	beurteilen der Fähigkeit zu gehen	beurteilen
<u>10037966</u>	IC	beurteilen der Fähigkeit zu pflegen	beurteilen
<u>10050101</u>	IC	beurteilen der Fähigkeit zur eigenständigen Nahrungsaufnahme	beurteilen
<u>10026040</u>	IC	beurteilen der Fähigkeiten	beurteilen
<u>10026086</u>	IC	beurteilen der Fatigue	beurteilen
<u>10050210</u>	IC	beurteilen der feinmotorischen Funktion	beurteilen
<u>10044176</u>	IC	beurteilen der Flüssigkeitsaufnahme	beurteilen
<u>10024267</u>	IC	beurteilen der Furcht	beurteilen
<u>10026093</u>	IC	beurteilen der Furcht vor dem Tod	beurteilen
<u>10033905</u>	IC	beurteilen der Gefahr für Hyperthermie	beurteilen
<u>10033914</u>	IC	beurteilen der Gefahr für negative Temperaturregulation	beurteilen
<u>10033895</u>	IC	beurteilen der Gefahr für nosokomiale Komplikation	beurteilen
<u>10030723</u>	IC	beurteilen der Gefahr für Transferverletzung	beurteilen
<u>10044013</u>	IC	beurteilen der Gefährdung durch Ansteckung	beurteilen
<u>10030618</u>	IC	beurteilen der Gesundheits- und Sozialversorgungsbedürfnisse	beurteilen
<u>10030775</u>	IC	beurteilen der Gewebedurchblutung	beurteilen
<u>10030781</u>	IC	beurteilen der Harnkontinenz	beurteilen
<u>10041126</u>	IC	beurteilen der Haut	beurteilen
<u>10033922</u>	IC	beurteilen der Hautintaktheit	beurteilen
<u>10050140</u>	IC	beurteilen der Hörfähigkeit	beurteilen

<u>10050117</u>	IC	beurteilen der Informationsverarbeitung	beurteilen
<u>10030570</u>	IC	beurteilen der kindlichen Entwicklung	beurteilen
<u>10002710</u>	IC	beurteilen der Kontrolle von Schmerz	beurteilen
<u>10050223</u>	IC	beurteilen der Körperbewegung	beurteilen
<u>10044169</u>	IC	beurteilen der Laserverletzung	beurteilen der Verletzung
<u>10040658</u>	IC	beurteilen der Lebensqualität	beurteilen
<u>10038177</u>	IC	beurteilen der Leistung in der Schule	beurteilen
<u>10024246</u>	IC	beurteilen der Leugnung	beurteilen
<u>10022912</u>	IC	beurteilen der Medikamentenversorgung	beurteilen
<u>10030527</u>	IC	beurteilen der Mobilität	beurteilen
<u>10024251</u>	IC	beurteilen der Muster bei körperlicher Betätigung	beurteilen
<u>10050091</u>	IC	beurteilen der Nahrungsaufnahme	beurteilen
<u>10037899</u>	IC	beurteilen der Nahrungsmittelversorgung	beurteilen
<u>10039087</u>	IC	beurteilen der Nebenwirkung der Medikation	beurteilen
<u>10050234</u>	IC	beurteilen der Nekrose	beurteilen
<u>10042839</u>	IC	beurteilen der neurovaskulären Funktion	beurteilen
<u>10026055</u>	IC	beurteilen der niedergeschlagenen Stimmung	beurteilen
<u>10045120</u>	IC	beurteilen der Ohren	beurteilen
<u>10043752</u>	IC	beurteilen der Orientierung	beurteilen
<u>10042856</u>	IC	beurteilen der peripheren Gewebedurchblutung	beurteilen der Gewebedurchblutung
<u>10042873</u>	IC	beurteilen der peripheren neurovaskulären Funktion	beurteilen der neurovaskulären Funktion
<u>10040538</u>	IC	beurteilen der peristomalen Haut	beurteilen
<u>10030562</u>	IC	beurteilen der Pflegeperson	beurteilen
<u>10033933</u>	IC	beurteilen der präoperativen Hautintaktheit	beurteilen
<u>10038964</u>	IC	beurteilen der psychologischen Reaktion auf Schmerz	beurteilen
<u>10040398</u>	IC	beurteilen der psychologischen Reaktion auf Stomaanlage	beurteilen
<u>10024279</u>	IC	beurteilen der Reaktion auf Unterricht	beurteilen
<u>10026142</u>	IC	beurteilen der Rolle	beurteilen
<u>10038046</u>	IC	beurteilen der Sanitation	beurteilen
<u>10050138</u>	IC	beurteilen der Sehfähigkeit	beurteilen
<u>10021844</u>	IC	beurteilen der Selbstpflege	beurteilen
<u>10030747</u>	IC	beurteilen der Selbstpflege der Haut	beurteilen
<u>10024280</u>	IC	beurteilen der Selbstwirksamkeit	beurteilen
<u>10051490</u>	IC	beurteilen der Sicherheit	beurteilen
<u>10024298</u>	IC	beurteilen der sozialen Unterstützung	beurteilen
<u>10038938</u>	IC	beurteilen der Stimmung	beurteilen
<u>10002775</u>	IC	beurteilen der Strahlenbelastung	beurteilen
<u>10044032</u>	IC	beurteilen der Stromverletzung	beurteilen der Verletzung
<u>10030558</u>	IC	beurteilen der Stuhlkontinenz	beurteilen

<u>10023520</u>	IC	beurteilen der Sturzgefahr	beurteilen
<u>10037435</u>	IC	beurteilen der Sturzgefahr bei Aufnahme	beurteilen der Sturzgefahr
<u>10026161</u>	IC	beurteilen der Symptomkontrolle	beurteilen
<u>10043781</u>	IC	beurteilen der Tendenz umherzuschweifen / umherzuwandern	beurteilen
<u>10044050</u>	IC	beurteilen der Transferverletzung	beurteilen der Verletzung
<u>10026103</u>	IC	beurteilen der Trauerreaktion	beurteilen
<u>10026064</u>	IC	beurteilen der Umwelt	beurteilen
<u>10039751</u>	IC	beurteilen der Umweltverträglichkeit	beurteilen
<u>10042943</u>	IC	beurteilen der Verletzung	beurteilen
<u>10037932</u>	IC	beurteilen der Wasserversorgung	beurteilen
<u>10030625</u>	IC	beurteilen der Wohnbedingungen	beurteilen
<u>10045108</u>	IC	beurteilen der Zahnprothesenpflege	beurteilen
<u>10037997</u>	IC	beurteilen des Abfallentsorgungsdienstes	beurteilen
<u>10035684</u>	IC	beurteilen des aggressiven Verhaltens	beurteilen
<u>10044107</u>	IC	beurteilen des Alkohohlmissbrauchs	beurteilen
<u>10038901</u>	IC	beurteilen des Appetits	beurteilen
<u>10030543</u>	IC	beurteilen des arteriellen Blutflusses durch Ultraschall	beurteilen
<u>10043809</u>	IC	beurteilen des Ausmaßes von Stress / Belastung	beurteilen
<u>10037875</u>	IC	beurteilen des Bedarfs einer Schonkost oder Diät	beurteilen
<u>10050186</u>	IC	beurteilen des Bewusstseins	beurteilen
<u>10040847</u>	IC	beurteilen des Dekubitus	beurteilen
<u>10030710</u>	IC	beurteilen des Dekubitusrisikos	beurteilen
<u>10050129</u>	IC	beurteilen des Deliriums	beurteilen
<u>10042802</u>	IC	beurteilen des diabetischen Fußulzera	beurteilen
<u>10045929</u>	IC	beurteilen des Drogenmissbrauchs	beurteilen
<u>10040691</u>	IC	beurteilen des Entscheidungskonflikts	beurteilen
<u>10030660</u>	IC	beurteilen des Ernährungsstatus	beurteilen
<u>10002747</u>	IC	beurteilen des Ess- oder Trinkverhaltens	beurteilen
<u>10030591</u>	IC	beurteilen des familiären Wissens über Erkrankung	beurteilen
<u>10030602</u>	IC	beurteilen des Familienprozesses	beurteilen
<u>10050172</u>	IC	beurteilen des Fäzes	beurteilen
<u>10037950</u>	IC	beurteilen des finanziellen Status	beurteilen
<u>10037881</u>	IC	beurteilen des Flüssigkeitsgleichgewichts	beurteilen
<u>10037071</u>	IC	beurteilen des Gebäralters	beurteilen
<u>10024320</u>	IC	beurteilen des Gebrauchs traditioneller Therapieformen	beurteilen
<u>10045901</u>	IC	beurteilen des Gebrauchs von Verhütungsmitteln	beurteilen
<u>10046800</u>	IC	beurteilen des Glaubens	beurteilen
<u>10046828</u>	IC	beurteilen des Glaubens der Pflegeperson	beurteilen

<u>10037457</u>	IC	beurteilen des Gleichgewichts	beurteilen
<u>10036499</u>	IC	beurteilen des Harnstatus	beurteilen
<u>10030656</u>	IC	beurteilen des Harnverhalts durch Ultraschall	beurteilen
<u>10043734</u>	IC	beurteilen des Herzschrittmachers	beurteilen
<u>10036738</u>	IC	beurteilen des kardiologischen Status	beurteilen
<u>10002706</u>	IC	beurteilen des kardiologischen Status mittels Überwachungsgeräten	beurteilen
<u>10045891</u>	IC	beurteilen des Körperbilds	beurteilen
<u>10050193</u>	IC	beurteilen des Kreislaufsystems	beurteilen
<u>10045938</u>	IC	beurteilen des Missbrauchs von Substanzen	beurteilen
<u>10037909</u>	IC	beurteilen des Musters in der Gesundheitspflege	beurteilen
<u>10037913</u>	IC	beurteilen des Musters in der Oralhygiene	beurteilen
<u>10036772</u>	IC	beurteilen des neurologischen Status	beurteilen
<u>10002768</u>	IC	beurteilen des neurologischen Status vor Operation	beurteilen
<u>10045177</u>	IC	beurteilen des Ödems	beurteilen
<u>10044202</u>	IC	beurteilen des oralen Status	beurteilen
<u>10030694</u>	IC	beurteilen des physiologischen Status	beurteilen
<u>10030734</u>	IC	beurteilen des psychologischen Status	beurteilen
<u>10036786</u>	IC	beurteilen des respiratorischen Status	beurteilen
<u>10002799</u>	IC	beurteilen des respiratorischen Status mittels Überwachungsgeräten	beurteilen
<u>10045940</u>	IC	beurteilen des Risikos einer adversen Reaktion auf Medikation	beurteilen
<u>10036740</u>	IC	beurteilen des Risikos für Apnoe	beurteilen
<u>10040921</u>	IC	beurteilen des Risikos für beeinträchtigten Ernährungsstatus	beurteilen
<u>10040932</u>	IC	beurteilen des Risikos für Dehydration	beurteilen
<u>10042678</u>	IC	beurteilen des Risikos für ein diabetisches Fußulzera	beurteilen
<u>10041713</u>	IC	beurteilen des Risikos für Erkrankung	beurteilen
<u>10045955</u>	IC	beurteilen des Risikos für Gewalt	beurteilen
<u>10002809</u>	IC	beurteilen des Risikos für Hypothermie	beurteilen
<u>10040461</u>	IC	beurteilen des Risikos für Komplikation mit Stoma	beurteilen
<u>10030706</u>	IC	beurteilen des Risikos für niedergeschlagene Stimmung in der postpartalen Phase	beurteilen
<u>10002813</u>	IC	beurteilen des Risikos für unwirksame Gewebedurchblutung	beurteilen
<u>10036764</u>	IC	beurteilen des Schlafs	beurteilen
<u>10050155</u>	IC	beurteilen des Schluckens	beurteilen
<u>10026119</u>	IC	beurteilen des Schmerzes	beurteilen

<u>10038079</u>	IC	beurteilen des Schulgesundheitsdienstes	beurteilen
<u>10045917</u>	IC	beurteilen des Schwindelgefühls	beurteilen
<u>10027080</u>	IC	beurteilen des Selbstverständnisses	beurteilen
<u>10027079</u>	IC	beurteilen des Selbstwertgefühl	beurteilen
<u>10038022</u>	IC	beurteilen des Sexualverhaltens	beurteilen
<u>10042927</u>	IC	beurteilen des Sohlendrucks	beurteilen
<u>10030752</u>	IC	beurteilen des sozialen Status	beurteilen
<u>10024308</u>	IC	beurteilen des spirituellen Glaubens	beurteilen
<u>10024312</u>	IC	beurteilen des spirituellen Glaubens der Familie	beurteilen
<u>10030768</u>	IC	beurteilen des spirituellen Status	beurteilen
<u>10050206</u>	IC	beurteilen des Sputums	beurteilen
<u>10036755</u>	IC	beurteilen des Stillens	beurteilen
<u>10040529</u>	IC	beurteilen des Stomas	beurteilen
<u>10036475</u>	IC	beurteilen des Stuhlstatus	beurteilen
<u>10038606</u>	IC	beurteilen des Tabakkonsums	beurteilen
<u>10050164</u>	IC	beurteilen des Urins	beurteilen
<u>10046790</u>	IC	beurteilen des Verhaltens	beurteilen
<u>10046816</u>	IC	beurteilen des Verhaltens der Pflegeperson	beurteilen
<u>10046902</u>	IC	beurteilen des Wissen über Informationsmaterial	beurteilen
<u>10033882</u>	IC	beurteilen des Wissens	beurteilen
<u>10033876</u>	IC	beurteilen des Wissens der Pflegeperson	beurteilen der Pflegeperson
<u>10046918</u>	IC	beurteilen des Wissens der Pflegeperson über Informationsmaterial	beurteilen
<u>10036481</u>	IC	beurteilen des Wissens über Behandlungsverordnung	beurteilen
<u>10039041</u>	IC	beurteilen des Wissens über die Handhabung von Schmerz	beurteilen
<u>10039060</u>	IC	beurteilen des Wissens über durch den Patienten kontrollierte Analgesie	beurteilen
<u>10030639</u>	IC	beurteilen des Wissens über Erkrankung	beurteilen
<u>10037984</u>	IC	beurteilen des Wissens über Kreuzinfektionen	beurteilen
<u>10039039</u>	IC	beurteilen des Wissens über medikamentöse Verordnung	beurteilen des Wissens über Verordnung
<u>10039733</u>	IC	beurteilen des Wissens über Physiotherapie	beurteilen
<u>10039104</u>	IC	beurteilen des Wissens über Schmerz	beurteilen
<u>10039780</u>	IC	beurteilen des Wissens über Sturzprävention	beurteilen
<u>10039136</u>	IC	beurteilen des Wissens über traditionelle Behandlung / Therapie	beurteilen
<u>10039767</u>	IC	beurteilen des Wissens über Umweltverträglichkeit	beurteilen
<u>10046598</u>	IC	beurteilen des Wissens über Wundversorgung und Wundheilung	beurteilen

<u>10046607</u>	IC	beurteilen des Wissens über Wundversorgung und Wundheilung	beurteilen
<u>10030799</u>	IC	beurteilen einer Wunde	beurteilen
<u>10030589</u>	IC	beurteilen emotionaler Unterstützung	beurteilen
<u>10037295</u>	IC	beurteilen für Zeichen von Beschwerden / Unbehagen / Unwohlsein	beurteilen
<u>10024233</u>	IC	beurteilen kultureller Glaubensmuster	beurteilen
<u>10038891</u>	IC	beurteilen von Allodynie	beurteilen von Schmerz
<u>10050089</u>	IC	beurteilen von Beschwerden / Unbehagen / Unwohlsein	beurteilen
<u>10024214</u>	IC	beurteilen von Hindernissen zur Adhärenz	beurteilen
<u>10038889</u>	IC	beurteilen von Hyperalgesie	beurteilen von Schmerz
<u>10050544</u>	IC	beurteilen von Sicherheitsmaßnahmen	beurteilen
<u>10038014</u>	IC	beurteilen von Tradition in Verbindung mit Sterben und Tod	beurteilen
<u>10038940</u>	IC	beurteilen von Traurigkeit	beurteilen
<u>10043694</u>	IC	beurteilen von Übelkeit / Nausea	beurteilen
<u>10040586</u>	IC	beurteilen von Vorlieben	beurteilen
<u>10044182</u>	IC	beurteilen von Zeichen und Symptomen einer Infektion	beurteilen
<u>10030673</u>	IC	beurteilen während der Begegnung	beurteilen
<u>10039395</u>	IC	Beurteilung des Stillens nach der Geburt	beurteilen des Stillens
<u>10039526</u>	IC	Beurteilung des Stillens vor der Geburt	beurteilen des Stillens
<u>10014742</u>	F	Bevölkerungsdichte	Rate: Anzahl von Personen pro Landflächeneinheit
<u>10005208</u>	F	Bewältigung	Einstellung: mit Stress umgehen und einen Sinn für Kontrolle und gesteigertes psychisches Wohlbefinden haben
<u>10040749</u>	DC	Bewältigung von Schmerz	Bewältigung von Schmerz
<u>10040720</u>	F	Bewältigung von Schmerz	Bewältigung
<u>10034758</u>	F	Bewältigungsprozess der Pflegeperson	Bewältigung
<u>10034736</u>	F	Bewältigungsprozess in der Familie	Bewältigung
<u>10034743</u>	F	Bewältigungsprozess in der Gemeinde	Bewältigung
<u>10052069</u>	F	Beweglichkeit der Gelenke	Status
<u>10012274</u>	F	Bewegung	Körperprozess
<u>10009762</u>	A	bewegungsunfähig machen / immobilisieren	zurückhalten: jemanden oder etwas in der Bewegung beschränken
<u>10003083</u>	F	Bewusstheit	Erkenntnis
<u>10004975</u>	F	Bewusstsein	Status: Sensibilität des Geistes gegenüber Eindrücken durch Sinnesreize, um den Geist klar, wach und sensibel für die äußere Umwelt zu halten
<u>10016684</u>	F	Beziehung	psychosoziale Struktur
<u>10035737</u>	F	Beziehungsproblem	Beziehungsstatus
<u>10035744</u>	DC	Beziehungsproblem	Beziehungsproblem

<u>10032624</u>	F	Beziehungsstatus	Status
<u>10041443</u>	F	Bilirubin	Körpersubstanz
<u>10004968</u>	L	Bindehaut	Bestandteil des sensorischen Systems
<u>10002897</u>	F	Bindung	Verhalten: eine gefühlsmäßige Beziehung oder Bindung
<u>10003548</u>	F	Bindung herstellen	Kindererziehung: Bindung zwischen Säugling und Eltern(teil); Aufbau einer herzlichen Zuneigung
<u>10027183</u>	F	Bindung zwischen Pflegeperson und Kind	Bindung: Aufbau einer engen Beziehung zwischen Pflegeperson und Kind
<u>10003264</u>	M	Biofeedbackmethode	Feedbackmethode
<u>10038858</u>	DC	bisheriger Tabakkonsum	Raucherentwöhnung
<u>10007985</u>	F	Blähungen	Prozess des Magen-Darm-Systems: exzessiver Luft- oder Gasanteil im Magen- und Darmtrakt, erhöhte Darmluft / Winde, geschwollenes Abdomen, in Zusammenhang mit einer Dehnung der Organe und leichtem bis mäßigem Schmerz
<u>10012725</u>	F	Blähungen	Blähungen
<u>10007992</u>	F	Blähungen / Flatus	Körpersubstanz: Entweichen von Gas durch das Rektum oder das Colostoma, welches im Verdauungskanal gebildet wurde; gewöhnlich 12- bis 14-mal während des Tages und der Nacht unter normalen Ernährungsbedingungen
<u>10033277</u>	IC	Blasenkatheterpflege	Handlung
<u>10020413</u>	L	Blasenschließmuskel	Bestandteil des Harnsystems
<u>10003286</u>	M	Blasentraining	Methode
<u>10045219</u>	IC	Blasentraining anwenden	Blasentraining
<u>10011222</u>	M	Bleischürze	Kleidung
<u>10003319</u>	F	Blut	Körpersubstanz
<u>10003335</u>	F	Blutdruck	Druck: Kraft des zirkulierenden Bluts auf die Gefäßwände
<u>10022954</u>	DC	Blutdruckveränderung	Blutdruck
<u>10003342</u>	F	Blutdruckwert	Blutdruck: Messung von Blutdruck in mm Hg
<u>10003374</u>	L	Blutgefäß	Bestandteil des kardiovaskulären Systems
<u>10003357</u>	M	Blutprodukt	Körpersubstanz
<u>10045993</u>	F	Blutspiegel	physisches Maß
<u>10008983</u>	M	blutstillendes Mittel	Droge / Arznei / Medikament
<u>10008965</u>	M	Blutstillungsmethode	Methode
<u>10039311</u>	IC	Blut-Therapie	Blut-Therapie
<u>10003361</u>	M	Blut-Therapie	Behandlung / Therapie
<u>10003303</u>	F	Blutung	beeinträchtigter Gefäßprozess: innerer oder äußerer Blutverlust im Zusammenhang mit einer Schädigung von Blutgefäßen oder gestörten Gerinnungsfaktoren
<u>10030832</u>	F	Blutzucker	Körpersubstanz
<u>10030019</u>	DC	bösartige Wunde	bösartige Wunde
<u>10031688</u>	F	bösartige Wunde	Wunde
<u>10003613</u>	F	Bradycardie	Arrhythmie: niedriger Herzschlag, Pulsfrequenz eines Erwachsenen unter 60 Schlägen pro Minute
<u>10027274</u>	DC	Bradykardie	Bradykardie
<u>10029737</u>	DC	Brandwunde	Brandwunde
<u>10030866</u>	F	Brandwunde	Wunde
<u>10008460</u>	M	Brillen	orthetisches Hilfsmittel / Gerät / Vorrichtung
<u>10003700</u>	L	Bronchie	Bestandteil des Atmungssystems

<u>10003697</u>	L	Brücke	Konstruktion: eine bauliche Errichtung, die eine Straße, einen Weg oder Eisenbahnschienen über einen Fluss, eine Schlucht oder eine Straße / Eisenbahnstrecke führt
<u>10021648</u>	C	Bruder	Geschwister
<u>10003650</u>	L	Brust	Körperregion
<u>10011618</u>	L	Brustdrüse	weibliches Geschlechtsteil: eine von zwei runden hemisphärischen Drüsen, weibliche Brüste auf der Brust einer voll entwickelten Frau, rudimentär auch bei Männern und in unentwickelter Form bei Mädchen vorhanden; enthält Elemente, die Muttermilch für die Ernährung von Säuglingen ausscheiden; weibliche Brüste werden üblicherweise als Teil der weiblichen Sexualität betrachtet
<u>10014695</u>	L	Brustfell	Bestandteil des Atmungssystems
<u>10019685</u>	L	Brusthöhle	Körperhohlraum
<u>10004213</u>	L	Brustkorb	Körperregion
<u>10046611</u>	F	Brustschmerz	Schmerz
<u>10003632</u>	F	Brustschwellung	beeinträchtigende Schwellung: Anschwellen der Brust verbunden mit Schmerzen und Schweregefühl der Brust begleitet von der Ansammlung von Milch nach einer Entbindung
<u>10036803</u>	F	Brustumfang	physisches Maß
<u>10004245</u>	L	Brustwand	Körperregion
<u>10013224</u>	L	Brustwarze	Körperregion
<u>10003759</u>	F	Bulimie	Zwanghaftes Essverhalten: Verhalten verbunden mit einem unersättlichen, heftigen Verlangen nach Essen, exzessivem Appetit, Fressanfällen gefolgt von selbst ausgelöstem Erbrechen, verbunden mit Depressionen und Selbstentzug (Deprivation)
<u>10003771</u>	F	Burnout	beeinträchtigter Bewältigungsprozess: Energieauszehrung aufgrund unabgebauten Stresses, Mangel an Unterstützung und Beziehungen, Konflikten zwischen Erwartung und Realität
<u>10003728</u>	M	Bürste	Hilfsmittel / Gerät / Vorrichtung für die Haar-, Nagel- und Zahnpflege
<u>10003737</u>	A	bürsten	sich zurechtmachen: mit einer Bürste über Haar oder Haut streichen; Zähne mit einer Bürste reinigen
<u>10044583</u>	IC	Chemotherapie	Chemotherapie
<u>10004209</u>	M	Chemotherapie	Behandlung / Therapie
<u>10019190</u>	M	Chirurg / Chirurgin	Versorgungsdienstleister
<u>10023148</u>	DC	chirurgische Wunde	chirurgische Wunde
<u>10019265</u>	F	chirurgische Wunde	Wunde: durch ein scharfes chirurgisches Instrument verursachter Schnitt im Gewebe, um eine Öffnung in einen Raum im Körper oder in ein Organ zu schaffen; verursacht Abfließen von Serum und Blut; erwarteterweise sauber, d.h., ohne Anzeichen von Infektion oder Eiter
<u>10019231</u>	M	chirurgisches Abdecktuch	Hilfsmittel / Gerät / Vorrichtung zum Abdecken

<u>10019220</u>	M	chirurgisches Hilfsmittel / Gerät / Vorrichtung	Hilfsmittel / Gerät / Vorrichtung
<u>10004395</u>	T	chronisch	Beginn / Ausbruch: tritt über ein langes Zeitintervall auf; lang anhaltend
<u>10000533</u>	DC	chronisch herabgesetztes Selbstwertgefühl	chronisch herabgesetztes Selbstwertgefühl
<u>10004400</u>	F	chronisch herabgesetztes Selbstwertgefühl	herabgesetztes Selbstwertgefühl
<u>10000551</u>	DC	chronische Traurigkeit	Traurigkeit
<u>10000522</u>	DC	chronische Verwirrtheit	Verwirrtheit
<u>10000546</u>	DC	chronischer Schmerz	Schmerz
<u>10037593</u>	DC	chronisches Fieber	Fieber
<u>10051295</u>	A	coaching / nachhelfen	leiten / führen
<u>10051305</u>	IC	Coaching des Patienten	coaching / nachhelfen
<u>10004906</u>	M	Computer	Hilfsmittel / Gerät / Vorrichtung zur Kommunikation
<u>10005352</u>	M	Creme	Material
<u>10017487</u>	M	Damenbinde	Hilfsmittel / Gerät / Vorrichtung zum Aufnehmen oder Sammeln von Ausscheidungen
<u>10014340</u>	L	Damm	Körperregion
<u>10010557</u>	L	Darm	Bestandteil des Magen-Darm-Systems
<u>10005628</u>	F	Darmentleerung / Stuhlausscheidung	Prozess des Magen-Darm-Systems: Bewegung und Ausscheiden des Stuhls durch den Darm
<u>10037207</u>	F	Darmmotilität	Stuhlstatus
<u>10016569</u>	M	Darmrohr	gastrointestinale Sonde
<u>10003609</u>	M	Darmtraining	Methode
<u>10006379</u>	T	Dauer	Status: Zeitperiode in der etwas auftritt
<u>10007740</u>	M	Daunendecke	Bettwäsche
<u>10003238</u>	F	Dazugehörigkeit	psychosoziale Struktur
<u>10003293</u>	M	Decke	Bettwäsche
<u>10005659</u>	A	defibrillieren	stimulieren: verabreichen eines Elektroschocks durch die Brustwand in das Myocard zur Behandlung von Herzrhythmusstörungen
<u>10042020</u>	DC	defizitäres Flüssigkeitsvolumen (Hypovolämie)	beeinträchtigt Flüssigkeitsvolumen
<u>10041882</u>	DC	Dehydration	Dehydration
<u>10041876</u>	F	Dehydration	beeinträchtigt Prozess des Regulationssystems
<u>10025798</u>	DC	Dekubitus	Dekubitus
<u>10015612</u>	F	Dekubitus	Ulzera: Schädigung, Entzündung oder Wunde der Haut und / oder darunterliegender Strukturen als eine Folge von Gewebedruck und inadäquater Durchblutung
<u>10022091</u>	DC	Delirium	Delirium
<u>10005692</u>	F	Delirium	verzerrtes Denken
<u>10031091</u>	F	Demenz	verzerrtes Denken
<u>10005713</u>	A	demonstrieren	durchführen: in der Öffentlichkeit beobachtbares Verhalten zeigen
<u>10024365</u>	IC	demonstrieren der Entspannungsmethode	demonstrieren
<u>10024354</u>	IC	demonstrieren der Medikamentenverabreichung	demonstrieren
<u>10040248</u>	IC	demonstrieren der Sturzprävention	demonstrieren
<u>10021695</u>	IC	demonstrieren der subkutanen Injektionsmethode	demonstrieren

<u>10019663</u>	F	denken	Handlung: Prozess des Sortierens, Ordnen und Klassifizierens von Gedanken in logischer Weise; Gedanken durch Sprache veräußern; im Zusammenhang mit Zielorientierung, Konzeptentstehungsprozessen und Änderung der Denkweise
<u>10026375</u>	IC	der Familie vorausschauende Anleitung anbieten	anbieten
<u>10006044</u>	A	desinfizieren	säubern: etwas von pathogenen Mikroorganismen befreien
<u>10000653</u>	DC	desorganisiertes frühkindliches Verhalten	desorganisiertes Verhalten
<u>10006059</u>	F	desorganisiertes Verhalten	beeinträchtigt Verhalten: Handlungen, denen eine Ordnung fehlt oder die konfus sind, Handlungsabfolgen sind nicht integriert in eine Reaktion auf Umweltreize
<u>10001235</u>	DC	Desorientierung	Orientierung
<u>10005876</u>	F	Diabetes	beeinträchtigt Prozess des Regulationssystems
<u>10042650</u>	F	diabetisches Fußulzera	diabetisches Ulzera
<u>10042181</u>	DC	diabetisches Ulzera	diabetisches Ulzera
<u>10031101</u>	F	diabetisches Ulzera	Ulzera
<u>10016446</u>	OC	Diagnose und Ergebnis	Diagnose und Ergebnis zu Phänomen
<u>10034421</u>	F	Diagnose und Ergebnis zu Körperprozess	Körperprozess
<u>10005895</u>	F	Diagnose und Ergebnis zu Phänomen	Phänomen
<u>10034445</u>	OC	Diagnose und Ergebnis zu psychologischem Prozess	psychologischer Prozess
<u>10005882</u>	L	Diagnostische Abteilung / EBA (österreich.: Erstuntersuchung, Beobachtung, Aufnahme)	Abteilung einer Gesundheitseinrichtung
<u>10031140</u>	IC	diagnostische Prüfung	Handlung
<u>10031138</u>	F	diagnostischer Test	Ereignis oder Episode
<u>10005905</u>	M	Dialysemethode	Methode zur Verabreichung von Medikamenten
<u>10000630</u>	DC	Diarrhöe	Diarrhöe
<u>10005933</u>	F	Diarrhöe	beeinträchtigte Darmentleerung: Ausscheiden von gelöstem, flüssigem, ungeformtem Stuhl, erhöhte Frequenz der Entleerung, begleitet von gesteigerten Magengeräuschen, Krämpfen und dem Drang zur Darmentleerung
<u>10005951</u>	F	diätetische Verordnung	Verordnung
<u>10019807</u>	A	die Toilette benutzen	Hygiene
<u>10017908</u>	F	Dienst	Ansammlung von Handlungen: Verfügbarkeit, Zu- und Verteilung von Systemen, die öffentliche Bedarfe aufrechterhalten und für das Gemeinwohl der Menschen sorgen
<u>10006921</u>	F	Dienst zur Energieversorgung	Dienst: Bereitstellung von Energie zum Gebrauch durch Menschen
<u>10038235</u>	F	Dienst zur Finanzberatung	Dienst
<u>10046393</u>	M	Dienst zur Koordination der pflegerischen Versorgung	Dienstleistung zur Pflege

<u>10020961</u>	F	Dienst zur Wasseraufbereitung	Dienst: Bereitstellung von Diensten, die Wasser dekontaminieren, um es so für den menschlichen Genuss tauglich zu machen; Aufbewahrung, Sedimentierung, Filtrierung, Desinfizierung (Chlorierung) des Wassers für die Versorgung der Bevölkerung
<u>10018475</u>	M	Dienstleistung der Sozialarbeit	Gesundheitsdienstleistung
<u>10013604</u>	M	Dienstleistung zu betrieblicher Gesundheitspflege und Arbeitsschutz	Gesundheitsdienstleistung: multidisziplinäre Spezialanwendung, welche sich auf Förderung, Schutz und Wiederherstellung der Gesundheit von Arbeitern und die Vorbeugung vor Krankheiten und Verletzungen im Rahmen einer sicheren und gesunden Arbeitsumgebung konzentriert. Sie beinhaltet Umwelt- und Arbeitsbeobachtung für Identifikation, Beurteilung und Vorsichtsmaßnahmen zur Vorbeugung von damit verbundenen Gesundheitsrisiken und Gefahren; Einzelbeobachtung der Gesundheit in Bezug auf Arbeit; Teilnahme an der Entwicklung von unterstützenden Plänen für Angestellte und der Verbesserung von sicheren Arbeitsplätzen und Verfahren innerhalb der rechtlichen Richtlinien und Zusammenarbeit in der Bereitstellung von Informationen, Training und Weiterbildung für Arbeitgeber, Arbeitnehmer und Behörden zu Arbeitsschutz und Hygiene (Arbeitsmedizin)
<u>10024799</u>	M	Dienstleistung zum Schmerzmanagement	Gesundheitsdienstleistung
<u>10046925</u>	M	Dienstleistung zum Selbstmanagement	Gesundheitsdienstleistung
<u>10013435</u>	M	Dienstleistung zur Ernährungsberatung	Gesundheitsdienstleistung
<u>10007633</u>	M	Dienstleistung zur Familienplanung	Dienst
<u>10008776</u>	M	Dienstleistung zur Gesundheitsförderung	Gesundheitsdienstleistung: Lehren und Verbreiten von Information, um den gesunden Lebensstil zu fördern und Krankheiten vorzubeugen, indem die Bedarfe und Bedürfnisse in Sachen Gesundheit unter Gebrauch von verfügbaren Ressourcen und bereichsübergreifender Zusammenarbeit gedeckt wird; aktive Miteinbeziehung der Einzelperson / der Gemeinde, indem Prioritäten gesetzt, Entscheidungen getroffen und Strategien geplant werden
<u>10013380</u>	M	Dienstleistung zur Pflege	Gesundheitsdienstleistung
<u>10006037</u>	F	Diskriminierung	beeinträchtigt Glaube: Parteilichkeit oder Vorurteile gegenüber einer Gruppe mit gemeinsamen Eigenschaften
<u>10006085</u>	L	distal	proximal-distale Ausrichtung: vom Körperzentrum entfernt gelegen oder verlaufend
<u>10039348</u>	IC	Diversionstherapie	Diversionstherapie
<u>10026637</u>	M	Diversionstherapie	Behandlung / Therapie
<u>10006173</u>	A	dokumentieren	beschreiben: sammeln und aufzeichnen von Information

<u>10046109</u>	M	Drainage	Schlauch
<u>10026811</u>	DC	Dranginkontinenz	Dranginkontinenz
<u>10026882</u>	F	Dranginkontinenz	Harninkontinenz: unwillkürlicher Harnverlust, der unmittelbar nach einem starken Drang zum Ausscheiden auftritt
<u>10020228</u>	A	drehen	lagern: die Lage so verändern, dass man in eine andere Richtung schaut
<u>10017833</u>	F	drehen des eigenen Körpers	drehen: das Bewegen des Körpers von einer Seite zur anderen und der Vorderseite zur Rückseite
<u>10006314</u>	M	Droge / Arznei / Medikament	Material
<u>10041381</u>	DC	Drogenabhängigkeit	Drogenabhängigkeit
<u>10041811</u>	F	Drogenabhängigkeit	negative Abhängigkeit
<u>10022425</u>	DC	Drogenmissbrauch	Drogenmissbrauch
<u>10006346</u>	F	Drogenmissbrauch	Missbrauch von Substanzen: Missbrauch von Drogen
<u>10015608</u>	F	Druck	Physisches Maß
<u>10015599</u>	A	drücken	durchführen: mit Händen oder Fingern Druck auf etwas ausüben, Fähigkeit mithilfe der Hände Druck auf ein Objekt auszuüben
<u>10030976</u>	M	Druckverband	Bandage
<u>10008456</u>	L	Drüse	Bestandteil des Körpersystems: Ansammlung ähnlich spezialisierter Zellen in Organen, welche Sekrete bzw. Exkrete bilden und diese nach außen an die Haut oder Schleimhaut abgeben, die nicht in Beziehung zum eigenen Stoffwechsel steht
<u>10032227</u>	IC	durch den Patienten kontrollierte Analgesie	Handlung
<u>10039798</u>	IC	durch Pflegefachperson kontrollierte Analgesie	Handlung
<u>10051269</u>	IC	durch Tiere unterstützte Therapie / Tiertherapie	durch Tiere unterstützte Therapie / Tiertherapie
<u>10002349</u>	M	durch Tiere unterstützte Therapie / Tiertherapie	Behandlung / Therapie
<u>10003326</u>	F	Durchblutungsrate	Rate: Maß an Blut, welches durch Herz oder Gefäße strömt
<u>10005745</u>	F	Durchbruch der Zähne	Körperprozess
<u>10014291</u>	A	durchführen	Handlung: eine fachspezifische Aufgabe erledigen
<u>10043602</u>	IC	durchführen des Ausräumens von Kotstauung	durchführen
<u>10043618</u>	IC	durchführen eines Einlauf	durchführen
<u>10043527</u>	IC	durchführen von passiven Gelenkbewegungen	durchführen
<u>10005086</u>	T	durchgehend / kontinuierlich	Zeitsequenz: vorkommend ohne Unterbrechung, eine ununterbrochene Sequenz
<u>10003065</u>	J	Durchschnittsgröße	Größe
<u>10006305</u>	F	Dürre	Naturkatastrophe: längere Trockenheitsperiode, Mangel an Regen
<u>10037847</u>	DC	Durst	Durst

<u>10019671</u>	F	Durst	Wahrnehmung: Verlangen nach Wasser oder einer anderen Flüssigkeit, zum Mund und durch den Rachen geführt; gegen trockene Mund- und Rachenschleimhäute
<u>10018084</u>	M	Dusche	Hilfsmittel / Gerät / Vorrichtung zum Baden
<u>10001165</u>	DC	dysfunktionaler Familienprozess bei Alkoholmissbrauch	beeinträchtigter Familienprozess
<u>10006435</u>	F	Dyspareunie	viszeraler Schmerz / Schmerz, die Eingeweide betreffend: schmerzhafter Geschlechtsverkehr in Zusammenhang mit gewaltsamer Penetration, inkompletter sexueller Erregung oder Genitalschaden in Zusammenhang mit Krankheiten, Geschwüre an Genitalien und nahe gelegenen Gewebe aufgrund einer Geburt oder Genitalverstümmelung bei der Frau
<u>10006457</u>	F	Dysphasie	motorische Aphasie / Broca-Aphasie: Unfähigkeit, Wörter sprachlich auszudrücken
<u>10029802</u>	DC	Dysphasie / Spracherwerbsstörung	Dysphasie / Spracherwerbsstörung
<u>10029433</u>	DC	Dyspnoe / Atemnot	Dyspnoe / Atemnot
<u>10006461</u>	F	Dyspnoe / Atemnot	beeinträchtigter Prozess des Atmungssystems: mühsames Gelangen von Luft in und aus den Lungen, Kurzatmigkeit; in Zusammenhang mit unzureichendem Sauerstoff im zirkulierenden Blut, Gefühle von Unbehagen und Angst
<u>10013868</u>	L	Eierstock	weibliches Geschlechtsteil
<u>10010952</u>	F	Eifersucht	negative Emotion: argwöhnische und grollende Gefühle bei Rivalitäten in Liebesbeziehungen oder Zuneigung; dieses Gefühl ist an andere, nicht an die eigene Person, gerichtet, auch bei Eifersucht zwischen Geschwistern
<u>10017805</u>	F	Eigenaktivität	durchführen
<u>10017769</u>	F	eigene Hygiene	Hygiene
<u>10017730</u>	F	eigenständige Nahrungsaufnahme	Essen verabreichen
<u>10017657</u>	F	eigenständiges Baden	Baden
<u>10015770</u>	A	ein Profil erstellen	identifizieren: systematische Identifikation von Gesundheitsverhalten und -bedürfnissen einer Bevölkerung
<u>10010877</u>	A	einbeziehen	interaktives Verhalten: in etwas eingebunden sein, Interesse an anderen Personen und Bereitschaft, anderen zu helfen zeigen
<u>10026323</u>	IC	einbeziehen in den Entscheidungsprozess	einbeziehen
<u>10017528</u>	A	einen Termin ansetzen / terminieren	planen: einen Terminplan / Zeitplan erstellen
<u>10024061</u>	J	einfach	Komplexität
<u>10010324</u>	A	einführen	durchführen: etwas in den Körper oder einen Körperteil eingeben, einbringen, einpassen oder einlegen, platzieren
<u>10034200</u>	IC	Einführen eines Gefäßzugangs	einführen
<u>10010136</u>	A	einfüllen	durchführen: etwas mit einer Substanz füllen
<u>10034409</u>	F	Eingriff	Ereignis oder Episode
<u>10011171</u>	L	Eingriffsort (chirurgisch)	Lateralisation
<u>10006978</u>	F	Einheit / Entität	Phänomen: etwas, das als spezielle und eigenständige Einheit existiert: die Existenz von etwas getrennt von seinen Eigenschaften

<u>10018066</u>	F	einkaufen	durchführen: Kauf von für die Aufrechterhaltung des täglichen Lebens notwendigen Artikeln; käuflicher Erwerb von, Tausch von und Handeln mit Artikeln, die für das Zuhause gebraucht werden
<u>10031563</u>	F	Einkommen	finanzieller Status: Sorge tragen für Geld oder äquivalente, regelmäßige Ressourcen für den Haushalt; finanzielle Haushaltsressourcen, welche in einem Zeitrahmen wie Woche, Monat, Jahr festgelegt sind; periodisch erhaltenes Geld für Arbeit oder Dienstleistungen, als Mittel zur Stabilität und Sicherheit und zur Erfüllung der Grundbedürfnisse.
<u>10027725</u>	F	Einkoten / Enkopresis	Stuhlinkontinenz: willkürliche unangemessene Ausscheidung von Stuhl, nicht auf organische Schäden oder Krankheit beruhende Stuhlinkontinenz
<u>10006881</u>	M	Einlauf	Material
<u>10010039</u>	A	einleiten	fördern: helfen, dass etwas geschieht
<u>10011365</u>	M	Einreibemittel	Material
<u>10008730</u>	L	Einrichtung der Gesundheitsversorgung	soziale Struktur: für die Erbringung von Dienstleistungen im Gesundheitsbereich entworfene und gebaute Struktur; oft in Zusammenhang mit Krankenhaus und klinischer Betreuung
<u>10011417</u>	F	Einsamkeit	negative Emotion: Gefühl von Mangel an Zugehörigkeit, emotionale Isolierung, Gefühl, ausgeschlossen zu sein, Melancholie und Traurigkeit in Zusammenhang mit einem Mangel an GefährtInnen, Sympathie oder Freundschaften; begleitet von Gefühlen der Bedeutungslosigkeit, Leere, Zurückgezogenheit und niedriger Selbstwert
<u>10002641</u>	A	einsaugen / aspirieren	absaugen: eine Substanz absaugen oder ziehen
<u>10009935</u>	A	einschneiden	schneiden: in etwas einen Schnitt machen
<u>10026732</u>	L	einseitig	einseitige / beidseitige Position
<u>10027584</u>	L	einseitige beidseitige Position / Lage	Position / Lage
<u>10033573</u>	DC	einseitige Vernachlässigung	einseitige Vernachlässigung
<u>10034478</u>	F	einseitige Vernachlässigung	beeinträchtigte Wahrnehmung: Verlust der Fähigkeit eine Seite des Körpers wiederzuerkennen, oder der wahrgenommene Mangel an Bewusstheit über eine Seite des Körpers.
<u>10018009</u>	A	einshampoonieren	säubern: mit Wasser und Reinigungssubstanzen waschen, um von Mikroorganismen zu säubern und zu beseitigen
<u>10001929</u>	A	einstehen für andere	unterstützen: Fürsprache für jemanden oder etwas durch Argumente
<u>10001938</u>	IC	einstehen für Patienten	einstehen: Interessen im Namen des Patienten vertreten
<u>10039542</u>	IC	einstehen für Stillen	einstehen
<u>10002930</u>	F	Einstellung	psychologischer Prozess: mentale Modelle, akzeptierte Orientierungen und Meinungen
<u>10023646</u>	F	Einstellung der Familie	Einstellung

<u>10025617</u>	F	Einstellung der Pflegeperson	Einstellung
<u>10022418</u>	F	Einstellung gegenüber der diätetischen Verordnung	Einstellung
<u>10023549</u>	F	Einstellung gegenüber der verordneten Bewegungsübung	Einstellung
<u>10040627</u>	F	Einstellung gegenüber Gesundheitsstatus	Einstellung
<u>10041029</u>	F	Einstellung gegenüber häuslicher Pflege	Einstellung: Meinung über in der Häuslichkeit angebotener Behandlung
<u>10024747</u>	F	Einstellung gegenüber pathologischem Prozess	Einstellung
<u>10024752</u>	F	Einstellung gegenüber Verordnung	Einstellung
<u>10002982</u>	F	Einstellung zu Operationen	Einstellung: Meinung zu geplanten oder vollendeten chirurgischen Eingriffen
<u>10002948</u>	F	Einstellung zu Pflege	Einstellung: Meinung über Behandlung und Dienstleister im Gesundheitswesen
<u>10002995</u>	F	Einstellung zu Schmerz	Einstellung: Meinung zu Umfang und Beschaffenheit von Schmerzen
<u>10002976</u>	F	Einstellung zum Ernährungsstatus	Einstellung: Meinung zu Gewicht in Beziehung zur Nahrungsaufnahme
<u>10002953</u>	F	Einstellung zur Handhabung der Medikation	Einstellung: Meinung über die medikamentöse Verordnung und Behandlung
<u>10018738</u>	A	einstufen	kategorisieren: das Ausmaß oder den Fortlauf eines Problems bestimmen
<u>10018343</u>	A	einweichen	baden: etwas dazu bringen, so viel Flüssigkeit wie möglich aufzunehmen
<u>10004981</u>	F	Einwilligung	Status
<u>10010018</u>	C	Einzelperson	Mensch
<u>10031172</u>	F	Ekzem	beeinträchtigte Haut: Hautausschlag mit roter, juckender Haut, Bläschen und Schwellung
<u>10006586</u>	M	elastischer Strumpf	Hilfsmittel / Gerät / Vorrichtung
<u>10006662</u>	M	elektrische Milchpumpe	Hilfsmittel / Gerät / Vorrichtung
<u>10036111</u>	M	Elektro-convulsive Therapie	Behandlung / Therapie
<u>10033967</u>	F	Elektrolytgleichgewicht	wirksamer Prozess des Regulationssystems
<u>10039324</u>	IC	Elektrolyttherapie	Elektrolyttherapie
<u>10031193</u>	M	Elektrolyttherapie	Behandlung / Therapie
<u>10033541</u>	DC	Elektrolyt-Ungleichgewicht	Elektrolyt-Ungleichgewicht
<u>10031186</u>	F	Elektrolyt-Ungleichgewicht	beeinträchtigter Prozess des Regulationssystems
<u>10006593</u>	L	Ellbogengelenk	Gelenk
<u>10027196</u>	F	Eltern-Kind-Bindung	Bindung zwischen Pflegeperson und Kind: eine enge Beziehung zwischen Eltern und Kind aufbauen
<u>10014068</u>	F	Elternrolle	Rolle des Familienmitglieds: interagieren in Bezug auf die Verantwortlichkeiten, Eltern zu sein; internalisieren von Erwartungen, die von Familienmitgliedern, Freunden und gesellschaftlich hinsichtlich angemessener und unangemessener Verhaltensweisen an Eltern herangetragen werden, verkörpern dieser Erwartungen als Verhaltensweisen und Werte in Bezug auf optimales Wachstum und Entwicklung von Kindern
<u>10014023</u>	C	Elternteil	Familienmitglied
<u>10051823</u>	F	Embolie	negativer vaskulärer Prozess

<u>10006765</u>	F	Emotion	psychologischer Prozess: bewusste oder unterbewusste Gefühle, angenehm oder schmerzhaft, ausgedrückt oder nicht ausgedrückt, können sich verstärken unter Stress oder bei Erkrankungen
<u>10006777</u>	F	emotionale Erholung	Erholung
<u>10027022</u>	F	emotionale Unterstützung	Phänomen
<u>10029839</u>	DC	emotionales Problem	negative Emotion
<u>10033979</u>	F	endokriner Status	Status
<u>10025041</u>	F	endokrines System	Körpersystem
<u>10006852</u>	L	endosinuseal / Zugang im Sinusbereich	Körperzugang
<u>10006868</u>	M	Endotrachealtubus	Schlauch
<u>10051921</u>	IC	Endotrachealtubus entfernen	entfernen
<u>10006847</u>	L	endozervikal / Zugang im Hals(kanal)	Körperzugang
<u>10006899</u>	F	Energie	Material: nutzbare Kraftquelle
<u>10006909</u>	F	Energieerhaltung	Prozess des Regulationssystems: aktives Managen von Energie, um Aktivität zu initiieren und aufrechtzuerhalten
<u>10006913</u>	F	Energiefeld	Einheit / Entität: der Fluss von Energie oder Energiemustern, der eine Person umgibt
<u>10004311</u>	T	Entbindung	Ereignis oder Episode: perinatale Körperprozesse vom Beginn der Muttermundöffnung bis zur Ausstoßung des Mutterkuchens
<u>10031223</u>	F	enterale Ernährungsverordnung	Verordnung
<u>10016763</u>	A	entfernen	durchführen: etwas ab- oder herunternehmen
<u>10032630</u>	IC	entfernen der Naht	entfernen
<u>10032648</u>	IC	entfernen von Wundklammern	entfernen
<u>10006000</u>	T	Entlassung	Ereignis oder Episode
<u>10006016</u>	IC	Entlassungsplanung	planen
<u>10006028</u>	IC	Entlassungsplanung durch pflegenden Angehörigen	Entlassungsplanung
<u>10000579</u>	DC	Entscheidungskonflikt	Entscheidungskonflikt
<u>10005587</u>	F	Entscheidungskonflikt	beeinträchtigte Erkenntnis
<u>10005594</u>	F	Entscheidungsprozess	Erkenntnis: mentale Prozesse um Handlungen zu bestimmen basierend auf relevanten Informationen, potentiellen Konsequenzen der einzelnen Alternativen und Ressourcen
<u>10026556</u>	F	Entscheidungsprozess innerhalb der Familie	Entscheidungsprozess
<u>10016700</u>	M	Entspannungsmethode	Methode
<u>10039191</u>	IC	Entspannungstherapie	Entspannungstherapie
<u>10039297</u>	M	Entspannungstherapie	Behandlung / Therapie
<u>10005848</u>	A	entwickeln	fördern: das Wachstum einer Idee, Person oder Gruppe / Gemeinde nähren
<u>10023971</u>	F	Entwicklung des Neugeborenen	frühkindliche Entwicklung
<u>10023985</u>	F	Entwicklung im Alter	Entwicklung im Erwachsenenalter
<u>10023512</u>	F	Entwicklung im Erwachsenenalter	menschliche Entwicklung
<u>10016894</u>	F	Entwicklung von bewohnbarem Gebiet	Umwelt: für die Errichtung von Häusern und Strukturen genützes Land, welche für den Wohnsitz von Menschen gestaltet wurden wie Häuser, Wohnungen, Stadt- und Vorstadtsiedlungen

<u>10005853</u>	T	Entwicklungsperiode	Situation: Zeitperiode in Verbindung mit Entwicklung
<u>10020990</u>	A	entwöhnen	unterbrechen: jemanden dazu bringen, nicht von etwas abhängig zu sein
<u>10035422</u>	F	Entwöhnung	Status
<u>10050642</u>	F	Entwöhnung von künstlicher Beatmung / respiratorische Entwöhnung	Verordnung
<u>10029927</u>	DC	Entzündung	Entzündung
<u>10010127</u>	F	Entzündung	pathologischer Prozess
<u>10026824</u>	F	Enuresis, Bettnässen	Harninkontinenz: Unwillkürlicher Harnverlust während des Schlafes
<u>10007021</u>	L	epidural / Zugang über die Dura mater (harte Hirnhaut)	Körperzugang
<u>10041265</u>	T	Episode in der Gesundheitsversorgung	Begegnung
<u>10025981</u>	DC	Erbrechen	Erbrechen
<u>10020864</u>	F	Erbrechen	beeinträchtigter Prozess des Gastrointestinalsystems: ausstoßen oder aufwärtsbefördern von umgewandelter Nahrung oder des Mageninhalts durch die Speiseröhre und aus dem Mund
<u>10006490</u>	F	Erdbeben	Naturkatastrophe
<u>10007239</u>	T	Ereignis oder Episode	Situation: ein Geschehnis; etwas, das passiert
<u>10008247</u>	F	Erfrierung / Kongelation	traumatische Wunde: Riss und Verlust der äußeren Schicht oder tiefer gelegenen Gewebsschichten der Körperoberfläche aufgrund von lang andauerndem Ausgesetztsein der Kälte, thrombotische Gewebskapillaren und Frieren der Flüssigkeiten außerhalb der Zellen, insbesondere in Körperteilen mit geringerer Gewebsdurchblutung, wie etwa Finger; Stadien sind gemäß der mit der Dauer des Kälteeinflusses verbundenen Schwere der Erfrierungen und Kältegrad wie folgt abgestuft: von oberflächlichem Hautschaden mit weißen Punkten, Kribbeln und Stechen; über starken Schmerz aufgrund eines Schadens an den oberflächlichen Nervenenden (Erfrierung ersten Grades), bis tiefe Gewebsschäden mit weißer, gefrorener Haut, hart aber beweglich in Verbindung mit der darunter gelegenen Gewebsstruktur, Gefühls- und Schmerzverlust aufgrund von Nervenschäden (Erfrierungen zweiten Grades); und schließlich zur Zerstörung der Gewebsstruktur mit nekrotischer oder schwarzer Haut, Gefühls- und Schmerzverlust aufgrund von Nervenschäden mit hohem Risiko für Wundinfektionen, Verlust von peripheren Körperteilen wie Zehen oder Finger (Erfrierungen dritten Grades)
<u>10013572</u>	A	erhalten	handhaben: den Besitz von etwas ergreifen, aneignen
<u>10016507</u>	F	Erholung	Status: Wiedererlangung der Kräfte und der Gesundheit, Rückkehr zum Normalzustand

<u>10035839</u>	F	Erholung nach Alkoholmissbrauch	Erholung
<u>10035841</u>	F	Erholung nach Drogenmissbrauch	Erholung
<u>10011907</u>	F	Erinnerung	psychologischer Prozess: mentale Handlungen durch welche Sinnesempfindungen, Eindrücke und Ideen gespeichert und abgerufen werden; mentales Registrieren, Beibehaltung und Abruf vergangener Erlebnisse, Wissen, Ideen, Sinnesempfindungen und Gedanken
<u>10011911</u>	M	Erinnerungstechnik	Methode
<u>10039376</u>	IC	Erinnerungstherapie	Erinnerungstherapie
<u>10016759</u>	M	Erinnerungstherapie	Behandlung / Therapie
<u>10004485</u>	F	Erkenntnis	psychologischer Prozess: ein intellektueller Prozess, der alle Aspekte der Wahrnehmung, des Denkens, des Schlussfolgerns und des Erinnerns einschließt
<u>10007370</u>	A	erklären	informieren: etwas jemandem klar machen
<u>10007391</u>	IC	erklären der Patientenrechte	erklären
<u>10014408</u>	A	erlauben	kontrollieren: autorisieren oder die Möglichkeit bieten
<u>10007499</u>	A	erleichtern	assistieren: jemandem etwas leichter machen
<u>10016716</u>	A	erleichtern	behandeln: etwas verringern, beenden oder entfernen
<u>10036273</u>	IC	erleichtern der Adhärenz bezüglich der Verordnung	erleichtern
<u>10051125</u>	IC	erleichtern der Aktivitäten des täglichen Lebens	erleichtern
<u>10051160</u>	IC	erleichtern der Aktivitäten, sich selbst zu beschäftigen	erleichtern
<u>10036304</u>	IC	erleichtern der Akzeptanz des Alterns	erleichtern
<u>10051380</u>	IC	erleichtern der angepassten Wohnsituation	erleichtern
<u>10051187</u>	IC	erleichtern der Eigenaktivität	erleichtern
<u>10051173</u>	IC	erleichtern der eigenen Hygiene	erleichtern
<u>10035856</u>	IC	erleichtern der Erholung nach Alkoholmissbrauch	erleichtern
<u>10035860</u>	IC	erleichtern der Erholung nach Drogenmissbrauch	erleichtern
<u>10040501</u>	IC	erleichtern der Fähigkeit an der Versorgungsplanung teilzuhaben	erleichtern
<u>10026277</u>	IC	erleichtern der Fähigkeit eine Rolle auszuüben	erleichtern
<u>10026616</u>	IC	erleichtern der Fähigkeit Gefühle zu kommunizieren	erleichtern
<u>10026265</u>	IC	erleichtern der Fähigkeit über den Sterbeprozess zu sprechen	erleichtern
<u>10038196</u>	IC	erleichtern der Fähigkeit, Bedarfe zu verbalisieren	erleichtern
<u>10035927</u>	IC	erleichtern der Fähigkeit der Familie an der Versorgungsplanung teilzuhaben	erleichtern
<u>10024417</u>	IC	erleichtern der finanziellen Erholung	erleichtern
<u>10035716</u>	IC	erleichtern der Impulskontrolle	erleichtern
<u>10051141</u>	IC	erleichtern der Mahlzeiten	erleichtern

<u>10051156</u>	IC	erleichtern der Ruhe(pause)	erleichtern
<u>10035958</u>	IC	erleichtern der Trauerreaktion (Kummer)	erleichtern
<u>10051194</u>	IC	erleichtern des gesunden Schlafs	erleichtern
<u>10051139</u>	IC	erleichtern des Lernens	erleichtern
<u>10051207</u>	IC	erleichtern des Saugreflexes	erleichtern
<u>10024401</u>	IC	erleichtern des Zugangs zu Behandlung	erleichtern
<u>10018225</u>	F	Erlernen von Fertigkeiten	Lernen: Beschaffung von Fähigkeiten, praktische Tätigkeiten zu meistern; in Zusammenhang mit Training, Übung und Drill
<u>10007717</u>	F	Ermüdung	negative Emotion: Gefühle verringerter Kraft oder Ausdauer, Ermattung, körperlicher oder mentaler Müdigkeit, Lustlosigkeit mit verringerter Kapazität zu körperlicher oder mentaler Arbeit
<u>10006823</u>	A	ermutigen	unterstützen: jemandem Zuversicht oder Hoffnung geben
<u>10006834</u>	IC	ermutigen zu Methoden zum Durchatmen oder Abhusten	ermutigen
<u>10037125</u>	A	Ernährung des Säuglings	Handlung
<u>10040426</u>	M	Ernährungsberater	Versorgungsdienstleister
<u>10046121</u>	M	Ernährungssonde	gastrointestinale Sonde
<u>10013419</u>	F	Ernährungsstatus	Status: Gewicht und Körpermasse in Relation zur Einnahme von Nahrung und spezifischen Nährstoffen, geschätzt anhand von Größe, Körperbau und Alter
<u>10013442</u>	M	Ernährungstherapie	Behandlung / Therapie
<u>10000364</u>	F	Errungenschaft	Status: Vollendung oder Vollbringung einer Aufgabe
<u>10007327</u>	F	Erschöpfung	Ermüdung: ausgeprägter Verlust von Kraft und Ausdauer, Empfindung, entkräftet und zunehmend irritiert zu sein, in Verbindung mit anstrengender körperlicher Aktivität oder unter schwerem psychologischen Druck
<u>10007944</u>	M	Erste Hilfe	Behandlung / Therapie
<u>10006708</u>	A	eruiieren	Kommunikation: ableiten, herausfiltern, hervorheben
<u>10001891</u>	T	Erwachsenenalter	Entwicklungsperiode
<u>10001889</u>	C	Erwachsener	Einzelperson
<u>10007343</u>	J	erwarteter Grad	absoluter Grad: durchschnittliche, voraussichtliche oder wahrscheinliche Menge oder Intensität
<u>10023679</u>	F	Erwartung	Glaube
<u>10041040</u>	F	Erwartung an häusliche Pflege	Erwartung
<u>10007410</u>	C	erweiterte Familie	Familie: Gruppe bestehend aus mehr Personen als nur der Eltern und ihrer Kinder
<u>10027610</u>	C	Erziehungsberechtigter	Einzelperson
<u>10006540</u>	F	Ess- oder Trinkmuster	Verhalten
<u>10006517</u>	F	essen	Essen oder Trinken
<u>10008089</u>	M	Essen / Speise	Nährstoff
<u>10006538</u>	F	Essen oder Trinken	durchführen
<u>10007786</u>	A	Essen verabreichen	durchführen: jemandem Nahrung und Getränke geben

<u>10046150</u>	IC	Essen verabreichen an Patienten	Essen verabreichen
<u>10008129</u>	F	Essensaufbewahrung	Eigenaktivität: Essen wird bei richtiger Temperatur in einem hygienischen, abgedeckten Behälter gelagert (ein sauberer Raum oder Ort, welcher sachgerecht gebaut, gelegen und geschützt ist und durchlüftet und erhalten wird)
<u>10006529</u>	F	Essensmuster	Ess- oder Trinkmuster
<u>10008117</u>	F	Essenzubereitung	durchführen: Essens- und Mahlzeitenversorgung betreffend Quantität und Qualität, Nahrungsverarbeitung, Nahrungsaufbewahrung, Servieren und verteilen der für die Aufrechterhaltung des täglichen Lebens notwendigen Nahrung
<u>10007045</u>	F	Ethnizität	Status: Klassifizierung und Dokumentation von Personen nach Nation, Bräuche, Traditionen und Sprache
<u>10007050</u>	F	Euphorie	Emotion: Gefühle der Selbstzufriedenheit, Freude und Optimismus mit übertriebener Empfindung des körperlichen oder emotionalen Wohlbefindens, die nicht in der Realität oder Wahrheit verankert und der Situation unangemessen sind
<u>10037540</u>	IC	Evaluation des Sturzereignisses	evaluieren
<u>10007066</u>	A	evaluieren	bestimmen: fortwährender Prozess, um den Fortschritt von etwas oder das Ausmaß, zu welchem die festgesetzten Ziele erreicht wurden, zu messen
<u>10044153</u>	IC	evaluieren der Adhärenz zur Behandlungsverordnung	evaluieren
<u>10031268</u>	IC	evaluieren der Behandlungsverordnung	evaluieren
<u>10033980</u>	IC	evaluieren der chirurgischen Instrumenten- und Tupferzählung	evaluieren
<u>10007202</u>	IC	evaluieren der Gewebedurchblutung nach Operation	evaluieren
<u>10041038</u>	IC	evaluieren der häuslichen Situation vor der häuslichen Pflege	evaluieren
<u>10034024</u>	IC	evaluieren der Probenhandhabung	evaluieren
<u>10007153</u>	IC	evaluieren der psychosozialen Reaktion auf den Versorgungsplan	evaluieren
<u>10007107</u>	IC	evaluieren der psychosozialen Reaktion auf Unterweisung	evaluieren
<u>10022688</u>	IC	evaluieren der psychosozialen Reaktion auf Unterweisung zu Bewegungsübungen	evaluieren
<u>10007148</u>	IC	evaluieren der psychosozialen Reaktion auf Unterweisung zu Schmerz	evaluieren
<u>10007111</u>	IC	evaluieren der psychosozialen Reaktion auf Unterweisung zur Ernährung	evaluieren
<u>10007130</u>	IC	evaluieren der psychosozialen Reaktion auf Unterweisung zur Medikation	evaluieren

<u>10007124</u>	IC	evaluieren der psychosozialen Reaktion auf Unterweisung zur Wunde	evaluieren
<u>10036554</u>	IC	evaluieren der Reaktion auf Anästhesie nach der Operation	evaluieren
<u>10044195</u>	IC	evaluieren der Reaktion auf Behandlung	evaluieren
<u>10007176</u>	IC	evaluieren der Reaktion auf Flüssigkeitstherapie	evaluieren
<u>10007182</u>	IC	evaluieren der Reaktion auf Medikation	evaluieren
<u>10034053</u>	IC	evaluieren der Reaktion auf Schmerzmanagement	evaluieren
<u>10007195</u>	IC	evaluieren der Reaktion auf Temperaturregulation	evaluieren
<u>10007218</u>	IC	evaluieren der Wundheilung	evaluieren
<u>10040490</u>	IC	evaluieren der Zufriedenheit mit der Gesundheitsversorgung	evaluieren
<u>10033998</u>	IC	evaluieren des endokrinen Status	evaluieren
<u>10034007</u>	IC	evaluieren des gastrointestinalen Status	evaluieren
<u>10035217</u>	IC	evaluieren des Immunstatus	evaluieren
<u>10007078</u>	IC	evaluieren des kardiologischen Status nach Operation	evaluieren
<u>10034030</u>	IC	evaluieren des muskuloskeletalen Status	evaluieren
<u>10007097</u>	IC	evaluieren des neurologischen Status nach Operation	evaluieren
<u>10031252</u>	IC	evaluieren des Pflegeplans	evaluieren
<u>10007169</u>	IC	evaluieren des respiratorischen Status nach Operation	evaluieren
<u>10034048</u>	IC	evaluieren des Risikos für postoperative Infektionen	evaluieren
<u>10039561</u>	IC	evaluieren des Stillens	evaluieren
<u>10039557</u>	IC	evaluieren des Stillplans	evaluieren
<u>10034011</u>	IC	evaluieren des urogenitalen Status	evaluieren
<u>10034076</u>	IC	evaluieren von (zuführenden) Leitungen und (ableitenden) Drainagen	evaluieren
<u>10034069</u>	IC	evaluieren von Zeichen und Symptomen einer postoperativen Infektion	evaluieren
<u>10007260</u>	F	Exanthem	Hautausschlag: Hauteruption mit Hautrötung, Wärme, Juckreiz und Entzündung verursacht durch Allergien oder Infektionskrankheiten
<u>10009990</u>	F	Exhibitionismus / unanständige Enthüllung	beeinträchtigt Sexualverhalten: sexuell motivierte Handlung; seine Genitalien vor einer oder mehreren Personen bloßlegen, um die Privatsphäre und den Anstand anderer zu verletzen, um Macht auszuüben und um eigene sexuelle Gefühle zu erregen

<u>10007362</u>	F	Expektoration	Freihalten der Atemwege: Ausstoßen von Schleim, Sputum oder Flüssigkeiten von der Luftröhre, den Bronchien und der Lunge durch Husten oder Ausspucken
<u>10044009</u>	F	Exposition für Ansteckung	pathologischer Prozess
<u>10025297</u>	DC	Exposition für Kontamination	Exposition für Kontamination
<u>10025324</u>	F	Exposition für Kontamination	pathologischer Prozess
<u>10007434</u>	L	extraamnial / Zugang außerhalb der Fruchtwasserblase	Körperzugang
<u>10044959</u>	M	extrakorporaler Herzschrittmacher	Hilfsmittel / Gerät / Vorrichtung
<u>10047162</u>	DC	extrem abgemagert	extreme Abmagerung
<u>10006749</u>	F	extreme Abmagerung	Untergewicht: Zustand exzessiver Magerkeit (Auszehrung) in Zusammenhang mit Ernährungsmangel, Hungern, exzessivem Fasten oder körperlicher Betätigung oder als Folge von Krankheiten
<u>10007447</u>	F	extrovertierte Persönlichkeit	Persönlichkeit: Zusammensetzung aus Eigenschaften und Einstellungen, die von der Person nach außen gerichtet sind und die externe Realität und Umwelt betreffen und gezeigt werden als hochgradig sozialer, geselliger, kontaktfreudiger, nach außen gerichteter, gesprächiger, gefühlvoller Ausdruck
<u>10026628</u>	M	Fachperson für betriebliche Gesundheitspflege und Arbeitsschutz	Versorgungsdienstleister
<u>10028248</u>	DC	fähig den Haushalt zu führen	Fähigkeit den Haushalt zu führen
<u>10034575</u>	DC	fähig einkaufen zu gehen	Fähigkeit Einkaufen zu gehen
<u>10030137</u>	DC	fähig Essen zuzubereiten	Fähigkeit Essen zuzubereiten
<u>10034547</u>	DC	fähig finanzielle Angelegenheiten zu regeln	Fähigkeit finanzielle Angelegenheiten zu regeln
<u>10040367</u>	DC	fähig Freizeitaktivitäten auszuführen	Fähigkeit sich zu beschäftigen
<u>10028282</u>	DC	fähig Kontakte zu knüpfen	Fähigkeit Kontakte zu knüpfen
<u>10028708</u>	DC	fähig Körperpflege durchzuführen	Fähigkeit Körperpflege durchzuführen
<u>10043088</u>	DC	fähig Medikamente zu besorgen	Fähigkeit Medikamente zu besorgen
<u>10043866</u>	DC	fähig medikamentöse Verordnung mittels Erinnerungstechnik zu handhaben	fähig medikamentöse Verordnung zu handhaben
<u>10029272</u>	DC	fähig medikamentöse Verordnungen zu handhaben	Fähigkeit der Handhabung von Verordnungen
<u>10028749</u>	DC	fähig Mundpflege durchzuführen	Fähigkeit Körperpflege durchzuführen
<u>10028314</u>	DC	fähig selbst die Toilette benutzen	Fähigkeit selbst die Toilette zu benutzen
<u>10025714</u>	DC	fähig Selbstpflege durchzuführen	positive Fähigkeit Selbstpflege durchzuführen
<u>10035123</u>	DC	fähig sich an der Versorgungsplanung zu beteiligen	Fähigkeit sich an der Versorgungsplanung zu beteiligen
<u>10021828</u>	DC	fähig sich anzupassen	Fähigkeit sich anzupassen
<u>10029240</u>	DC	fähig sich im Bett zu mobilisieren	Mobilität im Bett
<u>10028253</u>	DC	fähig sich selbst zu ernähren	Fähigkeit zur eigenständigen Nahrungsaufnahme
<u>10028211</u>	DC	fähig sich zu kleiden	Fähigkeit sich zu kleiden
<u>10028207</u>	DC	fähig sich zu kleiden und zurechtzumachen (u.a. Haare, Nägel und Zähne zu pflegen)	Fähigkeit sich zu kleiden und zurechtzumachen (u.a. Haare, Nägel und Zähne zu pflegen)
<u>10028269</u>	DC	fähig sich zurechtzumachen (u.a. Haare, Nägel und Zähne zu pflegen)	Fähigkeit sich zurechtzumachen (u.a. Haare, Nägel und Zähne zu pflegen)

<u>10050500</u>	DC	fähig über Schmerz zu kommunizieren	fähig über Schmerz zu kommunizieren
<u>10050487</u>	DC	fähig über Übelkeit / Nausea zu kommunizieren	fähig über Übelkeit / Nausea zu kommunizieren
<u>10028230</u>	DC	fähig verbal zu kommunizieren	Fähigkeit der verbalen Kommunikation
<u>10001407</u>	DC	fähig Verordnungen zu handhaben	Fähigkeit der Handhabung von Verordnungen
<u>10028224</u>	DC	fähig zu baden	Fähigkeit zu baden
<u>10028305</u>	DC	fähig zu gedeihen	Fähigkeit zu gedeihen
<u>10028333</u>	DC	fähig zu gehen	Fähigkeit zu gehen
<u>10025025</u>	DC	fähig zu kommunizieren	wirksame Fähigkeit der Kommunikation
<u>10028461</u>	DC	fähig zu mobilisieren	Fähigkeit zur Mobilisierung
<u>10025655</u>	DC	fähig zu pflegen	Fähigkeit zu pflegen
<u>10027344</u>	DC	fähig zu riechen	Fähigkeit zu riechen
<u>10028295</u>	DC	fähig zu schlucken	Fähigkeit zu schlucken
<u>10028322</u>	DC	fähig zum Transfer	Fähigkeit zum Transfer
<u>10023452</u>	DC	fähig zur Gesundheitserhaltung	Fähigkeit der Gesundheitserhaltung
<u>10000034</u>	F	Fähigkeit	Status
<u>10038183</u>	F	Fähigkeit Bedarfe zu kommunizieren	Fähigkeit zu kommunizieren
<u>10035894</u>	F	Fähigkeit der Familie sich an der Versorgungsplanung zu beteiligen	Fähigkeit zur Beteiligung
<u>10000081</u>	F	Fähigkeit der Gesundheitserhaltung	Fähigkeit
<u>10000099</u>	F	Fähigkeit der Haushaltsführung	Fähigkeit
<u>10035390</u>	F	Fähigkeit der Pflegeperson zu pflegen	Fähigkeit
<u>10000113</u>	F	Fähigkeit der Rollenausübung	Fähigkeit
<u>10025376</u>	F	Fähigkeit der Teilnahme	Fähigkeit
<u>10025039</u>	F	Fähigkeit der verbalen Kommunikation	Fähigkeit zu kommunizieren
<u>10000068</u>	F	Fähigkeit die Verordnung zu handhaben	Fähigkeit
<u>10034568</u>	F	Fähigkeit einzukaufen	Fähigkeit
<u>10029524</u>	F	Fähigkeit Essen zuzubereiten	Fähigkeit
<u>10043035</u>	F	Fähigkeit feinmotorische Funktionen auszuführen	Fähigkeit
<u>10034534</u>	F	Fähigkeit Finanzen zu regeln	Fähigkeit
<u>10026587</u>	F	Fähigkeit Gefühle zu kommunizieren	Fähigkeit zu kommunizieren
<u>10000184</u>	F	Fähigkeit Körperpflege durchzuführen	Fähigkeit: dafür sorgen, den Körper sauber und gepflegt zu halten
<u>10043061</u>	F	Fähigkeit Medikamente zu besorgen	Fähigkeit
<u>10000197</u>	F	Fähigkeit selbst die Toilette zu benutzen	Fähigkeit: dafür sorgen, die Toilette zum Urinieren und Stuhlgang aufzusuchen
<u>10023729</u>	F	Fähigkeit Selbstpflege durchzuführen	Fähigkeit
<u>10035110</u>	F	Fähigkeit sich an der Versorgungsplanung zu beteiligen	Fähigkeit zur Beteiligung
<u>10040346</u>	F	Fähigkeit sich zu beschäftigen	Fähigkeit
<u>10000145</u>	F	Fähigkeit sich zu kleiden	Fähigkeit: angemessene Kleidung (und Schuhwerk) an- und ausziehen
<u>10000150</u>	F	Fähigkeit sich zu kleiden und zurechtzumachen (u.a. Haare, Nägel und Zähne zu pflegen)	Fähigkeit
<u>10000178</u>	F	Fähigkeit sich zurechtzumachen (u.a. Haare, Nägel und Zähne zu pflegen)	Fähigkeit: Haut, Mund, Haare und Gesichtshaarung und Nägel sauber halten
<u>10044124</u>	F	Fähigkeit Stress / Belastung zu handhaben	Fähigkeit

<u>10026573</u>	F	Fähigkeit über den Sterbeprozess / das Sterben zu sprechen	Fähigkeit zu kommunizieren
<u>10050494</u>	F	Fähigkeit über Schmerz zu kommunizieren	Fähigkeit zu kommunizieren
<u>10050473</u>	F	Fähigkeit über Übelkeit / Nausea zu kommunizieren	Fähigkeit zu kommunizieren
<u>10000121</u>	F	Fähigkeit zu baden	Fähigkeit: den ganzen Körper oder Teile des Körpers waschen
<u>10000215</u>	F	Fähigkeit zu beschützen	Fähigkeit
<u>10000109</u>	F	Fähigkeit zu erziehen	Fähigkeit
<u>10021800</u>	F	Fähigkeit zu fühlen	Fähigkeit
<u>10000243</u>	F	Fähigkeit zu gedeihen	Fähigkeit
<u>10000258</u>	F	Fähigkeit zu gehen	Fähigkeit
<u>10023434</u>	F	Fähigkeit zu hören	Fähigkeit
<u>10000052</u>	F	Fähigkeit zu kommunizieren	Fähigkeit
<u>10025640</u>	F	Fähigkeit zu pflegen	Fähigkeit
<u>10023475</u>	F	Fähigkeit zu riechen	Fähigkeit
<u>10000236</u>	F	Fähigkeit zu schlucken	Fähigkeit
<u>10023481</u>	F	Fähigkeit zu schmecken	Fähigkeit
<u>10023468</u>	F	Fähigkeit zu sehen	Fähigkeit
<u>10000227</u>	F	Fähigkeit zu sozialisieren	Fähigkeit
<u>10029511</u>	F	Fähigkeit zu überwachen	Fähigkeit
<u>10000166</u>	F	Fähigkeit zur eigenständigen Nahrungsaufnahme	Fähigkeit: orale Nahrungs- und Flüssigkeitsaufnahme
<u>10012108</u>	F	Fähigkeit zur Mobilisierung	Fähigkeit: willentliche Bewegung des Körpers
<u>10003255</u>	M	Fahrrad	Fahrzeug
<u>10020654</u>	M	Fahrzeug	Hilfsmittel / Gerät / Vorrichtung zur Mobilisierung
<u>10021885</u>	DC	fäkale Impaktion (Kotstauung)	Impaktion (Obstipation)
<u>10007520</u>	F	fallen	durchführen: rasches Absinken des Körpers von einer höheren zu einer niedrigeren Stufe aufgrund einer Gleichgewichtsstörung, Schwindel oder dem Unvermögen, das Gewicht zu halten und aufrecht zu bleiben
<u>10023680</u>	F	familiäre Unterstützung	Phänomen
<u>10007554</u>	C	Familie	Gruppe: eine soziale Einheit oder kollektives Ganzes zusammengesetzt aus Menschen, die durch blutsverwandtschaftliche, verwandtschaftliche emotionale oder rechtliche Beziehung verbunden sind. Die Einheit oder das kann als System gesehen werden, dass größer ist als die Summe seiner Teile
<u>10035904</u>	DC	Familie ist fähig sich an der Versorgungsplanung zu beteiligen	Fähigkeit der Familie sich an der Versorgungsplanung zu beteiligen
<u>10018176</u>	C	Familie mit Alleinerziehenden	Familie: Familienstruktur, bestehend aus entweder einem Vater, einer Mutter oder einer erziehungsberechtigten Person und einem Kind oder mehreren Kindern oder anderen Angehörigen
<u>10007583</u>	F	Familieneinkommen	Einkommen: Lohn oder andere Geldquellen, die die Ausgaben der Familie decken
<u>10040978</u>	T	Familienkonferenz	Konferenz

<u>10007577</u>	F	Familienkrise	Krise: ein Ungleichgewicht der mentalen, sozialen und wirtschaftlichen Stabilität der Gruppe mit Veränderung der üblichen Funktionen, Schwierigkeit der Familie, Probleme zu lösen und in der Kommunikation in der Erkennung und Nutzung interne und externer Ressourcen und der Anerkennung externer Unterstützungsnetzwerke; angespannte Umwelt, ineffiziente Kommunikation in der Familie
<u>10007596</u>	C	Familienmitglied	Einzelperson
<u>10016825</u>	IC	Familienmitgliedern über den Status berichten	berichten
<u>10007622</u>	F	Familienplanung	Familienprozess: Verhaltensprozess, der die Anzahl von Kindern in einer Familie und die Abstände, in denen diese Kinder zur Welt kommen, reguliert (unter Einbeziehung der Sitten, Gesetze, Ideale und gemeinhin akzeptierte Anzahl von Kindern und Erwachsenen in einer Familie und der Wertschätzung eines Geschlechts gegenüber des anderen)
<u>10007646</u>	F	Familienprozess	Prozess: fortwährende Interaktionen und Beziehungsmuster unter Familienmitgliedern
<u>10004297</u>	F	Familienrolle in der Schwangerschaft	Familienrolle
<u>10007667</u>	M	Familientherapie	Behandlung / Therapie
<u>10007614</u>	F	Familientrauer	Trauerprozess: von der Familie nach dem Verlust eines geliebten Mitglieds oder eines anderen berührbaren oder nicht berührbaren Kapitals verspürt; Manifestierung des Leidens mit körperlichen und emotionalen Symptomen in mehr als einem Familienmitglied; Familienatmosphäre von Kummer und Leiden; geteilte Traurigkeit und vorübergehende Desorganisation der Familienroutine
<u>10000695</u>	DC	Fatigue	Fatigue
<u>10007764</u>	F	Fäzes	Körpersubstanz
<u>10047250</u>	DC	Fäzes innerhalb normaler Grenzen	Fäzes
<u>10007755</u>	M	Federmatratze	Matratze
<u>10007772</u>	M	Feedbackmethode	Methode
<u>10000262</u>	F	Fehlgeburt	beeinträchtigter Prozess des Fortpflanzungssystems: Unterbrechung oder Abbruch der Schwangerschaft und Abtreibung eines Foetus. Unterbrechung oder Abbruch der Schwangerschaft und Abtreibung eines nicht lebensfähigen Feten
<u>10009146</u>	F	Feindseligkeit	aggressives Verhalten: Demonstrieren von Verbitterung, Hass, aktiver Bedrohung oder mutwilligem Schädigen von anderen
<u>10043026</u>	F	feinmotorische Funktion	Körperbewegung
<u>10019541</u>	M	Fernsehen	Hilfsmittel / Gerät / Vorrichtung zur Kommunikation
<u>10008908</u>	L	Ferse	Körperregion
<u>10040997</u>	M	Fersenschutz	Hilfsmittel / Gerät / Vorrichtung zum Abdecken

<u>10042958</u>	IC	festlegen von Dringlichkeiten / triagieren	festlegen von Dringlichkeiten / triagieren
<u>10020179</u>	A	festlegen von Dringlichkeiten / triagieren	priorisieren / Prioritäten setzen: Dringlichkeitsgrade bestimmen, um die Reihenfolge der Behandlung von Wunden oder Krankheiten usw. zu entscheiden
<u>10007729</u>	F	Fettgewebe	Körpergewebe
<u>10013457</u>	F	Fettleibigkeit	Übergewicht: hohes Körpergewicht und hohe Körpermasse, üblicherweise mehr als 20 Prozent über dem Idealgewicht, starke Steigerung des Fettzellenanteils hauptsächlich in der Bauchgegend und im subkutanen Gewebe, in Zusammenhang mit exzessiver oder andauernder Essenseinnahme, Überernährung und Bewegungsmangel über längere Zeit
<u>10012149</u>	F	feuchte Haut	beeinträchtigte Haut
<u>10009237</u>	F	feuchtes Wetter	Wetter
<u>10041539</u>	DC	Fieber	Fieber
<u>10007916</u>	F	Fieber	beeinträchtigte Temperaturregulation: abnormale Erhöhung der Körpertemperatur, Veränderung der inneren Temperaturregulation; verbunden mit zunehmender Atemfrequenz, zunehmender Stoffwechselaktivität, Tachykardie mit beschleunigtem oder schwachem Puls, Ruhelosigkeit, Kopfschmerzen oder Verwirrung. Rapides Ansteigen des Fiebers in Begleitung von Schüttelfrost, Zittern, Frösteln, blasser und trockener Haut. Die Krisis oder das Auftreten von Fieber wird begleitet von warmer, geröteter Haut und Schwitzen
<u>10007928</u>	F	finanzielle Erholung	Erholung
<u>10031299</u>	F	finanzieller Status	Status
<u>10029860</u>	DC	finanzielles Problem	finanzielles Problem
<u>10007937</u>	L	Finger	Körperregion
<u>10007959</u>	F	Fischen	durchführen: Beschaffung von für die Aufrechterhaltung des täglichen Lebens notwendiger Nahrung durch verschiedene Methoden des Fischens
<u>10007963</u>	F	Fissur	Wunde: Riss, Schlitz oder Bruch des Deckgewebes der Körperoberfläche, begleitet von verringerter Hautelastizität und verringerter Dehnbarkeit, rote Dehnungstreifen, durch welche das Gewebe der Dermis zu sehen ist
<u>10007971</u>	L	Flanke	Körperregion
<u>10003582</u>	F	Flasche geben	Ess- oder Trinkmuster
<u>10002074</u>	L	Flughafen	Konstruktion: Anlage mit Gebäuden und Flächen für Flugzeuge, Passagiere und unterstützende Dienste
<u>10041933</u>	F	Flüssigkeitsansammlung	beeinträchtigt Prozess des Regulationssystems
<u>10008015</u>	F	Flüssigkeitsaufnahme	Ernährung: Aufnahme von nährstoffreichen Flüssigkeiten und Wasser – notwendig für Wachstum, Instandhaltung der Körperfunktionen und Überleben
<u>10041848</u>	F	Flüssigkeitsausscheidung	Prozess des Regulationssystems

<u>10034114</u>	F	Flüssigkeitsgleichgewicht	wirksamer Prozess des Regulationssystems
<u>10033721</u>	DC	Flüssigkeitsgleichgewicht innerhalb normaler Grenzen	Flüssigkeitsgleichgewicht
<u>10039330</u>	IC	Flüssigkeitstherapie	Flüssigkeitstherapie
<u>10031321</u>	M	Flüssigkeitstherapie	Behandlung / Therapie
<u>10042335</u>	DC	Flüssigkeitsungleichgewicht	Flüssigkeitsungleichgewicht
<u>10031309</u>	F	Flüssigkeitsungleichgewicht	beeinträchtigter Prozess des Regulationssystems
<u>10008004</u>	F	Flut	Naturkatastrophe: Überschwemmung von Land durch Wassermassen, die das Leben und die Entwicklung von Menschen beeinflusst
<u>10043396</u>	F	foetale Herzfrequenz	Herzfrequenz
<u>10015801</u>	A	fördern	assistieren: jemanden dabei helfen, anzufangen oder etwas voran zu bringen
<u>10050321</u>	IC	fördern der Fähigkeit selbst die Toilette zu benutzen	fördern
<u>10038051</u>	IC	fördern der Adhärenz bezüglich der Medikation	fördern
<u>10021703</u>	IC	fördern der Adhärenz bezüglich der Medikation durch Gebrauch eines Tablettendispensers	fördern
<u>10041628</u>	IC	fördern der Adhärenz bezüglich der verordneten Bewegungsübung	fördern
<u>10032449</u>	IC	fördern der Adhärenz bezüglich der Verordnung	fördern
<u>10050908</u>	IC	fördern der Aktivitätstherapie	fördern
<u>10037783</u>	IC	fördern der Akzeptanz des Gesundheitsstatus	fördern
<u>10040834</u>	IC	fördern der Bewegungsübungen	fördern
<u>10035342</u>	IC	fördern der Bindung zwischen Pflegeperson und Kind	fördern
<u>10036045</u>	IC	fördern der Diversionstherapie	fördern
<u>10050898</u>	IC	fördern der Fähigkeit Kontakte zu knüpfen	fördern
<u>10041157</u>	IC	fördern der Fähigkeit sich selbst zu transferieren (übersetzen)	fördern
<u>10036078</u>	IC	fördern der familiären Unterstützung	fördern
<u>10035374</u>	IC	fördern der frühkindlichen Entwicklung	fördern
<u>10026334</u>	IC	fördern der Grenzsetzung	fördern
<u>10024440</u>	IC	fördern der Hoffnung	fördern
<u>10032477</u>	IC	fördern der Hygiene	fördern
<u>10032454</u>	IC	fördern der kindlichen Entwicklung	fördern
<u>10035361</u>	IC	fördern der Methode des Kangooroing	fördern
<u>10032483</u>	IC	fördern der Oralhygiene	fördern
<u>10037379</u>	IC	fördern der physischen Mobilität	fördern
<u>10051875</u>	IC	fördern der positiven Nährstoffzufuhr	fördern
<u>10015817</u>	IC	fördern der positiven Temperaturregulation	fördern
<u>10050954</u>	IC	fördern der Raucherentwöhnung	fördern
<u>10037691</u>	IC	fördern der regelmäßigen Blasenentleerung	fördern

<u>10037689</u>	IC	fördern der regelmäßigen Darmentleerung	fördern
<u>10036218</u>	IC	fördern der Rolle der Pflegeperson	fördern
<u>10026347</u>	IC	fördern der Selbstpflege	fördern
<u>10036097</u>	IC	fördern der Selbstwahrnehmung	fördern
<u>10035962</u>	IC	fördern der Selbstwirksamkeit	fördern
<u>10024464</u>	IC	fördern der sozialen Unterstützung	fördern
<u>10038300</u>	IC	fördern der spirituellen Unterstützung	fördern
<u>10039519</u>	IC	fördern der Stillberatung in der Gemeinde	fördern
<u>10035936</u>	IC	fördern der wirksamen Bewältigung	fördern
<u>10036729</u>	IC	fördern der wirksamen Harnausscheidung	fördern
<u>10032496</u>	IC	fördern der wirksamen Kindererziehung	fördern
<u>10036066</u>	IC	fördern der wirksamen Kommunikation in der Familie	fördern
<u>10036717</u>	IC	fördern der wirksamen Stuhlausscheidung	fördern
<u>10052105</u>	IC	fördern des / der Hilfsmittel / Gerät / Vorrichtung zur Mobilisierung	fördern
<u>10039437</u>	IC	fördern des ausschließlichen Stillens	fördern
<u>10050366</u>	IC	fördern des eigenständigen Badens	fördern
<u>10040564</u>	IC	fördern des Gebrauchs der Methode der progressiven Muskelentspannung	fördern
<u>10037643</u>	IC	fördern des Gebrauchs von Brillen	fördern
<u>10024472</u>	IC	fördern des Gebrauchs von Erinnerungstechniken	fördern
<u>10041594</u>	IC	fördern des Gebrauchs von Hüftprotektoren	fördern
<u>10037636</u>	IC	fördern des Gehens mit Hilfsmittel / Gerät / Vorrichtung	fördern
<u>10032465</u>	IC	fördern des gesundheitsfördernden Verhaltens	fördern
<u>10051852</u>	IC	fördern des kognitiven Lernens	fördern
<u>10050920</u>	IC	fördern des positiven Ernährungsstatus	fördern
<u>10032505</u>	IC	fördern des positiven psychologischen Status	fördern
<u>10050912</u>	IC	fördern des Ruhemusters	fördern
<u>10050949</u>	IC	fördern des Schlafs	fördern
<u>10038469</u>	IC	fördern des Selbstmanagement von Symptomen	fördern
<u>10024455</u>	IC	fördern des Selbstwertgefühls	fördern
<u>10035759</u>	IC	fördern von positiven Beziehungen	fördern
<u>10036084</u>	IC	fördern von wirksamen Familienprozessen	fördern

<u>10025221</u>	IC	Förderung der Schwangerschaft	fördern: Maßnahmen und Verhaltensweisen, um die Befruchtung und den physiologischen Prozess der Empfängnis zu steigern, wie das Überwachen des Eisprungs durch die Basaltemperatur des Körpers und andere physiologische Indikatoren
<u>10016841</u>	F	Fortpflanzungssystem	Körpersystem
<u>10015789</u>	J	Fortschritt	Zustand
<u>10043417</u>	F	fötale Bewegung	Bewegung
<u>10007890</u>	F	fötale Entwicklung	menschliche Entwicklung: Heranwachsen eines Foetus in der Gebärmutter bis zur Entbindung
<u>10007900</u>	C	Fötus	Mensch
<u>10016229</u>	M	Fragebogen	Hilfsmittel / Gerät / Vorrichtung zur Kommunikation
<u>10008210</u>	F	Fraktur	beeinträchtigter Prozess des Muskelskelettsystems: Bewegungsverlust von Teilen des Körperapparats in Zusammenhang mit traumatischen Knochenverletzungen, unterbrochenes Knochengewebe; Schwere der Fraktur steht in Zusammenhang mit Knochenstruktur, Knochenteil und Art des Bruchs
<u>10047127</u>	DC	Frakturschmerz	Frakturschmerz
<u>10008223</u>	F	Frakturschmerz	Knochenschmerz: Schmerzempfindung, von akuten Knochenfrakturen ausgehend; gewöhnlich beschrieben als scharfer, schneidender, heiß juckender, stechender Schmerz, verschlimmert durch Bewegungen der Fraktur, Empfindungen sind nicht präsent während Ruheperioden oder Perioden der Bewegungslosigkeit
<u>10002090</u>	F	Freihalten der Atemwege	Prozess des Atmungssystems: Offenhalten des Luftwegs vom Mund zu Alveolen durch die Fähigkeit, den Atemtrakt von Sekreten oder Blockaden frei zu halten
<u>10016524</u>	F	Freizeitentwicklung	Umwelt: für öffentliche Erholung und Sport verwendetes Land
<u>10046695</u>	DC	Frequenz der Harnausscheidung	Frequenz der Harnausscheidung
<u>10046682</u>	F	Frequenz der Harnausscheidung	Harnstatus
<u>10014682</u>	F	Freude	Emotion: Gefühl der sofortigen Genugtuung eines instinktiven Drangs und eines gestillten Grundbedürfnisses wie Trinken bei Durst, Essen bei Hunger, Beruhigung wenn die Person weint, äußert sich in Behaglichkeit
<u>10007888</u>	F	Fruchtbarkeit	Fähigkeit: Vermögen, an der Empfängnis eines Fötus teilzunehmen, dass als lebensfähiges Kind entbunden wird
<u>10023740</u>	F	frühkindliche Entwicklung	menschliche Entwicklung

<u>10008252</u>	F	Frustration	negative Emotion: Gefühle der Unzufriedenheit und Enttäuschung bezogen auf die Erreichung der jeweiligen Wünsche aufgrund von externen Grenzen, Mangel an Unterstützung, Widerstand oder unrechtes, unehrenhaftes und törichtes Verhalten von Anderen. Gefühle der Frustration werden gegen andere gerichtet statt auf sich selbst
<u>10026778</u>	DC	funktionale Harninkontinenz	funktionale Inkontinenz
<u>10029414</u>	DC	funktionelle Dyspnoe / Atemnot	funktionelle Dyspnoe / Atemnot
<u>10026830</u>	F	funktionelle Inkontinenz	Harninkontinenz: Blasenkontraktionen, die vor Erreichung eines dafür vorgesehenen Gefäßes (z.B.: Toilette, Urinflasche, Bettpfanne, Leibschüssel) zu einem Harnverlust führen
<u>10034612</u>	A	für Intervention sorgen	sorgen
<u>10000703</u>	DC	Furcht	Furcht
<u>10007738</u>	F	Furcht	negative Emotion: Gefühl von Bedrohung, Gefahr oder Leid durch bekannte oder unbekannte Ursachen, manchmal begleitet von körperliche Auseinandersetzungen oder in Reaktion darauf
<u>10041671</u>	DC	Furcht anderen eine Last zu sein	Furcht anderen eine Last zu sein
<u>10037921</u>	DC	Furcht vor Ansteckung	Furcht vor Ansteckung
<u>10041709</u>	F	Furcht vor Ansteckung	Furcht
<u>10037834</u>	DC	Furcht vor dem Tod	Furcht vor dem Tod
<u>10037823</u>	DC	Furcht vor dem Verlassenwerden	Furcht vor dem Verlassenwerden
<u>10037810</u>	F	Furcht vor dem Verlassenwerden	Furcht
<u>10043222</u>	DC	Furcht vor Nebenwirkung der Medikation	Furcht
<u>10043214</u>	F	Furcht vor Nebenwirkung der Medikation	Furcht
<u>10008155</u>	L	Fuss	Körperregion
<u>10042818</u>	IC	Fußpflege	Handlung
<u>10014215</u>	F	Fußpulsfrequenz	Pulsfrequenz
<u>10008193</u>	M	Gabel	Hilfsmittel / Gerät / Vorrichtung zum Essen eingeben
<u>10002222</u>	M	Gangmethode / Gangtechnik	Methode
<u>10008309</u>	F	Gasaustausch	Prozess des Atmungssystems: alveolärer Austausch von Sauerstoff und Kohlendioxid, Gleichgewicht der ventilatorischen Durchblutung verbunden mit dem Effekt der Atmung, Hautfarbe und Energielevel
<u>10008321</u>	L	gastrointestinal / Zugang in Magen und Darm	Körperzugang
<u>10008350</u>	M	gastrointestinale Sonde	Schlauch
<u>10034122</u>	F	gastrointestinaler Status	Status
<u>10037063</u>	T	Gebäralter	Zeitpunkt oder Zeitintervall

<u>10004284</u>	F	gebären	Kindererziehung: Verhalten, die sich auf das Anpassen in der Schwangerschaft und das Ergreifen von Maßnahmen, um Eltern(teil) zu sein konzentrieren; Verinnerlichung von Erwartungen der Individuen, Familien, Freunden und der Gesellschaft bezüglich angemessenem oder unangemessenem Rollenverhalten als Eltern(teil)
<u>10030897</u>	F	Gebärmutterhalszelle	Körpersubstanz
<u>10003744</u>	L	Gebäude	Konstruktion: Strukturen, die gestaltet und errichtet wurden zum menschlichem Gebrauch
<u>10008441</u>	A	geben	verteilen: etwas übermitteln
<u>10015413</u>	F	Gebet	spirituelles Verhalten
<u>10050299</u>	IC	Gebrauch der Beruhigungsmethode	Beruhigungsmethode
<u>10044985</u>	IC	Gebrauch der Methode der Risikosenkung	Methode der Risikosenkung
<u>10052133</u>	IC	Gebrauch der Methode des Motivationsgesprächs	Methode des Motivationsgesprächs
<u>10021075</u>	F	Gebrauch eines Rollstuhls	mobilisieren: den Körper mit einem Rollstuhl von einem Ort zum anderen bewegen; Eigentransfer in den und aus dem Rollstuhl; den Rollstuhl sicher benutzen, über Bordkanten, Türschwellen, Rampen und andere Hindernisse langsam bis schnell manövrieren
<u>10041784</u>	IC	Gebrauch von aseptischer Technik	aseptische Technik
<u>10044992</u>	IC	Gebrauch von Entspannungsmethode	Entspannungsmethode
<u>10041135</u>	IC	Gebrauch von Methode des Transfers	Methode des Transfers
<u>10041142</u>	IC	Gebrauch von Methode des Transfers mittels Liftgerät	Gebrauch von Methode des Transfers
<u>10035467</u>	IC	Gebrauch von unterstützender Lagerung	Lagerungsmethode
<u>10005103</u>	IC	Gebrauch von Verhütungsmitteln	Schwangerschaftsverhütung: Maßnahmen zur Schwangerschaftsverhütung durch den Gebrauch von Hilfsmitteln und Medikamenten anwenden
<u>10004307</u>	T	Geburt	Ereignis oder Episode: ein Kind zur Welt bringen
<u>10003272</u>	F	Geburtenrate	Rate: Anzahl der Lebendgeburten in einer ausgewählten Population und geografischen Region
<u>10045513</u>	F	Gefährdung durch Passivrauchen	Passivrauchen
<u>10015743</u>	L	Gefängnis	soziale Struktur: für die Unterbringung von Gefangenen entworfene und gebaute Struktur; ein Ort der Gefangenschaft für beschuldigte oder verurteilte Personen
<u>10020620</u>	F	Gefäßprozess	Prozess des Kreislaufsystems: das Blut wird durch die zentralen Arterien, Venen und Blutkapillaren gepumpt
<u>10020612</u>	F	Gefäßschmerz	Schmerz: Schmerzempfindung vom Gefäßsystem ausgehend als Ergebnis einer Gefäßerweiterung oder Gefäßinsuffizienz; gewöhnlich als pressender, hämmernder und drückender Schmerz beschrieben

<u>10015581</u>	T	Gegenwart	Zeitpunkt oder Zeitintervall
<u>10020886</u>	F	gehen	mobilisieren: bewegen des Körpers von einem Ort zum anderen durch das schrittweise Bewegen der Beine; Fähigkeit das Körpergewicht zu tragen und eine effektive Gangart zu wahren mit Geschwindigkeiten, welche von langsam bis schnell reichen, auch über Stiegen und Anhebungen
<u>10020903</u>	F	Gehen mit Hilfsmittel / Gerät / Vorrichtung	Gehen: Bewegen des Körpers von einem Ort zum anderen durch das schrittweise Bewegen der Beine; Fähigkeit unter Gebrauch eines oder mehrerer Gehhilfen, wie etwa orthopädische Schuhe, Prothesen, Gehstöcke, Beinschienen, Krücken und Rollatoren das Körpergewicht zu tragen und eine effektive Gangart zu wahren mit Geschwindigkeiten, welche von langsam bis schnell reichen, auch über Stiegen und Anhebungen
<u>10003621</u>	L	Gehirn	Komponente des Nervensystems
<u>10020893</u>	M	Gehstock	Hilfsmittel / Gerät / Vorrichtung zur Mobilisierung
<u>10008571</u>	M	geleitete Visualisierungstechnik	Methode
<u>10010968</u>	L	Gelenk	Bestandteil des Muskelskelettsystems
<u>10010975</u>	F	Gelenkkontraktur	beeinträchtigter Prozess des Muskelskelettsystems: Beugstellung des Gelenks, Fibrose des Bindegewebes in der Gelenkkapsel verhindert normale Beweglichkeit von Hand, Finger, Ellbogen, Schulter, Fuß, Knie oder Zehe; begrenzte Bewegung oder Unfähigkeit zu bewegen, abnormale Ausrichtung des Gelenks, in Zusammenhang mit Atrophie und Verkürzung der Muskelfaser aufgrund unzureichender passiver oder aktiver Gelenkbewegung oder in Zusammenhang mit dem Verlust der normalen Elastizität der Haut aufgrund der Entstehung eines großen Narbengewebes über dem Gelenk
<u>10004733</u>	C	Gemeinde	Gruppe: Menschen in gesellschaftlicher Einheit oder im kollektivem Ganzen, verbunden durch eine gemeinsame geografische Umgebung, gemeinsame Bedingungen oder gemeinsame Interessen
<u>10038203</u>	IC	Gemeinde über Erkrankung unterrichten	unterrichten
<u>10004751</u>	F	Gemeindeentwicklung	entwickeln: ein durch die Gemeinde hervorgerufenen Wachstum bzw. eine durch die Gemeinde hervorgerufene Erweiterung
<u>10004780</u>	F	Gemeindeführung	führen: Personen oder Gruppen, die Einfluss auf die Gemeinde haben und Veränderung bewirken, Ziele erreichen, Konflikte und Anfragen managen und Richtung geben
<u>10004798</u>	F	Gemeindemanagement	handhaben: Prozess oder Akt der Handhabung, der Kontrolle, der Regulierung und / oder der Steuerung von Gemeindeangelegenheiten
<u>10034523</u>	IC	genetische Beratung	beraten

<u>10008418</u>	F	Genitalverstümmelung	Verstümmelung: Entfernung von Teilen oder der Gesamtheit von externen Genitalien vom männlichen oder weiblichen Säugling, Kind oder Erwachsenen verbunden mit Übergangsriten und solchen, die gerechtfertigt werden durch kulturelle Gewohnheiten oder religiöse Überzeugungen oder Torturen
<u>10051102</u>	M	Gerät zur transkutanen elektrischen Nervenstimulation (TENS-Gerät)	Hilfsmittel / Gerät / Vorrichtung
<u>10037777</u>	DC	geringe Anwesenheit in der Schule	Anwesenheit in der Schule
<u>10022571</u>	DC	geringe Initiative	Initiative
<u>10018327</u>	F	Geruch	Wahrnehmung: Fähigkeit zu riechen aufgrund von Reaktionen auf Reize von Geruchsorganen; Fähigkeit Gerüche zu riechen
<u>10003792</u>	L	Gesäß	Körperregion
<u>10004672</u>	L	Geschäftsgebäude	Gebäude: Struktur errichtet für den Handel
<u>10017920</u>	F	Geschlechterdiskriminierung	Diskriminierung: Parteilichkeit oder Vorurteile aufgrund des Geschlechts
<u>10008397</u>	F	Geschlechterrolle	Rolle der Einzelperson: interagieren auf dem Boden der geschlechtlichen Identität, internalisieren von Erwartungen Einzelner und der Gesellschaft hinsichtlich angemessenen oder unangemessenen Verhaltens als Mann oder Frau; die Erwartungen werden als Verhalten und Werte zum Ausdruck gebracht
<u>10025400</u>	F	geschlechtliche Diskriminierung von Kindern	Geschlechterdiskriminierung: Neigung, ein Geschlecht den anderen Kindern in der Familie zu bevorzugen, diskriminieren nach Geschlecht der Kinder in Verbindung mit Bräuchen und Traditionen in der Gemeinschaft
<u>10008384</u>	F	geschlechtliche Identität	Persönliche Identität: Zusammensetzung von Gedanken, Gefühlen und Einstellungen über das eigene Geschlecht unter Einbeziehung der persönlichen, inneren Empfindung von Männlichkeit oder Weiblichkeit
<u>10017965</u>	F	Geschlechtsverkehr	durchführen: sexuelle Handlungen zweier Personen (üblicherweise verschiedenen Geschlechts); sexuelle Vereinigung mit dem Ziel der gegenseitigen Erregung und dem Orgasmus
<u>10044928</u>	F	geschlossene Wunde	Wunde
<u>10019458</u>	F	Geschmack	Wahrnehmung: Fähigkeit für das Schmecken aufgrund von Reaktionen auf Reize von Geschmacksorganen; Fähigkeit Essen und Getränke zu schmecken
<u>10018032</u>	L	geschützte Arbeitsstelle	Arbeitsstelle
<u>10018021</u>	L	geschütztes Wohnen	betreutes Wohnen
<u>10018107</u>	F	Geschwisterrolle	Rolle des Familienmitglieds
<u>10018097</u>	C	Geschwisterteil	Familienmitglied
<u>10018389</u>	F	gesellschaftliche Isolation	beeinträchtigtiger Status
<u>10018410</u>	F	gesellschaftlicher Status	Status

<u>10011214</u>	F	Gesetz	psychosoziale Struktur: maßgebliche Erklärungen der gesetzlichen Regeln oder Vorschriften, die auf Staatsämter und -behörden oder auf Einwohner in Bezug auf einen bestimmten Aspekt des sozialen Lebens zutreffen
<u>10004353</u>	F	Gesetz gegen Kinderarbeit	Gesetz: Existenz von Standards, welche das Mindestalter, ab dem eine Person erwerbstätig sein kann, und die Bedingungen der Arbeit für Minderjährige festlegen
<u>10007481</u>	L	Gesicht	Körperregion
<u>10025330</u>	F	gesteigertes Wohlergehen	Wohlergehen
<u>10021289</u>	T	gestern	Zeitpunkt oder Zeitintervall
<u>10025395</u>	DC	gestiegener intrakranialer Druck	intracranialer Druck
<u>10051555</u>	DC	gestiegener Schmerz	Schmerz
<u>10001257</u>	DC	gestörte persönliche Identität	persönliche Identität
<u>10001183</u>	DC	gestörte Trauerreaktion	Trauerreaktion (Kummer)
<u>10001079</u>	DC	gestörtes Körperbild	Körperbild
<u>10008711</u>	F	Gesundheit	Status: ein dynamischer Prozess von Anpassung an und Bewältigung von Umwelt; Bedürfnisbefriedigung, Erlangung des maximalen Potenzials an körperlichem, mentalem, geistigem und sozialem Wohlbefinden, mehr als die Abwesenheit von Krankheiten oder Gebrechen
<u>10004767</u>	F	Gesundheit einer Gemeinde	Gesundheit: relativer Gesundheits- und Krankheitsgrad in einer Gemeinde
<u>10031350</u>	F	Gesundheits- und Sozialversorgungsbedürfnis	Versorgungsbedürfnis
<u>10003989</u>	M	Gesundheitsdienstleister	Einzelperson
<u>10008795</u>	M	Gesundheitsdienstleistung	Dienst: Bereitstellung von Institutionen wie Kliniken, Krankenhäusern und qualifiziertem Personal, die mit der Aufgabe betraut sind, Krankheiten vorzubeugen und zu behandeln und die Gesundheit zu fördern und zu wahren
<u>10022036</u>	M	Gesundheitsdienstleistung für Kinder	Gesundheitsdienstleistung
<u>10000735</u>	DC	gesundheitsförderndes Verhalten	gesundheitsförderndes Verhalten
<u>10008782</u>	F	gesundheitsförderndes Verhalten	Verhalten: vorhersagbares Verhalten zur Identifizierung, Gebrauch, Handhabung und Sicherung von Gesundheitsressourcen, Erwartungen hinsichtlich angemessener Nachfrage und Erhalt von Unterstützung durch andere
<u>10008748</u>	F	Gesundheitskommission	Struktur
<u>10031366</u>	F	Gesundheitskrise	Krise
<u>10008769</u>	F	Gesundheitspolitik	Politik: breitgefächerte, dokumentierte Darstellung mit Richtlinien, die Beschlussfassungen bei Gesundheitsdienstleistungen regeln
<u>10039459</u>	M	Gesundheits-Schulungsdienst	Gesundheitsdienstleistung
<u>10004779</u>	L	Gesundheitszentrum der Gemeinde	Einrichtung der Gesundheitsversorgung
<u>10006269</u>	M	Getränk	Nährstoff
<u>10050313</u>	IC	Getränk anbieten	Angebot machen

<u>10020789</u>	F	Gewalt	aggressives Verhalten: energische Äußerung von Handlungen oder ungerechtfertigte Verwendung von Kraft oder Macht mit der Absicht zu verletzen oder zu beschädigen, schlecht zu behandeln oder anzugreifen Gewalttätige, angreifende, schädliche, illegale oder kulturell verbotene Handlungen gegen andere; Zustand von Machtkämpfen oder Konflikten
<u>10024953</u>	IC	Gewaltprävention	vorbeugen / verhindern
<u>10035480</u>	DC	gewalttätiges Verhalten	Gewalt
<u>10019745</u>	F	Gewebedurchblutung	vaskulärer Prozess: Bewegung des Blutes durch das periphere Gewebe zur Sauerstoff-, Flüssigkeits-, und Nährstoffversorgung in die Zellen. Dies steht im Zusammenhang mit Körpertemperatur und Hautfarbe, Verminderung des arteriellen Pulses, Veränderungen des arteriellen Blutdrucks, der Wundheilung und dem Wachstum der Körperhaare
<u>10019732</u>	F	Gewebeerosion	beeinträchtigte Gewebeintegrität: Verlust der Epidermis, Freilegung der Hautpapillen
<u>10003530</u>	F	Gewebeintegrität	Integrität / Unversehrtheit
<u>10021034</u>	F	Gewicht	physisches Maß
<u>10008439</u>	L	gingival / Zugang über das Zahnfleisch	Körperzugang
<u>10043312</u>	DC	Gingivitis	Gingivitis
<u>10043308</u>	F	Gingivitis	Entzündung
<u>10004039</u>	M	Gips	Hilfsmittel / Gerät / Vorrichtung zur Bewegungseinschränkung
<u>10008473</u>	M	Glasauge	prothetisches Hilfsmittel / Gerät / Vorrichtung
<u>10003229</u>	F	Glaube	Einstellung: Meinungen, Überzeugungen und Gläubigkeit
<u>10003110</u>	F	Gleichgewicht	Status: Körperstabilität und Muskel-, Knochen- und Gelenkskoordination, um sich zu bewegen, zu stehen, zu sitzen oder zu legen
<u>10005663</u>	J	Grad	Status
<u>10011116</u>	J	groß	Größe: größenmäßig überdurchschnittlich
<u>10018218</u>	J	Größe	Zustand
<u>10021630</u>	C	Großmutter	Familienmitglied
<u>10021624</u>	C	Großvater	Familienmitglied
<u>10006689</u>	L	Grund- oder Volksschule	Schule
<u>10008544</u>	C	Gruppe	Ansammlung von Dingen: Ansammlung von Menschen, die als soziale Einheit oder kollektives Ganzes gesehen wird. Die soziale Einheit, die die Gruppe als Ganzes darstellt, ist mehr als die einzelnen Menschen und die Beziehung, die sie als Teile der Gruppe zueinander haben
<u>10008559</u>	M	Gruppentherapie	Behandlung / Therapie
<u>10050015</u>	DC	gute Stimmung	positive Stimmungslage

<u>10008626</u>	L	Haar	Bestandteil des Hautsystems: feine, fadenartige Stränge, welche auf der Körperoberfläche wachsen, wie etwa Kopfhaar, Gesichtsbehaarung wie Bart und Körperbehaarung; jedes einzelne Haar ist eine Keratinfaser mit einer Wurzel, einem Schaft, der in einem speziellen Follikel in der Epidermis erzeugt wird; Intaktheit und Funktion insbesondere der Kopf- und Gesichtsbehaarung steht in Zusammenhang mit Elastizität, Beschaffenheit und Dicke, Länge, Farbe, Erscheinung einschließlich Sauberkeit, Behaarung oder Nichtbehaarung
<u>10008674</u>	L	Hafen	Konstruktion: Anlage, die Raum und Liegeplätze für Boote und Schiffe bereitstellt
<u>10022500</u>	DC	Halluzination	Halluzination
<u>10008635</u>	F	Halluzination	beeinträchtigte Wahrnehmung: scheinbares Registrieren eines sensorischen Reizes, der nicht wirklich vorhanden ist; klassifiziert anhand der Sinne (auditive, visuelle, olfaktorische, gustatorische und taktile Halluzinationen)
<u>10012476</u>	L	Hals	Körperregion
<u>10008931</u>	F	Hämatom	Blutung: eingekapselte Blutansammlung oder -anhäufung in Gewebe, Haut oder Organen. Dies steht im Zusammenhang mit einem Trauma oder unvollständiger Blutgerinnung (Hämostase) nach chirurgischen Eingriffen; tastbare Masse, schmerzhaft bei Berührung, blaugrün oder gelb verfärbte Haut
<u>10008949</u>	M	Hämodialyse	Dialysemethode
<u>10051564</u>	F	hämodynamischer Status	Status
<u>10008954</u>	F	Hämorrhagie / Zerreißungsblutung	Blutung: großer Blutverlust in kurzer Zeit, entweder extern oder intern; in Zusammenhang mit einer arteriellen, venösen oder kapillaren Blutung
<u>10043279</u>	DC	Hämorrhoid	Hämorrhoid
<u>10043267</u>	F	Hämorrhoiden	Problem im Venensystem
<u>10008996</u>	F	hämostatischer Effekt	Medikamentenwirkung
<u>10008661</u>	L	Hand	Körperregion
<u>10008642</u>	A	Hände halten	berühren: die Hand einer anderen Person nehmen zur persönlichen Unterstützung und Beruhigung
<u>10021262</u>	L	Handgelenk	Körperregion
<u>10041830</u>	A	handhaben	handhaben
<u>10011625</u>	A	handhaben	Handlung: die Verantwortung über jemanden oder etwas haben, Ordnung bei jemandem oder etwas schaffen
<u>10050345</u>	IC	handhaben der Abschürfung	handhaben
<u>10050688</u>	IC	handhaben der arteriellen Blutflussrate	handhaben
<u>10050690</u>	IC	handhaben der Blutung	handhaben
<u>10041427</u>	IC	handhaben der Darmentleerung	handhaben
<u>10035991</u>	IC	handhaben der Energieerhaltung	handhaben
<u>10031795</u>	IC	handhaben der enteralen Ernährung	handhaben
<u>10031912</u>	IC	handhaben der Erkrankung	handhaben

<u>10050753</u>	IC	handhaben der Exposition für Ansteckung	handhaben
<u>10042096</u>	IC	handhaben der Flüssigkeitstherapie	handhaben
<u>10046317</u>	IC	handhaben der Flüssigkeitszufuhr	handhaben
<u>10050748</u>	IC	handhaben der Geburt	handhaben
<u>10046291</u>	IC	handhaben der Hämodialyse	handhaben
<u>10035238</u>	IC	handhaben der Harnausscheidung	handhaben
<u>10031879</u>	IC	handhaben der Harninkontinenz	handhaben
<u>10035286</u>	IC	handhaben der Hyperglykämie	handhaben
<u>10050782</u>	IC	handhaben der Hyperthermie	handhaben
<u>10035272</u>	IC	handhaben der Hypoglykämie	handhaben
<u>10050814</u>	IC	handhaben der Insomnie	handhaben
<u>10043723</u>	IC	handhaben der kardiologischen Rehabilitation	handhaben
<u>10011641</u>	IC	handhaben der Medikation	handhaben
<u>10037187</u>	IC	handhaben der Nachsorgeuntersuchung	handhaben
<u>10021837</u>	IC	handhaben der Nebenwirkung der Medikation	handhaben
<u>10031880</u>	IC	handhaben der Nephrostomapflege	handhaben
<u>10031908</u>	IC	handhaben der parenteralen Ernährung	handhaben
<u>10044971</u>	IC	handhaben der Patientenaktivität	handhaben
<u>10031920</u>	IC	handhaben der Peritonealdialyse	handhaben
<u>10031931</u>	IC	handhaben der postpartalen Versorgung	handhaben
<u>10031949</u>	IC	handhaben der pränatalen Versorgung	handhaben
<u>10011639</u>	IC	handhaben der Probensammlung	handhaben
<u>10044512</u>	IC	handhaben der Sedierung	handhaben
<u>10036256</u>	IC	handhaben der Stimmung	handhaben
<u>10031954</u>	IC	handhaben der Stomapflege	handhaben
<u>10050846</u>	IC	handhaben der Strahlentherapie	handhaben
<u>10046301</u>	IC	handhaben der Stuhlinkontinenz	handhaben
<u>10050822</u>	IC	handhaben der Übersosis	handhaben
<u>10050805</u>	IC	handhaben der Unfruchtbarkeit	handhaben
<u>10045430</u>	IC	handhaben der vaginalen Blutung	handhaben
<u>10042530</u>	IC	handhaben der Verordnung über äußerliches Hilfsmittel / Gerät / Vorrichtung zur Kontinenz	handhaben
<u>10050769</u>	IC	handhaben des / der Hilfsmittel / Gerät / Vorrichtung zum Essen eingeben	handhaben
<u>10050674</u>	IC	handhaben des Alkoholmissbrauchs	handhaben
<u>10050851</u>	IC	handhaben des Beatmungsgeräts	handhaben
<u>10031846</u>	IC	handhaben des beeinträchtigten Bewältigungsprozesses	handhaben
<u>10031977</u>	IC	handhaben des Blasenkatheters	handhaben
<u>10050707</u>	IC	handhaben des Blutprodukts	handhaben
<u>10046270</u>	IC	handhaben des Blutspiegels	handhaben
<u>10046262</u>	IC	handhaben des Blutzuckers	handhaben
<u>10035989</u>	IC	handhaben des Deliriums	handhaben
<u>10050879</u>	IC	handhaben des des Missbrauchs von Substanzen	handhaben

<u>10031782</u>	IC	handhaben des Einkotens	handhaben
<u>10031805</u>	IC	handhaben des Einnässens	handhaben
<u>10046329</u>	IC	handhaben des Erbrechen	handhaben
<u>10036013</u>	IC	handhaben des Ernährungsstatus	handhaben
<u>10050776</u>	IC	handhaben des Fersenschutz	handhaben
<u>10034608</u>	IC	handhaben des finanziellen Status	handhaben
<u>10031822</u>	IC	handhaben des Gesundheitsstatus nach Hospitalisierung	handhaben
<u>10051572</u>	IC	handhaben des hämodynamischen Status	handhaben
<u>10031776</u>	IC	handhaben des Hilfsmittel / Gerät / Vorrichtung	handhaben
<u>10036605</u>	IC	handhaben des Hilfsmittel / Gerät / Vorrichtung zum Gefäßdruck	handhaben des Hilfsmittel / Gerät / Vorrichtung
<u>10050795</u>	IC	handhaben des hypovolämischen Schocks / Volumenmangelschocks	handhaben
<u>10050711</u>	IC	handhaben des Kaiserschnitts	handhaben
<u>10050724</u>	IC	handhaben des kardiogenen Schocks	handhaben
<u>10036793</u>	IC	handhaben des Ödems	handhaben
<u>10011656</u>	IC	handhaben des Probenmanagements	handhaben
<u>10050867</u>	IC	handhaben des Schocks	handhaben
<u>10050833</u>	IC	handhaben des Schrittmachers	handhaben
<u>10031965</u>	IC	handhaben des Symptoms	handhaben
<u>10050730</u>	IC	handhaben des Thoraxdrains	handhaben
<u>10043799</u>	IC	handhaben des Umherschweifens / Umherwanderns	handhaben
<u>10031724</u>	IC	handhaben des zentralen Venenkatheters	handhaben
<u>10031833</u>	IC	handhaben negativen Verhaltens	handhaben
<u>10031851</u>	IC	handhaben negativer Emotionen	handhaben
<u>10031867</u>	IC	handhaben negativer Reaktion auf eine Situation	handhaben
<u>10031769</u>	IC	handhaben niedergeschlagener Stimmung in postpartaler Phase	handhaben
<u>10035970</u>	IC	handhaben von aggressiven Verhalten	handhaben
<u>10031711</u>	IC	handhaben von Angst	handhaben
<u>10052122</u>	F	handhaben von Belastung	handhaben
<u>10043821</u>	IC	handhaben von Dehydration	handhaben
<u>10043641</u>	IC	handhaben von Diarrhöe	handhaben
<u>10023861</u>	IC	handhaben von diätetischer Verordnung	handhaben
<u>10046289</u>	IC	handhaben von Fatigue	handhaben
<u>10041721</u>	IC	handhaben von Fieber	handhaben
<u>10023888</u>	IC	handhaben von medikamentöser Verordnung	handhaben
<u>10024429</u>	IC	handhaben von negativen Reaktionen auf die Behandlung	handhaben
<u>10011687</u>	IC	handhaben von Proben	handhaben
<u>10011660</u>	IC	handhaben von Schmerz	handhaben
<u>10038718</u>	IC	handhaben von Symptomen der Entwöhnung	handhaben
<u>10011694</u>	IC	handhaben von Transporten	handhaben

<u>10043673</u>	IC	handhaben von Übelkeit / Nausea	handhaben
<u>10042507</u>	IC	handhaben von Umweltverträglichkeit	handhaben
<u>10036021</u>	IC	handhaben von unangemessenem Sexualverhalten	handhaben
<u>10023890</u>	IC	handhaben von verordneten Bewegungsübungen	handhaben
<u>10011673</u>	IC	handhaben von Verordnungen	handhaben
<u>10039664</u>	F	Handhabung der Verordnung gegen Selbsttötung	vorbeugende Schutzmaßnahmen
<u>10039655</u>	F	Handhabung der Verordnung zu Krämpfen	vorbeugende Schutzmaßnahmen
<u>10039640</u>	F	Handhabung der Verordnung zur Isolierung	vorbeugende Schutzmaßnahmen
<u>10039638</u>	F	Handhabung der Verordnung zur körperlichen Beschränkung	vorbeugende Schutzmaßnahmen
<u>10039307</u>	M	Handhabung der Wahnvorstellung	Behandlung / Therapie
<u>10035802</u>	IC	Handhabung der Wahnvorstellung	Handhabung der Wahnvorstellung
<u>10039278</u>	M	Handhabung von Halluzination	Behandlung / Therapie
<u>10035818</u>	IC	Handhabung von Halluzination	Handhabung von Halluzination
<u>10035825</u>	IC	Handhabung von Krisen	Krisenbewältigungstherapie
<u>10040708</u>	IC	Handhabung von Medikation	Handhabung
<u>10041190</u>	F	Handhygiene	Muster in der Gesundheitspflege
<u>10008657</u>	M	Handlauf	Hilfsmittel / Gerät / Vorrichtung zur Mobilisierung
<u>10000386</u>	A	Handlung	intentionaler Prozess
<u>10008487</u>	M	Handschuh	Kleidung
<u>10020450</u>	F	Harnausscheidung	Prozess des Harnsystems
<u>10020360</u>	L	Harnblase	Bestandteil des Harnsystems
<u>10025686</u>	DC	Harninkontinenz	Harninkontinenz
<u>10026895</u>	F	Harninkontinenz	Kontinenzstatus: unwillkürliches Ausscheiden von Harn, Versagen der willkürlichen Kontrolle über die Blase und den Harnröhrenschließmuskel
<u>10020373</u>	M	Harnkatheter	Katheter
<u>10027836</u>	DC	Harnkontinenz	Harnkontinenz
<u>10026663</u>	F	Harnkontinenz	Harnstatus
<u>10020339</u>	L	Harnröhre	Bestandteil des Harnsystems
<u>10026766</u>	F	Harnstatus	Status
<u>10020421</u>	F	Harnsystem	Körpersystem
<u>10034631</u>	F	Harnverhalt	Harnstatus: Unwillkürliche Ansammlung von Urin in der Harnblase, unvollständige Entleerung der Harnblase, verbunden mit dem Funktionsverlust der Harnblasenmuskulatur, Nebenwirkung von Narkotika oder Verletzungen der Harnblase
<u>10034654</u>	DC	Harnverhalt	Harnverhalt
<u>10029915</u>	DC	Harnwegsinfektion	Infektion
<u>10008234</u>	T	Häufigkeit	Zustand: Anzahl des Auftretens in einer bestimmten Zeitperiode; Anzahl der Wiederholungen in einer Zeiteinheit
<u>10009082</u>	T	Hausbesuch / Heimvisite	Besuch

<u>10009076</u>	F	Haushaltsführung	durchführen: Praxis der Pflege für oder Achtsamkeit, das Umfeld oder den Wohnsitz wohnlich und behaglich zu gestalten; die Person selbst und andere fühlen sich zu Hause; einen sicheren und gut geführten Haushalt bieten
<u>10031397</u>	F	häusliche Sicherheit	Sicherheit
<u>10009053</u>	M	häuslicher Pflegedienst	Dienst
<u>10006187</u>	F	Haustier	Tier: gezähmtes Tier, das einem / r Eigentümer / in gehört
<u>10018239</u>	L	Haut	Bestandteil des Hautsystems: weiche, zähe äußerste natürliche Oberfläche des Körpers, mit Funktionen in Zusammenhang mit Elastizität, Beschaffenheit und Dicke, um die keratinhaltige Außenschicht zu schützen sowie hydriert, geschmeidig und weder extrem kalt noch extrem warm zu halten
<u>10016388</u>	F	Hautausschlag	beeinträchtigte Gesamtheit von Einheiten / Entitäten: Ausbruch oder Auftreten einer Hautrötung mit verschiedenen Farben und Protuberanzen, lokalen Ödemen, Urtikaria, Bläschen und Juckreiz
<u>10018241</u>	F	Hautintegrität	Integrität / Unversehrtheit
<u>10032757</u>	IC	Hautpflege	Handlung
<u>10032761</u>	F	Hautpflegeverordnung	Verordnung
<u>10047115</u>	DC	Hautschmerz	Hautschmerz
<u>10005470</u>	F	Hautschmerz	Schmerz: milde bis heftige Beschwerden durch Verletzungen oder Erkrankungen der Haut
<u>10010428</u>	F	Hautsystem	Körpersystem: Bedeckung der Körperoberfläche: Haut, äußere Epidermis, Schleimhäute, Gewebe z.B. innere Verbindungsschicht; die Dermis beinhaltet Schweiß- und Talgdrüsen und Haare und Nägel mit Funktionen zur Aufrechterhaltung der Körpertemperatur, zum Schutz des darunter liegenden Gewebes vor mechanischer Abnutzung, dem Eindringen von Bakterien, Austrocknung und ultravioletter Strahlung; zur Kühlung des Körpers, wenn die Temperatur steigt, für das Erfassen von Reizen durch Sinnesorgane in Beziehung zu Temperatur, Berührung, Druck und Schmerz; zum Ausdünsten von wasserlöslichen Salzen und organischen Komponenten durch Ausscheidungsorgane, zur Absonderung von Schweiß und Talg, zur Synthese von Vitamin D und zur Aktivierung von Immunitätskomponenten des Immunsystems
<u>10018256</u>	F	Hautwunde	Wunde
<u>10011349</u>	M	Hebeapparat / Lifter	Hilfsmittel / Gerät / Vorrichtung zur Mobilisierung
<u>10006691</u>	A	heben	lagern: den gesamten Körper oder Teile des Körpers auf- oder anheben
<u>10005334</u>	F	heftiges Verlangen	beeinträchtigte Willensäußerung: Unwiderstehlicher Drang zum Konsum von Substanzen, insbesondere Nahrungsmittel, Drogen oder andere anregende Substanzen
<u>10008707</u>	F	Heilung	Körperprozess: Gesundheit wiederherstellen

<u>10029887</u>	DC	Heimgebundenheit	Heimgebundenheit
<u>10031378</u>	F	Heimgebundenheit	Status
<u>10009179</u>	F	heies Wetter	Wetter: viel hhere Auentemperaturen als die des menschlichen Krpers, die deshalb das Leben und die Entwicklung menschlichen Lebens beeinflussen
<u>10006658</u>	M	Heizdecke	Decke
<u>10027469</u>	DC	herabgesetzte Selbstkontrolle	Selbstkontrolle
<u>10027131</u>	DC	herabgesetzte Selbstwirksamkeit	Selbstwirksamkeit
<u>10022867</u>	DC	herabgesetzter Wille	beeintrchtigte Willensuerung
<u>10029507</u>	DC	herabgesetztes Selbstwertgefhl	herabgesetztes Selbstwertgefhl
<u>10011472</u>	F	herabgesetztes Selbstwertgefhl	Selbstwertgefhl
<u>10008070</u>	A	heraussplen	waschen: mit einer Wasserdrucksplung subern oder waschen
<u>10031332</u>	IC	heraussplen von Ohrenschmalz	heraussplen
<u>10024813</u>	A	herstellen	Kommunikation
<u>10038827</u>	IC	herstellen eines Termins fr die Rauchentwhnung	herstellen
<u>10023738</u>	IC	herstellen von Beziehung	herstellen
<u>10008822</u>	L	Herz	Bestandteil des kardiovaskulren Systems
<u>10008833</u>	F	Herzfrequenz	Rate
<u>10008846</u>	F	Herzfrequenz	Herzfrequenz
<u>10029229</u>	DC	Herzfrequenz innerhalb normaler Grenzen	Herzfrequenz
<u>10003873</u>	M	Herzmonitor	Hilfsmittel / Gert / Vorrichtung zur berwachung
<u>10003904</u>	F	Herzrhythmus	Rhythmus
<u>10013945</u>	M	Herzschrittmacher	implantierbares Hilfsmittel / Gert / Vorrichtung zur Untersttzung der Herzfunktion
<u>10002440</u>	F	Herzspitzenfrequenz	Herzfrequenz
<u>10003887</u>	F	Herzzeitvolumen	kardiologischer Status: Volumen des Blutes, welches in einer Minute vom linken Ventrikel ausgeworfen wird
<u>10019778</u>	T	heute	Zeitpunkt oder Zeitintervall
<u>10039952</u>	DC	Hilflosigkeit	Hilflosigkeit
<u>10008920</u>	F	Hilflosigkeit	negative Emotion: Gefhl der Unfhigkeit Kontrolle zu bernehmen und unabhngig von anderen zu handeln Verteidigungslosigkeit, begleitet von fehlenden Bewltigungsfhigkeiten (erlernte Hilflosigkeit). Sich Autoritten wie etwa Pflegepersonen unterordnen; in Zusammenhang mit der Entwicklung des Rollenverhaltens bei einer Erkrankung.
<u>10005869</u>	M	Hilfsmittel / Gert / Vorrichtung	Artefakt
<u>10008537</u>	M	Hilfsmittel / Gert / Vorrichtung fr die Haar-, Nagel- und Zahnpflege	Hilfsmittel / Gert / Vorrichtung
<u>10019979</u>	M	Hilfsmittel / Gert / Vorrichtung zu Zug / Traktion	Hilfsmittel / Gert / Vorrichtung
<u>10005306</u>	M	Hilfsmittel / Gert / Vorrichtung zum Abdecken	Hilfsmittel / Gert / Vorrichtung
<u>10000289</u>	M	Hilfsmittel / Gert / Vorrichtung zum Aufnehmen oder Sammeln von Ausscheidungen	Hilfsmittel / Gert / Vorrichtung

<u>10008867</u>	M	Hilfsmittel / Gerät / Vorrichtung zum Erhitzen und Abkühlen	Hilfsmittel / Gerät / Vorrichtung
<u>10007803</u>	M	Hilfsmittel / Gerät / Vorrichtung zum Essen eingeben	Hilfsmittel / Gerät / Vorrichtung
<u>10020649</u>	M	Hilfsmittel / Gerät / Vorrichtung zum Gefäßdruck	Hilfsmittel / Gerät / Vorrichtung
<u>10020082</u>	M	Hilfsmittel / Gerät / Vorrichtung zum Transport	Hilfsmittel / Gerät / Vorrichtung
<u>10034484</u>	M	Hilfsmittel / Gerät / Vorrichtung zum Zugang zu Gefäßen	Hilfsmittel / Gerät / Vorrichtung
<u>10016958</u>	M	Hilfsmittel / Gerät / Vorrichtung zur Beatmung / Atmung	Hilfsmittel / Gerät / Vorrichtung
<u>10009770</u>	M	Hilfsmittel / Gerät / Vorrichtung zur Bewegungseinschränkung	Hilfsmittel / Gerät / Vorrichtung
<u>10043192</u>	M	Hilfsmittel / Gerät / Vorrichtung zur Erinnerung	Hilfsmittel / Gerät / Vorrichtung
<u>10016530</u>	M	Hilfsmittel / Gerät / Vorrichtung zur Freizeitgestaltung	Hilfsmittel / Gerät / Vorrichtung
<u>10033352</u>	M	Hilfsmittel / Gerät / Vorrichtung zur Infusion	Hilfsmittel / Gerät / Vorrichtung
<u>10004714</u>	M	Hilfsmittel / Gerät / Vorrichtung zur Kommunikation	Hilfsmittel / Gerät / Vorrichtung
<u>10005231</u>	M	Hilfsmittel / Gerät / Vorrichtung zur Korrektur	Hilfsmittel / Gerät / Vorrichtung
<u>10012131</u>	M	Hilfsmittel / Gerät / Vorrichtung zur Mobilisierung	Hilfsmittel / Gerät / Vorrichtung
<u>10019188</u>	M	Hilfsmittel / Gerät / Vorrichtung zur oberflächlichen Nervenstimulation	Hilfsmittel / Gerät / Vorrichtung
<u>10017425</u>	M	Hilfsmittel / Gerät / Vorrichtung zur Sicherheit	Hilfsmittel / Gerät / Vorrichtung
<u>10012177</u>	M	Hilfsmittel / Gerät / Vorrichtung zur Überwachung	Hilfsmittel / Gerät / Vorrichtung
<u>10002734</u>	M	Hilfsmittel / Gerät / Vorrichtung zur Untersuchung	Hilfsmittel / Gerät / Vorrichtung
<u>10016201</u>	A	hinauf- oder hineinstellen	installieren: Geräte, Ausstattung, usw. für den Gebrauch platzieren, stellen oder anpassen
<u>10016217</u>	IC	hinauf- oder hineinstellen von blutstillenden Wirkstoff	hinauf- oder hineinstellen
<u>10024768</u>	F	Hindernisse zur Adhärenz	Behinderung
<u>10008880</u>	F	Hitzeausschlag	Hautausschlag: Ausbruch oder Auftreten einer Hautrötung lokalisiert auf Bereiche, die mit straffer und warmer Kleidung bedeckt sind, oder auf Bereiche, die Wärme und Hitze ausgesetzt sind

<u>10008851</u>	F	Hitzeerschöpfung	beeinträchtigte Temperaturregulation: verminderte Fähigkeit der inneren Temperaturregulation wenn man starker Hitze ausgesetzt oder unfähig ist, sich an Hitze zu gewöhnen; verbunden mit Schwäche, Schwindel, kalte, feuchte, blasse Haut, Muskelkrämpfe, annähernd normale Körpertemperatur; niedriger Blutdruck geht in liegender Position auf ein normales Maß zurück, Bewusstlosigkeit verbunden mit Körperflüssigkeits- und Elektrolytenmangel und Kollaps
<u>10009151</u>	F	Hitzewallung in der Menopause	beeinträchtigter Prozess des Fortpflanzungssystems: plötzliche Empfindung von Hitze in Bezug auf den oberen Teil des Körpers, plötzliche Vasodilatation, Schwitzen und Ausdünstungen verbunden mit Hormonwechsel oder dem Einsetzen der Menopause
<u>10008898</u>	F	Hitzschlag	beeinträchtigte Temperaturregulation: Versagen der inneren Temperaturregulation wenn man der Sonne oder hohen Temperaturen über einen längeren Zeitraum ausgesetzt ist; reduziertes Schwitzen, extrem hohe Körpertemperatur, Tachykardie, heiße und trockene Haut, Kopfschmerzen, Verwirrung, Konvulsion / Krampfanfälle, Bewusstlosigkeit und Kollaps
<u>10019600</u>	L	Hoden / Testikel	männliches Geschlechtsteil
<u>10017603</u>	L	Hodensack / Skrotum	männliches Geschlechtsteil
<u>10025780</u>	DC	Hoffnung	Hoffnung
<u>10025353</u>	F	Hoffnung	Hoffnung
<u>10009095</u>	F	Hoffnung	Emotion: Gefühl, Möglichkeiten zu haben; Vertrauen in andere und in die Zukunft, Vergnügen am Leben, Ausdruck von Vernunft und Lebenswillen, innerer Frieden, Optimismus, in Zusammenhang mit Zielsetzung und Energiemobilisierung
<u>10000742</u>	DC	Hoffnungslosigkeit	Hoffnungslosigkeit
<u>10009105</u>	F	Hoffnungslosigkeit	negative Emotion
<u>10008912</u>	F	Höhe / Größe	physisches Maß
<u>10009007</u>	J	hoher Grad	absoluter Grad: überdurchschnittlich oder mehr als die normale Menge, Absicht oder Intensität
<u>10008814</u>	F	Hörfähigkeit	Wahrnehmung: Fähigkeit des Hörens durch Erwidern auf Reize durch die Hörorgane, Hörvermögen
<u>10008805</u>	M	Hörhilfe	orthetisches Hilfsmittel / Gerät / Vorrichtung
<u>10009122</u>	T	Hospitalisierung	Ereignis oder Episode
<u>10044370</u>	M	Hospizdienst	Gesundheitsdienstleistung
<u>10009024</u>	L	Hüftgelenk	Gelenk
<u>10041573</u>	M	Hüftprotector	Hilfsmittel / Gerät / Vorrichtung zum Abdecken
<u>10039353</u>	IC	Humorthherapie	Humorthherapie
<u>10009244</u>	M	Humorthherapie	Behandlung / Therapie

<u>10009259</u>	F	Hunger	Wahrnehmung: starkes Verlangen nach Essen, Gefühl wird oft auf Mund und Magen bezogen; Schmerz oder Unwohlsein, Erschöpfungszustand aufgrund von Essensmangel; Bewegungen von Hand zu Mund, Saugbewegungen, rotierende Lippenbewegungen bei Säuglingen
<u>10007679</u>	F	Hungersnot	Naturkatastrophe: eine akute oder dauerhafte Knappheit oder Mangel an Nahrung für Menschen, die in einem spezifischen geografischen Bereich
<u>10047143</u>	DC	Husten	Husten
<u>10005249</u>	F	Husten	beeinträchtigter Prozess des Atmungssystems: plötzliche Ausstoßung von Luft aus der Lunge zum Reinigen der Atemwege
<u>10039266</u>	M	Hydrotherapie	Behandlung / Therapie
<u>10039209</u>	IC	Hydrotherapie	Hydrotherapie
<u>10009285</u>	A	Hygiene	durchführen: baden, Kleidung wechseln, persönliches Auftreten; in Verbindung mit kulturellen Mustern und sozioökonomischem Status
<u>10051461</u>	F	hyperaktives Delir	hyperaktives Delir
<u>10009302</u>	F	Hyperaktivität	beeinträchtigter Status: abnormale, erhöhte körperliche Aktivität, Tremor, Unruhe; Schwierigkeit, in einer Position zu bleiben; in Zusammenhang mit Krankheiten wie Schilddrüsenüberfunktionen oder mentalen Funktionsstörungen
<u>10039923</u>	DC	Hyperalgesie	Hyperalgesie
<u>10038862</u>	F	Hyperalgesie	Schmerz
<u>10034990</u>	DC	Hyperbilirubinämie	Hyperbilirubinämie
<u>10034988</u>	F	Hyperbilirubinämie	beeinträchtigter Prozess des Regulationssystems
<u>10046757</u>	DC	Hyperemesis	Hyperemesis
<u>10027550</u>	DC	Hyperglykämie	Hyperglykämie
<u>10027521</u>	F	Hyperglykämie	beeinträchtigter Prozess des Regulationssystems
<u>10031425</u>	F	Hyperkaliämie	Elektrolyt-Ungleichgewicht
<u>10031418</u>	F	Hyperkalzämie	Elektrolyt-Ungleichgewicht
<u>10041055</u>	F	Hyperlipidämie	beeinträchtigter Prozess des Regulationssystems
<u>10031439</u>	F	Hypermagnesiämie	Elektrolyt-Ungleichgewicht
<u>10031441</u>	F	Hypernatriämie	Elektrolyt-Ungleichgewicht
<u>10031456</u>	F	Hyperphosphatämie	Elektrolyt-Ungleichgewicht
<u>10009387</u>	F	Hypersomnie	beeinträchtigter Schlaf: anormal lange Dauer des Schlafes von exzessiver Tiefe, Verwirrung beim Erwachen, extreme Schläfrigkeit, Lethargie verbunden eher mit psychologischen als mit physischen Faktoren
<u>10000757</u>	DC	Hyperthermie	Hyperthermie

<u>10009409</u>	F	Hyperthermie	beeinträchtigte Temperaturregulation: verminderte Fähigkeit der inneren Temperaturregelung, verbunden mit erhöhter Körpertemperatur, warmer trockener Haut, Schläfrigkeit und Kopfschmerzen; in Zusammenhang mit einer Funktionsstörung des Zentralen Nervensystems oder des endokrinen Systems, einem Hitzschlag oder dem künstlichen Erzeugen einer hohen Körpertemperatur für therapeutische Zwecke
<u>10041905</u>	F	hypertone Dehydration	Dehydration
<u>10041979</u>	F	hypertone Überwässerung	Überwässerung
<u>10009394</u>	F	Hypertonie	beeinträchtigt Körperkreislaufprozess: das Pumpen des Blutes durch die Blutgefäße mit einem über dem Normalen liegendem Druck
<u>10047221</u>	DC	Hyperventilation	Hyperventilation
<u>10041352</u>	F	Hyperventilation	Atmung: gesteigerte Atemfrequenz, gesteigerte Tiefe des Einatmens und Stärke des Ausatmens, gesteigertes Atemvolumen mit verminderter Kohlendioxidspannung des Blutes (Hypokapnie) und respiratorischer Alkalose verbunden mit Schwindel, Mattigkeit / Schwäche und Taubheitsgefühl der Finger und Zehen
<u>10009445</u>	F	Hypervitaminose	beeinträchtigt Prozess des Regulationssystems: Akkumulation einer toxischen Menge eines oder mehrerer Vitamine über einen langen Zeitraum verbunden mit einer Überdosis der Vitamine A, D, E, oder K, aber selten der wasserlöslichen B- und C-Vitamine
<u>10009450</u>	A	hypnotisieren	durchführen: durch Hypnose einen schlafähnlichen Zustand herbeiführen
<u>10051488</u>	F	hypoaktives Delir	hypoaktives Delir
<u>10009466</u>	F	Hypoaktivität	beeinträchtigt Status: abnormale, verringerte körperliche Aktivität, langsame Bewegungen, Muskelsteifheit, maskenhafter Gesichtsausdruck in Zusammenhang mit neurologischen oder mentalen Krankheiten
<u>10027566</u>	DC	Hypoglykämie	Hypoglykämie
<u>10027513</u>	F	Hypoglykämie	beeinträchtigt Prozess des Regulationssystems
<u>10031487</u>	F	Hypokaliämie	Elektrolyt-Ungleichgewicht
<u>10031473</u>	F	Hypokalzämie	Elektrolyt-Ungleichgewicht
<u>10031494</u>	F	Hypomagnesiämie	Elektrolyt-Ungleichgewicht
<u>10031500</u>	F	Hyponatriämie	Elektrolyt-Ungleichgewicht
<u>10031516</u>	F	Hypophosphatämie	Elektrolyt-Ungleichgewicht
<u>10000761</u>	DC	Hypothermie	Hypothermie

<u>10009547</u>	F	Hypothermie	beeinträchtigte Temperaturregulation: verringerte Fähigkeit die innere Temperaturregulation zu verändern, niedrige Körpertemperatur, kühle, blasse und trockene Haut, Schüttelfrost, niedrige Durchblutung des Kapillarsystems, Tachykardie, Blaufärbung des Nagelbettes, Bluthochdruck, Piloarreaktion (Aufstellen der Hauthaare) wenn man über längere Zeit Kälte ausgesetzt ist; Dysfunktion des Zentralen Nervensystems oder endokrinen Systems unter Kälteeinfluss oder künstliches Erzeugen einer niedrigen Körpertemperatur für therapeutische Zwecke
<u>10041914</u>	F	hypotone Dehydration	Dehydration
<u>10041980</u>	F	hypotone Überwässerung	Überwässerung
<u>10041368</u>	F	Hypoventilation	Atmung: verminderte Atemfrequenz, verminderte Tiefe des Einatmens und Stärke des Ausatmens verbunden mit Zyanose und gesteigertem Kohlendioxid-Partialdruck (pCO ₂)
<u>10009581</u>	F	Hypovitaminose	beeinträchtigter Prozess des Regulationssystems: Mangel / Defizit an einem oder mehreren lebensnotwendigen Vitaminen in der Nahrungszufuhr
<u>10009599</u>	F	hypovolämischer Schock / Volumenmangelschock	Schock: rasches Versagen des peripheren Kreislaufs nach Blutverlust, starker Dehydration und anderen erheblichen Umständen, die das Blutvolumen beeinflussen
<u>10017688</u>	F	Ich-Bewusstsein	beeinträchtigter Glaube: Meinung über sich selbst als Person getrennt und verschieden von anderen; persönliche Grenzen haben; ein Individuum mit Erfahrungen, Verlangen und Handlungen sein
<u>10009631</u>	A	identifizieren	evaluieren: die Identität einer Person oder Sache systematisch begründen
<u>10009649</u>	IC	identifizieren der Einstellung gegenüber Versorgung	identifizieren
<u>10009654</u>	IC	identifizieren der Einstellung zu Schmerz	identifizieren
<u>10009704</u>	IC	identifizieren der Gewebedurchblutung vor der Operation	identifizieren
<u>10009696</u>	IC	identifizieren des Blutungsrisikos	identifizieren
<u>10034146</u>	IC	identifizieren des endokrinen Status vor der Operation	identifizieren
<u>10034167</u>	IC	identifizieren des gastrointestinalen Status vor der Operation	identifizieren
<u>10009665</u>	IC	identifizieren des kardiologischen Status vor der Operation	identifizieren
<u>10034180</u>	IC	identifizieren des muskuloskeletalen Status vor der Operation	identifizieren
<u>10009612</u>	IC	identifizieren des physiologischen Status	identifizieren
<u>10044241</u>	IC	identifizieren des psychosozialen Status	identifizieren

<u>10034198</u>	IC	identifizieren des respiratorischen Status vor Operation	identifizieren
<u>10034179</u>	IC	identifizieren des urogenitalen Status vor der Operation	identifizieren
<u>10034151</u>	IC	identifizieren von Erwartungen für häusliche Pflege	identifizieren
<u>10009683</u>	IC	identifizieren von Kommunikationshindernissen	identifizieren
<u>10027154</u>	IC	identifizieren von Körperanomalien vor perioperativer Lagerung	identifizieren
<u>10035697</u>	IC	identifizieren von veränderter Wahrnehmung	identifizieren
<u>10009715</u>	F	Identität	Status
<u>10014166</u>	F	Identität des Patienten / der Patientin	Identität
<u>10009727</u>	L	Ileostomie	Stoma
<u>10009736</u>	M	Ileostomiebeutel	Hilfsmittel / Gerät / Vorrichtung zum Aufnehmen oder Sammeln von Ausscheidungen
<u>10009758</u>	F	Illusion	beeinträchtigte Wahrnehmung: falsche Interpretation von registrierten sensorischen Reizen, Fehlinterpretation externer Objekte oder Reize
<u>10002192</u>	T	immer	Häufigkeit
<u>10009791</u>	F	Immunisationsrate	Rate: Anzahl der Personen mit Immunisierung gegen spezifische Krankheiten
<u>10009801</u>	F	Immunisierungseffekt	Medikamentenwirkung: Funktion, Gebrauch oder Wirkung einer Immunisierung
<u>10041103</u>	DC	immunologische Beeinträchtigung	beeinträchtigter Prozess des Immunsystems
<u>10035201</u>	F	Immunstatus	Status
<u>10025056</u>	F	Immunsystem	Körpersystem
<u>10020552</u>	A	impfen	durchführen: ein Antigen einführen, um die Immunitätsentwicklung einer Person zu stimulieren und ihnen einen Impfstoff, der sie gegen eine spezifische Krankheit schützt, verabreichen
<u>10020568</u>	M	Impfstoff	Droge / Arznei / Medikament
<u>10031537</u>	F	Impfverordnung	medikamentöse Verordnung
<u>10009829</u>	M	implantierbare Vorrichtung zur Unterstützung der Herzfunktion	implantierbares Hilfsmittel / Gerät / Vorrichtung
<u>10009838</u>	M	implantierbares Hilfsmittel / Gerät / Vorrichtung	Hilfsmittel / Gerät / Vorrichtung
<u>10009840</u>	A	implementieren	handhaben: Wissen und Fähigkeiten verwenden, um Pläne umzusetzen
<u>10050657</u>	IC	implementieren der Entwöhnung von künstlicher Beatmung / respiratorische Entwöhnung	implementieren
<u>10031559</u>	IC	implementieren der Impfverordnung	implementieren
<u>10045371</u>	IC	implementieren der postpartalen Versorgung	implementieren
<u>10045363</u>	IC	implementieren der pränatalen Versorgung	implementieren
<u>10051351</u>	IC	implementieren der Rehabilitation	implementieren
<u>10044793</u>	IC	implementieren der Verordnung über Nahrungskarenz	implementieren

<u>10051765</u>	IC	implementieren der Verordnung zur Haarpflege	implementieren
<u>10042361</u>	IC	implementieren der Verordnung zur Hämodialyse	implementieren
<u>10037276</u>	IC	implementieren der Verordnung zur Handhabung von Krämpfen	implementieren
<u>10051367</u>	IC	implementieren der Verordnung zur Hautpflege	implementieren
<u>10038972</u>	IC	implementieren der Verordnung zur Immobilisierung	implementieren
<u>10036315</u>	IC	implementieren der Verordnung zur Isolierung	implementieren
<u>10036327</u>	IC	implementieren der Verordnung zur körperlichen Beschränkung	implementieren
<u>10051604</u>	IC	implementieren der Verordnung zur Nagelpflege	implementieren
<u>10044861</u>	IC	implementieren der Versorgung bei Beatmung	implementieren
<u>10046178</u>	IC	implementieren von enteraler Ernährung	implementieren
<u>10042763</u>	IC	implementieren von Geburtshilfe	implementieren
<u>10039693</u>	IC	implementieren von Gruppenpflege	implementieren
<u>10039705</u>	IC	implementieren von Palliativpflege	implementieren
<u>10046184</u>	IC	implementieren von parenteraler Ernährung	implementieren
<u>10009872</u>	IC	implementieren von Schmerzrichtlinie	implementieren
<u>10036565</u>	IC	implementieren von vorbeugenden Schutzmaßnahmen	implementieren
<u>10036336</u>	IC	implementieren von Vorkehrungen gegen Selbsttötung	implementieren
<u>10009886</u>	F	Impotenz	beeinträchtigt Prozess des Fortpflanzungssystems: Unfähigkeit zur Erektion des männlichen Gliedes oder, seltener, die Unfähigkeit mit eregiertem Penis zu ejakulieren. Dies hängt mit psychologischen oder physiologischen Faktoren wie etwa Alter, Übermüdung, einem schlechten Gesundheitszustand, Drogenkonsum oder Krankheit zusammen
<u>10009903</u>	F	Impuls	Willensäußerung: Antriebskraft, Drang, motivierende Kraft
<u>10035700</u>	F	Impulskontrolle	Kontrolle
<u>10016678</u>	A	in Beziehung setzen	sorgen: Verbindung mit einer oder mehreren Personen aufbauen oder pflegen; interagieren
<u>10006139</u>	F	Inaktivität	Hypoaktivität: Mangel an Aktivität
<u>10023097</u>	DC	Inaktivitätssyndrom	Inaktivität
<u>10010056</u>	F	industrielle Entwicklung	Umwelt: Land, das für die Gewinnung, Herstellung, Lagerung und Verteilung von Waren verwendet wird

<u>10010041</u>	F	industrieller Konflikt	Problematische Handlung: Meinungsverschiedenheit zwischen zwei Seiten der Industrie, z.B. Geschäftsführung und ArbeiterInnen, in Bezug auf Arbeitsbedingungen, einschließlich Entlassungen und Gehälter / Löhne
<u>10023032</u>	DC	Infektion	Infektion
<u>10010104</u>	F	Infektion	pathologischer Prozess: Eindringen von krankheitserregenden Mikroorganismen / Keimen, die sich vermehren und verbreiten, die Krankheiten durch Verletzung der Zellstruktur verursachen; Ausscheidung von Giften oder Antigen-Antikörperreaktionen
<u>10010395</u>	M	Informationsmaterial	Hilfsmittel / Gerät / Vorrichtung zur Kommunikation
<u>10024493</u>	IC	Informationsmaterial anbieten	anbieten
<u>10010158</u>	F	Informationsverarbeitung	Erkenntnis
<u>10010162</u>	A	informieren	Handlung: jemandem über etwas berichten
<u>10010170</u>	F	Infrastruktur	Artefakt: grundlegende Einrichtungen, wie Straßen, Brücken, Kanalisation; wird als wirtschaftliches Fundament einer Gesellschaft betrachtet
<u>10010189</u>	M	Infusionsmethode	Methode zur Verabreichung von Medikamenten
<u>10010191</u>	M	Infusionstherapie	Behandlung / Therapie
<u>10010209</u>	M	Inhalationsmethode	Methode
<u>10044819</u>	IC	Inhalationstherapie	Inhalationstherapie
<u>10010213</u>	M	Inhalationstherapie	Behandlung / Therapie
<u>10031585</u>	L	inhalativ / Zugang über Inhalation	Körperzugang
<u>10017299</u>	T	Initiationsritus	Ereignis oder Episode: Zeremonielle Handlung, üblicherweise um den Übergang von einer Lebensphase in die nächste zu würdigen
<u>10010250</u>	F	Initiative	Willensäußerung: Veranlagung, tätig zu werden und Ideen einzubringen oder Entscheidungen zu treffen und danach zu handeln
<u>10010221</u>	A	initiiieren	regulieren: anfangen, Änderungen an etwas vorzunehmen, oder etwas anders zu machen
<u>10010245</u>	IC	initiiieren einer durch den Patienten kontrollierten Analgesie	initiiieren
<u>10039808</u>	IC	initiiieren einer durch die Pflegefachperson kontrollierten Analgesie	initiiieren
<u>10039428</u>	IC	initiiieren des Stillens	initiiieren
<u>10010278</u>	M	Injektionsmethode	Methode zur Verabreichung von Medikamenten
<u>10019399</u>	M	Injektionsspritze	Hilfsmittel / Gerät / Vorrichtung zum Transport
<u>10010266</u>	A	injizieren	einführen: eine Nadel in einen Körperteil stechen oder treiben, um Substanzen hineinzuleiten
<u>10009988</u>	M	Inkubator	Hilfsmittel / Gerät / Vorrichtung
<u>10020318</u>	F	inoffizieller Streik	industrieller Konflikt: Konflikt, nicht in Übereinstimmung mit den Vereinbarungen, um bessere Arbeitsbedingungen zu schaffen; üblicherweise durch Arbeitsverweigerung
<u>10010307</u>	F	Insektenstichallergie	Allergie

<u>10010330</u>	F	Insomnie	beeinträchtigt Schlaf: chronische Unfähigkeit eine ganze Nacht oder eine geplante Schlafperiode durchzuschlafen, trotz komfortabler Position in einer geeigneten Umgebung Wachsein, Schlaflosigkeit; häufig verbunden mit psychologischen oder physischen Faktoren wie etwa emotionaler Stress, Angst, Schmerzen, Unwohlsein, Spannungen, Störungen der Zerebralfunktion und Drogenmissbrauch
<u>10010348</u>	A	inspizieren	überwachen: jemanden oder etwas genau und systematisch anschauen
<u>10010353</u>	A	installieren	durchführen: einen Apparat für den Gebrauch platzieren oder fixieren
<u>10010369</u>	A	instillieren	einbringen: langsam und tropfenweise eine Flüssigkeit in etwas hineingeben
<u>10010376</u>	A	instruieren	unterrichten: jemandem systematisch Informationen weitergeben, wie etwas zu tun ist
<u>10010400</u>	M	Insulin	Körpersubstanz
<u>10010416</u>	F	Integrität / Unversehrtheit	Status: ganz, geschlossen, ungeteilt oder intakt sein
<u>10010444</u>	L	Intensivstation	Abteilung einer Gesundheitseinrichtung
<u>10010471</u>	M	Interaktionsmethode	Methode
<u>10010463</u>	F	interaktives Verhalten	in Beziehung setzen: miteinander Handeln
<u>10010485</u>	T	intermittierend	Zeitsequenz: in bestimmten Intervallen aufhörend oder anhaltend; hört in bestimmten Intervallen auf und fängt wieder an
<u>10010492</u>	A	interpretieren	evaluieren: etwas verstehen oder erklären
<u>10010503</u>	IC	interpretieren der arteriellen Blutgasanalyse	interpretieren
<u>10039400</u>	M	interprofessionelles Team	Gruppe
<u>10010535</u>	OC	Intervention	Handlung
<u>10034216</u>	OC	Intervention bei weder Körperprozess noch psychologischem Prozess	Handlung
<u>10034237</u>	OC	Intervention in psychologischen Prozess	Handlung
<u>10034228</u>	OC	Intervention zum Körperprozess	Handlung
<u>10010561</u>	L	intraamnial / Zugang in die Fruchtwasserblase	Körperzugang
<u>10010574</u>	L	intraarteriell / Zugang in die Arterie	Körperzugang
<u>10010588</u>	L	intraartikulär / Zugang in das Gelenk	Körperzugang
<u>10010590</u>	L	intraoral / Zugang in die Wange	Körperzugang
<u>10010672</u>	L	intraduktal / Zugang in einen Gang	Körperzugang
<u>10010601</u>	L	intrakardial / Zugang in das Herz	Körperzugang
<u>10010617</u>	L	intrakavitär / Zugang in den Hohlraum	Körperzugang
<u>10010638</u>	L	intrakoronar / Zugang in die Koronarien	Körperzugang
<u>10010655</u>	F	intrakranialer Druck / Hirndruck	Druck
<u>10010640</u>	F	intrakranieller Druckausgleich	physisches Maß
<u>10010664</u>	L	intrakutan / Zugang in die Haut	Körperzugang
<u>10010686</u>	L	intralesional / Zugang in die Läsion	Körperzugang
<u>10010693</u>	L	intraluminal / Zugang in eine Öffnung	Körperzugang

<u>10010705</u>	L	intramuskulär / Zugang in den Muskel	Körperzugang
<u>10010714</u>	L	intraokular / Zugang in das Auge	Körperzugang
<u>10027623</u>	T	intraoperativer Zeitraum	Ereignis oder Episode
<u>10010746</u>	M	intraspinale Kanüle / Lumbalpunktionsnadel	Kanüle
<u>10010751</u>	L	intrasternal / Zugang in das Brustbein	Körperzugang
<u>10010767</u>	L	intrathekal / Zugang in den Liquorraum	Körperzugang
<u>10010779</u>	L	intrauterin / Zugang über die Gebärmutter	Körperzugang
<u>10010798</u>	L	intravenös / Zugang in eine Vene	Körperzugang
<u>10010808</u>	M	intravenöse Therapie	Behandlung / Therapie
<u>10010780</u>	F	intravenöser Zugang	Zugang: in eine Vene eindringen; in eine Vene hinein
<u>10010812</u>	L	intravesikal / Zugang in die Harnblase	Körperzugang
<u>10010629</u>	L	intrazervikal / Zugang in den Hals	Körperzugang
<u>10010820</u>	F	introvertierte Persönlichkeit	Persönlichkeit: Zusammensetzung aus Eigenschaften und Einstellungen, die von der Person nach innen gerichtet sind; in Verbindung mit den folgenden Eigenschaften: passiv, schüchtern, zurückgezogen, emotional zurückhaltend, in sich vertieft
<u>10010831</u>	A	intubieren	einführen: einen Schlauch in die Luftröhre zur Beatmung legen, hineinpassen oder platzieren
<u>10034244</u>	M	invasives Hilfsmittel / Gerät / Vorrichtung	Hilfsmittel / Gerät / Vorrichtung
<u>10010896</u>	F	ischämischer Schmerz	Gefäßschmerz: Schmerzempfindung aufgrund von verminderter peripherer Blutversorgung, in Zusammenhang mit peripher Gefäßkrankheit, vermindertem Blutfluss in Zusammenhang mit einengenden orthopädischen Verbänden oder anderen einengenden Objekten, insuffizienter Blutversorgung wie bei arteriellen Verschlusskrankheiten oder chirurgischen Traumata; oft als heftiger und qualvoller Schmerz beschrieben
<u>10010906</u>	A	isolieren	beschränken: Barrieren aufrechterhalten; eine Person von anderen trennen
<u>10041922</u>	F	isotone Dehydration	Dehydration
<u>10041998</u>	F	isotone Überwässerung	Überwässerung
<u>10009263</u>	F	Jagen	durchführen: Beschaffung von für die Aufrechterhaltung des täglichen Lebens notwendiger Nahrung durch verschiedene Methoden der Jagd
<u>10021270</u>	T	Jahr	Zeitpunkt oder Zeitintervall
<u>10010934</u>	F	Jucken	beeinträchtigte Wahrnehmung: Gefühl eines störenden Kribbelns, Gefühl auf der Hautoberfläche, gefolgt von einem Impuls, Haut oder Kopfhaut zu kratzen
<u>10001858</u>	T	Jugendalter	Entwicklungsperiode
<u>10023343</u>	F	jugendliche Entwicklung	menschliche Entwicklung

<u>10001870</u>	C	jugendliche Gemeinschaft	Gruppe: Gruppenmitglieder sind im Jugendalter
<u>10001862</u>	C	Jugendlicher	Einzelperson
<u>10003802</u>	F	Kachexie, Auszehrung	Mangelernährung: Magerkeit, Muskelschwund, Schwäche und extreme Abmagerung; für gewöhnlich verbunden mit einem allgemein schlechten Gesundheitszustand oder Krankheiten wie Krebs oder Tuberkulose
<u>10004143</u>	M	Kaiserschnitt	Operation
<u>10004503</u>	M	kalte Speise	Essen / Speise
<u>10004526</u>	F	kaltes Wetter	Wetter: niedrige Außentemperatur
<u>10004638</u>	M	Kamm	Hilfsmittel / Gerät / Vorrichtung für die Haar-, Nagel- und Zahnpflege
<u>10004640</u>	A	kämmen	sich zurechtmachen: mit einem Kamm über das Haar streichen
<u>10003856</u>	M	Kanüle	Schlauch
<u>10003860</u>	L	Kapillare	Blutgefäß
<u>10046006</u>	F	kapilläre Blutprobe	Probe
<u>10003915</u>	F	kardiogener Schock	Schock: Kreislaufversagen als Reaktion auf die Verminderung des Herzzeitvolumens
<u>10043706</u>	F	kardiologische Rehabilitation	Rehabilitation
<u>10044066</u>	A	kardiologische Wiederbelebung	Wiederbelebung
<u>10003894</u>	F	kardiologischer Prozess	Körperkreislaufprozess: Pumpen des Bluts durch das Herz
<u>10003927</u>	F	kardiologischer Status	Status
<u>10043019</u>	A	kardiopulmonale Wiederbelebung	Wiederbelebung
<u>10042962</u>	IC	kardiopulmonale Wiederbelebung	kardiopulmonale Wiederbelebung
<u>10033946</u>	F	kardiovaskulärer Status	Status
<u>10003936</u>	F	kardiovaskuläres System	Körpersystem
<u>10004041</u>	F	Katarakt	beeinträchtigter Körperprozess
<u>10004056</u>	F	Katatonie	Hypoaktivität: auffällige motorische Störung, die sich üblicherweise als Unbeweglichkeit mit extremer Muskelsteifheit oder übermäßiger Impulsaktivität in Zusammenhang mit mentalen Funktionsstörungen wie Schizophrenie äußert
<u>10004060</u>	A	kategorisieren	evaluieren: in eine Kategorie geben, klassifizieren
<u>10004073</u>	IC	kategorisieren chirurgischer Wunden	kategorisieren
<u>10004087</u>	M	Katheter	Schlauch
<u>10004094</u>	A	katheterisieren	einführen: einen Katheterschlauch in einen Körperteil legen, um Flüssigkeiten hineinzuleiten oder zu entfernen
<u>10030884</u>	IC	katheterisieren der Blae	katheterisieren / Katheter anlegen
<u>10004250</u>	F	kauen	Essen oder Trinken: mechanische Zersetzung von Nahrung im Mund durch das Aneinander Reiben der Zähne mithilfe der Zunge
<u>10011137</u>	L	Kehlkopf	Bestandteil des Atmungssystems
<u>10011128</u>	L	Kehlkopfhöhle	Körperhohlraum
<u>10035645</u>	DC	kein aggressives Verhalten	kein aggressives Verhalten
<u>10035632</u>	F	kein aggressives Verhalten	positives Verhalten
<u>10028765</u>	DC	kein Alkoholmissbrauch	kein Alkoholmissbrauch
<u>10028777</u>	F	kein Alkoholmissbrauch	kein Missbrauch von Substanzen
<u>10050043</u>	DC	kein arterielles Ulzera / Ulcus cruris arteriosum	kein arterielles Ulzera / Ulcus cruris arteriosum
<u>10029065</u>	DC	kein Dekubitus	kein Dekubitus

<u>10029077</u>	F	kein Dekubitus	positiver Teil der Körperstruktur
<u>10028868</u>	DC	kein Drogenmissbrauch	kein Drogenmissbrauch
<u>10028875</u>	F	kein Drogenmissbrauch	kein Missbrauch von Substanzen
<u>10029181</u>	DC	kein Erbrechen	kein Erbrechen
<u>10029199</u>	F	kein Erbrechen	positiver Prozess des Magen-Darm-Systems
<u>10034715</u>	F	kein Fatigue	positiver Prozess
<u>10047297</u>	DC	kein Husten	kein Husten
<u>10047284</u>	F	kein Husten	positiver Prozess des Atmungssystems
<u>10047311</u>	DC	kein Krampf	kein Krampf
<u>10047307</u>	F	kein Krampf	positiver Prozess des muskuloskeletalen Systems
<u>10044260</u>	DC	kein Leugnen	kein Leugnen
<u>10044256</u>	F	kein Leugnen	wirksame Bewältigung
<u>10029134</u>	F	kein Missbrauch von Substanzen	positives Verhalten
<u>10029020</u>	DC	kein peripheres Ödem	kein peripheres Ödem
<u>10029031</u>	F	kein peripheres Ödem	wirksamer Prozess des Regulationssystems
<u>10029008</u>	DC	kein Schmerz	kein Schmerz
<u>10029012</u>	F	kein Schmerz	positive Wahrnehmung
<u>10045681</u>	DC	kein Schwindelgefühl	kein Schwindelgefühl
<u>10045359</u>	F	kein Schwindelgefühl	positive Wahrnehmung
<u>10029083</u>	DC	kein selbstverletzendes Verhalten	kein selbstverletzendes Verhalten
<u>10029096</u>	F	kein selbstverletzendes Verhalten	positives Verhalten
<u>10034704</u>	DC	kein Sturz	kein Sturz
<u>10034683</u>	F	kein Sturz	positives Ereignis oder Episode
<u>10029123</u>	DC	kein Substanzmissbrauch	kein Missbrauch von Substanzen
<u>10029147</u>	DC	kein Tabakmissbrauch	kein Tabakmissbrauch
<u>10029152</u>	F	kein Tabakmissbrauch	kein Missbrauch von Substanzen
<u>10029201</u>	DC	kein Umherschweifen / Umherwandern	kein Umherschweifen / Umherwandern
<u>10029217</u>	F	kein Umherschweifen / Umherwandern	mobilisieren
<u>10034696</u>	DC	kein Weglaufen	kein Weglaufen
<u>10034677</u>	F	kein Weglaufen	positives Ereignis oder Episode
<u>10042991</u>	DC	keine adverse Reaktion auf Medikation	keine adverse Reaktion auf Medikation
<u>10042989</u>	F	keine adverse Reaktion auf Medikation	keine adverse Reaktion auf Medikation
<u>10047492</u>	DC	keine Allergie	keine Allergie
<u>10047485</u>	F	keine Allergie	wirksamer Prozess des Immunsystems
<u>10028783</u>	DC	keine Aspiration	keine Aspiration
<u>10028796</u>	F	keine Aspiration	positiver Prozess des Atmungssystems
<u>10033637</u>	DC	keine Bestrahlungsverletzung	keine Bestrahlungsverletzung
<u>10034341</u>	F	keine Bestrahlungsverletzung	positiver Prozess
<u>10028806</u>	DC	keine Blutung	keine Blutung
<u>10028810</u>	F	keine Blutung	positiver vaskulärer Prozess
<u>10040063</u>	DC	keine Diarrhöe	keine Diarrhöe
<u>10040059</u>	F	keine Diarrhöe	wirksame Darmentleerung
<u>10029264</u>	DC	keine Dyspnoe / Atemnot	keine Dyspnoe / Atemnot
<u>10029255</u>	F	keine Dyspnoe / Atemnot	positiver Prozess des Atmungssystems
<u>10047428</u>	DC	keine Euphorie	positive Euphorie
<u>10047416</u>	F	keine Euphorie	positive Euphorie
<u>10034727</u>	DC	keine Fatigue	keine Fatigue
<u>10029168</u>	DC	keine Gewalt	keine Gewalt
<u>10029175</u>	F	keine Gewalt	positives Verhalten

<u>10028945</u>	DC	keine Infektion	keine Infektion
<u>10028950</u>	F	keine Infektion	positiver Prozess
<u>10028834</u>	F	keine Komplikation	Phänomen
<u>10042390</u>	DC	keine Komplikation des Stoma	keine Komplikation
<u>10042467</u>	DC	keine Komplikationen nach der Geburt	keine Komplikation
<u>10042422</u>	DC	keine Komplikationen während der Geburt	keine Komplikation
<u>10042433</u>	DC	keine Komplikationen während der Geburt	keine Komplikation
<u>10042446</u>	DC	keine Komplikationen während der Schwangerschaft	keine Komplikation
<u>10033616</u>	DC	keine Laserverletzung	keine Laserverletzung
<u>10034325</u>	F	keine Laserverletzung	positiver Prozess
<u>10040295</u>	DC	keine Nebenwirkung der Medikation	keine Nebenwirkung der Medikation
<u>10040282</u>	F	keine Nebenwirkung der Medikation	Reaktion auf Medikation
<u>10042451</u>	DC	keine nosokomiale Komplikation	keine Komplikation
<u>10042414</u>	DC	keine perinatalen Komplikationen	keine Komplikation
<u>10029374</u>	DC	keine perioperative Verletzung	keine perioperative Verletzung
<u>10029361</u>	F	keine perioperative Verletzung	positiver Prozess
<u>10033628</u>	DC	keine perioperative Verletzung durch Lagerung	keine perioperative Verletzung durch Lagerung
<u>10034339</u>	F	keine perioperative Verletzung durch Lagerung	positiver Prozess
<u>10040823</u>	DC	keine Sedierung	keine Sedierung
<u>10040810</u>	F	keine Sedierung	wirksame Sedierung
<u>10029106</u>	DC	keine Selbstverstümmelung	keine Selbstverstümmelung
<u>10029110</u>	F	keine Selbstverstümmelung	kein selbstverletzendes Verhalten
<u>10038545</u>	DC	keine sturzbedingte Verletzung	keine Sturzverletzung
<u>10038532</u>	F	keine sturzbedingte Verletzung	positives Ereignis oder Episode
<u>10033644</u>	DC	keine thermische Verletzung	keine thermische Verletzung
<u>10034356</u>	F	keine thermische Verletzung	positiver Prozess
<u>10036406</u>	DC	keine tiefe Beinvenenthrombose	keine tiefe Beinvenenthrombose
<u>10036391</u>	F	keine tiefe Beinvenenthrombose	positiver vaskulärer Prozess
<u>10033659</u>	DC	keine Transferverletzung	keine Transferverletzung
<u>10034360</u>	F	keine Transferverletzung	positiver Prozess
<u>10028984</u>	DC	keine Übelkeit / Nausea	keine Übelkeit / Nausea
<u>10028997</u>	F	keine Übelkeit / Nausea	positive Wahrnehmung
<u>10050062</u>	DC	keine Verdauungsstörung / Dyspepsie	keine Verdauungsstörung / Dyspepsie
<u>10050058</u>	F	keine Verdauungsstörung / Dyspepsie	positiver Prozess des Magen-Darm-Systems
<u>10029049</u>	DC	keine Vergiftung	keine Vergiftung
<u>10029054</u>	F	keine Vergiftung	positiver Prozess
<u>10028966</u>	DC	keine Verletzung	keine Verletzung
<u>10028978</u>	F	keine Verletzung	positiver Prozess
<u>10033587</u>	DC	keine Verletzung durch Chemikalien	keine Verletzung durch Chemikalien
<u>10034302</u>	F	keine Verletzung durch Chemikalien	positiver Prozess
<u>10033594</u>	DC	keine Verletzung durch elektrischen Strom	keine Verletzung durch elektrischen Strom
<u>10034318</u>	F	keine Verletzung durch elektrischen Strom	positiver Prozess
<u>10028847</u>	DC	keine Verwirrtheit	keine Verwirrtheit
<u>10028852</u>	F	keine Verwirrtheit	positive Erkenntnis

<u>10013322</u>	C	Kernfamilie	Familie: Familie bestehend aus Ehemann, Ehefrau und einem oder mehreren rechtmäßigen Kinder(n)
<u>10030128</u>	DC	keuchen	keuchen
<u>10033334</u>	F	keuchen	beeinträchtigtter Prozess des Atmungssystems
<u>10010947</u>	L	Kiefer	Körperregion
<u>10034872</u>	F	Kinästhesie	Wahrnehmung: Fähigkeit, Körperstellung und -bewegung aufgrund von Reaktionen auf Reize von Sinnesnerven in Muskeln und Gelenken zu bemerken und sich ihrer bewusst zu sein.
<u>10004266</u>	C	Kind	Einzelperson
<u>10014052</u>	F	Kindererziehung	pflügen: die Verantwortung als Eltern(teil) übernehmen; Verhaltensweisen, welche die Verinnerlichung eines Neugeborenen in die Familieneinheit fördern; Verhaltensweisen, um Wachstum und Entwicklung der Kinder zu optimieren; Verinnerlichung von Erwartungen der Individuen, Familien, Freunden und der Gesellschaft bezüglich angemessenem und unangemessenem Rollenverhalten als Eltern(teil)
<u>10013351</u>	L	Kinderhort	Kindertageszentrum
<u>10005539</u>	L	Kindertageszentrum	Tageszentrum
<u>10004348</u>	T	Kindesalter	Entwicklungsperiode
<u>10042147</u>	F	Kindestötung	Gewalt
<u>10004324</u>	F	kindliche Entwicklung	menschliche Entwicklung: fortschreitender Prozess des körperlichen, geistigen und sozialen Wachstums und Entwicklung von der Geburt über die Kindheit
<u>10004382</u>	L	Kinn	Körperregion
<u>10016737</u>	F	kirchlicher Dienst	Dienst
<u>10014611</u>	M	Kissenbezug	Bettwäsche
<u>10004437</u>	A	klammern	durchführen: etwas (Gewebe, Gefäß) packen, zusammenfügen oder komprimieren
<u>10002589</u>	M	Kleidung	Hilfsmittel / Gerät / Vorrichtung zum Abdecken
<u>10016199</u>	A	Kleidung anziehen	sich an- / ausziehen: Kleidung auswählen und nehmen; Kleidung am Ober- und Unterkörper zuknöpfen und festbinden; Reißverschluss gebrauchen, Socken und Schuhwerk anziehen
<u>10019427</u>	A	Kleidung ausziehen	sich an- / ausziehen: Kleidung am Ober- und Unterkörper durch Aufknöpfen und Aufbinden und das Öffnen von Reißverschlüssen entfernen; Socken und Schuhwerk entfernen; Kleidung falten und in einer Lade oder einem Kasten aufhängen oder verstauen
<u>10018315</u>	J	klein	Größe: größenmäßig unterdurchschnittlich
<u>10019784</u>	T	Kleinkindperiode	Kindesalter
<u>10004459</u>	L	Klinik	Einrichtung der Gesundheitsversorgung
<u>10012033</u>	L	Klinik für Geburtshilfe	Klinik
<u>10014579</u>	L	Klinik für Physiotherapie	Klinik
<u>10004463</u>	M	klinischer Behandlungspfad	Plan
<u>10004471</u>	L	Klitoris	weibliches Geschlechtsteil
<u>10011003</u>	L	Kniegelenk	Gelenk
<u>10002354</u>	L	Knöchelgelenk	Gelenk
<u>10003553</u>	L	Knochen	Bestandteil des Muskelskelettsystems

<u>10003569</u>	F	Knochenschmerz	Muskel-Skelett-Schmerz: milde bis heftige Beschwerden ausgehend vom Periost des Knochens
<u>10005188</u>	F	kochen	Essenzubereitung: Essens- und Mahlzeitenversorgung betreffend Quantität und Qualität, Essenzubereitung, Nahrungsaufbewahrung, Servieren und Verteilen der für die Aufrechterhaltung des täglichen Lebens notwendige Nahrung
<u>10004492</u>	F	kognitives Lernen	Lernen: Erwerb von Wissen verbunden mit bewusstem Denken und Intelligenz
<u>10004535</u>	F	Kolik	viszeraler Schmerz / Schmerz, die Eingeweide betreffend: milde bis heftige Beschwerden durch Spasmen der glatten unwillkürlichen Muskulatur in Hohlorganen wie etwa des Darms, der Niere oder des Gallengangs
<u>10004590</u>	L	Kolostomie	Stoma
<u>10004601</u>	M	Kolostomiebeutel	Hilfsmittel / Gerät / Vorrichtung zum Aufnehmen oder Sammeln von Ausscheidungen
<u>10004617</u>	L	Kolostomiezugang	Körperzugang
<u>10004629</u>	F	Koma	beeinträchtigt Bewusstsein: tiefe Bewusstlosigkeit ohne physiologische Reaktion, einschließlich Schmerzempfinden
<u>10004705</u>	F	Kommunikation	interaktives Verhalten: Weitergabe und Erhalt von Informationen unter Verwendung verbaler und nicht-verbaler Verhaltensweisen von Angesicht zu Angesicht oder technologisch unterstützt durch zeitgleiche oder zeitversetzte arbeitende Kommunikationsmittel
<u>10013564</u>	F	Kommunikationsbarriere	Behinderung: Hindernis oder Hemmnis beim Gedanken-, Nachrichten- oder Informationsaustausch
<u>10004722</u>	F	Kommunikationsdienst	Dienst: Bereitstellung von Technologie und Ausrüstung zum Versenden und Empfangen von Nachrichten
<u>10023583</u>	J	komplex	Komplexität
<u>10042319</u>	DC	komplexe Behandlungsverordnung	komplexe Verordnung
<u>10022983</u>	DC	komplexe medikamentöse Verordnung	komplexe medikamentöse Verordnung
<u>10022206</u>	F	komplexe medikamentöse Verordnung	medikamentöse Verordnung
<u>10023596</u>	F	komplexe Verordnung	Verordnung
<u>10023605</u>	J	Komplexität	Zustand
<u>10025459</u>	F	Komplikation	Phänomen
<u>10040593</u>	F	Komplikation der peristomalen Haut	Komplikation
<u>10041277</u>	F	Komplikation in Verbindung mit der Gesundheitsversorgung	Komplikation
<u>10041283</u>	DC	Komplikation in Zusammenhang mit der Gesundheitsversorgung	Komplikation in Zusammenhang mit der Gesundheitsversorgung
<u>10040442</u>	F	Komplikation mit Stoma	Komplikation
<u>10020432</u>	L	Komponente des Harnsystems	Bestandteil des Körpersystems
<u>10044078</u>	IC	Kompression des Brustkorbs	kardiologische Wiederbelebung
<u>10035147</u>	IC	Kompressionstherapie	Kompressionstherapie
<u>10030982</u>	M	Kompressionstherapie	Behandlung / Therapie

<u>10040966</u>	T	Konferenz	Ereignis oder Episode
<u>10004923</u>	F	konkretes Denken	Erkenntnis: Gedanken werden mit der Fähigkeit Tatsachen zu sortieren, zu ordnen und zu klassifizieren, zunehmend logischer und kohärenter, ohne zu Verallgemeinern und sich mit Abstraktionen auseinander zu setzen. Problemlösung wird auf konkret systematische Art herbeigeführt, darauf basierend, was wahrgenommen wird, beim wörtlichen Sinn der Wörter bleibend; Anwenden von Wörtern bei bestimmten Beispielen auf einzelne Gattungen und nicht auf Gattungen im Allgemeinen; eine Entwicklungsphase des kognitiven Denkprozesses eines Kindes im Alter von sieben bis elf Jahren
<u>10005038</u>	A	Kontakt aufnehmen	in Beziehung setzen: mit anderen in Kontakt treten, um Informationen zu erhalten, Aufbau von Beziehungen und Netzwerken
<u>10005040</u>	M	Kontaktlinse	orthetisches Hilfsmittel / Gerät / Vorrichtung
<u>10025369</u>	F	Kontamination	Umweltprozess
<u>10005064</u>	F	Kontinuität	Status
<u>10005072</u>	F	Kontinuität der Versorgung	Kontinuität
<u>10005126</u>	M	Kontraktionsmonitor	Hilfsmittel / Gerät / Vorrichtung zur Überwachung
<u>10005135</u>	F	Kontrolle	Status: Ausübung eines starken Einflusses auf eine Situation
<u>10040085</u>	DC	Kontrolle der Symptome einer Entwöhnung	Kontrolle der Symptome einer Entwöhnung
<u>10040071</u>	F	Kontrolle der Symptome einer Entwöhnung	Symptomkontrolle
<u>10045699</u>	DC	Kontrolle von Wut und Zorn	Kontrolle von Wut und Zorn
<u>10031015</u>	F	Kontrolle von Wut und Zorn	Kontrolle
<u>10005161</u>	F	Kontusion	traumatische Wunde: Aufbrüche der Hautoberfläche und des darunter liegenden Gewebes
<u>10004910</u>	F	Konzentration	Erkenntnis: fokussierte Aufmerksamkeit und mentale Fähigkeit das Speichern von und Erinnern an Wissen zu verarbeiten
<u>10005190</u>	A	koordinieren	organisieren: etwas in die richtige Relation stellen oder bringen
<u>10040984</u>	IC	koordinieren der Familienkonferenz	koordinieren
<u>10046081</u>	IC	koordinieren der Konferenz	koordinieren
<u>10031027</u>	IC	koordinieren des Pflegeplans	koordinieren
<u>10008688</u>	L	Kopf	Körperregion
<u>10017494</u>	L	Kopfhaut / Haarboden	Körperregion
<u>10031345</u>	F	Kopflausbefall	Befall
<u>10035446</u>	F	Kopfumfang	physisches Maß
<u>10005212</u>	L	Kornea / Hornhaut (Auge)	Bestandteil des sensorischen Systems
<u>10003388</u>	L	Körper	Körperstruktur
<u>10003414</u>	F	Körperbewegung	Prozess des Muskelskelettsystems: spontane, freiwillige oder unfreiwillige Bewegung von Muskeln und Gelenken

<u>10003405</u>	F	Körperbild	Selbstverständnis: mentales Bild seines eigenen Körpers, von Teilen seines eigenen Körpers und seines Auftretens
<u>10010854</u>	L	Körpereingriffsstelle	Körperregion
<u>10014262</u>	F	Körperfettanteil	Verhältnis
<u>10003524</u>	F	Körpergewebe	Körpersubstanz
<u>10003390</u>	L	Körperhohlraum	Körperstruktur
<u>10007315</u>	F	körperliche Betätigung	durchführen: körperliche und freiwillige Anstrengung von muskuloskeletalen und kardiorespiratorischen Systemen zur Fitness, Beweglichkeit und Kräftigung
<u>10014496</u>	F	körperliche Erholung	Erholung
<u>10014505</u>	F	körperliche Reaktion	Körperprozess
<u>10025705</u>	DC	körperliche Unruhe / Agitation	körperliche Unruhe / Agitation
<u>10002035</u>	F	körperliche Unruhe / Agitation	Hyperaktivität: Zustand zweckloser psychomotorischer Erregung, rastlose Aktivität, Umhergehen, Auslassen von Nervenspannungen in Zusammenhang mit Ängstlichkeit, Angst oder mentalem Stress
<u>10032243</u>	F	körperliche Untersuchung	Untersuchung
<u>10032258</u>	IC	körperliche Untersuchung	Handlung
<u>10029678</u>	DC	körperliche Verletzung durch Missbrauch	Missbrauchsverletzung
<u>10003422</u>	L	Körperöffnung	Körperstruktur
<u>10003433</u>	L	Körperposition	Status
<u>10003446</u>	F	Körperprozess	Prozess
<u>10003451</u>	L	Körperregion	Körperstruktur
<u>10017635</u>	F	Körpersekret	Körpersubstanz
<u>10018900</u>	L	Körperstruktur	Struktur
<u>10003479</u>	F	Körpersubstanz	Material
<u>10003480</u>	F	Körpersystem	Körperstruktur
<u>10003507</u>	F	Körpertemperatur	Temperatur: Körperwärme in Zusammenhang mit dem Stoffwechsel
<u>10003511</u>	F	Körpertemperaturgrade	Körpertemperatur
<u>10003467</u>	L	Körperzugang	Körperstruktur
<u>10009817</u>	F	Kotstauung (Kotsteine)	Verstopfung / Obstipation: Ausbleiben des Stuhlgangs, schmerzhafte Darmentleerung, rektaler Druck und Völlegefühl, tastbare Masse im Rektum oder Ansammlung von trockenem Stuhl im Rektum
<u>10005347</u>	F	krabbeln	mobilisieren: sich von einem Ort zum anderen auf Händen und Knien bewegen, nahe am Boden
<u>10046505</u>	F	krampfen	beeinträchtigter Prozess des Muskelskelettsystems: episodisches und unfreiwilliges Zusammenziehen einer Muskelgruppe
<u>10009114</u>	L	Krankenhaus	Einrichtung der Gesundheitsversorgung
<u>10009133</u>	L	Krankenstation	Abteilung einer Gesundheitseinrichtung
<u>10009926</u>	F	Krankheitsauftreten	Rate: Anzahl der Personen, welche an einer gegebenen Krankheit leiden
<u>10038578</u>	IC	Krebserkennung	untersuchen
<u>10041249</u>	A	Krebserkennung	untersuchen

<u>10003841</u>	F	Krebsschmerz	Schmerz: gleichzeitig Gefühl von akutem und chronischem Schmerz in verschiedenen Intensitätsstufen in Zusammenhang mit invasivem Ausbreiten der Krebszellen im Körper; Konsequenz der Krebsbehandlung, einschließlich Chemotherapie, oder Zustände, die mit Krebs in Verbindung stehen, wie etwa Wundschmerz; Krebschmerz wird üblicherweise als dumpfer, weh tuender, Angst machender und unerträglicher Schmerz beschrieben; Schmerzen begleitet von Schlafschwierigkeiten, Reizbarkeit, Depression, Leiden, Isolation, Hoffnungslosigkeit und Hilflosigkeit
<u>10017402</u>	L	Kreuzbeingegend	Körperregion
<u>10005404</u>	F	Kreuzinfektion	Infektion
<u>10042134</u>	F	Kriegsführung	Gewalt
<u>10005375</u>	F	Kriminalitätsrate	Rate: Anzahl der Verbrechen in einer ausgewählten Population und geografischen Region
<u>10005381</u>	F	Krise	beeinträchtigter Status: vorübergehende Spannung mit ineffizienter Kommunikation, Schwierigkeit, Probleme zu lösen und Unfähigkeit, Ressourcen zu erkennen und zu nutzen
<u>10005399</u>	M	Krisentherapie	Behandlung / Therapie
<u>10004519</u>	M	Kühlbeutel / Kältepackung	Hilfsmittel / Gerät / Vorrichtung zum Erhitzen und Abkühlen
<u>10005458</u>	F	Kultur	psychosoziale Struktur: Glaubenssysteme, Werte, Traditionen und Verhaltensnormen einer Gruppe
<u>10005443</u>	F	kulturelle Vielfalt	Status: verschiedene Gruppen, jede mit eigenen Glaubenssystemen, Werten, Traditionen und Verhaltensnormen
<u>10005427</u>	F	kultureller Glaube	Glaube: persönliche Überzeugung basierend auf den Werten der eigenen Kultur
<u>10005436</u>	A	kulturspezifisch vermitteln	verhandeln: Verbinden des lokalen Gesundheitssystems, seiner Prozesse und Erwartungen mit Patient und dessen Familie aus einer anderen Kultur
<u>10022345</u>	DC	Kummer	Trauerreaktion (Kummer)
<u>10005750</u>	M	künstliches Gebiss	prothetisches Hilfsmittel / Gerät / Vorrichtung
<u>10002602</u>	M	künstliches Glied	prothetisches Hilfsmittel / Gerät / Vorrichtung
<u>10039162</u>	IC	Kunsttherapie	Kunsttherapie
<u>10002618</u>	M	Kunsttherapie	Behandlung / Therapie
<u>10040379</u>	F	Kurzschlaf / napping	Verhalten
<u>10018078</u>	F	Kurzzeitgedächtnis	Erinnerung: Fähigkeit kürzlich vergangene Ereignisse abzurufen
<u>10005489</u>	L	kutan / Zugang über die Haut	Körperzugang

<u>10011057</u>	F	Kwashiorkor	Mangelernährung: starker Eiweißmangel ohne Kaloriendefizit; vornehmlich bei Kindern, zurückgebliebenes Wachstum ohne dramatischen Gewichtsverlust; verbunden mit Veränderungen der Haut- und Haarpigmentierung, Diarrhö, Appetitlosigkeit, Nervosität, Reizbarkeit, Ödemen, Anämie, Dermatitis oder Vitaminmangel
<u>10011061</u>	F	labile Persönlichkeit	Persönlichkeit: Zusammensetzung aus Eigenschaften und Einstellungen, die rapide schwanken; instabil, Verdrängungen unterliegend, begleitet von der Tendenz zu emotionalem Wechsel und Stimmungsschwankungen
<u>10045652</u>	DC	labile Stimmung	Stimmungsgleichgewicht
<u>10011074</u>	F	Laborergebnis	Ergebnis
<u>10011192</u>	F	lachen	Kommunikation: Gebrauch von Gesichtsausdrücken und verbalen Verlautbarungen, die Gefühle des Glücks und Vergnügens veräußern
<u>10014757</u>	A	lagern	durchführen: jemanden oder etwas in eine bestimmte Position bringen
<u>10014761</u>	IC	lagern des Patienten	lagern
<u>10051777</u>	IC	lagern mit Kissen	lagern
<u>10014774</u>	M	Lagerungsmethode	Methode
<u>10022674</u>	DC	Lähmung / Paralyse	Lähmung / Paralyse
<u>10014006</u>	F	Lähmung / Paralyse	beeinträchtigter Prozess des Muskelskelettsystems: abnormaler Zustand, der sich durch den Verlust von Muskelfunktionen oder Verlust von Gefühl oder beides, den Verlust der Fähigkeit den Körper oder Körperteile zu bewegen auszeichnet, begleitet vom Verlust der Darm- und Blasenkontrolle, Atemnot in Zusammenhang mit einer Verletzung, Läsion eines Nerven- oder Muskelmechanismus oder mit einem Trauma, wie etwa eine Rückenmarkverletzung, Krankheit oder Vergiftung
<u>10007698</u>	F	Landwirtschaft betreiben	durchführen: Tierhaltung und Nutzenbau, um Menschen und Tiere zu ernähren
<u>10002057</u>	F	landwirtschaftliche Entwicklung	Umwelt: Land, das für das Anbauen der Nahrung, die Landwirtschaft genutzt wird; häufig verbunden mit Bodenkultivierung, Verarbeitung von Anbaupflanzen und Viehzucht
<u>10011312</u>	F	Länge	physisches Maß
<u>10011429</u>	F	Langzeitgedächtnis	Erinnerung: Fähigkeit längst vergangene Ereignisse abzurufen
<u>10013230</u>	F	Lärm	Umweltprozess: von Lebewesen wahrgenommene Geräusche
<u>10050384</u>	IC	Lärm verringern / vermindern	verringern / vermindern
<u>10011144</u>	M	Laser	chirurgisches Hilfsmittel / Gerät / Vorrichtung
<u>10011159</u>	F	Laser-Verletzung	Verletzung
<u>10011163</u>	L	Lateralisation	Status
<u>10000790</u>	DC	Latexallergie	Latexallergie

<u>10011185</u>	F	Latexallergie	Allergie: Immunreaktion bei Kontakt mit Gummibaumprodukten
<u>10011331</u>	F	Lebenserwartung	Status: durchschnittliches Alter der Lebendgeborenen zum Zeitpunkt des Todes in einer gegebenen Population
<u>10040875</u>	DC	Lebensqualität	Lebensqualität
<u>10040643</u>	F	Lebensqualität	Status
<u>10021113</u>	F	Lebenswille	Willensäußerung: wird durch Gedanken und Wünsche beeinflusst, trotz schwieriger Umstände weiterzuleben; starker Lebensdrang, Wählen oder Handeln, um das Leben zu begehnen
<u>10005556</u>	L	Leichnam	Körper
<u>10025854</u>	J	leicht	Schweregrad
<u>10006118</u>	F	Leid	negative Emotion: Gefühle von intensivem und großem Schmerz, Kummer und Qual
<u>10025588</u>	DC	leiden	leiden
<u>10019055</u>	F	leiden	negative Emotion: verlängertes Gefühl großen Betrübnisses in Zusammenhang mit Märtyrertum und der Notwendigkeit, zerstörerische Zustände zu tolerieren, z.B. chronische körperliche Symptome wie Schmerz, Unwohlsein oder Schäden, chronisches psychologisches Elend, schlechter Ruf oder Unrecht
<u>10017559</u>	F	Leistung in der Schule	Fähigkeit: altersentsprechendes Vermögen die aufgestellten Standards in der Schule und Schulstufe, in welcher sich der / die SchülerIn befindet, zu erreichen; in Zusammenhang mit der Gesundheit, Lernfähigkeit und Lernarten des Schülers / der Schülerin sowie der Qualität des Unterrichts
<u>10000075</u>	F	Leistungsfähigkeit	Fähigkeit
<u>10008592</u>	A	leiten / führen	informieren: jemandem den Weg zu einer Entscheidung bei gesundheitlichen Angelegenheiten weisen
<u>10016422</u>	F	Lernbereitschaft	Bereitschaft
<u>10011246</u>	F	lernen	denken: Prozess der Wissens- oder Fähigkeitenbeschaffung durch systematisches Studieren, Unterricht, Üben, Training oder Erfahrung
<u>10018928</u>	F	Lernrolle	Rolle der Einzelperson: interagieren hinsichtlich der Identität und Verantwortlichkeiten als Lernender, erwartetes Verhalten in der Schule oder in der Teilnahme an Lehrangeboten, primär hinsichtlich der intellektuellen und persönlichen Entwicklung während der Adoleszenz
<u>10011251</u>	M	Lernunterlagen	Hilfsmittel / Gerät / Vorrichtung zur Kommunikation
<u>10023857</u>	F	Lesefähigkeit	Fähigkeit
<u>10006426</u>	F	Lesestörung / Dyslexie	sensorische Aphasie / Wernicke-Aphasie: gestörte Fähigkeit zu lesen; geschriebene Buchstaben und Wörter werden umgedreht wahrgenommen; Schwierigkeiten links von rechts zu unterscheiden

<u>10003240</u>	M	Lesetherapie	Behandlung / Therapie
<u>10002159</u>	F	Leseunfähigkeit / Alexie	sensorische Aphasie / Wernicke-Aphasie: fehlendes Verständnis von geschriebenen Wörtern
<u>10016433</u>	M	Leseunterlagen	Hilfsmittel / Gerät / Vorrichtung zur Kommunikation
<u>10000624</u>	DC	leugnen	leugnen
<u>10005721</u>	F	leugnen	beeinträchtigter Bewältigungsprozess: vermeiden oder abstreiten des Wissens oder der Bedeutung eines Ereignisses um Angst oder Konflikte zu reduzieren
<u>10043850</u>	DC	leugnen der Schwere der Erkrankung	leugnen der Schwere der Erkrankung
<u>10043845</u>	F	leugnen der Schwere der Erkrankung	leugnen
<u>10041778</u>	M	Lichttherapie	Behandlung / Therapie
<u>10035152</u>	IC	Lichttherapie	Lichttherapie
<u>10002171</u>	A	lindern	behandeln: etwas leichter erträglich machen
<u>10013984</u>	A	lindern	handhaben: einer Person mit einer unheilbaren Krankheit durch körperliche, emotionale, psychologische und spirituelle Unterstützung, Beruhigung und Schmerzkontrolle bieten
<u>10011267</u>	L	links	Position / Lage: links, linke Seite
<u>10011377</u>	L	Lippe	Körperregion
<u>10015409</u>	A	loben	in Beziehung setzen: Zustimmung oder Bewunderung über jemanden oder etwas verlautbaren
<u>10018667</u>	M	Löffel	Hilfsmittel / Gerät / Vorrichtung zum Essen eingeben
<u>10018499</u>	M	Lösung	Material
<u>10002061</u>	F	Luft	Material: unsichtbare gasförmige Substanz, die die Erde umgibt und für das Überleben der meisten Pflanzen und Tiere notwendig ist
<u>10009228</u>	M	Luftbefeuchter	Hilfsmittel / Gerät / Vorrichtung zur Beatmung / Atmung
<u>10002088</u>	M	Luftring	unterstützendes Hilfsmittel / Gerät / Vorrichtung
<u>10019922</u>	L	Luftröhre	Bestandteil des Atmungssystems
<u>10011486</u>	L	Lunge	Bestandteil des Atmungssystems
<u>10030003</u>	DC	Lymphödem	Lymphödem
<u>10031661</u>	F	Lymphödem	Ödem
<u>10001578</u>	DC	Machtlosigkeit	Machtlosigkeit
<u>10015394</u>	F	Machtlosigkeit	negative Emotion: Gefühl mangelnder Kontrolle in einer gegenwärtigen Situation oder einem plötzlichen Geschehnis, reduzierte Fähigkeit zu wählen; Handlungsunvermögen aufgrund der Einsicht, dass die eigenen Handlungen kein nennenswertes Ergebnis erzielen würden
<u>10018861</u>	L	Magen	Bestandteil des Magen-Darm-Systems
<u>10008332</u>	F	Magen-Darm-System	Körpersystem
<u>10008313</u>	F	Mageninhalt	Körpersekret
<u>10046132</u>	M	Magensonde	Ernährungssonde
<u>10011809</u>	M	Mahlzeit	Artefakt
<u>10011543</u>	M	Makeup	Material
<u>10052030</u>	T	manchmal	Häufigkeit
<u>10023937</u>	DC	Mangel an Arzneimittelversorgung	Arzneimittelversorgung
<u>10023423</u>	DC	Mangel an Bedeutung	Bedeutungslosigkeit

<u>10025601</u>	DC	Mangel an Privatsphäre	Privatsphäre
<u>10050439</u>	DC	Mangel an Resilienz	Resilienz
<u>10029451</u>	DC	Mangel an Selbstwahrnehmung	Selbstwahrnehmung
<u>10046774</u>	DC	Mangel an sozialen Dienst / gemeinnützige Arbeit	sozialer Dienst / gemeinnützige Arbeit
<u>10022753</u>	DC	Mangel an sozialer Unterstützung	soziale Unterstützung
<u>10040783</u>	DC	Mangel an Spielaktivität	Spielverhalten
<u>10025693</u>	DC	Mangel an Stolz	Stolz
<u>10029286</u>	DC	Mangel an Symptomkontrolle	Symptomkontrolle
<u>10025947</u>	DC	Mangel an Vertrauen	Vertrauen
<u>10025952</u>	DC	Mangel an Vertrauen in Gesundheitsdienstleister	Mangel an Vertrauen
<u>10029479</u>	DC	Mangel an Wahrnehmung von Symptomen	Selbstwahrnehmung
<u>10000837</u>	DC	Mangel an Wissen	Wissen
<u>10021925</u>	DC	Mangel an Wissen über Behandlungsverordnung	Wissen über Verordnung
<u>10021987</u>	DC	Mangel an Wissen über diagnostischen Test	Wissen über diagnostischen Test
<u>10021939</u>	DC	Mangel an Wissen über diätetische Verordnung	Wissen über diätetische Verordnung
<u>10042123</u>	DC	Mangel an Wissen über die verordnete Flüssigkeitsmenge	Wissen über die verordnete Flüssigkeitsmenge
<u>10040028</u>	DC	Mangel an Wissen über durch den Patienten kontrollierte Analgesie	Wissen über durch den Patienten kontrollierte Analgesie
<u>10043907</u>	DC	Mangel an Wissen über Empfängnisverhütung	Wissen über Empfängnisverhütung
<u>10021994</u>	DC	Mangel an Wissen über Erkrankung	Wissen über pathologischen Prozess
<u>10045634</u>	DC	Mangel an Wissen über Ernährung des Säuglings	Wissen über Ernährung des Säuglings
<u>10045606</u>	DC	Mangel an Wissen über fötale Entwicklung	Wissen über fötale Entwicklung
<u>10045610</u>	DC	Mangel an Wissen über Geburt	Wissen über Geburt
<u>10043377</u>	DC	Mangel an Wissen über Kindererziehung	Wissen über Kindererziehung
<u>10029962</u>	DC	Mangel an Wissen über kindliche Entwicklung	Wissen über kindliche Entwicklung
<u>10021941</u>	DC	Mangel an Wissen über medikamentöse Verordnung	Wissen über medikamentöse Verordnung
<u>10025975</u>	DC	Mangel an Wissen über Medikation	Wissen über Medikation
<u>10029970</u>	DC	Mangel an Wissen über Oralhygiene	Wissen über Oralhygiene
<u>10029989</u>	DC	Mangel an Wissen über Peritonealdialyse	Wissen über Peritonealdialyse
<u>10039975</u>	DC	Mangel an Wissen über Physiotherapie	Wissen über Physiotherapie
<u>10043354</u>	DC	Mangel an Wissen über Reisegesundheit	Wissen über Reisegesundheit
<u>10045623</u>	DC	Mangel an Wissen über Säuglingspflege	Wissen über Säuglingspflege
<u>10040016</u>	DC	Mangel an Wissen über Schmerzmanagement	Wissen über Schmerzmanagement
<u>10045647</u>	DC	Mangel an Wissen über Schwangerschaft	Wissen über Schwangerschaft

<u>10029991</u>	DC	Mangel an Wissen über Sexualverhalten	Wissen über Sexualverhalten
<u>10022015</u>	DC	Mangel an Wissen über Sicherheitsmaßnahmen	Wissen über Sicherheitsmaßnahmen
<u>10027371</u>	DC	Mangel an Wissen über sozialen Dienst / gemeinnützige Arbeit	Wissen über sozialen Dienst / gemeinnützige Arbeit
<u>10029958</u>	DC	Mangel an Wissen über Stillvorgang	Wissen über Stillvorgang
<u>10040230</u>	DC	Mangel an Wissen über Sturzprävention	Wissen über Sturzprävention
<u>10039999</u>	DC	Mangel an Wissen über traditionelle Behandlung / Therapie	Wissen über traditionelle Behandlung / Therapie
<u>10024734</u>	DC	Mangel an Wissen über Verhaltensänderungsprozess	Wissen über Verhaltensänderungsprozesse
<u>10022585</u>	DC	Mangel an Wissen über verordneten Bewegungsübung	Wissen über krankengymnastische Verordnung
<u>10041323</u>	DC	Mangel an Zugang zu Transportmitteln	Zugang zu Transportmitteln
<u>10022494</u>	DC	Mangel in der Nahrungsmittelversorgung	Nahrungsmittelversorgung
<u>10042077</u>	F	Mangelernährung	beeinträchtigter Ernährungsstatus
<u>10022473</u>	DC	mangelnde familiäre Unterstützung	familiäre Unterstützung
<u>10033399</u>	DC	mangelnder Appetit	Appetit
<u>10033556</u>	DC	mangelndes Ansprechen auf Behandlung	negatives Ansprechen auf Behandlung
<u>10011710</u>	A	manipulieren	durchführen: einen Körperteil händisch bewegen
<u>10011706</u>	F	manischer Zustand	beeinträchtigter neurologischer Status: emotionaler Zustand von übersteigter Vitalität, Negieren von Problemen und Hemmungsverlust. Eine Person in diesem Zustand erfährt Hochgefühle, Gefühle der Erfüllung, Heiterkeit, wird geschwätzig, hyperaktiv, und entwickelt psychomotorische Erregung und Ideenflucht
<u>10011558</u>	F	männliche Fruchtbarkeit	Fruchtbarkeit: Fruchtbarkeit des Mannes im zeugungsfähigen Alter der Produktion von Spermien und Geschlechtshormonen in Zusammenhang mit dem Vermögen zu zeugen - sodass eine Frau schwanger wird
<u>10011589</u>	F	männliches Fortpflanzungssystem	Fortpflanzungssystem
<u>10011570</u>	L	männliches Geschlechtsteil	Bestandteil des Fortpflanzungssystems
<u>10011591</u>	F	männliches Harnsystems	Harnsystem
<u>10011723</u>	A	manuelles Einsaugen / Aspirieren	einsaugen: manuelles Absaugen
<u>10011734</u>	F	Marasmus	Mangelernährung: Zustand schwerer Mangelernährung und Unterernährung primär bei Kindern, starker Eiweiß- und Kalorienmangel; verbunden mit starkem Gewebe- und Muskelschwund, Entwässerung / Dehydration, Verlust von subkutanem Fettgewebe, Lethargie und Wachstumsrückstand
<u>10011752</u>	M	Maske	Hilfsmittel / Gerät / Vorrichtung zum Abdecken
<u>10041766</u>	M	Massagetherapie	Behandlung / Therapie
<u>10039189</u>	IC	Massagetherapie	Massagetherapie
<u>10011768</u>	A	massieren	manipulieren: den Körper oder Körperteile pressen oder reiben

<u>10046676</u>	DC	Mastodynie	Brustschmerz
<u>10011775</u>	M	Material	Einheit / Entität
<u>10011799</u>	M	Matratze	unterstützendes Hilfsmittel / Gerät / Vorrichtung
<u>10041541</u>	M	Matratze zur Weichlagerung (Antidekubitusmatratze)	Matratze
<u>10011832</u>	F	mechanische Verletzung	Verletzung
<u>10011821</u>	A	mechanisches Einsaugen / Aspirieren	einsaugen / aspirieren: mechanisches Absaugen
<u>10011866</u>	M	Medikament	Droge / Arznei / Medikament
<u>10011878</u>	F	Medikamentenallergie	Allergie
<u>10042684</u>	M	Medikamentenliste	Informationsmaterial
<u>10043171</u>	M	Medikamentenplan	Informationsmaterial
<u>10006333</u>	F	Medikamentenwirkung	Rolle einer Einheit / Entität: Funktion, Gebrauch oder Wirkung eines Medikaments
<u>10011884</u>	F	medikamentöse Verordnung	Verordnung
<u>10043144</u>	M	Medikation mit Nachahmerpräparat	Medikamente
<u>10043137</u>	M	Medikation mit Originalpräparat	Medikamente
<u>10011897</u>	F	Meditation	spirituelles Verhalten
<u>10011850</u>	M	medizinische Dienstleistung	Gesundheitsdienstleistung
<u>10042785</u>	M	medizinische Fußpflege / Podologe	Versorgungsdienstleister
<u>10011924</u>	T	Menarche	Entwicklungsperiode: Auftreten der ersten Regelblutung; Beginn des Menstruationszyklus, üblicherweise im Alter zwischen 9 und 17 Jahren
<u>10011930</u>	T	Menopause	Entwicklungsperiode: Einstellen der weiblichen Fortpflanzungsfähigkeit; klimakterisch, am Ende des Menstruationszyklus und der Hormonproduktion, üblicherweise im Alter zwischen 45 und 60 Jahren, kann auch krankheitsbedingt oder durch ein chirurgisches Entfernen von Gebärmutter und Eierstöcken früher eintreten
<u>10011948</u>	F	Menorrhagie	Blutung: menstruelle Blutung mit übermäßiger Verlängerung der Tagesanzahl oder der Menge von Blut
<u>10009216</u>	F	Menschenrecht	Status
<u>10009200</u>	F	menschliche Entwicklung	Körperprozess: fortschreitender Prozess der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung und Wachstum über die Lebensspanne
<u>10011976</u>	F	Menstruation	Prozess des Fortpflanzungssystems: wiederkehrender Zyklus der Abstoßung, Wiederbildung und Gewebsvermehrung der Gebärmutterschleimhaut; die durchschnittliche Dauer eines Menstruationszyklus vom ersten Tag einer Blutung zum ersten Tag einer weiteren Blutung ist 28 Tage; Länge, Dauer und Quantität der Menstruation sind unterschiedlich Der Menstruationszyklus beginnt bei der Menarche und endet in der Menopause

<u>10011953</u>	F	Menstruationskrämpfe	viszeraler Schmerz / Schmerz, die Eingeweide betreffend: Schmerzempfindung stammend von Spasmen in den Uterusmuskeln; Schmerzempfindung wird üblicherweise als intensive, krampfartige Kontraktionen, Pochen und Empfindung von Rastlosigkeit im unteren Abdomen und unteren Rückenbereich beschrieben
<u>10004170</u>	F	Merkmale	Phänomen
<u>10011813</u>	A	messen	evaluieren: Zahlen als Attribut von etwas zufolge ermitteln
<u>10046338</u>	IC	messen der Atemzüge	messen
<u>10039245</u>	IC	messen der Flüssigkeitsaufnahme	messen
<u>10039250</u>	IC	messen der Flüssigkeitsausfuhr	messen
<u>10043455</u>	IC	messen der fötalen Bewegungen	messen
<u>10043440</u>	IC	messen der fötalen Herzfrequenz	messen
<u>10036826</u>	IC	messen der Herzfrequenz	messen
<u>10037000</u>	IC	messen der Körpergröße	messen
<u>10032006</u>	IC	messen der Körpertemperatur	messen
<u>10031996</u>	IC	messen des Blutdruck	messen
<u>10041212</u>	IC	messen des Blutzuckerspiegels	messen
<u>10036819</u>	IC	messen des Brustumfangs	messen
<u>10035451</u>	IC	messen des Kopfumfangs	messen
<u>10044740</u>	IC	messen des radialen Pulses	messen
<u>10011019</u>	M	Messer	Hilfsmittel / Gerät / Vorrichtung zum Essen eingeben
<u>10032023</u>	F	metabolische Alkalose	Säure-Basen Ungleichgewicht
<u>10032010</u>	F	metabolische Azidose	Säure-Basen Ungleichgewicht
<u>10019525</u>	M	Methode / Technik	behandeln
<u>10040540</u>	M	Methode der progressiven Muskelentspannung	Entspannungsmethode
<u>10038794</u>	M	Methode der Risikosenkung	Methode
<u>10003031</u>	M	Methode des autogenen Trainings	Methode: Unterrichten in Bezug auf Selbstsuggestion um Entspannung herbeizuführen
<u>10035357</u>	M	Methode des Kangooroing (Haut auf Haut Kontakt zur Förderung der Eltern-Kind-Bindung bei Frühgeborenen)	Methode
<u>10038634</u>	M	Methode des Motivationsgesprächs	Methode
<u>10017674</u>	M	Methode des Selbstkatheterismus	Methode
<u>10009957</u>	M	Methode des Trainings gegen Inkontinenz	Methode
<u>10020048</u>	M	Methode des Transfers / Transfertechnik	Methode
<u>10012300</u>	M	Methode für Muskel- oder Gelenksübungen	Methode
<u>10003666</u>	M	Methode zum Durchatmen oder Abhusten	Methode
<u>10043591</u>	M	Methode zur Ausräumung von Kotstauung	Methode
<u>10036195</u>	M	Methode zur Deeskalation / Deeskalationstechnik	Methode
<u>10007819</u>	M	Methode zur Essensverabreichung	Methode

<u>10038675</u>	M	Methode zur Handhabung von Stress / Belastung	Methode
<u>10010865</u>	M	Methode zur invasiven Einführung	Methode
<u>10037380</u>	M	Methode zur Isolierung / Isolationstechnik	Methode
<u>10020167</u>	M	Methode zur Trendelenburglagerung	Methode
<u>10006322</u>	M	Methode zur Verabreichung von Medikamenten	Methode
<u>10012046</u>	F	Migräne	Gefäßschmerz: Schmerzempfindung, welche von wiederkehrendem einseitigem vaskulärem Kopfschmerz stammt, wobei die Schmerzen durch externe Reize wie Licht, Lärm und Geruch sowie durch interne Reize wie Unverträglichkeit von verschiedenen Nahrungsmitteln, Stress und andere Schmerzarten ausgelöst werden; Vorläufer wie plötzliche Lichtblitze und Duft können der Schmerzempfindung vorausgehen; gewöhnlich als drückende, zermalmende, hämmernde, spaltende, qualvolle einseitige Empfindung beschrieben, begleitet von Brechreiz, Erbrechen, Durst und Stimmungsschwankungen
<u>10012051</u>	F	Migrationsrate	Rate: Zahl der Personen pro 1000 Einwohner, die in einem gegebenen Jahr in ein Gebiet ein- oder auswandern
<u>10012014</u>	F	Mikroorganismus	Organismus: mikroskopischer Organismus, der das Leben und die Entwicklung von Menschen beeinflusst
<u>10012079</u>	A	Milch abpumpen	manipulieren: händisch Druck anwenden und die Brust händisch reiben, um Milch aus ihr zu ziehen
<u>10011100</u>	F	Milchfluss	Sekretionsprozess: Prozess der Synthese und der Sekretion von Muttermilch von ausgereiften weiblichen Milchdrüsen in den Brüsten, welche Kohlenhydrate, Protein, gelöstes Fett, Vitamine und Mineralien enthält Muttermilch dient als Basisnahrung für die Ernährung von Säuglingen und Kleinkindern
<u>10031070</u>	F	Milchschorf	beeinträchtigte Haut: schuppige Gebiete auf dem Kopf, gewöhnlich bei Kleinkindern
<u>10029728</u>	DC	Milchstau	Milchstau
<u>10050252</u>	IC	Milieuthherapie	Milieuthherapie
<u>10012067</u>	M	Milieuthherapie	Behandlung / Therapie
<u>10012080</u>	A	minimieren	verändern: auf kleinere Menge oder Größe oder kleineren Grad reduzieren
<u>10039221</u>	IC	minimieren von Anreizen	minimieren
<u>10045566</u>	F	Missbrauch	Gewalt
<u>10022268</u>	DC	Missbrauch von Substanzen	Missbrauch von Substanzen
<u>10018992</u>	F	Missbrauch von Substanzen	beeinträchtigt Verhalten: Missbrauch von chemischen Substanzen für nicht therapeutische Effekte, die gefährdend für die Gesundheit und abhängig machend sind
<u>10029530</u>	F	Misshandlungsverletzung	Verletzung
<u>10013282</u>	T	Mittag	Zeitpunkt oder Zeitintervall

<u>10025865</u>	J	mittel	Schweregrad
<u>10009011</u>	L	Mittelschule	Schule
<u>10012022</u>	L	mittig	oben / unten Position
<u>10012120</u>	A	mobilisieren	durchführen: etwas beweglich machen
<u>10003181</u>	F	Mobilität im Bett	Fähigkeit zur Mobilisierung
<u>10012112</u>	F	Mobilitäts- / Bewegungsmuster	Verhalten
<u>10012219</u>	T	Monat	Zeitpunkt oder Zeitintervall
<u>10025018</u>	DC	moralische Verzweiflung	moralische Verzweiflung
<u>10025542</u>	F	moralische Verzweiflung	Entscheidungskonflikt
<u>10012226</u>	T	Morgen	Zeitpunkt oder Zeitintervall
<u>10019811</u>	T	morgen	Zeitpunkt oder Zeitintervall
<u>10012242</u>	A	motivieren	fördern: jemanden dazu bringen, in einer bestimmten Weise zu handeln; oder das Interesse einer Person an einer bestimmten Aktivität wecken
<u>10047018</u>	DC	motorische Aphasie / Broca-Aphasie	motorische Aphasie / Broca-Aphasie
<u>10007406</u>	F	motorische Aphasie / Broca-Aphasie	Aphasie: teilweises oder gänzlich Unvermögen, Wörter zu bilden oder mündlich oder schriftlich auszudrücken; nicht zwingend verbunden mit einer Störung im Wort und Sprachverständnis
<u>10012257</u>	F	motorischer Reflex	Reflex: unwillkürliche Bewegung eines Körperteils oder Organs als Reaktion auf einen bestimmten Reiz; die unwillkürliche Bewegung tritt unmittelbar nach dem Reiz und ohne Miteinbeziehung des Willens oder des Bewusstseins auf
<u>10013720</u>	L	Mundhöhle	Körperhohlraum
<u>10032184</u>	IC	Mundpflege	Handlung
<u>10013731</u>	L	Mundschleimhaut	Schleimhaut
<u>10039170</u>	IC	Musiktherapie	Musiktherapie
<u>10012371</u>	M	Musiktherapie	Behandlung / Therapie
<u>10012290</u>	L	Muskel	Bestandteil des Muskelskelettsystems
<u>10046703</u>	F	Muskelkrampf	Muskel-Skelett-Schmerz
<u>10012316</u>	F	Muskelschmerz	Muskel-Skelett-Schmerz: Schmerzempfindung, von Muskelspannungen und Anstrengung stammend, in Zusammenhang mit körperlicher Betätigung, Infektionen und muskuloskeletalen Erkrankungen; Schmerzempfindung ist gewöhnlich beschrieben als krampfender, drückender und pochender Schmerz, oft begleitet von ausstrahlenden Schmerzen
<u>10012337</u>	F	Muskel-Skelett-Schmerz	Schmerz: Schmerzempfindung, von Muskeln, Knochengelenken oder den Zähnen ausgehend; Empfindung wird gewöhnlich beschrieben als tief, dumpf und weh tuend; durch Bewegungen von Körperteilen oder des ganzen Körpers ausgelöst aber auch präsent während der Ruheperioden
<u>10012344</u>	F	Muskelskelettsystem	Körpersystem

<u>10012328</u>	F	Muskelverspannung	beeinträchtigt Prozess des Muskelskelettsystems: schmerzhafte unwillkürliche Kontraktion eines einzelnen Muskels oder einer Gruppe von Muskeln verbunden mit energischer physikalischer Aktivität, Überanstrengung eines einzelnen oder verschiedener Muskeln bei der geeigneten Positionierung des Körpers wie bei dem Versuch, einen Sturz zu verhindern
<u>10034292</u>	F	muskuloskeletaler Status	Status
<u>10011308</u>	F	Muße	Rollenprozess
<u>10007294</u>	F	Muster bei körperlicher Betätigung	Verhalten
<u>10032204</u>	F	Muster der Oralhygiene	Muster in der Gesundheitspflege
<u>10009292</u>	F	Muster in der Gesundheitspflege	Verhalten
<u>10018549</u>	F	Musterrolle	Rolle einer Einheit / Entität
<u>10027257</u>	C	Mutter	Elternteil
<u>10012235</u>	F	Mutterrolle	Elternrolle: interagieren in Bezug auf die Verantwortlichkeiten, eine Mutter zu sein; internalisieren von Erwartungen, die von Familienmitgliedern, Freunden und gesellschaftlich hinsichtlich angemessener und unangemessener Verhaltensweisen an Schwangere und Mütter herangetragen werden
<u>10011781</u>	F	Müttersterblichkeitsrate	Sterberate: Anzahl der Frauen, die während der Geburt sterben
<u>10020259</u>	L	Nabelregion	Körperregion
<u>10020244</u>	M	Nabelschnurklemme	chirurgisches Hilfsmittel / Gerät / Vorrichtung
<u>10013044</u>	L	Nachbarschaft	soziale Struktur
<u>10036225</u>	A	Nachbesprechung	Handlung
<u>10036239</u>	IC	Nachbesprechung mit Patienten nach Beschränkung	nachbesprechen
<u>10001955</u>	T	Nachmittag	Zeitpunkt oder Zeitintervall
<u>10038739</u>	T	Nachsorgetermin	Termin
<u>10037173</u>	F	Nachsorgeuntersuchung	Verordnung
<u>10013207</u>	T	Nacht	Zeitpunkt oder Zeitintervall
<u>10004158</u>	M	Nachtopf	Hilfsmittel / Gerät / Vorrichtung zum Aufnehmen oder Sammeln von Ausscheidungen
<u>10012509</u>	M	Nadel	invasives Hilfsmittel / Gerät / Vorrichtung
<u>10012392</u>	L	Nagel	Bestandteil des Hautsystems: flache, elastische Struktur mit honigartiger Oberflächenbeschaffenheit am Ende eines Fingers oder einer Zehe, bestehend aus einer Wurzel, eines Körpers und einer freiliegenden Kante an der am weitesten entfernten Extremität; Unversehrtheit und Funktion des Finger- und Zehennagels beziehen sich auf Beschaffenheit, Länge, Färbung, Aussehen (einschließlich Sauberkeit) und Dicke, um die Enden der Finger und Zehen zu schützen; sind beim Aufheben kleiner Dinge behilflich
<u>10012407</u>	M	Nagellack	Material
<u>10013398</u>	M	Nährstoff	Material
<u>10013403</u>	F	Nährstoffzufuhr	Ernährungsstatus: Quantität und Qualität der in den Körper aufgenommenen Nährstoffe

<u>10051868</u>	F	Nährstoffzufuhr innerhalb normaler Grenzen	Ernährung
<u>10037572</u>	DC	Nährstoffzufuhr innerhalb normaler Grenzen	Ernährung
<u>10008101</u>	F	Nahrungsaufnahme	Ernährung: Aufnahme von Nährstoffen wie Proteine, Mineralien, Kohlenhydraten und Fettvitamine – notwendig für Wachstum, Instandhaltung der Körperfunktionen und Überleben
<u>10037016</u>	M	Nahrungsergänzungsmittel	Nährstoff
<u>10046386</u>	F	Nahrungskarenz	diätetische Verordnung
<u>10047158</u>	DC	Nahrungsmittelallergie	Nahrungsmittelallergie
<u>10008091</u>	F	Nahrungsmittelallergie	Allergie: Immunreaktion bei Kontakt mit Nahrungsmitteln, auf welche die Person empfindlich reagiert
<u>10008138</u>	F	Nahrungsmittelversorgung	Versorgung: Verfügbarkeit erschwinglicher Substanzen, flüssig oder fest, welche zur menschlichen Ernährung verwendet werden können
<u>10019323</u>	M	Nahtmaterial	chirurgisches Hilfsmittel / Gerät / Vorrichtung
<u>10017500</u>	F	Narbengewebe	Körpergewebe: kontrahiertes, festes, avaskuläres und blasses Gewebe auf der Körperoberfläche, verminderte Hautelastizität verbunden mit früherer Hautverletzung und Heilung
<u>10012430</u>	L	nasal / Zugang über die Nase	Körperzugang
<u>10013314</u>	L	Nase	Bestandteil des sensorischen Systems
<u>10046735</u>	DC	Nasenbluten	Nasenbluten
<u>10046726</u>	F	Nasenblutung / Epistaxis	Blutung
<u>10012424</u>	L	Nasenhöhle	Körperhohlraum
<u>10030116</u>	DC	nässendes Ödem	nässendes Ödem
<u>10033310</u>	F	nässendes Ödem	Lymphödem
<u>10012448</u>	F	Naturkatastrophe	beeinträchtigter Umweltprozess
<u>10024057</u>	F	Nebenwirkung	Phänomen
<u>10022626</u>	DC	Nebenwirkung der Medikation	Nebenwirkung der Medikation
<u>10023916</u>	F	Nebenwirkung der Medikation	Reaktion auf Medikation
<u>10016467</u>	OC	negative Diagnose und Ergebnis	Diagnose und Ergebnis
<u>10012675</u>	F	negative Emotion	Emotion
<u>10047400</u>	DC	negative Euphorie	negative Euphorie
<u>10047382</u>	F	negative Euphorie	Euphorie
<u>10037419</u>	F	negative postoperative Erholung	postoperative Erholung
<u>10024832</u>	F	negative Reaktion auf Behandlung	Reaktion auf Behandlung
<u>10033415</u>	DC	negative Reaktion auf enterale Ernährung	Reaktion auf enterale Ernährung
<u>10032132</u>	F	negative Reaktion auf Situation	beeinträchtigte psychologische Reaktion
<u>10050425</u>	F	negative Resilienz	Resilienz
<u>10040796</u>	F	negative Sedierung	Sedierung
<u>10047503</u>	F	negative Stimmungslage	Stimmungslage
<u>10051211</u>	F	negative Sturzrate	Sturzrate
<u>10034649</u>	F	negativer Harnverhalt	Harnverhalt
<u>10038392</u>	F	negativer psychologischer Status	psychologischer Status
<u>10025463</u>	F	negativer religiöser Glaube	religiöser Glaube
<u>10023959</u>	DC	negativer Umweltprozess	beeinträchtigter Umweltprozess
<u>10022724</u>	DC	negatives Selbstverständnis	negatives Selbstverständnis

<u>10023963</u>	F	negatives Selbstverständnis	Selbstverständnis
<u>10007013</u>	F	Neid	negative Emotion: unzufriedene und grollende Gefühle ausgelöst durch das größere Glück einer anderen Person; Gruppe oder Gemeinde
<u>10012482</u>	F	Nekrose	traumatische Wunde: Gewebstod in Zusammenhang mit lokalem (bösartigem) Entzündungs- und Ansteckungsprozess oder mechanischem Gewebsschaden; Phasen sind nach Schwere in Zusammenhang mit der Dauer des Ausbleibens der Sauerstoffanreicherung des Gewebes abgestuft; von blasser Haut begleitet von starken Schmerzen aufgrund von Befall der oberflächlichen Nerven bis blau-schwarze Nekrose mit Hautverlust und Schmerzen aufgrund von Nervenschäden mit hohem Risiko für Wundinfektionen, Verlust des beschädigten Gewebes und von Körperteilen
<u>10013059</u>	T	Neonatalperiode	Säuglingsalter
<u>10032150</u>	IC	Nephrostomapflege	Handlung
<u>10032166</u>	F	Nephrostomapflegeverordnung	Stomapflegeverordnung
<u>10032145</u>	L	Nephrostomie	Stoma
<u>10013063</u>	L	Nerv	Komponente des Nervensystems
<u>10013085</u>	F	Nervensystem	Körpersystem
<u>10013071</u>	F	Nervosität	negative Emotion: Gefühl der übermäßigen Aufregung in Zusammenhang mit Wackeligkeit, Zittern, Händezittern, Gesichterrötung
<u>10013194</u>	T	Neugeborenenperiode	Säuglingsalter
<u>10013187</u>	C	Neugeborenes	Einzelperson
<u>10013156</u>	M	neurochirurgischer Eingriff	Operation
<u>10013125</u>	F	neurogener Schmerz	Schmerz: Schmerzempfindung, von den betroffenen peripheren Nervenläsionen ausgehend; Schmerzempfindung gewöhnlich als kribbelnde, prickelnde Schmerzempfindung beschrieben, in Zusammenhang mit Störungen der Gefühle; von größeren Nervenläsionen ausgehend in Zusammenhang mit chirurgischen Eingriffen oder Gehirnschäden; gewöhnlich als durchdringender, stechender, schneidender, brennender, qualvoller oder plagender Schmerz beschrieben
<u>10013139</u>	F	neurogener Schock	Schock: rasches Versagen des peripheren Kreislaufs als eine Reaktion auf eine durch das Nervensystem verursachte Gefäßerweiterung
<u>10013141</u>	F	neurologischer Status	Status
<u>10013160</u>	F	neurovaskulärer Prozess	vaskulärer Prozess: das Zusammenspiel des Nerven- und des Gefäßsystems
<u>10034432</u>	OC	nicht-körperliche und nicht-psychologische Diagnose und Ergebnis	Diagnose und Ergebnis zu Phänomen
<u>10013253</u>	J	nichts, keine	Ausmaß: zu keinem Teil
<u>10022402</u>	DC	niedergeschlagene Stimmung	niedergeschlagene Stimmung
<u>10005784</u>	F	niedergeschlagene Stimmung	negative Emotion: Gefühle von Traurigkeit bis Melancholie mit verminderter Konzentration, Appetitverlust und Schlaflosigkeit

<u>10029771</u>	DC	niedergeschlagene Stimmung in der postpartalen Phase	niedergeschlagene Stimmung
<u>10051224</u>	DC	niedrige Sturzrate	negative Sturzrate
<u>10009534</u>	F	niedriger Blutdruck / Hypotonie	beeinträchtigter Körperkreislaufprozess: das Blut wird durch die Blutgefäße mit weniger Druck als normal gepumpt
<u>10011438</u>	J	niedriger Grad	absoluter Grad: Mangel, Defizit, unterdurchschnittlich oder unter der normalen Menge, Intention oder Intensität
<u>10013173</u>	T	niemals	Häufigkeit
<u>10022439</u>	L	Niere	Komponente des Harnsystems
<u>10024163</u>	F	Nierenprozess	Prozess des Harnsystems
<u>10001371</u>	DC	Non-Adhärenz	Non-Adhärenz
<u>10013248</u>	F	Non-Adhärenz	beeinträchtigter Status: nicht der Behandlungsverordnung folgend oder sie nicht erfüllend
<u>10022155</u>	DC	Non-Adhärenz bezüglich der Behandlungsverordnung	Non-Adhärenz bezüglich der Verordnung
<u>10022117</u>	DC	Non-Adhärenz bezüglich der diätetischen Verordnung	Non-Adhärenz bezüglich der diätetischen Verordnung
<u>10025143</u>	F	Non-Adhärenz bezüglich der diätetischen Verordnung	Non-Adhärenz bezüglich der Verordnung
<u>10030026</u>	DC	Non-Adhärenz bezüglich der Impfverordnung	Non-Adhärenz bezüglich der Impfverordnung
<u>10032178</u>	F	Non-Adhärenz bezüglich der Impfverordnung	Non-Adhärenz bezüglich der Verordnung
<u>10021682</u>	DC	Non-Adhärenz bezüglich der medikamentösen Verordnung	Non-Adhärenz bezüglich der medikamentösen Verordnung
<u>10025189</u>	F	Non-Adhärenz bezüglich der medikamentösen Verordnung	Non-Adhärenz bezüglich der Verordnung
<u>10022657</u>	DC	Non-Adhärenz bezüglich der verordneten Bewegungsübung	Non-Adhärenz bezüglich der verordneten Bewegungsübung
<u>10025191</u>	F	Non-Adhärenz bezüglich der verordneten Bewegungsübung	Non-Adhärenz bezüglich der Verordnung
<u>10022129</u>	DC	Non-Adhärenz bezüglich der verordneten Flüssigkeitsmenge	Non-Adhärenz bezüglich der verordneten Flüssigkeitsmenge
<u>10025158</u>	F	Non-Adhärenz bezüglich der verordneten Flüssigkeitsmenge	Non-Adhärenz bezüglich der Verordnung
<u>10025170</u>	F	Non-Adhärenz bezüglich der Verordnung	Non-Adhärenz
<u>10022140</u>	DC	Non-Adhärenz bezüglich der vorbeugenden Schutzmaßnahmen	Non-Adhärenz bezüglich der vorbeugenden Schutzmaßnahmen
<u>10025162</u>	F	Non-Adhärenz bezüglich der vorbeugenden Schutzmaßnahmen	Non-Adhärenz bezüglich der Verordnung
<u>10022101</u>	DC	Non-Adhärenz bezüglich des diagnostischen Tests	Non-Adhärenz bezüglich des diagnostischen Tests
<u>10025136</u>	F	Non-Adhärenz bezüglich des diagnostischen Tests	Non-Adhärenz bezüglich der Verordnung
<u>10013295</u>	J	normal	Normalzustand: einer Norm entsprechend, typisch, der Standard; der übliche oder erwartete Zustand
<u>10013305</u>	J	Normalzustand	Zustand: Konformität mit einem Standard oder einer Norm
<u>10006754</u>	L	Notaufnahme	Abteilung einer Gesundheitseinrichtung

<u>10041502</u>	M	Notfallalarm (z.B. bei Fluchttüren)	Alarm
<u>10031206</u>	M	Notfalldienst	Gesundheitsdienstleistung
<u>10009069</u>	F	Obdachlosigkeit	Status: Einzelpersonen oder Familien ohne feste Bleibe, oft assoziiert mit: Mangel an Ressourcen, um für eine angemessene Unterkunft zu sorgen; Mangelernährung, gesellschaftliche Isolation, unzureichender Zugang zu Reinigungsanstalten, Risikogefährdung (z.B.: Krankheiten, Gewalt, Drogenmissbrauch)
<u>10020325</u>	L	oben	oben / unten Position
<u>10029293</u>	L	Oberkörper	Körperregion
<u>10019659</u>	L	Oberschenkel	Körperregion
<u>10000567</u>	DC	Obstipation	Obstipation
<u>10041951</u>	F	Ödem	Flüssigkeitsansammlung
<u>10046408</u>	F	offene Wunde	Wunde
<u>10016110</u>	L	öffentliches Gebäude	Gebäude: bauliche Einrichtung, gestaltet und errichtet zur Unterstützung der öffentlichen Infrastruktur und Systeme wie Regierung, Bildung, Gesundheit, Versorgung, Transport, Kommunikation und Zivilschutz der Bevölkerung
<u>10013643</u>	F	offizieller Streik	industrieller Konflikt: Konflikt, in Übereinstimmung mit den Vereinbarungen, um bessere Arbeitsbedingungen zu schaffen; üblicherweise durch Arbeitsverweigerung
<u>10007508</u>	F	Ohnmacht	beeinträchtigt Bewusstsein: plötzlicher Verlust des Geistesgegenwärtigkeit mit körperlicher Schwäche
<u>10006488</u>	L	Ohr	Bestandteil des sensorischen Systems
<u>10045033</u>	IC	Ohrenpflege	Handlung
<u>10006501</u>	F	Ohrenschmalz	Körpersekret
<u>10029818</u>	DC	Ohrenschmalzproblem	Ohrenschmalz
<u>10013615</u>	L	okular / Zugang über das Auge	Körperzugang
<u>10013662</u>	M	Öl	Material
<u>10013708</u>	T	Operation	Ereignis oder Episode
<u>10019212</u>	M	Operation	behandeln
<u>10006380</u>	T	Operationsdauer	Dauer
<u>10013691</u>	L	Operationssaal	Abteilung einer Gesundheitseinrichtung
<u>10019254</u>	L	Operationsstelle	Körperregion
<u>10042168</u>	F	Opfer	Status
<u>10044468</u>	DC	Opfer der Vernachlässigung älterer Menschen	Opfer der Vernachlässigung älterer Menschen
<u>10044423</u>	F	Opfer der Vernachlässigung älterer Menschen	Opfer der Vernachlässigung
<u>10044410</u>	DC	Opfer der Vernachlässigung von Kindern	Opfer der Vernachlässigung von Kindern
<u>10044391</u>	F	Opfer der Vernachlässigung von Kindern	Opfer der Vernachlässigung
<u>10042255</u>	DC	Opfer sexueller Gewalt	Opfer sexueller Gewalt
<u>10042293</u>	DC	Opfer von Gewalt gegen den Partner	Opfer von Gewalt gegen den Partner
<u>10042286</u>	F	Opfer von Gewalt gegen den Partner	Opfer
<u>10042272</u>	F	Opfer von Inzest	Opfer sexueller Gewalt
<u>10042199</u>	DC	Opfer von Kindesmissbrauch	Opfer von Kindesmissbrauch
<u>10042175</u>	F	Opfer von Kindesmissbrauch	Opfer

<u>10042229</u>	DC	Opfer von Missbrauch älterer Menschen	Opfer von Missbrauch älterer Menschen
<u>10042217</u>	F	Opfer von Missbrauch älterer Menschen	Opfer
<u>10042240</u>	F	Opfer von sexuellen Missbrauch	Opfer
<u>10044389</u>	F	Opfer von Vernachlässigung	Opfer
<u>10013712</u>	A	optimieren	aufrechterhalten: Erreichen der besten Resultate
<u>10013749</u>	L	oral / oraler Zugang	Körperzugang
<u>10044225</u>	F	oraler Status	gastrointestinaler Status
<u>10013806</u>	A	organisieren	handhaben: etwas eine regelhafte Struktur verleihen, z.B. etwas in eine Reihenfolge bringen
<u>10035106</u>	DC	organisiertes frühkindliches Verhalten	organisiertes frühkindliches Verhalten
<u>10013796</u>	F	organisiertes frühkindliches Verhalten	organisiertes Verhalten
<u>10013777</u>	F	organisiertes Verhalten	positives Verhalten
<u>10013783</u>	F	Organismus	Einheit / Entität
<u>10013810</u>	F	Orientierung	Status: Ermittlung der Beziehungen zur Umwelt mit Zeitbezug, wie etwa Jahr, Jahreszeit, Monat, Tag, genaue Uhrzeit; mit Ortsbezug zu einem bestimmten Zeitpunkt, wie etwa Land, Bundesland oder Region, Stadt, Arbeitsort, Zuhause; und in Bezug auf Identitätsbewusstsein, wie etwa Alter, Geburtsort und die Wahrnehmung anderer Personen in der Umgebung
<u>10013834</u>	M	orthetisches Hilfsmittel / Gerät / Vorrichtung	Hilfsmittel / Gerät / Vorrichtung zur Korrektur
<u>10005220</u>	M	orthopädischer Schuh	orthetisches Hilfsmittel / Gerät / Vorrichtung
<u>10013823</u>	F	Orthopnoe	Ruhedyspnoe / Atemnot in Ruhe: Kurzatmigkeit in Rückenlage oder Ruheposition
<u>10021611</u>	C	Paar	Familie
<u>10005283</u>	F	Paarrolle	Familienrolle
<u>10006248</u>	M	Papierrolle	Hilfsmittel / Gerät / Vorrichtung zum Aufnehmen oder Sammeln von Ausscheidungen
<u>10014047</u>	L	parenteral / parenteraler Zugang	Körperzugang
<u>10014075</u>	F	Parese	Lähmung / Paralyse: teilweise oder totale Lähmung / Paralyse, unvollständiger oder vollständiger Verlust der Fähigkeit einen Körperteil, wie etwa Mund, Rachen oder Augenlid, zu bewegen
<u>10014081</u>	J	partiell	Ausmaß
<u>10014109</u>	M	passive Gelenkbewegung	Methode für Muskel- oder Gelenksübungen: Bewegung der Gelenke mit Unterstützung
<u>10045509</u>	F	Passivrauchen	Umweltverschmutzung
<u>10014121</u>	F	pathologischer Prozess	beeinträchtigter Prozess
<u>10014132</u>	C	Patient	Einzelperson
<u>10014178</u>	M	Patientenakte	Hilfsmittel / Gerät / Vorrichtung zur Kommunikation
<u>10014145</u>	A	Patientenaktivität	Handlung
<u>10014184</u>	F	Patientenrecht	Menschenrecht
<u>10014197</u>	F	Patientenrolle	Rolle der Einzelperson
<u>10014243</u>	L	Penis	männliches Geschlechtsteil

<u>10014329</u>	L	periartikulär / Zugang um ein Gelenk herum	Körperzugang
<u>10014338</u>	F	perinatale Sterberate	Sterberate: Anzahl der Tode zum Zeitpunkt der Geburt (Stillgeburten während oder nach der 28. Schwangerschaftswoche, und Tode von Neugeborenen, die weniger als eine Woche alt sind)
<u>10026038</u>	T	perinataler Zeitraum	Ereignis oder Episode
<u>10014355</u>	L	perineural / Zugang um den Nerv herum	Körperzugang
<u>10014364</u>	A	perioperative Lagerung	lagern
<u>10023111</u>	DC	perioperative Verletzung durch Lagerung	perioperative Verletzung durch Lagerung
<u>10025896</u>	T	perioperativer Zeitraum	Ereignis oder Episode
<u>10014386</u>	L	peripher	zentrale / periphere Position
<u>10042841</u>	F	periphere Gewebedurchblutung	Gewebedurchblutung
<u>10042860</u>	F	peripherer neurovaskulärer Prozess	neurovaskulärer Prozess
<u>10027482</u>	DC	peripheres Ödem	peripheres Ödem
<u>10027476</u>	F	peripheres Ödem	Ödem
<u>10040517</u>	F	peristomale Haut	Haut
<u>10014393</u>	M	Peritonealdialyse	Dialysemethode
<u>10032236</u>	F	Peritoneladialyseverordnung	Verordnung
<u>10014412</u>	F	persönliche Identität	Selbstverständnis: Zusammensetzung von Gedanken, Gefühlen und Einstellungen über eigene Identität, Wert, Fähigkeiten, Grenzen und Meinungen anderer; Zustand der Kohärenz bei Eigenschaften, Auftreten und Art
<u>10014420</u>	F	Persönlichkeit	persönliche Identität: Zusammensetzung von Verhaltenseigenschaften und Einstellungen, durch welche die Person als eigenständiges Individuum erkannt wird; langfristige Kohärenz bei Eigenschaften, Auftreten und Art
<u>10014431</u>	F	Perspiration, Schwitzen	Sekretionsprozess: Verdunsten von Wasser von einer feuchten Oberfläche der Haut und dem Atmungssystem und Ausscheidung von Schweiß von Schweißdrüsen als ein Mechanismus für die Ausscheidung und die Regelung der Körpertemperatur
<u>10021081</u>	M	Perücke	prothetisches Hilfsmittel / Gerät / Vorrichtung
<u>10014653</u>	F	Pflanze	Organismus
<u>10045154</u>	IC	Pflege bei Dammriss / Dammschnitt	Handlung
<u>10046113</u>	IC	Pflege bei Dränagen	Handlung
<u>10036124</u>	IC	Pflege bei elektro-convulsiver Therapie	Handlung
<u>10044679</u>	IC	Pflege bei Ernährungssonden	Handlung
<u>10043464</u>	IC	Pflege bei Frakturen	Handlung
<u>10043472</u>	IC	Pflege bei Gipsverband	Handlung
<u>10046010</u>	IC	Pflege bei Katarakt (Grauer Star)	Handlung
<u>10046075</u>	IC	Pflege bei Kolostomie	Handlung
<u>10046145</u>	IC	Pflege bei Magensonden	Handlung
<u>10033254</u>	IC	Pflege bei Ulcera	Handlung
<u>10045274</u>	IC	Pflege bei Urostoma	Handlung
<u>10045098</u>	IC	Pflege bei Zahnprothese	Handlung
<u>10035181</u>	IC	Pflege bei Zirkumzision	Handlung

<u>10031592</u>	IC	Pflege der Körpereingriffsstelle	Handlung
<u>10035388</u>	A	Pflege durch Pflegeperson	Handlung
<u>10040403</u>	M	Pflegefachperson für Stomatherapie	Pflegefachperson
<u>10013333</u>	M	Pflegefachperson: Gesundheits- und Krankenpfleger / in, Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger / in, Altenpfleger / in	Versorgungsdienstleister: gesetzlich geregelte Pflegeberufe, Ausbildungsgrad oberhalb des Assistenz- bzw. Helferniveaus. Sie sind berechtigt, in ihrem Land den Pflegeberuf auszuüben (vgl. ICN-Statuten, Art. 6). In der Schweiz sind dies Pflegefachfrauen und -männer, in Österreich Diplomierte Gesundheits- und Krankenschwester/-pfleger, Diplomierte Kinderkrankenschwester/-pfleger, Diplomierte psychiatrische Gesundheits- und Krankenschwester/-pfleger; in Deutschland Altenpfleger/-innen, Gesundheits- und Krankenpfleger/-innen, Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger/-innen.
<u>10013379</u>	L	Pflegeheim	betreutes Wohnen
<u>10046166</u>	M	Pflegehilfspersonendienst	Gesundheitsdienstleistung
<u>10013367</u>	L	Pflegeklinik	Klinik
<u>10004002</u>	F	pflegen	sorgen: Versorgung geben, wenn diese benötigt wird
<u>10007565</u>	C	pflegender Angehöriger	Pflegeperson: verantwortlich für die Vorbeugung und Behandlung von Krankheiten, Schädigungen oder Beeinträchtigungen (Gebrechen) von Familienmitgliedern
<u>10003958</u>	C	Pflegeperson	Einzelperson: unterstützt bei der Erkennung, Vorbeugung und Behandlung einer Krankheit oder Schädigung bzw. Beeinträchtigung (Gebrechen) einer Klientin / eines Klienten und geht auf die Bedürfnisse der KlientInnen ein
<u>10035405</u>	DC	Pflegeperson fähig zu pflegen	Fähigkeit der Pflegeperson zu pflegen
<u>10003970</u>	M	Pflegeplan	Plan
<u>10035915</u>	IC	Pflegeplanung	Handlung
<u>10014477</u>	F	Phänomen	Phänomen
<u>10039906</u>	DC	Phantomschmerz	Phantomschmerz
<u>10014454</u>	F	Phantomschmerz	neurogener Schmerz: Schmerzempfindung in einem Körperteil oder Organ, welches z.B. durch Amputation entfernt wurde; Schmerzempfindung vor chirurgischen Eingriffen in Bezug auf Phantomempfindungen von Schmerz in der Folgezeit; gewöhnlich als juckender, stechender, zusammenziehender, qualvoller, plagender und unerträglicher Schmerz beschrieben
<u>10023992</u>	M	Pharmazeutin / Pharmazeut	Versorgungsdienstleister
<u>10014546</u>	F	physiologischer Status	Status
<u>10024003</u>	M	Physiotherapeutin / Physiotherapeut	Versorgungsdienstleister
<u>10014567</u>	M	physiotherapeutische Dienstleistungen	Gesundheitsdienstleistung
<u>10036434</u>	M	Physiotherapie	Behandlung / Therapie
<u>10046023</u>	M	Physiotherapie der Brust (z.B. nach OP)	Physiotherapie

<u>10046477</u>	IC	Physiotherapie der Brust (z.B. nach OP)	Physiotherapie der Brust (z.B. nach OP)
<u>10036698</u>	F	Physiotherapieverordnung	Verordnung
<u>10014483</u>	F	physisches Maß	Status
<u>10014580</u>	F	Pica	heftiges Verlangen: starke Sehnsucht nach unnatürlichen Nahrungsmittelkombinationen; Appetentzug bei Schwangeschaft, Mangelernährung und Hysterie
<u>10014624</u>	M	Pipette	Hilfsmittel / Gerät / Vorrichtung zum Transport
<u>10014630</u>	M	Plan	Artefakt
<u>10039820</u>	F	Plan zum Schmerzmanagement	Plan
<u>10014648</u>	A	planen	koordinieren: etwas vorab in Betracht ziehen, bestellen und arrangieren
<u>10019040</u>	F	plötzlicher Kindstod	Tod
<u>10014726</u>	F	Politik	psychosoziale Struktur: breitgefächerte Richtung oder Handlungsvorschriften; von Zielen einer Organisation abgeleitet; wiederholt verwendet, um Anleitungen in der Beschlussfassung zu liefern
<u>10014719</u>	F	Polizeidienst	Dienst: Institutionen und Personen, die mit der Aufgabe betraut sind, die Bürgerschaft zu beschützen, Staatsbürger vor Verletzungen und Gefahren zu schützen, Verbrechen aufzudecken und zu verhindern
<u>10014607</u>	M	Polster / Kissen	unterstützendes Hilfsmittel / Gerät / Vorrichtung
<u>10030042</u>	DC	Polypharmazie	Polypharmazie / Polypragmasie
<u>10027448</u>	F	Polypharmazie / Polypragmasie	komplexe medikamentöse Verordnung
<u>10014788</u>	L	Position	Zustand
<u>10011279</u>	L	Position / Lage: links, linke Seite	Position
<u>10034791</u>	F	positive Bewältigung in der Gemeinde	Bewältigung in der Gemeinde
<u>10035728</u>	F	positive Beziehung	Beziehungsstatus
<u>10016479</u>	OC	positive Diagnose und Ergebnis	Diagnose und Ergebnis
<u>10025638</u>	DC	positive Einstellung der Pflegeperson	Einstellung der Pflegeperson
<u>10022275</u>	DC	positive Einstellung gegenüber Pflege	Einstellung gegenüber Pflege
<u>10028351</u>	F	positive Erkenntnis	Erkenntnis
<u>10047395</u>	DC	positive Euphorie	positive Euphorie
<u>10047376</u>	F	positive Euphorie	Euphorie
<u>10014800</u>	F	positive Fähigkeit der Handhabung von Verordnungen	Fähigkeit der Handhabung von Verordnungen
<u>10025311</u>	F	positive Fähigkeit Selbstpflege durchzuführen	Fähigkeit Selbstpflege durchzuführen
<u>10045702</u>	DC	positive familiäre Unterstützung	familiäre Unterstützung
<u>10014987</u>	F	positive Harnausscheidung	Harnausscheidung
<u>10026745</u>	F	positive Harnkontinenz	Kontinenzstatus
<u>10010981</u>	J	positive oder negative Beurteilung	Zustand: positiv oder negativ beurteilt
<u>10025664</u>	DC	positive persönliche Identität	persönliche Identität
<u>10035530</u>	F	positive psychologische Reaktion	psychologische Reaktion
<u>10050418</u>	F	positive Resilienz	Resilienz
<u>10050460</u>	F	positive Stimmungslage	Stimmungslage
<u>10027739</u>	F	positive Stuhlkontinenz	Stuhlkontinenz
<u>10014973</u>	F	positive Temperaturregulation	Temperaturregulation
<u>10028442</u>	F	positive Wahrnehmung	Wahrnehmung

<u>10024809</u>	F	positive Zustimmung	wirksame Kommunikation
<u>10040333</u>	DC	positiver Appetit	Appetit
<u>10025002</u>	DC	positiver Ernährungsstatus	positiver Ernährungsstatus
<u>10014892</u>	F	positiver Ernährungsstatus	Ernährungsstatus
<u>10028379</u>	F	positiver Kreislaufprozess	Prozess des Kreislaufsystems
<u>10028102</u>	F	positiver neurovaskulärer Prozess	neurovaskulärer Prozess
<u>10014918</u>	F	positiver Prozess	Prozess
<u>10028156</u>	F	positiver Prozess des Atmungssystems	Prozess des Atmungssystems
<u>10028000</u>	F	positiver Prozess des Magen-Darm-Systems	Prozess des Magen-Darm-Systems
<u>10028085</u>	F	positiver Prozess des muskuloskeletalen Systems	Prozess des muskuloskeletalen Systems
<u>10038407</u>	F	positiver psychologischer Status	psychologischer Status
<u>10038430</u>	DC	positiver psychologischer Status	psychologischer Status
<u>10024159</u>	F	positiver religiöser Glaube	religiöser Glaube
<u>10014960</u>	F	positiver Status	Status
<u>10025779</u>	DC	positiver Stolz	Stolz
<u>10029238</u>	L	positiver Teil der Körperstruktur	Körperstruktur
<u>10028118</u>	F	positiver vaskulärer Prozess	vaskulärer Prozess
<u>10034665</u>	F	positives Ereignis oder Episode	Ereignis oder Episode
<u>10044520</u>	F	positives Körperbild	Körperbild
<u>10028564</u>	DC	positives Körperbild	Körperbild
<u>10027108</u>	DC	positives Selbstverständnis	positives Selbstverständnis
<u>10014925</u>	F	positives Selbstverständnis	Selbstverständnis
<u>10025751</u>	DC	positives Selbstwertgefühl	Selbstwertgefühl
<u>10001411</u>	DC	positives Stillen	Verhaltensmuster des Stillens
<u>10014816</u>	F	positives Verhalten	Verhalten
<u>10014994</u>	L	posterior	Position, im Sinne von hinten bzw. Hinter-
<u>10019249</u>	F	postoperative Erholung	Erholung
<u>10027242</u>	T	postoperativer Zeitraum	Ereignis oder Episode
<u>10001699</u>	DC	posttraumatische Reaktion	traumatische Reaktion
<u>10015151</u>	J	Potential	Zustand
<u>10017252</u>	J	Potenzial für ein Risiko	Phänomen: die Möglichkeit eines Verlustes oder Problems, ein Problem wird mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit erwartet, Potenzial für einen negativen Zustand
<u>10040572</u>	F	Präferenz	Glaube
<u>10015450</u>	F	prämenstruelle Spannungen	viszeraler Schmerz / Schmerz, die Eingeweide betreffend: Signal des Beginns der Menstruation in den letzten Tagen des Menstruationszyklus; Nervenspannung, Reiz.B.arkeit, Gewichtszunahme, Ödeme, Kopfschmerzen, schmerzhafte Brustdrüsen, Dysphorie und Konzentrationsmangel vor Einsetzen der Menstruation; Merkmale verschwinden nach dem ersten oder zweiten Tag der Menstrualperiode
<u>10025923</u>	T	präoperativer Zeitraum	Ereignis oder Episode
<u>10040194</u>	M	Prävention des Dekubitus	Behandlung / Therapie
<u>10040224</u>	IC	Prävention des Dekubitus	Prävention des Dekubitus
<u>10042894</u>	M	Prävention des diabetischen Fußulzera	Behandlung / Therapie

<u>10042904</u>	IC	Prävention des diabetischen Fußulzera	Prävention des diabetischen Fußulzera
<u>10040207</u>	M	Prävention von Osteoporose	Behandlung / Therapie
<u>10037501</u>	IC	Prävention von Osteoporose	Prävention von Osteoporose
<u>10015736</u>	A	priorisieren / Prioritäten setzen	planen: etwas nach Vorrangigkeit ordnen
<u>10024438</u>	IC	priorisieren der Verordnung	priorisieren
<u>10025590</u>	DC	Privatsphäre	Privatsphäre
<u>10015758</u>	F	Privatsphäre	Patientenrecht
<u>10024845</u>	F	Privatsphäre für spirituelles Verhalten	Privatsphäre
<u>10018531</u>	F	Probe	Einheit / Entität
<u>10022559</u>	DC	Problem bei der Lese- und Schreibfähigkeit	Lese- und Schreibfähigkeit
<u>10029943</u>	DC	Problem bei der Milchbildung	Milchbildung / Laktation
<u>10043074</u>	DC	Problem bei der Versorgung mit Medikamenten	Fähigkeit Medikamente zu besorgen
<u>10029856</u>	DC	Problem der Umweltverträglichkeit	Umweltverträglichkeit
<u>10043251</u>	L	Problem im Venensystem	Venensystem
<u>10038316</u>	DC	Problem in der Sanitation	Sanitation
<u>10027290</u>	DC	Problem mit dem Körpergewicht	beeinträchtigt Gewicht
<u>10029759</u>	DC	Problem mit Versorgungskontinuität	Versorgungskontinuität
<u>10012513</u>	F	problematische Handlung	Handlung
<u>10001274</u>	DC	problematisches Sexualverhalten	Sexualverhalten
<u>10015791</u>	F	Promiskuität	beeinträchtigt Sexualverhalten: Handlungen, um sexuelle Aktivitäten willkürlich oder mit vielen Partnern zu begehen, mit höherem Risiko der Verbreitung von Geschlechtskrankheiten
<u>10015838</u>	F	Prophylaxe	Phänomen
<u>10015840</u>	L	Prostata	männliches Geschlechtsteil
<u>10043982</u>	DC	Proteinurie	Proteinurie
<u>10043976</u>	F	Proteinurie	beeinträchtigt Prozess des Harnsystems
<u>10015855</u>	M	prothetisches Hilfsmittel / Gerät / Vorrichtung	Hilfsmittel / Gerät / Vorrichtung zur Korrektur
<u>10015926</u>	M	Protokoll	Plan
<u>10010143</u>	F	provisorische Siedlung	Konstruktion: vorübergehende Wohnstrukturen, welche mit formell begrenzter oder nicht vorhandener Infrastruktur errichtet wurde; dicht besiedelt, kein sicherer Besitz für die Bewohner, keine Besitzmarkierung; oft in Zusammenhang mit Überbevölkerung und begrenzter oder nicht vorhandener Privatsphäre, niedrigem Lebensstandard, in risikoreichen Gebieten mit erhöhtem Krankheits- und Katastrophenrisiko
<u>10015942</u>	L	proximal	proximal-distale Ausrichtung: zum Körperzentrum hin gelegen oder verlaufend
<u>10015957</u>	L	proximal-distale Ausrichtung	Position
<u>10015762</u>	F	Prozess	Phänomen: eine Folge von Aufgaben und Handlungen, die zu einem Ergebnis führen

<u>10016991</u>	F	Prozess des Atmungssystems	Körperprozess: kontinuierlicher Prozess des molekularen Austausches von Sauerstoff und Kohlendioxid in den Lungen für die zelluläre Sauerstoffversorgung. Dies wird reguliert durch das Atemzentrum, die Bronchial- und Aortenrezeptoren sowie durch den Diffusionsmechanismus
<u>10023045</u>	F	Prozess des endokrinen Systems	Prozess des Regulationssystems
<u>10016860</u>	F	Prozess des Fortpflanzungssystems	Körperprozess: die Fähigkeit von Frauen und Männern der Zeugung eines lebenden Kindes, welche die Fruchtbarkeit der Frau und des Mannes voraussetzt; Geschlechtsverkehr, welcher ein normales weibliches und männliches Fortpflanzungssystem oder Methoden der künstlichen Befruchtung voraussetzt
<u>10019709</u>	F	Prozess des Gedeihens	Wachstum: erwartete und normale Gewichtszunahme und Wachstum, speziell bei Kindern, gut ernährter und gesunder Körper aufgrund von Zugang zu den nötigen Nahrungsmitteln
<u>10020445</u>	F	Prozess des Harnsystems	Körperprozess: Urinentleerung durch Ausscheidung gewöhnlich 4- bis 6-mal am Tag mit einer Menge von etwa 1000–2000 ml in 24 Stunden bei normaler Ernährung
<u>10021607</u>	F	Prozess des Hautsystems	Körperprozess
<u>10009789</u>	F	Prozess des Immunsystems	Körperprozess: biochemischer Komplex, welcher den Körper gegen pathogene Organismen und andere Fremdkörper schützt, indem er lokale Barrieren und Entzündungen bildet; insbesondere die Immunreaktion von Körperflüssigkeiten ist wirkungsvoll gegen Bakterien und Viren
<u>10004416</u>	F	Prozess des Kreislaufsystems	Körperprozess
<u>10008366</u>	F	Prozess des Magen-Darm-Traktes	Körperprozess
<u>10012363</u>	F	Prozess des Muskelskelettsystems	Körperprozess
<u>10013102</u>	F	Prozess des Nervensystems	Körperprozess
<u>10016621</u>	F	Prozess des Regulationssystems	Körperprozess
<u>10004820</u>	F	Prozess in der Gemeinde	Prozess: andauernde Interaktionen und Beziehungsmuster zwischen den Mitgliedern der Gemeinde
<u>10015974</u>	F	psychologische Reaktion	psychologischer Prozess
<u>10024781</u>	F	psychologische Reaktion auf den Unterricht	psychologische Reaktion
<u>10034413</u>	F	psychologische Reaktion auf Eingriff	psychologische Reaktion
<u>10038955</u>	F	psychologische Reaktion auf Schmerz	psychologische Reaktion
<u>10041797</u>	F	psychologische Reaktion auf Stomaanlage	psychologische Reaktion
<u>10015961</u>	F	psychologischer Prozess	Prozess
<u>10015988</u>	F	psychologischer Status	Status

<u>10016008</u>	F	psychomotorische Aktivität	Prozess des Nervensystems: Ordnung von Bewegungen in bewusste mentale Aktivitäten, freiwillige Arten der Bewegung und des Bewegens des Körperapparats, wofür ein gewisser Grad an neuromuskulärer Koordination erforderlich ist
<u>10016012</u>	F	psychomotorische Entwicklung	kindliche Entwicklung: natürlicher Prozess der Entwicklung, welcher Aspekte der Koordination, Kommunikation, Sozialisation und Mobilität einschließt; Fähigkeit von Personen, mit ihrer Umgebung durch verschiedene Verhaltensweisen zu interagieren
<u>10016020</u>	F	psychosoziale Reaktion auf eine Anordnung	psychologische Reaktion
<u>10022309</u>	F	psychosoziale Reaktion auf eine auf Bewegungsübungen bezogene Anordnung	psychosoziale Reaktion auf eine Anordnung
<u>10016049</u>	F	psychosoziale Reaktion auf eine auf Ernährung bezogene Anordnung	psychosoziale Reaktion auf eine Anordnung
<u>10016031</u>	F	psychosoziale Reaktion auf eine auf Medikation bezogene Anordnung	psychosoziale Reaktion auf eine Anordnung
<u>10016054</u>	F	psychosoziale Reaktion auf eine auf Schmerz bezogene Anordnung	psychosoziale Reaktion auf eine Anordnung
<u>10016065</u>	F	psychosoziale Reaktion auf eine auf Wunden bezogene Anordnung	psychosoziale Reaktion auf eine Anordnung
<u>10016083</u>	F	psychosoziale Reaktion auf einen Pflegeplan	psychologische Reaktion
<u>10016077</u>	F	psychosoziale Reaktion auf Schmerzmanagement	psychologische Reaktion
<u>10016096</u>	F	psychosoziale Struktur	soziale Struktur
<u>10016123</u>	L	Pulmonalarterie	Arterie
<u>10044084</u>	A	pulmonale Wiederbelebung	Wiederbelebung
<u>10044097</u>	IC	pulmonale Wiederbelebung	pulmonale Wiederbelebung
<u>10016134</u>	F	Pulsfrequenz	Rate
<u>10032551</u>	M	Pulsoximeter	Hilfsmittel / Gerät / Vorrichtung
<u>10016152</u>	A	punktieren	einführen: eine Nadel in ein Blutgefäß oder einen Körperhohlraum stechen oder treiben, um Substanzen herauszuziehen oder zu entfernen
<u>10016175</u>	F	Pupillenreflex	Reflex
<u>10016255</u>	F	Radialpulsfrequenz	Pulsfrequenz
<u>10018013</u>	A	rasieren	schneiden: Haare oder Bart schneiden
<u>10016240</u>	F	Rassismus	Diskriminierung: Parteilichkeit oder Vorurteile aufgrund der ethnischen Zugehörigkeit
<u>10025722</u>	DC	Rastlosigkeit	Rastlosigkeit
<u>10017138</u>	F	Rastlosigkeit	Hyperaktivität: Empfindung von innerer Unruhe, Schläfrigkeit und Jucken tief im Muskelinneren, manchmal in Zusammenhang mit Muskelzuckungen und schmerzvollem Kribbeln
<u>10016390</u>	F	Rate	Status
<u>10037712</u>	F	Rate der Sturzverletzungen	Rate der Verletzungen
<u>10004686</u>	F	Rate übertragbarer Erkrankungen	Inzidenz von Erkrankungen: zahlenmäßiger Anteil von Einzelpersonen mit durch andere Personen oder Tiere übertragene erworbene Infektion

<u>10006636</u>	F	Rate von älteren Menschen	Rate: Anzahl der älteren Menschen in einer ausgewählten Population und geografischen Region
<u>10001917</u>	A	Ratschlag geben	leiten / führen: vorschlagen, dass die beworbene Vorgehensweise verfolgt werden soll
<u>10038756</u>	F	Rauchentwöhnung	kein Tabakkonsum
<u>10032774</u>	M	Rauchentwöhnungstherapie	Behandlung / Therapie
<u>10017004</u>	A	reagieren	Handlung: entgegenen, antworten, erwidern handeln
<u>10017015</u>	F	Reaktion auf Anästhesie	Reaktion auf Medikation
<u>10036410</u>	F	Reaktion auf Behandlung	Reaktion auf Behandlung
<u>10017070</u>	F	Reaktion auf Behandlung	körperliche Reaktion
<u>10017027</u>	F	Reaktion auf Blutprodukt	Reaktion auf Behandlung
<u>10039849</u>	F	Reaktion auf eine durch den Patienten kontrollierten Analgesie	Reaktion auf Schmerzmanagement
<u>10039854</u>	F	Reaktion auf eine durch die Pflegefachperson kontrollierten Analgesie	Reaktion auf Schmerzmanagement
<u>10034466</u>	F	Reaktion auf Eingriff	Reaktion auf Behandlung
<u>10033404</u>	F	Reaktion auf enterale Ernährung	Reaktion auf Behandlung
<u>10017089</u>	F	Reaktion auf Entwöhnung von künstlicher Beatmung / respiratorische Entwöhnung	Reaktion auf Behandlung
<u>10017036</u>	F	Reaktion auf Flüssigkeitstherapie	Reaktion auf Behandlung
<u>10017043</u>	F	Reaktion auf Medikation	Reaktion auf Behandlung
<u>10025209</u>	DC	Reaktion auf Nichtbeanspruchung	Reaktion auf Nichtbeanspruchung
<u>10025127</u>	F	Reaktion auf Nichtbeanspruchung	beeinträchtigte physische Reaktion
<u>10017058</u>	F	Reaktion auf parenterale Ernährung	Reaktion auf Behandlung
<u>10034450</u>	F	Reaktion auf Schmerzmanagement	Reaktion auf Behandlung
<u>10017062</u>	F	Reaktion auf Temperaturregulation	Reaktion auf Behandlung
<u>10041072</u>	IC	Realitätsorientierungstherapie	Realitätsorientierungstherapie
<u>10016451</u>	M	Realitätsorientierungstherapie	Behandlung / Therapie
<u>10003818</u>	A	rechnen	evaluieren: Ermitteln durch Zählen oder durch Mathematik
<u>10011280</u>	F	rechtlicher Dienst	Dienst
<u>10017234</u>	L	rechts	Position / Lage: rechts, rechte Seite
<u>10016582</u>	F	Reflex	körperliche Reaktion
<u>10026784</u>	DC	Reflexinkontinenz	Reflexinkontinenz
<u>10026853</u>	F	Reflexinkontinenz	Harninkontinenz: unwillkürlicher Harnverlust, der zu einigermaßen vorhersehbaren Intervallen auftritt, wenn das Blasenvolumen erreicht ist
<u>10011969</u>	F	Regelausfluss / Menstruationsausfluss	Körpersubstanz
<u>10041644</u>	F	regelmäßige Blasenentleerung	Routine
<u>10041637</u>	F	regelmäßige Darmentleerung	Routine
<u>10039018</u>	F	regelmäßiger Schlaf	Routine
<u>10016613</u>	A	regulieren	kontrollieren: etwas richten / anpassen, um das erwünschte Ergebnis zu erzielen
<u>10032611</u>	F	Rehabilitationsverordnung	Verordnung
<u>10016645</u>	A	rehabilitieren	wiederherstellen: wirksame Funktionen oder normales Leben durch Training wiederherstellen, insbesondere nach Krankheit

<u>10017397</u>	A	reiben	manipulieren: Hände oder andere Objekte mit festem Druck über die Körperoberfläche bewegen
<u>10016181</u>	A	reinigen	desinfizieren: als Antiseptikum fungieren; etwas von Unreinheiten befreien
<u>10050626</u>	IC	reinigen der Mundschleimhaut	Reinigen (Handlung)
<u>10050635</u>	IC	reinigen der Zunge	Reinigen (Handlung)
<u>10033212</u>	F	Reisegesundheitsverordnung	Verordnung
<u>10016553</u>	L	rektal / rektaler Zugang	Körperzugang
<u>10016548</u>	L	Rektum	Körperhohlraum
<u>10026750</u>	J	relativ beurteilter Zustand	Zustand
<u>10016728</u>	F	religiöser Glaube	Glaube: persönliche Überzeugung und Veranlagung, Handlungen beizubehalten oder abzulegen unter Berücksichtigung der religiösen Meinung und Prinzipien einer Person; religiöse Gläubigkeit, welche die biologische und psychosoziale Natur von jemandem durchdringt, integriert und / oder überschreitet
<u>10050441</u>	DC	resilient	Resilienz
<u>10050402</u>	F	Resilienz	Status
<u>10032669</u>	F	Respiratorische Alkalose	Säure-Basen Ungleichgewicht
<u>10032653</u>	F	Respiratorische Azidose	Säure-Basen Ungleichgewicht
<u>10016962</u>	F	respiratorischer Status	Status
<u>10017186</u>	F	Resultat	Artefakt: Konsequenz oder Effekt, Folge von etwas, Ergebnis
<u>10017206</u>	L	retrobulbär / Zugang hinter dem Augapfel	Körperzugang
<u>10002214</u>	M	Rettungsfahrzeug	Fahrzeug
<u>10016666</u>	T	Rezidiv / Rückfall	Ereignis oder Episode: Wiederauftreten einer Krankheit oder eines Zustands, bei der / dem die Behandlung bereits abgeschlossen war; Wiederauftreten früherer Symptome; Rückfall in einen unerwünschten Zustand oder eine unerwünschte Gewohnheit; Vorgeschichte abgeschlossener Behandlungen in früheren Episoden; einige Zeit verstreicht, bis Symptome / Zustand / Gewohnheit wieder auftritt
<u>10017210</u>	F	Rhythmus	Status
<u>10001760</u>	A	richten / anpassen	organisieren: passend machen, adaptieren
<u>10008585</u>	M	Richtlinie	Plan
<u>10013978</u>	M	Richtlinie bei Schmerzen	Richtlinie
<u>10017223</u>	L	Rippe	Knochen
<u>10015007</u>	J	Risiko	Potential: bestehende Möglichkeit, Risiko
<u>10015011</u>	DC	Risiko der Aktivitätsintoleranz	Aktivitätsintoleranz
<u>10015024</u>	DC	Risiko der Aspiration	Aspiration
<u>10032317</u>	DC	Risiko der beeinträchtigten kindlichen Entwicklung	kindliche Entwicklung
<u>10015263</u>	DC	Risiko der perioperativen Verletzung durch Lagerung	perioperative Verletzung durch Lagerung
<u>10027453</u>	DC	Risiko der Polypharmazie / Polypragmasie	Polypharmazie / Polypragmasie
<u>10032408</u>	DC	Risiko der Transferverletzung	Transferverletzung
<u>10044452</u>	DC	Risiko der Vernachlässigung	Opfer der Vernachlässigung

<u>10042238</u>	DC	Risiko des Missbrauchs älterer Menschen	Opfer von Missbrauch älterer Menschen
<u>10027411</u>	DC	Risiko des Weglaufens	Weglaufen
<u>10042737</u>	DC	Risiko einer adversen Reaktion auf Medikation	Reaktion auf Medikation
<u>10027235</u>	DC	Risiko einer beeinträchtigten Bindung zwischen Pflegeperson und Kind	Bindung zwischen Pflegeperson und Kind
<u>10027328</u>	DC	Risiko einer Hyperthermie	Hyperthermie
<u>10025245</u>	DC	Risiko einer Kontamination ausgesetzt zu sein	Kontaminationsbelastung
<u>10032338</u>	DC	Risiko einer niedergeschlagene Stimmung in der postpartalen Phase	Risiko für niedergeschlagene Stimmung
<u>10023107</u>	DC	Risiko einer perioperativen Verletzung	Verletzung
<u>10032355</u>	DC	Risiko einer umweltbedingten Verletzung	umweltbedingte Verletzung
<u>10023182</u>	DC	Risiko einer ungewollten Schwangerschaft	ungewollte Schwangerschaft
<u>10027337</u>	DC	Risiko eines Dekubitus	Dekubitus
<u>10022070</u>	DC	Risiko eines Deliriums	Delirium
<u>10023874</u>	DC	Risiko für akute Verwirrtheit	Risiko für Verwirrtheit
<u>10032291</u>	DC	Risiko für Anaphylaxie	Anaphylaktischer Schock
<u>10015030</u>	DC	Risiko für autonome Reflexstörung / Dysreflexie	autonome Reflexstörung / Dysreflexie
<u>10027203</u>	DC	Risiko für beeinträchtigte Eltern-Kind Bindung	Eltern-Kind-Bindung
<u>10032270</u>	DC	Risiko für beeinträchtigte Fähigkeit zu pflegen	Fähigkeit zu pflegen
<u>10023176</u>	DC	Risiko für beeinträchtigte Fortpflanzungsfunktion	beeinträchtigter Prozess des Fortpflanzungssystems
<u>10046420</u>	DC	Risiko für beeinträchtigte fötale Entwicklung	fötale Entwicklung
<u>10033375</u>	DC	Risiko für beeinträchtigte frühkindliche Entwicklung	frühkindliche Entwicklung
<u>10046431</u>	DC	Risiko für beeinträchtigte Funktion des Gastrointestinalsystems	beeinträchtigter Prozess des Gastrointestinalsystems
<u>10045453</u>	DC	Risiko für beeinträchtigte Funktion des Harnsystems	beeinträchtigter Prozess des Harnsystems
<u>10037333</u>	DC	Risiko für beeinträchtigte Funktion des Nervensystems	Prozess des Nervensystems
<u>10037346</u>	DC	Risiko für beeinträchtigte Funktion im Atmungssystem	beeinträchtigter Prozess des Atmungssystems
<u>10015237</u>	DC	Risiko für beeinträchtigte Hautintegrität	Hautintegrität
<u>10037314</u>	DC	Risiko für beeinträchtigte kardiologische Funktion	beeinträchtigter kardiologischer Prozess
<u>10041685</u>	DC	Risiko für beeinträchtigte Leistung in der Schule	Leistung in der Schule
<u>10023013</u>	DC	Risiko für beeinträchtigte Nährstoffzufuhr	Ernährung
<u>10015228</u>	DC	Risiko für beeinträchtigte periphere neurovaskuläre Funktion	beeinträchtigter neurovaskulärer Prozess

<u>10032364</u>	DC	Risiko für beeinträchtigten Bewältigungsprozess in der Familie	Bewältigungsprozess in der Familie
<u>10037224</u>	DC	Risiko für beeinträchtigten Ernährungsstatus	beeinträchtigter Ernährungsstatus
<u>10038424</u>	DC	Risiko für beeinträchtigten psychologischen Status	negativer psychologischer Status
<u>10037615</u>	DC	Risiko für beeinträchtigten Schlaf	Schlafprozess
<u>10021774</u>	DC	Risiko für Beeinträchtigung des religiösen Glaubens	negativer religiöser Glaube
<u>10027787</u>	DC	Risiko für Belastung der Pflegeperson	Belastung der Pflegeperson
<u>10046449</u>	DC	Risiko für Bestrahlungsverletzung	Bestrahlungsverletzung
<u>10017268</u>	DC	Risiko für Blutungsprozess (Hämorrhagie)	Blutungsprozess (Hämorrhagie)
<u>10035008</u>	DC	Risiko für Bradykardie	Bradykardie
<u>10041895</u>	DC	Risiko für Dehydratation	Dehydratation
<u>10015082</u>	DC	Risiko für desorganisiertes frühkindliches Verhalten	desorganisiertes Verhalten
<u>10037564</u>	DC	Risiko für Diarrhöe	Diarrhöe
<u>10026848</u>	DC	Risiko für Dranginkontinenz	Dranginkontinenz
<u>10042049</u>	DC	Risiko für ein defizitäres Flüssigkeitsvolumen	beeinträchtigtes Flüssigkeitsvolumen
<u>10042666</u>	DC	Risiko für ein diabetisches Fußulzera	diabetisches Fußulzera
<u>10042031</u>	DC	Risiko für ein übermäßiges Flüssigkeitsvolumen	beeinträchtigtes Flüssigkeitsvolumen
<u>10051932</u>	DC	Risiko für eine Embolie	Embolie
<u>10051945</u>	DC	Risiko für eine Exposition für Ansteckung	Exposition für Ansteckung
<u>10051950</u>	DC	Risiko für eine Infektion des Harnsystems	Infektionspotential
<u>10039865</u>	DC	Risiko für eine negative Reaktion auf eine durch den Patienten kontrollierten Analgesie	Reaktion auf eine durch den Patienten kontrollierten Analgesie
<u>10039877</u>	DC	Risiko für eine negative Reaktion auf eine durch die Pflegefachperson kontrollierten Analgesie	Reaktion auf eine durch die Pflegefachperson kontrollierten Analgesie
<u>10015179</u>	DC	Risiko für Einsamkeit	Einsamkeit
<u>10041587</u>	DC	Risiko für Erbrechen	Erbrechen
<u>10032386</u>	DC	Risiko für Erkrankung	Pathologischer Prozess
<u>10015341</u>	DC	Risiko für Ersticken	ersticken
<u>10045521</u>	DC	Risiko für Gefährdung durch Passivrauchen	Gefährdung durch Passivrauchen
<u>10021735</u>	DC	Risiko für gestörte Trauerreaktion	Trauerreaktion (Kummer)
<u>10038495</u>	DC	Risiko für gestörte Trauerreaktion der Familie	Trauerreaktion (Kummer) der Familie
<u>10022487</u>	DC	Risiko für Gewalt	Gewalt
<u>10023202</u>	DC	Risiko für Komplikation bei Gebrauch von Empfängnisverhütung	Komplikation
<u>10041296</u>	DC	Risiko für Komplikation in Zusammenhang mit der Gesundheitsversorgung	Komplikation in Zusammenhang mit der Gesundheitsversorgung
<u>10040457</u>	DC	Risiko für Komplikation mit Stoma	Komplikation mit Stoma
<u>10023241</u>	DC	Risiko für Komplikationen bei der Geburt	Komplikation

<u>10023218</u>	DC	Risiko für Komplikationen in Verbindung mit der Geburt	Komplikation
<u>10023256</u>	DC	Risiko für Komplikationen nach der Geburt	Komplikation
<u>10023225</u>	DC	Risiko für Komplikationen während der Schwangerschaft	Komplikation
<u>10023239</u>	DC	Risiko für Komplikationen während der Wehen	Komplikation
<u>10041807</u>	DC	Risiko für Kreuzinfektion	Kreuzinfektion
<u>10015285</u>	DC	Risiko für Machtlosigkeit	Machtlosigkeit
<u>10025561</u>	DC	Risiko für Nährstoffmangel	Risiko für beeinträchtigte Nährstoffzufuhr
<u>10025471</u>	DC	Risiko für Nährstoffüberschuss	Risiko für beeinträchtigte Nährstoffzufuhr
<u>10037604</u>	DC	Risiko für Nebenwirkung der Medikation	Nebenwirkung der Medikation
<u>10040945</u>	DC	Risiko für negative Lebensqualität	Lebensqualität
<u>10032329</u>	DC	Risiko für niedergeschlagene Stimmung	niedergeschlagene Stimmung
<u>10015053</u>	DC	Risiko für Obstipation	Obstipation
<u>10015339</u>	DC	Risiko für plötzlichen Kindstods	plötzlicher Kindstod
<u>10037230</u>	DC	Risiko für Schwierigkeiten bei der Bewältigung	beeinträchtigter Prozess der Bewältigung
<u>10015325</u>	DC	Risiko für seelisches Leid	seelisches Leid
<u>10015356</u>	DC	Risiko für Selbsttötung	Selbsttötung
<u>10015302</u>	DC	Risiko für selbstverletzendes Verhalten	selbstverletzendes Verhalten
<u>10015318</u>	DC	Risiko für Selbstverstümmelung	Selbstverstümmelung
<u>10015180</u>	DC	Risiko für situativ herabgesetztes Selbstwertgefühl	herabgesetztes Selbstwertgefühl
<u>10047213</u>	DC	Risiko für soziale Isolation	soziale Isolation
<u>10045532</u>	DC	Risiko für Strahlenbelastung	Strahlenbelastung
<u>10038521</u>	DC	Risiko für sturzbedingte Verletzung	Sturzverletzung
<u>10027509</u>	DC	Risiko für tiefe Venenthrombose	tiefe Venenthrombose
<u>10015360</u>	DC	Risiko für Trauma	Trauma
<u>10015114</u>	DC	Risiko für übermäßige Nahrungsaufnahme	Nahrungsaufnahme
<u>10045328</u>	DC	Risiko für Unfruchtbarkeit	Fruchtbarkeit
<u>10037586</u>	DC	Risiko für Untergewichtigkeit	Untergewicht
<u>10034957</u>	DC	Risiko für unverhältnismässiges Wachstum	unverhältnismässiges Wachstum
<u>10017281</u>	DC	Risiko für unwirksame Gewebedurchblutung	Gewebedurchblutung
<u>10040899</u>	DC	Risiko für Unzufriedenheit mit Gesundheitsversorgung	Zufriedenheit mit Gesundheitsversorgung
<u>10023021</u>	DC	Risiko für unzureichende Nahrungsaufnahme	Nahrungsaufnahme
<u>10015271</u>	DC	Risiko für Vergiftung	Vergiftung
<u>10015292</u>	DC	Risiko für Verlegungsstress	Verlegungsstress
<u>10023803</u>	DC	Risiko für Verletzung der Würde	Verletzung der Würde
<u>10023050</u>	DC	Risiko für Verwirrtheit	Verwirrtheit
<u>10034935</u>	DC	Risiko für verzögertes Wachstum	verzögertes Wachstum
<u>10044434</u>	DC	Risiko Opfer der Vernachlässigung älterer Menschen zu sein	Opfer der Vernachlässigung älterer Menschen
<u>10044406</u>	DC	Risiko Opfer der Vernachlässigung von Kindern zu sein	Opfer der Vernachlässigung von Kindern

<u>10042303</u>	DC	Risiko Opfer von Gewalt gegen den Partner zu sein	Opfer von Gewalt gegen den Partner
<u>10042201</u>	DC	Risiko Opfer von Kindesmissbrauch zu sein	Opfer von Kindesmissbrauch
<u>10015122</u>	DC	Risiko zum Sturz	Sturz
<u>10015198</u>	DC	Risiko zur beeinträchtigten Fähigkeit zur Kindererziehung	Fähigkeit zu erziehen
<u>10015244</u>	DC	Risiko zur beeinträchtigten Temperaturregulation	beeinträchtigte Temperaturregulation
<u>10017275</u>	DC	Risiko zur Hypothermie	Hypothermie
<u>10015105</u>	DC	Risiko zur Inaktivität	Inaktivität
<u>10015133</u>	DC	Risiko zur Infektion	Infektion
<u>10037627</u>	DC	Risiko zur Infektion der Mundschleimhaut	Risiko zur Infektion
<u>10032372</u>	DC	Risiko zur Infektion des Auges	Risiko zur Infektion
<u>10015167</u>	DC	Risiko zur Latexallergie	Latexallergie
<u>10015146</u>	DC	Risiko zur Verletzung	Verletzung
<u>10035031</u>	DC	Risiko für Apnoe	Apnoe
<u>10015259</u>	DC	Risiko für posttraumatische Reaktion	traumatische Reaktion
<u>10011090</u>	F	Risswunde / Lazeration	traumatische Wunde: aufgerissene, zerklüftete Wunde in Zusammenhang mit schweren, manchmal lebensbedrohlichen Gewebsschäden und Blut- und Serumverlust, begleitet von einem Schockrisiko
<u>10017309</u>	F	Ritual	Tradition
<u>10017321</u>	F	Rolle	Merkmal: Interaktion in Bezug auf implizite oder explizite Erwartungen, Regeln und Standards eines Verhaltens, das von anderen angenommen (erwartet) wird
<u>10021150</u>	F	Rolle als Beschäftigter	Rollenprozess: interagieren anlässlich der Verantwortlichkeiten der beruflichen Aufgaben; erwartetes Verhalten an einen Beschäftigten die verbunden sind mit den beruflichen Anforderungen; internalisierte Erwartungen von Beschäftigten und Arbeitgeber, Kollegen, Organisationen und der Gesellschaft hinsichtlich eines angemessenen oder unangemessenen Verhaltens in der Rolle des Beschäftigten
<u>10021132</u>	F	Rolle der Belegschaft (Beschäftigten)	Rolle einer Gruppe
<u>10017350</u>	F	Rolle der Einzelperson	Rolle des Organismus
<u>10027606</u>	F	Rolle der Erziehungsberechtigten	Rolle der Einzelperson
<u>10026539</u>	F	Rolle der Fachperson für betriebliche Gesundheitspflege und Arbeitsschutz	Rolle des Versorgungsdienstleisters
<u>10007651</u>	F	Rolle der Familie	Rolle einer Gruppe
<u>10004831</u>	F	Rolle der Gemeinde	Rolle einer Gruppe

<u>10008500</u>	F	Rolle der Großmutter	Rolle des Familienmitglieds: Gestalten von Interaktionen in Bezug auf die Verantwortlichkeiten, Großmutter zu sein Reflektieren von Erwartungen, die von Familienmitgliedern, Freunden und gesellschaftlich hinsichtlich angemessener und unangemessener Verhaltensweisen an eine Großmutter herangetragen werden, verkörpern dieser Erwartungen in gegenwärtigen Verhaltensweisen und Werten. Der Begriff wird hauptsächlich benutzt in Bezug auf optimales Wachstum und Entwicklung von Enkelkindern
<u>10013346</u>	F	Rolle der Pflegefachperson	Rolle des Versorgungsdienstleisters
<u>10003962</u>	F	Rolle der Pflegeperson	Rolle der Einzelperson: interagieren hinsichtlich der Verantwortlichkeit für die Versorgung von jemandem, internalisieren der Erwartungen von Seiten der Gesundheitseinrichtungen und Professionellen, Familienmitgliedern und der Gesellschaft hinsichtlich angemessenem oder unangemessenem Verhalten einer Pflegeperson; die Erwartungen werden als Verhalten und Werte zum Ausdruck gebracht, primär in Bezug auf die Versorgung abhängiger Familienangehöriger
<u>10018182</u>	F	Rolle der Schwester	Geschwisterrolle
<u>10018819</u>	F	Rolle der Stiefmutter	Mutterrolle
<u>10020838</u>	F	Rolle der Vitalzeichen	Zeichen einer Rolle
<u>10014465</u>	F	Rolle des Apothekers	Rolle des Versorgungsdienstleisters
<u>10014533</u>	F	Rolle des Arztes	Rolle des Versorgungsdienstleisters
<u>10051899</u>	F	Rolle des Atemtherapeuten	Rolle des Versorgungsdienstleisters
<u>10003716</u>	F	Rolle des Bruders	Geschwisterrolle
<u>10019208</u>	F	Rolle des Chirurgen	Rolle des Versorgungsdienstleisters
<u>10013426</u>	F	Rolle des Ernährungsberaters	Rolle des Versorgungsdienstleisters
<u>10007605</u>	F	Rolle des Familienmitglieds	Rolle der Einzelperson
<u>10003991</u>	F	Rolle des Gesundheitsdienstleisters	Rolle der Einzelperson
<u>10008494</u>	F	Rolle des Großvaters	Rolle des Familienmitglieds: Gestalten von Interaktionen in Bezug auf die Verantwortlichkeiten, Großvater zu sein Reflektieren von Erwartungen, die von Familienmitgliedern, Freunden und gesellschaftlich hinsichtlich angemessener und unangemessener Verhaltensweisen an einen Großvater herangetragen werden, verkörpern dieser Erwartungen in gegenwärtigen Verhaltensweisen und Werten. Der Begriff wird hauptsächlich benutzt in Bezug auf optimales Wachstum und Entwicklung von Enkelkindern
<u>10018680</u>	F	Rolle des Lebenspartners	Rolle des Familienmitglieds
<u>10017366</u>	F	Rolle des Organismus	Rolle einer Einheit / Entität
<u>10014010</u>	F	Rolle des Parasiten	Rolle des Organismus: Organismus lebt in oder auf einem anderen Organismus und profitiert auf Kosten des anderen, häufig in Verbindung mit einer (bedrohlichen) Beeinflussung des Lebens von Individuen und für die menschliche Entwicklung

<u>10014551</u>	F	Rolle des Physiotherapeuten	Rolle des Versorgungsdienstleisters
<u>10042771</u>	F	Rolle des Podologen	Rolle des Versorgungsdienstleisters
<u>10039588</u>	F	Rolle des Schmerzexperten	Rolle des Versorgungsdienstleisters
<u>10018468</u>	F	Rolle des Sozialarbeiters	Rolle des Versorgungsdienstleisters
<u>10018803</u>	F	Rolle des Stiefvaters	Vaterrolle
<u>10017332</u>	F	Rolle einer Einheit / Entität	Rolle
<u>10017345</u>	F	Rolle einer Gruppe	Rolle einer Einheit / Entität: die Gruppenmitglieder interagieren auf der Grundlage von Verhaltenerwartungen, Regeln und Standards, die von anderen erwartet werden
<u>10018111</u>	F	Rolle von Nebenwirkungen	Schwierigkeiten der Rolle
<u>10042700</u>	F	Rolle von Reaktion auf Medikation	Schwierigkeiten der Rolle
<u>10027005</u>	F	Rolle zur emotionalen Unterstützung	Rolle zur Unterstützung
<u>10026979</u>	F	Rolle zur sozialen Unterstützung	Rolle zur Unterstützung
<u>10027014</u>	F	Rolle zur spirituellen Unterstützung	Rolle zur Unterstützung
<u>10026980</u>	F	Rolle zur Unterstützung	Rolle
<u>10026998</u>	F	Rolle zur Unterstützung durch Familie	Rolle zur Unterstützung
<u>10046941</u>	F	Rolle zur Unterstützung im Selbstmanagement	Rolle zur Unterstützung
<u>10010025</u>	F	Rollenausübung	Einzelperson
<u>10017378</u>	F	Rollenprozess	Rolle
<u>10021052</u>	M	Rollstuhl	Fahrzeug
<u>10021068</u>	F	Rollstuhlmobilität	Fähigkeit zur Mobilisierung
<u>10017384</u>	F	Routine	Ansammlung von Prozessen: detaillierter Handlungsablauf, der regelmäßig befolgt wird, eine Reihe von gebräuchlichen Abläufen oder Aktivitäten, unveränderliche oder gängige Reihe von Handlungen
<u>10003106</u>	L	Rücken	Körperregion
<u>10019103</u>	L	Rückenlage / Rückenlagerung	Körperposition
<u>10016632</u>	F	Rückstau / Regurgitation	beeinträchtigter Prozess des Gastrointestinalsystems: Rückfluss oder Rückkehr von geschluckter Nahrung in den Mundraum; eventuelles Unvermögen, den Rückfluss aus dem Magen in die Atemwege zurückzuhalten, begleitet von einem Einatmen des Mageninhalts in die Atemwege
<u>10003825</u>	M	Rufsystem	Hilfsmittel / Gerät / Vorrichtung zur Kommunikation
<u>10017117</u>	F	Ruhedyspnoe	Dyspnoe: Kurzatmigkeit in Ruhe und in bequemer Position
<u>10029422</u>	DC	Ruhedyspnoe / -atemnot	Ruhedyspnoe / -atemnot
<u>10017129</u>	F	Ruhemuster	Verhalten
<u>10003785</u>	F	rülpsen	Prozess des Magen-Darm-Systems: Aufstoßen von Magengasen oder Luft durch den Mund
<u>10012584</u>	F	rülpsen	rülpsen
<u>10020180</u>	L	Rumpf	Körperregion
<u>10013670</u>	M	Salbe	Material
<u>10004574</u>	A	sammeln	erhalten: etwas zusammen tragen, bestücken
<u>10046052</u>	IC	sammeln von arteriellen Blutproben	sammeln von Proben

<u>10030969</u>	IC	sammeln von Gebärmutterhalszellen (Krebsabstrich des Gebärmutterhalses durchführen)	sammeln
<u>10046068</u>	IC	sammeln von kapillären Blutproben	sammeln von Proben
<u>10004588</u>	IC	sammeln von Proben	sammeln
<u>10044633</u>	IC	sammeln von venösen Blutproben	sammeln von Proben
<u>10038033</u>	F	Sanitation	Status
<u>10004444</u>	A	säubern	durchführen: Schmutz oder Kontaminationsstoffe beseitigen, Abfall entsorgen
<u>10009608</u>	F	Sauerstoffmangel (Hypoxie)	beeinträchtigter Prozess des Atmungssystems: reduzierter Druck des zellulären Sauerstoffs verbunden mit Zyanose, Tachykardie, peripherer Vasokonstriktion, abnehmenden / nachlassenden Atemgeräuschen, Schwindel und geistiger Verwirrtheit
<u>10013909</u>	M	Sauerstoffmaske	Hilfsmittel / Gerät / Vorrichtung zur Beatmung / Atmung
<u>10030845</u>	F	Sauerstoffsättigung im Blut	Status
<u>10013932</u>	M	Sauerstoffschlauch	Schlauch
<u>10039369</u>	IC	Sauerstofftherapie	Sauerstofftherapie
<u>10013921</u>	M	Sauerstofftherapie	Behandlung / Therapie
<u>10013913</u>	M	Sauerstoffzelt	Hilfsmittel / Gerät / Vorrichtung zur Beatmung / Atmung
<u>10019029</u>	M	Saugapparat	Hilfsmittel / Gerät / Vorrichtung zum Transport
<u>10019001</u>	F	saugen	Essen oder Trinken: einziehen von Flüssigkeit mithilfe der Lippenmuskeln und Zunge in den Mund; zum Beispiel Milch aus einer Brust oder Flüssigkeit aus dem Sauger einer Flasche ziehen
<u>10010060</u>	C	Säugling	Einzelperson
<u>10010087</u>	T	Säuglingsalter	Entwicklungsperiode
<u>10031983</u>	IC	Säuglingsmassage	massieren
<u>10037102</u>	IC	Säuglingspflege	Handlung
<u>10010073</u>	F	Säuglingssterberate	Sterberate: Anzahl der Säuglingstode
<u>10019017</u>	F	Saugreflex	Reflex: Säugling entwickelt beim Saugen an der Mutterbrust und dieser Art der Ernährung einen bindenden Anschluss zur Mutter, in dem Kontakt aufgebaut wird, ein Verständnis für die Signale der Mutter entwickelt wird; richtige Anhaftung am Brustwarzenhof, korrektes Saugen und korrekte Platzierung der Zunge, hörbares Schlucken für 5-10 Minuten pro Brust, Brustwarzenhof auslassen wenn gestillt
<u>10033491</u>	F	Säure-Basen Gleichgewicht	wirksamer Prozess des Regulationssystems
<u>10029548</u>	F	Säure-Basen Ungleichgewicht	beeinträchtigter Prozess des Regulationssystems
<u>10033539</u>	DC	Säure-Basen Ungleichgewicht	Säure-Basen Ungleichgewicht
<u>10018260</u>	L	Schädel	Knochen
<u>10005323</u>	L	Schädelhöhle	Körperhohlraum
<u>10046761</u>	DC	Scham	Scham
<u>10017996</u>	F	Scham	negative Emotion: Gefühl des Verlustes des Selbstrespekts verursacht durch das eigene falsche, unehrentvolle oder törichte Verhalten; dieses Gefühl richtet sich an die eigene Person, nicht an andere

<u>10016106</u>	L	Schamregion	Körperregion
<u>10007549</u>	F	Scheinwehenschmerzen	Wehenschmerzen: Unterbauchbeschwerden in der Schwangerschaft, die Uteruskontraktionen zu sein scheinen, die aber nicht in Stärke und Dauer zunehmen und den Gebärmutterhals nicht erweitern
<u>10017563</u>	M	Schere	chirurgisches Hilfsmittel / Gerät / Vorrichtung
<u>10018633</u>	M	Schiene	Hilfsmittel / Gerät / Vorrichtung zur Bewegungseinschränkung
<u>10041399</u>	F	Schlaf	Körperprozess: wiederkehrende Verringerung der Körperaktivität gekennzeichnet durch reduziertes Bewusstsein, nicht wach sein, begleitet von verminderter Aufnahmefähigkeit, herabgesetztem Stoffwechsel, unbewegter Körperhaltung, verminderter Körperaktivität, verminderter aber rasch umkehrbarer Sensitivität gegenüber externen Reizen
<u>10052151</u>	DC	Schlafentzug	beeinträchtigter Schlaf
<u>10018294</u>	F	Schlafwandeln	beeinträchtigter Schlaf: motorische Aktivität während des Schlafes, die gewöhnlich darin gipfelt, dass die Person das Bett verlässt, um herumzugehen, wobei dieser Schlaf von einigen Minuten bis zu einer halben Stunde andauert, es besteht keine Erinnerung an diese Episode beim Aufwachen; oft verbunden mit Müdigkeit, Stress und Angst
<u>10018336</u>	F	Schlangenbissallergie	Allergie
<u>10020216</u>	M	Schlauch	Hilfsmittel / Gerät / Vorrichtung zum Transport
<u>10043042</u>	DC	schlechte manuelle Fertigkeit	Fähigkeit feinmotorische Funktionen auszuführen
<u>10012288</u>	L	Schleimhaut	Bestandteil des Hautsystems: dünne keratinfreie Schichten als natürliche Abdeckung der inneren Oberfläche des Körpers, Überzug von Hohlräumen oder Kanälen, die sich nach außen öffnen, wie etwa die Säumung von Mund, Nase, Vagina, Verdauungsröhren, Atemwegen sowie Genital- und Harntrakt; schützt die darunter liegenden Strukturen, stoßen Schleim aus, welcher die zusammenhängenden Strukturen befeuchtet, Wasser, Salz und andere gelöste Substanzen absorbiert
<u>10019347</u>	F	schlucken	Essen oder Trinken: befördern von Flüssigkeiten und zersetzter Nahrung vom Mund durch Zungen- und Muskelbewegungen durch den Rachen und die Speiseröhre in den Magen
<u>10019352</u>	M	Schluckmethode	Methode
<u>10023130</u>	DC	Schmerz	Schmerz

<u>10013950</u>	F	Schmerz	beeinträchtigte Wahrnehmung: erhöhtes Gefühl von Unbehagen im Körper; subjektiv wird von Leid berichtet; Grimassen, Änderung des Muskeltonus, selbstschützendes Verhalten, Konzentration der Aufmerksamkeit auf einen Punkt, veränderte Zeitwahrnehmung, Rückzug von sozialen Kontakten, beeinträchtigter Gedankenprozess, Ablenkungsverhalten, Ruhelosigkeit und Appetitverlust
<u>10013966</u>	F	Schmerzen bei der Harnausscheidung	Schmerz: Schmerz in der Harnröhre oder Harnblase mit brennendem Gefühl beim Urinieren
<u>10004136</u>	F	Schmerzen bei Gebärmutterhalsenerweiterung	Wehenschmerz: milde bis heftige Beschwerden während der ersten Phase der Wehen
<u>10039590</u>	M	Schmerzexperte	Versorgungsdienstleister
<u>10025831</u>	DC	Schmerzkontrolle	Kontrolle des Schmerzes
<u>10005157</u>	F	Schmerzkontrolle	Kontrolle
<u>10005491</u>	A	schneiden	durchführen: etwas kürzen, entfernen oder teilen
<u>10005462</u>	F	Schnitt	traumatische Wunde: geringfügiger Riss oder Schnitt in Haut und Lederhaut
<u>10018050</u>	F	Schock	beeinträchtigter Körperkreislaufprozess: Kreislaufversagen durch mangelhaften Blutrückfluss zum Herzen mit starker Reduktion der Herzleistung, unzulänglichem Blutfluss, Verlust des Kreislaufvolumens und lebensbedrohlicher zellulärer Funktionsstörung. Dies steht im Zusammenhang mit intensiven Angstzuständen, Schwäche, Schweißausbruch, Kurzatmigkeit, niedrigem Blutdruck, Rhythmusstörungen, Kehlkopfödem, Übelkeit und Diarrhö, dramatischem Abfall des Blutdrucks, kalter Haut, Tachykardie und Oligurie
<u>10006419</u>	F	Schreibstörung / Dysgrafie	motorische Aphasie / Broca-Aphasie: Unfähigkeit, Wörter schriftlich auszudrücken
<u>10017619</u>	A	schrubben	säubern: hart rubbeln, insbesondere mit einer steifen Bürste
<u>10017544</u>	T	Schulalter	Kindesalter
<u>10008603</u>	F	Schuld	negative Emotion: Gefühl, etwas Falsches getan zu haben, innere Werte im Konflikt; Spannungen, wenn die Person unter die eigenen Standards fällt; dieses Gefühl ist an die eigene Personen, nicht an andere, gerichtet
<u>10038219</u>	F	Schuldienst	Dienst
<u>10017537</u>	L	Schule	soziale Struktur: für Bildung und Ausbildung entworfene und gebaute Struktur
<u>10038067</u>	M	Schulgesundheitsdienst	Gesundheitsdienstleistung
<u>10041174</u>	L	Schulter	Körperregion
<u>10006572</u>	F	Schulungsdienst	Dienst: Vorhaben, die auf Wissenserwerb, -erhalt, und -verbesserung zielen und beruflich, handwerkliche und künstlerische Fähigkeiten entwickeln

<u>10008619</u>	F	Schusswunde	traumatische Wunde: Wunde verursacht durch einen Schuss aus einer Feuerwaffe, wird in Eintrittswunde, Austrittswunde und Wundenbahn klassifiziert. Der Effekt von Eintrittswunden auf das Gewebe ist unterschiedlich, z.B. der Aufprall der Kugel alleine oder Verbrennungen vom Schießpulver, abhängig von der Entfernung, aus welcher der Schuss abgefeuert wurde. Eine Kugel kann sich durch den menschlichen Körper hindurchbohren, im Körper stecken bleiben, die Körperoberfläche verletzen oder über die Hautoberfläche reiben, abhängig von der Schussentfernung, Kugelwinkel und Körperwinkel
<u>10018045</u>	F	Schüttelfrost	Temperaturregulation: unwillkürliches Zittern mit Muskelkontraktionen oder durch Kälte hervorgerufene Zuckungen; verbunden mit dem Absinken der Körpertemperatur unter den Normalwert; Nebenwirkung einer Anästhesie oder Kälteschauer bei Fieber
<u>10015903</u>	IC	schützen der Patientenakte und des (Patienten-)Eigentums	beschützen / schützen
<u>10015919</u>	IC	schützen der Patientenrechte	beschützen / schützen
<u>10015886</u>	IC	schützen des Patienten vor Beginn der Operation	beschützen / schützen
<u>10015893</u>	IC	schützen des Patienten während neurochirurgischen Eingriffs	beschützen / schützen
<u>10026381</u>	IC	schützen des religiösen Glaubens	beschützen / schützen
<u>10026368</u>	IC	schützen von kulturellen Glauben	beschützen / schützen
<u>10022880</u>	DC	Schwäche	körperliche Schwäche
<u>10024897</u>	F	Schwäche	beeinträchtigter Status
<u>10015421</u>	F	Schwangerschaft	Prozess des Fortpflanzungssystems: Zustand des Wachsens und Nährens eines sich im weiblichen Körper entwickelnden Fötus Dieser Zustand dauert rund 266 Tage von der Befruchtung bis zur Geburt. Die Schwangerschaft ist ein normaler, gesunder Zustand, beinhaltet jedoch unumgängliche Veränderungen von Körperfunktionen. Der Beginn einer Schwangerschaft wird durch Einstellen der Menstruation, morgendliche Übelkeit, Vergrößerung der Brüste und Pigmentierung der Brustwarzen angedeutet
<u>10025213</u>	IC	Schwangerschaftsverhütung	vorbeugen / verhindern: Maßnahmen zur Verhinderung des Familienzuwachses wie auch Strategien zur Verhinderung einer Geburt
<u>10014449</u>	F	Schweiß	Körpersubstanz
<u>10006932</u>	F	Schwellung	Körperprozess
<u>10025849</u>	J	Schweregrad	Zustand
<u>10021653</u>	C	Schwester	Geschwister
<u>10001120</u>	DC	Schwierigkeiten bei der Bewältigung	beeinträchtigter Prozess der Bewältigung
<u>10040731</u>	DC	Schwierigkeiten bei der Bewältigung von Schmerz	Bewältigung von Schmerz
<u>10004865</u>	F	Schwierigkeiten der Rolle	Rollenprozess

<u>10001098</u>	DC	Schwierigkeiten zu Stillen	Stillen
<u>10045584</u>	DC	Schwindelgefühl	Schwindelgefühl
<u>10006160</u>	F	Schwindelgefühl	beeinträchtigte Wahrnehmung: Gefühl von Mattigkeit oder das Gefühl unfähig zu sein, ein normales Gleichgewicht in stehender oder sitzender Position aufrecht zu erhalten. Verbunden mit Verwirrtheit, Erbrechen und Schwäche.
<u>10040160</u>	DC	sediert	Sedierung
<u>10040156</u>	F	Sedierung	Status
<u>10018614</u>	F	seelischer Status	Status
<u>10001652</u>	DC	seelisches Leid	seelisches Leid
<u>10018358</u>	M	Seife	Material
<u>10017626</u>	F	Sekretionsprozess	Körperprozess: Abgabe von Hormonen, chemischen Stoffen oder flüssigen Substanzen aus Drüsen für einen bestimmten Zweck in einen Hohlraum, ein Organ oder das Blut oder auf die Oberfläche der Haut
<u>10017814</u>	F	selbst die Toilette benutzen	die Toilette benutzen
<u>10017753</u>	F	selbständiges Zurechtmachen (u.a. Haare, Nägel und Zähne zu pflegen)	sich zurechtmachen (u.a. Haare, Nägel und Zähne zu pflegen)
<u>10037670</u>	F	Selbstauskunft	Verhalten: offenlegen von Information durch verbale oder schriftliche Mitteilung
<u>10052146</u>	F	Selbstbeobachtung	durchführen
<u>10038760</u>	F	Selbsthilfeberatungsdienst	sozialer Dienst / gemeinnützige Arbeit
<u>10019135</u>	M	Selbsthilfegruppentherapie	Gruppenbehandlung / -therapie
<u>10017690</u>	F	Selbstkontrolle	Willensäußerung: Veranlagung, für den Lebenserhalt Sorge tragen, um sich selbst in Gang zu halten, um mit den notwendigen eigenen und intimen Bedürfnissen und Lebensaktivitäten umzugehen
<u>10046837</u>	F	Selbstmanagement	Eigenaktivität
<u>10046844</u>	F	Selbstmanagement der Erkrankung	Selbstmanagement
<u>10046859</u>	F	Selbstmanagement der Symptome	Selbstmanagement
<u>10035255</u>	F	Selbstmanagement des Risikos für Erkrankung	Selbstmanagement der Erkrankung
<u>10017661</u>	F	Selbstpflege	Eigenaktivität: für den Lebenserhalt Sorge tragen, um sich selbst in Gang zu halten, um mit den notwendigen eigenen und intimen Bedürfnissen und Lebensaktivitäten umzugehen
<u>10032742</u>	F	Selbstpflege der Haut	Selbstpflege
<u>10023410</u>	DC	Selbstpflegedefizit	Fähigkeit Selbstpflege durchzuführen
<u>10019072</u>	F	Selbsttötung	selbstverletzendes Verhalten: suizidale Aktivitäten, welche zum eigenen Tod führen
<u>10051691</u>	A	Selbsttransfusion	transfundieren
<u>10017711</u>	F	Selbstunterhaltung	unterhalten: für Aktivitäten sorgen, die Unterhaltung, Ablenkung, Anreize und Entspannung zum Zweck haben
<u>10027424</u>	DC	selbstverletzendes Verhalten	selbstverletzendes Verhalten
<u>10017707</u>	F	selbstverletzendes Verhalten	beeinträchtigt Verhalten: durchführen von selbstinitiierten Aktivitäten, die selbstverletzend oder selbstschädigend sind; gegen sich selbst gerichtete Gewalt

<u>10017776</u>	F	Selbstverständnis	Glaube: Muster, Wahrnehmungen oder Überzeugungen von sich selbst
<u>10001623</u>	DC	Selbstverstümmelung	Selbstverstümmelung
<u>10017795</u>	F	Selbstverstümmelung	selbstverletzendes Verhalten: selbst zugefügte aber nicht tödliche Verletzungen mit Gewebeschäden, wie etwa Schnitt- oder Brandwunden, mit dem Zweck, sich selbst Schmerzen zuzufügen, oder Ängste abzubauen
<u>10029446</u>	DC	Selbstwahrnehmung	Selbstwahrnehmung
<u>10017642</u>	F	Selbstwahrnehmung	Bewusstheit: Realisieren der eigenen Veranlagungen, Handlungen beizubehalten oder abzulegen, d.h. sich über eine Handlung zuerst im Klaren sein
<u>10017724</u>	F	Selbstwertgefühl	Selbstverständnis: Meinung von sich selbst und Betrachtung des eigenen Werts und der eigenen Fähigkeiten; Verbalisierung dessen, was die Person über sich selbst glaubt; Vertrauen in die eigene Person, Verbalisierung der Eigenakzeptanz und der Eigenlimitierung; das negative Bild der eigenen Person herausfordern; Zulassen von Lob, Ermutigung und konstruktiver Kritik
<u>10025672</u>	DC	Selbstwirksamkeit	Selbstwirksamkeit
<u>10024911</u>	F	Selbstwirksamkeit	Glaube
<u>10011455</u>	A	senken	lagern: den gesamten Körper oder Teile des Körpers herablassen oder herunterlassen
<u>10003152</u>	F	Senkungsschmerz	Wehenschmerzen: milde bis heftige Beschwerden während der zweiten Phase der Wehen mit konstanter Beschwerdedauer bis zur vollständigen Gebärmutterhalserweiterung
<u>10017091</u>	F	Sensibilität	Status: Reaktionen auf einen Stimulus
<u>10047025</u>	DC	sensorische Aphasie / Wernicke-Aphasie	sensorische Aphasie / Wernicke-Aphasie
<u>10009893</u>	F	sensorische Aphasie / Wernicke-Aphasie	Aphasie: Störungen des Sprach- und Wortverständnisses
<u>10024035</u>	F	sensorische Fähigkeit	Fähigkeit
<u>10051403</u>	IC	sensorische Stimulationstherapie	sensorische Stimulationstherapie
<u>10051398</u>	M	sensorische Stimulationstherapie	Behandlung / Therapie
<u>10017867</u>	F	sensorisches System	Körpersystem
<u>10017898</u>	F	septischer Schock	Schock: rasches Versagen des peripheren Kreislaufs verursacht durch eine massive Infektion begleitet von Eiter und Bazillensepsis
<u>10035054</u>	DC	Serum-Bilirubin innerhalb normaler Grenzen	wirksamer Bilirubinspiegel
<u>10011354</u>	A	setzen von Grenzen	beschränken: ein Verhalten abgrenzen oder einschränken
<u>10017977</u>	F	Sexualprozess	Prozess des Fortpflanzungssystems: Fähigkeit Sexualverkehr zu haben
<u>10017949</u>	F	Sexualverhalten	Verhalten

<u>10017954</u>	F	sexuelle Belästigung	aggressives Verhalten: sexuell motivierte körperliche oder verbale Missbrauchshandlungen von einer Person oder mehreren Personen; Machtausübung und Einschränkung der Rechte des Opfers auf gleiche Chancen, Privatsphäre und das Ausbleiben von Körperverletzung
<u>10017983</u>	F	sexuelle Erholung	Erholung
<u>10008425</u>	A	sich an- / ausziehen	Hygiene
<u>10005017</u>	A	sich beraten lassen	in Beziehung setzen: Rat suchen, Informationen einholen, Ideen austauschen und gemeinsam überlegen
<u>10015575</u>	A	sich bereit stellen	in Beziehung setzen: sich in schwierigen Zeiten zur Verfügung stellen
<u>10017748</u>	F	sich selbst an- oder ausziehen	sich an- / ausziehen
<u>10017822</u>	F	sich selbst transferieren (übersetzen)	transferieren (übersetzen)
<u>10047444</u>	DC	sich vermindernde Verzweiflung	Verzweiflung
<u>10043159</u>	IC	sich vom Apotheker über generische Medikation beraten lassen	sich beraten lassen
<u>10005029</u>	IC	sich vom Gesundheitsdienstleister beraten lassen	sich beraten lassen
<u>10043233</u>	IC	sich vom Gesundheitsdienstleister über Nebenwirkung der Medikation beraten lassen	sich beraten lassen
<u>10021816</u>	IC	sich vom häuslichen Pflegedienst beraten lassen	sich beraten lassen
<u>10024331</u>	IC	sich zum Schmerzmanagement beraten lassen	sich beraten lassen
<u>10008528</u>	A	sich zurechtmachen (u.a. Haare, Nägel und Zähne zu pflegen)	Hygiene: Bürsten und andere Arten, auf Haare und Nägel zu achten und zu sorgen
<u>10032676</u>	F	Sicherheit	Status
<u>10017441</u>	F	Sicherheit	Rolle: Sicher sein, Frei von Gefahr, Risiko oder Verletzung
<u>10032682</u>	F	Sicherheit bei Hilfsmittel / Gerät / Vorrichtung	Sicherheit
<u>10017439</u>	A	Sicherheitsmaßnahme	beschützen / schützen: Handlungen, die zur Vorbeugung und Vermeidung von Unfällen, Gefahren oder Gefährdungen beitragen; Aktivitäten zur Instandhaltung der Umweltsicherheit, in Zusammenhang mit dem Gebrauch von Schutzvorrichtungen wie beispielsweise Handschuhen und Helmen
<u>10052167</u>	IC	Sicherstellung der richtigen Medikation bei Übergängen im Behandlungsprozess	handhaben von medikamentöser Verordnung
<u>10018124</u>	F	Sicht	Wahrnehmung: Fähigkeit zu sehen aufgrund von Reaktionen auf Reize von Sehorganen
<u>10024042</u>	F	Sinneswahrnehmung	Wahrnehmung
<u>10018202</u>	T	Situation	Prozess
<u>10000844</u>	DC	situativ herabgesetztes Selbstwertgefühl	herabgesetztes Selbstwertgefühl
<u>10018195</u>	F	sitzen	senken: bewegen und verlagern des Körpers in eine aufrechte Sitzposition von einer liegenden oder stehenden Position

<u>10043298</u>	DC	Sodbrennen	Sodbrennen
<u>10043280</u>	F	Sodbrennen	beeinträchtigtter Prozess des Gastrointestinalsystems
<u>10042915</u>	F	Sohlendruck	Druck
<u>10040141</u>	DC	Somnolenz	Somnolenz
<u>10018512</u>	F	Somnolenz (Benommenheit)	beeinträchtigttes Bewusstsein: krankhafte Schläfrigkeit und unnatürliche Benommenheit
<u>10019086</u>	F	Sonnenlicht	Strahlung: Licht, erfahrbare und vitalisierende Energiequelle des Sonnensystems; beeinflusst das Leben und die Entwicklung von Menschen
<u>10019713</u>	F	Soor	Infektion: weißlicher Belag in Zusammenhang mit Pilzinfektion, weißlichen Flecken oder flachen Geschwüren
<u>10002911</u>	A	sorgen	Handlung: betroffen sein über, sich sorgen um, achtgeben auf jemanden oder etwas
<u>10024088</u>	M	Sozialarbeiterin / Sozialarbeiter	Versorgungsdienstleister
<u>10001647</u>	DC	soziale Isolation	soziale Isolation
<u>10018423</u>	L	soziale Struktur	Artefakt
<u>10024074</u>	F	soziale Unterstützung	Phänomen
<u>10018434</u>	F	soziale Unterstützung	unterstützen
<u>10027359</u>	F	sozialer Dienst / gemeinnützige Arbeit	Dienst
<u>10018406</u>	F	sozialer Prozess	Prozess: Prozess, durch welchen Einzelpersonen lernen, in Übereinstimmung mit Erwartungen und Standards einer Gruppe oder Gesellschaft zu leben; Aneignen von Glauben, Gewohnheiten, Werten und akzeptierten Verhaltensformen durch Nachahmung, familiäre Interaktionen und Bildungssysteme; Abläufe, durch welche die Gesellschaft Einzelpersonen integriert
<u>10018362</u>	F	sozialer Zusammenhalt	sozialer Prozess: ein Prozess oder ein (demonstrativer) Akt des Zusammenbleibens
<u>10018391</u>	F	sozialisieren	interaktives Verhalten: gegenseitiger sozialer Austausch, Beteiligung an gesellschaftlichen Aktivitäten
<u>10018520</u>	F	Spastik	beeinträchtigtter Prozess des Muskelskelettsystems: unkontrolliertes Zusammenziehen der Skelettmuskeln, erhöhter Muskeltonus, steife Muskeln und unbeholfene Bewegungen
<u>10017456</u>	L	Speicheldrüse	Bestandteil des Magen-Darm-Systems: eines von drei Drüsenpaaren, welche serumhaltige Flüssigkeiten und schleimige Abscheidungen in den Mund absondern, um zum Verdauungsprozess beizutragen
<u>10017460</u>	F	Speichelfluss	Sekretionsprozess: Prozess der Synthese und der Sekretion von Speichel von den Speichel- und mukösen Drüsen in den Mund, enthält Wasser, Schleim, Salze und das Verdauungsenzym Ptyalin; Speichel dient zum Feuchthalten der Mundhöhle, zum Einleiten der Verdauung der Stärke und zur Unterstützung beim Kauen und Schlucken der Nahrung

<u>10014669</u>	F	Spiel in der Rolle	Muße: interagieren in spontanen oder organisierten Spielaktivitäten, an Spielen teilnehmen, sich selbst im Amüsieren ergehen; vorzugsweise in der kindlichen Entwicklung
<u>10039629</u>	IC	Spieltherapie	Spieltherapie
<u>10014676</u>	M	Spieltherapie	Behandlung / Therapie
<u>10040777</u>	F	Spielverhalten	Verhalten
<u>10019914</u>	M	Spielzeug	Hilfsmittel / Gerät / Vorrichtung zur Freizeitgestaltung
<u>10018605</u>	F	spirituelle Rolle	Rollenprozess
<u>10027033</u>	F	spirituelle Unterstützung	Phänomen
<u>10018577</u>	F	spiritueller Glaube	Glaube: persönliche Überzeugung und Gesinnung; Taten unter Berücksichtigung der Lebensprinzipien, die die eigene biologische und psychosoziale Natur durchdringen, integrieren und überschreiten, beizubehalten und abzulegen
<u>10018596</u>	F	spiritueller Prozess	Prozess
<u>10018583</u>	F	spirituelles Leid	Leid: Zerrissenheit im eigenen Glauben über das Leben, Fragen über den Sinn des Lebens, im Zusammenhang mit der In Frage Stellung des eigenen Leidens; Trennung von religiösen oder kulturellen Zugehörigkeiten, Änderung im Glauben oder Wertesystem, Gefühle intensiven Leids und Ärger über eine Gottheit
<u>10018565</u>	F	spirituelles Verhalten	Verhalten
<u>10008140</u>	F	Spitzfußstellung	beeinträchtigter Prozess des Muskelskelettsystems: Neigung der Fußsohle nach unten, Beugung des Knöchelgelenks in Richtung Fußsohle, Fußsohle fällt ab, Nachschleifen des Fußes, Unfähigkeit beim Gehen mit dem Fuß den Boden zu berühren, Gehen auf Zehenspitzen, Fuß kann nicht in normaler Stellung oder Dorsalflexion / nach rückwärts gebeugter Stellung gehalten werden, in Zusammenhang mit lang andauernder Bettruhe ohne richtige Positionierung (des Beines) und Druck von schwerer Bettwäsche auf den Fuß
<u>10018651</u>	F	spontane Atmung	Atmung
<u>10018646</u>	F	spontane Schwangerschaftsunterbrechung	Schwangerschaftsunterbrechung: Vorkommen ohne offenkundige Ursache oder Intervention
<u>10018554</u>	M	Sprach- / Sprechtrainingsmethode	Methode
<u>10051322</u>	IC	Sprachtherapie	Sprachtherapie
<u>10051314</u>	M	Sprachtherapie	Behandlung / Therapie
<u>10044565</u>	M	Sprachtherapiedienst	Gesundheitsdienstleistung
<u>10018701</u>	M	Spray	Material
<u>10019436</u>	A	sprechen	Kommunikation: mittels gesprochener Sprache Gespräche führen, Wörter artikulieren
<u>10010883</u>	A	spülen	waschen: etwas unter ständigem Flüssigkeitsstrom auswaschen
<u>10041188</u>	IC	spülen der Blase	spülen
<u>10040474</u>	IC	spülen des Kolostoma	spülen
<u>10018717</u>	F	Sputum	Körpersekret

<u>10018729</u>	A	stabilisieren	aufrechterhalten: etwas so machen, dass Veränderungen unwahrscheinlich sind
<u>10025877</u>	J	stark	Schweregrad
<u>10018793</u>	F	Status	Merkmal: Zustand einer Person in Relation zu anderen, die relative Position einer Person
<u>10031210</u>	F	Status der Beschäftigung / Arbeit	Status
<u>10019750</u>	F	Status der Gewebedurchblutung	Status
<u>10006398</u>	F	Staub	Material: kleine, feine, leichte, sicht- oder unsichtbare Partikel in der Luft und auf Oberflächen, leicht aufzuwirbeln durch Luftzug und dem Bewegen
<u>10004952</u>	F	Stauung	beeinträchtigter Status: massive Ansammlung von Blut oder Flüssigkeiten in einem Teil des Körpers
<u>10018755</u>	F	stehen	heben: bewegen und verlagern des Körpers in eine aufrechte stehende Position
<u>10006945</u>	A	steigern	fördern: etwas von bereits guter Qualität erhöhen, intensivieren oder verbessern
<u>10009961</u>	A	steigern / erhöhen	verändern: etwas richten / anpassen, um das erwünschte Ergebnis zu erzielen: mehr
<u>10011401</u>	L	Steinschnittlage	Körperposition
<u>10006403</u>	F	sterben	Körperprozess: langsame oder plötzliche Verminderung der Körperprozesse führen zum Lebensende
<u>10005573</u>	F	Sterberate	Rate: Anzahl der Todesfälle in einer ausgewählten Population und geografischen Region
<u>10018826</u>	A	sterilisieren	säubern: etwas von Mikroorganismen befreien
<u>10005142</u>	A	steuern	organisieren: Regulieren oder Aufrechterhalten von Funktionen oder Handlungen
<u>10016147</u>	F	Stichwunde	traumatische Wunde: Wunde, bei der die Haut durchbohrt wurde durch einen spitzen, scharfen Gegenstand
<u>10022782</u>	DC	Stigma	Stigma
<u>10018835</u>	F	Stigma	beeinträchtigter Glaube: mit anderen Personen Ungnade oder Schande aufgrund eines Unterscheidungsmerkmals verbinden; oft in Verbindung mit psychischer Erkrankung, körperlicher Behinderung, Religion oder einer Vorgeschichte kriminellen Verhaltens
<u>10003645</u>	F	stillen	Ess- oder Trinkmuster: Ernährung des Säuglings durch Stillen
<u>10039471</u>	M	Stillgruppe	Selbsthilfegruppentherapie
<u>10038597</u>	F	Stillplan	Plan
<u>10039463</u>	M	Stillschulung	Gesundheits-Schulungsdienst
<u>10036241</u>	F	Stimmung	psychologischer Status
<u>10035792</u>	DC	Stimmungsgleichgewicht	Stimmungsgleichgewicht
<u>10035785</u>	F	Stimmungsgleichgewicht	Stimmung
<u>10018842</u>	A	stimulieren	durchführen: etwas anregen oder erregen
<u>10051627</u>	IC	stimulieren des Neugeborenen	stimulieren
<u>10008172</u>	L	Stirn	Körperregion

<u>10012005</u>	F	Stoffwechsel	Ansammlung von Körperprozessen: Summe aller chemischen Prozesse, deren Ergebnis Wachstum, Energieherstellung, Ausscheidung von Abfallprodukten und Regulierung der Körperfunktionen in Verbindung mit der Verteilung von Nährstoffen im Blut nach der Verdauung ist; erhöhter Stoffwechsel wird erzielt durch körperliche Betätigung, erhöhter Körpertemperatur, hormoneller Aktivität und Verdauung
<u>10015727</u>	F	Stolz	Emotion: Hochgefühl und Zufriedenheit über Errungenschaften, Qualitäten oder Besitztümer, die jemandem Ehre machen; Meinung über eigenen Wert und Wichtigkeit
<u>10013847</u>	M	Stoma	Operation
<u>10018857</u>	L	Stoma	Körperöffnung
<u>10032788</u>	IC	Stomapflege	Handlung
<u>10032790</u>	F	Stomapflegeverordnung	Verordnung
<u>10022898</u>	DC	Störung des Gedeihens	Fähigkeit zu gedeihen
<u>10018944</u>	F	Stottern	Dysphasie: krampfartige Ausdrucksweise von Wörtern; exzessive Verzögerungen mit sich bringend, Stocken und Wiederholung der gleichen Silben und verlängerte Laute in Zusammenhang mit Verletzungen der Organe zur Artikulation, zerebralen und neuromuskulären Defekte oder emotionalen Bedingungen
<u>10016272</u>	F	Strahlenbelastung	Strahlung
<u>10016293</u>	M	Strahlentherapie	Behandlung / Therapie
<u>10016264</u>	F	Strahlung	Umweltprozess: Ausstrahlung von Energie als elektromagnetische Wellen oder als sich bewegende Partikel; beeinflussen das Leben und die Entwicklung von Menschen
<u>10017313</u>	L	Straße	Konstruktion: Strecke oder Weg zur Benutzung durch Kraftfahrzeuge oder Menschen zum Zwecke des Reisens
<u>10025437</u>	C	Straßenkind	Kind: rechtlich Minderjährige / r; ein Ausreißer / Ausreißerin; ein (Voll)Waise und / oder ein verlassenes Kind; ein überlebendes Kind; unzulänglich beschützt, beaufsichtigt oder geführt durch verantwortliche Erwachsene; oft in Zusammenhang mit mangelndem Schulbesuch, Konfrontation mit Bedrohungen aus der Umwelt, Gewalt, Missbrauch und begrenztem oder fehlendem Kontakt zu Familienmitgliedern
<u>10025416</u>	C	Straßenkinder	Gruppe

<u>10018888</u>	F	Stress / Belastung	beeinträchtigt Status: Verspannungsgefühl und Unruhe in einem Ausmaß, dass normale körperliche und geistige Funktionen nicht möglich sind; Gefühl von Unbehagen in Verbindung mit unangenehmen Erfahrungen, in Zusammenhang stehend mit Schmerzen, körperlichem und geistigem Müdigkeitsgefühl, Störung des Körper- oder Geisteszustands einer Person
<u>10026797</u>	DC	Stressinkontinenz	Stressinkontinenz
<u>10026869</u>	F	Stressinkontinenz	Harninkontinenz: unwillkürlicher Verlust geringer Harnmengen (wie Tröpfeln von Harn), der bei gesteigertem Druck im Bauch auftritt, oft in Verbindung mit Niesen, Lachen, Heben, Hopsen / Hüpfen, Rennen und Bewegung
<u>10006643</u>	F	Stromverletzung	Verletzung
<u>10018916</u>	L	Struktur	Einheit / Entität
<u>10027718</u>	DC	Stuhlinkontinenz	Stuhlinkontinenz
<u>10027702</u>	F	Stuhlinkontinenz	Stuhlinkontinenz: unwillkürliches, unkontrolliertes Ausscheiden und Ausstoßen von Stuhl
<u>10027741</u>	DC	Stuhlkontinenz	Stuhlkontinenz
<u>10027699</u>	F	Stuhlkontinenz	Stuhlstatus
<u>10027681</u>	F	Stuhlstatus	Status
<u>10018937</u>	F	Stupor (Benommenheit)	beeinträchtigt Bewusstsein: Tiefschlaf mit Schmerzempfinden
<u>10029405</u>	DC	Sturz	Sturz
<u>10007512</u>	F	Sturz	Ereignis oder Episode
<u>10041518</u>	M	Sturzalarm	Alarm
<u>10038513</u>	F	sturzbedingte Verletzung	Verletzung
<u>10037708</u>	F	Sturzfrequenz	Rate
<u>10040187</u>	M	Sturzprävention	Behandlung / Therapie
<u>10040211</u>	IC	Sturzprävention	Sturzprävention
<u>10018959</u>	L	Subarachnoidalraum	Körperhohlraum
<u>10018963</u>	L	subkutan / subkutaner Zugang	Körperzugang
<u>10024090</u>	M	subkutane Injektionsmethode	Injektionsmethode
<u>10041436</u>	M	subkutaner Venenport	Hilfsmittel / Gerät / Vorrichtung zur Infusion
<u>10018971</u>	L	subkutanes Gewebe	Bestandteil des Hautsystems
<u>10018985</u>	L	sublingual / Zugang unter der Zunge	Körperzugang
<u>10019064</u>	F	Suffokation (Ersticken)	beeinträchtigt Prozess des Atmungssystems: Störung beim Luft holen, Stillstand der Atmung und Asphyxie
<u>10022795</u>	DC	Suizidgedanken	Suizidgedanken
<u>10024100</u>	F	Suizidgedanken	beeinträchtigte Erkenntnis
<u>10019368</u>	F	Symptom	Phänomen: Veränderung im Körper, subjektive Erfahrung der Veränderung von körperlicher Empfindung, Funktion oder Auftreten
<u>10038702</u>	F	Symptom einer Entwöhnung	Symptom
<u>10019375</u>	F	Symptom einer Infektion	Symptom
<u>10019381</u>	F	Symptome einer Rolle	Rolle
<u>10025820</u>	DC	Symptomkontrolle	Symptomkontrolle
<u>10025812</u>	F	Symptomkontrolle	Kontrolle
<u>10039947</u>	DC	Symptome einer Entwöhnung	Symptome einer Entwöhnung
<u>10043246</u>	L	systemische Vene	Vene

<u>10022247</u>	DC	Tabakmissbrauch	Tabakmissbrauch
<u>10019766</u>	F	Tabakmissbrauch	Missbrauch von Substanzen: Missbrauch von Tabak
<u>10014598</u>	M	Tablettendispenser	Hilfsmittel / Gerät / Vorrichtung zum Transport
<u>10043570</u>	M	Tablettendispenser mit Erinnerungsfunktion	Tablettendispenser
<u>10019404</u>	F	Tabu	Glaube: Verbot der Nutzung, Verbindung mit oder Benennung einer Sache; oft in Zusammenhang mit der Vermeidung spezifischer Nahrungsmittel oder Verhaltensweisen
<u>10027288</u>	DC	Tachykardie	Tachykardie
<u>10019415</u>	F	Tachykardie	Arrhythmie: schneller Herzschlag, abnormal rasche Herzfrequenz eines Erwachsenen mit mehr als 100 Schlägen pro Minute
<u>10005502</u>	T	Tag	Zeitpunkt oder Zeitintervall
<u>10005518</u>	L	Tageszentrum	soziale Struktur
<u>10005525</u>	L	Tageszentrum für Erwachsene	Tageszentrum
<u>10005541</u>	L	Tageszentrum für Senioren	Tageszentrum
<u>10019443</u>	M	Tampon	Hilfsmittel / Gerät / Vorrichtung zum Aufnehmen oder Sammeln von Ausscheidungen
<u>10000420</u>	J	tatsächlich	Potential: tatsächlich als Fakten oder Realität existierend
<u>10004812</u>	F	Teilhabe / Beteiligung der Gemeinde	Teilhabe / Beteiligung: eingebunden in Planung, Organisation, Umsetzung und Problemlösung für die Gemeinde
<u>10019539</u>	M	Telefon	Hilfsmittel / Gerät / Vorrichtung zur Kommunikation
<u>10019556</u>	F	Temperatur	physisches Maß
<u>10019644</u>	F	Temperaturregulation	Prozess des Regulationssystems: Steuerung der Wärmeerzeugung und Wärmeabgabe durch einen physiologischen Mechanismus aktiviert durch den Hypothalamus, die Haut und die Körpertemperatur
<u>10019560</u>	F	Tendenz	Status
<u>10001675</u>	DC	Tendenz umherzuschweifen / umherzuwandern	Tendenz umherzuschweifen / umherzuwandern
<u>10019573</u>	F	Tendenz umherzuschweifen / umherzuwandern	Tendenz
<u>10002486</u>	T	Termin	Ereignis oder Episode
<u>10038815</u>	T	Termin für die Rauchentwöhnung	Ereignis oder Episode
<u>10019594</u>	A	testen	evaluieren: jemanden oder etwas erproben oder einen Versuch / eine Studie machen
<u>10019616</u>	F	Testergebnis	Ergebnis
<u>10046197</u>	M	Therapie bei Gewalt gegen den Partner	Behandlung / Therapie
<u>10044963</u>	IC	Therapie bei Gewalt gegen den Partner	Therapie bei Gewalt gegen den Partner
<u>10051276</u>	M	Therapie für betriebliche Gesundheitspflege und Arbeitsschutz	Behandlung / Therapie
<u>10051282</u>	IC	Therapie für betriebliche Gesundheitspflege und Arbeitsschutz	Therapie für betriebliche Gesundheitspflege und Arbeitsschutz
<u>10041750</u>	M	Therapie in der Handhabung von Wut und Zorn	Behandlung / Therapie

<u>10036260</u>	IC	Therapie zur Handhabung von Wut und Zorn	Therapie zur Handhabung von Wut und Zorn
<u>10041086</u>	IC	Therapie zur Rauchentwöhnung	Therapie zur Rauchentwöhnung
<u>10019692</u>	L	Thorax	Körperregion
<u>10004221</u>	M	Thoraxbehandlung	Behandlung / Therapie
<u>10004232</u>	M	Thoraxdrain	Schlauch
<u>10027495</u>	F	tiefe Venenthrombose	beeinträchtigter Gefäßprozess
<u>10002331</u>	F	Tier	Organismus: lebendes Wesen mit der Fähigkeit der Sinnesempfindung und der Macht der willkürlichen Bewegung
<u>10005560</u>	F	Tod	Ereignis oder Episode
<u>10041017</u>	DC	Todesangst	Todesangst
<u>10041001</u>	F	Todesangst	Angst
<u>10036370</u>	DC	Toleranz der Diät	Toleranz der Diät
<u>10036362</u>	F	Toleranz der Diät	positiver Status
<u>10033157</u>	L	topisch / Zugang am Wirkungsort einer Anwendung oder Medikament	Körperzugang
<u>10019869</u>	F	Tornado	Naturkatastrophe: gewaltig wirbelnder Wind begleitet durch eine rasch rotierende trichterförmige Wolke, die normalerweise alles entlang ihres engen Pfades zerstört; beeinflusst das Leben und die Entwicklung von Menschen
<u>10019876</u>	J	total	Ausmaß
<u>10026876</u>	F	totale Harninkontinenz	Harninkontinenz
<u>10033161</u>	IC	Tracheostomapflege	Handlung
<u>10019933</u>	L	Tracheostomie	Stoma
<u>10019951</u>	M	Tracheotomie	Operation
<u>10019980</u>	F	Tradition	Glaube: Bräuche, Regeln, Rituale, Symbole und Mythen, die mündlich oder in der Praxis von einer Generation zur nächsten weitergegeben werden und die als Mittel zur Generationen überspannenden Einheit und Geschichtsbildung dienen
<u>10038005</u>	F	Tradition in Verbindung mit Sterben und Tod	Tradition
<u>10039143</u>	IC	traditionelle Behandlung / Therapie	traditionelle Behandlung / Therapie
<u>10019998</u>	M	traditionelle Behandlung / Therapie	Behandlung / Therapie: kulturbezogene Praktiken der Gesundheitsfürsorge, basierend auf Tradition, Religion, Leitung durch Vorfahren oder spirituelle Führung; verschiedenartige Glauben für den Grund der Krankheit; Verwendung verschiedener einheimischen Methoden der Bewertung und Behandlung mit einem naturalistischen, spirituellen, psychischen oder metaphysischen Zugang; kann kurativer, vorbeugender, beschützender oder wiederherstellender Natur sein
<u>10020007</u>	A	trainieren / anlernen	instruieren / belehren: die Fähigkeiten von jemandem oder die Funktion von etwas (weiter)entwickeln
<u>10033142</u>	A	trainieren / anlernen der Toilettenbenutzung	trainieren / anlernen
<u>10044764</u>	IC	Traktionsbehandlung	Traktionsbehandlung
<u>10044755</u>	M	Traktionsbehandlung	Behandlung / Therapie

<u>1000204</u>	F	Transferfähigkeit	Fähigkeit: Vermögen, den Körper zwischen der einen und anderen Örtlichkeit hin und her zu bewegen
<u>1002030</u>	A	transferieren (übersetzen)	lagern: jemanden oder etwas von einem Ort zum anderen bewegen
<u>10033188</u>	IC	transferieren des Patienten	transferieren (übersetzen)
<u>10030074</u>	DC	Transferverletzung	Transferverletzung
<u>10051670</u>	A	transfundieren	durchführen
<u>10020011</u>	L	transkutan / transdermalen Zugang	Körperzugang
<u>10020053</u>	M	Transplantation	Operation
<u>10020069</u>	F	Transportdienst	Dienst: Bereitstellung von geeigneten, verfügbaren und leistbaren Transportmitteln für Menschen
<u>10020076</u>	A	transportieren	durchführen: von einem Ort zum anderen tragen oder bewegen
<u>10020095</u>	IC	transportieren des Patienten	transportieren
<u>10033190</u>	A	transportieren von Hilfsmittel / Gerät / Vorrichtung	transportieren
<u>10012261</u>	F	Trauer	Psychologische Reaktion: Prozess um Kummer aufzulösen; emotionale Reaktion, die bei der Bewältigung von großem persönlichem Verlust hilft; Gefühle extremer Betrübnis oder schmerzlichen Verlusts werden durch Trauer verarbeitet, die bewusste Arbeit mit Emotionen und Reaktionen auf Kummer
<u>10008516</u>	F	Trauerreaktion (Kummer)	Emotion: Gefühl von Betrübnis in Verbindung mit erwartetem oder tatsächlichem Verlust oder Tod; Schock und Unglaube (Schockphase); Erschöpfung, extreme Müdigkeit und Lethargie, mentale Qualen, Reaktion auf schmerzlichen Verlust und Trauer, Weinen oder Schluchzen, Alarmiertheit, Unglaube, Verleugnung, Ärger (Reaktionsphase); Anpassung, Akzeptanz, Reorientierung, Ausdrücken von Verlustgefühlen, Akzeptanz der Realität des Verlusts, Ausbleiben von somatischem Stress, Ausdrücken positiver Erwartungen an die Zukunft (Akzeptanzphase)
<u>10038482</u>	DC	Trauerreaktion der Familie	Trauerreaktion (Kummer) der Familie
<u>10038476</u>	F	Trauerreaktion der Familie	Trauerreaktion (Kummer)
<u>10020105</u>	F	Trauma	pathologischer Prozess
<u>10020114</u>	F	Traumareaktion	beeinträchtigte psychologische Reaktion
<u>10001597</u>	DC	Traumareaktion nach Vergewaltigung	Traumareaktion nach Vergewaltigung
<u>10016357</u>	F	Traumareaktion nach Vergewaltigung	Traumareaktion: Anpassungsstörung als Reaktion des Opfers nach einer Vergewaltigung, verbunden mit einem desorganisierten Lebensstil und dessen Reorganisation über einen langanhaltenden Prozess
<u>10051615</u>	IC	Traumatherapie	Traumatherapie
<u>10051071</u>	M	Traumatherapie	Behandlung / Therapie
<u>10030088</u>	DC	traumatische Wunde	Traumatische Wunde

<u>10020122</u>	F	traumatische Wunde	Wunde: unerwarteter Riss des Gewebes der Körperoberfläche in Zusammenhang mit mechanischem Schaden aufgrund von einer Verletzung oder einem Unfall; unregelmäßige Schädigung von Haut, Schleimhaut oder Gewebe; schmerzhaftes oder wundes Gewebe, Austreten oder Verlust von Serum und Blut; in Zusammenhang mit unreinem, schmutzigem, infiziertem Gewebe
<u>10040662</u>	DC	Traurigkeit	Traurigkeit
<u>10017418</u>	F	Traurigkeit	negative Emotion: Stimmungstief, Melancholie in Zusammenhang mit einem Energiemangel
<u>10022846</u>	DC	Tremor	Tremor
<u>10020146</u>	F	Tremor	beeinträchtigter Prozess des Muskelskelettsystems: rhythmisches unzweckmäßiges Beben, Zittern, unwillkürliches Abwechseln von Muskelkontraktion und Entspannung von entgegengerichteten (opponierenden) Skelettmuskelgruppen verbunden mit steigendem Zittern während zielgerichteter Bewegungen, Auftreten bei älteren Personen, in bestimmten Familien und verbunden mit genetischer Disposition neurodegenerativer Krankheiten
<u>10020151</u>	L	Trendelenburglagerung	Körperposition
<u>10017880</u>	F	Trennungsangst	Angst: Gefühle von Furcht und Besorgnis ausgelöst durch die Trennung von der vertrauten Umgebung und Personen; z.B.: Säuglinge, die von ihrer Mutter getrennt werden, begleitet von Weinen, Tränen, Trauerreaktionen, Mangel an ausgedrückten Gefühlen, Distanziertheit, Verleugnung, Resignation
<u>10006276</u>	F	trinken	Essen oder Trinken: Flüssigkeitsaufnahme während der Mahlzeiten und regelmäßig den ganzen Tag oder bei Durst
<u>10007793</u>	M	Trinkflasche	Hilfsmittel / Gerät / Vorrichtung zum Essen eingeben
<u>10006282</u>	F	Trinkmuster	Ess- oder Trinkmuster
<u>10047073</u>	DC	trockene Haut	trockene Haut
<u>10006367</u>	F	trockene Haut	beeinträchtigte Haut: rauhe, schuppige Epidermis mit dem Risiko des Reißens besonders an den Händen, Füßen und an hervorstehenden Knochen
<u>10006351</u>	F	trockene Schleimhaut	beeinträchtigte Schleimhaut: verminderte Feuchtigkeit aufgrund von Dehydration oder Krankheit
<u>10006295</u>	M	Tropf / Dauertropfinfusion	Hilfsmittel / Gerät / Vorrichtung zum Transport
<u>10021761</u>	DC	tropfende Nase	tropfende Nase
<u>10022223</u>	F	tropfende Nase	beeinträchtigter Prozess des Atmungssystems
<u>10004664</u>	A	trösten	in Beziehung setzen: jemanden in schwierigen Zeiten beruhigen

<u>10005807</u>	F	Trostlosigkeit	beeinträchtigtter Status: Gefühle verlassen und allein gelassen zu sein in Verbindung mit Hoffnungslosigkeit, depressivem Verhalten und / oder seelischem Schmerz, Äußerung von Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit
<u>10020200</u>	F	Tsunami	Naturkatastrophe: riesige Meereswelle, welche durch ein Unterwasserbeben oder vulkanische Erschütterung unter Wasser verursacht wird
<u>10038584</u>	IC	Tuberkuloseerkennung	untersuchen
<u>10041231</u>	A	Tuberkuloseerkennung	untersuchen
<u>10010733</u>	M	Tubus in das Bauchfell	Schlauch
<u>10020715</u>	M	Tubus in das Ventrikel	Schlauch
<u>10000859</u>	DC	Übelkeit / Nausea	Übelkeit / Nausea
<u>10012453</u>	F	Übelkeit / Nausea	beeinträchtigte Wahrnehmung: Gefühl, krank zu sein, Hang zum Erbrechen, unbehagliches Gefühl im Epigastrium und in der Bauchgegend, empfindlich bei Geschmäckern oder Gerüchen
<u>10013875</u>	F	Überbelegung	beeinträchtigtter Umweltprozess: Wohnsitz- oder Bodenfläche oder anderer Ort wird von einer Anzahl von Personen eingenommen oder bewohnt, die zu groß ist für Wohnlichkeit, Sicherheit und Privatsphäre, häufig verbunden mit dem Mangel an Privatsphäre und höherem Risiko an ansteckenden Krankheiten
<u>10013881</u>	F	Überdosis	selbstverletzendes Verhalten: selbst initiierte Einnahme einer tödlichen Dosis einer Substanz, in Zusammenhang mit Drogenabhängigkeit und zur Gewohnheit gewordenem Drogenkonsum
<u>10009339</u>	A	überfüllen	aufpumpen / einfüllen: etwas mit einer Substanz überfüllen
<u>10027300</u>	DC	Übergewicht	Übergewicht
<u>10013899</u>	F	Übergewicht	beeinträchtigttes Gewicht: hohes Körpergewicht und hohe Körpermasse, üblicherweise mehr als 10-20 Prozent über dem Idealgewicht, abnormale Steigerung des Fettzellenanteils hauptsächlich in der Bauchgegend und im subkutanen Gewebe, in Zusammenhang mit exzessiver Essenseinnahme, Überernährung und Bewegungsmangel
<u>10041967</u>	F	Überhydratation	beeinträchtigtter Prozess des Regulationssystems
<u>10021742</u>	DC	Überlastung durch Stress	Stress / Belastung
<u>10026914</u>	DC	Überlaufinkontinenz	Überlaufinkontinenz
<u>10026922</u>	F	Überlaufinkontinenz	Harninkontinenz
<u>10000682</u>	DC	übermäßige Nahrungsaufnahme	Nahrungsaufnahme
<u>10043331</u>	DC	übermäßiger Scheidenausfluss	Scheidenausfluss
<u>10046742</u>	F	übermäßiges Erbrechen	Erbrechen
<u>10042012</u>	DC	übermäßiges Flüssigkeitsvolumen	beeinträchtigttes Flüssigkeitsvolumen
<u>10004189</u>	A	überprüfen	beobachten: Genauigkeit, Qualität oder Zustand von etwas erfassen
<u>10030924</u>	IC	überprüfen der Gerätesicherheit	überprüfen
<u>10030907</u>	IC	überprüfen der Inhalationstechnik	überprüfen
<u>10030911</u>	IC	überprüfen der Patientenidentität	überprüfen

<u>10012154</u>	A	überwachen	bestimmen: genaue Prüfung von jemandem oder etwas zu wiederholten oder regelmäßigen Gegebenheiten
<u>10032068</u>	IC	überwachen auf beeinträchtigte Bewältigung der Familie	überwachen
<u>10032075</u>	IC	überwachen auf Kindesmissbrauch	überwachen
<u>10051749</u>	IC	überwachen beim Waschen des eigenen Körpers	überwachen
<u>10043878</u>	IC	überwachen der Adhärenz bezüglich der Medikation	überwachen
<u>10036622</u>	IC	überwachen der Aktivitätstoleranz	überwachen
<u>10051708</u>	IC	überwachen der Autotransfusion	überwachen
<u>10037092</u>	IC	überwachen der Beatmungstherapie	überwachen
<u>10037211</u>	IC	überwachen der Darmmotilität	überwachen
<u>10036343</u>	IC	überwachen der Entwöhnung	überwachen
<u>10036032</u>	IC	überwachen der Ernährung	überwachen
<u>10035303</u>	IC	überwachen der Flüssigkeitsaufnahme	überwachen
<u>10035319</u>	IC	überwachen der Flüssigkeitsausfuhr	überwachen
<u>10046340</u>	IC	überwachen der fötalen Entwicklung	überwachen
<u>10035335</u>	IC	überwachen der Gewebedurchblutung	überwachen
<u>10051712</u>	IC	überwachen der Hautintegrität	überwachen
<u>10032081</u>	IC	überwachen der Körpergröße	überwachen
<u>10012165</u>	IC	überwachen der Körpertemperatur	überwachen
<u>10032099</u>	IC	überwachen der Laborergebnisse	überwachen
<u>10036614</u>	IC	überwachen der Nahrungsaufnahme	überwachen
<u>10043884</u>	IC	überwachen der Nebenwirkung der Medikation	überwachen
<u>10032109</u>	IC	überwachen der Reaktion auf Behandlung	überwachen
<u>10051731</u>	IC	überwachen der Reaktion auf Entwöhnung von künstlicher Beatmung / respiratorischer Entwöhnung	überwachen
<u>10032047</u>	IC	überwachen der Sauerstoffsättigung im Blut durch Nutzung eines Pulsoximeters	überwachen
<u>10045424</u>	IC	überwachen der Verwirrtheit	überwachen
<u>10032113</u>	IC	überwachen der Vitalzeichen	überwachen
<u>10044667</u>	IC	überwachen der Wehentätigkeit	überwachen
<u>10042936</u>	IC	überwachen der Wundheilung	überwachen
<u>10036992</u>	IC	überwachen des Bilirubinspiegels	überwachen
<u>10032052</u>	IC	überwachen des Blutdrucks	überwachen
<u>10032034</u>	IC	überwachen des Blutzucker	überwachen
<u>10046364</u>	IC	überwachen des extrakorporalen Herzschrittmachers	überwachen
<u>10040852</u>	IC	überwachen des Flüssigkeitsgleichgewicht	überwachen
<u>10036633</u>	IC	überwachen des Fußpulses	überwachen
<u>10032121</u>	IC	überwachen des Gewichts	überwachen
<u>10046355</u>	IC	überwachen des intrakranialen Drucks	überwachen

<u>10034285</u>	IC	überwachen des kardiologischen Status	überwachen
<u>10035326</u>	IC	überwachen des neurologischen Status	überwachen
<u>10012183</u>	IC	überwachen des physiologischen Status	überwachen
<u>10012196</u>	IC	überwachen des respiratorischen Status	überwachen
<u>10039896</u>	IC	überwachen des Risikos für eine negative Reaktion auf eine durch die Pflegefachperson kontrollierten Analgesie	überwachen
<u>10039883</u>	IC	überwachen des Risikos für eine negative Reaktion auf eine durch den Patienten kontrollierten Analgesie	überwachen
<u>10051643</u>	IC	überwachen des Säure-Basen Gleichgewicht	überwachen
<u>10046372</u>	IC	überwachen des Scheidenausflusses	überwachen
<u>10037442</u>	IC	überwachen des Sturzrisikos	überwachen
<u>10023944</u>	IC	überwachen mittels Kontrollmonitor mit Alarm	überwachen
<u>10038929</u>	IC	überwachen von Schmerz	überwachen
<u>10012203</u>	IC	überwachen von Zeichen und Symptomen einer Infektion	überwachen
<u>10051658</u>	IC	überwachen des Ascites	überwachen
<u>10019277</u>	A	Überwachung	überwachen: genaue Betrachtung einer Person oder Gruppe, fortwährendes Überwachen
<u>10016576</u>	A	überweisen	koordinieren: eine Person zu jemanden oder etwas schicken
<u>10038371</u>	IC	überweisen in die häusliche Pflege	überweisen
<u>10024543</u>	IC	überweisen zu kirchlichen Dienst	überweisen
<u>10038242</u>	IC	überweisen zu Schulungsdienst	überweisen
<u>10038385</u>	IC	überweisen zu sozialen Dienst / gemeinnützige Arbeit	überweisen
<u>10026174</u>	IC	überweisen zum Bestattungsdienst	überweisen
<u>10044554</u>	IC	überweisen zum Dienst für Gesundheitsberatung	überweisen
<u>10038257</u>	IC	überweisen zum Dienst zur Finanzberatung	überweisen
<u>10046788</u>	IC	überweisen zum Ernährungsberater	überweisen
<u>10032580</u>	IC	überweisen zum Familienplanungsdienst	überweisen
<u>10032567</u>	IC	überweisen zum Gesundheitsdienstleister	überweisen
<u>10032579</u>	IC	überweisen zum Notfalldienst	überweisen
<u>10026404</u>	IC	überweisen zum Rechtsdienst	überweisen
<u>10038787</u>	IC	überweisen zum Selbsthilfeberatungsdienst	überweisen
<u>10043128</u>	IC	überweisen zum Sozialarbeiter / Sozialarbeiterin	überweisen
<u>10044577</u>	IC	überweisen zum Sprachtherapiedienst	überweisen
<u>10051913</u>	IC	überweisen zur Beatmungstherapie	überweisen

<u>10046939</u>	IC	überweisen zur Dienstleistung zum Selbstmanagement	überweisen
<u>10024536</u>	IC	überweisen zur Familientherapie	überweisen
<u>10046483</u>	IC	überweisen zur Lebensmittelausgabe der Gemeinde / Suppenküche	überweisen
<u>10042792</u>	IC	überweisen zur medizinischen Fußpflege / Podologen	überweisen
<u>10040419</u>	IC	überweisen zur Pflegefachperson für Stomatherapie	überweisen
<u>10024019</u>	IC	überweisen zur Physiotherapie	überweisen
<u>10024558</u>	IC	überweisen zur Selbsthilfegruppentherapie	überweisen
<u>10039492</u>	IC	überweisen zur Stillgruppe	überweisen
<u>10039485</u>	IC	überweisen zur Stillgruppe in der pränatalen Periode	überweisen
<u>10026415</u>	IC	überweisen zur Therapie für betriebliche Gesundheitspflege und Arbeitsschutz	überweisen
<u>10032598</u>	IC	überweisen zur Wohnungsvermittlung	überweisen
<u>10008206</u>	F	übler Geruch	beeinträchtigt Status: den Geruchssinn angreifend
<u>10033265</u>	M	Ultraschallgerät	Hilfsmittel / Gerät / Vorrichtung
<u>10020237</u>	F	Ulzera	Wunde: offene Entzündung oder Läsion, Verlust von tieferen Gewebeschichten, umschriebener Krater wie eine Läsion, verminderte Blutversorgung dieses Gebietes, rotes granuliertes Gewebe, gelbe Fettnekrosen, Wundgeruch, Entzündung um eine Wunde, Schmerzen, Abschilfern von entzündetem nekrotischem Gewebe, verbunden mit entzündlichem infektiösem oder malignem Prozess
<u>10009198</u>	A	Umarmung	berühren: jemanden fest in seine Arme schließen
<u>10020919</u>	F	umherschweifen / umherwandern	mobilisieren: Herumgehen; zielloses Herumtreiben, sich Entfernen von einem bestimmten Ort
<u>10006997</u>	F	Umwelt	Artefakt: aus physischen, chemischen, biotischen, gesellschaftlichen und kulturellen Einheiten zusammengesetzter Komplex, der das Leben einer Einzelperson oder einer Gemeinde beeinflusst
<u>10031234</u>	F	umweltbedingte Verletzung	Verletzung
<u>10007009</u>	F	Umweltprozess	Prozess
<u>10014735</u>	F	Umweltverschmutzung	beeinträchtigt Umweltprozess: etwas ist faul oder schmutzig
<u>10031247</u>	F	Umweltverträglichkeit	Sicherheit
<u>10026721</u>	J	Unabhängigkeit	Abhängigkeit
<u>10039910</u>	DC	unangemessene Schmerzkontrolle	Kontrolle des Schmerzes
<u>10041663</u>	DC	unangemessene Selbstauskunft	Selbstauskunft
<u>10038344</u>	F	unangemessene Wasserversorgung	Wasserversorgung
<u>10038363</u>	DC	unangemessene Wasserversorgung	Wasserversorgung
<u>10022563</u>	DC	unangemessenes Einkommen	Einkommen

<u>10020292</u>	F	unbeabsichtigte Schwangerschaft	beeinträchtigte Schwangerschaft: Zustand der Schwangerschaft mit einem ungeplanten Kind
<u>10018304</u>	F	undeutliches Sprechen / verwaschene Sprache	Dysphasie: Unklare Ausdrucksweise von Wörtern; Wörter werden nicht vollständig ausgedrückt; Wörter vermischen sich oder werden teilweise ausgelassen; in Verbindung mit einer Schwäche der Artikulationsmuskulatur, Beschädigung des Nervensystems, Drogengebrauch oder unachtsamer Aussprache
<u>10000465</u>	DC	Unfähigkeit des Erwachsenen zu gedeihen	Fähigkeit zu gedeihen
<u>10017516</u>	F	Unfallort	Rolle
<u>10045316</u>	F	Unfruchtbarkeit	Fruchtbarkeit
<u>10020302</u>	L	Universität	soziale Struktur
<u>10042357</u>	DC	unrealistische Erwartung	unrealistische Erwartung
<u>10024144</u>	F	unrealistische Erwartung	Erwartung
<u>10010311</u>	F	Unsicherheit	negative Emotion: Gefühl der Ungewissheit, Mangel an Zuversicht, Unangemessenheit, scheues, unbeholfenes Verhalten, aufgeben oder ändern der Meinung, sobald die Person mit der Meinung anderer konfrontiert wird
<u>10011440</u>	L	unten	oben / unten Position
<u>10011464</u>	L	unten / oben Position	Position
<u>10008164</u>	L	Unterarm	Körperregion
<u>10036651</u>	A	unterbrechen	durchführen: die Handhabung oder den Gebrauch beenden
<u>10010526</u>	A	unterbrechen	verändern: anhalten, um etwas zu machen, oder um etwas anders zu machen
<u>10036667</u>	IC	unterbrechen der intravenösen Therapie	unterbrechen
<u>10036679</u>	IC	unterbrechen der Wunddrainage	unterbrechen
<u>10036680</u>	IC	unterbrechen des Harnkatheters	unterbrechen
<u>10010519</u>	J	unterbrochen	Fortschritt: vorübergehend nicht fortgesetzt
<u>10000788</u>	DC	unterbrochener Familienprozess	dysfunktionaler Familienprozess
<u>10001149</u>	DC	unterbrochenes Energiefeld	Energiefeld
<u>10000774</u>	DC	unterbrochenes Stillen	beeinträchtigt Verhaltensmuster des Stillens
<u>10019174</u>	A	unterdrücken	unterbrechen: einer Aktivität oder dem Dasein von etwas ein Ende setzen
<u>10042083</u>	F	Unterernährung / hungern	beeinträchtigt Ernährungsstatus
<u>10027316</u>	DC	Untergewicht	Untergewicht
<u>10020263</u>	F	Untergewicht	beeinträchtigt Gewicht
<u>10036874</u>	IC	unterrichten der Familie über diagnostischen Test	unterrichten
<u>10039213</u>	IC	unterrichten über Atemtechnik	unterrichten
<u>10046546</u>	IC	unterrichten über enterale Ernährung	unterrichten
<u>10044475</u>	IC	unterrichten über Hospiz	unterrichten
<u>10043504</u>	IC	unterrichten über Immobilisierung	unterrichten
<u>10045550</u>	IC	unterrichten über Messung der radialen Pulse	unterrichten
<u>10040555</u>	IC	unterrichten über Methode der progressiven Muskelentspannung	unterrichten
<u>10038804</u>	IC	unterrichten über Methoden der Risikosenkung	unterrichten

<u>10044218</u>	IC	unterrichten über Pflege bei Dekubitus	unterrichten
<u>10042887</u>	IC	unterrichten über Pflege bei diabetischen Fußzera	unterrichten
<u>10036861</u>	IC	unterrichten über Prävention des Dekubitus	unterrichten
<u>10039115</u>	IC	unterrichten über Schmerz	unterrichten
<u>10045203</u>	IC	unterrichten über Spülung der Harnblase	unterrichten
<u>10040488</u>	IC	unterrichten über Spülungen bei Kolostomie	unterrichten
<u>10029303</u>	L	Unterkörper	Körperregion
<u>10019502</u>	A	unterrichten	informieren: jemandem systematische Informationen über gesundheitsbezogene Angelegenheiten weitergeben
<u>10038149</u>	IC	unterrichten der Familie über Anfälligkeit für Infektion	unterrichten
<u>10051059</u>	IC	unterrichten der Familie über beeinträchtigte Erkenntnis	unterrichten
<u>10024656</u>	IC	unterrichten der Familie über Behandlungsverordnung	über Behandlungsverordnung unterrichten
<u>10036985</u>	IC	unterrichten der Familie über Blut-Therapie	unterrichten
<u>10026518</u>	IC	unterrichten der Familie über Delirium	unterrichten
<u>10026525</u>	IC	unterrichten der Familie über diätetische Verordnung	unterrichten
<u>10036890</u>	IC	unterrichten der Familie über Elektrolyttherapie	unterrichten
<u>10021719</u>	IC	unterrichten der Familie über Erkrankung	unterrichten
<u>10036944</u>	IC	unterrichten der Familie über Flüssigkeitsgleichgewicht	unterrichten
<u>10036888</u>	IC	unterrichten der Familie über Flüssigkeitstherapie	unterrichten
<u>10036900</u>	IC	unterrichten der Familie über frühkindliche Entwicklung	unterrichten
<u>10033119</u>	IC	unterrichten der Familie über gesundheitsförderndes Verhalten	unterrichten
<u>10038337</u>	IC	unterrichten der Familie über Handhabung von Schmerz	unterrichten
<u>10036857</u>	IC	unterrichten der Familie über Hilfsmittel / Gerät / Vorrichtung	unterrichten
<u>10036959</u>	IC	unterrichten der Familie über Lichttherapie	unterrichten
<u>10038550</u>	IC	unterrichten der Familie über Methoden des Transfers	unterrichten
<u>10038131</u>	IC	unterrichten der Familie über Muster der Gesundheitspflege	unterrichten
<u>10051063</u>	IC	unterrichten der Familie über Schlaf	unterrichten
<u>10036130</u>	IC	unterrichten der Familie über sozialen Dienst / gemeinnützige Arbeit	unterrichten

<u>10040269</u>	IC	unterrichten der Familie über Sturzprävention	unterrichten
<u>10041462</u>	IC	unterrichten der Familie über Temperaturregulation	unterrichten
<u>10051085</u>	IC	unterrichten der Familie über Traumatherapie	unterrichten
<u>10036928</u>	IC	unterrichten der Familie über Vorbeugung von Infektion	unterrichten
<u>10041732</u>	IC	unterrichten der Familie über Vorbeugung von Kreuzinfektionen	unterrichten
<u>10036971</u>	IC	unterrichten der Familie zum Überwachen des respiratorischen Status	unterrichten
<u>10019518</u>	IC	unterrichten der pflegenden Angehörigen über die Operation vor dem Eingriff	unterrichten
<u>10033086</u>	IC	unterrichten der Pflegeperson	unterrichten
<u>10033103</u>	IC	unterrichten der Pflegeperson über Entwöhnung	Pflegeperson unterrichten
<u>10033093</u>	IC	unterrichten der Pflegeperson über Toilettentraining	Pflegeperson unterrichten
<u>10033126</u>	IC	unterrichten des Patienten	unterrichten
<u>10038226</u>	IC	unterrichten des Schuldienstes über Erkrankung	unterrichten
<u>10044900</u>	IC	unterrichten über Alkoholmissbrauch	unterrichten
<u>10046514</u>	IC	unterrichten über allergische Reaktion	unterrichten
<u>10023717</u>	IC	unterrichten über Anpassungsmethoden	unterrichten
<u>10024641</u>	IC	unterrichten über Anpassungsmethoden bei Wahrnehmungsdefizit	unterrichten
<u>10051044</u>	IC	unterrichten über Ansteckung	unterrichten
<u>10045051</u>	IC	unterrichten über Augenpflege	unterrichten
<u>10045482</u>	IC	unterrichten über Ausscheidung	unterrichten
<u>10051000</u>	IC	unterrichten über beeinträchtigte Erkenntnis	unterrichten
<u>10024625</u>	IC	unterrichten über Behandlungsverordnung	unterrichten
<u>10044622</u>	IC	unterrichten über Bestrahlungstherapie	unterrichten
<u>10040125</u>	IC	unterrichten über Bewegungsübungen	unterrichten
<u>10036842</u>	IC	unterrichten über Bindung zwischen Pflegeperson und Kind	unterrichten
<u>10045226</u>	IC	unterrichten über Blasentraining	unterrichten
<u>10032885</u>	IC	unterrichten über Brustpflege in der postpartalen Periode	über Behandlungsverordnung unterrichten
<u>10032892</u>	IC	unterrichten über Brustpflege in der pränatalen Periode	über Behandlungsverordnung unterrichten
<u>10046522</u>	IC	unterrichten über Chemotherapie	unterrichten
<u>10043558</u>	IC	unterrichten über Darmtraining	unterrichten
<u>10043832</u>	IC	unterrichten über Dehydratation	unterrichten

<u>10039073</u>	IC	unterrichten über den Gebrauch einer durch den Patienten kontrollierte Analgesie	unterrichten
<u>10040913</u>	IC	unterrichten über den Gebrauch von Hilfsmittel / Gerät / Vorrichtung zur Abdeckung	unterrichten
<u>10044605</u>	IC	unterrichten über den Gebrauch von Tablettendispenser	unterrichten
<u>10040909</u>	IC	unterrichten über den Gebrauch von unterstützenden Hilfsmittel / Gerät / Vorrichtung	unterrichten
<u>10026502</u>	IC	unterrichten über den Sterbeprozess	unterrichten
<u>10046533</u>	IC	unterrichten über diätetische Erfordernisse	unterrichten
<u>10043660</u>	IC	unterrichten über die Handhabung von Diarrhöe	unterrichten
<u>10038681</u>	IC	unterrichten über die Handhabung von Stress / Belastung	unterrichten
<u>10038725</u>	IC	unterrichten über die Handhabung von Symptomen einer Entwöhnung	unterrichten
<u>10043687</u>	IC	unterrichten über die Handhabung von Übelkeit / Nausea	unterrichten
<u>10051028</u>	IC	unterrichten über die Stimulation Neugeborener	unterrichten
<u>10043536</u>	IC	unterrichten über Diversionstherapie	unterrichten
<u>10044916</u>	IC	unterrichten über Drogenmissbrauch	unterrichten
<u>10044651</u>	IC	unterrichten über Eingriff	unterrichten
<u>10043639</u>	IC	unterrichten über Einläufe / Abführmaßnahmen	unterrichten
<u>10043515</u>	IC	unterrichten über Energieerhaltung	unterrichten
<u>10038699</u>	IC	unterrichten über Entspannungsmethode	unterrichten
<u>10024673</u>	IC	unterrichten über Erinnerungstechnik	unterrichten
<u>10024116</u>	IC	unterrichten über Erkrankung	unterrichten
<u>10024618</u>	IC	unterrichten über Ernährung	unterrichten
<u>10037139</u>	IC	unterrichten über Ernährung des Säuglings	unterrichten
<u>10032918</u>	IC	unterrichten über Ernährungsmuster	unterrichten
<u>10032925</u>	IC	unterrichten über Familienplanung	unterrichten
<u>10036153</u>	IC	unterrichten über Familienprozess	unterrichten
<u>10050996</u>	IC	unterrichten über Fatigue	unterrichten
<u>10032939</u>	IC	unterrichten über Flüssigkeitsaufnahme	unterrichten
<u>10043813</u>	IC	unterrichten über Flüssigkeitstherapie	unterrichten
<u>10045469</u>	IC	unterrichten über fötale Entwicklung	unterrichten
<u>10045196</u>	IC	unterrichten über Funktion des Harnsystems	unterrichten
<u>10042825</u>	IC	unterrichten über Fußpflege	unterrichten
<u>10037461</u>	IC	unterrichten über Gangmethode / Gangtechnik	unterrichten
<u>10045344</u>	IC	unterrichten über Gebrauch von Verhütungsmitteln	unterrichten

<u>10045407</u>	IC	unterrichten über Geburt	unterrichten
<u>10045545</u>	IC	unterrichten über Gefährdung durch Passivrauchen	unterrichten
<u>10050965</u>	IC	unterrichten über Gesundheitsdienstleistung	unterrichten
<u>10032956</u>	IC	unterrichten über gesundheitsförderndes Verhalten	unterrichten
<u>10045235</u>	IC	unterrichten über Hämodialyse	unterrichten
<u>10038098</u>	IC	unterrichten über Handhabung von Fieber	unterrichten
<u>10045261</u>	IC	unterrichten über Handhabung von Harninkontinenz	unterrichten
<u>10040712</u>	IC	unterrichten über Handhabung von Medikation	unterrichten
<u>10032960</u>	IC	unterrichten über häusliche Sicherheit	unterrichten
<u>10043747</u>	IC	unterrichten über Herzschrittmacher	unterrichten
<u>10032902</u>	IC	unterrichten über Hilfsmittel / Gerät / Vorrichtung	unterrichten
<u>10037474</u>	IC	unterrichten über Hilfsmittel / Gerät / Vorrichtung zur Mobilisierung	unterrichten über Hilfsmittel / Gerät / Vorrichtung
<u>10051092</u>	IC	unterrichten über Hilfsmittel / Gerät / Vorrichtung zur oberflächlichen Nervenstimulation	unterrichten
<u>10045067</u>	IC	unterrichten über Hörhilfen / Hörgeräte	unterrichten
<u>10042480</u>	IC	unterrichten über Hospitalisierung	unterrichten
<u>10044549</u>	IC	unterrichten über Hygiene	unterrichten
<u>10033072</u>	IC	unterrichten über Impfstoff	unterrichten
<u>10036148</u>	IC	unterrichten über Impulskontrolle	unterrichten
<u>10051016</u>	IC	unterrichten über Infektion	unterrichten
<u>10044835</u>	IC	unterrichten über Inhalationstherapie	unterrichten
<u>10043710</u>	IC	unterrichten über kardiologische Rehabilitation	unterrichten
<u>10050977</u>	IC	unterrichten über klinischen Behandlungspfad	unterrichten
<u>10040615</u>	IC	unterrichten über Komplikationen der peristomalen Haut	unterrichten
<u>10040604</u>	IC	unterrichten über Komplikationen mit Stoma	unterrichten
<u>10032941</u>	IC	unterrichten über Kopflausbefall	unterrichten
<u>10019470</u>	IC	unterrichten über Medikation	unterrichten
<u>10044772</u>	IC	unterrichten über Messung der Atemfrequenz	unterrichten
<u>10044738</u>	IC	unterrichten über Messung der Körpertemperatur	unterrichten
<u>10044148</u>	IC	unterrichten über Messung des Blutdrucks	unterrichten
<u>10045411</u>	IC	unterrichten über Methoden der Essensverabreichung	unterrichten
<u>10041489</u>	IC	unterrichten über Methoden des Transfers	unterrichten

<u>10043625</u>	IC	unterrichten über Methoden zur Ausräumung von Kotstauung	unterrichten
<u>10045005</u>	IC	unterrichten über Missbrauch	unterrichten
<u>10024639</u>	IC	unterrichten über Missbrauch von Substanzen	unterrichten
<u>10038108</u>	IC	unterrichten über Mundpflege	über Behandlungsverordnung unterrichten
<u>10044614</u>	IC	unterrichten über Nebenwirkung der Medikation	unterrichten
<u>10032987</u>	IC	unterrichten über Nephrostomiepflege	über Behandlungsverordnung unterrichten
<u>10051636</u>	IC	unterrichten über normale psychologische Reaktion	unterrichten
<u>10045183</u>	IC	unterrichten über Ödeme	unterrichten
<u>10045046</u>	IC	unterrichten über Ohrenpflege	unterrichten
<u>10044717</u>	IC	unterrichten über parenterale Ernährung	unterrichten
<u>10045242</u>	IC	unterrichten über Peritonealdialyse	unterrichten
<u>10044874</u>	IC	unterrichten über Pflege bei Beatmung	unterrichten
<u>10045257</u>	IC	unterrichten über Pflege bei Blasenkatheter	unterrichten
<u>10045165</u>	IC	unterrichten über Pflege bei Dammriss / Dammschnitt	unterrichten
<u>10045448</u>	IC	unterrichten über Pflege bei Drainagen	unterrichten
<u>10044680</u>	IC	unterrichten über Pflege bei Ernährungssonden	unterrichten
<u>10043486</u>	IC	unterrichten über Pflege bei Frakturen	unterrichten
<u>10043493</u>	IC	unterrichten über Pflege bei Gipsverband	unterrichten
<u>10045080</u>	IC	unterrichten über Pflege bei Katarakt	unterrichten
<u>10044888</u>	IC	unterrichten über Pflege bei Tracheostoma	unterrichten
<u>10045288</u>	IC	unterrichten über Pflege bei Urostoma	unterrichten
<u>10044826</u>	IC	unterrichten über Physiotherapie der Brust (z.B. nach OP)	unterrichten
<u>10045385</u>	IC	unterrichten über postpartale Versorgung	unterrichten
<u>10045392</u>	IC	unterrichten über pränatale Versorgung	unterrichten
<u>10041470</u>	IC	unterrichten über Prävention von Osteoporose	unterrichten
<u>10038647</u>	IC	unterrichten über Raucherentwöhnung	unterrichten
<u>10043768</u>	IC	unterrichten über Realitätsorientierungstherapie	unterrichten
<u>10033017</u>	IC	unterrichten über Rehabilitation	über Behandlungsverordnung unterrichten
<u>10033064</u>	IC	unterrichten über Reisegesundheit	über Behandlungsverordnung unterrichten
<u>10044786</u>	IC	unterrichten über Sauerstofftherapie	unterrichten
<u>10032973</u>	IC	unterrichten über Säuglingsmassage	unterrichten
<u>10037118</u>	IC	unterrichten über Säuglingspflege	unterrichten
<u>10040380</u>	IC	unterrichten über Schlaf	unterrichten

<u>10019489</u>	IC	unterrichten über Schmerzmanagement	unterrichten
<u>10045079</u>	IC	unterrichten über Schwangerschaft	unterrichten
<u>10046994</u>	IC	unterrichten über Selbstbeobachtung	unterrichten
<u>10038773</u>	IC	unterrichten über Selbsthilfeberatungsdienst	unterrichten
<u>10033135</u>	IC	unterrichten über Selbstkatheterisierung	unterrichten
<u>10045014</u>	IC	unterrichten über Selbstpflege	unterrichten
<u>10033029</u>	IC	unterrichten über Selbstpflege der Haut	unterrichten
<u>10033038</u>	IC	unterrichten über Sexualverhalten	unterrichten
<u>10044944</u>	IC	unterrichten über Sicherheit von Hilfsmittel / Gerät / Vorrichtung	unterrichten
<u>10024687</u>	IC	unterrichten über Sicherheitmaßnahmen	unterrichten
<u>10050983</u>	IC	unterrichten über sozialen Dienst / gemeinnützige Arbeit	unterrichten
<u>10045300</u>	IC	unterrichten über Spülung bei Urostoma	unterrichten
<u>10036835</u>	IC	unterrichten über Stillen	unterrichten
<u>10033055</u>	IC	unterrichten über Stomapflege	über Behandlungsverordnung unterrichten
<u>10040253</u>	IC	unterrichten über Sturzprävention	unterrichten
<u>10038080</u>	IC	unterrichten über Symptomkontrolle	unterrichten
<u>10038843</u>	IC	unterrichten über Tabakkonsum	unterrichten
<u>10036531</u>	IC	unterrichten über Therapie zur Antikoagulation	unterrichten
<u>10051118</u>	IC	unterrichten über transkutane elektrische Nervenstimulation (TENS-Gerät)	unterrichten
<u>10051037</u>	IC	unterrichten über Überdosis	unterrichten
<u>10044937</u>	IC	unterrichten über Umweltverträglichkeit	unterrichten
<u>10045337</u>	IC	unterrichten über Unfruchtbarkeit	unterrichten
<u>10043438</u>	IC	unterrichten über Vaginalhygiene	unterrichten
<u>10037488</u>	IC	unterrichten über Vitamine	unterrichten
<u>10037160</u>	IC	unterrichten über vorbeugende Schutzmaßnahmen bei Kindern	unterrichten
<u>10038112</u>	IC	unterrichten über Vorbeugung von Kreuzinfektionen	unterrichten
<u>10038668</u>	IC	unterrichten über Vorbeugung von Rückfällen	unterrichten
<u>10038120</u>	IC	unterrichten über Wasserversorgung	unterrichten
<u>10032994</u>	IC	unterrichten über wirksame Kindererziehung	unterrichten
<u>10036169</u>	IC	unterrichten über wirksame Kommunikation	unterrichten
<u>10033001</u>	IC	unterrichten über wirksames Gewicht	unterrichten
<u>10034974</u>	IC	unterrichten über Wundheilung	unterrichten
<u>10045149</u>	IC	unterrichten über Wundverbandwechsel	unterrichten
<u>10034961</u>	IC	unterrichten über Wundversorgung	unterrichten

<u>10045112</u>	IC	unterrichten über Zahnprothesenpflege	unterrichten
<u>10024660</u>	IC	unterrichten wie man die Aktivitätstoleranz erhöht	unterrichten
<u>10019142</u>	A	unterstützen	assistieren: jemandem soziale und psychologische Unterstützung geben, um erfolgreich zu sein; jemanden oder etwas vor dem Scheitern bewahren; das Gewicht tragen, in einer Position halten, aufrecht halten
<u>10032800</u>	IC	unterstützen der Fähigkeit zur Handhabung von Verordnungen	unterstützen
<u>10032844</u>	IC	unterstützen der Familie	unterstützen
<u>10044698</u>	IC	unterstützen der Harnkontinenz	unterstützen
<u>10024570</u>	IC	unterstützen der Pflegeperson	unterstützen
<u>10032837</u>	IC	unterstützen der Pflegeperson während der Entwöhnung	unterstützen der Pflegeperson
<u>10032828</u>	IC	unterstützen der Pflegeperson während Toilettentrainings	unterstützen der Pflegeperson
<u>10044701</u>	IC	unterstützen der Stuhlkontinenz	unterstützen
<u>10032859</u>	IC	unterstützen des Bewältigungsprozesses in der Familie	unterstützen
<u>10024589</u>	IC	unterstützen des Entscheidungsfindungsprozesses	unterstützen
<u>10026462</u>	IC	unterstützen des familiären Entscheidungsprozesses	unterstützen
<u>10026470</u>	IC	unterstützen des familiären Trauerprozesses	unterstützen
<u>10026491</u>	IC	unterstützen des Gebrauchs traditioneller Behandlung / Therapie	unterstützen
<u>10026458</u>	IC	unterstützen des Glaubens	unterstützen
<u>10052007</u>	IC	unterstützen des Opfers von Gewalt gegen den Partner	unterstützen
<u>10052011</u>	IC	unterstützen des Opfers von Inzest	unterstützen
<u>10051984</u>	IC	unterstützen des Opfers von Kindesmissbrauch	unterstützen
<u>10051997</u>	IC	unterstützen des Opfers von Missbrauch älterer Menschen	unterstützen
<u>10044531</u>	IC	unterstützen des positiven Körperbilds	unterstützen
<u>10019161</u>	IC	unterstützen des psychologischen Status	unterstützen
<u>10032816</u>	IC	unterstützen des Stillens	unterstützen
<u>10026489</u>	IC	unterstützen des Trauerprozesses	unterstützen
<u>10041254</u>	IC	unterstützen des würdevollen Sterbens	unterstützen
<u>10024591</u>	IC	unterstützen von spirituellen Ritualen	unterstützen
<u>10019157</u>	M	unterstützendes Hilfsmittel / Gerät / Vorrichtung	Hilfsmittel / Gerät / Vorrichtung
<u>10037367</u>	IC	unterstützendes Hilfsmittel / Gerät / Vorrichtung anbieten	anbieten
<u>10046956</u>	F	Unterstützung beim Selbstmanagement	Phänomen

<u>10007256</u>	A	untersuchen	beobachten: nachforschen in oder jemanden oder etwas genau und analytisch ansehen, um das Vorhandensein, die Abwesenheit oder die Eigenschaften von etwas zu erfassen
<u>10017585</u>	A	untersuchen	untersuchen: zwischen Personen, die an einer Krankheit oder anderen Phänomenen leiden und jenen die es nicht tun, unterscheiden
<u>10051253</u>	IC	untersuchen der Brust	untersuchen
<u>10032719</u>	IC	untersuchen der frühkindlichen Entwicklung	untersuchen
<u>10032703</u>	IC	untersuchen der Hörfähigkeit	untersuchen
<u>10032695</u>	IC	untersuchen der kindlichen Entwicklung	untersuchen
<u>10045022</u>	IC	untersuchen der niedergeschlagenen Stimmung	untersuchen
<u>10032735</u>	IC	untersuchen der Sehfähigkeit	untersuchen
<u>10051248</u>	IC	untersuchen des Abdomens	untersuchen
<u>10045476</u>	IC	untersuchen des Alkoholmissbrauchs	untersuchen
<u>10032726</u>	IC	untersuchen des Patienten	untersuchen
<u>10035199</u>	IC	untersuchen des Säuglings vor der Entlassung	untersuchen
<u>10038836</u>	IC	untersuchen des Tabakkonsums	untersuchen
<u>10046496</u>	IC	untersuchen von Drogenmissbrauch	untersuchen
<u>10017571</u>	IC	untersuchen von Missbrauch	untersuchen
<u>10017592</u>	IC	untersuchen von Substanzmissbrauch	untersuchen
<u>10007241</u>	T	Untersuchung	Ereignis oder Episode
<u>10002832</u>	M	Untersuchungsinstrument	Hilfsmittel / Gerät / Vorrichtung zur Untersuchung
<u>10005093</u>	IC	ununterbrochene Überwachung	Überwachung: lückenlose Überwachung
<u>10034942</u>	F	unverhältnismässiges Wachstum	beeinträchtigtetes Wachstum
<u>10001344</u>	DC	unwirksame Gewebedurchblutung	Gewebedurchblutung
<u>10000607</u>	DC	unzureichende Nahrungsaufnahme	Nahrungsaufnahme
<u>10020341</u>	L	urethral / Zugang über die Harnröhre	Körperzugang
<u>10020478</u>	F	Urin	Körpersubstanz
<u>10020387</u>	M	Urinalkondom	Hilfsmittel / Gerät / Vorrichtung zum Transport
<u>10020484</u>	M	Urinbeutel	Hilfsmittel / Gerät / Vorrichtung zum Aufnehmen oder Sammeln von Ausscheidungen
<u>10020497</u>	M	Urinflasche	Hilfsmittel / Gerät / Vorrichtung zum Aufnehmen oder Sammeln von Ausscheidungen
<u>10034133</u>	F	urogenitaler Status	Status
<u>10045290</u>	IC	Urostoma spülen	spülen
<u>10020506</u>	L	Urostomie	Stoma
<u>10020547</u>	L	Uterus	weibliches Geschlechtsteil
<u>10020575</u>	L	Vagina	Körperhohlraum
<u>10020581</u>	L	vaginal / vaginaler Zugang	Körperzugang
<u>10043930</u>	DC	vaginale Blutung	vaginal Blutung
<u>10043924</u>	F	vaginale Blutung	Blutung
<u>10043320</u>	F	vaginaler Ausfluss	Körpersubstanz
<u>10043401</u>	F	Vaginalhygiene	Muster in der Gesundheitspflege
<u>10039382</u>	IC	Validation als Therapie	Validation als Therapie
<u>10026644</u>	M	Validation als Therapie	Behandlung / Therapie

<u>10020608</u>	F	Vandalismus	Verbrechen: gewollte und unnötige Beschädigung oder Zerstörung öffentlicher Gebäude und von anderem öffentlichen Eigentum
<u>10020631</u>	F	vasogener Schock	Schock: rasches Versagen des peripheren Kreislaufs als eine Reaktion auf eine deutliche Gefäßerweiterung
<u>10027261</u>	C	Vater	Elternteil
<u>10007701</u>	F	Vaterrolle	Elternrolle: die Verantwortlichkeiten auf sich nehmen, ein Familienvater (der männliche Elternpart) sein; bezogen auf die eigenen gesellschaftliche Gruppe und Kultur
<u>10020665</u>	L	Vene	Blutgefäß
<u>10020677</u>	M	Venenkanüle	Kanüle
<u>10016168</u>	IC	Venenpunktion	punktieren
<u>10044596</u>	F	venöse Blutprobe	Probe
<u>10030100</u>	DC	venöses Ulzera / Ulcus cruris venosum	venöses Ulzera / Ulcus cruris venosum
<u>10020683</u>	F	venöses Ulzera / Ulcus cruris venosum	Geschwür: umschriebene kraterähnliche Läsion, üblicherweise oberhalb des Fußknöchels, Ödeme um die Wunde herum, trockene, geflockte braune oder verfärbte Haut um die Wunde herum, Schwellung der Haut mit Gerinnungen des Unterhautfettgewebes, Hautatrophie, Hautausschlag, Schmerz und Wundschmerz in Zusammenhang mit chronischer venöser Insuffizienz, geschädigten Venenklappen, und verringerter Rückfluss von Venenblut aus den Beinen in den Oberkörper
<u>10007680</u>	M	Ventilator	Hilfsmittel / Gerät / Vorrichtung zum Erhitzen und Abkühlen
<u>10001773</u>	A	verabreichen	verteilen: etwas zur Verfügung stellen oder anwenden
<u>10035168</u>	IC	verabreichen der Trinkflasche an den Säugling	Essen verabreichen
<u>10030429</u>	IC	verabreichen des Impfstoffes	verabreichen
<u>10030383</u>	IC	verabreichen von Antibiotikum	verabreichen
<u>10037248</u>	IC	verabreichen von Antipyretika	verabreichen
<u>10030417</u>	IC	verabreichen von Insulin	verabreichen
<u>10045815</u>	IC	verabreichen von intrakutaner Medikation	verabreichen von Medikation
<u>10045827</u>	IC	verabreichen von intramuskulärer Medikation	verabreichen von Medikation
<u>10045836</u>	IC	verabreichen von intravenöser Medikation	verabreichen von Medikation
<u>10025444</u>	IC	verabreichen von Medikation	verabreichen
<u>10001794</u>	IC	verabreichen von Medikation nach Bewertung der arteriellen Blutgasanalyse	verabreichen
<u>10046579</u>	IC	verabreichen von Medikation zur Inhalation	verabreichen von Medikation
<u>10037037</u>	IC	verabreichen von Nahrungsergänzungen	verabreichen

<u>10001827</u>	IC	verabreichen von prophylaktischer Behandlung	verabreichen
<u>10050537</u>	IC	verabreichen von rectaler Medikation	verabreichen von Medikation
<u>10023084</u>	IC	verabreichen von Schmerzmedikation	verabreichen
<u>10045843</u>	IC	verabreichen von subkutaner Medikation	verabreichen von Medikation
<u>10001804</u>	IC	verabreichen von Tabletten und Lösungen	verabreichen
<u>10045858</u>	IC	verabreichen von vaginaler Medikation	verabreichen von Medikation
<u>10030438</u>	IC	verabreichen von Vitamin B12	verabreichen
<u>10037044</u>	IC	verabreichen von Vitaminen	verabreichen
<u>10002185</u>	A	verändern	regulieren: an etwas Änderungen vornehmen; etwas anders machen
<u>10050516</u>	DC	veränderte Vitalzeichen	Vitalzeichen
<u>10001242</u>	DC	veränderte Wahrnehmung	beeinträchtigte Wahrnehmung
<u>10045675</u>	DC	veränderte Wehentätigkeit	Wehentätigkeit
<u>10008378</u>	M	Verbandmull / Gazeverband	Wundverband
<u>10026692</u>	J	verbessert	relativ beurteilter Zustand
<u>10029388</u>	OC	verbesserte Diagnose und Ergebnis	negative Diagnose und Ergebnis
<u>10051540</u>	DC	verbesserte Erkenntnis	negative Erkenntnis
<u>10047266</u>	DC	verbesserte Fähigkeit selbst die Toilette zu benutzen	beeinträchtigte Fähigkeit selbst die Toilette zu benutzen
<u>10047330</u>	DC	verbesserte Flüssigkeitsaufnahme	beeinträchtigte Flüssigkeitsaufnahme
<u>10047369</u>	DC	verbesserte Hörfähigkeit	beeinträchtigte Hörfähigkeit
<u>10028517</u>	DC	verbesserte Integrität der Haut	beeinträchtigte Integrität der Haut
<u>10047324</u>	DC	verbesserte Nahrungsaufnahme	Nahrungsaufnahme
<u>10028586</u>	DC	verbesserte Orientierung	Desorientierung
<u>10047353</u>	DC	verbesserte Sehfähigkeit	beeinträchtigte Sehfähigkeit
<u>10035576</u>	DC	verbesserte Selbstkontrolle	herabgesetzte Selbstkontrolle
<u>10050027</u>	DC	verbesserte Stimmung	negative Stimmungslage
<u>10027760</u>	DC	verbesserte Traumareaktion	posttraumatische Reaktion
<u>10027668</u>	DC	verbesserte Traumareaktion nach Vergewaltigung	Traumareaktion nach Vergewaltigung
<u>10047437</u>	DC	verbesserte Wahrnehmung	veränderte Wahrnehmung
<u>10047232</u>	DC	verbesserter Durchbruch der Zähne	beeinträchtiger Durchbruch der Zähne
<u>10035569</u>	DC	verbesserter Ernährungsstatus	beeinträchtiger Ernährungsstatus
<u>10033518</u>	DC	verbessertes Elektrolyt-Gleichgewicht	Elektrolyt-Ungleichgewicht
<u>10047348</u>	DC	verbessertes Gleichgewicht	beeinträchtigt Gleichgewicht
<u>10033502</u>	DC	verbessertes Säure-Basen Gleichgewicht	Säure-Basen Ungleichgewicht
<u>10022384</u>	DC	Verbrechen	Verbrechen
<u>10005368</u>	F	Verbrechen	sozialer Prozess: illegale und strafrechtlich verfolgte Handlung

<u>10003763</u>	F	Verbrennung	Traumatische Wunde: Riss und Verlust der äußeren Schicht oder tiefer gelegenen Gewebsschichten der Körperoberfläche aufgrund von hitzebedingten Läsionen oder durch Kontakt mit chemischen, elektrischen oder radioaktiven Substanzen; Gerinnung von Protein in Zellen, erhöhter Metabolismus, Zusammenbrechen der Nährstoffreserven in Muskel- und Fettgewebe, Verlust von Protein und Stickstoff, starker Schmerz, Unwohlsein und Stress, Risiko eines lebensbedrohlichen Schocks, Gewebsnekrose, Wundeninfektion, Kontrakturen, hypotrophische Vernarbung mit verdickter Festigkeit der Narbe und tiefer Entstellung; Verbrennung ersten Grades, Verbrennung zweiten Grades, Verbrennung dritten Grades
<u>10047094</u>	DC	Verdauungsstörung / Dyspepsie	Verdauungsstörung / Dyspepsie
<u>10006442</u>	F	Verdauungsstörung / Dyspepsie	beeinträchtigter Prozess des Gastrointestinalsystems: Beschwerden nach der Nahrungsaufnahme im Oberbauch, unbehagliches Völlegefühl und Schmerzen, Übelkeit, Appetitverlust
<u>10034510</u>	F	Vererbung	Prozess: genetische Übertragung von Charakteristika von Vorfahren auf Nachkommen
<u>10019967</u>	A	verfolgen	identifizieren: Spuren oder Zeichen von jemandem oder etwas finden durch Nachforschen, beobachten oder entdecken
<u>10014113</u>	T	Vergangenheit	Zeitpunkt oder Zeitintervall
<u>10016335</u>	F	Vergewaltigungstrauma	Trauma: physischer und psychischer Zustand nach einer gewalttätigen sexuellen Belästigung oder Misshandlung
<u>10014703</u>	F	Vergiftung	pathologischer Prozess
<u>10003217</u>	F	Verhalten	intentionaler Prozess: Handlungen
<u>10040765</u>	DC	Verhalten bei Entwöhnung	Verhalten bei Entwöhnung
<u>10040754</u>	F	Verhalten bei Entwöhnung	Verhalten
<u>10038993</u>	F	Verhaltensanweisung	Verordnung
<u>10029716</u>	DC	Verhaltensproblem	Verhaltensproblem
<u>10023124</u>	F	Verhältnis	Beziehung
<u>10016405</u>	F	Verhältnis	Status
<u>10013037</u>	A	verhandeln	Vertrag schließen: mit jemandem übereinkommen, dass ein Kompromiss oder eine Vereinbarung erreicht wird
<u>10025428</u>	F	Verhütungsmittel	Einheit / Entität
<u>10020727</u>	A	verifizieren	evaluieren: die Wahrheit oder Korrektheit von etwas ergründen
<u>10020770</u>	IC	verifizieren der Lage und Umgebung des chirurgischen Eingriffs	verifizieren
<u>10020743</u>	IC	verifizieren des Einverständnisses vor Operation	verifizieren
<u>10020758</u>	IC	verifizieren des Patienten vor Operation	verifizieren
<u>10033296</u>	IC	verifizieren des Todes	verifizieren

<u>10046669</u>	IC	verifizieren des Vorhandenseins von Hilfsmittel / Gerät / Vorrichtung zur Korrektur	verifizieren
<u>10020736</u>	IC	verifizieren von Allergien	verifizieren
<u>10041692</u>	F	Verlassenwerden	beeinträchtigt Verhalten
<u>10037806</u>	DC	Verlassenwerden beim Kind	Verlassenwerden beim Kind
<u>10037796</u>	F	Verlassenwerden beim Kind	Verlassenwerden
<u>10021788</u>	DC	Verlegungsstress	Verlegungsstress
<u>10016744</u>	F	Verlegungsstress	beeinträchtigte psychologische Reaktion: physiologische oder psychologische Störungen als Ergebnis eines Umzugs von einer Umgebung in eine andere
<u>10029936</u>	DC	Verletzung	Verletzung
<u>10010284</u>	F	Verletzung	Trauma
<u>10014372</u>	F	Verletzung bei Lagerung während Operationen	Verletzung
<u>10020024</u>	F	Verletzung bei Transfers	Verletzung: aufgrund einer Lage- bzw. Ortsveränderung
<u>10024995</u>	F	Verletzung der Würde	Würde
<u>10004191</u>	F	Verletzung durch Chemikalien	Verletzung
<u>10019637</u>	F	Verletzung durch Wärme	Verletzung
<u>10010297</u>	F	Verletzungsrate	Rate: Häufigkeit der Vorfälle bei denen in einer gegebenen Bevölkerungszahl über einen bestimmten Zeitraum vorsätzliche oder unfallbedingte körperliche Schädigungen auftreten
<u>10003077</u>	A	vermeiden	vorbeugen / verhindern: von etwas fern bleiben oder sich von etwas entfernen
<u>10027858</u>	DC	verminderte Angst	Angst
<u>10027794</u>	DC	verminderte Belastung der Pflegeperson	Belastung der Pflegeperson
<u>10027862</u>	DC	verminderte chronische Traurigkeit	chronische Traurigkeit
<u>10033525</u>	DC	verminderte einseitige Vernachlässigung	einseitige Vernachlässigung
<u>10029390</u>	DC	verminderte Fatigue	Fatigue
<u>10027889</u>	DC	verminderte Furcht	Furcht
<u>10027843</u>	DC	verminderte körperliche Unruhe / Agitation	körperliche Unruhe / Agitation
<u>10027120</u>	DC	verminderte Machtlosigkeit	Machtlosigkeit
<u>10027901</u>	DC	verminderte niedergeschlagene Stimmung	niedergeschlagene Stimmung
<u>10050070</u>	DC	verminderte soziale Isolation	soziale Isolation
<u>10035621</u>	DC	verminderte Störung im Denken	gestörter Denkprozess
<u>10027098</u>	DC	verminderte Verwirrtheit	Verwirrtheit
<u>10027804</u>	DC	verminderter Entscheidungskonflikt	Entscheidungskonflikt
<u>10027917</u>	DC	verminderter Schmerz	Schmerz
<u>10027929</u>	DC	verminderter Stress	Stressüberlastung
<u>10027756</u>	DC	verminderter Verlegungsstress	Verlegungsstress
<u>10027938</u>	DC	vermindertes Risiko für Selbsttötung	Risiko für Selbsttötung
<u>10027149</u>	DC	vermindertes seelisches Leid	seelisches Leid
<u>10047459</u>	DC	vermindertes Verhalten bei Entwöhnung	Verhalten bei Entwöhnung

<u>10011845</u>	A	vermitteln / schlichten	verhandeln: Differenzen beseitigen, eine Übereinkunft machen (im Sinne des Begriffes Mediation)
<u>10046099</u>	IC	Vermittlung zwischen Kulturen	Vermittlung zwischen Kulturen
<u>10012469</u>	M	Vernebler	Hilfsmittel / Gerät / Vorrichtung zur Beatmung / Atmung
<u>10013118</u>	A	vernetzen / Netzwerkarbeit	interaktives Verhalten: unter Gebrauch von Verbindungssystemen zur Informationsübermittlung Unterstützung aufbauen; kommunizieren; Verträge schließen und Erfahrungen mit anderen Personen austauschen
<u>10023667</u>	F	verordnete Bewegungsübung	Verordnung
<u>10023651</u>	F	verordnete diagnostische Untersuchungen	Verordnung
<u>10023701</u>	F	verordnete Flüssigkeitsmenge	Verordnung
<u>10016609</u>	F	Verordnung	Plan
<u>10042524</u>	F	Verordnung eines äußerlichen Hilfsmittel / Gerät / Vorrichtung zur Kontinenz	Verordnung
<u>10032215</u>	F	Verordnung für parenterale Ernährung	Verordnung
<u>10033283</u>	F	Verordnung über Blasenkatheterpflege	Verordnung
<u>10030850</u>	F	Verordnung über Brustpflege	Verordnung
<u>10032197</u>	F	Verordnung über Mundpflege	Verordnung
<u>10032262</u>	F	Verordnung über postpartale Versorgung	Verordnung
<u>10032412</u>	F	Verordnung über pränatale Versorgung	Verordnung
<u>10033174</u>	F	Verordnung über Tracheostomapflege	Verordnung über Stomapflege
<u>10042744</u>	F	Verordnung zur Geburtshilfe	Verordnung
<u>10039686</u>	F	Verordnung zur Gruppenpflege	Verordnung
<u>10051754</u>	F	Verordnung zur Haarpflege	Verordnung
<u>10042374</u>	F	Verordnung zur Hämodialyse	Verordnung
<u>10039535</u>	F	Verordnung zur Immobilisierung	Verordnung
<u>10051593</u>	F	Verordnung zur Nagelpflege	Verordnung
<u>10039672</u>	F	Verordnung zur Palliativpflege	Verordnung
<u>10044857</u>	F	Verordnung zur Versorgung von Beatmungspatienten	Verordnung
<u>10015534</u>	J	Verordnungsstatus	Zustand
<u>10004808</u>	M	Verpflegungsdienstleistung einer Gemeinde	Dienst
<u>10005600</u>	A	verringern / vermindern	verändern: etwas richten / anpassen, um das erwünschte Ergebnis zu erzielen: weniger
<u>10000828</u>	DC	verringerte intrakraniale Anpassungskapazität	intrakraniale Anpassungskapazität
<u>10026685</u>	J	verschlechtert	relativ beurteilter Zustand
<u>10015510</u>	A	verschreiben	bestellen: den Gebrauch eines Heilmittels oder einer Verordnung unterzeichnen; die Verabreichung eines Heilmittels oder einer Behandlung anweisen
<u>10015523</u>	IC	verschreiben von Medikamenten	verschreiben

<u>10006950</u>	A	versichern	organisieren: sicherstellen, vergewissern
<u>10006966</u>	IC	versichern der Versorgungskontinuität	versichern
<u>10019119</u>	F	Versorgung	Umweltprozess: leistbare, verfügbare Quelle und Verteilung der Grundversorgungsmittel, die gebraucht werden, um das menschliche Leben zu erhalten
<u>10031690</u>	IC	Versorgung bösartiger Wunden	Wundversorgung
<u>10032863</u>	IC	Versorgung chirurgischer Wunden	Wundversorgung
<u>10032420</u>	IC	Versorgung eines Dekubitus	Ulzeraversorgung
<u>10031117</u>	IC	Versorgung eines diabetischen Ulzera	Ulzeraversorgung
<u>10046034</u>	IC	Versorgung geschlossener Wunden	Wundversorgung
<u>10043057</u>	A	Versorgung mit Medikamenten	erhalten
<u>10046412</u>	IC	Versorgung offener Wunden	Wundversorgung
<u>10033208</u>	IC	Versorgung traumatischer Wunden	Wundversorgung
<u>10037490</u>	IC	Versorgung Verstorbener	vorbereiten
<u>10030878</u>	F	Versorgungsbedürfnis	Status
<u>10018698</u>	F	Verstauchung	beeinträchtigt Prozess des Muskelskelettsystems: Gelenktrauma, welches Schmerzen und Behinderung verursacht, unterbrochene und schmerzhafte Gelenkbewegungen, Druck- und Berührungsempfindlichkeit, Muskelspasmen, geschwollene Gelenke, Verfärbung, beeinträchtigte Funktion in Zusammenhang mit traumatischer Verletzung und Riss des Bindegewebes, welches das Gelenk umhüllt
<u>10004999</u>	F	Verstopfung / Obstipation	beeinträchtigt Prozess des Gastrointestinalsystems: Verringerung der Frequenz der Darmentleerung, begleitet von Schwierigkeiten beim Stuhlgang oder inkompletter Stuhlpassage; übermäßig harter, trockener Stuhl
<u>10042152</u>	F	Verstümmelung	Gewalt
<u>10011562</u>	F	Verstümmelung der männlichen Genitalien	Geschlechtsverstümmelung: Entfernen von Teilen oder aller externer Genitalien vom männlichen Säugling oder Erwachsenen verbunden mit Übergangsriten und solchen, die gerechtfertigt werden durch kulturelle Gewohnheiten oder religiöse Überzeugungen, ausgenommen ist die männliche genitale Beschneidung
<u>10007835</u>	F	Verstümmelung der weiblichen Genitalien	Geschlechtsverstümmelung: Entfernung von Teilen oder der Gesamtheit von externen Genitalien und Sexualorganen eines weiblichen Säuglings, Kindes oder Erwachsenen mit der Schädigung der sexuellen Funktion, der Schwangerschaft und der Geburt
<u>10002907</u>	F	versuchte Selbsttötung	selbstverletzendes Verhalten: Versuch, sich selbst zu töten
<u>10006125</u>	A	verteilen	handhaben: liefern, austeilen, abgeben
<u>10005119</u>	A	Vertrag schließen	in Beziehung setzen: mit jemandem ein Abkommen machen

<u>10035771</u>	IC	Vertrag über positives Verhalten schließen	Vertrag schließen
<u>10024349</u>	IC	Vertrag zur Adhärenz abschließen	Vertrag schließen
<u>10025934</u>	F	Vertrauen	Emotion: Gefühl von Zuversicht, Glaube an das Gute, die Stärken und die Verlässlichkeit von Anderen
<u>10024396</u>	IC	Vertrauen herstellen	herstellen
<u>10004934</u>	F	Vertraulichkeit	Patientenrecht
<u>10004854</u>	A	vervollständigen	handhaben: zu Ende bringen, beenden, die letzte Phase einleiten
<u>10023633</u>	DC	Verwirrtheit	Verwirrtheit
<u>10004947</u>	F	Verwirrtheit	verzerrtes Denken: Erinnerungsbeeinträchtigung mit Unorientiertheit in Bezug auf Person, Ort oder Zeit
<u>10052024</u>	F	Verzeihung	Einstellung
<u>10000669</u>	DC	verzerrter Denkprozess	verzerrtes Denken
<u>10006092</u>	F	verzerrtes Denken	beeinträchtigte Erkenntnis
<u>10022089</u>	J	verzögert	Fortschritt: geschieht langsamer als erwartet
<u>10037749</u>	DC	verzögerte physische Erholung	verzögerte physische Erholung
<u>10037731</u>	F	verzögerte physische Erholung	beeinträchtigte physische Erholung
<u>10037403</u>	F	verzögerte postoperative Erholung	negative postoperative Erholung
<u>10037426</u>	DC	verzögerte postoperative Erholung	verzögerte postoperative Erholung
<u>10034926</u>	DC	verzögertes Wachstum	verzögertes Wachstum
<u>10034919</u>	F	verzögertes Wachstum	beeinträchtigt Wachstum
<u>10047056</u>	DC	Verzweiflung	Verzweiflung
<u>10005811</u>	F	Verzweiflung	negative Emotion: Gefühle tiefer Hoffnungslosigkeit, Entmutigung, Wertlosigkeit oder Leere
<u>10020801</u>	F	viszeraler Schmerz / Schmerz, die Eingeweide betreffend	Schmerz: Schmerzempfindung welche von Störungen enthaltenden Organen stammt wie Pericardium, Periost, Pleura, muköse Membran im Intestinum; kann mehr oder weniger begrenzt sein, oft empfunden als von einem größeren Bereich stammend als dem betroffenen. Die Schmerzempfindung wird gewöhnlich beschrieben als tiefer, pochender, nagender, dumpfer, angespannt krampfender Schmerz verbunden mit Übelkeit oder Erstickungsempfindung
<u>10020829</u>	F	Vitalzeichen	Zeichen
<u>10037028</u>	M	Vitamin	Nährstoff
<u>10020840</u>	M	Vitamin B12	Nährstoff
<u>10026807</u>	DC	vollständige Harninkontinenz	vollständige Harninkontinenz
<u>10036447</u>	IC	voranbringen der diätetischen Verordnung	voranbringen
<u>10036452</u>	IC	voranbringen der Mobilität	voranbringen
<u>10002401</u>	A	vorausschauendes Leiten / Führen	leiten / führen: Personen bei gesundheitlichen Angelegenheiten vorab den Weg weisen
<u>10015478</u>	A	vorbereiten	durchführen: jemanden oder etwas fertig bekommen oder bereit machen
<u>10051796</u>	IC	vorbereiten der Familie auf die Geburt	vorbereiten
<u>10015484</u>	IC	vorbereiten der Haut vor Operation	vorbereiten

<u>10045495</u>	IC	vorbereiten des Kindes auf Geschwisterrolle	vorbereiten
<u>10051783</u>	IC	vorbereiten des Patienten auf die Bewegungsübung	vorbereiten
<u>10051806</u>	IC	vorbereiten des Patienten auf die Operation	vorbereiten
<u>10015620</u>	A	vorbeugen / verhindern	sorgen: etwas stoppen oder vor etwas bewahren
<u>10051810</u>	IC	vorbeugen / verhindern einer Aspiration	vorbeugen / verhindern
<u>10015696</u>	IC	vorbeugen / verhindern einer Bestrahlungsverletzung	vorbeugen / verhindern
<u>10015631</u>	IC	vorbeugen / verhindern einer chemischen Verletzung	vorbeugen / verhindern
<u>10051834</u>	IC	vorbeugen / verhindern einer Embolie	vorbeugen / verhindern
<u>10036916</u>	IC	vorbeugen / verhindern einer Infektion	vorbeugen / verhindern
<u>10015649</u>	IC	vorbeugen / verhindern einer Kreuzinfektion	vorbeugen / verhindern
<u>10015677</u>	IC	vorbeugen / verhindern einer Latexallergie	vorbeugen / verhindern
<u>10015683</u>	IC	vorbeugen / verhindern einer mechanischen Verletzung	vorbeugen / verhindern
<u>10046454</u>	IC	vorbeugen / verhindern einer Obstipation	vorbeugen / verhindern
<u>10015704</u>	IC	vorbeugen / verhindern einer thermischen Verletzung	vorbeugen / verhindern
<u>10015654</u>	IC	vorbeugen / verhindern einer Verletzung durch Elektrizität	vorbeugen / verhindern
<u>10015665</u>	IC	vorbeugen / verhindern einer Verletzung durch Laserstrahlung	vorbeugen / verhindern
<u>10038652</u>	IC	vorbeugen / verhindern eines Rückfalls	vorbeugen / verhindern
<u>10051847</u>	IC	vorbeugen / verhindern eines Schocks	vorbeugen / verhindern
<u>10015715</u>	F	vorbeugende Rolle	Rolle: Handeln, um etwas zu vermeiden oder zu verhindern, zu geschehen
<u>10024026</u>	F	vorbeugende Schutzmaßnahmen	Verordnung
<u>10037156</u>	F	vorbeugende Schutzmaßnahmen bei Kindern	Verordnung
<u>10002128</u>	A	Vorbeugung gegen Alkoholgewohnheit	beschützen / schützen
<u>10005055</u>	A	Vorbeugung gegen Kontaminierung / Kontaminierung verhindern	beschützen / schützen: eine Verschmutzung oder Infektion verhindern
<u>10018370</u>	A	Vorbeugung gegen soziale Isolation	beschützen / schützen
<u>10015466</u>	F	Voreingenommenheit	beeinträchtigt Glaube: die eigenen Gedanken dominierend und beanspruchend, unter Ausschluss der Gedanken anderer; oder mental abgelenkt sein
<u>10015506</u>	J	vorgeschriebener Zustand	Zustand
<u>10008186</u>	L	Vorhaut	Körperregion
<u>10046624</u>	J	Vorkommen oder Abwesenheit	Status
<u>10046648</u>	F	Vorkommen von Herzimplantaten	Vorkommen

<u>10046630</u>	F	Vorkommen von Hilfsmittel / Gerät / Vorrichtung zur Korrektur	Vorkommen
<u>10015497</u>	T	Vorschulalter	Kindesalter
<u>10022058</u>	F	Vorstellung bezüglich Gesundheit	Glaube
<u>10000726</u>	DC	vorwegnehmende Trauerreaktion	Trauerreaktion (Kummer)
<u>10002144</u>	F	Wachheit	Status: Grad der Wachsamkeit oder Vigilanz, etwas Aufmerksamkeit zollen, Bereitschaft zum Ausführen von Handlungen
<u>10008563</u>	F	Wachstum	Körperprozess: normaler, fortschreitender Prozess der körperlichen Entwicklung mit ausgeprägten körperlichen Veränderungen vom Säuglingsalter zum Erwachsenenalter als Resultat des allmählichen und normalen Prozesses des Heranwachsens und der Anpassung gemäß dem ungefähren Alter und den Wachstumsstufen und der Entwicklung wie etwa pränatale Phase, Säuglingsalter, frühe Kindheit (inklusive Kleinkindalter und Vorschulalter, mittlerer Kindheit und Jugendalter) mit zwei Phasen beschleunigten Wachstums: die erste während den ersten zwölf Monaten und die zweite in den Monaten der Pubertät
<u>10047002</u>	DC	Wahnvorstellung	Wahnvorstellung
<u>10005709</u>	F	Wahnvorstellung	beeinträchtigter Glaube: falsche Wahrnehmung der Realität, die durch Vernunft, Argumente, Überredung oder Beweise durch eigene Sinneswahrnehmung nicht korrigiert werden kann
<u>10014270</u>	F	Wahrnehmung	Prozess des Nervensystems: bewusstes mentales Registrieren eines sensorischen Reizes; Bewusstheit über Objekte oder andere Informationen durch die Sinne
<u>10029467</u>	DC	Wahrnehmung von Symptomen	Selbstwahrnehmung
<u>10022730</u>	DC	Wahrnehmungsdefizit	Wahrnehmungsfähigkeit
<u>10008879</u>	M	Wärmelampe	Hilfsmittel / Gerät / Vorrichtung zum Erhitzen und Abkühlen
<u>10009167</u>	M	Wärmepackung	Hilfsmittel / Gerät / Vorrichtung zum Erhitzen und Abkühlen
<u>10033306</u>	F	Warze	Infektion
<u>10033249</u>	IC	Warzenbehandlung	behandeln
<u>10002493</u>	L	Warzenhof	Körperregion
<u>10004693</u>	M	Waschbecken	Hilfsmittel / Gerät / Vorrichtung zum Aufnehmen oder Sammeln von Ausscheidungen
<u>10011205</u>	A	Wäsche waschen	waschen: Kleidung waschen, trocknen, bügeln oder in Ordnung bringen
<u>10020935</u>	A	waschen	säubern: etwas mit Wasser oder einer anderen Flüssigkeit und einem Reinigungsmittel sauber machen
<u>10017846</u>	F	waschen des eigenen Körpers	waschen
<u>10044803</u>	IC	waschen des Patienten	waschen

<u>10020957</u>	F	Wasser	Material: klare, flüssige Verbindung von Wasserstoff und Sauerstoff, welche für das Leben der meisten Pflanzen und Tiere essentiell ist und das Leben und die Entwicklung der Menschen beeinflusst
<u>10020974</u>	M	Wassermatratze	Matratze
<u>10020988</u>	F	Wasserversorgung	Versorgung: Verfügbarkeit von leistbarem, sauberem Wasser, welches zum Erhalt des menschlichen Lebens dient
<u>10041560</u>	M	Wechseldruckmatratze	Matratze
<u>10004162</u>	A	wechseln	durchführen: etwas mit einer anderen Sache ersetzen
<u>10050332</u>	IC	wechseln der Windel(-hose)	wechseln
<u>10027407</u>	F	Weglaufen	Ereignis oder Episode
<u>10011088</u>	F	Wehenschmerzen	Schmerz: Schmerzempfindung mit zunehmender Stärke und Häufigkeit, in Zusammenhang mit Zusammenziehen der Gebärmutter und Gebärmutterhalsenerweiterung im Vorfeld der Geburt
<u>10020523</u>	F	Wehentätigkeit	Prozess des Fortpflanzungssystems: rhythmisches und schmerzhaftes Zusammenziehen der Muskulatur des oberen Gebärmuttersegments Bei einer Geburt vorerst schwach, dann immer stärker; kann alle zwei Minuten auftreten und über eine Minute andauern. Hat bei der Geburt die Funktion, die Gebärmutter zu verkleinern und vollständig zu erweitern, um den fetalen Vorfall (Deszensus) zu erleichtern
<u>10043969</u>	DC	Wehentätigkeit innerhalb normaler Grenzen	Wehentätigkeit
<u>10007826</u>	F	weibliche Fruchtbarkeit	Fruchtbarkeit: weibliches Vermögen, schwanger zu werden und einen Fötus zu einem lebensfähigen Kind auszutragen
<u>10020872</u>	L	weibliche Schamgegend	Körperregion
<u>10007861</u>	F	weibliches Fortpflanzungssystem	Fortpflanzungssystem
<u>10007857</u>	L	weibliches Geschlechtsteil	Bestandteil des Fortpflanzungssystems
<u>10007874</u>	F	weibliches Harnsystems	Harnsystem
<u>10018481</u>	F	weiches Gewebe	Körpergewebe
<u>10005415</u>	F	weinen	Kommunikation: freiwillige oder unfreiwillige Handlungen von Weinen bis Schluchzen als Reaktion auf Schmerz, Angst oder Trauer
<u>10001901</u>	A	weiterentwickeln	förderliches Verhalten: Fortschritte machen, verbessern und fortschreiten
<u>10020599</u>	F	Wert	Glaube: Veranlagung, Taten unter Berücksichtigung dessen, was der eigenen Meinung nach gut oder schlecht ist, beizubehalten oder abzulegen

<u>10021006</u>	F	Wetter	Umweltprozess: Zustand der Atmosphäre zu einer bestimmten Zeit und an einem bestimmten Ort in Bezug auf Temperatur, Druck, Luftfeuchtigkeit, Bewölkung, oder andere meteorologische Veränderungen, der das Leben und die Entwicklung menschlichen Lebens beeinflusst
<u>10025629</u>	DC	widersprüchliche Einstellung der Pflegeperson	Einstellung der Pflegeperson
<u>10023614</u>	DC	widersprüchliche Einstellung der verordneten Bewegungsübung	Einstellung gegenüber der verordneten Bewegungsübung
<u>10024969</u>	DC	widersprüchliche Einstellung zur diätetischen Verordnung	Einstellung gegenüber diätetischer Verordnung
<u>10022299</u>	DC	widersprüchliche Einstellung zur Handhabung der Medikation	Einstellung zur Handhabung der Medikation
<u>10022281</u>	DC	widersprüchliche Einstellung zur Pflege	Einstellung gegenüber Pflege
<u>10023622</u>	DC	widersprüchliche Einstellung zur Therapieverordnung	Einstellung gegenüber Verordnung
<u>10022456</u>	DC	widersprüchliche familiäre Einstellung	Einstellung der Familie
<u>10022397</u>	DC	widersprüchliche kulturelle Glaubensvorstellungen	kulturelle Glaubensvorstellungen
<u>10022769</u>	DC	widersprüchliche spirituelle Glaubensvorstellungen	spirituelle Glaubensvorstellungen
<u>10022516</u>	DC	widersprüchliche Vorstellungen bezüglich Gesundheit	Vorstellungen bezüglich Gesundheit
<u>10021757</u>	DC	widersprüchlicher religiöser Glaube	negativer religiöser Glaube
<u>10017193</u>	A	wiederbeleben	wiederherstellen: jemanden oder etwas wieder zum Leben bringen
<u>10017140</u>	A	wiederherstellen	behandeln: zurückbringen zur Ausgangslage oder zum früheren Zustand; erneuern; die mentale und körperliche Verjüngung wiederbeleben
<u>10021023</u>	A	wiegen	messen: das Gewicht von jemandem oder etwas ermitteln und in Zahlen darstellen
<u>10033323</u>	IC	wiegen des Patienten	wiegen
<u>10021099</u>	F	wildes Tier	Tier: ungezähmtes, nicht häuslich versorgtes und nicht abgerichtetes Tier, das das Leben und die Entwicklung von Menschen beeinflusst
<u>10020855</u>	F	Willensäußerung	Einstellung: bewusste Wahl; der Akt des Wählens unter Verwendung des eigenen Wohlbefindens
<u>10021109</u>	F	Willenskraft	Willensäußerung: Veranlagung, Handlungen beizubehalten und abzulegen, Impulse zu kontrollieren oder nicht zu kontrollieren, unter Berücksichtigung der Willenseinstellungen, Absichten und Neigungen
<u>10021121</u>	F	Wind	Umweltprozess: natürliche Bewegung der Luft; bemerkbare Luftströmung, die sich parallel zur Erdoberfläche durch die Atmosphäre bewegt; beeinflusst das Leben und die Entwicklung menschlichen Lebens

<u>10005914</u>	M	Windel(-hose)	Hilfsmittel / Gerät / Vorrichtung zum Aufnehmen oder Sammeln von Ausscheidungen
<u>10005922</u>	F	Windeldermatitis	Hautausschlag: Hautrötung, lokalisiert auf den Bereich, der in Kontakt ist mit einer Windel(-hose) ist
<u>10009271</u>	F	Wirbelsturm	Naturkatastrophe: gewaltiger Zyklon mit schnellen Wind, normalerweise begleitet durch Regen, Donner und Blitz; beeinflusst das Leben und die Entwicklung von Menschen
<u>10014956</u>	J	wirksam	positive oder negative Beurteilung: als positiv beurteilter Zustand; effektiv
<u>10027634</u>	DC	wirksame Aktivitätstoleranz	Aktivitätstoleranz
<u>10041334</u>	DC	wirksame Atmung	Spontanatmung
<u>10022378</u>	DC	wirksame Bewältigung	wirksame Bewältigung
<u>10014844</u>	F	wirksame Bewältigung	Bewältigung
<u>10034838</u>	DC	wirksame Bewältigung der Pflegeperson	wirksame Bewältigung der Pflegeperson
<u>10034829</u>	F	wirksame Bewältigung der Pflegeperson	Bewältigung der Pflegeperson
<u>10034770</u>	DC	wirksame Bewältigung in der Familie	wirksame Bewältigung in der Familie
<u>10034801</u>	DC	wirksame Bewältigung in der Gemeinde	wirksame Bewältigung in der Gemeinde
<u>10028658</u>	DC	wirksame Bindung zwischen Pflegeperson und Kind	Bindung zwischen Pflegeperson und Kind
<u>10028403</u>	DC	wirksame Darmentleerung	wirksame Darmentleerung
<u>10028398</u>	F	wirksame Darmentleerung	Darmentleerung
<u>10028731</u>	DC	wirksame Entscheidungsfindung	wirksame Entscheidungsfindung
<u>10025348</u>	F	wirksame Entscheidungsfindung	Entscheidungsprozess
<u>10035498</u>	DC	wirksame Entwicklung älterer Menschen	Entwicklung älterer Menschen
<u>10028141</u>	DC	wirksame Entwöhnung von künstlicher Beatmung / respiratorische Entwöhnung	Reaktion auf Entwöhnung von künstlicher Beatmung / respiratorische Entwöhnung
<u>10035479</u>	DC	wirksame Erholung nach Missbrauch	Erholung
<u>10045787</u>	DC	wirksame Erholung nach sexuellem Missbrauch	Erholungsstatus
<u>10028435</u>	DC	wirksame Erinnerung	wirksame Erinnerung
<u>10028426</u>	F	wirksame Erinnerung	Erinnerung
<u>10028367</u>	DC	wirksame Erkenntnis	positive Erkenntnis
<u>10014790</u>	F	wirksame Fähigkeit zu kommunizieren	Fähigkeit zu kommunizieren
<u>10028276</u>	DC	wirksame Fähigkeit zu schützen	Fähigkeit zu schützen
<u>10042054</u>	F	wirksame Flüssigkeitsaufnahme	wirksame Funktion des Regulationssystems
<u>10045718</u>	DC	wirksame fötale Entwicklung	fötale Entwicklung
<u>10027964</u>	DC	wirksame Freihalten der Atemwege	Freihalten der Atemwege
<u>10028037</u>	DC	wirksame Funktion des endokrinen Systems	Prozess des endokrinen Systems
<u>10027827</u>	DC	wirksame Funktion des Fortpflanzungssystems	wirksamer Prozess des Fortpflanzungssystems
<u>10028615</u>	DC	wirksame Funktion des Harnsystems	wirksamer Prozess des Harnsystems
<u>10028538</u>	DC	wirksame Geschmackssinn	Fähigkeit zu schmecken
<u>10028593</u>	DC	wirksame Gewebedurchblutung	Gewebedurchblutung
<u>10047245</u>	DC	wirksame Harnausscheidung	positive Harnausscheidung
<u>10028689</u>	DC	wirksame Herzleistung	Herzleistung

<u>10035524</u>	DC	wirksame Informationsverarbeitung	Informationsverarbeitung
<u>10028501</u>	DC	wirksame Integrität der Haut	Hautintegrität
<u>10028488</u>	DC	wirksame Integrität des Gewebes der Mundschleimhaut	wirksame Integrität des Körpergewebes
<u>10028555</u>	DC	wirksame Integrität des Körpergewebes	wirksame Integrität des Körpergewebes
<u>10028474</u>	F	wirksame Integrität des Körpergewebes	Integrität des Körpergewebes
<u>10035077</u>	DC	wirksame kardiologische Funktion	wirksamer kardiologischer Prozess
<u>10034893</u>	DC	wirksame Kinästhesie	positive Wahrnehmung
<u>10027955</u>	DC	wirksame Kindererziehung	Fähigkeit zu erziehen
<u>10014902</u>	F	wirksame Kindererziehung	Kindererziehung
<u>10030222</u>	DC	wirksame kindliche Entwicklung	kindliche Entwicklung
<u>10014828</u>	F	wirksame Kommunikation	Kommunikation
<u>10036050</u>	F	wirksame Kommunikation in der Familie	wirksame Kommunikation
<u>10027652</u>	DC	wirksame Körpertemperatur	Körpertemperatur
<u>10028572</u>	DC	wirksame menschliche Entwicklung	menschliche Entwicklung
<u>10028490</u>	DC	wirksame Nierenfunktion	Nierenprozess
<u>10028125</u>	DC	wirksame periphere neurovaskuläre Funktion	positiver neurovaskulärer Prozess
<u>10028691</u>	DC	wirksame postoperative Erholung	postoperative Erholung
<u>10033427</u>	DC	wirksame Reaktion auf enterale Ernährung	Reaktion auf enterale Ernährung
<u>10028670</u>	DC	wirksame Reaktion auf Medikation	Reaktion auf Medikation
<u>10036423</u>	DC	wirksame Reaktion auf Therapie	Reaktion auf Therapie
<u>10027940</u>	DC	wirksame Rollenausübung	Fähigkeit der Rollenausübung
<u>10038328</u>	DC	wirksame Sanitation	Sanitation
<u>10040806</u>	F	wirksame Sedierung	Sedierung
<u>10028194</u>	DC	wirksame Sexualfunktion	Sexualprozess
<u>10028173</u>	DC	wirksame Sinneswahrnehmung	Sinneswahrnehmung
<u>10045794</u>	DC	wirksame soziale Unterstützung	soziale Unterstützung
<u>10028540</u>	DC	wirksame taktile Wahrnehmung	Fähigkeit zu fühlen
<u>10033848</u>	DC	wirksame Temperaturregulation	wirksame Temperaturregulation
<u>10030233</u>	DC	wirksame Umweltverträglichkeit	Umweltverträglichkeit
<u>10035507</u>	DC	wirksame Versorgungskontinuität	Versorgungskontinuität
<u>10028346</u>	DC	wirksame Wachsamkeit	Wachsamkeit
<u>10033853</u>	DC	wirksame Wunddurchblutung	Wunddurchblutung
<u>10035096</u>	DC	wirksame Wundheilung	Wundheilung
<u>10034762</u>	F	wirksamer Bewältigungsprozess in der Familie	Bewältigungsprozess in der Familie
<u>10035049</u>	F	wirksamer Bilirubinspiegel	wirksamer Prozess des Regulationssystems
<u>10027647</u>	DC	wirksamer Blutdruck	Blutdruck
<u>10034373</u>	F	wirksamer Blutzuckerspiegel	wirksamer Prozess des Regulationssystems
<u>10033685</u>	DC	wirksamer Blutzuckerspiegel	wirksamer Blutzuckerspiegel
<u>10033713</u>	DC	wirksamer endokriner Status	endokriner Status
<u>10025232</u>	DC	wirksamer Familienprozess	wirksamer Familienprozess
<u>10014863</u>	F	wirksamer Familienprozess	Familienprozess
<u>10027993</u>	DC	wirksamer Gasaustausch	Gasaustausch
<u>10033732</u>	DC	wirksamer gastrointestinaler Status	gastrointestinaler Status
<u>10035065</u>	F	wirksamer kardiologischer Prozess	kardiologischer Prozess
<u>10033692</u>	DC	wirksamer kardiovaskulärer Status	kardiovaskulärer Status
<u>10033807</u>	DC	wirksamer muskuloskeletaler Status	muskuloskeletaler Status

<u>10033811</u>	DC	wirksamer neurologischer Status	wirksamer neurologischer Status
<u>10034387</u>	F	wirksamer neurologischer Status	neurologischer Status
<u>10028139</u>	DC	wirksamer peripherer vaskulärer Prozess	positiver vaskulärer Prozess
<u>10036389</u>	DC	wirksamer physiologischer Status	physiologischer Status
<u>10028160</u>	DC	wirksamer Prozess des Atmungssystems	positiver Prozess des Atmungssystems
<u>10027815</u>	F	wirksamer Prozess des Fortpflanzungssystems	Prozess des Fortpflanzungssystems
<u>10028604</u>	F	wirksamer Prozess des Harnsystems	Prozess des Harnsystems
<u>10047463</u>	F	wirksamer Prozess des Immunsystems	Prozess des Immunsystems
<u>10047471</u>	DC	wirksamer Prozess des Immunsystems	wirksamer Prozess des Immunsystems
<u>10028380</u>	DC	wirksamer Prozess des Kreislaufsystems	positiver Kreislaufprozess
<u>10028016</u>	DC	wirksamer Prozess des Magen-Darm-Systems	positiver Prozess des Magen-Darm-Systems
<u>10028092</u>	DC	wirksamer Prozess des muskuloskeletalen Systems	positiver Prozess des muskuloskeletalen Systems
<u>10027675</u>	DC	wirksamer Prozess des Nervensystems	Prozess des Nervensystems
<u>10027532</u>	F	wirksamer Prozess des Regulationssystems	Prozess des Regulationssystems
<u>10033830</u>	DC	wirksamer respiratorischer Status	respiratorischer Status
<u>10028529</u>	DC	wirksamer spiritueller Status	spiritueller Status
<u>10033745</u>	DC	wirksamer urogenitaler Status	urogenitaler Status
<u>10033709</u>	DC	wirksames Elektrolytgleichgewicht	Elektrolytgleichgewicht
<u>10028059</u>	DC	wirksames Essverhalten des Säuglings	Essmuster
<u>10027392</u>	DC	wirksames Gewicht	wirksames Gewicht
<u>10027385</u>	F	wirksames Gewicht	Gewicht
<u>10028063</u>	DC	wirksames interaktives Verhalten	interaktives Verhalten
<u>10028071</u>	DC	wirksames intrakranielles Anpassungsvermögen	intrakranielles Anpassungsvermögen
<u>10033663</u>	DC	wirksames Säure-Basen Gleichgewicht	Säure-Basen Gleichgewicht
<u>10028187</u>	DC	wirksames Sexualverhalten	Sexualverhalten
<u>10028419</u>	DC	wirksames Wachstum	Wachstum
<u>10006670</u>	F	Wirkung der Elektrolyte	Medikamentenwirkung
<u>10007358</u>	F	Wirkung des Expektorans	Medikamentenwirkung
<u>10011042</u>	F	Wissen	Status: spezifische Denkinhalte basierend auf angeeigneten Kenntnissen oder erlernten Informationen oder Fähigkeiten, Verständnis und Wiedererkennung von Informationen
<u>10041600</u>	F	Wissen der Familie	Wissen
<u>10037658</u>	DC	Wissen der Familie über Erkrankung	Wissen der Familie über Erkrankung
<u>10041616</u>	F	Wissen der Familie über Erkrankung	Wissen der Familie
<u>10042569</u>	DC	Wissen über Alkoholmissbrauch	Wissen
<u>10042553</u>	F	Wissen über Alkoholmissbrauch	Wissen
<u>10025733</u>	DC	Wissen über Behandlungsverordnung	Wissen über Verordnung
<u>10023786</u>	DC	Wissen über Bewegungsübungen	Wissen über verordnete Bewegungsübungen
<u>10021871</u>	F	Wissen über diagnostische Tests	Wissen

<u>10023764</u>	DC	Wissen über diagnostischen Test	Wissen über diagnostischen Test
<u>10023772</u>	DC	Wissen über diätetische Verordnung	Wissen über diätetische Verordnung
<u>10021902</u>	F	Wissen über diätetische Verordnung	Wissen über Verordnung
<u>10042110</u>	DC	Wissen über die verordnete Flüssigkeitsmenge	Wissen über die verordnete Flüssigkeitsmenge
<u>10042106</u>	F	Wissen über die verordnete Flüssigkeitsmenge	Wissen über Verordnung
<u>10042582</u>	DC	Wissen über Drogenmissbrauch	Wissen über Drogenmissbrauch
<u>10042576</u>	F	Wissen über Drogenmissbrauch	Wissen
<u>10040037</u>	DC	Wissen über durch den Patienten kontrollierte Analgesie	Wissen über durch den Patienten kontrollierte Analgesie
<u>10039056</u>	F	Wissen über durch den Patienten kontrollierte Analgesie	Wissen
<u>10043911</u>	DC	Wissen über Empfängnisverhütung	Wissen über Empfängnisverhütung
<u>10043897</u>	F	Wissen über Empfängnisverhütung	Wissen
<u>10023826</u>	DC	Wissen über Erkrankung	Wissen über pathologischen Prozess
<u>10045756</u>	DC	Wissen über Ernährung des Säuglings	Wissen über Ernährung des Säuglings
<u>10046236</u>	F	Wissen über Ernährung des Säuglings	Wissen
<u>10045760</u>	DC	Wissen über fötale Entwicklung	Wissen über fötale Entwicklung
<u>10046215</u>	F	Wissen über fötale Entwicklung	Wissen
<u>10045739</u>	DC	Wissen über Geburt	Wissen über Geburt
<u>10046204</u>	F	Wissen über Geburt	Wissen
<u>10008753</u>	F	Wissen über Gesundheit	Wissen: Bewusstsein über allgemeine Gesundheitsprobleme, gesundes Verhalten und zur Verfügung stehende Gesundheitsdienstleistungen; Fähigkeit Zeichen und Symptome von Krankheiten zu erkennen und solche Informationen mit den Mitmenschen zu teilen
<u>10046892</u>	F	Wissen über Informationsmaterial	Wissen
<u>10043383</u>	DC	Wissen über Kindererziehung	Wissen über Kindererziehung
<u>10043365</u>	F	Wissen über Kindererziehung	Wissen
<u>10031626</u>	F	Wissen über kindliche Entwicklung	Wissen
<u>10037978</u>	F	Wissen über Kreuzinfektion	Wissen
<u>10023819</u>	DC	Wissen über medikamentöse Verordnung	Wissen über medikamentöse Verordnung
<u>10021918</u>	F	Wissen über medikamentöse Verordnung	Wissen über Verordnung
<u>10025968</u>	DC	Wissen über Medikation	Wissen über Medikation
<u>10026659</u>	F	Wissen über Medikation	Wissen
<u>10030246</u>	DC	Wissen über Oralhygiene	Wissen über Oralhygiene
<u>10031635</u>	F	Wissen über Oralhygiene	Wissen
<u>10021956</u>	F	Wissen über pathologischen Prozess	Wissen
<u>10031642</u>	F	Wissen über Peritonealdialyse	Wissen
<u>10039981</u>	DC	Wissen über Physiotherapie	Wissen über Physiotherapie
<u>10039722</u>	F	Wissen über Physiotherapie	Wissen
<u>10033766</u>	DC	Wissen über psychologische Reaktion auf Eingriff	Wissen über psychologische Reaktion auf Eingriff
<u>10034263</u>	F	Wissen über psychologische Reaktionen auf Eingriff	Wissen
<u>10033778</u>	DC	Wissen über Reaktion auf Eingriff	Wissen über Reaktion auf Eingriff
<u>10034271</u>	F	Wissen über Reaktion auf Eingriff	Wissen
<u>10043349</u>	F	Wissen über Reisegesundheit	Wissen
<u>10045741</u>	DC	Wissen über Säuglingspflege	Wissen über Säuglingspflege

<u>10046227</u>	F	Wissen über Säuglingspflege	Wissen
<u>10039094</u>	F	Wissen über Schmerz	Wissen
<u>10033750</u>	DC	Wissen über Schmerzmanagement	Wissen über Schmerzmanagement
<u>10034259</u>	F	Wissen über Schmerzmanagement	Wissen
<u>10045773</u>	DC	Wissen über Schwangerschaft	Wissen über Schwangerschaft
<u>10046243</u>	F	Wissen über Schwangerschaft	Wissen
<u>10030251</u>	DC	Wissen über Sexualverhalten	Wissen über Sexualverhalten
<u>10031657</u>	F	Wissen über Sexualverhalten	Wissen
<u>10028643</u>	DC	Wissen über Sicherheitsmaßnahmen	Wissen über Sicherheitsmaßnahmen
<u>10021973</u>	F	Wissen über Sicherheitsmaßnahmen	Wissen
<u>10028627</u>	DC	Wissen über sozialen Dienst / gemeinnützige Arbeit	Wissen über sozialen Dienst / gemeinnützige Arbeit
<u>10027363</u>	F	Wissen über sozialen Dienst / gemeinnützige Arbeit	Wissen
<u>10031619</u>	F	Wissen über Stillvorgang	Wissen
<u>10040276</u>	DC	Wissen über Sturzprävention	Wissen über Sturzprävention
<u>10039779</u>	F	Wissen über Sturzprävention	Wissen
<u>10040000</u>	DC	Wissen über traditionelle Behandlung / Therapie	Wissen über traditionelle Behandlung / Therapie
<u>10039127</u>	F	Wissen über traditionelle Behandlung / Therapie	Wissen
<u>10039746</u>	F	Wissen über Umweltverträglichkeit	Wissen
<u>10024723</u>	DC	Wissen über Verhaltensänderungsprozesse	Wissen über Verhaltensänderungsprozesse
<u>10024907</u>	F	Wissen über Verhaltensänderungsprozesse	Wissen
<u>10023793</u>	F	Wissen über verordnete Bewegungsübungen	Wissen über Verordnung
<u>10021892</u>	F	Wissen über Verordnung	Wissen
<u>10011035</u>	F	Wissen über Wundheilung	Wissen
<u>10033784</u>	DC	Wissen über Wundversorgung	Wissen über Wundversorgung
<u>10011026</u>	F	Wissen über Wundversorgung	Wissen
<u>10021010</u>	T	Woche	Zeitpunkt oder Zeitintervall
<u>10004655</u>	F	Wohlergehen	Status: Gefühl körperlicher Ruhe und leiblichem Wohlbefinden
<u>10016887</u>	L	Wohngebäude	Gebäude: bauliche Errichtung, gestaltet und errichtet zum Wohnen für Menschen, als Wohnsitz, Zuhause und Unterkunft
<u>10031402</u>	F	Wohnstatus	Status
<u>10029904</u>	DC	Wohnungsproblem	Wohnstatus
<u>10009180</u>	F	Wohnungsvermittlung	Dienst: Bereitstellung von geeigneten Unterkünften, Behausungen, Wohnungen und Häusern, um den öffentlichen Bedarf zu decken
<u>10021204</u>	M	Wundabfluss	Abfluss
<u>10021215</u>	M	Wunddrainagebeutel	Hilfsmittel / Gerät / Vorrichtung zum Aufnehmen oder Sammeln von Ausscheidungen
<u>10034497</u>	F	Wunddurchblutung	Gewebedurchblutung

<u>10021178</u>	F	Wunde	beeinträchtigt Teil der Körperstruktur: Läsion des Gewebes, üblicherweise im Zusammenhang mit körperlichen oder mechanischen Beschädigungen; Abschilferung und Gangbildung im Gewebe; seröser, blutiger oder eitrigem Ausfluss; Erythem; Ödem; Bläschen, wundgescheuerte und anormale Hautumgebung, erhöhte Hauttemperatur, Wundgeruch, entzündete und schmerzhaft Wundumgebung
<u>10021236</u>	F	Wundheilung	Heilungsprozess
<u>10021197</u>	M	Wundklemme	chirurgisches Hilfsmittel / Gerät / Vorrichtung
<u>10021243</u>	F	Wundschmerz	Hautschmerz: Schmerzempfinden von einer Wunde und ihrer Umgebung ausgehend, abhängig von der Art der Wunde, üblicherweise entweder als scharf, schneidend, zerfleischend oder als dumpf, weh tuend, nagend, zart beschrieben, es sei denn, der Schaden hat die Nervenenden und damit auch die Schmerzempfindung zerstört
<u>10021258</u>	L	Wundstelle	Körperregion
<u>10021227</u>	M	Wundverband	Hilfsmittel / Gerät / Vorrichtung zum Abdecken
<u>10045131</u>	IC	Wundverbandwechsel	wechseln
<u>10033347</u>	IC	Wundversorgung	Handlung
<u>10005979</u>	F	Würde	Patientenrecht
<u>10037517</u>	F	würdevolles Sterben	Sterben
<u>10045578</u>	DC	Wut / Zorn	Wut / Zorn
<u>10005265</u>	A	zählen	beobachten: Gebrauch von Zahlen zur Bestimmung der Quantität
<u>10034506</u>	IC	zählen der chirurgischen Instrumente und Verbände	zählen
<u>10033951</u>	IC	zählen der chirurgischen Instrumente und Verbände während des Eingriffes	zählen
<u>10019830</u>	L	Zahn	Knochen
<u>10019853</u>	M	Zahnbürste	Hilfsmittel / Gerät / Vorrichtung für die Haar-, Nagel- und Zahnpflege
<u>10005732</u>	L	Zahnklinik	Klinik: Einrichtung für Zahnbehandlungen
<u>10019848</u>	M	Zahnsperre	orthetisches Hilfsmittel / Gerät / Vorrichtung
<u>10019797</u>	L	Zehe	Körperregion
<u>10018130</u>	F	Zeichen	Phänomen
<u>10018153</u>	F	Zeichen einer Rolle	Rolle
<u>10037282</u>	F	Zeichen von Beschwerden / Unbehagen / Unwohlsein	Zeichen
<u>10018148</u>	F	Zeichen von Infektion	Zeichen
<u>10019721</u>	T	Zeitpunkt oder Zeitintervall	Phänomen
<u>10025906</u>	T	Zeitraum nach der Geburt	Ereignis oder Episode
<u>10025910</u>	T	Zeitraum vor der Geburt	Ereignis oder Episode
<u>10014204</u>	T	Zeitsequenz	Zustand: Folge einer Sache nach der anderen; eine Abfolge
<u>10004104</u>	L	zentral	zentrale / periphere Position
<u>10004127</u>	L	zentrale / periphere Position	Position
<u>10004115</u>	M	zentraler Venenkatheter	Venenkanüle

<u>10002884</u>	M	Zerstäuber	Hilfsmittel / Gerät / Vorrichtung zur Beatmung / Atmung
<u>10006230</u>	A	ziehen / abnehmen	entfernen: Flüssigkeit entnehmen
<u>10035175</u>	T	Zirkumzision	Eingriff
<u>10004428</u>	F	ziviler Ungehorsam	sozialer Prozess: nicht-gewalttätiger Widerstand gegen ein Gesetz
<u>10045668</u>	DC	Zuckung / Krampf	Zuckung / Krampf
<u>10025382</u>	F	Zufriedenheit im Beruf	Status
<u>10011747</u>	F	Zufriedenheit in der Ehe	Status: anhaltende Erfüllung von Verlangen, emotionale Befriedigung und gegenseitige Bestätigung der Ehepartner oder Beziehungspartner in einer Familie
<u>10040881</u>	DC	Zufriedenheit mit Gesundheitsversorgung	Zufriedenheit mit Gesundheitsversorgung
<u>10040092</u>	F	Zufriedenheit mit Gesundheitsversorgung	Status
<u>10040118</u>	DC	Zufriedenheit mit Schmerzmanagement	Zufriedenheit mit Schmerzmanagement
<u>10040102</u>	F	Zufriedenheit mit Schmerzmanagement	Zufriedenheit mit Gesundheitsversorgung
<u>10000340</u>	F	Zugang	Status: Vermögen, etwas zu erreichen oder zu gebrauchen
<u>10009743</u>	L	Zugang in das Ileostoma	Körperzugang
<u>10019946</u>	L	Zugang über das Tracheostoma	Körperzugang
<u>10020510</u>	L	Zugang über das Urostoma	Körperzugang
<u>10002100</u>	L	Zugang über Luftweg	Körperzugang
<u>10024821</u>	F	Zugang zu Behandlung	Zugang
<u>10041306</u>	F	Zugang zu Transportmitteln	Zugang
<u>10041310</u>	DC	Zugang zu Transportmitteln	Zugang zu Transportmitteln
<u>10009030</u>	L	Zuhause	psychosoziale Struktur
<u>10011383</u>	A	zuhören	Kommunikation: sich bemühen, die andere Person zu hören; aufmerksam zuhören, was andere sagen, von anderen Notiz nehmen und auf andere reagieren
<u>10008299</u>	T	Zukunft	Zeitpunkt oder Zeitintervall
<u>10019334</u>	A	zunähen	durchführen: eine Wunde nähen
<u>10032871</u>	IC	zunähen der Wunde	zunähen
<u>10019824</u>	L	Zunge	Bestandteil des sensorischen Systems
<u>10024377</u>	IC	zur positiven Bestätigung ermutigen	ermutigen
<u>10041415</u>	IC	zur Ruhepause ermutigen	ermutigen
<u>10017155</u>	A	zurückhalten	beschränken: jemanden oder etwas in Grenzen halten
<u>10004542</u>	A	zusammenarbeiten	in Beziehung setzen: mit einer oder mehr Personen gemeinsam arbeiten
<u>10026190</u>	IC	zusammenarbeiten bei der diätetischen Verordnung	zusammenarbeiten
<u>10004561</u>	IC	zusammenarbeiten bei der Einleitung einer durch den Patienten kontrollierten Analgesie	zusammenarbeiten
<u>10039812</u>	IC	zusammenarbeiten bei der Einleitung einer durch die Pflegefachperson kontrollierten Analgesie	zusammenarbeiten

<u>10030930</u>	IC	zusammenarbeiten bei Elektrolyttherapie	zusammenarbeiten
<u>10030948</u>	IC	zusammenarbeiten bei Flüssigkeitstherapie	zusammenarbeiten
<u>10039416</u>	IC	zusammenarbeiten im interprofessionellen Team	zusammenarbeiten
<u>10043995</u>	IC	zusammenarbeiten im interprofessionellen Team bei der Wundversorgung	zusammenarbeiten
<u>10039831</u>	IC	zusammenarbeiten in einem geplanten Schmerzmanagement	zusammenarbeiten
<u>10023554</u>	IC	zusammenarbeiten mit Apotheker	zusammenarbeiten
<u>10043090</u>	IC	zusammenarbeiten mit Apotheker in der Versorgung mit Medikamenten	zusammenarbeiten
<u>10023565</u>	IC	zusammenarbeiten mit Arzt	zusammenarbeiten
<u>10035887</u>	IC	zusammenarbeiten mit der Familie	zusammenarbeiten
<u>10043100</u>	IC	zusammenarbeiten mit der Familie in der Versorgung mit Medikamenten	zusammenarbeiten
<u>10043163</u>	IC	zusammenarbeiten mit der Pflegeperson zur Handhabung der medikamentösen Verordnung	zusammenarbeiten
<u>10040435</u>	IC	zusammenarbeiten mit Ernährungsberater	zusammenarbeiten
<u>10052179</u>	IC	zusammenarbeiten mit Gesundheitsdienstleister	zusammenarbeiten
<u>10043116</u>	IC	zusammenarbeiten mit Gesundheitsdienstleister in der Versorgung mit Medikamenten	zusammenarbeiten
<u>10043562</u>	IC	zusammenarbeiten mit Gesundheitsdienstleister über Sicherstellung der richtigen Medikation bei Übergängen im Behandlungsprozess	zusammenarbeiten mit Gesundheitsdienstleister
<u>10042970</u>	IC	zusammenarbeiten mit Gesundheitsdienstleister zur Handhabung der medikamentösen Verordnung	zusammenarbeiten
<u>10038261</u>	IC	zusammenarbeiten mit kirchlichem Dienst	zusammenarbeiten
<u>10035873</u>	IC	zusammenarbeiten mit Patienten	zusammenarbeiten
<u>10039574</u>	IC	zusammenarbeiten mit Patienten im Stillplan	zusammenarbeiten
<u>10050378</u>	IC	zusammenarbeiten mit Physiotherapeut	zusammenarbeiten
<u>10030953</u>	IC	zusammenarbeiten mit rechtlichem Dienst	zusammenarbeiten
<u>10039601</u>	IC	zusammenarbeiten mit Schmerzexperten	zusammenarbeiten
<u>10038274</u>	IC	zusammenarbeiten mit Schulungsdienst	zusammenarbeiten
<u>10023577</u>	IC	zusammenarbeiten mit Sozialarbeiter	zusammenarbeiten
<u>10004877</u>	A	zusammendrücken	manipulieren: etwas zusammenquetschen
<u>10018786</u>	J	Zustand	Merkmal

<u>10004896</u>	F	zwanghaftes Essverhalten	beeinträchtigt Essverhalten: wiederholtes Essen, verbunden mit dem unwiderstehlichen Gefühl, ohne Hunger zu haben essen zu müssen
<u>10047189</u>	DC	zwanghaftes Verhalten	zwanghaftes Verhalten
<u>10004883</u>	F	zwanghaftes Verhalten	beeinträchtigt Verhalten: wiederholendes Verhalten, das sich störend auf die Alltagsfunktionalität auswirkt, ein sich wiederholender Vorgang, der Angst oder Zwangsvorstellungen reduziert