

ICNP - canadienne française

code	axis	term	description
<u>10011455</u>	A	Abaisser	Positionner : descendre ou à baisser le corps entier ou des parties du corps.
<u>10041692</u>	F	Abandon	Comportement
<u>10037806</u>	DC	Abandon d'un enfant	Abandon d'un enfant
<u>10037796</u>	F	Abandon d'un enfant	Abandon
<u>10000023</u>	L	Abdomen	Région corporelle
<u>10000291</u>	F	Absorption	Processus corporel : Ingestion d'aliments et de liquides nutritifs par le tube digestif.
<u>10022234</u>	DC	Abus d'alcool	Abus d'alcool
<u>10002137</u>	F	Abus d'alcool	Abus de substance: usage inapproprié d'alcool.
<u>10022425</u>	DC	Abus de produit médicamenteux	Abus de produit médicamenteux
<u>10022268</u>	DC	Abus de substance	Abus de substance
<u>10018992</u>	F	Abus de substance	Comportement altéré : mauvaise utilisation de substances chimiques actives pour obtenir un effet non thérapeutique qui peut être nocif pour la santé et causer une dépendance.
<u>10022247</u>	DC	Abus de tabac	Abus de tabac
<u>10019766</u>	F	Abus de tabac	Abus de substance: usage inapproprié de tabac.
<u>10000329</u>	F	Acceptation	Ajustement : réduire ou éliminer des barrières, des appréhensions ou des tensions.
<u>10023499</u>	DC	Acceptation de l'état de santé	Acceptation de l'état de santé
<u>10044273</u>	F	Acceptation de l'état de santé	État: réconciliation avec la situation de santé
<u>10036294</u>	F	Acceptation du vieillissement	Acceptation
<u>10000340</u>	F	Accès	État: capacité à accéder à quelque chose.
<u>10041323</u>	DC	Accès à des moyens de transports	Service de transport
<u>10024821</u>	F	Accès au traitement	Accès
<u>10041306</u>	F	Accès aux moyens de transport	Accès
<u>10041310</u>	DC	Accès aux moyens de transport	Accès aux moyens de transport

*synonym

<u>10010780</u>	F	Accès intraveineux	Accès: pénétrer une veine; dans la veine.
<u>10008537</u>	M	Accessoire de toilette	Dispositif
<u>10042609</u>	A	Accompagner	Réaliser
<u>10042613</u>	IC	Accompagner le patient	Accompagner
<u>10004311</u>	T	Accouchement	Événement ou épisode : processus corporel périnatal allant du début de la dilatation cervicale jusqu'à l'expulsion placentaire.
<u>10042433</u>	DC	Accouchement sans complication	Absence de complication
<u>10006945</u>	A	Accroître	Promouvoir : élever, intensifier ou mettre en valeur quelque chose qui est déjà de bonne qualité.
<u>10000355</u>	F	Acculturation	Assimilation : modifications d'un groupe ou individuel suite au contact avec une culture différente.
<u>10004849</u>	J	Achévé	Progrès : conclu, fini
<u>10004854</u>	A	Achever	Gérer: amener à un stade final ou à une fin.
<u>10032010</u>	F	Acidose métabolique	Déséquilibre acido-basique
<u>10032653</u>	F	Acidose respiratoire	Déséquilibre acido-basique
<u>10029553</u>	F	Acné	Peau altérée: éruption cutanée liée à l'inflammation des glandes de la peau ou des follicules pileux.
<u>10013156</u>	M	Acte neurochirurgical	Chirurgie
<u>10000386</u>	A	Action	Processus intentionnel
<u>10012513</u>	F	Action problématique	Action
<u>10017805</u>	F	Activité autonome	Réaliser
<u>10014145</u>	A	Activité de patient	Action
<u>10016008</u>	F	Activité psychomotrice	Processus du système nerveux : organisation de mouvements liée à une activité mentale consciente, manière volontaire de bouger et de mobiliser son corps requérant une certaine coordination neuro-musculaire.
<u>10025087</u>	DC	Activité psychomotrice altérée	Activité psychomotrice altérée
<u>10025094</u>	F	Activité psychomotrice altérée	Activité psychomotrice
<u>10001741</u>	F	Adaptation	Coping : Gérer de nouvelles situations.
<u>10034758</u>	F	Adaptation à la communauté	Ajustement
<u>10034743</u>	F	Adaptation à la communauté	Ajustement

*synonym

<u>10040720</u>	F	Adaptation à la douleur	Stratégie d'ajustement
<u>10022378</u>	DC	Adaptation adéquate	Adaptation adéquate
<u>10014844</u>	F	Adaptation adéquate	Ajustement
<u>10034838</u>	DC	Adaptation adéquate du proche-aidant	Adaptation
<u>10034762</u>	F	Adaptation adéquate de la famille	Ajustement familial
<u>10022027</u>	DC	Adaptation altérée	Adaptation
<u>10000863</u>	DC	Adaptation altérée	Capacité d'adaptation
<u>10034829</u>	F	Adaptation efficace du proche-aidant	Adaptation
<u>10034736</u>	F	Adaptation familiale	Ajustement
<u>10034791</u>	F	Adaptation positive de la communauté	Ajustement communautaire
<u>10030298</u>	F	Adhésion	État: action initiée par soi-même pour promouvoir le bien-être, le recouvrement de la santé ou la réhabilitation, directions suivies sans déviation, consacrant un ensemble d'actions ou de comportements. Compliance au régime de traitement, prise de médication selon instruction, comportement favorisant le changement pour le meilleur, signes de guérison, collection de médication à la bonne date, internalisation de la valeur des comportements de soins de santé et obéissance aux instructions en regard du traitement (souvent associé avec un soutien de la famille et d'autres personnes significantes, une Connaissance des produits médicamenteux fournis et du processus de la maladie, une motivation du client, la relation client travailleur de santé).
<u>10001773</u>	A	Administrer	Distribuer: fournir ou appliquer quelque chose.
<u>10030438</u>	IC	Administrer de la vitamine B12	Administrer
<u>10030417</u>	IC	Administrer de l'insuline	Administrer
<u>10037248</u>	IC	Administrer des antipyrétiques	Administrer
<u>10037037</u>	IC	Administrer des suppléments nutritionnels	Administrer
<u>10037044</u>	IC	Administrer des vitamines	Administrer
<u>10030383</u>	IC	Administrer un antibiotique	Administrer
<u>10001794</u>	IC	Administrer un médicament à la suite de l'interprétation du résultat des gaz sanguins artériels	Administrer

*synonym

<u>10001804</u>	IC	Administrier un médicament et une solution	Administrier
<u>10046579</u>	IC	Administrier un médicament par inhalateur	Administration de médicament
<u>10045815</u>	IC	Administrier un médicament par voie intracutanée	Administration de médicament
<u>10045827</u>	IC	Administrier un médicament par voie intramusculaire	Administration de médicament
<u>10045836</u>	IC	Administrier un médicament par voie intraveineuse	Administration de médicament
<u>10050537</u>	IC	Administrier un médicament par voie rectale	Administration de médicament
<u>10045843</u>	IC	Administrier un médicament par voie sous-cutanée	Administration de médicament
<u>10045858</u>	IC	Administrier un médicament par voie vaginale	Administration de médicament
<u>10023084</u>	IC	Administrier un médicament contre la douleur	Administrier
<u>10025444</u>	IC	Administrier un produit médicamenteux	Administrier
<u>10001827</u>	IC	Administrier un traitement prophylactique	Administrier
<u>10030429</u>	IC	Administrier un vaccin	Administrier
<u>10001843</u>	T	Admission	Événement ou épisode
<u>10001858</u>	T	Adolescence	Période de développement
<u>10001862</u>	C	Adolescent,-e	Individu
<u>10001889</u>	C	Adulte	Individu
<u>10006627</u>	T	Adulte agé	Age adulte
<u>10002074</u>	L	Aéroport	Construction : aménagement qui procure à un avion un espace pour décoller et atterrir.
<u>10001940</u>	M	Aérosol	Matériel
<u>10024809</u>	F	Affirmation positive	Communication efficace
<u>10001891</u>	T	Age adulte	Période de développement
<u>10037063</u>	T	Age gestationnel	Instant ou intervalle de temps
<u>10008983</u>	M	Agent hémostatique	Produit médicamenteux
<u>10001972</u>	F	Agisme	Discrimination : pratique ou préjudice fondé sur l'âge.
<u>10025705</u>	DC	Agitation	Agitation
<u>10025722</u>	DC	Agitation	Agitation
<u>10002035</u>	F	Agitation	Hyperactivité: État d'excitation psychomotrice sans but, activité ininterrompue, déambulation, libération de tensions nerveuses, associés à de l'anxiété, de la peur ou du stress.

*synonym

<u>10027843</u>	DC	Agitation diminuée	Agitation
<u>10002042</u>	F	Agnosie	Pensée inadaptée : perte totale ou partielle de la Capacité de reconnaître des objets familiers ou des personnes, résultant d'une lésion cérébrale, associée aux sens auditif, visuel, olfactif, gustatif ou tactile.
<u>10006403</u>	F	Agonie	Processus corporel : diminution graduelle ou soudaine de la Fonction corporelle menant à la fin de la vie.
<u>10021197</u>	M	Agrafe	Dispositif chirurgical
<u>10007698</u>	F	Agriculture	Réaliser: élever des animaux et cultiver pour nourrir les gens et les animaux.
<u>10030813</u>	IC	Aider à contrôler la colère	Assister
<u>10038986</u>	IC	Aider à la marche	Assister
<u>10045972</u>	IC	Aider à la mobilisation au lit	Assister
<u>10036508</u>	IC	Aider à la mobilité	Assister
<u>10036520</u>	IC	Aider à marcher avec des aides auxiliaires	Assister
<u>10050275</u>	IC	Aider à prendre soins de son apparence	Assister
<u>10050268</u>	IC	Aider à s'habiller	Assister
<u>10023531</u>	IC	Aider à faire sa toilette	Assister
<u>10030821</u>	IC	Aider aux soins d'hygiène	Assister
<u>10030809</u>	IC	Aider le fournisseur de soins	Assister
<u>10035763</u>	IC	Aider pour les autosoins	Assister
<u>10037269</u>	IC	Aider pour manger ou boire	Assister
<u>10045964</u>	IC	Aider un enfant à réaliser ses soins d'hygiène	Assister
<u>10001739</u>	T	Aigu	Survenue: apparaissant brutalement, dans un court laps de temps
<u>10012509</u>	M	Aiguille	Dispositif invasif effractif
<u>10006604</u>	C	Aîné,-e	Individu
<u>10002061</u>	F	Air	Matière: substance gazeuse invisible enveloppant la terre et nécessaire à la survie de la plupart des plantes et animaux.
<u>10005208</u>	F	Ajustement	Attitude : Gérer le stress, avoir le sentiment du contrôle avec une amélioration du confort psychologique.

*synonym

<u>10034789</u>	DC	Ajustement familial altéré	Processus d'ajustement familial
<u>10001760</u>	A	Ajuster	Organiser: modifier pour que cela corresponde, adapter.
<u>10041491</u>	M	Alarme	Dispositif de monitoring
<u>10041502</u>	M	Alarme de porte de sortie	Dispositif
<u>10041518</u>	M	Alarme de prévention des chutes	Alarme
<u>10032023</u>	F	Alcalose métabolique	Déséquilibre acido-basique
<u>10032669</u>	F	Alcalose respiratoire	Déséquilibre acido-basique
<u>10006248</u>	M	Alèse	Dispositif absorbant ou collecteur
<u>10002159</u>	F	Alexie	Aphasie de réception : incapacité de comprendre les mots écrits.
<u>10008089</u>	M	Aliment	Élément nutritif
<u>10003582</u>	F	Alimentation au biberon	Mode alimentaire
<u>10035168</u>	IC	Alimentation du nourrisson au biberon	Alimentation
<u>10037125</u>	A	Alimentation du nourrisson	Action
<u>10007786</u>	A	Alimenter	Réaliser: donner de la nourriture ou des liquides à quelqu'un.
<u>10046150</u>	IC	Alimenter le patient	Alimentation
<u>10050456</u>	DC	Alité	Alité
<u>10000774</u>	DC	Allaitement interrompu	Mode d'allaitement altéré
<u>10003645</u>	F	Allaitement maternel	Mode alimentaire : nourrir l'enfant par du lait provenant des seins.
<u>10007273</u>	F	Allaitement maternel à la demande	Allaitement maternel : nourrir à la demande en excluant toute autre forme de nourrissage durant les quatre à six premiers mois de la vie de l'enfant.
<u>10001411</u>	DC	Allaitement maternel efficace	Allaitement maternel
<u>10039503</u>	DC	Allaitement maternel exclusif efficace	Allaitement maternel exclusif
<u>10029697</u>	DC	Allergie	Allergie
<u>10041119</u>	F	Allergie	Allergie
<u>10010307</u>	F	Allergie à un piqûre d'insecte	Allergie
<u>10018336</u>	F	Allergie à une morsure de serpent	Allergie
<u>10047158</u>	DC	Allergie alimentaire	Allergie: réponse immunitaire résultant d'un contact avec un aliment au quel la personne est sensibilisée.

*synonym

<u>10008091</u>	F	Allergie alimentaire	Allergie: réponse immune résultant d'un contact avec un aliment au quel la personne est sensibilisé.
<u>10000790</u>	DC	Allergie au latex	Allergie au latex
<u>10011185</u>	F	Allergie au latex	Allergie: réponse immune résultant d'un contact avec des produits dérivés de l'arbre à caouchouc.
<u>10011878</u>	F	Allergie au médicament	Allergie
<u>10039934</u>	DC	Allodynie	Allodynie
<u>10038870</u>	F	Allodynie	Douleur
<u>10023857</u>	F	Alphabétisation	Compétence
<u>10035134</u>	DC	Altération de la capacité à participer à la planification des soins	Capacité à participer à la planification des soins
<u>10022954</u>	DC	Altération de la pression artérielle	Pression sanguine
<u>10013000</u>	F	Altération de la volonté	Émotion
<u>10022528</u>	DC	Altération de l'odorat	Capacité de sentir les odeurs
<u>10023153</u>	DC	Altération des signes neurovasculaires périphériques	Fonctionnement altéré du système neuro-vasculaire
<u>10050516</u>	DC	Altération des signes vitaux	Signes vitaux
<u>10001196</u>	DC	Altération du comportement alimentaire du nourrisson	Mode alimentaire
<u>10012889</u>	F	Altération du fonctionnement de l'appareil reproducteur	Processus du système reproducteur
<u>10000939</u>	DC	Altération du rôle parental	Capacité parentale
<u>10041103</u>	DC	Altération du système immunitaire	Processus du système immunitaire
<u>10012938</u>	J	Altéré	Jugement positif ou négatif : État jugé négativement, altéré ou inefficace.
<u>10047162</u>	DC	Amaigri	État de maigreur prononcé
<u>10006749</u>	F	Amaigrissement	Maigreur: État de maigreur excessif associé à un manque d'alimentation, une famine, un excès de diète ou d'exercices, ou à une maladie.
<u>10047209</u>	DC	Ambivalence	Émotion : État des sentiments perçus comme contradictoires et opposés à propos d'un même sujet.

*synonym

<u>10002205</u>	F	Ambivalence	Émotion : État des sentiments perçus comme contradictoires et opposés à propos d'un même sujet.
<u>10002214</u>	M	Ambulance	Véhicule
<u>10047266</u>	DC	Amélioration de la capacité à faire sa toilette de manière autonome	Compétence: faire sa toilette
<u>10047232</u>	DC	Amélioration de la dentition	Dentition
<u>10027760</u>	DC	Amélioration de la réponse au traumatisme	Réponse post-traumatique
<u>10027668</u>	DC	Amélioration de la réponse au viol	Réponse à un traumatisme dû à un viol
<u>10047353</u>	DC	Amélioration de la vision	Vision améliorée
<u>10047324</u>	DC	Amélioration de l'apport alimentaire	Apport alimentaire amélioré
<u>10047330</u>	DC	Amélioration de l'apport liquidien	Apport liquidien amélioré
<u>10047348</u>	DC	Amélioration de l'équilibre	Équilibre amélioré
<u>10033502</u>	DC	Amélioration de l'équilibre acidobasique	Déséquilibre acido-basique
<u>10035569</u>	DC	Amélioration de l'état nutritionnel	État nutritionnel
<u>10047369</u>	DC	Amélioration de l'ouïe	Ouïe améliorée
<u>10026692</u>	J	Amélioré	Jugement relatif d'un état
<u>10016524</u>	F	Aménagement de loisirs	Entité environnementale: terrain utilisé pour les loisirs publiques et le sport.
<u>10010056</u>	F	Aménagement industriel	Entité environnementale: terrain pour conception, fabrication, entreposage et distribution des biens.
<u>10016894</u>	F	Aménagement résidentiel	Entité environnementale: terre utilisée pour la construction de maisons et de structures d'habitation humaine, maisons, appartements, logement urbain et suburbain.

*synonym

<u>10002233</u>	F	Amnésie	Mémoire altérée : perte de la restitution mentale associée à une atteinte cérébrale ou une crise émotionnelle.
<u>10052095</u>	DC	Amplitude altérée de mouvement actif	Fonctionnement du système musculo-squelettique
<u>10052076</u>	F	Amplitude articulaire active	Amplitude du mouvement articulaire
<u>10052082</u>	DC	Amplitude positive de mouvement actif	Fonctionnement du système musculo-squelettique
<u>10002246</u>	M	Amputation	Chirurgie
<u>10032227</u>	IC	Analgesie contrôlée par le patient	Acte
<u>10039798</u>	IC	Analgesie contrôlée par l'infirmière	Action
<u>10002279</u>	M	Analgesique	Produit médicamenteux
<u>10022559</u>	DC	Analphabétisme	Alphabétisation
<u>10002298</u>	A	Analyser	Évaluer : synthétiser l'information au sujet de quelque chose.
<u>10002331</u>	F	Animal	Organisme : être vivant ayant la Capacité sensitive et le pouvoir de se mouvoir volontairement.
<u>10006187</u>	F	Animal domestique	Animal ayant les caractéristiques spécifiques suivantes : animal apprivoisé appartenant à un propriétaire
<u>10021099</u>	F	Animal sauvage	Animal ayant les caractéristiques spécifiques suivantes : animal non apprivoisé, non domestiqué et non contrôlé, influençant la vie et le développement des êtres humains.
<u>10021270</u>	T	Année	Instant ou intervalle de temps
<u>10013269</u>	J	Anormal	État de normalité
<u>10002365</u>	L	Antérieur	Position antéro-postérieure
<u>10002383</u>	M	Antibiotique	Produit médicamenteux
<u>10037253</u>	M	Antipyrétique	Médicament

*synonym

<u>10002417</u>	L	Anus	Ouverture corporelle
<u>10000477</u>	DC	Anxiété	Anxiété
<u>10002429</u>	F	Anxiété	Emotion négative: sentiment de menace, de danger, de détresse.
<u>10027858</u>	DC	Anxiété améliorée	Anxiété
<u>10041017</u>	DC	Anxiété face à la mort	Peur
<u>10041001</u>	F	Anxiété face à la mort	Anxiété
<u>10017880</u>	F	Anxiété liée à la séparation	Anxiété: sentiments de peur et d'appréhension causé par la séparation d'avec un environnement familial et de personnes significatives, par exemple, enfants séparés de leur mère ou de l'image maternelle, accompagné de pleurs, de larmes, de réactions de tristesse, de difficulté à exprimer des émotions, de détachement, de résignation.
<u>10002438</u>	F	Aphasie	Cognition altérée : Défaut ou absence de la Fonction du langage qui permet d'utiliser et de comprendre des mots.
<u>10047018</u>	DC	Aphasie de Broca	Aphasie motrice
<u>10009893</u>	F	Aphasie de perception	Aphasie : troubles de la compréhension des mots écrits et parlés.
<u>10047025</u>	DC	Aphasie de Werckice	Aphasie sensorielle
<u>10007406</u>	F	Aphasie d'expression	Aphasie: incapacité partielle ou complète de former ou d'exprimer des mots oralement ou par écrit, sans nécessairement être accompagnée par une perturbation de la compréhension des mots et du langage.
<u>10035020</u>	DC	Apnée	Apnée
<u>10035012</u>	F	Apnée	Processus altéré du système respiratoire
<u>10033265</u>	M	Appareil à ultrason	Dispositif
<u>10008805</u>	M	Appareil auditif	Orthèse
<u>10019029</u>	M	Appareil d'aspiration	Dispositif de transport
<u>10002734</u>	M	Appareil de surveillance	Appareil
<u>10019848</u>	M	Appareil dentaire	Orthèse
<u>10012773</u>	F	Appareil locomoteur altéré	Processus de l'appareil locomoteur

*synonym

<u>10027827</u>	DC	Appareil reproducteur adéquat	Processus du système reproducteur
<u>10012344</u>	F	Appareil locomoteur	Système corporel
<u>10013689</u>	T	Apparition	État
<u>10003238</u>	F	Appartenance	Structure psychosociale
<u>10007045</u>	F	Appartenance à une ethnie	Classification et documentation des individus selon la nation, l'héritage, les coutumes et la langue.
<u>10002455</u>	F	Appétit	Sensation liée au désir de satisfaire des besoins corporels en nutriments ou en types particuliers d'aliments.
<u>10040333</u>	DC	Appétit positif	Appétit
<u>10002464</u>	A	Appliquer	Distribuer: utiliser pratiquement quelque chose.
<u>10050350</u>	IC	Appliquer de l'onguent	Appliquer
<u>10050571</u>	IC	Appliquer de l'onguent sur les lèvres	Appliquer de l'onguent
<u>10030486</u>	IC	Appliquer des bas élastiques	Appliquer
<u>10030472</u>	IC	Appliquer un bandage compressif	Appliquer
<u>10036182</u>	IC	Appliquer un dispositif de contention	Programme de sécurité
<u>10051881</u>	IC	Appliquer un dispositif de neurostimulation électrique transcutanée (TENS)	Appliquer
<u>10039617</u>	IC	Appliquer une compresse chaude	Appliquer
<u>10036468</u>	IC	Appliquer une compresse froide	Appliquer
<u>10008101</u>	F	Apport alimentaire	Nutrition: processus d'ingestion d'aliments tel que protéines, minéraux, hydrates de carbones, graisses, vitamines nécessaire à la croissance, au Fonctionnement normal et au maintien de la vie.
<u>10000607</u>	DC	Apport alimentaire déficient	Apport alimentaire
<u>10000682</u>	DC	Apport alimentaire excessif	Apport alimentaire
<u>10008015</u>	F	Apport liquidien	Nutrition: processus d'ingestion de liquides nourrissants et de l'eau nécessaires à la croissance, au Fonctionnement normal et à l'entretien de la vie.
<u>10029873</u>	DC	Apport liquidien altéré	Apport liquidien
<u>10023009</u>	DC	Apport nutritionnel altéré	Nutrition
<u>10025535</u>	DC	Apport nutritionnel élevé altéré	Apport nutritionnel altéré
<u>10025519</u>	DC	Apport nutritionnel faible altéré	Apport nutritionnel altéré

*synonym

<u>10011246</u>	F	Apprendre	Penser : processus d'acquisition de Connaissances ou de compétences au moyen d'études systématiques, d'instruction, de pratique, d'exercices ou d'expérience.
<u>10018225</u>	F	Apprendre des habiletés	Apprendre : acquisition de la maîtrise de Capacités pratiques associée à l'exercice et à l'entraînement.
<u>10004492</u>	F	Apprentissage cognitif	Apprendre : acquisition de Connaissances associée à l'intelligence et à la pensée conciente.
<u>10019119</u>	F	Approvisionnement	Processus environnemental : ressources de base abordables, disponibles et distribuées pour le maintien de la vie des personnes.
<u>10008138</u>	F	Approvisionnement alimentaire	Approvisionnement : mise à disposition de substances liquides ou solides, qui peuvent être utilisées comme nourriture humaine.
<u>10045725</u>	DC	Approvisionnement alimentaire adéquat	Approvisionnement alimentaire
<u>10043057</u>	A	Approvisionnement de médicaments	Obtenir
<u>10020988</u>	F	Approvisionnement d'eau	Approvisionnement: mise à disposition d'eau pure nécessaire à l'entretien de la vie des être humains.
<u>10038344</u>	F	Approvisionnement en eau inadéquat	Approvisionnement d'eau
<u>10038363</u>	DC	Approvisionnement en eau insuffisant	Approvisionnement en eau
<u>10023928</u>	F	Approvisionnement en produits médicamenteux	Approvisionnement
<u>10038359</u>	F	Approvisionnement suffisant en eau	Approvisionnement en eau
<u>10047041</u>	DC	Apraxie	Apraxie
<u>10052114</u>	F	Apraxie	Fonctionnement du système nerveux
<u>10001955</u>	T	Après-midi	Instant ou intervalle de temps
<u>10002493</u>	L	Aréole	Région corporelle
<u>10002515</u>	M	Aromathérapie	Thérapie
<u>10002527</u>	A	Arranger	Coordoner: mettre des choses dans un ordre requis.
<u>10030493</u>	IC	Arranger un dispositif de transport	Arranger

*synonym

<u>10019587</u>	A	Arrêt de la grossesse	Traîtement : action mettant fin à une grossesse de manière non planifiée, non voulue par l'avortement.
<u>10036651</u>	A	Arrêter	Réaliser: cesser l'administration ou l'utilisation
<u>10002562</u>	L	Artère	Vaisseau sanguin
<u>10016123</u>	L	Artère pulmonaire	Artère
<u>10010968</u>	L	Articulation	Élément du système musculo-squelettique; élément de l'appareil locomoteur
<u>10002618</u>	M	Art-thérapie	Thérapie
<u>10002536</u>	F	Arythmie	Fonction cardiaque altérée: variation du rythme normal des contractions atriales et ventriculaires du myocarde.
<u>10041946</u>	F	Ascite	Rétention liquidienne: accumulation intrapéritonéale de liquide avec un gonflement abdominale, de l'oedème et une diminution de l'excrétion urinaire.
<u>10027177</u>	DC	Aspiration	Aspiration
<u>10002656</u>	F	Aspiration	Processus altéré du système respiratoire : inhalation de substances gastriques ou externes dans la trachée ou les poumons.
<u>10002641</u>	A	Aspirer	Faire une succion: retirer une substance.
<u>10051978</u>	IC	Aspirer la cavité buccale	Aspirer
<u>10051966</u>	IC	Aspirer les sécrétions du tube endotrachéal	Aspirer
<u>10044890</u>	IC	Aspirer les voies respiratoires	Succionner
<u>10011723</u>	A	Aspirer manuellement	Aspirer: extraire manuellement par succion.
<u>10011821</u>	A	Aspirer mécaniquement	Aspirer: extraire par succion mécanique.
<u>10038033</u>	F	Assainissement	État
<u>10038328</u>	DC	Assainissement efficace	Installation sanitaire
<u>10018195</u>	F	Asseoir	Abaisser : bouger et changer la position du corps de la position couchée ou debout à la position assise
<u>10002845</u>	F	Assimilation	Ajustement : intégrer de nouveaux éléments, répondre à de nouvelles situations, intégrer de nouvelles informations et expérience dans sa propre réalité

*synonym

<u>10002850</u>	A	Assister	Se préoccuper : Faire une partie du travail avec ou pour quelqu'un.
<u>10034612</u>	A	Assister à l'intervention	Participer
<u>10051442</u>	IC	Assister à se laver	Assister
<u>10051435</u>	IC	Assister les soins de bouche	Assister
<u>10002866</u>	IC	Assister un chirurgien durant une opération	Assister
<u>10006950</u>	A	Assurer	Organiser: rendre certain ou sûr.
<u>10006966</u>	IC	Assurer la continuité des soins	Assurer
<u>10046465</u>	IC	Assurer la coordination des soins infirmiers	Fournir
<u>10009285</u>	A	Assurer l'hygiène	Réaliser: laver, changer de vêtements, garantir une présentation personnelle conforme à des modèles culturels et un niveau socio-économique.
<u>10026399</u>	IC	Assurer l'intimité	Fournir
<u>10027046</u>	IC	Assurer un soutien social	Fournir
<u>10027067</u>	IC	Assurer un soutien spirituel	Fournir
<u>10018032</u>	L	Atelier protégé	Lieu de travail
<u>10002884</u>	M	Atomiseur	Dispositif respiratoire
<u>10002897</u>	F	Attachement	Comportement : un lien ou une relation affective.
<u>10028658</u>	DC	Attachement adéquat proche-aidant et enfant	Attachement
<u>10027183</u>	F	Attachement du proche aidant avec l'enfant	Attachement
<u>10027196</u>	F	Attachement parent - enfant	Attachement
<u>10027219</u>	DC	Attachement personne proche-aidante - enfant altéré	Attachement personne soignante - enfant
<u>10018633</u>	M	Attelle	Dispositif d'immobilisation
<u>10023679</u>	F	Attente	Comportement
<u>10042357</u>	DC	Attente irréaliste	Attente
<u>10024144</u>	F	Attente irréaliste	Attente
<u>10002924</u>	F	Attention	Concentration : forte réceptivité et rapide traitement des informations.
<u>10051501</u>	DC	Attention altérée	Attention
<u>10016716</u>	A	Atténuer	Traiter : diminuer, mettre fin à ou Enlever quelque chose.

*synonym

<u>10002930</u>	F	Attitude	Processus psychologique : modèles menTaux et opinions.
<u>10012532</u>	F	Attitude altérée	Attitude
<u>10025492</u>	DC	Attitude altérée face à son état nutritionnel	Attitude face à l'état nutritionnel
<u>10022299</u>	DC	Attitude conflictuelle face à la gestion de la médication	Attitude face à la gestion des médicaments
<u>10023614</u>	DC	Attitude conflictuelle face à l'exercice	Attitude face à l'exercice
<u>10024969</u>	DC	Attitude conflictuelle face au régime alimentaire	Attitude face au régime alimentaire
<u>10022281</u>	DC	Attitude conflictuelle face au soin	Attitude face au soin
<u>10023622</u>	DC	Attitude conflictuelle face au traitement	Attitude face au traitement
<u>10025617</u>	F	Attitude du proche aidant	Attitude
<u>10002995</u>	F	Attitude face à la douleur	Attitude : opinion concernant l'intensité et la qualité de la douleur.
<u>10002953</u>	F	Attitude face à la gestion de la médication	Attitude : opinion à propos de la posologie et du traitement médicamenteux
<u>10040627</u>	F	Attitude face à l'état de santé	Attitude
<u>10002976</u>	F	Attitude face à l'état nutritionnel	Attitude : opinion à propos de la santé et du poids en relation avec la prise d'aliments.
<u>10002982</u>	F	Attitude face à une opération	Attitude : opinion sur l'intervention chirurgicale planifiée ou effectuée.
<u>10024747</u>	F	Attitude face au processus de la maladie	Attitude
<u>10023549</u>	F	Attitude face au programme d'exercices	Attitude
<u>10022418</u>	F	Attitude face au régime alimentaire	Attitude
<u>10041029</u>	F	Attitude face au soins à domicile	Attitude: opinion à propos de soins reçus à la maison
<u>10024752</u>	F	Attitude face au traitement	Attitude
<u>10002948</u>	F	Attitude face aux soins	Attitude : Opinion sur le traitement et les prestataires de santé.
<u>10023646</u>	F	Attitude familiale	Attitude
<u>10022456</u>	DC	Attitude familiale conflictuelle (négative)	Attitude familiale
<u>10022275</u>	DC	Attitude positive face au soin	Attitude face au soin
<u>10025629</u>	DC	Attitude soignante négative	Attitude soignante

*synonym

<u>10025638</u>	DC	Attitude soignante positive	Attitude soignante
<u>10013253</u>	J	Aucun	Étendue : pas tout, Aucune partie.
<u>10029123</u>	DC	Aucun abus de substance	Absence d'abus de substance
<u>10029147</u>	DC	Aucun abus de tabac	Absence d'abus de tabac
<u>10028765</u>	DC	Aucun alcoolisme	Abus d'alcool
<u>10029083</u>	DC	Aucun comportement auto-destructeur	Absence de comportement auto-destructeur
<u>10029096</u>	F	Aucun comportement auto-destructeur	Comportement positif
<u>10044260</u>	DC	Aucun déni	Pas de déni
<u>10044256</u>	F	Aucun déni	Adaptation adéquate
<u>10041220</u>	F	Aucun effet indésirable du médicament	Réponse à la médication
<u>10040295</u>	DC	Aucun effet secondaire du médicament	Pas d'effet secondaire médicamenteux
<u>10029049</u>	DC	Aucun empoisonnement	Absence d'empoisonnement
<u>10029054</u>	F	Aucun empoisonnement	Processus positif
<u>10045681</u>	DC	Aucun étourdissement	Pas d'étourdissement
<u>10045359</u>	F	Aucun étourdissement	Perception positive
<u>10029020</u>	DC	Aucun oedème périphérique	Absence d'oedème périphérique
<u>10029031</u>	F	Aucun oedème périphérique	Processus efficace du système de régulation
<u>10028806</u>	DC	Aucun saignement	Absence de saignement
<u>10028810</u>	F	Aucun saignement	Fonctionnement vasculaire
<u>10050043</u>	DC	Aucun ulcère artériel	Intégrité du tissu corporel
<u>10050036</u>	F	Aucun ulcère artériel	Intégrité du tissu corporel
<u>10029181</u>	DC	Aucun vomissement	Absence de vomissement
<u>10029199</u>	F	Aucun vomissement	Fonctionnement du système digestif
<u>10047492</u>	DC	Aucune allergie	Aucune allergie
<u>10047485</u>	F	Aucune allergie	Fonctionnement immunitaire efficace
<u>10028783</u>	DC	Aucune aspiration	Aspiration
<u>10028796</u>	F	Aucune aspiration	Fonctionnement du système (appareil) respiratoire
<u>10029106</u>	DC	Aucune auto-mutilation	Absence d'auto-mutilation

*synonym

<u>10029110</u>	F	Aucune auto-mutilation	Absence de comportement auto-destructeur
<u>10028966</u>	DC	Aucune blessure	Absence de blessure
<u>10028978</u>	F	Aucune blessure	Processus positif
<u>10033628</u>	DC	Aucune blessure de positionnement périopératoire	Absence de lésion de positionnement périopératoire
<u>10034339</u>	F	Aucune blessure de positionnement péri-opératoire	Processus positif
<u>10034360</u>	F	Aucune blessure de transfert	Processus positif
<u>10033587</u>	DC	Aucune blessure d'origine chimique	Absence de lésion d'origine chimique
<u>10034302</u>	F	Aucune blessure d'origine chimique	Processus positif
<u>10033594</u>	DC	Aucune blessure d'origine électrique	Absence de lésion d'origine électrique
<u>10034318</u>	F	Aucune blessure d'origine électrique	Processus positif
<u>10033644</u>	DC	Aucune blessure d'origine thermique	Absence de lésion d'origine thermique
<u>10034356</u>	F	Aucune blessure d'origine thermique	Processus positif
<u>10033616</u>	DC	Aucune blessure par laser	Absence de lésion par laser
<u>10034325</u>	F	Aucune blessure par laser	Processus positif
<u>10033637</u>	DC	Aucune blessure par radiation	Absence de lésion par radiation
<u>10034341</u>	F	Aucune blessure par radiation	Processus positif
<u>10033659</u>	DC	Aucune blessure par transfert	Absence de lésion par transfert
<u>10029374</u>	DC	Aucune blessure péri-opératoire	Absence de blessure péri-opératoire
<u>10029361</u>	F	Aucune blessure péri-opératoire	Processus positif
<u>10038532</u>	F	Aucune blessure reliée à une chute	Evènement ou épisode positif
<u>10034704</u>	DC	Aucune chute	Absence de chute
<u>10034683</u>	F	Aucune chute	Evènement ou épisode positif
<u>10028834</u>	F	Aucune complication	Phénomène
<u>10042451</u>	DC	Aucune complication acquise à l'hôpital	Absence de complication
<u>10042390</u>	DC	Aucune complication de stomie	Pas de complication
<u>10042414</u>	DC	Aucune complication périnatale	Absence de complication
<u>10042467</u>	DC	Aucune complication post-partum	Absence de complication
<u>10028847</u>	DC	Aucune confusion	Absence de confusion

*synonym

<u>10028852</u>	F	Aucune confusion	Cognition positive
<u>10047311</u>	DC	Aucune convulsion	Fonctionnement normal du système locomoteur
<u>10047307</u>	F	Aucune convulsion	Fonctionnement normal du système locomoteur
<u>10029201</u>	DC	Aucune déambulation	Absence de déambulation
<u>10029217</u>	F	Aucune déambulation	Mobiliser
<u>10040063</u>	DC	Aucune diarrhée	Pas de diarrhée
<u>10040059</u>	F	Aucune diarrhée	Aucune diarrhée
<u>10029008</u>	DC	Aucune douleur	Absence de douleur
<u>10029012</u>	F	Aucune douleur	Perception positive
<u>10050062</u>	DC	Aucune dyspepsie	Aucune dyspepsie
<u>10050058</u>	F	Aucune dyspepsie	Fonctionnement du système digestif
<u>10029264</u>	DC	Aucune dyspnée	Absence de dyspnée
<u>10029255</u>	F	Aucune dyspnée	Processus positif du système (appareil) respiratoire
<u>10047428</u>	DC	Aucune euphorie	Aucune euphorie
<u>10047416</u>	F	Aucune euphorie	Aucune euphorie
<u>10034727</u>	DC	Aucune fatigue	Absence de fatigue
<u>10034715</u>	F	Aucune fatigue	Processus positif
<u>10034696</u>	DC	Aucune fugue	Absence de fugue
<u>10034677</u>	F	Aucune fugue	Evènement ou épisode positif
<u>10028945</u>	DC	Aucune infection	Absence d'infection
<u>10028950</u>	F	Aucune infection	Processus positif
<u>10042759</u>	F	Aucune interaction médicamenteuse indésirable	Réponse à la médication
<u>10042991</u>	DC	Aucune interaction médicamenteuse indésirable	Pas d'interaction médicamenteuse indésirable
<u>10042989</u>	F	Aucune interaction médicamenteuse indésirable	Absence d'interaction médicamenteuse indésirable
<u>10028984</u>	DC	Aucune nausée	Absence de nausée
<u>10028997</u>	F	Aucune nausée	Perception positive
<u>10029065</u>	DC	Aucune plaie de pression	Absence de plaie de pression
<u>10029077</u>	F	Aucune plaie de pression	Aucune plaie de pression

*synonym

<u>10040823</u>	DC	Aucune sédation	Pas de sédation
<u>10036406</u>	DC	Aucune thrombose veineuse profonde	Pas de thrombose veineuse profonde
<u>10036391</u>	F	Aucune thrombose veineuse profonde	Processus vasculaire positif
<u>10047297</u>	DC	Aucune toux	Processus normal du système respiratoire
<u>10047284</u>	F	Aucune toux	Processus normal du système respiratoire
<u>10028868</u>	DC	Aucune toxicomanie	Absence d'abus de drogues
<u>10029168</u>	DC	Aucune violence	Absence de violence
<u>10029175</u>	F	Aucune violence	Comportement positif
<u>10028875</u>	F	Aucune consommation de drogues illicites ou de médicaments	Pas d'abus de substance
<u>10029134</u>	F	Aucune surconsommation	Comportement positif
<u>10028777</u>	F	Aucune surconsommation d'alcool	Absence d'abus de substance
<u>10029152</u>	F	Aucune surconsommation de tabac	Absence d'abus de substance
<u>10009961</u>	A	Augmenter	Modifier: accroître quelque chose pour obtenir le résultat désiré.
<u>10024884</u>	A	Augmenter la tolérance à l'activité	Augmenter
<u>10019778</u>	T	Aujourd'hui	Instant ou intervalle de temps
<u>10003012</u>	A	Auscultier	Examiner : écouter pour détecter les bruits à l'intérieur du corps.
<u>10050585</u>	IC	Auscultier l'abdomen	Examiner : écouter pour détecter les bruits à l'intérieur du corps
<u>10050592</u>	IC	Auscultier les poumons	Examiner : écouter pour détecter les bruits à l'intérieur du corps
<u>10027469</u>	DC	Auto-contrôle diminué	Auto-contrôle
<u>10024911</u>	F	Auto-efficacité	Croyance
<u>10027131</u>	DC	Auto-efficacité diminuée	Auto-efficacité
<u>10046837</u>	F	Autogestion	Activité autonome
<u>10046844</u>	F	Autogestion de la maladie	Activité autonome
<u>10035255</u>	F	Auto-gestion du risque lié à la maladie	Auto-gestion
<u>10001623</u>	DC	Auto-mutilation	Auto-mutilation
<u>10017795</u>	F	Auto-mutilation	Comportement auto-destructeur: s'infliger des Blessures non mortelles qui créent des atteintes aux tissus, telles que des coupures ou des brûlures, dans le but de se Faire du mal ou pour soulager son anxiété.

*synonym

<u>10003054</u>	F	Autonomie	Droits des patients: État d'autogestion et d'autodétermination.
<u>10003020</u>	A	Autoriser	Gérer: donner la permission, octroyer de l'autorité
<u>10017661</u>	F	Auto-soin	Activité autonome: prendre soin de ce qui est nécessaire pour s'entretenir, se maintenir et accomplir les gestes et les activités individuelles de base et intimes nécessaires à la vie quotidienne.
<u>10032742</u>	F	Autosoins cutanés	Auto-soin
<u>10052146</u>	F	Auto-surveillance	Performeur
<u>10051691</u>	A	Auto-transfusion	Transfuser
<u>10008164</u>	L	Avant-bras	Région corporelle
<u>10000262</u>	F	Avortement	Processus altéré du système reproducteur : interruption ou fin de la grossesse et expulsion prématurée d'un fœtus. Interruption ou fin de la grossesse et expulsion prématurée d'un fœtus non viable.
<u>10018646</u>	F	Avortement spontané	Avortement: survenant sans cause apparente ni intervention.
<u>10003134</u>	A	Baigner	Assurer l'hygiène: laver quelque chose avec de l'eau ou du matériel de nettoyage.
<u>10011472</u>	F	Baisse de l'estime de soi	Estime de soi
<u>10003123</u>	M	Bandage	Pansement
<u>10030976</u>	M	Bandage compressif	Bandage
<u>10017487</u>	M	Bande hygiénique	Dispositif absorbant ou collecteur
<u>10022332</u>	DC	Barrière de communication	Barrière de communication
<u>10003201</u>	M	Barrière de lit	Dispositif d'immobilisation
<u>10011438</u>	J	Bas	Niveau absolu : manque; déficit; inférieur à la moyenne ou au-dessous de la quantité , l'intention, ou de l'intensité normale.
<u>10006586</u>	M	Bas de soutien	Dispositif
<u>10029303</u>	L	Bas du corps	Région corporelle
<u>10014236</u>	L	Bassin	Région corporelle
<u>10003199</u>	M	Bassin de lit	Dispositif absorbant ou collecteur
<u>10003744</u>	L	Bâtiment	Construction : structure destinée et construite pour un usage humain.
<u>10004672</u>	L	Bâtiment commercial	Bâtiment : structure construite pour le commerce.

*synonym

<u>10016110</u>	L	Bâtiment public	Bâtiment : structure destinée et construite pour les infrastructures et systèmes publics, tels que le gouvernement, l'éducation, la santé, les aménagements, le transport, la communication et la protection civile.
<u>10016887</u>	L	Bâtiment résidentiel	Construction : structure destinée et construite pour l'habitation humaine, la résidence et le foyer, abri fournissant protection et espace aux humains.
<u>10018944</u>	F	Bégaïement	Dysphasie: énonciation spasmodique des mots, avec hésitations excessives, achoppement et répétition des mêmes syllabes, prolongement des sons, provenant d'une lésion des organes de l'articulation , de troubles cérébraux ou neuro-musculaires ou d'un État émotionnel.
<u>10050460</u>	F	Belle humeur	Humeur
<u>10050015</u>	DC	Belle humeur	Humeur
<u>10012495</u>	F	Besoin	État
<u>10005946</u>	F	Besoin alimentaire	Besoin
<u>10030878</u>	F	Besoin de soins	État
<u>10031350</u>	F	Besoins de soins de santé et de services sociaux	Besoins de soins
<u>10007793</u>	M	Biberon	Dispositif d'alimentation
<u>10003240</u>	M	Bibliothérapie	Thérapie
<u>10052167</u>	IC	Bilan comparatif des traitements médicamenteux	Gérer le plan médicamenteux
<u>10027597</u>	L	Bilatéral	Position unilatérale - bilatérale
<u>10041443</u>	F	Bilirubine	Substance corporelle
<u>10029936</u>	DC	Blessure	Blessure
<u>10010284</u>	F	Blessure	Traumatisme
<u>10029678</u>	DC	Blessure à la suite de maltraitance	Blessure d'abus
<u>10004191</u>	F	Blessure d'origine chimique	Lésion
<u>10006643</u>	F	Blessure d'origine électrique	Lésion
<u>10016286</u>	F	Blessure due à des radiations	Lésion
<u>10020024</u>	F	Blessure due à un transfert	Lésion : due à un déplacement
<u>10038513</u>	F	Blessure due à une chute	Blessure

*synonym

<u>10011159</u>	F	Blessure due au laser	Lésion
<u>10014372</u>	F	Blessure liée au positionnement péri-opératoire	Lésion
<u>10030074</u>	DC	Blessure lors du transfert	Blessure lors du transfert
<u>10011832</u>	F	Blessure mécanique	Lésion
<u>10029530</u>	F	Blessure par abus	Lésion
<u>10008619</u>	F	Blessure par balle	Lésion traumatique: Blessure causée par une arme à feu avec des plaies d'entrée et de sortie et une tunnélisation. La plaie d'entrée a des effets variés sur les tissus par ex. l'impact de la balle seule ou la brûlure due à la poudre selon la distance de l'arme. La balle peut transpercer le corps ou rester à l'intérieur, provoquer une Blessure de la peau ou une éraflure de la peau selon la distance, l'angle du tir ainsi que l'angle du corps.
<u>10031234</u>	F	Blessure par l'environnement	Lésion
<u>10016147</u>	F	Blessure par perforation	Plaie traumatique: plaie traversant la peau, causée par un objet pointu.
<u>10023111</u>	DC	Blessure périopératoire de positionnement	Lésion périopératoire de positionnement
<u>10019637</u>	F	Blessure thermique	Lésion
<u>10020122</u>	F	Blessure traumatique	Plaie: rupture inattendue des tissus de la surface corporelle associée à une atteinte mécanique due à une Blessure ou à un accident, atteinte irrégulière de la peau, des muqueuses ou d'un tissu, douloureux et irritable, écoulement et perte de sérum et de sang, associés à un tissu souillé, sale, infecté.
<u>10021885</u>	DC	Bloquage intestinal	Bloquage intestinal
<u>10006276</u>	F	Boire	Manger ou boire: prendre des liquides pendant les repas et pendant la journée ou quand on a soif.
<u>10006269</u>	M	Boisson	Élément nutritif
<u>10030222</u>	DC	Bon développement de l'enfant	Développement de l'enfant
<u>10033811</u>	DC	Bon état neurologique	État neurologique
<u>10033745</u>	DC	Bon fonctionnement de l'appareil urogénital	État génito-urinaire

*synonym

<u>10033713</u>	DC	Bon fonctionnement du système endocrinien	État endocrinien
<u>10034801</u>	DC	Bonne adaptation à la communauté	Capacité d'adaptation
<u>10033692</u>	DC	Bonne fonction cardiovasculaire	État cardiovasculaire
<u>10033732</u>	DC	Bonne fonction digestive	État gastro-intestinal
<u>10033807</u>	DC	Bonne fonction locomotrice	État musculo-squelettique
<u>10033427</u>	DC	Bonne réponse à l'alimentation entérale	Réponse à la nutrition entérale
<u>10034770</u>	DC	Bonne stratégie d'adaptation de la famille	Adaptation adéquate
<u>10033853</u>	DC	Bonne vascularisation de la plaie	Perfusion de plaie
<u>10009151</u>	F	Bouffée de chaleur	Processus altéré du système reproducteur: sensation soudaine de chaleur de la partie supérieure du corps, vasodilatation soudaine, sueur et transpiration en rapport avec des changements hormonaux ou lors de la ménopause.
<u>10003759</u>	F	Boulimie	Comportement alimentaire compulsif: comportements liés à un désir insatiable de nourriture, appétit excessif, épisodes de gavage suivis de vomissements auto provoqués, associés à la dépression, à la baisse de l'estime de soi
<u>10027274</u>	DC	Bradycardie	Bradycardie
<u>10003613</u>	F	Bradycardie	Arythmie: fréquence cardiaque lente, pulsation inférieure à 60 battements par minutes chez l'adulte.
<u>10002504</u>	L	Bras	Région corporelle
<u>10018304</u>	F	Bredouillement	Dysphasie : énonciation confuse de mots, mots incomplètement prononcés, mots se chevauchant ou partiellement éliminés, associée à une faiblesse des muscles de l'articulation, à une lésion du système nerveux, à l'utilisation de produits médicamenteux ou une prononciation négligente.
<u>10003700</u>	L	Bronche	Élément du système respiratoire élément de l'appareil respiratoire

*synonym

<u>10003728</u>	M	Brosse	Accessoire de toilette
<u>10019853</u>	M	Brosse à dents	Accessoire de toilette
<u>10003737</u>	A	Brosser	Prendre soin de l'apparence: lisser les cheveux ou la peau avec une brosse, ou nettoyer les dents avec une brosse.
<u>10013230</u>	F	Bruit	Processus environnemental : son perçu par l'être humain.
<u>10003763</u>	F	Brûlure	Plaie traumatique : rupture et perte des couches superficielles ou profondes des tissus de la surface du corps due à des lésions par la chaleur à la suite de l'exposition à des agents thermiques, chimiques, électriques ou radioactifs, coagulation des protéines dans les cellules, augmentation du métabolisme, diminution des réserves dans les tissus adipeux et musculaires, perte de protéines et d'azote, forte douleur, inconfort et stress, Risque de choc menaçant la vie, nécrose des tissus, infection des plaies, contractures, cicatrisation hypotrophique avec épaissement et rigidité de la cicatrice, et déformations importantes; brûlure du 1er degré, brûlure du 2ème degré, brûlure du 3ème degré.
<u>10043280</u>	F	Brûlures d'estomac	Fonctionnement altéré du système digestif
<u>10003771</u>	F	Burn out	Processus d'ajustement altéré: baisse de l'énergie suite à un stress permanent, manque de soutien et de relations, conflits entre les attentes et la réalité.
<u>10003802</u>	F	Cachéxie	Malnutrition: État de maigreur, fonte musculaire, faiblesse et ematiation habituellement associé à un mauvais État de santé général ou des maladies telles que le cancer ou la tuberculose.
<u>10005556</u>	L	Cadavre	Corps

*synonym

<u>10004213</u>	L	Cage thoracique	Région corporelle
<u>10003818</u>	A	Calculer	Évaluer : constater en faisant des comptes ou des mathématiques.
<u>10034506</u>	IC	Calculer le nombre d'instruments chirurgicaux et de compresses	Compter
<u>10043171</u>	M	Calendrier de médication	Matériel d'information
<u>10020893</u>	M	Canne	Dispositif pour la mobilité
<u>10003856</u>	M	Canule	Sonde
<u>10050500</u>	DC	Capable de communiquer à propos de sa douleur	Capacité à communiquer
<u>10050487</u>	DC	Capable de communiquer à propos de ses nausées	Capacité à communiquer
<u>10043866</u>	DC	Capable de gérer le traitement médicamenteux à l'aide de moyens mnémotechniques	Capable de gérer le traitement médicamenteux
<u>10043088</u>	DC	Capable de se procurer la médication	Capable de se procurer la médication
<u>10000034</u>	F	Capacité	État
<u>10000236</u>	F	Capacité à avaler	Compétence
<u>10000052</u>	F	Capacité à communiquer	Compétence
<u>10038183</u>	F	Capacité à communiquer des besoins	Capacité à communiquer
<u>10014790</u>	F	Capacité à communiquer efficacement	Capacité à communiquer
<u>10026587</u>	F	Capacité à communiquer ses sentiments	Capacité à communiquer
<u>10025039</u>	F	Capacité à communiquer verbalement	Capacité à communiquer
<u>10000075</u>	F	Capacité à effectuer	Compétence
<u>10040367</u>	DC	Capacité à effectuer des activités de loisirs	Capacité à effectuer
<u>10043035</u>	F	Capacité à effectuer des gestes de motricité fine	Capacité
<u>10028248</u>	DC	Capacité à effectuer l'entretien ménager de manière efficace	Capacité à effectuer l'entretien ménager
<u>10040346</u>	F	Capacité à effectuer la thérapie de diversion	Capacité à effectuer une activité
<u>10025311</u>	F	Capacité à effectuer les auto-soins	Capacité d'effectuer un auto-soin
<u>10025714</u>	DC	Capacité à effectuer les auto-soins	Capacité à effectuer les auto-soins
<u>10023729</u>	F	Capacité à effectuer un auto-soin	Compétence

*synonym

<u>10028322</u>	DC	Capacité à effectuer un transfert de manière efficace	Capacité à effectuer un transfert
<u>10023434</u>	F	Capacité à entendre	Compétence
<u>10034568</u>	F	Capacité à faire des achats	Compétence
<u>10034575</u>	DC	Capacité à faire des achats	Capacité à faire des achats
<u>10000099</u>	F	Capacité à faire l'entretien ménager	Compétence
<u>10028708</u>	DC	Capacité à faire les soins d'hygiène	Capacité à faire les soins d'hygiène
<u>10000184</u>	F	Capacité à faire les soins d'hygiène	Compétence: maintenir le corps propre et soigner l'apparence.
<u>10000197</u>	F	Capacité à faire sa toilette de manière autonome	Compétence: faire sa toilette
<u>10028269</u>	DC	Capacité à faire sa toilette de manière efficace	Capacité à faire sa toilette
<u>10028314</u>	DC	Capacité à faire sa toilette de manière efficace	Capacité à faire sa toilette
<u>10014800</u>	F	Capacité à gérer efficacement un traitement	Capacité à gérer le traitement
<u>10044124</u>	F	Capacité à gérer le stress	Capacité
<u>10000068</u>	F	Capacité à gérer le traitement	Compétence
<u>10029272</u>	DC	Capacité à gérer le traitement médicamenteux	Capacité à gérer un traitement
<u>10034547</u>	DC	Capacité à gérer les finances	Capacité à gérer les finances
<u>10001407</u>	DC	Capacité à gérer un régime	Capacité à gérer un régime
<u>10000258</u>	F	Capacité à marcher	Compétence
<u>10025376</u>	F	Capacité à participer	Compétence
<u>10035110</u>	F	Capacité à participer à la planification des soins	Capacité à effectuer une activité
<u>10035123</u>	DC	Capacité à participer à la planification des soins	Capacité à participer à la planification des soins
<u>10035405</u>	DC	Capacité à prendre soin efficace du proche aidant	Capacité du proche aidant à prendre soin
<u>10028224</u>	DC	Capacité à prendre son bain de manière efficace	Capacité à prendre son bain
<u>10000121</u>	F	Capacité à prendre un bain	Compétence: laver tout ou partie du corps.
<u>10029524</u>	F	Capacité à préparer les aliments	Compétence
<u>10030137</u>	DC	Capacité à préparer les aliments	Capacité à préparer les aliments
<u>10025655</u>	DC	Capacité à prodiguer des soins	Capacité à prodiguer des soins
<u>10000215</u>	F	Capacité à protéger	Compétence

*synonym

<u>10000113</u>	F	Capacité à remplir son rôle	Compétence
<u>10021800</u>	F	Capacité à ressentir par le toucher	Compétence
<u>10028253</u>	DC	Capacité à s'alimenter seul de manière efficace	Capacité à se nourrir
<u>10028211</u>	DC	Capacité à s'habiller de manière efficace	Capacité à s'habiller
<u>10028207</u>	DC	Capacité à s'habiller et à faire sa toilette de manière efficace	Capacité à s'habiller et à prendre soin de son apparence
<u>10000166</u>	F	Capacité à s'alimenter	Compétence: prendre des aliments et des liquides par la bouche.
<u>10028305</u>	DC	Capacité à se développer	Capacité à se développer
<u>10000243</u>	F	Capacité à se développer	Compétence
<u>10037670</u>	F	Capacité à se dévoiler	Comportement: révéler des information par une communication orale ou écrite
<u>10041659</u>	DC	Capacité à se dévoiler à l'autre	Capacité à se dévoiler à l'autre
<u>10023452</u>	DC	Capacité à se maintenir en santé	Capacité à se maintenir en santé
<u>10000081</u>	F	Capacité à se maintenir en santé	Compétence
<u>10012108</u>	F	Capacité à se mobiliser	Compétence: mouvement volontaire du corps
<u>10043061</u>	F	Capacité à se procurer la médication	Capacité
<u>10000204</u>	F	Capacité à se transférer	Compétence: capacité de se mouvoir et de changer la position de son corps d'un lieu à l'autre.
<u>10000150</u>	F	Capacité à se vêtir et à soigner son apparence	Compétence
<u>10023475</u>	F	Capacité à sentir les odeurs	Compétence
<u>10000178</u>	F	Capacité à soigner son apparence	Compétence: maintenir la peau, la bouche, les cheveux et les ongles propres.
<u>10029511</u>	F	Capacité à surveiller	Capacité
<u>10023481</u>	F	Capacité à toucher	Compétence
<u>10023468</u>	F	Capacité à voir	Compétence
<u>10000941</u>	DC	Capacité altérée à exercer son rôle	Capacité à remplir son rôle
<u>10000960</u>	DC	Capacité altérée à s'habiller et prendre soin de son apparence	Capacité à s'habiller et à prendre soin de son apparence
<u>10035414</u>	DC	Capacité altérée du proche aidant à prendre soin	Capacité de prendre soin du proche aidant
<u>10021828</u>	DC	Capacité d'adaptation	Capacité d'adaptation

*synonym

<u>10000047</u>	F	Capacité d'adaptation	Compétence
<u>10010640</u>	F	Capacité d'adaptation intracrânienne	Dimension physique
<u>10000828</u>	DC	Capacité d'adaptation intracrânienne diminuée	Capacité d'adaptation intracrânienne
<u>10050494</u>	F	Capacité de communiquer à propos de sa douleur	Capacité à communiquer
<u>10050473</u>	F	Capacité de communiquer à propos de ses nausées	Capacité à communiquer
<u>10025640</u>	F	Capacité de donner des soins	Compétence
<u>10034534</u>	F	Capacité de gérer les finances	Capacité
<u>10026573</u>	F	Capacité de parler de la mort	Capacité de communiquer
<u>10000145</u>	F	Capacité de se vêtir	Compétence: mettre et enlever les vêtements.
<u>10000227</u>	F	Capacité de socialisation	Compétence
<u>10000109</u>	F	Capacité d'être parent	Compétence
<u>10035390</u>	F	Capacité du proche-aidant à donner des soins	Capacité à effectuer une activité des soins
<u>10025025</u>	DC	Capacité efficace à communiquer	Capacité efficace à communiquer
<u>10028538</u>	DC	Capacité efficace à goûter	Capacité à goûter
<u>10028071</u>	DC	Capacité efficace d'adaptation intracrânienne	Capacité d'adaptation intracrânienne
<u>10035894</u>	F	Capacité familiale à planifier les soins	Capacité à effectuer une activité
<u>10035904</u>	DC	Capacité familiale efficace à participer à la planification des soins	Capacité familiale à participer à la planification des soins
<u>10028276</u>	DC	Capacité protectrice efficace	Capacité à protéger
<u>10024035</u>	F	Capacité sensorielle	Compétence
<u>10003860</u>	L	Capillaire	Vaisseau sanguin
<u>10004170</u>	F	Caractéristique	Phénomène
<u>10004041</u>	F	Cataracte	Processus corporel altéré
<u>10012448</u>	F	Catastrophe naturelle	Processus environnemental altéré
<u>10004056</u>	F	Catatonie	Hypoactivité: trouble moteur qui se manifeste habituellement par une rigidité musculaire extrême ou des mouvements involontaires associées à des troubles mentaux tels que la schizophrénie.
<u>10004060</u>	A	Catégoriser	Évaluer : placer dans une catégorie, classer
<u>10004073</u>	IC	Catégoriser une plaie chirurgicale	Catégoriser
<u>10004087</u>	M	Cathéter	Sonde

*synonym

<u>10034484</u>	M	Cathéter d'accès vasculaire	Dispositif
<u>10010746</u>	M	Cathéter intrathécal	Canule
<u>10020677</u>	M	Cathéter veineux	Canule
<u>10004115</u>	M	Cathéter veineux central	Cathéter veineux
<u>10041436</u>	M	Cathéter veineux sous-cutané	Dispositif de perfusion
<u>10004094</u>	A	Cathétériser	Insérer : placer un cathéter dans le corps pour introduire ou extraire des liquides.
<u>10039968</u>	DC	Cauchemar	Cauchemar
<u>10013211</u>	F	Cauchemar	Perception altérée: rêve lors du sommeil avec mouvements oculaires rapides; développement d'un sentiment de peur intense et inexorable, terreur, et souffrance ou anxiété extrême, qui réveille en général le dormeur.
<u>10000010</u>	L	Cavité abdominale	Cavité corporelle
<u>10013720</u>	L	Cavité buccale	Cavité corporelle
<u>10003390</u>	L	Cavité corporelle	Structure corporelle
<u>10005323</u>	L	Cavité crânienne	Cavité corporelle
<u>10011128</u>	L	Cavité laryngée	Cavité corporelle
<u>10012424</u>	L	Cavité nasale	Cavité corporelle
<u>10019685</u>	L	Cavité thoracique	Cavité corporelle
<u>10030897</u>	F	Cellule cervicale	Substance corporelle
<u>10004104</u>	L	Central	Position centro-périphérique
<u>10005518</u>	L	Centre de jour	Structure sociale
<u>10005525</u>	L	Centre de jour pour adulte	Centre de jour
<u>10005539</u>	L	Centre de jour pour enfant	Centre de jour
<u>10005541</u>	L	Centre de jour pour personne âgée	Centre de jour pour adulte
<u>10014579</u>	L	Centre de physiothérapie	Clinique
<u>10004779</u>	L	Centre de santé communautaire	Service de soins de santé

*synonym

<u>10006501</u>	F	Cérumen	Sécrétion
<u>10003621</u>	L	Cerveau	Élément du système nerveux
<u>10004143</u>	M	Césarienne	Chirurgie
<u>10036680</u>	IC	Cesser la sonde urinaire	Arrêter
<u>10036679</u>	IC	Cesser le drain de la plaie	Arrêter
<u>10036667</u>	IC	Cesser l'intraveineuse	Arrêter
<u>10038482</u>	DC	Chagrin familial	Chagrin familial
<u>10004693</u>	M	Chaise percée	Dispositif absorbant ou collecteur
<u>10006913</u>	F	Champ énergétique	Entité : le flux énergétique ou le réseau énergétique entourant l'être d'une personne
<u>10001149</u>	DC	Champ énergétique bloqué	Champ énergétique
<u>10019231</u>	M	Champs opératoires	Dispositif de couverture
<u>10045131</u>	IC	Changement de pansement	Action: exécuter un acte technique
<u>10004162</u>	A	Changer	Réaliser: substituer une chose à une autre.
<u>10017833</u>	F	Changer sa position	Changer la position: se mouvoir et changer de position d'un côté à l'autre et d'avant en arrière.
<u>10050332</u>	IC	Changer une culotte d'incontinence	Changer une couche
<u>10009263</u>	F	Chasse	Réaliser: obtenir la nourriture nécessaire à l'entretien de la vie quotidienne par les méthodes de la chasse.
<u>10016319</u>	L	Chemin de fer	Construction : système de rails et de gares.
<u>10008626</u>	L	Cheveu	Élément du système tégumentaire : fin brin filiforme poussant à la surface du corps, sur le crâne, le visage, incluant la barbe et les poils; chaque cheveu est un filament de kératine avec une racine et une tige, formé dans un follicule spécialisé de l'épiderme; l'intégrité et la Fonctionnalité de la chevelure et de la barbe sont en rapport avec l'élasticité, la texture, l'épaisseur, la longueur, la couleur, l'apparence, y compris la propreté, la présence ou l'absence de cheveu.
<u>10002354</u>	L	Cheville	Articulation
<u>10044583</u>	IC	Chimiothérapie	Chimiothérapie

*synonym

<u>10004209</u>	M	Chimiothérapie	Thérapie
<u>10046477</u>	IC	Chimiothérapie du thorax	Chimiothérapie
<u>10019212</u>	M	Chirurgie	Traiter
<u>10019190</u>	M	Chirurgien	Prestataire de soins
<u>10018050</u>	F	Choc	Fonction circulatoire altérée: défaillance circulatoire affectant le retour veineux en direction du coeur avec comme conséquence une réduction du débit cardiaque, une circulation du sang inadéquate, une perte du volume circulatoire, un dysfonctionnement cellulaire menaçant la vie, associés à une grande anxiété, de la faiblesse, de la transpiration, un souffle court, une hypotension, une arythmie, un oedème laryngé, des nausées et des diarrhées, une spectaculaire chute de la pression sanguine, une peau froide, une tachycardie et une oligurie.
<u>10002308</u>	F	Choc anaphylactique	Choc: défaillance circulatoire rapide due à une hypersensibilité ou à une réaction allergique à des allergènes présents dans des aliments, des produits médicamenteux, des substances chimiques ou d'autres agents.
<u>10003915</u>	F	Choc cardiaque	Choc: défaillance circulatoire liée à une diminution du débit cardiaque.
<u>10009599</u>	F	Choc hypovolémique	Choc: défaillance circulatoire périphérique rapide suite à une perte sanguine, une déshydratation grave et d'autres conditions majeures affectant le volume sanguin.
<u>10013139</u>	F	Choc neurogène	Choc: défaillance circulatoire périphérique rapide en réaction à une vasodilatation d'origine nerveuse.
<u>10017898</u>	F	Choc septique	Choc: défaillance circulatoire périphérique rapide provoquée par une infection massive accompagnée de purulence et bacillémie.

*synonym

<u>10020631</u>	F	Choc vasogénique	Choc: défaillance circulatoire périphérique rapide en réaction à une vasodilatation importante.
<u>10004395</u>	T	Chronique	Survenue : durée sur un long intervalle de temps, persistant.
<u>10029405</u>	DC	Chute	Chute
<u>10007512</u>	F	Chute	Événement ou épisode
<u>10007520</u>	F	Chute	Réaliser: descente rapide du corps d'un niveau supérieur à un niveau inférieur due à une perte d'équilibre du corps ou à une Capacité réduite de supporter le poids du corps dans différentes positions.
<u>10021236</u>	F	Cicatrisation	Guérison
<u>10035175</u>	T	Circoncision	Procédure
<u>10035446</u>	F	Circonférence de la tête	Dimension physique
<u>10036803</u>	F	Circonférence du thorax	Dimension physique
<u>10028380</u>	DC	Circulation adéquate	Processus positif du système circulatoire
<u>10017563</u>	M	Ciseaux	Dispositif chirurgical
<u>10004437</u>	A	Clamper	Réaliser: serrer, joindre ou comprimer quelque chose par ex. tissu ou vaisseau.
<u>10004459</u>	L	Clinique	Structure de soins
<u>10005732</u>	L	Clinique dentaire	Clinique: service fournissant des soins dentaires
<u>10013367</u>	L	Clinique infirmière	Clinique
<u>10004471</u>	L	Clitoris	Élément corporel de l'organe reproducteur féminin ; élément de l'appareil génital féminin
<u>10008822</u>	L	Coeur	Élément du système cardiovasculaire

*synonym

<u>10004485</u>	F	Cognition	Processus psychologique : processus intellectuel mettant en oeuvre tous les aspects de la perception, de la pensée, du raisonnement et de la mémoire.
<u>10022321</u>	DC	Cognition altérée	Cognition
<u>10012610</u>	F	Cognition altérée	Cognition
<u>10028351</u>	F	Cognition positive	Cognition
<u>10018362</u>	F	Cohésion sociale	Processus social: processus ou action de rester ensemble.
<u>10045578</u>	DC	Colère	Colère
<u>10002320</u>	F	Colère	Émotion négative : sentiments variant du déplaisir à la rage, dépendant de réponses mentales ou physiques à des stimuli internes ou externes.
<u>10004535</u>	F	Colique	Douleur viscérale: inconfort moyen à sévère provenant de spasmes des muscles lisses dans les organes creux tels que l'intestin, uretères ou les voies biliaires.
<u>10043100</u>	IC	Collaboration avec la famille liée à l'approvisionnement de la médication	Collaborer
<u>10043090</u>	IC	Collaboration avec le pharmacien liée à l'approvisionnement de la médication	Collaborer
<u>10052179</u>	IC	Collaboration avec les fournisseurs de soins de santé	Collaborer
<u>10043116</u>	IC	Collaboration avec les fournisseurs de soins de santé liée à l'approvisionnement de la médication	Collaborer
<u>10043562</u>	IC	Collaboration avec les fournisseurs de soins de santé liée au bilan comparatif du traitement médicamenteux ?	Collaborer
<u>10042970</u>	IC	Collaboration avec les fournisseurs de soins de santé liée au traitement médicamenteux	Collaborer
<u>10043995</u>	IC	Collaboration interprofessionnelle liée au soins de plaie	Collaborer
<u>10004542</u>	A	Collaborer	Entrer en relation : travailler ensemble avec une ou plusieurs personnes.
<u>10039812</u>	IC	Collaborer à l'initiation de l'analgésie administrée par l'infirmière	Collaborer
<u>10004561</u>	IC	Collaborer à l'initiation l'analgésie contrôlée par le patient	Collaborer
<u>10030930</u>	IC	Collaborer à une thérapie électrolytique	Collaborer

*synonym

<u>10030948</u>	IC	Collaborer à une thérapie liquidienne	Collaborer
<u>10039831</u>	IC	Collaborer au plan de gestion de la douleur	Collaborer
<u>10026190</u>	IC	Collaborer au régime alimentaire	Collaborer
<u>10035887</u>	IC	Collaborer avec la famille	Collaborer
<u>10040435</u>	IC	Collaborer avec le nutritionniste	Collaborer
<u>10035873</u>	IC	Collaborer avec le patient	Collaborer
<u>10039574</u>	IC	Collaborer avec le patient au plan d'allaitement maternel	Collaborer
<u>10050378</u>	IC	Collaborer avec le physiothérapeute	Collaborer
<u>10038261</u>	IC	Collaborer avec le service de soins spirituels	Collaborer
<u>10039601</u>	IC	Collaborer avec le spécialiste de la douleur	Collaborer
<u>10039416</u>	IC	Collaborer avec l'équipe interprofessionnelle	Collaborer
<u>10023565</u>	IC	Collaborer avec un médecin	Collaborer
<u>10023554</u>	IC	Collaborer avec un pharmacien	Collaborer
<u>10038274</u>	IC	Collaborer avec un service éducatif	Collaborer
<u>10030953</u>	IC	Collaborer avec un service juridique	Collaborer
<u>10023577</u>	IC	Collaborer avec un travailleur social	Collaborer
<u>10004588</u>	IC	Collecter un échantillon	Collecter
<u>10004590</u>	L	Colostomie	Stomie
<u>10013754</u>	A	Commander	Gérer: Faire une demande pour être approvisionné de quelque chose.
<u>10008748</u>	F	Commission de santé	Structure
<u>10004733</u>	C	Communauté	Groupe: êtres humains en tant qu'unité sociale ou entité collective, lié par le partage d'une géographie, de conditions ou d'intérêts.
<u>10001870</u>	C	Communauté d'adolescents	Groupe: groupe dont les membres sont des adolescents.
<u>10004705</u>	F	Communication	Comportement interactif : donner ou recevoir des informations en utilisant des comportements verbaux ou non verbaux, face-à-face ou par des moyens de support technologique synchrone ou asynchrone.
<u>10023370</u>	DC	Communication altérée	Capacité à communiquer

*synonym

<u>10014828</u>	F	Communication efficace	Communication
<u>10036050</u>	F	Communication familiale efficace	Communication familiale efficace
<u>10025104</u>	DC	Communication verbale altérée	Capacité à communiquer en parlant
<u>10028230</u>	DC	Communication verbale efficace	Capacité à communiquer en parlant
<u>10012623</u>	F	Communiquer de façon inadéquate	Communication
<u>10012702</u>	F	Communiquer de façon inadéquate au sein de la famille	Communication altérée
<u>10014902</u>	F	Compétences parentales adéquates	Exercice du rôle parental
<u>10023583</u>	J	Complexe	Complexité
<u>10023605</u>	J	Complexité	État
<u>10025459</u>	F	Complication	Phénomène
<u>10040593</u>	F	Complication du pourtour de la stomie	Complication
<u>10040442</u>	F	Complication liée à la stomie	Complication
<u>10041283</u>	DC	Complications liées aux soins de santé	Complications
<u>10041277</u>	F	Complications liées aux soins de santé	Complications
<u>10003217</u>	F	Comportement	Processus intentionnel : actions
<u>10047087</u>	DC	Comportement agressif	Comportement agressif
<u>10002026</u>	F	Comportement agressif	Comportement
<u>10012668</u>	F	Comportement alimentaire altéré	Mode alimentaire
<u>10004896</u>	F	Comportement alimentaire compulsif	Comportement alimentaire altéré : manger de manière répétée, envie irrésistible de manger de la nourriture, malgré le fait de ne pas avoir faim.
<u>10028059</u>	DC	Comportement alimentaire efficace du nourrisson	Mode alimentaire
<u>10012545</u>	F	Comportement altéré	Comportement
<u>10022920</u>	DC	Comportement altéré de recherche de la santé	Comportement de recherche de la santé
<u>10002660</u>	F	Comportement assertif	Comportement : exprimant un mode de pensées direct et confiant.
<u>10017707</u>	F	Comportement autodestructeur	Comportement altéré: réalisation d'activités de sa propre initiative dans le but de se blesser ou de se léser, violence dirigée contre soi-même.
<u>10027424</u>	DC	Comportement auto-destructeur	Comportement auto-destructeur

*synonym

<u>10047189</u>	DC	Comportement compulsif	Comportement altéré: comportement répétitif qui interfère avec le Fonctionnement quotidien, actes répétitif conduits pour réduire l'anxiété ou les pensées obsessionnelles.
<u>10004883</u>	F	Comportement compulsif	Comportement altéré: comportement répétitif qui interfère avec le Fonctionnement quotidien, actes répétitif conduits pour réduire l'anxiété ou les pensées obsessionnelles.
<u>10008782</u>	F	Comportement de recherche de la santé	Comportement : manière prévisible pour identifier, utiliser, Gérer et sécuriser les ressources de soins de santé, attentes liées à des façons acceptables de demander et d'obtenir l'aide d'autri.
<u>10022058</u>	F	Comportement de santé	Comportement
<u>10040765</u>	DC	Comportement de sevrage	Comportement de sevrage
<u>10006059</u>	F	Comportement désorganisé	Comportement altéré: action peu ordonnées ou confuses, et qui ne tiennent pas compte des repères environnemenTaux.
<u>10000653</u>	DC	Comportement désorganisé d'un nourrisson	Comportement désorganisé
<u>10010463</u>	F	Comportement interactif	Entrer en relation : agir les uns sur les autres
<u>10028063</u>	DC	Comportement interactif adéquat	Comportement interactif
<u>10027430</u>	DC	Comportement interactif altéré	Comportement interactif
<u>10040777</u>	F	Comportement joueur	Comportement
<u>10029716</u>	DC	Comportement négatif	Comportement altéré
<u>10035645</u>	DC	Comportement non agressif	Comportement
<u>10035632</u>	F	Comportement non agressif	Comportement positif
<u>10013777</u>	F	Comportement organisé	Comportement positif
<u>10035106</u>	DC	Comportement organisé du nourrisson	Comportement organisé du nourrisson
<u>10013796</u>	F	Comportement organisé du nourrisson	Comportement organisé
<u>10014816</u>	F	Comportement positif	Comportement
<u>10024159</u>	F	Comportement religieux positif	Comportement religieux

*synonym

<u>10017949</u>	F	Comportement sexuel	Comportement
<u>10012901</u>	F	Comportement sexuel altéré	Comportement sexuel
<u>10028187</u>	DC	Comportement sexuel efficace	Comportement sexuel
<u>10001274</u>	DC	Comportement sexuel problématique	Comportement sexuel
<u>10018565</u>	F	Comportement spirituel	Comportement
<u>10035480</u>	DC	Comportement violent	Violence
<u>10044078</u>	IC	Compression thoracique	Réanimation cardiaque
<u>10004877</u>	A	Comprimer	Manipuler : presser quelque chose.
<u>10005265</u>	A	Compter	Observer : utiliser des nombres pour déterminer la quantité.
<u>10033951</u>	IC	Compter les dispositifs chirurgicaux et les pansements durant l'opération	Compter
<u>10004910</u>	F	Concentration	Cognition : attention et activité mentale ciblées pour enregistrer et restituer des Connaissances.
<u>10051517</u>	DC	Concentration altérée	Concentration
<u>10051419</u>	DC	Condition buccale altérée	Condition buccale
<u>10020387</u>	M	Condom urinaire	Dispositif de transport
<u>10040966</u>	T	Conférence	Événement ou épisode
<u>10040978</u>	T	Conférence familiale	Événement ou épisode
<u>10025934</u>	F	Confiance	Émotion: sentiment de pouvoir se fier, croire en la bonté, la force et le sérieux des autres.
<u>10004934</u>	F	Confidentialité	Droits des patients
<u>10029887</u>	DC	Confinement à domicile	Confinement à domicile
<u>10031378</u>	F	Confinement à domicile	État
<u>10000579</u>	DC	Conflit décisionnel	Conflit décisionnel
<u>10005587</u>	F	Conflit décisionnel	Cognition altérée
<u>10010041</u>	F	Conflit du travail	Action problématique : désaccord entre deux parties du monde du travail, par ex. la direction et la main-d'oeuvre, incluant le fait de donner un préavis, au sujet des conditions de travail et des salaires.
<u>10021757</u>	DC	Conflit en lien avec une croyance religieuse	Croyance religieuse négative
<u>10004655</u>	F	Confort	Sensation d'aise physique et de bien-être corporel.
<u>10025574</u>	DC	Confortable	Confortable
<u>10025330</u>	F	Confortable	Confort
<u>10023633</u>	DC	Confusion	Confusion

*synonym

<u>10004947</u>	F	Confusion	Pensée inadaptée: trouble de la mémoire avec désorientation en relation avec les personnes, le lieu ou le temps.
<u>10000449</u>	DC	Confusion aigue	Confusion
<u>10000522</u>	DC	Confusion chronique	Confusion
<u>10027098</u>	DC	Confusion diminuée	Confusion
<u>10004952</u>	F	Congestion	Accumulation excessive de sang ou d'autres liquides dans une zone particulière du corps.
<u>10004968</u>	L	Conjonctive	Élément du système sensoriel; élément des organes des sens
<u>10011042</u>	F	Connaissance	État: contenu spécifique de la pensée basé sur une sagesse acquise ou une information apprise ou une habileté, apprentissage et reConnaissance de l'information.
<u>10043897</u>	F	Connaissance sur la contraception	Connaissance
<u>10027112</u>	DC	Connaissance adéquate	Connaissance adéquate
<u>10014885</u>	F	Connaissance adéquate	Connaissance
<u>10042553</u>	F	Connaissance de la consommation d'alcool	Connaissance
<u>10043911</u>	DC	Connaissance de la contraception	Connaissance de la contraception
<u>10031642</u>	F	Connaissance de la dialyse péritonéale	Connaissance
<u>10039094</u>	F	Connaissance de la douleur	Connaissance
<u>10041600</u>	F	Connaissance de la famille	Connaissance
<u>10041616</u>	F	Connaissance de la famille de la maladie	Connaissance
<u>10033750</u>	DC	Connaissance de la gestion de la douleur	Connaissance de la gestion de la douleur
<u>10034259</u>	F	Connaissance de la gestion de la douleur	Connaissance
<u>10045773</u>	DC	Connaissance de la grossesse	Connaissance de la grossesse
<u>10025968</u>	DC	Connaissance de la médication	Connaissance de la médication
<u>10026659</u>	F	Connaissance de la médication	Connaissance
<u>10039981</u>	DC	Connaissance de la physiothérapie	Connaissance
<u>10039779</u>	F	Connaissance de la prévention des chutes	Connaissance
<u>10034271</u>	F	Connaissance de la réponse à une procédure	Connaissance

*synonym

<u>10034263</u>	F	Connaissance de la réponse psychosociale à une procédure	Connaissance
<u>10039746</u>	F	Connaissance de la sécurité environnementale	Connaissance
<u>10039722</u>	F	Connaissance de la thérapie physique	Connaissance
<u>10040000</u>	DC	Connaissance de la thérapie traditionnelle	Connaissance
<u>10039127</u>	F	Connaissance de la thérapie traditionnelle	Connaissance
<u>10045756</u>	DC	Connaissance de l'alimentation du nourrisson	Connaissance de l'alimentation du nourrisson
<u>10046236</u>	F	Connaissance de l'alimentation du nourrisson	Connaissance
<u>10031619</u>	F	Connaissance de l'allaitement maternel	Connaissance
<u>10037978</u>	F	Connaissance de l'infection croisée	Connaissance
<u>10042582</u>	DC	Connaissance de l'usage de médicaments	Connaissance
<u>10042576</u>	F	Connaissance de l'usage de médicaments	Connaissance
<u>10043383</u>	DC	Connaissance des compétences parentales	Connaissance des compétences parentales
<u>10030251</u>	DC	Connaissance des comportements sexuels	Connaissance des comportements sexuels
<u>10028643</u>	DC	Connaissance des mesures de sécurité	Connaissance des mesures de sécurité
<u>10021973</u>	F	Connaissance des mesures de sécurité	Connaissance
<u>10033766</u>	DC	Connaissance des réactions psychologiques à l'intervention	Connaissance des réactions psychologiques
<u>10033778</u>	DC	Connaissance des résultats attendus à la suite de l'intervention	Connaissance des résultats attendus
<u>10030246</u>	DC	Connaissance des soins de bouche	Connaissance de l'hygiène buccale
<u>10031635</u>	F	Connaissance des soins de bouche	Connaissance
<u>10033784</u>	DC	Connaissance des soins de plaies	Connaissance des soins de plaies
<u>10045741</u>	DC	Connaissance des soins du nourrisson	Connaissance des soins du nourrisson
<u>10046227</u>	F	Connaissance des soins du nourrisson	Connaissance
<u>10031657</u>	F	Connaissance du comportement sexuel	Connaissance
<u>10040037</u>	DC	Connaissance du contrôle de l'analgésie par le patient	Connaissance

*synonym

<u>10039056</u>	F	Connaissance du contrôle de l'analgésie par le patient	Connaissance
<u>10031626</u>	F	Connaissance du développement de l'enfant	Connaissance
<u>10045760</u>	DC	Connaissance du développement fœtal	Connaissance du développement fœtal
<u>10046215</u>	F	Connaissance du développement fœtal	Connaissance
<u>10046892</u>	F	Connaissance du matériel d'enseignement	Connaissance
<u>10025733</u>	DC	Connaissance du plan de traitement	Connaissance du régime
<u>10024723</u>	DC	Connaissance du processus de changement de comportement	Connaissance du processus de changement de comportement
<u>10024907</u>	F	Connaissance du processus de changement de comportement	Connaissance
<u>10021956</u>	F	Connaissance du processus de la maladie	Connaissance
<u>10023826</u>	DC	Connaissance du processus pathologique	Connaissance du processus pathologique
<u>10023793</u>	F	Connaissance du programme d'exercice	Connaissance
<u>10023786</u>	DC	Connaissance du programme d'exercices	Connaissance du programme d'exercices
<u>10023772</u>	DC	Connaissance du régime alimentaire	Connaissance du régime alimentaire
<u>10021902</u>	F	Connaissance du régime alimentaire	Connaissance
<u>10043365</u>	F	Connaissance du rôle parental	Connaissance
<u>10028627</u>	DC	Connaissance du service communautaire	Connaissance du service communautaire
<u>10027363</u>	F	Connaissance du service communautaire	Connaissance
<u>10023764</u>	DC	Connaissance du test diagnostique	Connaissance du test diagnostique
<u>10021871</u>	F	Connaissance du test diagnostique	Connaissance
<u>10021892</u>	F	Connaissance du traitement	Connaissance
<u>10042110</u>	DC	Connaissance du traitement liquidien	Connaissance du traitement liquidien
<u>10023819</u>	DC	Connaissance du traitement médicamenteux	Connaissance du traitement médicamenteux
<u>10021918</u>	F	Connaissance du traitement médicamenteux	Connaissance
<u>10037658</u>	DC	Connaissance familiale de la maladie	Connaissance
<u>10046243</u>	F	Connaissance sur la grossesse	Connaissance
<u>10045739</u>	DC	Connaissance sur la naissance	Connaissance sur la naissance
<u>10043349</u>	F	Connaissance sur la santé des voyageurs	Connaissance

*synonym

<u>10046204</u>	F	Connaissance sur l'accouchement	Connaissance
<u>10042106</u>	F	Connaissance sur l'accouchement	Connaissance
<u>10011035</u>	F	Connaissances en cicatrisation de plaies	Connaissance
<u>10008753</u>	F	Connaissances en santé	Connaissances: savoir concernant les problèmes de santé communautaire, les pratiques en santé et les services de santé disponibles, Capacité de reconnaître les signes et symptômes de la santé déficiente et de partager l'information avec les personnes concernées.
<u>10011026</u>	F	Connaissances en soins de plaies	Connaissance
<u>10042569</u>	DC	Connaissances sur la consommation alcoolique	Connaissance
<u>10040276</u>	DC	Connaissances sur la prévention des chutes	Connaissance
<u>10003083</u>	F	Conscience	Cognition
<u>10012634</u>	F	Conscience altérée	Conscience
<u>10029451</u>	DC	Conscience de soi	Conscience de soi
<u>10029446</u>	DC	Conscience de soi	Conscience de soi
<u>10017642</u>	F	Conscience de soi	Conscience : Capacité d'une personne à conserver ou à abandonner l'action par ex. raison de premier ordre pour agir.
<u>10017688</u>	F	Conscience de soi	Croyance: opinion de soi-même comme d'une personne séparée et distincte des autres, ayant des liens personnels, étant un individu avec des expériences, des désirs et des actes.
<u>10029467</u>	DC	Conscience des symptômes	Conscience de soi
<u>10001917</u>	A	Conseiller	Guider : suggérer de suivre les actions promues.
<u>10005254</u>	A	Conseiller	Guider : permettre à quelqu'un d'arriver à prendre ses propres décisions au moyen du dialogue.
<u>10026208</u>	IC	Conseiller à propos de craintes	Conseiller
<u>10026231</u>	IC	Conseiller à propos d'une détresse spirituelle	Conseiller
<u>10031043</u>	IC	Conseiller au sujet de la toxicomanie	Conseiller
<u>10035229</u>	IC	Conseiller au sujet de l'allaitement maternel	Conseiller
<u>10050661</u>	IC	Conseiller au sujet des comportements sexuels	Conseiller

*synonym

<u>10034523</u>	IC	Conseiller concernant la génétique	Conseiller
<u>10031036</u>	IC	Conseiller concernant l'abus d'alcool	Conseiller
<u>10030455</u>	IC	Conseiller concernant le logement	Conseiller
<u>10030440</u>	IC	Conseiller concernant l'emploi	Conseiller
<u>10031058</u>	IC	Conseiller concernant l'usage du tabac	Conseiller
<u>10031062</u>	IC	Conseiller le patient	Conseiller
<u>10026212</u>	IC	Conseiller sur les espoirs	Conseiller
<u>10004981</u>	F	Consentement	État
<u>10006909</u>	F	Conservation de l'énergie	Processus du système de régulation : gestion active de l'énergie nécessaire pour commencer et maintenir une activité.
<u>10006346</u>	F	Consommation abusive de médicaments	Mauvais usage de produits médicamenteux.
<u>10000567</u>	DC	Constipation	Constipation
<u>10004999</u>	F	Constipation	Processus altéré du système gastro-intestinal: diminution de la fréquence de défécation accompagnée d'un passage difficile ou incomplet des selles; passage de selles excessivement dures ou deshydratées.
<u>10005001</u>	L	Construction	Objet
<u>10043233</u>	IC	Consultation des fournisseurs de soins de santé liée aux effets secondaires de la médication	Consulter
<u>10043159</u>	IC	Consultation du pharmacien sur la médication générique	Consulter
<u>10005017</u>	A	Consulter	Entrer en relation : rechercher un avis, obtenir de l'information, partager des idées et les examiner ensemble.
<u>10024331</u>	IC	Consulter pour la gestion de la douleur	Consulter
<u>10005029</u>	IC	Consulter un prestataire de soins	Consulter
<u>10021816</u>	IC	Consulter un service de soins à domicile	Consulter
<u>10044009</u>	F	Contact contagieux	Processus pathologique

*synonym

<u>10005038</u>	A	Contacter	Entrer en relation : mettre en communication avec les autres dans le but d'obtenir des informations, d'établir des relations et du réseautage.
<u>10025369</u>	F	Contamination	Processus environnemental
<u>10027741</u>	DC	Continence fécale	Continence fécale
<u>10027699</u>	F	Continence fécale	État intestinal
<u>10027739</u>	F	Continence fécale	Continence fécale
<u>10027836</u>	DC	Continence urinaire	Continence urinaire
<u>10026745</u>	F	Continence urinaire	État
<u>10026663</u>	F	Continence urinaire	État
<u>10005086</u>	T	Continu	Séquence de temps : se produisant sans arrêt, une séquence ininterrompue.
<u>10005064</u>	F	Continuité	État
<u>10035507</u>	DC	Continuité de soins efficace	Continuité des soins
<u>10005072</u>	F	Continuité des soins	Continuité
<u>10025428</u>	F	Contraception	Entité
<u>10020523</u>	F	Contraction utérine	Processus du système reproducteur: tension rythmique et douloureuse du segment supérieur du muscle utérin durant l'accouchement, commençant doucement et devenant très intense durant le travail, avec une fréquence maximale d'une contraction toute les deux minutes et une durée supérieure à une minute, dont la Fonction est de dilater le col, de diminuer la taille de l'utérus et de pousser le foetus à travers la filière pelvienne.
<u>10043969</u>	DC	Contraction utérine dans les limites de la normale	Contraction utérine
<u>10045675</u>	DC	Contraction utérine inefficace	Contraction utérine

*synonym

<u>10010975</u>	F	Contracture articulaire	Fonction altérée du système musculo-squelettique: flexion des articulations, fibrose du tissu conjonctif de la capsule articulaire, limitant la mobilité normale de la main, du doigt, du coude, de l'épaule, du pied, du genou ou de l'orteil, mouvement limité ou inCapacité de mouvoir, alignement anormal d'articulation, associé à une atrophie ou un raccourcissement de fibres musculaires en lien à un manque de mouvement actif ou passif articulaire ou associé avec la perte de l'élasticité normale de la peau liée à la formation de tissu cicatriciel autour de l'articulation.
<u>10017155</u>	A	Contraindre	Restreindre: maintenir quelqu'un ou quelque chose dans des limites.
<u>10005135</u>	F	Contrôle	Exercer une forte influence sur une situation.
<u>10045699</u>	DC	Contrôle de la colère	Contrôle de la colère
<u>10031015</u>	F	Contrôle de la colère	Contrôle
<u>10005157</u>	F	Contrôle de la douleur	Contrôle
<u>10017690</u>	F	Contrôle de soi	Volition : dispositions prises pour prendre soin de ce qui est nécessaire au maintien de soi même, de son Fonctionnement, pour traiter les besoins de base individuels et intimes et les activités de la vie.
<u>10025820</u>	DC	Contrôle de symptôme	Contrôle de symptôme
<u>10025812</u>	F	Contrôle de symptôme	Contrôle
<u>10035700</u>	F	Contrôle des impulsions	Contrôle
<u>10051538</u>	DC	Contrôle des impulsions altéré	Contrôle des impulsions
<u>10040085</u>	DC	Contrôle des symptômes de sevrage	Contrôle des symptômes de sevrage
<u>10040071</u>	F	Contrôle des symptômes de sevrage	Contrôle des symptômes
<u>10004189</u>	A	Contrôler	Observer: établir la précision, la qualité ou l'état de quelque chose.
<u>10005161</u>	F	Contusion	Plaie traumatique: meurtrissure de la peau et des tissus sous-jacents.
<u>10045668</u>	DC	Convulsion	Convulsion

*synonym

<u>10046505</u>	F	Convulsion	Fonctionnement altéré du système locomoteur
<u>10046081</u>	IC	Coordination d'un colloque	Coordonner
<u>10005190</u>	A	Coordonner	Organiser: mettre ou apporter quelque chose dans une relation adéquate.
<u>10031027</u>	IC	Coordonner le plan de soins	Coordonner
<u>10040984</u>	IC	Coordonner une rencontre familiale	Coordonner
<u>10005212</u>	L	Cornée	Élément du système sensoriel; élément des organes des sens
<u>10003388</u>	L	Corps	Structure corporelle
<u>10017223</u>	L	Côte	Os
<u>10012476</u>	L	Cou	Région corporelle
<u>10005914</u>	M	Couche (culotte)	Dispositif absorbant ou collecteur
<u>10006593</u>	L	Coude	Articulation
<u>10016238</u>	M	Couette	Couverture
<u>10008898</u>	F	Coup de chaleur	Thermorégulation altérée: défaillance de la régulation du thermostat interne après une exposition de longue durée au soleil ou à une température élevée, diminution de la transpiration, forte élévation de la température corporelle, tachycardie, peau chaude et sèche, céphalée, confusion, convulsion, inconscience et collapsus.
<u>10005491</u>	A	Couper	Réaliser : raccourcir, Enlever ou diviser quelque chose.
<u>10021611</u>	C	Couple	Famille
<u>10005462</u>	F	Coupure	Plaie traumatique: petite entaille ou estafilade de la peau et du derme.
<u>10002088</u>	M	Coussin beige	Dispositif de soutien
<u>10011019</u>	M	Couteau	Dispositif d'alimentation
<u>10003293</u>	M	Couverture	Literie
<u>10006658</u>	M	Couverture électrique	Couverture
<u>10005296</u>	A	Couvrir	Réaliser: placer quelque chose sur une partie ou la totalité du corps.
<u>10018717</u>	F	Crachat	Sécrétion
<u>10043214</u>	F	Crainte liée aux effets secondaires de la médication	Crainte

*synonym

<u>10011953</u>	F	Crampe menstruelle	Douleur viscérale: sensation douloureuse provenant d'un spasme du muscle utérin; la sensation de douleur est généralement décrite comme des crampes intenses, pulsatiles et des sensations de mouvements incessants dans l'abdomen et le bas du dos.
<u>10046703</u>	F	Crampe musculaire	Douleur musculo-squelettique
<u>10012328</u>	F	Crampe musculaire	Fonction altérée du système musculo-squelettique: douloureuse contracture involontaire violente d'un muscle ou d'un groupe musculaire associée à une activité physique intense, à un exercice excessif d'un muscle ou d'un groupe de muscles dans une position du corps adéquate comme lorsque l'on évite de tomber.
<u>10046719</u>	DC	Crampes à la jambe	Crampe musculaire
<u>10018260</u>	L	Crâne	Os
<u>10005352</u>	M	Crème	Matériel
<u>10022384</u>	DC	Crime	Crime
<u>10005368</u>	F	Crime	Processus social: acte illégal puni par la loi.
<u>10005381</u>	F	Crise	Tension temporaire avec communication inefficace, difficulté à résoudre des problèmes et inCapacité à reconnaître ou à accéder aux ressources
<u>10031366</u>	F	Crise de santé	Crise
<u>10029684</u>	DC	Crise de santé aiguë	Crise de santé

*synonym

<u>10007577</u>	F	Crise familiale	Crise: déséquilibre de la stabilité mentale, sociale et économique du groupe avec une altération des Fonctions normales et difficulté à résoudre des problèmes et à communiquer, à prendre conscience du changement et à reconnaître et utiliser des ressources internes ou externes; à prendre en compte: des changements de situations, des ressources internes, des supports par des réseaux externes, des tensions dans l'environnement, l'inefficacité de la communication familiale.
<u>10008563</u>	F	Croissance	Fonction corporelle : développement physique normal progressif avec des changements physiques distinctifs de l'enfance à l'âge adulte comme résultat d'un processus graduel et normal de construction et d'assimilation conforme à l'âge et au stade de développement comme la période prénatale, le stade de nourrisson, celui de bébé, d'enfant pré-scolaire, d'enfant, d'adolescent, avec deux périodes de croissance accélérée: les 12 premiers mois de la vie et les mois autour de la puberté.
<u>10028419</u>	DC	Croissance adéquate	Croissance
<u>10034903</u>	F	Croissance altérée	Croissance
<u>10034942</u>	F	Croissance disproportionnée	Croissance altérée
<u>10034926</u>	DC	Croissance retardée	Croissance retardée
<u>10034919</u>	F	Croissance retardée	Croissance altérée
<u>10031070</u>	F	Croûtes de lait	Peau altérée: zone de desquamation à la tête, en général chez le nourrissons.
<u>10003229</u>	F	Croyance	Attitude : opinions, convictions et foi.
<u>10012550</u>	F	Croyance altérée	Croyance
<u>10022516</u>	DC	Croyance conflictuelle concernant la santé	Croyance concernant la santé

*synonym

<u>10005427</u>	F	Croyance culturelle	Croyance : conviction personnelle basée sur les valeurs de sa propre culture.
<u>10022397</u>	DC	Croyance culturelle conflictuelle	Croyance culturelle
<u>10016728</u>	F	Croyance religieuse	Croyance : convictions personnelles et dispositions à poursuivre ou abandonner des actions en tenant compte de ses opinions et ses principes religieux; la foi religieuse pénètre, intègre et transcende sa propre nature biologique et psychosociale.
<u>10025463</u>	F	Croyance religieuse négative	Croyance religieuse
<u>10018577</u>	F	Croyance spirituelle	Croyance : conviction personnelle et disposition à poursuivre ou abandonner des actions en tenant compte des principes de vie qui pénètrent, intègrent et transcendent sa propre nature biologique et psychosociale.
<u>10022769</u>	DC	Croyance spirituelle conflictuelle	Croyance spirituelle
<u>10018667</u>	M	Cuillère	Dispositif d'alimentation
<u>10017494</u>	L	Cuir chevelu	Région corporelle
<u>10019659</u>	L	Cuisse	Région corporelle
<u>10008603</u>	F	Culpabilité	Émotion négative: sentiment de s'être trompé, conflit interne de valeurs ou tensions lorsqu'on tombe en-dessous d'une norme que l'on s'est fixé, sentiments dirigés contre soi-même au lieu d'être dirigés contre les autres.
<u>10005458</u>	F	Culture	Structure psychosociale : croyances, valeurs, traditions et normes comportementales d'un groupe.
<u>10038815</u>	T	Date de cessation tabagique	Événement ou épisode
<u>10020919</u>	F	Déambuler	Mobiliser : se déplacer; déambulation; s'éloigner d'un point de départ.
<u>10003887</u>	F	Débit cardiaque	Quantité de sang éjectée du ventricule gauche par minute.
<u>10025557</u>	DC	Débit cardiaque altéré	Débit cardiaque
<u>10028689</u>	DC	Débit cardiaque efficace	Débit cardiaque

*synonym

<u>10003326</u>	F	Débit sanguin	Taux : mesure du volume sang qui circule dans le coeur et les vaisseaux.
<u>10030504</u>	F	Débit sanguin artériel	Débit sanguin
<u>10036225</u>	A	Débriefing	Action
<u>10018764</u>	J	Débutant	Progrès : commencement, début
<u>10005560</u>	F	Décès	Événement ou épisode
<u>10005797</u>	A	Décrire	Informé : énoncer verbalement ou par écrit les caractéristiques de quelqu'un ou de quelque chose.
<u>10019103</u>	L	Décubitus dorsal	Positionnement corporel
<u>10015829</u>	L	Décubitus ventral	Positionnement corporel
<u>10005628</u>	F	Défécation	Processus du système gastro-intestinal : mouvement et élimination de selles par l'intestin.
<u>10022062</u>	DC	Défécation altérée	Défécation altérée
<u>10012652</u>	F	Défécation altérée	Défécation
<u>10028403</u>	DC	Défécation efficace	Défécation efficace
<u>10028398</u>	F	Défécation efficace	Défécation
<u>10001938</u>	IC	Défendre le patient	Plaider: plaider en faveur du patient.
<u>10005659</u>	A	Défibriller	Stimuler : Administrer un choc électrique à travers la poitrine au myocarde pour le traitement d'arythmies cardiaques.
<u>10023410</u>	DC	Déficiência des autosoins	Capacité d'effectuer un auto-soin
<u>10023937</u>	DC	Déficit d'approvisionnement en médicaments	Approvisionnement en médicaments
<u>10022544</u>	DC	Déficit d'ouïe	Capacité d'entendre
<u>10022730</u>	DC	Déficit sensoriel	Capacité sensorielle
<u>10002090</u>	F	Dégagement des voies respiratoires	Processus du système respiratoire: maintien de l'ouverture des voies respiratoires de la bouche aux alvéoles pulmonaires grâce à la Capacité d'évacuer les sécrétions et obstructions du tractus respiratoire.
<u>10027964</u>	DC	Dégagement efficace des voies respiratoires	Dégagement des voies respiratoires
<u>10001051</u>	DC	Dégagement inefficace des voies respiratoires	Dégagement des voies respiratoires

*synonym

<u>10019347</u>	F	Déglutition	Manger ou boire: passage de liquides et d'éléments nutritifs prédigérés, dû à des mouvements de la langue et des muscles, allant de la bouche à l'estomac à travers la gorge et l'oesophage.
<u>10028295</u>	DC	Déglutition efficace	Capacité à déglutir
<u>10005663</u>	J	Degré	État
<u>10003511</u>	F	Degrés de température corporelle	Température corporelle
<u>10022091</u>	DC	Délire	Délire
<u>10005692</u>	F	Délire	Pensée inadaptée
<u>10051461</u>	F	Délirium hyperactif	État du délire
<u>10051488</u>	F	Délirium hypoactif	État du délire
<u>10019811</u>	T	Demain	Instant ou intervalle de temps
<u>10046788</u>	IC	Demander une consultation à la nutritionniste	Demander une consultation
<u>10042792</u>	IC	Demander une consultation au podiatre	Référer à
<u>10046939</u>	IC	Demander une consultation au service daide à l'autogestion	Demander une consultation
<u>10044554</u>	IC	Demander une consultation au Service d'aide de santé	Référer à
<u>10046483</u>	IC	Demander une consultation au Service de repas à domicile	Référer à
<u>10044577</u>	IC	Demander une consultation au service d'orthophonie	Référer à
<u>10043128</u>	IC	Demander une consultation au travailleur social	Référer à
<u>10024019</u>	IC	Demander une consultation en physiothérapie	Référer à
<u>10024536</u>	IC	Demander une consultation en thérapie familiale	Référer à
<u>10010934</u>	F	Démangeaison	Perception altérée: sensation agaçante de picotement, impression cutanée suivie d'une envie de se gratter la peau ou le crâne.
<u>10031091</u>	F	Démence	Pensée inadaptée
<u>10024365</u>	IC	Démontrer une technique de relaxation	Démontrer
<u>10005713</u>	A	Démontrer	Réaliser: présenter en publique un comportement observable.
<u>10040248</u>	IC	Démontrer comment prévenir les chutes	Démontrer
<u>10021695</u>	IC	Démontrer la technique d'injection sous-cutanée	Démontrer
<u>10024354</u>	IC	Démontrer une administration de médication	Démontrer

*synonym

<u>10000624</u>	DC	Déni	Déni
<u>10005721</u>	F	Déni	Ajustement altéré: éviter ou renier la Connaissance ou la signification d'un événement en vue de diminuer l'anxiété ou le conflit.
<u>10043850</u>	DC	Déni de la sévérité de la maladie	Déni de la sévérité de la maladie
<u>10043845</u>	F	Déni lié à la sévérité de la maladie	Déni
<u>10014742</u>	F	Densité de population	Taux : nombre de personnes par unité de surface
<u>10019830</u>	L	Dent	Os
<u>10005745</u>	F	Dentition	Processus corporel
<u>10001131</u>	DC	Dentition altérée	Dentition
<u>10026671</u>	J	Dépendance	État
<u>10026713</u>	J	Dépendance	Dépendance
<u>10041347</u>	DC	Dépendance à l'alcool	Dépendance à l'alcool
<u>10041375</u>	F	Dépendance à l'alcool	Dépendance négative
<u>10041381</u>	DC	Dépendance médicamenteuse	Dépendance médicamenteuse
<u>10038584</u>	IC	Dépistage de la tuberculose	Dépister
<u>10041231</u>	A	Dépistage de la tuberculose	Dépister
<u>10037173</u>	F	Dépistage de suivi	Programme
<u>10038578</u>	IC	Dépistage du cancer	Dépistage
<u>10041249</u>	A	Dépistage du cancer	Dépistage
<u>10035199</u>	IC	Dépistage du nouveau-né avant le congé	Dépister
<u>10032703</u>	IC	Dépistage auditif	Dépister
<u>10017585</u>	A	Dépister	Examiner : distinguer ceux qui sont atteints d'une maladie ou d'un autre phénomène de ceux qui ne le sont pas.
<u>10038836</u>	IC	Dépister la consommation tabagique	Dépister
<u>10045476</u>	IC	Dépister la surconsommation d'alcool	Dépister
<u>10046496</u>	IC	Dépister l'abus des drogues	Dépister
<u>10045022</u>	IC	Dépister l'humeur dépressive	Dépister
<u>10017571</u>	IC	Dépister un abus	Dépister
<u>10017592</u>	IC	Dépister un abus de substance	Dépister
<u>10022402</u>	DC	Dépression	Dépression
<u>10005784</u>	F	Dépression	Émotion négative : sentiment allant de la tristesse à la mélancolie avec baisse de la concentration, perte d'appétit et insomnie.

*synonym

<u>10029771</u>	DC	Dépression post-partum	Dépression
<u>10029548</u>	F	Déséquilibre acido-basique	Processus altéré du système régulateur
<u>10033539</u>	DC	Déséquilibre acido-basique	Déséquilibre acido-basique
<u>10033541</u>	DC	Déséquilibre électrolytique	Déséquilibre électrolytique
<u>10031186</u>	F	Déséquilibre électrolytique	Processus du système régulateur
<u>10042335</u>	DC	Déséquilibre liquidien	Déséquilibre liquidien
<u>10031309</u>	F	Déséquilibre liquidien	Processus altéré du système régulateur
<u>10047056</u>	DC	Désespoir	Désespoir
<u>10000742</u>	DC	Désespoir	Désespoir
<u>10005811</u>	F	Désespoir	Émotion négative : sentiments profonds de perte d'espoir, de découragement, d'inutilité ou de vacuité.
<u>10009105</u>	F	Désespoir	Émotion négative
<u>10047444</u>	DC	Désespoir diminué	Désespoir
<u>10041882</u>	DC	Déshydratation	Déshydratation
<u>10041876</u>	F	Déshydratation	Déséquilibre liquidien: diminution du volume liquidien ou perte de liquide corporel.
<u>10041905</u>	F	Déshydratation hypertonique	Déshydratation: perte de volume liquidien avec une perte d'eau supérieure à la perte d'électrolytes ou apport d'électrolytes supérieur à l'apport d'eau comme lors d'erreur dans l'administration de nourriture sous forme de poudre de lait avec trop peu de liquides ou en cas d'un apport trop important de protéines, avec une grosse soif, une tuméfaction importante, une peau grise, sèche et craquelée, des lèvres gercées, une peau épaissie, des muqueuses desséchées, une absence de larmes et de salive, un État d'irritation, de confusion, de léthargie et d'extrême irritabilité aux stimulations.

*synonym

<u>10041914</u>	F	Déshydratation hypotonique	Déshydratation: perte de volume liquidien avec une perte d'électrolytes supérieure à la perte d'eau des tissus avec une diminution rapide du volume liquidien par sécrétion d'une plaie, ou par vomissement, avec des signes de soif, une peau moite et froide, une très légère tuméfaction, des muqueuses légèrement humides une température corporelle légèrement inférieure à la normale, un pouls et une respiration ralentis, évoluant vers un État léthargique et le coma.
<u>10041922</u>	F	Déshydratation isotonique	Déshydratation isotonique: État de perte de volume liquidien avec une concentration d'électrolytes au même niveau que celle des liquides du corps, sans signe de soif.
<u>10006044</u>	A	Désinfecter	Nettoyer: supprimer les micro-organismes pathogènes de quelque chose.
<u>10005334</u>	F	Désir impérieux	Volonté altérée: besoin irrésistible de consommer des substances, particulièrement des aliments, des produits médicamenteux ou d'autres stimulants.
<u>10004428</u>	F	Désobéissance civile	Processus social: opposition non violente à la loi.
<u>10005807</u>	F	Désolation	Sentiment d'abandon accompagnés de désespoir, d'un comportement dépressif ou anxieux, et expression de désespoir ou d'absence d'espoir.
<u>10001235</u>	DC	Désorientation	Orientation
<u>10019967</u>	A	Détecter	Identifier : observer, découvrir ou trouver des restes ou des signes de quelqu'un ou de quelque chose par investigation.
<u>10026685</u>	J	Détérioré	Jugement relatif d'un état

*synonym

<u>10005824</u>	A	Déterminer	Action : trouver ou mettre en évidence précisément quelque chose.
<u>10018738</u>	A	Déterminer le stade	Catégoriser : déterminer l'étendue ou la progression d'un problème.
<u>10034620</u>	A	Déterminer l'intervention	Déterminer
<u>10006118</u>	F	Détresse	Émotion négative : sentiments d'intense et forte souffrance, chagrin et angoisse.
<u>10025018</u>	DC	Détresse morale	Détresse morale
<u>10025542</u>	F	Détresse morale	Conflit décisionnel
<u>10001652</u>	DC	Détresse spirituelle	Détresse spirituelle
<u>10018583</u>	F	Détresse spirituelle	Détresse : perturbation de ses propres des croyances à propos de la vie, des questions sur le sens de la vie, associée à un questionnement de la souffrance, de la rupture des liens religieux ou culturels, du changement dans les croyances ou le système de valeurs, des sentiments d'intenses souffrances et de colère envers la divinité.
<u>10027149</u>	DC	Détresse spirituelle diminuée	Détresse spirituelle
<u>10022345</u>	DC	Deuil	Deuil
<u>10008516</u>	F	Deuil	Emotion: sentiments de tristesse associé à une perte importante ou à une mort actuelle ou anticipée; choc et désarroi (stade du choc); épuisement, fatigue extrême et léthargie, angoisse, affliction et tristesse, pleurs et sanglots, réactions de perte et de deuil, alarme, incrédulité, déni ou colère (stade de la réaction); ajustement, acceptation, réorientation, expression du sentiment de perte, acceptation de la réalité de la perte, absence de stress somatique, expression positive des attentes concernant le futur (stade de l'acceptation).

*synonym

<u>10012261</u>	F	Deuil	Réponse psychologique : processus de résolution du chagrin, réaction émotionnelle pour surmonter une grande perte personnelle, sentiment d'immense tristesse ou processus de perte en lien avec un deuil et une perte, travail conscient sur les réactions de chagrin et les émotions.
<u>10001183</u>	DC	Deuil dysfonctionnel	Deuil
<u>10038476</u>	F	Deuil familial	Chagrin
<u>10007614</u>	F	Deuil familial	Deuil: expérience d'une famille après la perte d'un être cher ou d'un autre bien tangible ou intangible, manifestation de souffrance avec des symptômes physiques et émotionnels touchant plus d'un membre de la famille, atmosphère familiale de chagrin et de souffrance, tristesse partagée et désorganisation temporaire des habitudes familiales.
<u>10000726</u>	DC	Deuil par anticipation	Deuil
<u>10035498</u>	DC	Développement adéquat de l'adulte âgé	Développement de l'adulte âgé
<u>10002057</u>	F	Développement agricole	Entité environnementale: terre utilisé pour produire des aliments, pour l'exploitation agricole, fréquemment associé à la culture du sol, la production de récoltes, l'élevage du bétail.
<u>10023327</u>	DC	Développement altéré de la personne âgée	Développement de la personne âgée
<u>10023304</u>	DC	Développement altéré de l'adolescent	Développement de l'adolescent
<u>10023315</u>	DC	Développement altéré de l'adulte	Développement de l'adulte
<u>10023294</u>	DC	Développement altéré de l'enfant	Développement de l'enfant
<u>10023287</u>	DC	Développement altéré du nourrisson	Développement du nourrisson
<u>10004751</u>	F	Développement communautaire	Développer : Croissance planifiée réalisée par la communauté.
<u>10023985</u>	F	Développement de la personne âgée	Processus de développement de l'adulte
<u>10023343</u>	F	Développement de l'adolescent	Développement humain

*synonym

<u>10023512</u>	F	Développement de l'adulte	Développement humain
<u>10004324</u>	F	Développement de l'enfant	Développement humain : processus progressif de croissance physique, mentale, et sociale et développement de la naissance à l'enfance.
<u>10023740</u>	F	Développement du nourisson	Développement humain
<u>10023971</u>	F	Développement du nouveau-né	Développement du nourisson
<u>10023273</u>	DC	Développement du nouveau-né altéré	Développement du nouveau-né
<u>10007890</u>	F	Développement foetal	Développement humain : croissance du foetus dans l'utérus jusqu'à la délivrance.
<u>10045718</u>	DC	Développement foetal adéquat	Développement foetal
<u>10045597</u>	DC	Développement foetal altéré	Développement foetal
<u>10009200</u>	F	Développement humain	Processus corporel : processus progressif de croissance physique, mentale, et sociale et développement au décours de la vie.
<u>10023260</u>	DC	Développement humain altéré	Développement humain
<u>10028572</u>	DC	Développement humain efficace	Développement humain
<u>10016012</u>	F	Développement psychomoteur	Développement de l'enfant : processus évolutif naturel. Il intègre les aspects de coordination, communication, socialisation et de mobilité. Capacité de personnes d'interagir avec l'environnement par des comportements.
<u>10005848</u>	A	Développer	Promouvoir : encourager la croissance d'une idée, d'une personne ou d'un groupe/communauté.
<u>10005876</u>	F	Diabète	Processus altéré du système de régulation
<u>10016446</u>	OC	Diagnostic et résultat	Phénomène diagnostique et de résultat
<u>10029388</u>	OC	Diagnostic et résultat amélioré	Diagnostic et résultat négatif
<u>10034421</u>	F	Diagnostic et résultat du processus corporel	Processus corporel
<u>10034445</u>	OC	Diagnostic et résultat du processus psychologique	Processus psychologique

*synonym

<u>10034432</u>	OC	Diagnostic et résultat excluant les volets physique et psychologique	Phénomène diagnostique et de résultat
<u>10016467</u>	OC	Diagnostic et résultat négatif ou défavorables	Diagnostic et résultat
<u>10016479</u>	OC	Diagnostic et résultat positif	Diagnostic et résultat
<u>10014393</u>	M	Dialyse péritonéale	Technique de dialyse
<u>10000630</u>	DC	Diarrhée	Diarrhée
<u>10005933</u>	F	Diarrhée	Défécation altérée: passage de selles défaites, liquides et non formées avec une fréquence accrue de l'élimination accompagnée par des bruits abdominaux augmentés, des crampes et une urgence à déféquer.
<u>10029480</u>	DC	Difficulté à accepter son état de santé	Acceptation de l'état de santé
<u>10001033</u>	DC	Difficulté à avaler	Capacité à déglutir
<u>10029286</u>	DC	Difficulté à contrôler les symptômes	Contrôle de symptôme
<u>10001005</u>	DC	Difficulté à effectuer un transfert	Capacité à transférer
<u>10034581</u>	DC	Difficulté à faire des achats	Capacité à faire des achats
<u>10000925</u>	DC	Difficulté à faire l'entretien ménager	Capacité à faire l'entretien ménager
<u>10042548</u>	DC	Difficulté à gérer le matériel d'incontinence	Capacité à gérer un traitement
<u>10022603</u>	DC	Difficulté à gérer le programme d'exercices	Capacité à gérer un programme
<u>10022592</u>	DC	Difficulté à gérer le régime alimentaire	Capacité à gérer un régime
<u>10000885</u>	DC	Difficulté à gérer le traitement	Capacité à gérer un traitement
<u>10022635</u>	DC	Difficulté à gérer le traitement médicamenteux	Capacité à gérer un traitement
<u>10034552</u>	DC	Difficulté à gérer les finances	Capacité à gérer les finances
<u>10029609</u>	DC	Difficulté à gérer les soins de la sonde urinaire	Capacité à gérer un traitement
<u>10029576</u>	DC	Difficulté à gérer les soins de néphrostomie	Capacité à gérer un traitement
<u>10029595</u>	DC	Difficulté à gérer les soins de stomie	Capacité à gérer un traitement
<u>10029582</u>	DC	Difficulté à gérer les soins liés à la dialyse péritonéale	Capacité à gérer un traitement
<u>10001046</u>	DC	Difficulté à marcher	Capacité à marcher
<u>10029632</u>	DC	Difficulté à prendre soin de son apparence	Capacité à prendre soin de son apparence
<u>10029650</u>	DC	Difficulté à préparer les repas	Capacité à préparer les aliments
<u>10029621</u>	DC	Difficulté à prodiguer des soins	Capacité à effectuer des soins
<u>10000956</u>	DC	Difficulté à se laver	Capacité à se laver
<u>10000918</u>	DC	Difficulté à se maintenir en santé	Capacité à se maintenir en santé

*synonym

<u>10001067</u>	DC	Difficulté à se mouvoir au lit	Mobilité au lit
<u>10001363</u>	DC	Difficulté à se mouvoir en fauteuil roulant	Mobilité en chaise roulante
<u>10000973</u>	DC	Difficulté à se nourrir	Capacité de se nourrir
<u>10043074</u>	DC	Difficulté à se procurer la médication	Capacité à se procurer la médication
<u>10001014</u>	DC	Difficulté à se protéger	Capacité à se protéger
<u>10027578</u>	DC	Difficulté à s'habiller	Capacité de s'habiller
<u>10029613</u>	DC	Difficulté à surveiller l'évolution de la maladie	Capacité de surveiller
<u>10000994</u>	DC	Difficulté à faire sa toilette	Capacité à faire sa toilette
<u>10000987</u>	DC	Difficulté avec les soins d'hygiène	Capacité avec les soins d'hygiène
<u>10001120</u>	DC	Difficulté d'adaptation	Processus d'ajustement altéré
<u>10034817</u>	DC	Difficulté d'adaptation de la communauté	Processus d'ajustement communautaire
<u>10029759</u>	DC	Difficulté de continuité des soins	Continuité des soins
<u>10001219</u>	DC	Difficulté de mobilité	Capacité à se mobiliser
<u>10000892</u>	DC	Difficulté pour la communauté à gérer le programme	Capacité à gérer un programme
<u>10000902</u>	DC	Difficulté pour la famille à gérer le traitement	Capacité à gérer un traitement
<u>10035744</u>	DC	Difficultés relationnelles	Difficultés relationnelles
<u>10024995</u>	F	Dignité compromise	Dignité
<u>10005979</u>	F	Dignité	Droits des patients
<u>10009339</u>	A	Dilater	Gonfler : remplir plus que normalement quelque chose avec une substance.
<u>10014483</u>	F	Dimension physique	État
<u>10005600</u>	A	Diminuer	Modifier: ajuster quelque chose pour obtenir un résultat moindre ou plus bas.
<u>10027804</u>	DC	Diminution du conflit décisionnel	Conflit décisionnel
<u>10051211</u>	F	Diminution du taux de chute	Taux de chute
<u>10051224</u>	DC	Diminution du taux de chute	Taux de chute
<u>10013978</u>	M	Directive de prise en charge de la douleur	Directive
<u>10011233</u>	A	Diriger	Gérer: précéder, montrer le chemin, procéder dans un but précis pour obtenir un résultat attendu.
<u>10006037</u>	F	Discrimination	Croyance altérée : partialité ou préjudice par rapport à un groupe ayant des attributs communs.

*synonym

<u>10025400</u>	F	Discrimination liée au genre chez l'enfant	Discrimination liée au genre : prédisposition face à la valeur donnée à un genre par rapport à l'autre, discrimination entre enfant en Fonction du genre.
<u>10017920</u>	F	Discrimination selon le genre	Discrimination : partialité ou préjudice basé sur le genre.
<u>10005869</u>	M	Dispositif	Objet
<u>10000289</u>	M	Dispositif absorbant ou collecteur	Dispositif
<u>10009829</u>	M	Dispositif cardiaque implantable	Dispositif implantable
<u>10019220</u>	M	Dispositif chirurgical	Dispositif
<u>10005231</u>	M	Dispositif correcteur	Dispositif
<u>10007803</u>	M	Dispositif d'alimentation	Dispositif
<u>10004714</u>	M	Dispositif de communication	Dispositif
<u>10017164</u>	M	Dispositif de contention	Dispositif d'immobilisation
<u>10042511</u>	M	Dispositif de continence	Dispositif
<u>10005306</u>	M	Dispositif de couverture	Dispositif
<u>10006295</u>	M	Dispositif de goutte à goutte	Dispositif de transport
<u>10016530</u>	M	Dispositif de loisir	Dispositif
<u>10012177</u>	M	Dispositif de monitoring	Dispositif
<u>10051102</u>	M	Dispositif de neurostimulation électrique transcutanée (TENS)	Dispositif
<u>10033352</u>	M	Dispositif de perfusion	Dispositif
<u>10017425</u>	M	Dispositif de sécurité	Dispositif
<u>10019157</u>	M	Dispositif de soutien	Dispositif
<u>10008867</u>	M	Dispositif de thermorégulation	Dispositif
<u>10019979</u>	M	Dispositif de traction	Dispositif
<u>10020082</u>	M	Dispositif de transport	Dispositif
<u>10002832</u>	M	Dispositif d'évaluation	Appareil de surveillance
<u>10009770</u>	M	Dispositif d'immobilisation	Dispositif
<u>10009838</u>	M	Dispositif implantable	Dispositif
<u>10034244</u>	M	Dispositif invasif effractif	Dispositif
<u>10044959</u>	M	Dispositif mécanique pour soutenir la fonction cardiaque	Dispositif
<u>10043192</u>	M	Dispositif mnémotechnique	Dispositif
<u>10012131</u>	M	Dispositif pour la mobilité	Dispositif
<u>10016958</u>	M	Dispositif respiratoire	Dispositif
<u>10003147</u>	M	Dispositif sanitaire	Dispositif

*synonym

<u>10020649</u>	M	Dispositif vaso-compressif	Dispositif
<u>10046863</u>	F	Disposition à l'autogestion	Disposition
<u>10006085</u>	L	Distale	Position proximale-distale
<u>10035621</u>	DC	Distorsion cognitive améliorée	Processus de pensée
<u>10039232</u>	IC	Distraction	Technique de distraction
<u>10006125</u>	A	Distribuer	Gérer: délivrer, sortir ou dispenser.
<u>10005443</u>	F	Diversité culturelle	Différents groupes, chacun ayant leurs propres croyances, valeurs, traditions et normes comportementales.
<u>10006156</u>	A	Divertir	Réaliser: procurer du plaisir ou du divertissement pour modifier son humeur ou celui des autres.
<u>10006173</u>	A	Documenter	Décrire : accumuler de l'information et la consigner.
<u>10016771</u>	A	Documenter	Décrire : Faire un compte rendu ou un résumé d'événements ou d'observations.
<u>10046653</u>	IC	Documenter la présence d'un dispositif cardiaque implantable	Consigner
<u>10016802</u>	IC	Documenter la présence d'un dispositif implantable	Documenter
<u>10016839</u>	IC	Documenter le résultat de test	Documenter
<u>10016825</u>	IC	Documenter le status d'un membre de la famille	Documenter
<u>10016785</u>	IC	Documenter les résultats des gaz sanguin artériels	Documenter
<u>10042645</u>	IC	Documenter l'état de situation à l'équipe interprofessionnelle	Consigner
<u>10007937</u>	L	Doigt	Région corporelle
<u>10009030</u>	L	Domicile	Structure psychosociale
<u>10008441</u>	A	Donner	Distribuer: transférer quelque chose
<u>10003106</u>	L	Dos	Région corporelle
<u>10014178</u>	M	Dossier patient	Dispositif de communication
<u>10018084</u>	M	Douche	Dispositif sanitaire
<u>10023130</u>	DC	Douleur	Douleur

*synonym

<u>10013950</u>	F	Douleur	Perception altérée : augmentation de la perception sensorielle du corps, expression subjective de la souffrance, grimace, altération du tonus musculaire, comportement protecteur, attention réduite, perception altérée du temps, tendance à l'isolement social, altération de la pensée, distraction, manque de repos et perte d'appétit.
<u>10043948</u>	F	Douleur abdominale	Douleur
<u>10043953</u>	DC	Douleur abdominale	Douleur abdominale
<u>10000454</u>	DC	Douleur aigue	Douleur
<u>10047104</u>	DC	Douleur arthritique	Douleur musculosquelettique: inconfort moyen à sévère lié à un État inflammatoire, pouvant inclure le gonflement des articulations.
<u>10002570</u>	F	Douleur arthritique	Douleur musculosquelettique: inconfort moyen à sévère lié à un État inflammatoire, pouvant inclure le gonflement des articulations.
<u>10051555</u>	DC	Douleur augmentée	Douleur
<u>10003841</u>	F	Douleur cancéreuse	Douleur: sensations simultanées de douleurs aiguës et chroniques de différents niveaux d'intensité, associées à la propagation envahissante des cellules cancéreuses dans le corps; conséquence de traitements du cancer, y compris la chimiothérapie, ou problème lié au cancer, tel que plaie douloureuse; la douleur cancéreuse est généralement décrite comme sourde, blessante, comme un mal effrayant ou insupportable, avec des poussées intenses, accompagné de difficultés à dormir, de l'irritabilité, de la dépression, de la souffrance, de l'isolement, du désespoir et de l'impuissance.

*synonym

<u>10000546</u>	DC	Douleur chronique	Douleur
<u>10025831</u>	DC	Douleur contrôlée	Contrôle de la douleur
<u>10047115</u>	DC	Douleur cutanée	Douleur: inconfort moyen à sévère lié à une lésion ou maladie de la peau.
<u>10005470</u>	F	Douleur cutanée	Douleur: inconfort moyen à sévère lié à une lésion ou maladie de la peau.
<u>10007549</u>	F	Douleur de faux travail	Douleur du travail: lors d'une grossesse, inconfort de la partie inférieure de l'abdomen qui mime les contractions utérines mais n'augmente ni en intensité ni en durée et n'entraîne pas de dilatation du col.
<u>10003152</u>	F	Douleur de l'expulsion	Douleur du travail: inconfort moyen à sévère durant la seconde étape du travail avec une période d'inconfort constante tant que le col est dilaté.
<u>10027917</u>	DC	Douleur diminuée	Douleur
<u>10011088</u>	F	Douleur du travail	Douleur: sensation de douleur d'intensité et de fréquence croissantes, associée aux contractions de l'utérus et à la dilatation cervicale survenant durant le travail.
<u>10004136</u>	F	Douleur due à la dilatation cervicale	Douleur du travail: inconfort moyen à sévère durant la première étape du travail.
<u>10047127</u>	DC	Douleur due à une fracture	Douleur osseuse: sensation de douleur provenant de fractures osseuses aiguës, généralement décrite comme pointue, coupante, brûlante, piquante, augmentée par les mouvements des os fracturés; les douleurs ne sont pas présentes durant les périodes de repos.

*synonym

<u>10008223</u>	F	Douleur due à une fracture	Douleur osseuse: sensation de douleur provenant de fractures osseuses aiguës, généralement décrite comme pointue, coupante, brûlante, piquante, augmentée par les mouvements des os fracturés; les douleurs ne sont pas présentes durant les périodes de repos.
<u>10021243</u>	F	Douleur due à une plaie	Douleur cutanée: sensation de douleur provenant de la plaie et des alentours de la plaie, selon la nature de la plaie, généralement décrite soit comme aiguë, coupante, lacérante, soit comme sourde, énervante sauf si des lésions ont détruit les terminaisons nerveuses et aboli la perception de la douleur.
<u>10039906</u>	DC	Douleur fantôme	Douleur fantôme
<u>10014454</u>	F	Douleur fantôme	Douleur neurogène: sensation de douleur dans une partie du corps ou dans un organe qui a été enlevé, comme, par exemple, une amputation; les sensations de douleur précédant l'intervention chirurgicale prédisposent aux douleurs fantômes ultérieures; la douleur est généralement décrite comme une démangeaison, un pincement, une contracture atroce, une torture et comme insupportable.
<u>10010896</u>	F	Douleur ischémique	Douleur vasculaire: sensation de douleur provenant d'un apport réduit de sang dans les vaisseaux sanguins périphériques, associée à une maladie vasculaire périphérique ou à une diminution du flux sanguin, due à une constriction par un atèle orthopédique ou d'autres objets stricteurs, un approvisionnement insuffisant en sang comme des maladies artérielles occlusives, un traumatisme chirurgical; une douleur ischémique est souvent signalée comme une douleur sévère et atroce.

*synonym

<u>10046611</u>	F	Douleur mammaire	Douleur
<u>10012316</u>	F	Douleur musculaire	Douleur musculo-squelettique: sensation de douleur provenant de tensions et de fatigues musculaires, associées à de l'exercice, une infection et à une maladie musculo-squelettique; la sensation de douleur est généralement décrite comme une crampe, une pression et pulsation souvent accompagnée de douleurs reportées.
<u>10012337</u>	F	Douleur musculo-squelettique	Douleur: sensation de douleur provenant des muscles, des articulations ou des dents; la sensation est généralement décrite comme profonde, sourde et augmentant lors de mouvements des parties du corps ou du corps tout entier, mais également présente durant les périodes de repos.
<u>10013125</u>	F	Douleur neurogène	Douleur: sensation de douleur provenant de lésions nerveuses périphériques; la sensation de douleur est généralement décrite comme un fourmillement, picotement accompagnée de troubles de la sensibilité; la douleur neurogène provenant de lésions nerveuses importantes associées à une intervention chirurgicale ou à une atteinte du cerveau est généralement décrite comme pénétrante, persante, coupante, brûlante, atroce ou comme une torture.
<u>10003569</u>	F	Douleur osseuse	Douleur musculo-squelettique: inconfort moyen à sévère provenant du périoste de l'os.
<u>10020612</u>	F	Douleur vasculaire	Douleur: sensation de douleur provenant du système vasculaire comme résultat d'une dilatation ou d'une insuffisance vasculaires qui peut être décrite comme douleur pulsatile ou broyante.

*synonym

<u>10020801</u>	F	Douleur viscérale	Douleur: sensation de douleur provenant de membranes internes tels que le péricarde, le périoste, la plèvre, la muqueuse de l'intestin; la douleur interne peut être plus ou moins limitée, souvent ressentie comme provenant d'une zone plus grande que celle qui est touchée; la sensation de douleur est généralement décrite comme profonde, sourde, lancinante, constrictrice, en forme de crampe douloureuses associée à une sensation de nausée ou de suffocation.
<u>10006207</u>	M	Drain	Dispositif de transport
<u>10021204</u>	M	Drain de plaie	Drain
<u>10004232</u>	M	Drain thoracique	Sonde
<u>10006211</u>	A	Drainer	Nettoyer: causer l'écoulement ou l'élimination de quelque chose.
<u>10006224</u>	A	Draper	Couvrir: mettre sur des morceaux de tissu ou de matériel.
<u>10017234</u>	L	Droite	Position gauche-droite
<u>10014184</u>	F	Droits des patients	Droits humains
<u>10009216</u>	F	Droits humains	État
<u>10006379</u>	T	Durée	Période de temps durant laquelle quelque chose se produit.
<u>10006380</u>	T	Durée de l'opération	Durée
<u>10007740</u>	M	Duvet	Literie
<u>10038495</u>	DC	Dysfonctionnement familial dû au chagrin	Deuil familial
<u>10006419</u>	F	Dysgraphie	Aphasie d'expression : incapacité d'exprimer les mots par écrit.
<u>10006426</u>	F	Dyslexie	Aphasie de réception : Capacité altérée à lire, les lettres et les mots sont perçus inversés, difficulté à distinguer la droite de la gauche.

*synonym

<u>10006435</u>	F	Dyspareunie	Douleur viscérale: relation sexuelle douloureuse associée à un coït forcé, une excitation sexuelle incomplète ou une atteinte des organes génitaux provenant d'une maladie, d'une déchirure du vagin et des tissus annexes dus à l'accouchement, ou à une mutilation génitale féminine.
<u>10047094</u>	DC	Dyspepsie	Dyspepsie
<u>10006442</u>	F	Dyspepsie	Fonction altérée du système gastro-intestinal: sensation d'inconfort épigastrique postprandial, sensation de balonnement et de douleurs abdominales, nausées, perte d'appétit.
<u>10029802</u>	DC	Dysphagie	Dysphagie
<u>10006457</u>	F	Dysphasie	Aphasie d'expression : incapacité à exprimer des mots oralement.
<u>10029433</u>	DC	Dyspnée	Dyspnée
<u>10006461</u>	F	Dyspnée	Processus altéré du système respiratoire : mouvements forcés d'inspiration et d'expiration, souffle court, associé avec une hypoxémie, un sentiment d'inconfort et d'anxiété.
<u>10029422</u>	DC	Dyspnée au repos	Dyspnée au repos
<u>10017117</u>	F	Dyspnée au repos	Dyspnée: souffle court au repos et dans une position confortable.
<u>10029414</u>	DC	Dyspnée Fonctionnelle	Dyspnée Fonctionnelle
<u>10008268</u>	F	Dyspnée fonctionnelle	Dyspnée: souffle court associé à des activités physiques telles que les exercices physiques ou la marche.
<u>10000496</u>	DC	Dysrèflexie autonome	Dysrèflexie autonome
<u>10003049</u>	F	Dysrèflexie autonome	Réflexe altéré
<u>10020957</u>	F	Eau	Matériel : liquide clair composé d'hydrogène et d'oxygène qui est essentiel à la vie de la plupart des plantes et animaux, qui influence la vie et le développement des êtres humains.
<u>10001177</u>	DC	Échange gazeux altéré	Échange gazeux

*synonym

<u>10027993</u>	DC	Échange gazeux efficace	Échange gazeux
<u>10008309</u>	F	Échanges gazeux	Processus du système respiratoire : échange alvéolaire d'oxygène et de dioxyde de carbone, équilibré par la perfusion ventilatoire ayant un effet sur la ventilation, la couleur de la peau et le niveau d'énergie.
<u>10018531</u>	F	Echantillon	Entité
<u>10045870</u>	F	Échantillon	Échantillon
<u>10044596</u>	F	Échantillon de sang veineux	Échantillon
<u>10046006</u>	F	Échantillon sanguin capillaire	Échantillon
<u>10017537</u>	L	École	Structure sociale : structure planifiée et construite pour l'éducation et la formation.
<u>10006689</u>	L	École élémentaire	École
<u>10009011</u>	L	École secondaire	École
<u>10011383</u>	A	Écouter	Communication : effort pour écouter autrui, écoute active, relever et répondre à autrui.
<u>10031172</u>	F	Eczéma	Peau altérée: éruption cutanée avec rougeurs, démangeaisons cutanées et vésicules, et oedème.
<u>10004376</u>	F	Éducation de l'enfant	Exercice du rôle parental : socialiser et éduquer un enfant, pourvoir les besoins de base et individuel d'un enfant, comportements encourageant la transmission de la culture et des traditions des anciennes générations à la nouvelle.
<u>10006564</u>	A	Éduquer	Enseigner : donner à quelqu'un des Connaissances à propos de quelque chose.
<u>10043527</u>	IC	Effectuer des mouvements passifs d'amplitude articulaire	Réaliser
<u>10031983</u>	IC	Effectuer le massage du nourrisson	Masser
<u>10042958</u>	IC	Effectuer le triage	Trier
<u>10031592</u>	IC	Effectuer les soins du site du dispositif effractif	Acte
<u>10043602</u>	IC	Effectuer un curetage rectal	Réaliser
<u>10036239</u>	IC	Effectuer un débriefing après l'utilisation de contentions	Procédure

*synonym

<u>10043618</u>	IC	Effectuer un lavement	Réaliser
<u>10031140</u>	IC	Effectuer un test diagnostique	Acte
<u>10011845</u>	A	Effectuer une médiation	Négocier : résoudre ou établir les différences, pour obtenir un accord.
<u>10002267</u>	F	Effet analgésique	Effet de produit médicamenteux
<u>10002312</u>	F	Effet anesthésiant	Effet de produit médicamenteux
<u>10002396</u>	F	Effet antibiologique	Effet de produit médicamenteux
<u>10006333</u>	F	Effet de produit médicamenteux	Rôle d'entité: Fonction, utilisation ou résultat d'un produit médicamenteux.
<u>10006670</u>	F	Effet électrolytique	Effet médicamenteux
<u>10007358</u>	F	Effet expectorant	Effet de produit médicamenteux
<u>10008996</u>	F	Effet hémostatique	Effet médicamenteux
<u>10024057</u>	F	Effet indésirable	Phénomène
<u>10023916</u>	F	Effet indésirable d'un médicament	Réponse à la médication
<u>10018111</u>	F	Effet secondaire	Rôle de complication
<u>10022626</u>	DC	Effet secondaire d'une médication	Effet secondaire d'une médication
<u>10009801</u>	F	Effet vaccinal	Effet médicamenteux: Fonction, utilisation ou effet d'une vaccination.
<u>10014956</u>	J	Efficace	Jugement positif ou négatif : État jugé positivement.
<u>10036111</u>	M	Électroconvulsivothérapie	Thérapie
<u>10007857</u>	L	Élément de l'appareil génital féminin	Élément du système reproducteur; élément de l'appareil génital
<u>10011570</u>	L	Élément de l'appareil génital masculin	Élément de l'appareil génital
<u>10012359</u>	L	Élément de l'appareil locomoteur	Élément de l'appareil locomoteur
<u>10016989</u>	L	Élément de l'appareil respiratoire)	Élément du système corporel
<u>10006997</u>	F	Élément de l'environnement	Éléments physiques, chimiques, biotiques, sociales et culturelles qui influencent la vie d'un individu ou d'une communauté.
<u>10003943</u>	L	Élément du système cardiovasculaire	Élément du système corporel
<u>10003498</u>	L	Élément du système corporel	Structure corporelle
<u>10025060</u>	L	Élément du système endocrinien	Élément du système corporel
<u>10008345</u>	L	Élément du système gastro-intestinal ; élément de l'appareil digestif	Élément du système corporel
<u>10025073</u>	L	Élément du système immunitaire	Élément du système corporel

*synonym

<u>10013092</u>	L	Élément du système nerveux	Élément du système corporel
<u>10016856</u>	L	Élément du système reproducteur	Élément élément du système corporel
<u>10017879</u>	L	Élément du système sensoriel	Élément du système corporel
<u>10020432</u>	L	Élément du système urinaire	Élément élément du système corporel
<u>10013398</u>	M	Élément nutritif	Matériel
<u>10010437</u>	L	Élément du système tégumentaire	Élément du système corporel
<u>10011349</u>	M	Élévateur	Dispositif pour la mobilité
<u>10006691</u>	A	Élever	Positionner : monter ou soulever le corps entier ou des parties du corps.
<u>10006720</u>	F	Élimination	Processus corporel : transit et excrétion de déchets corporels.
<u>10006063</u>	A	Éliminer	Retirer: se débarrasser de quelque chose.
<u>10006708</u>	A	Élucider	Communication : révéler, mettre au jour ou évoquer.
<u>10051823</u>	F	Embolie	Processus vasculaire altéré
<u>10006765</u>	F	Émotion	Processus psychologique : sentiment conscient ou inconscient, agréable ou désagréable, exprimées ou non, pouvant augmenter avec le stress ou la maladie.
<u>10012675</u>	F	Émotion négative	Émotion
<u>10014703</u>	F	Empoisonnement	Processus pathologique
<u>10020151</u>	L	En Trendelenburg	Positionnement corporel
<u>10027725</u>	F	Encoprésie	Incontinence fécale: passage et défécation de selle volontaire inapproprié , incontinence de selle non due à un déficit organique ou à une maladie.
<u>10006823</u>	A	Encourager	Soutenir: donner confiance ou de l'espoir à quelqu'un.
<u>10050321</u>	IC	Encourager à faire sa toilette de manière autonome	Promouvoir
<u>10050366</u>	IC	Encourager à se laver de manière autonome	Promouvoir
<u>10006834</u>	IC	Encourager au technique de respiration ou de toux	Encourager
<u>10024377</u>	IC	Encourager des affirmations positives	Encourager
<u>10044701</u>	IC	Encourager la continence fécale	Supporter
<u>10044698</u>	IC	Encourager la continence urinaire	Supporter
<u>10041415</u>	IC	Encourager le repos	Encourager
<u>10024440</u>	IC	Encourager l'espoir	Encourager

*synonym

<u>10044531</u>	IC	Encourager une image corporelle positive	Supporter
<u>10006875</u>	F	Endurance	Disposition à conserver, concentrer et retrouver de l'énergie pendant une durée prolongée et à poursuivre un long effort.
<u>10006899</u>	F	Énergie	Matériel : source utilisable de puissance.
<u>10004348</u>	T	Enfance	Période de développement
<u>10004266</u>	C	Enfant	Individu
<u>10025437</u>	C	Enfant de la rue	Enfant avec les caractéristiques spécifiques suivantes: légalement mineur; fugueur; orphelin ou enfant abandonné; axé sur la survie; protégé, supervisé ou directement sous la responsabilité d'adultes de manière inadéquate; souvent associé avec l'absence de scolarisation, l'exposition aux hasards environnements, à la violence et aux abus; et contacts avec les membres de la famille limité ou absent.
<u>10025416</u>	C	Enfants de la rue	Groupe

*synonym

<u>10008247</u>	F	Engelure	Plaie traumatique: rupture et perte des couches superficielles et profondes du tissu de la surface corporelle dues à l'exposition prolongée au froid, thrombose des capillaires et gel du liquide extracellulaire spécialement dans les parties du corps dont la vascularisation est moindre par exemple dans les doigts; les stades sont gradués selon la gravité et la durée de l'exposition et le degré de froidure qui vont d'une atteinte superficielle de la peau avec taches blanches et des sensations de picotements et d'adhérence; allant jusqu'à des douleurs plus intenses dues à l'atteinte des terminaisons nerveuses superficielles (engelure du 1er degré), à des lésions profondes des tissus avec une peau gelée, blanche, dure mais mobile, en relation avec la structure du tissu sous-jacent, perte de sensation et douleur due à l'atteinte des nerfs (engelure du 2ème degré) et finalement à la destruction de la structure des tissus avec une peau nécrosée ou noire, perte des sensations et de la douleur dues à l'atteinte des nerfs avec un Risque élevé d'infection de la plaie, perte des parties périphériques du corps, par exemple les orteils et les doigts (engelure du 3ème degré).
<u>10006932</u>	F	Engorgement	Processus corporel
<u>10012681</u>	F	Engorgement altéré	Engorgement
<u>10029728</u>	DC	Engorgement des seins	Engorgement des seins
<u>10003632</u>	F	Engorgement mammaire	Engorgement défailant: gonflement des seins avec douleur et lourdeur lié à une accumulation de lait après l'accouchement.
<u>10032630</u>	IC	Enlever un point de suture	Enlever

*synonym

<u>10032648</u>	IC	Enlever une agrafe	Enlever
<u>10019283</u>	A	Enquêter	Surveiller: balayer minutieusement quelque chose ou quelqu'un de façon répétée et régulière dans le temps.
<u>10039463</u>	M	Enseignement sur l'allaitement maternel	Service d'éducation à la santé
<u>10019502</u>	A	Enseigner	Informé : donner une information systématique à quelqu'un sur des thèmes relatifs à la santé.
<u>10038337</u>	IC	Enseigner à la famille au sujet de la gestion de la douleur	Enseigner
<u>10038149</u>	IC	Enseigner à la famille au sujet de la prédisposition aux infections	Enseigner
<u>10036928</u>	IC	Enseigner à la famille au sujet de la prévention des infections	Enseigner
<u>10041732</u>	IC	Enseigner à la famille au sujet de la prévention d'infections croisées	Enseigner
<u>10036971</u>	IC	Enseigner à la famille au sujet de la surveillance de la fonction respiratoire	Enseigner
<u>10036888</u>	IC	Enseigner à la famille au sujet de la thérapie liquidienne	Enseigner
<u>10036959</u>	IC	Enseigner à la famille au sujet de la thérapie par la lumière	Enseigner
<u>10041462</u>	IC	Enseigner à la famille au sujet de la thermorégulation	Enseigner
<u>10038550</u>	IC	Enseigner à la famille au sujet de techniques de transfert	Enseigner
<u>10036985</u>	IC	Enseigner à la famille au sujet de traitements sanguins	Enseigner
<u>10036130</u>	IC	Enseigner à la famille au sujet des services communautaires	Enseigner
<u>10038131</u>	IC	Enseigner à la famille au sujet des soins d'hygiène	Enseigner
<u>10036900</u>	IC	Enseigner à la famille au sujet du développement du nourrisson	Enseigner
<u>10036944</u>	IC	Enseigner à la famille au sujet du maintien de l'équilibre liquidien	Enseigner
<u>10051063</u>	IC	Enseigner à la famille au sujet du sommeil	Enseigner
<u>10051085</u>	IC	Enseigner à la famille au sujet du traitement post traumatique	Enseigner
<u>10036857</u>	IC	Enseigner à la famille au sujet d'un dispositif	Enseigner
<u>10036874</u>	IC	Enseigner à la famille au sujet d'un examen diagnostique	Enseigner
<u>10036890</u>	IC	Enseigner à la famille au sujet d'un traitement par solution électrolytique	Enseigner

*synonym

<u>10051059</u>	IC	Enseigner à la famille l'altération de la fonction cognitive	Enseigner
<u>10033126</u>	IC	Enseigner au patient	Enseigner
<u>10033086</u>	IC	Enseigner au proche aidant	Enseigner
<u>10040604</u>	IC	Enseigner au sujet de complications liées à la stomie	Enseigner
<u>10038647</u>	IC	Enseigner au sujet de la cessation tabagique	Enseigner
<u>10046522</u>	IC	Enseigner au sujet de la chimiothérapie	Enseigner
<u>10038843</u>	IC	Enseigner au sujet de la consommation tabagique	Enseigner
<u>10039115</u>	IC	Enseigner au sujet de la douleur	Enseigner
<u>10050996</u>	IC	Enseigner au sujet de la fatigue	Enseigner
<u>10038098</u>	IC	Enseigner au sujet de la gestion de la fièvre	Enseigner
<u>10038725</u>	IC	Enseigner au sujet de la gestion des symptômes de sevrage	Enseigner
<u>10038681</u>	IC	Enseigner au sujet de la gestion du stress	Enseigner
<u>10045079</u>	IC	Enseigner au sujet de la grossesse	Enseigner
<u>10040712</u>	IC	Enseigner au sujet de la manipulation des médicaments	Enseigner
<u>10045407</u>	IC	Enseigner au sujet de la naissance	Enseigner
<u>10044826</u>	IC	Enseigner au sujet de la physiothérapie du thorax	Enseigner
<u>10041470</u>	IC	Enseigner au sujet de la prévention de l'ostéoporose	Enseigner
<u>10036861</u>	IC	Enseigner au sujet de la prévention de plaies de pression	Enseigner
<u>10038668</u>	IC	Enseigner au sujet de la prévention de rechutes	Enseigner
<u>10038112</u>	IC	Enseigner au sujet de la prévention d'infections croisées	Enseigner
<u>10051028</u>	IC	Enseigner au sujet de la réponse psychologique normale	Enseigner
<u>10033064</u>	IC	Enseigner au sujet de la santé du voyageur	Enseigner
<u>10037160</u>	IC	Enseigner au sujet de la sécurité de l'enfant	Enseigner
<u>10032960</u>	IC	Enseigner au sujet de la sécurité du logement	Enseigner
<u>10044900</u>	IC	Enseigner au sujet de la surconsommation d'alcool	Enseigner

*synonym

<u>10051037</u>	IC	Enseigner au sujet de la surdose	Enseigner
<u>10051092</u>	IC	Enseigner au sujet de la surface du dispositif de neurostimulation	Enseigner
<u>10044916</u>	IC	Enseigner au sujet de l'abus de drogue	Enseigner
<u>10037139</u>	IC	Enseigner au sujet de l'alimentation du nourrisson	Enseigner
<u>10044717</u>	IC	Enseigner au sujet de l'alimentation parentérale	Enseigner
<u>10036835</u>	IC	Enseigner au sujet de l'allaitement	Enseigner
<u>10051000</u>	IC	Enseigner au sujet de l'altération de la cognition	Enseigner
<u>10036531</u>	IC	Enseigner au sujet de l'anticoagulothérapie	Enseigner
<u>10038120</u>	IC	Enseigner au sujet de l'approvisionnement en eau	Enseigner
<u>10045482</u>	IC	Enseigner au sujet de l'élimination	Enseigner
<u>10043504</u>	IC	Enseigner au sujet de l'immobilisation	Enseigner
<u>10033072</u>	IC	Enseigner au sujet de l'immunisation	Enseigner
<u>10051016</u>	IC	Enseigner au sujet de l'Infection	Enseigner
<u>10044835</u>	IC	Enseigner au sujet de l'inhalothérapie	Enseigner
<u>10040615</u>	IC	Enseigner au sujet de l'irrigation de la colostomie	Enseigner
<u>10040488</u>	IC	Enseigner au sujet de l'irrigation de la colostomie	Enseigner
<u>10038699</u>	IC	Enseigner au sujet de techniques de relaxation	Enseigner
<u>10040555</u>	IC	Enseigner au sujet de techniques de relaxation progressives	Enseigner
<u>10038226</u>	IC	Enseigner au sujet de techniques de relaxation progressives	Enseigner
<u>10039213</u>	IC	Enseigner au sujet de techniques de respiration	Enseigner
<u>10041489</u>	IC	Enseigner au sujet de techniques de transfert	Enseigner
<u>10037488</u>	IC	Enseigner au sujet de vitamines	Enseigner
<u>10045005</u>	IC	Enseigner au sujet des abus	Enseigner
<u>10033038</u>	IC	Enseigner au sujet des comportements sexuels	Enseigner
<u>10040125</u>	IC	Enseigner au sujet des exercices	Enseigner
<u>10046514</u>	IC	Enseigner au sujet des réactions allergiques	Enseigner
<u>10037118</u>	IC	Enseigner au sujet des soins au nourrisson	Enseigner
<u>10037461</u>	IC	Enseigner au sujet des techniques de déplacement	Enseigner

*synonym

<u>10038203</u>	IC	Enseigner au sujet d'infections acquises dans la communauté	Enseigner
<u>10036148</u>	IC	Enseigner au sujet du contrôle des impulsions	Enseigner
<u>10045469</u>	IC	Enseigner au sujet du développement foetal	Enseigner
<u>10051118</u>	IC	Enseigner au sujet du dispositif de neurostimulation électrique transcutanée (TENS)	Enseigner
<u>10036153</u>	IC	Enseigner au sujet du fonctionnement familial	Enseigner
<u>10043639</u>	IC	Enseigner au sujet du lavement	Enseigner
<u>10036842</u>	IC	Enseigner au sujet du lien d'attachement proche-aidant-enfant	Enseigner
<u>10033001</u>	IC	Enseigner au sujet du poids santé	Enseigner
<u>10038804</u>	IC	Enseigner au sujet du risque lié à la technique de réduction	Enseigner
<u>10040380</u>	IC	Enseigner au sujet du sommeil	Enseigner
<u>10037474</u>	IC	Enseigner au sujet d'un dispositif d'aide à la mobilisation	Enseigner concernant un dispositif
<u>10040909</u>	IC	Enseigner au sujet d'un dispositif de soutien	Enseigner
<u>10040913</u>	IC	Enseigner au sujet d'un matériel de couverture	Enseigner
<u>10038773</u>	IC	Enseigner au sujet d'un service d'aide	Enseigner
<u>10036169</u>	IC	Enseigner au sujet d'une communication efficace	Enseigner
<u>10024660</u>	IC	Enseigner comment augmenter la tolérance à l'activité	Enseigner
<u>10034974</u>	IC	Enseigner concernant la cicatrisation des plaies	Enseigner
<u>10043515</u>	IC	Enseigner concernant la conservation de l'énergie	Enseigner
<u>10043832</u>	IC	Enseigner concernant la déshydratation	Enseigner
<u>10045242</u>	IC	Enseigner concernant la dialyse péritonéale	Enseigner
<u>10043660</u>	IC	Enseigner concernant la gestion de la diarrhée	Enseigner
<u>10045261</u>	IC	Enseigner concernant la gestion de l'incontinence urinaire	Enseigner
<u>10043687</u>	IC	Enseigner concernant la gestion des nausées	Enseigner
<u>10024116</u>	IC	Enseigner concernant la maladie	Enseigner
<u>10044148</u>	IC	Enseigner concernant la mesure de la pression artérielle	Enseigner
<u>10044772</u>	IC	Enseigner concernant la mesure de la respiration	Enseigner

*synonym

<u>10044738</u>	IC	Enseigner concernant la mesure de la température corporelle	Enseigner
<u>10045550</u>	IC	Enseigner concernant la mesure du pouls radial	Enseigner
<u>10032925</u>	IC	Enseigner concernant la planification familiale	Enseigner
<u>10044622</u>	IC	Enseigner concernant la radiothérapie	Enseigner
<u>10044937</u>	IC	Enseigner concernant la sécurité environnementale	Enseigner
<u>10043813</u>	IC	Enseigner concernant la thérapie liquidienne	Enseigner
<u>10046546</u>	IC	Enseigner concernant l'alimentation entérale	Enseigner
<u>10045067</u>	IC	Enseigner concernant l'appareil auditif	Enseigner
<u>10032939</u>	IC	Enseigner concernant l'apport liquidien	Enseigner
<u>10045149</u>	IC	Enseigner concernant le changement de pansement	Enseigner
<u>10032918</u>	IC	Enseigner concernant le mode d'alimentation	Enseigner
<u>10046533</u>	IC	Enseigner concernant le régime alimentaire	Enseigner
<u>10032885</u>	IC	Enseigner concernant le soin des seins durant la période post-partum	Enseigner
<u>10032892</u>	IC	Enseigner concernant le soin des seins durant la période prénatale	Enseigner
<u>10043747</u>	IC	Enseigner concernant le stimulateur cardiaque	Enseigner
<u>10033029</u>	IC	Enseigner concernant les auto-soins de la peau	Enseigner
<u>10044614</u>	IC	Enseigner concernant les effets indésirables d'un médicament	Enseigner
<u>10034961</u>	IC	Enseigner concernant les soins de plaie	Enseigner
<u>10044874</u>	IC	Enseigner concernant les soins de ventilation	Enseigner
<u>10045235</u>	IC	Enseigner concernant l'hémodialyse	Enseigner
<u>10042480</u>	IC	Enseigner concernant l'hospitalisation	Enseigner
<u>10044549</u>	IC	Enseigner concernant l'hygiène	Enseigner
<u>10045337</u>	IC	Enseigner concernant l'infertilité	Enseigner
<u>10045300</u>	IC	Enseigner concernant l'irrigation de l'urostomie	Enseigner
<u>10045203</u>	IC	Enseigner concernant l'irrigation vésicale	Enseigner
<u>10045183</u>	IC	Enseigner concernant l'œdème	Enseigner

*synonym

<u>10044786</u>	IC	Enseigner concernant l'oxygénothérapie	Enseigner
<u>10024639</u>	IC	Enseigner concernant un abus de substance	Enseigner
<u>10032902</u>	IC	Enseigner concernant un dispositif	Enseigner
<u>10024625</u>	IC	Enseigner concernant un plan de traitement	Enseigner
<u>10032941</u>	IC	Enseigner concernant une infestation de poux	Enseigner
<u>10024618</u>	IC	Enseigner concernant une nutrition	Enseigner
<u>10044651</u>	IC	Enseigner concernant une procédure	Enseigner
<u>10024687</u>	IC	Enseigner des mesures de sécurité	Enseigner
<u>10023717</u>	IC	Enseigner des techniques d'adaptation	Enseigner
<u>10024641</u>	IC	Enseigner des techniques d'adaptation à un déficit sensoriel	Enseigner
<u>10021719</u>	IC	Enseigner la famille concernant la maladie	Enseigner
<u>10019489</u>	IC	Enseigner la gestion de la douleur	Enseigner
<u>10019470</u>	IC	Enseigner la gestion de la médication	Enseigner
<u>10040253</u>	IC	Enseigner la prévention des chutes	Enseigner
<u>10040269</u>	IC	Enseigner la prévention des chutes à la famille	Enseigner
<u>10033017</u>	IC	Enseigner la réadaptation	Enseigner
<u>10045411</u>	IC	Enseigner la technique d'alimentation	Enseigner
<u>10043625</u>	IC	Enseigner la technique de curetage rectal	Enseigner
<u>10043536</u>	IC	Enseigner la thérapie de diversion	Enseigner
<u>10032956</u>	IC	Enseigner l'adoption de saines habitudes de vie	Enseigner
<u>10033119</u>	IC	Enseigner l'adoption de saines habitudes de vie à la famille	Enseigner
<u>10033135</u>	IC	Enseigner l'auto-cathétérisme	Enseigner
<u>10046994</u>	IC	Enseigner l'auto-surveillance	Enseigner
<u>10038080</u>	IC	Enseigner le contrôle des symptômes	Enseigner

*synonym

<u>10026518</u>	IC	Enseigner le délirium à la famille	Enseigner
<u>10032973</u>	IC	Enseigner le massage du nourrisson	Enseigner
<u>10043710</u>	IC	Enseigner le programme de réadaptation cardiaque	Enseigner
<u>10026525</u>	IC	Enseigner le régime alimentaire à la famille	Enseigner
<u>10033103</u>	IC	Enseigner le sevrage au proche aidant	Enseigner
<u>10045046</u>	IC	Enseigner le soin des oreilles	Enseigner
<u>10045051</u>	IC	Enseigner le soin des yeux	Enseigner
<u>10043558</u>	IC	Enseigner l'entraînement à la défécation	Enseigner
<u>10033093</u>	IC	Enseigner l'entraînement à la propreté au proche aidant	Enseigner
<u>10045226</u>	IC	Enseigner l'entraînement de la vessie	Enseigner
<u>10032994</u>	IC	Enseigner les compétences parentales	Enseigner
<u>10026502</u>	IC	Enseigner les étapes de fin de vie	Enseigner
<u>10045448</u>	IC	Enseigner les soins à la sonde de drainage	Enseigner
<u>10038108</u>	IC	Enseigner les soins de bouche	Enseigner le plan de traitement
<u>10045080</u>	IC	Enseigner les soins de cataracte	Enseigner
<u>10043486</u>	IC	Enseigner les soins de la fracture	Enseigner
<u>10044680</u>	IC	Enseigner les soins de la sonde entérale	Enseigner
<u>10045257</u>	IC	Enseigner les soins de la sonde urinaire	Enseigner
<u>10045288</u>	IC	Enseigner les soins de l'urostomie	Enseigner
<u>10032987</u>	IC	Enseigner les soins de néphrostomie	Enseigner
<u>10042825</u>	IC	Enseigner les soins de pied	Enseigner
<u>10044218</u>	IC	Enseigner les soins de plaies de pression	Enseigner
<u>10033055</u>	IC	Enseigner les soins de stomie	Enseigner
<u>10044888</u>	IC	Enseigner les soins de trachéostomie	Enseigner
<u>10045112</u>	IC	Enseigner les soins dentaires	Enseigner
<u>10043438</u>	IC	Enseigner les soins d'hygiène vaginal	Enseigner
<u>10043493</u>	IC	Enseigner les soins du plâtre	Enseigner
<u>10042887</u>	IC	Enseigner les soins d'ulcère diabétique	Enseigner
<u>10045165</u>	IC	Enseigner les soins périnéaux	Enseigner
<u>10045385</u>	IC	Enseigner les soins postpartum	Enseigner
<u>10045392</u>	IC	Enseigner les soins prénataux	Enseigner
<u>10050977</u>	IC	Enseigner les trajectoires cliniques	Enseigner

*synonym

<u>10019518</u>	IC	Enseigner l'intervention chirurgicale au proche aidant avant la chirurgie	Enseigner
<u>10045344</u>	IC	Enseigner l'utilisation de contraceptifs	Enseigner
<u>10039073</u>	IC	Enseigner l'utilisation de l'analgésie contrôlée par le patient	Enseigner
<u>10044605</u>	IC	Enseigner l'utilisation du pilulier	Enseigner
<u>10051044</u>	IC	Enseigner sur la contagion	Enseigner
<u>10051636</u>	IC	Enseigner sur la stimulation du nouveau-né	Enseigner
<u>10043768</u>	IC	Enseigner sur la thérapie d'orientation vers la réalité	Enseigner
<u>10044944</u>	IC	Enseigner sur le dispositif de sécurité	Enseigner
<u>10045196</u>	IC	Enseigner sur le fonctionnement de l'appareil urinaire	Enseigner
<u>10045014</u>	IC	Enseigner sur les autosoins	Enseigner
<u>10050983</u>	IC	Enseigner sur les services communautaires	Enseigner
<u>10050965</u>	IC	Enseigner sur les services de santé	Enseigner
<u>10044475</u>	IC	Enseigner sur les soins de longue durée	Enseigner
<u>10045545</u>	IC	Enseigner sur l'exposition à la fumée secondaire	Enseigner
<u>10024656</u>	IC	Enseigner une famille concernant un plan de traitement	Enseigner un régime de traitement
<u>10024673</u>	IC	Enseigner une technique d'entraînement de la mémoire	Enseigner
<u>10002003</u>	F	Ensemble de choses	Entité
<u>10002019</u>	F	Ensemble de processus	Processus
<u>10001993</u>	F	Ensemble de processus corporels	Processus corporel
<u>10006978</u>	F	Entité	Phénomène: quelque chose qui existe comme une unité particulière et discrète; l'existence de quelque chose est séparée de ses propriétés.

*synonym

<u>10018698</u>	F	Entorse	Fonction altérée du système musculo-squelettique: traumatisme d'une articulation qui entraîne de la douleur et une incapacité de mouvement, fragilité, spasme musculaire, enflure de l'articulation, coloration anormale, Fonction altérée, due à une Blessure traumatique et une déchirure du tissu conjonctif entourant l'articulation.
<u>10033142</u>	A	Entraînement à la propreté	Entraîner
<u>10008129</u>	F	Entreposer des aliments	Réaliser: stocker les aliments dans un récipient propre, fermé, à la bonne température dans un lieu ou espace propre, correctement construit, ventilé, entretenu et protégé.
<u>10016678</u>	A	Entrer en relation	Se préoccuper : établir ou continuer un contact avec une ou plusieurs personnes, interagir.
<u>10006810</u>	T	Entretien	Événement ou épisode
<u>10026824</u>	F	Enurésie	Incontinence urinaire: perte involontaire d'urine pendant le sommeil
<u>10009167</u>	M	Enveloppement chaud	Dispositif caloriférique calorifuge
<u>10004519</u>	M	Enveloppement froid	Dispositif caloriférique calorifuge
<u>10007013</u>	F	Envie	Emotion négative: sentiment de mécontentement ou de ressentiment, face à la meilleure réussite, la meilleure fortune d'autrui, d'un autre groupe ou d'une autre communauté.
<u>10021113</u>	F	Envie de vivre	Volition : volonté influencée par des pensées et des désirs de continuer à vivre malgré des circonstances difficiles, fort désir de vivre, choix et action en vue de Faire durer sa vie.
<u>10041174</u>	L	Épaule	Région corporelle
<u>10041265</u>	T	Épisode de soins de santé	Événement ou épisode
<u>10046735</u>	DC	Épistaxis	Épistaxis
<u>10046726</u>	F	Épistaxis	Saignement

*synonym

<u>10007327</u>	F	Épuisement	Fatigue: perte excessive de la force ou de l'endurance, sentiment d'être à bout et irritabilité augmentée, associée à une activité physique intense ou à un stress psychologique sévère.
<u>10022833</u>	DC	Épuisement lié au traitement	Épuisement lié au traitement
<u>10024137</u>	F	Épuisement lié au traitement	Épuisement
<u>10008851</u>	F	Épuisement par la chaleur	Thermorégulation altérée: Capacité diminuée de changer le thermostat interne lorsqu'on est exposé à une chaleur intense, ou inCapacité de s'acclimater à la chaleur, faiblesse, vertige, peau froide, peau moite, peau pâle, crampes musculaires, température corporelle proche de la norme, pression sanguine basse, retournant à la normale en position couchée, perte de conscience accompagnée par une diminution des liquides et des électrolytes corporels et collapsus.
<u>10003110</u>	F	Équilibre	Stabilité du corps et coordination des muscles, des os et des articulation pour se mouvoir, se tenir debout, s'asseoir ou se coucher.
<u>10033491</u>	F	Équilibre acido-basique	Processus du système de régulation efficace
<u>10033663</u>	DC	Équilibre acido-basique	Équilibre acido-basique
<u>10047170</u>	DC	Équilibre altéré	Instabilité du corps et coordination des muscles, des os et des articulation pour se mouvoir, se tenir debout, s'asseoir ou se coucher.
<u>10033709</u>	DC	Équilibre électrolytique	Équilibre électrolytique
<u>10033967</u>	F	Équilibre électrolytique	Processus du système de régulation
<u>10033518</u>	DC	Équilibre électrolytique amélioré	Déséquilibre électrolytique
<u>10033721</u>	DC	Équilibre liquidien	Équilibre liquidien
<u>10034114</u>	F	Équilibre liquidien	Processus du système de régulation efficace
<u>10039400</u>	M	Équipe interprofessionnelle	Groupe
<u>10026628</u>	M	Ergothérapeute	Prestataire de soins
<u>10051276</u>	M	Ergothérapie	Traitement

*synonym

<u>10051282</u>	IC	Ergothérapie	Ergothérapie
<u>10019732</u>	F	Érosion de la peau	Altération de l'intégrité tissulaire: perte de l'épiderme exposant les papilles du derme.
<u>10003785</u>	F	Éructation	Processus du système gastro-intestinal: remontée d'air gastrique par la bouche.
<u>10012584</u>	F	Éructer	Éructer
<u>10016388</u>	F	Éruption	Agrégation altérée d'entités : éruption cutanée d'érythème de différentes couleurs et protubérances, oedème localisé, urticaire, vésicules et démangeaisons.
<u>10008880</u>	F	Érythème de chaleur	Éruption : éruption cutanée d'érythème localisée sous les vêtements serrés et chauds ou dans des zones exposées à la chaleur.
<u>10005922</u>	F	Érythème fessier	Éruption : érythème localisé à la surface de la peau en contact avec des couches.
<u>10018959</u>	L	Espace sous-arachnoïdien	Cavité corporelle
<u>10011331</u>	F	Espérance de vie	État: âge moyen de décès pour des personnes nées vivantes, dans une population donnée.
<u>10025780</u>	DC	Espoir	Espoir
<u>10025353</u>	F	Espoir	Espoir
<u>10009095</u>	F	Espoir	Emotion: sentiment d'avoir des possibilités, confiance en autrui et dans le futur, goût pour la vie, expression de raisons et de volonté de vivre, paix intérieure, optimisme, associés avec le fait de se fixer des objectifs et de mobiliser son énergie.

*synonym

<u>10017724</u>	F	Estime de soi	Image de soi : opinion de soi-même et conscience de sa propre valeur et de ses Capacités, verbalisation de croyances à propos de soi-même, confiance en soi, affirmation de l'acceptation de soi et de ses limites, réaction aux images négatives de soi-même, acceptation des louanges, des encouragements, comme des critiques constructives.
<u>10029507</u>	DC	Estime de soi bassee	Estime de soi basse
<u>10025751</u>	DC	Estime de soi positive	Estime de soi
<u>10002673</u>	A	Estimer	Évaluer : estimer la taille, la qualité ou l'importance de quelque chose.
<u>10018861</u>	L	Estomac	Élément du système gastro-intestinal; élément de l'appareil digestif
<u>10024813</u>	A	Établir	Communication
<u>10024438</u>	IC	Établir des priorités de traitement	Etablir des priorités
<u>10024396</u>	IC	Établir la confiance	Établir
<u>10005119</u>	A	Établir un contrat	Entrer en relation : Convenir de quelque chose avec quelqu'un.
<u>10035771</u>	IC	Établir un contrat pour l'adoption d'un comportement positif	Établir un contrat
<u>10024349</u>	IC	Établir un contrat pour obtenir le respect	Établir un contrat
<u>10015770</u>	A	Établir un profil de population	Identifier : déterminer systématiquement les comportements de santé et les besoins d'une population.
<u>10023738</u>	IC	Établir un rapport	Établir
<u>10038827</u>	IC	Établir une date de cessation tabagique	Établir
<u>10018786</u>	J	État	Caractéristique
<u>10012940</u>	F	État altéré	État
<u>10003927</u>	F	État cardiaque	État

*synonym

<u>10004629</u>	F	État comateux	Conscience altérée: inconscience profonde et absence de réponses physiologiques, y compris les réponses à la douleur.
<u>10002144</u>	F	État d'alerte	Niveau d'attention ou de veille, porter son attention à quelque chose, être prêt à agir.
<u>10028346</u>	DC	État d'alerte adéquat	État d'alerte
<u>10004975</u>	F	État de conscience	Capacité mentale à percevoir une combinaison d'information provenant des sens, maintenant l'esprit en alerte et sensible à l'environnement externe.
<u>10042134</u>	F	État de guerre	Comportement agressif: conflit ouvert et armé entre groupes ou nations; des politiques avec d'autres moyens.
<u>10044225</u>	F	État de la bouche	Fonction digestive
<u>10019750</u>	F	État de la perfusion tissulaire	État
<u>10015534</u>	J	État de la prescription	État
<u>10014546</u>	F	État de santé physique	État
<u>10031402</u>	F	État du logement	État
<u>10031299</u>	F	État financier	État
<u>10051564</u>	F	État hémodynamique	État
<u>10011706</u>	F	Etat maniaque	Etat neurologique altéré: État émotionnel caractérisé par une vitalité positive niant les inquiétudes et perte d'inhibition. Une personne dans cet État vit une exaltation du moi, un sentiment de plénitude, d'euphorie, devient loquace, hyperactif, et développe une excitation psychomotrice, fuite des idées.
<u>10013141</u>	F	État neurologique	Statut ou État
<u>10034387</u>	F	État neurologique adéquat	État
<u>10012787</u>	F	État neurologique altéré	État neurologique
<u>10013305</u>	J	État normal	État : en conformité avec un standard ou une norme.
<u>10013419</u>	F	État nutritionnel	État: poids et masse corporelle en relation avec les ingestions alimentaires et les nutriments spécifiques estimés nécessaires en Fonction de la taille, de la corpulence et de l'âge.
<u>10051868</u>	F	État nutritionnel adéquat	État nutritionnel

*synonym

<u>10037572</u>	DC	État nutritionnel adéquat	Nutrition
<u>10025002</u>	DC	État nutritionnel adéquat	État nutritionnel adéquat
<u>10014892</u>	F	État nutritionnel adéquat	État nutritionnel
<u>10025746</u>	DC	État nutritionnel altéré	État nutritionnel altéré
<u>10012804</u>	F	État nutritionnel altéré	État nutritionnel
<u>10036389</u>	DC	État physiologique adéquat	État physiologique
<u>10030035</u>	DC	État physiologique altéré	État physiologique
<u>10014960</u>	F	État positif	Statut ou État
<u>10015988</u>	F	État psychologique	État
<u>10038411</u>	DC	État psychologique altéré	État psychologique
<u>10038392</u>	F	État psychologique négatif	État psychologique
<u>10038407</u>	F	État psychologique positif	État psychologique
<u>10038430</u>	DC	État psychologique positif	État
<u>10016962</u>	F	État respiratoire	État
<u>10018614</u>	F	État spirituel	État
<u>10023336</u>	DC	État spirituel altéré	État spirituel
<u>10028529</u>	DC	État spirituel efficace	État
<u>10026766</u>	F	État urinaire	État
<u>10033830</u>	DC	État respiratoire efficace	État respiratoire
<u>10007423</u>	J	Étendue	État
<u>10045584</u>	DC	Étourdissement	Étourdissement
<u>10006160</u>	F	Étourdissement	Perception altérée : donne du plaisir ou entraîne le changement de son humeur ou celle des autres.
<u>10050397</u>	F	Être alité	État
<u>10015575</u>	A	Être présent	Entrer en relation : être disponible au moment nécessaire.
<u>10016414</u>	F	Être prêt	État : être disponible pour une action ou un progrès.
<u>10016422</u>	F	Être prêt à apprendre	Être prêt
<u>10038154</u>	F	Etre prêt à dévoiler son état de santé	Etre prêt
<u>10038610</u>	F	Être prêt à la cessation tabagique	Etre prêt

*synonym

<u>10009198</u>	A	Étreindre	Toucher : serrer fort dans ses bras.
<u>10007050</u>	F	Euphorie	Emotion: sentiment d'exaltation, de joie et d'optimisme avec une sensation exagérée de bien-être physique et émotionnel non basée sur la réalité et disproportionnée par rapport à la situation.
<u>10047400</u>	DC	Euphorie négative	Euphorie négative
<u>10047382</u>	F	Euphorie négative	Euphorie
<u>10047395</u>	DC	Euphorie positive	Euphorie positive
<u>10047376</u>	F	Euphorie positive	Euphorie
<u>10041126</u>	IC	Évaluation de la condition de la peau	Évaluer
<u>10039526</u>	IC	Évaluation de l'allaitement maternel en prénatal	Évaluer l'allaitement maternel
<u>10037540</u>	IC	Évaluation post chute	Évaluer
<u>10007066</u>	A	Évaluer	Déterminer : processus continu visant à mesurer les progrès ou le niveau d'atteinte des objectifs.
<u>10030687</u>	IC	Évaluer à l'admission	Évaluer
<u>10044130</u>	IC	Évaluer la capacité à gérer le stress	Évaluer
<u>10038917</u>	IC	Évaluer la capacité à marcher	Évaluer
<u>10037966</u>	IC	Évaluer la capacité à prodiguer les soins	Évaluer
<u>10050101</u>	IC	Évaluer la capacité à s'alimenter	Évaluer
<u>10044202</u>	IC	Évaluer la condition buccale	Évaluer
<u>10046902</u>	IC	Évaluer la connaissance du matériel d'enseignement	Évaluer
<u>10046918</u>	IC	Évaluer la connaissance du proche aidant sur le matériel d'enseignement	Évaluer
<u>10050186</u>	IC	Évaluer la conscience	Évaluer
<u>10050155</u>	IC	Évaluer la déglutition	Évaluer
<u>10026055</u>	IC	Évaluer la dépression	Évaluer
<u>10043656</u>	IC	Évaluer la diarrhée	Évaluer
<u>10046871</u>	IC	Évaluer la disposition à l'autogestion	Évaluer
<u>10046885</u>	IC	Évaluer la disposition de la famille à l'autogestion	Évaluer
<u>10026119</u>	IC	Évaluer la douleur	Évaluer
<u>10036738</u>	IC	Évaluer la fonction cardiaque	Évaluer

*synonym

<u>10002706</u>	IC	Évaluer la fonction cardiaque à l'aide d'un dispositif de monitoring	Évaluer
<u>10034007</u>	IC	Évaluer la fonction digestive	Évaluer
<u>10034167</u>	IC	Évaluer la fonction digestive avant l'intervention chirurgicale	Identifier
<u>10036475</u>	IC	Évaluer la fonction intestinale	Évaluer
<u>10036786</u>	IC	Évaluer la fonction respiratoire	Évaluer
<u>10034198</u>	IC	Évaluer la fonction respiratoire avant l'intervention chirurgicale	Évaluer
<u>10034024</u>	IC	Évaluer la gestion des échantillons	Évaluer
<u>10007218</u>	IC	Évaluer la guérison d'une plaie	Évaluer
<u>10030527</u>	IC	Évaluer la manière utilisée pour se mobiliser	Évaluer
<u>10043775</u>	IC	Évaluer la mémoire	Évaluer
<u>10050210</u>	IC	Évaluer la motricité fine	Évaluer
<u>10043694</u>	IC	Évaluer la nausée	Évaluer
<u>10050234</u>	IC	Évaluer la nécrose	Évaluer
<u>10040538</u>	IC	Évaluer la peau au pourtour de la stomie	Évaluer
<u>10026103</u>	IC	Évaluer la peine	Évaluer
<u>10007202</u>	IC	Évaluer la perfusion tissulaire après une chirurgie	Évaluer
<u>10030562</u>	IC	Évaluer la personne proche aidant	Évaluer
<u>10040847</u>	IC	Évaluer la plaie de pression	Évaluer
<u>10002821</u>	IC	Évaluer la prédisposition à l'infection	Évaluer
<u>10050091</u>	IC	Évaluer la prise alimentaire	Évaluer
<u>10038964</u>	IC	Évaluer la réaction psychologique à la douleur	Évaluer
<u>10040398</u>	IC	Évaluer la réaction psychologique à la stomie	Évaluer
<u>10034053</u>	IC	Évaluer la réponse à la gestion de la douleur	Évaluer
<u>10007182</u>	IC	Évaluer la réponse à une médication	Évaluer
<u>10007176</u>	IC	Évaluer la réponse à une thérapie liquidienne	Évaluer
<u>10007195</u>	IC	Évaluer la réponse à une thermorégulation	Évaluer
<u>10044195</u>	IC	Évaluer la réponse au traitement	Évaluer
<u>10036554</u>	IC	Évaluer la réponse de l'anesthésie en période post-opératoire	Évaluer
<u>10007107</u>	IC	Évaluer la réponse psychosociale à une formation	Évaluer

*synonym

<u>10007148</u>	IC	Évaluer la réponse psychosociale à une formation concernant la douleur	Évaluer
<u>10007111</u>	IC	Évaluer la réponse psychosociale à une formation concernant la nutrition	Évaluer
<u>10007130</u>	IC	Évaluer la réponse psychosociale à une formation concernant une médication	Évaluer
<u>10007124</u>	IC	Évaluer la réponse psychosociale à une formation concernant une plaie	Évaluer
<u>10007153</u>	IC	Évaluer la réponse psychosociale au plan de soins	Évaluer
<u>10040490</u>	IC	Évaluer la satisfaction face aux soins de santé	Évaluer
<u>10051490</u>	IC	Évaluer la sécurité	Évaluer
<u>10039751</u>	IC	Évaluer la sécurité de l'environnement	Évaluer
<u>10040529</u>	IC	Évaluer la stomie	Évaluer
<u>10037945</u>	IC	Évaluer la tolérance à l'effort	Évaluer
<u>10050138</u>	IC	Évaluer la vision	Évaluer
<u>10044107</u>	IC	Évaluer l'abus d'alcool	Évaluer
<u>10045929</u>	IC	Évaluer l'abus de drogues	Évaluer
<u>10045938</u>	IC	Évaluer l'abus de substances	Évaluer
<u>10002723</u>	IC	Évaluer l'ajustement	Évaluer
<u>10039561</u>	IC	Évaluer l'allaitement maternel	Évaluer
<u>10038891</u>	IC	Évaluer l'allodynie	Évaluer la douleur
<u>10040044</u>	IC	Évaluer l'amplitude des mouvements	Évaluer
<u>10041745</u>	IC	Évaluer l'anxiété	Évaluer
<u>10034030</u>	IC	Évaluer l'appareil locomoteur	Évaluer
<u>10034180</u>	IC	Évaluer l'appareil locomoteur avant l'intervention chirurgicale	Identifier
<u>10038901</u>	IC	Évaluer l'appétit	Évaluer
<u>10044176</u>	IC	Évaluer l'apport liquidien	Évaluer
<u>10037932</u>	IC	Évaluer l'approvisionnement en eau	Évaluer
<u>10002687</u>	IC	Évaluer l'attitude face à la gestion de la médication	Évaluer
<u>10040636</u>	IC	Évaluer l'attitude face à l'état de santé	Évaluer
<u>10002694</u>	IC	Évaluer l'attitude face à l'état nutritionnel	Évaluer
<u>10042479</u>	IC	Évaluer l'attitude face à l'opération	Évaluer
<u>10046790</u>	IC	Évaluer le comportement	Évaluer
<u>10035684</u>	IC	Évaluer le comportement agressif	Évaluer
<u>10002747</u>	IC	Évaluer le comportement alimentaire	Évaluer
<u>10046816</u>	IC	Évaluer le comportement du proche aidant	Évaluer
<u>10044013</u>	IC	Évaluer le contact contagieux	Évaluer

*synonym

<u>10002710</u>	IC	Évaluer le contrôle de la douleur	Évaluer
<u>10050129</u>	IC	Évaluer le délire	Évaluer
<u>10041038</u>	IC	Évaluer le domicile avant les soins à domicile	Évaluer
<u>10034011</u>	IC	Évaluer le fonctionnement de l'appareil urogénital	Évaluer
<u>10034179</u>	IC	Évaluer le fonctionnement de l'appareil urogénital avant l'intervention chirurgicale	Évaluer
<u>10033998</u>	IC	Évaluer le fonctionnement du système endocrinien	Évaluer
<u>10034146</u>	IC	Évaluer le fonctionnement du système endocrinien avant l'intervention chirurgicale	Identifier
<u>10042856</u>	IC	Évaluer le niveau de perfusion tissulaire périphérique	Évaluer la perfusion tissulaire
<u>10043809</u>	IC	Évaluer le niveau de stress	Évaluer
<u>10020758</u>	IC	Évaluer le patient avant l'intervention chirurgicale	Vérifier
<u>10039557</u>	IC	Évaluer le plan d'allaitement maternel	Évaluer
<u>10031268</u>	IC	Évaluer le plan de traitement	Évaluer
<u>10044153</u>	IC	Évaluer le respect au traitement médicamenteux	Évaluer
<u>10044481</u>	IC	Évaluer le respect de la diète	Évaluer le respect
<u>10037868</u>	IC	Évaluer le respect du programme de vaccination	Évaluer le respect
<u>10045889</u>	IC	Évaluer le respect du régime thérapeutique	Évaluer le respect
<u>10044508</u>	IC	Évaluer le respect du traitement de sécurité	Évaluer le respect
<u>10044499</u>	IC	Évaluer le respect du traitement liquidien	Évaluer le respect
<u>10037852</u>	IC	Évaluer le respect du traitement médicamenteux	Évaluer le respect
<u>10040921</u>	IC	Évaluer le risque d'altération de l'état nutritionnel	Évaluer
<u>10036740</u>	IC	Évaluer le risque d'apnée	Évaluer
<u>10044045</u>	IC	Évaluer le risque de blessure par irradiation	Observer
<u>10030723</u>	IC	Évaluer le risque de blessure par transfert	Évaluer
<u>10037435</u>	IC	Évaluer le risque de chute lors de l'admission	Évaluer le risque de chute
<u>10023520</u>	IC	Évaluer le risque de chutes	Évaluer
<u>10033895</u>	IC	Évaluer le risque de complication acquise à l'hôpital	Évaluer

*synonym

<u>10040461</u>	IC	Évaluer le risque de complication de la stomie	Évaluer
<u>10030706</u>	IC	Évaluer le risque de dépression post-partum	Évaluer
<u>10040932</u>	IC	Évaluer le risque de déshydratation	Évaluer
<u>10041713</u>	IC	Évaluer le risque de maladie	Évaluer
<u>10002813</u>	IC	Évaluer le risque de perfusion tissulaire inefficace	Évaluer
<u>10030710</u>	IC	Évaluer le risque de plaie de pression	Évaluer
<u>10033914</u>	IC	Évaluer le risque de thermoragulation négative	Évaluer
<u>10045955</u>	IC	Évaluer le risque de violence	Évaluer
<u>10043781</u>	IC	Évaluer le risque d'errance	Évaluer
<u>10033905</u>	IC	Évaluer le risque d'hyperthermie	Évaluer
<u>10002809</u>	IC	Évaluer le risque d'hypothermie	Évaluer
<u>10034048</u>	IC	Évaluer le risque d'infection post-opératoire	Évaluer
<u>10045940</u>	IC	Évaluer le risque d'interaction médicamenteuse	Évaluer
<u>10042678</u>	IC	Évaluer le risque d'ulcère de pied diabétique	Évaluer
<u>10037997</u>	IC	Évaluer le service de collecte des déchets	Évaluer
<u>10035433</u>	IC	Évaluer le sevrage	Évaluer
<u>10030589</u>	IC	Évaluer le soutien affectif	Évaluer
<u>10035217</u>	IC	Évaluer le statut d'immunisation	Évaluer
<u>10030752</u>	IC	Évaluer le statut social	Vérifier
<u>10050193</u>	IC	Évaluer le système circulatoire	Évaluer
<u>10050117</u>	IC	Évaluer le traitement de l'information	Évaluer
<u>10036499</u>	IC	Évaluer l'élimination urinaire	Évaluer
<u>10037457</u>	IC	Évaluer l'équilibre	Évaluer
<u>10037881</u>	IC	Évaluer l'équilibre liquidien	Évaluer
<u>10037875</u>	IC	Évaluer les besoins alimentaires	Évaluer
<u>10046607</u>	IC	Évaluer les connaissances liées à la guérison des plaies	Évaluer
<u>10046598</u>	IC	Évaluer les connaissances liées aux soins de plaies	Évaluer
<u>10050206</u>	IC	Évaluer les crachats	Évaluer
<u>10046800</u>	IC	Évaluer les croyances	Évaluer
<u>10046828</u>	IC	Évaluer les croyances du proche aidant	Évaluer
<u>10045917</u>	IC	Évaluer les étourdissements	Évaluer

*synonym

<u>10042839</u>	IC	Évaluer les fonctions neurovasculaires	Évaluer
<u>10042873</u>	IC	Évaluer les fonctions neurovasculaires périphériques	Évaluer les fonctions neurovasculaires
<u>10050544</u>	IC	Évaluer les mesures de sécurité	Évaluer
<u>10050223</u>	IC	Évaluer les mouvements corporels	Évaluer
<u>10045120</u>	IC	Évaluer les oreilles	Évaluer
<u>10022688</u>	IC	Évaluer les réactions psychologiques à l'enseignement de l'exercice	Évaluer
<u>10050172</u>	IC	Évaluer les selles	Évaluer
<u>10034069</u>	IC	Évaluer les signes et symptômes d'infection post-opératoire	Évaluer
<u>10044182</u>	IC	Évaluer les signes et symptômes d'une infection	Évaluer
<u>10045108</u>	IC	Évaluer les soins dentaires	Évaluer
<u>10050164</u>	IC	Évaluer les urines	Évaluer
<u>10007078</u>	IC	Évaluer l'état cardiaque après une intervention	Évaluer
<u>10002781</u>	IC	Évaluer l'état de préparation à l'apprentissage	Évaluer
<u>10036772</u>	IC	Évaluer l'état neurologique	Évaluer
<u>10007097</u>	IC	Évaluer l'état neurologique après une chirurgie	Évaluer
<u>10002768</u>	IC	Évaluer l'état neurologique après une opération	Évaluer
<u>10030734</u>	IC	Évaluer l'état psychologique	Évaluer
<u>10007169</u>	IC	Évaluer l'état respiratoire après une chirurgie	Évaluer
<u>10002799</u>	IC	Évaluer l'état respiratoire en utilisant un dispositif de monitoring	Évaluer
<u>10002775</u>	IC	Évaluer l'exposition aux radiations	Évaluer
<u>10038938</u>	IC	Évaluer l'humeur	Évaluer
<u>10038889</u>	IC	Évaluer l'hyperalgie	Évaluer la douleur
<u>10045891</u>	IC	Évaluer l'image corporelle	Évaluer
<u>10050089</u>	IC	Évaluer l'inconfort	Évaluer
<u>10045177</u>	IC	Évaluer l'œdème	Évaluer
<u>10043752</u>	IC	Évaluer l'orientation	Évaluer
<u>10050140</u>	IC	Évaluer l'ouïe	Évaluer
<u>10042802</u>	IC	Évaluer l'ulcère du pied diabétique	Évaluer
<u>10045901</u>	IC	Évaluer l'utilisation de la contraception	Évaluer
<u>10042927</u>	IC	Évaluer un ulcère de pied	Évaluer
<u>10042943</u>	IC	Évaluer une blessure	Évaluer

*synonym

<u>10044021</u>	IC	Évaluer une blessure d'origine chimique	Évaluer
<u>10044032</u>	IC	Évaluer une blessure d'origine électrique	Évaluer
<u>10044050</u>	IC	Évaluer une blessure produite lors du transfert	Évaluer
<u>10044169</u>	IC	Évaluer une blessure produite par le laser	Évaluer
<u>10030799</u>	IC	Évaluer une plaie	Évaluer
<u>10007508</u>	F	Évanouissement	Conscience altérée: perte subite de l'attention mentale avec une faiblesse physique.
<u>10007239</u>	T	Évènement ou épisode	Situation : une occurrence, quelque chose qui a lieu.
<u>10034665</u>	F	Évènement ou épisode positif	Évènement ou épisode
<u>10003077</u>	A	Éviter	Prévenir : maintenir éloigné ou s'éloigner de quelque chose
<u>10007241</u>	T	Examen	Évènement ou épisode
<u>10032243</u>	F	Examen physique	Examen
<u>10032258</u>	IC	Examen physique	Acte
<u>10007256</u>	A	Examiner	Observer : investiguer ou regarder attentivement quelque chose ou quelqu'un pour établir la présence, l'absence ou les caractéristiques de quelque chose.
<u>10051253</u>	IC	Examiner la poitrine	Examiner
<u>10032735</u>	IC	Examiner la vision	Dépister
<u>10051248</u>	IC	Examiner l'abdomen	Examiner
<u>10032695</u>	IC	Examiner le développement de l'enfant	Dépister
<u>10032719</u>	IC	Examiner le développement du nourrisson	Dépister
<u>10032726</u>	IC	Examiner le patient	Dépister
<u>10007260</u>	F	Exanthème	Éruption : éruption cutanée avec érythème, chaleur, démangeaisons et douleurs dues à une allergie ou à une maladie infectieuse.
<u>10047060</u>	DC	Excoriation	Excoriation

*synonym

<u>10007287</u>	F	Excoriation	Plaie traumatique: abrasion de la peau et du derme avec des douleurs et un saignement tant qu'il n'y a pas de croûte.
<u>10020007</u>	A	Exercer	Instruire : développer les Capacités de quelqu'un ou les Fonctions de quelque chose.
<u>10007315</u>	F	Exercice	Réaliser: travail physique et volontaire des systèmes musculosquelettiques et cardiorespiratoires pour le fitness, la mobilité et la force.
<u>10007304</u>	F	Exercice du rôle	Rôle de processus
<u>10014052</u>	F	Exercice du rôle parental	Prendre soin : prise des responsabilités liées au rôle de parent(s); comportements visant à faciliter l'intégration d'un nouveau-né dans une unité familiale; comportements visant à optimiser la croissance et le développement des enfants; intériorisation des attentes des individus, des familles, des amis et de la société relatives aux comportements adéquats ou inadéquats liés au rôle parental.
<u>10027955</u>	DC	Exercice efficace du rôle parental	Capacité parentale
<u>10012300</u>	M	Exercice musculo-articulaire	Technique
<u>10009990</u>	F	Exhibitionnisme	Comportement sexuel altéré : actions motivées sexuellement d'exposition de ses organes génitaux devant une ou plusieurs personnes dans le but de violer leur vie privée et leur décence, d'exercer du pouvoir et de s'exciter sexuellement.
<u>10007362</u>	F	Expectoration	Dégagement des voies respiratoires : expulsion de mucus, crachats et liquides de la trachée, des bronches et des poumons en toussant ou en crachant.
<u>10007370</u>	A	Expliquer	Informé : rendre quelque chose simple et clair pour quelqu'un.
<u>10007391</u>	IC	Expliquer les droits du patient	Expliquer
<u>10016272</u>	F	Exposition à des radiations	Radiation
<u>10045513</u>	F	Exposition à la fumée secondaire	Fumée secondaire

*synonym

<u>10025297</u>	DC	Exposition à une contamination	Exposition à une contamination
<u>10025324</u>	F	Exposition à une contamination	Processus pathologique
<u>10020534</u>	F	Expulsion de l'utérus	Processus du système reproducteur: contractions douloureuses des muscles utérins et abdominaux en vue d'expulser l'enfant, le placenta et les membranes à travers la filière pelvienne pendant le travail jusqu'à leur expulsion.
<u>10007499</u>	A	Faciliter	Assister : rendre quelque chose plus facile pour quelqu'un.
<u>10038196</u>	IC	Faciliter la capacité à communiquer les besoins	Faciliter
<u>10026616</u>	IC	Faciliter la capacité à communiquer les sentiments	Faciliter
<u>10026265</u>	IC	Faciliter la capacité à parler concernant le processus de deuil	Faciliter
<u>10040501</u>	IC	Faciliter la capacité à participer à la planification des soins	Faciliter
<u>10026277</u>	IC	Faciliter la capacité à remplir un rôle	Faciliter
<u>10035927</u>	IC	Faciliter la capacité familiale à participer au plan de soins	Faciliter
<u>10024417</u>	IC	Faciliter la reprise financière	Faciliter
<u>10036304</u>	IC	Faciliter l'acceptation du vieillissement	Faciliter
<u>10024401</u>	IC	Faciliter l'accès au traitement	Faciliter
<u>10051380</u>	IC	Faciliter l'adaptation du logement	Faciliter
<u>10036273</u>	IC	Faciliter l'adhésion au programme	Faciliter
<u>10051139</u>	IC	Faciliter l'apprentissage	Faciliter
<u>10035716</u>	IC	Faciliter le contrôle des pulsions	Faciliter
<u>10035958</u>	IC	Faciliter le deuil	Faciliter
<u>10051207</u>	IC	Faciliter le réflexe de succion	Faciliter
<u>10051141</u>	IC	Faciliter le repas	Faciliter
<u>10051156</u>	IC	Faciliter le repos	Faciliter
<u>10035856</u>	IC	Faciliter le rétablissement d'un abus d'alcool	Faciliter
<u>10035860</u>	IC	Faciliter le rétablissement suite à un abus de médicament/drogue	Faciliter
<u>10051194</u>	IC	Faciliter le sommeil	Faciliter
<u>10051187</u>	IC	Faciliter les activités autonomes	Faciliter
<u>10051125</u>	IC	Faciliter les activités de la vie quotidienne	Faciliter
<u>10051160</u>	IC	Faciliter les activités de loisirs	Faciliter

*synonym

<u>10051173</u>	IC	Faciliter les soins d'hygiène personnelle	Faciliter
<u>10000533</u>	DC	Faible estime de soi chronique	Estime de soi chroniquement faible
<u>10004400</u>	F	Faible estime de soi chronique	Estime de soi basse
<u>10000844</u>	DC	Faible estime de soi liée à une situation	Estime de soi faible
<u>10037777</u>	DC	Faible fréquentation scolaire	Fréquentation scolaire
<u>10022880</u>	DC	Faiblesse	Faiblesse
<u>10024897</u>	F	Faiblesse	État altéré
<u>10009259</u>	F	Faim	Perception : sensation d'un fort désir de nourriture, se référant souvent à la bouche et à l'estomac; douleur ou inconfort, État d'épuisement dû à l'absence de nourriture; porter la main à la bouche, mouvement de succion, mouvement de rotation et de mise en bouche chez le nourrisson.
<u>10018066</u>	F	Faire des achats	Réaliser : achat de biens nécessaires à l'entretien de la vie quotidienne; acquisition, commerce ou troc de biens nécessaires au foyer.
<u>10006796</u>	A	Faire émerger le potentiel	Promouvoir : amener une personne à réaliser sa Capacité à influencer sa propre santé
<u>10005188</u>	F	Faire la cuisine	Préparer la nourriture : Prendre soin de fournir de la nourriture et des repas en termes de quantité et de qualité, préparation des aliments, entreposage des aliments, service et distribution de denrées alimentaires nécessaires au maintien de la vie quotidienne.
<u>10011205</u>	A	Faire la lessive	Laver, sécher, repasser ou ranger les habits.
<u>10032068</u>	IC	Faire le suivi de la difficulté d'adaptation de la famille	Surveiller
<u>10032099</u>	IC	Faire le suivi des résultats de laboratoire	Surveiller
<u>10032075</u>	IC	Faire le suivi en cas de maltraitance de l'enfant	Surveiller
<u>10042595</u>	IC	Faire l'entretien de la prothèse	Maintenir
<u>10036452</u>	IC	Faire progresser la mobilité	Faire progresser
<u>10036447</u>	IC	Faire progresser le programme diététique	Faire progresser

*synonym

<u>10019807</u>	A	Faire sa toilette	Hygiène
<u>10017814</u>	F	Faire sa toilette de manière autonome	Faire sa toilette
<u>10030884</u>	IC	Faire un cathétérisme vésical	Cathétériser
<u>10019038</u>	A	Faire une succion	Nettoyer: retirer l'air ou le liquide d'un vaisseau ou d'une cavité afin de produire un vide partiel visant à Enlever quelque chose.
<u>10007554</u>	C	Famille	Groupe : unité sociale ou ensemble collectif qui est composé de personnes reliées par des liens de sang, de parenté, émotionnels ou légaux, et dont l'unité ou l'ensemble est considéré comme un système supérieur à la somme de ses parties.
<u>10012718</u>	F	Famille dysfonctionnelle	Processus familial : famille incapable d'assurer le Fonctionnement et les activités familiales; altération du rôle familial; absence d'objectifs familiaux; indifférence à changer; inCapacité à reconnaître le besoin d'aide; inCapacité à Gérer les tensions, le stress; logement négligé; méfiance envers les autres personnes; sentiment de désespoir.
<u>10007410</u>	C	Famille élargie	Famille : Groupe constitué de plus que simplement les parents et les enfants.
<u>10018176</u>	C	Famille monoparentale	Famille : Famille qui se compose soit du père, soit de la mère ou d'une personne exerçant l'autorité parentale ainsi que d'un ou plusieurs enfants ou autres personnes à charge.
<u>10007842</u>	C	Famille monoparentale dont le chef de famille est une femme	Famille monoparentale: Mère, grand-mère ou autres femmes avec la responsabilité unique des enfants ou d'autres personnes dépendantes.
<u>10013322</u>	C	Famille nucléaire	Famille : famille constituée de l'époux, de l'épouse et de un ou plusieurs enfants légitimes.

*synonym

<u>10007679</u>	F	Famine	Catastrophe naturelle : un manque aigu ou chronique de nourriture, pour les personnes dans une aire géographique déterminée.
<u>10000695</u>	DC	Fatigue	Fatigue
<u>10007717</u>	F	Fatigue	Émotion négative : sentiment de diminution de la force ou de l'endurance, lassitude, épuisement physique et émotionnel, et langueur accompagnée d'une diminution des Capacités physiques ou mentales.
<u>10029390</u>	DC	Fatigue diminuée	Fatigue
<u>10021052</u>	M	Fauteuil roulant	Véhicule
<u>10015817</u>	IC	Favoriser la thermorégulation	Promouvoir
<u>10024464</u>	IC	Favoriser le soutien social	Favoriser
<u>10032496</u>	IC	Favoriser les compétences parentales	Promouvoir
<u>10021703</u>	IC	Favoriser l'utilisation du pilulier pour le respect du traitement médicamenteux	Favoriser
<u>10009817</u>	F	Fécalome	Constipation: absence de passage des selles, défécation douloureuse, pression et tension rectale, masse palpable dans le rectum ou collection de selles durcies dans le rectum.
<u>10007888</u>	F	Fertilité	Capacité: participer à la conception d'un foetus vivant jusqu'à la naissance d'un enfant viable.
<u>10007826</u>	F	Fertilité féminine	Fertilité: Capacité de la femme de concevoir et de mener à terme une grossesse viable.
<u>10011558</u>	F	Fertilité masculine	Fertilité: fertilité de l'homme en âge de reproduction en terme de production de spermatozoïdes et d'hormones sexuelles garantissant la Capacité d'engendrer et de rendre une femme enceinte.
<u>10003792</u>	L	Fesse	Région corporelle
<u>10025779</u>	DC	Fierté	Fierté

*synonym

<u>10015727</u>	F	Fierté	Emotion: sentiment d'exaltation et de satisfaction vues la réalisation, les qualités et les possessions qui donnent du crédit et une bonne opinion de la valeur et de l'importance de quelqu'un.
<u>10041539</u>	DC	Fièvre	Fièvre
<u>10007916</u>	F	Fièvre	Thermorégulation altérée: élévation anormale de la température corporelle, modification du point de déclenchement du thermostat interne, associé à une fréquence respiratoire augmentée, une activité métabolique augmentée, de la tachycardie avec des palpitations ou un pouls affaibli, de l'agitation, des maux de tête ou un État confusionnel; une élévation rapide de la température est accompagnée de tremblements, d'un frisson, d'une peau pâle et moite; les crises ou les chutes de température sont accompagnées d'une peau chaude moite et de transpiration.
<u>10037593</u>	DC	Fièvre chronique	Fièvre
<u>10007963</u>	F	Fissure	Plaie : crevasse, fente ou déchirure du tissu couvrant la surface du corps accompagnée d'une diminution de l'élasticité de la peau et de sa Capacité à s'étirer, vergetures rouges laissant apparaître le derme.
<u>10007971</u>	L	Flanc	Région corporelle
<u>10007985</u>	F	Flatulence	Processus du système gastro-intestinal : présence d'une quantité excessive d'air ou de gaz dans l'estomac et les intestins, augmentation des vents, abdomen tendu avec distension des organes et douleur faible à modérée.
<u>10012725</u>	F	Flatulence	Flatulence
<u>10007900</u>	C	Foetus	Animal

*synonym

<u>10018793</u>	F	Fonction	Caractéristique: situation de personnes par rapport à d'autres, position relative d'une personne.
<u>10003894</u>	F	Fonction cardiaque	Processus du système circulatoire : pomper le sang par le coeur.
<u>10033946</u>	F	Fonction cardiovasculaire	État
<u>10051540</u>	DC	Fonction cognitive améliorée	Fonction cognitive améliorée
<u>10012363</u>	F	Fonction de l'appareil locomoteur	Processus corporel
<u>10034122</u>	F	Fonction digestive	État
<u>10004746</u>	F	Fonction du groupe dans la communauté	Processus communautaire : activités et interactions de membres dans une communauté.
<u>10008366</u>	F	Fonction du système gastro-intestinal	Processus corporel
<u>10013102</u>	F	Fonction du système nerveux	Processus corporel
<u>10027681</u>	F	Fonction intestinale	État
<u>10034292</u>	F	Fonction locomotrice	État
<u>10023169</u>	DC	Fonction rénale altérée	Processus rénal
<u>10028490</u>	DC	Fonction rénale efficace	Processus rénale
<u>10028156</u>	F	Fonction respiratoire adéquate	Fonctionnement de l'appareil respiratoire
<u>10012891</u>	F	Fonction respiratoire altérée	Processus du système (appareil) respiratoire
<u>10001288</u>	DC	Fonction sexuelle altérée	Processus sexuel
<u>10012986</u>	F	Fonction urinaire altérée	Miction
<u>10027815</u>	F	Fonctionnement adéquat de l'appareil reproducteur	Fonctionnement de l'appareil reproducteur
<u>10028604</u>	F	Fonctionnement adéquat du système urinaire	Fonctionnement du système urinaire
<u>10022931</u>	DC	Fonctionnement altéré du système digestif	Processus altéré du système digestif
<u>10022642</u>	DC	Fonctionnement altéré du système locomoteur	Fonctionnement altéré du système locomoteur
<u>10001359</u>	DC	Fonctionnement altéré du système urinaire	Processus du système urinaire altérée
<u>10028379</u>	F	Fonctionnement circulatoire adéquat	Fonctionnement du système circulatoire
<u>10034133</u>	F	Fonctionnement de l'appareil urogénital	État
<u>10033979</u>	F	Fonctionnement du système endocrinien	État
<u>10027675</u>	DC	Fonctionnement du système nerveux adéquat	Processus du système nerveux
<u>10028037</u>	DC	Fonctionnement endocrinien adéquat	Processus du système endocrinien
<u>10025232</u>	DC	Fonctionnement familial adéquat	Fonctionnement familial

*synonym

<u>10014863</u>	F	Fonctionnement familial adéquat	Processus familial
<u>10028016</u>	DC	Fonctionnement gastro-intestinal adéquat	Processus positif du système gastro-intestinal
<u>10028000</u>	F	Fonctionnement gastro-intestinal adéquat	Fonctionnement du système gastro-intestinal
<u>10047471</u>	DC	Fonctionnement immunitaire efficace	Fonctionnement immunitaire efficace
<u>10028085</u>	F	Fonctionnement locomoteur adéquat	Fonctionnement du système locomoteur
<u>10028092</u>	DC	Fonctionnement musculosquelettique adéquat	Processus du système musculo-squelettique
<u>10028102</u>	F	Fonctionnement neurovasculaire adéquat	Fonctionnement du système neuro-vasculaire
<u>10028125</u>	DC	Fonctionnement neurovasculaire périphérique adéquat	Processus neuro-vasculaire périphérique
<u>10032624</u>	F	Fonctionnement relationnel	État
<u>10028160</u>	DC	Fonctionnement respiratoire efficace	Processus du système respiratoire
<u>10028194</u>	DC	Fonctionnement sexuelle efficace	Processus sexuel
<u>10028615</u>	DC	Fonctionnement urinaire efficace	Processus du système urinaire
<u>10028118</u>	F	Fonctionnement vasculaire adéquat	Fonctionnement vasculaire
<u>10008193</u>	M	Fourchette	Dispositif d'alimentation
<u>10015935</u>	A	Fournir	Distribuer : rendre quelque chose disponible pour quelqu'un.
<u>10038509</u>	IC	Fournir adéquatement de l'eau	Fournir
<u>10041161</u>	IC	Fournir de la nourriture	Fournir
<u>10024527</u>	IC	Fournir des dispositifs de sécurité	Fournir
<u>10046960</u>	IC	Fournir du soutien à l'autogestion	Fournir
<u>10046973</u>	IC	Fournir du soutien au proche aidant sur l'autogestion	Fournir
<u>10024493</u>	IC	Fournir le matériel d'enseignement	Fournir
<u>10039714</u>	IC	Fournir un appareil de neurostimulation de surface	Fournir
<u>10043185</u>	IC	Fournir un calendrier de médication	Fournir
<u>10037367</u>	IC	Fournir un dispositif de soutien	Fournir
<u>10043205</u>	IC	Fournir un dispositif mnémotechnique	Fournir
<u>10043003</u>	IC	Fournir un pilulier	Fournir
<u>10043589</u>	IC	Fournir un pilulier électronique	Fournir
<u>10042697</u>	IC	Fournir une liste de médicaments	Fournir
<u>10039025</u>	IC	Fournir une routine pour l'heure du coucher	Fournir

*synonym

<u>10050281</u>	IC	Fournir une surface thérapeutique	Fournir
<u>10008210</u>	F	Fracture	Fonction altérée du système musculo-squelettique: perte de la Capacité de se mouvoir d'une partie du corps due à une Blessure traumatique d'un os, à la rupture de la continuité du tissu de l'os; la gravité de la fracture dépend de la structure de l'os, de la partie lésée et de la nature de la fracture.
<u>10018097</u>	C	Fratrie	Membre de la famille
<u>10008234</u>	T	Fréquence	État : nombre d'occurrence survenant durant une période de temps donnée, nombre de répétitions par unité de temps.
<u>10008833</u>	F	Fréquence cardiaque	Taux
<u>10002440</u>	F	Fréquence cardiaque apicale	Fréquence cardiaque
<u>10029229</u>	DC	Fréquence cardiaque dans les limites normales	Fréquence cardiaque
<u>10008846</u>	F	Fréquence cardiaque et signes vitaux	Fréquence cardiaque
<u>10043396</u>	F	Fréquence cardiaque fœtale	Fréquence cardiaque
<u>10016134</u>	F	Fréquence de la pulsation	Taux
<u>10046695</u>	DC	Fréquence d'élimination urinaire	Fréquence urinaire
<u>10014215</u>	F	Fréquence du pouls pédieux	Fréquence de la pulsation
<u>10016255</u>	F	Fréquence du pouls radial	Fréquence de la pulsation
<u>10016904</u>	F	Fréquence respiratoire	Taux : nombre de mouvements respiratoires, habituellement en respirations par minute
<u>10046682</u>	F	Fréquence urinaire	Fonction urinaire
<u>10037765</u>	F	Fréquentation scolaire	Présence
<u>10021648</u>	C	Frère	Fratrie
<u>10018045</u>	F	Frisson	Thermorégulation : tremblement involontaire avec contractions musculaires ou sensations de froid avec crispation, liés à une chute de la température corporelle, à l'effet secondaire d'une anesthésie ou à la phase de défervescence.
<u>10008172</u>	L	Front	Région corporelle
<u>10017397</u>	A	Frotter	Manipuler : bouger ses mains ou un objet avec une pression ferme sur la surface du corps.

*synonym

<u>10008252</u>	F	Frustration	Émotion négative : sentiments d'être mécontent et déçu dans l'attente de la réalisation de ses désirs à cause de contraintes externes, d'un manque de soutien externe, de résistance ou d'attitudes négatives, de comportements déshonorants ou injustes de la part d'autrui; les sentiments de frustration sont dirigés contre les autres au lieu d'être dirigés contre soi-même.
<u>10027407</u>	F	Fuite	Événement ou épisode
<u>10045509</u>	F	Fumée secondaire	Fumée secondaire
<u>10008299</u>	T	Futur	Instant ou intervalle de temps
<u>10008487</u>	M	Gant	Vêtement
<u>10005142</u>	A	Garder sous contrôle	Organiser: structurer ou entretenir des Fonctions ou des actions.
<u>10013351</u>	L	Garderie	Centre de jour pour enfant
<u>10007992</u>	F	Gas	Substance corporelle: passage de gaz et de vents formés dans le tube digestif à travers le rectum ou une colostomie, qui se produit généralement 12 à 14 fois par jour dans des conditions d'alimentation normales.
<u>10011267</u>	L	Gauche	Position gauche-droite
<u>10043312</u>	DC	Gengivite	Gengivite
<u>10011003</u>	L	Genou	Articulation
<u>10011625</u>	A	Gérer	Action : avoir la responsabilité de quelqu'un ou de quelque chose et de leur organisation.
<u>10031851</u>	IC	Gérer de l'émotion négative	Gérer
<u>10031880</u>	IC	Gérer des soins de néphrostomie	Gérer
<u>10031931</u>	IC	Gérer des soins post-partum	Gérer
<u>10031949</u>	IC	Gérer des soins prénataux	Gérer

*synonym

<u>10050711</u>	IC	Gérer la césarienne	Gérer
<u>10011639</u>	IC	Gérer la collection d'échantillons	Gérer
<u>10035991</u>	IC	Gérer la conservation énergétique	Gérer
<u>10041427</u>	IC	Gérer la défécation	Gérer
<u>10031769</u>	IC	Gérer la dépression post-partum	Gérer
<u>10043821</u>	IC	Gérer la déshydratation	Gérer
<u>10043641</u>	IC	Gérer la diarrhée	Gérer
<u>10031846</u>	IC	Gérer la difficulté d'adaptation	Gérer
<u>10011660</u>	IC	Gérer la douleur	Gérer
<u>10046289</u>	IC	Gérer la fatigue	Gérer
<u>10041721</u>	IC	Gérer la fièvre	Gérer
<u>10011656</u>	IC	Gérer la gestion des échantillons	Gérer
<u>10046262</u>	IC	Gérer la glycémie	Gérer
<u>10031912</u>	IC	Gérer la maladie	Gérer
<u>10011641</u>	IC	Gérer la médication	Gérer
<u>10050846</u>	IC	Gérer la radiothérapie	Gérer
<u>10024429</u>	IC	Gérer la réponse négative au traitement	Gérer
<u>10042507</u>	IC	Gérer la sécurité environnementale	Gérer
<u>10044512</u>	IC	Gérer la sédation	Gérer
<u>10050822</u>	IC	Gérer la surdose	Gérer
<u>10042096</u>	IC	Gérer la thérapie liquidienne	Gérer
<u>10031724</u>	IC	Gérer la voie de perfusion centrale	Gérer
<u>10050674</u>	IC	Gérer l'abus d'alcool	Gérer
<u>10050879</u>	IC	Gérer l'abus de substance	Gérer
<u>10050748</u>	IC	Gérer l'accouchement	Gérer
<u>10050867</u>	IC	Gérer le choc	Gérer
<u>10050724</u>	IC	Gérer le choc cardiogénique	Gérer
<u>10050795</u>	IC	Gérer le choc hypovolémique	Gérer
<u>10035970</u>	IC	Gérer le comportement agressif	Gérer
<u>10036021</u>	IC	Gérer le comportement sexuel inapproprié	Gérer
<u>10050688</u>	IC	Gérer le débit sanguin artériel	Gérer
<u>10035989</u>	IC	Gérer le délirium	Gérer
<u>10037187</u>	IC	Gérer le dépistage de suivi	Gérer
<u>10031776</u>	IC	Gérer le dispositif	Gérer

*synonym

<u>10050769</u>	IC	Gérer le dispositif d'alimentation	Gérer
<u>10050851</u>	IC	Gérer le dispositif respiratoire	Gérer
<u>10036605</u>	IC	Gérer le dispositif vaso-compressif	Gérer
<u>10050730</u>	IC	Gérer le drain thoracique	Gérer
<u>10050833</u>	IC	Gérer le pacemaker	Gérer
<u>10050707</u>	IC	Gérer le produit sanguin	Gérer
<u>10043723</u>	IC	Gérer le programme de réadaptation cardiaque	Gérer
<u>10023890</u>	IC	Gérer le programme d'exercices	Gérer
<u>10050776</u>	IC	Gérer le protecteur pour talon	Gérer
<u>10011673</u>	IC	Gérer le régime	Gérer
<u>10023861</u>	IC	Gérer le régime alimentaire	Gérer
<u>10023888</u>	IC	Gérer le régime médicamenteux	Gérer
<u>10050690</u>	IC	Gérer le saignement	Gérer
<u>10052122</u>	F	Gérer le stress	Gérer
<u>10038718</u>	IC	Gérer le symptôme de retrait	Gérer
<u>10011687</u>	IC	Gérer l'échantillon	Gérer
<u>10021837</u>	IC	Gérer l'effet indésirable du médicament	Gérer
<u>10035238</u>	IC	Gérer l'élimination urinaire	Gérer
<u>10031782</u>	IC	Gérer l'encoprésie	Gérer
<u>10043799</u>	IC	Gérer l'errance	Gérer
<u>10044971</u>	IC	Gérer les activités d'un patient	Gérer
<u>10043673</u>	IC	Gérer les nausées	Gérer
<u>10045430</u>	IC	Gérer les saignement vaginaux	Gérer
<u>10031954</u>	IC	Gérer les soins de stomie	Gérer
<u>10046270</u>	IC	Gérer les taux sériques	Gérer
<u>10011694</u>	IC	Gérer les transports	Gérer
<u>10046329</u>	IC	Gérer les vomissements	Gérer
<u>10031711</u>	IC	Gérer l'état anxieux	Gérer
<u>10034608</u>	IC	Gérer l'état financier	Gérer
<u>10051572</u>	IC	Gérer l'état hémodynamique	Gérer
<u>10036013</u>	IC	Gérer l'état nutritionnel	Gérer
<u>10050345</u>	IC	Gérer l'excoriation	Gérer
<u>10050753</u>	IC	Gérer l'exposition contagieuse	Gérer
<u>10046291</u>	IC	Gérer l'hémodialyse	Gérer
<u>10036256</u>	IC	Gérer l'humeur	Gérer

*synonym

<u>10046317</u>	IC	Gérer l'hydratation	Gérer
<u>10035286</u>	IC	Gérer l'hyperglycémie	Gérer
<u>10050782</u>	IC	Gérer l'hyperthermie	Gérer
<u>10035272</u>	IC	Gérer l'hypoglycémie	Gérer
<u>10046301</u>	IC	Gérer l'incontinence fécale	Gérer
<u>10050805</u>	IC	Gérer l'Infertilité	Gérer
<u>10050814</u>	IC	Gérer l'insomnie	Gérer
<u>10036793</u>	IC	Gérer l'oedème	Gérer
<u>10031977</u>	IC	Gérer un cathéter urinaire	Gérer
<u>10031833</u>	IC	Gérer un comportement négatif	Gérer
<u>10042530</u>	IC	Gérer un dispositif de continence	Gérer
<u>10031965</u>	IC	Gérer un symptôme	Gérer
<u>10031795</u>	IC	Gérer une alimentation entérale	Gérer
<u>10031908</u>	IC	Gérer une alimentation parentérale	Gérer
<u>10031920</u>	IC	Gérer une dialyse péritonéale	Gérer
<u>10031805</u>	IC	Gérer une énurésie	Gérer
<u>10031879</u>	IC	Gérer une incontinence urinaire	Gérer
<u>10031867</u>	IC	Gérer une réponse négative à une situation	Gérer
<u>10031822</u>	IC	Gérer l'état de santé après l'hospitalisation	Gérer
<u>10035825</u>	IC	Gestion de crise	Gérer
<u>10004798</u>	F	Gestion de la communauté	Gérer: processus ou action de négocier, de contrôler, de réguler et de mener les affaires communautaires.
<u>10039664</u>	F	Gestion de la prévention du suicide	Programme
<u>10039307</u>	M	Gestion des hallucinations	Thérapie
<u>10039278</u>	M	Gestion des hallucinations	Thérapie
<u>10035802</u>	IC	Gestion des hallucinations	Gestion des hallucinations
<u>10035818</u>	IC	Gestion des hallucinations	Gestion des hallucinations
<u>10039640</u>	F	Gestion des mesures d'isolement	Programme
<u>10038675</u>	M	Gestion du stress	Technique

*synonym

<u>10043163</u>	IC	Gestion du traitement médicamenteux en collaboration avec le proche aidant	Collaborer
<u>10039910</u>	DC	Gestion inadéquate de la douleur	Contrôle de la douleur
<u>10043308</u>	F	Gingivite	Inflammation
<u>10008456</u>	L	Glande	Élément du système corporel : collection de cellules spécialisées semblables dans des organes de sécrétion ou d'excrétion de substances qui n'ont pas de lien avec leur métabolisme habituel.
<u>10011618</u>	L	Glande mammaire	Organe reproducteur féminin de l'appareil génital féminin: une des deux glandes hémisphériques, c'est-à-dire les seins sur la poitrine des femmes matures, présentes sous forme rudimentaire chez les hommes et sous forme inachevée chez les petites filles, contenant des éléments qui sécrètent le lait humain pour nourrir les nourrissons; les seins des femmes sont généralement considérés comme un attribut sexuel de la femme.
<u>10017456</u>	L	Glande salivaire	Éléments du système gastro-intestinal : une des trois paires de glandes déversant du liquide séreux et des sécrétions muqueuses dans la bouche pour faciliter la digestion.
<u>10030832</u>	F	Glucose sanguin	Substance corporelle
<u>10010136</u>	A	Gonfler	Réaliser : remplir quelque chose avec une substance.
<u>10019458</u>	F	Goût	Perception sensorielle : faculté de goûter grâce aux réponses aux stimuli des organes gustatifs, Capacité de goûter des aliments ou des boissons.
<u>10011116</u>	J	Grande	Taille avec les caractéristiques suivantes : mesure au dessus de la moyenne
<u>10021630</u>	C	Grand-mère	Membre de la famille
<u>10021624</u>	C	Grand-père	Membre de la famille

*synonym

<u>10013643</u>	F	Grève officielle	Conflit du travail : conflit en relation avec la convention collective pour obtenir de meilleures conditions de travail, habituellement en refusant de continuer à travailler.
<u>10020318</u>	F	Grève sauvage	Conflit du travail: conflit en désaccord avec la convention collective pour obtenir de meilleures conditions de travail; habituellement en refusant de continuer à travailler.
<u>10015421</u>	F	Grossesse	Processus du système reproducteur: conditions de croissance et de nourrissement d'un foetus en développement dans le corps qui dure environ 266 jours entre la fécondation et la naissance; la grossesse est un État santé normal mais elle impliquant des changements rapides et inévitables des Fonctions corporelles; le début de la grossesse est marqué par l'arrêt des règles, des malaises matinaux, l'augmentation de volume des seins et la pigmentation de l'aréole.
<u>10012836</u>	F	Grossesse altérée	Grossesse
<u>10020292</u>	F	Grossesse non-désirée	Grossesse altérée : subir une grossesse non planifiée ou inattendue et avoir un enfant non planifié.
<u>10042446</u>	DC	Grossesse sans complication	Absence de complication
<u>10008544</u>	C	Groupe	Collection de choses : cercle d'êtres humains considéré comme entité sociale ou collectif. l'entité sociale constituée par le groupe en tant qu'ensemble est considérée comme complément aux individus et aux relations qui la composent.
<u>10039471</u>	M	Groupe d'allaitement maternel	Thérapie de groupe de soutien
<u>10004780</u>	F	Groupe d'influence	Diriger: personnes ou groupes qui sont influents en matière de changement, d'atteinte des objectifs, de gestion des conflits et des problèmes et assure la gouvernance.

*synonym

<u>10008707</u>	F	Guérison	Processus corporel : rétablissement de la santé.
<u>10035096</u>	DC	Guérison adéquate d'une plaie	Guérison d'une plaie
<u>10002401</u>	A	Guidance anticipatoire	Guider : Orienter des personnes concernant des sujets en lien avec la santé en anticipant un événement.
<u>10051295</u>	A	Guider	Guider
<u>10008592</u>	A	Guider	Informé : diriger quelqu'un vers une décision à propos d'un sujet relatif à la santé.
<u>10051305</u>	IC	Guider le patient	Guider
<u>10031164</u>	IC	Habiller le patient	Vêtir
<u>10008425</u>	A	Habiller ou déshabiller	Assurer l'hygiène
<u>10006253</u>	A	Habiller/déshabiller	Couvrir: mettre ou enlever des vêtements.
<u>10006529</u>	F	Habitudes alimentaires	Mode alimentaire
<u>10032204</u>	F	Habitudes de soins de bouche	Mode d'hygiène
<u>10043401</u>	F	Habitudes d'hygiène vaginal	Habitudes de soins d'hygiène
<u>10022500</u>	DC	Hallucination	Hallucination
<u>10008635</u>	F	Hallucination	Perception altérée: enregistrement apparent de stimuli sensoriels qui n'ont pas de réalité, classifié selon le sens touché telles que des hallucinations auditives, visuelles, olfactives, gustatives ou tactiles.
<u>10009024</u>	L	Hanche	Articulation
<u>10005980</u>	F	Handicap	Processus d'exercice du rôle : réduction ou absence d'aptitude ou de Capacité physique ou mentale.
<u>10017954</u>	F	Harcèlement sexuel	Comportement agressif: actions d'agression physique ou verbale, à motivation sexuelle, d'une ou de plusieurs personnes exerçant du pouvoir et de la restriction des droits de la victime à l'égalité des chances, au Respect de la vie privée et à la Sécurité.
<u>10009007</u>	J	Haut	Niveau absolu : niveau au-dessus de la moyenne ou de la norme, en quantité, intention ou intensité.
<u>10029293</u>	L	Haut du corps	Région corporelle

*synonym

<u>10008931</u>	F	Hématome	Saignement: collection et accumulation de sang prisonnier des tissus, de la peau ou des organes, associées à une Blessure ou une hémostase incomplète après une intervention chirurgicale, une masse palpable, un toucher douloureux, une peau sensible colorée de bleu-vert foncé ou de jaune.
<u>10008949</u>	M	Hémodialyse	Technique de dialyse
<u>10008954</u>	F	Hémorragie	Saignement: perte d'une grande quantité de sang dans une courte période, de manière externe ou interne, associée avec un saignement artériel, veineux ou capillaire.
<u>10043279</u>	DC	Hémorroïdes	Hémorroïdes
<u>10043267</u>	F	Hémorroïdes	Problème de veine systémique
<u>10034510</u>	F	Hérédité	Processus: la transmission génétique de caractéristiques d'ancêtres à descendance
<u>10021289</u>	T	Hier	Instant ou intervalle de temps
<u>10046761</u>	DC	Honte	Émotion
<u>10017996</u>	F	Honte	Émotion négative : sentiments de perte de Respect de soi-même causé par des comportements injustes, déshonorants ou insensés; les sentiments de honte sont dirigés contre soi-même et non contre les autres.
<u>10009114</u>	L	Hôpital	Structure de soins
<u>10009122</u>	T	Hospitalisation	Événement ou épisode
<u>10009146</u>	F	Hostilité	Comportement agressif : démonstration de cruauté, de haine, menace active ou agression d'autrui.
<u>10013662</u>	M	Huile	Matériel
<u>10036241</u>	F	Humeur	État psychologique
<u>10050027</u>	DC	Humeur améliorée	Humeur
<u>10035792</u>	DC	Humeur équilibrée	Humeur équilibrée
<u>10035785</u>	F	Humeur équilibrée	Humeur
<u>10045652</u>	DC	Humeur labile	Humeur
<u>10047503</u>	F	Humeur négative	Humeur
<u>10009228</u>	M	Humidificateur	Dispositif respiratoire
<u>10042065</u>	DC	Hydratation adéquate	Hydratation adéquate

*synonym

<u>10042342</u>	F	Hydratation adéquate	Volume liquidien adéquat
<u>10042054</u>	F	Hydratation adéquate	Volume liquidien
<u>10039266</u>	M	Hydrothérapie	Thérapie
<u>10039209</u>	IC	Hydrothérapie	Hydrothérapie
<u>10028749</u>	DC	Hygiène buccale adéquate	Capacité d'assurer l'hygiène
<u>10041190</u>	F	Hygiène des mains	Mode d'hygiène
<u>10009302</u>	F	Hyperactivité	État altéré: activité physique du corps anormalement augmentée, tremblement, agitation, difficulté à rester dans une position, associée à des maladies telles que l'hyperthyroïdisme ou des troubles mentaux.
<u>10039923</u>	DC	Hyperalgésie	Hyperalgésie
<u>10038862</u>	F	Hyperalgésie	Douleur
<u>10034990</u>	DC	Hyperbilirubinémie	Hyperbilirubinémie
<u>10034988</u>	F	Hyperbilirubinémie	Processus altéré du système régulateur
<u>10031418</u>	F	Hypercalcémie	Déséquilibre électrolytique
<u>10046742</u>	F	Hyperémèse	Vomissement
<u>10046757</u>	DC	Hyperémésie	Vomissement
<u>10027550</u>	DC	Hyperglycémie	Hyperglycémie
<u>10027521</u>	F	Hyperglycémie	Processus altéré du système régulateur
<u>10031425</u>	F	Hyperkaliémie	Déséquilibre électrolytique
<u>10041055</u>	F	Hyperlipidémie	Processus altéré du système régulateur
<u>10031439</u>	F	Hypermagnésémie	Déséquilibre électrolytique
<u>10031441</u>	F	Hypernatrémie	Déséquilibre électrolytique
<u>10031456</u>	F	Hyperphosphatémie	Déséquilibre électrolytique
<u>10009387</u>	F	Hypersomnie	Sommeil altéré : durée et profondeur de sommeil anormalement longues, confusion au réveil, somnolence extrême, léthargie associée à des facteurs psychologiques plutôt que physiques.
<u>10009394</u>	F	Hypertension	Processus circulatoire altéré: pompage du sang à travers les vaisseaux sanguins avec une pression plus haute que la normale.

*synonym

<u>10000757</u>	DC	Hyperthermie	Hyperthermie
<u>10009409</u>	F	Hyperthermie	Thermorégulation altérée: Capacité diminuée de modifier le thermostat interne, accompagnée par une température corporelle augmentée, une peau chaude et sèche, de la somnolence et des maux de tête, associés à un dysfonctionnement du système nerveux central ou du système endocrinien, des accès de chaleur, l'induction artificielle d'une température corporelle élevée pour des raisons thérapeutiques.
<u>10047221</u>	DC	Hyperventilation	Processus altéré du système respiratoire : augmentation de la fréquence ventilatoire, de la profondeur d'inspiration, de la puissance d'expiration et du volume résiduel avec hypocapnie et alcalose
<u>10041352</u>	F	Hyperventilation	Processus altéré du système respiratoire : augmentation de la fréquence ventilatoire, de la profondeur d'inspiration, de la puissance d'expiration et du volume résiduel avec hypocapnie et alcalose respiratoire accompagnées de vertiges, d'évanouissements, d'engourdissement des doigts et des orteils.
<u>10009445</u>	F	Hypervitaminose	Processus altéré du système de régulation: accumulation d'une quantité toxique d'une ou de plusieurs vitamines pendant une longue période, associée à des surdoses de vitamines A, D, E ou K, mais rarement des vitamines hydrosolubles B et C.
<u>10009450</u>	A	Hypnotiser	Réaliser : induire un État proche du sommeil par l'hypnose.
<u>10009466</u>	F	Hypoactivité	Statut altéré : activité physique du corps anormalement diminuée, mouvements lents, rigidité musculaire, masque facial associés à des maladies neurologiques ou mentales.

*synonym

<u>10031473</u>	F	Hypocalcémie	Déséquilibre électrolytique
<u>10027566</u>	DC	Hypoglycémie	Hypoglycémie
<u>10027513</u>	F	Hypoglycémie	Processus altéré du système de régulation
<u>10031487</u>	F	Hypokaliémie	Déséquilibre électrolytique
<u>10031494</u>	F	Hypomagnésémie	Déséquilibre électrolytique
<u>10031500</u>	F	Hyponatrémie	Déséquilibre électrolytique
<u>10031516</u>	F	Hypophosphatémie	Déséquilibre électrolytique
<u>10009534</u>	F	Hypotension	Fonction circulatoire altérée: pompage du sang à travers les vaisseaux sanguins avec une pression plus basse que la normale.
<u>10000761</u>	DC	Hypothermie	Hypothermie
<u>10009547</u>	F	Hypothermie	Thermorégulation altérée: Capacité diminuée à modifier le thermostat interne, température corporelle diminuée, peau fraîche, pâle et sèche, frissons, vasoconstriction périphérique, tachycardie, ongles cyanosés, hypertension, chair de poule associés à une exposition prolongée au froid, un dysfonctionnement du système nerveux central ou du système endocrinien, lorsqu'il fait froid, ou lors d'une diminution artificielle de la température corporelle pour des motifs thérapeutiques.
<u>10041368</u>	F	Hypoventilation	Processus altéré du système respiratoire: baisse de la fréquence respiratoire, de la profondeur d'inspiration et de la puissance d'expiration, accompagnées par une cyanose, une augmentation de la carboxémie (pCO ₂).
<u>10009581</u>	F	Hypovitaminose	Processus altéré du système de régulation: État d'un apport insuffisant d'un ou plusieurs vitamines essentielles

*synonym

<u>10009608</u>	F	Hypoxie	Processus altéré du système respiratoire : pression réduite de l'oxygène cellulaire accompagnée par de la cyanose, de la tachycardie, d'une vasoconstriction périphérique, de bruits respiratoires diminués, de vertiges et de confusion mentale.
<u>10022795</u>	DC	Idée suicidaire	Idée suicidaire
<u>10024100</u>	F	Idée suicidaire	Cognition altérée
<u>10009631</u>	A	Identifier	Évaluer : établir systématiquement l'identité de quelqu'un ou de quelque chose.
<u>10035697</u>	IC	Identifier des perceptions altérées	Identifier
<u>10009704</u>	IC	Identifier la perfusion tissulaire avant la chirurgie	Identifier
<u>10009654</u>	IC	Identifier l'attitude face à la douleur	Identifier
<u>10009649</u>	IC	Identifier l'attitude face au soin	Identifier
<u>10009696</u>	IC	Identifier le risque hémorragique	Identifier
<u>10034151</u>	IC	Identifier les attentes concernant les soins à domicile	Identifier
<u>10009665</u>	IC	Identifier l'état de la fonction cardiaque avant une chirurgie	Identifier
<u>10009612</u>	IC	Identifier l'état physiologique	Identifier
<u>10044241</u>	IC	Identifier l'état psychosocial	Identifier
<u>10027154</u>	IC	Identifier lors du positionnement périopératoire la partie anormale du corps	Identifier
<u>10009683</u>	IC	Identifier une obstacle à la communication	Identifier
<u>10009715</u>	F	Identité	État
<u>10014166</u>	F	Identité du patient	Identité
<u>10008384</u>	F	Identité liée au genre	Identité personnelle : ensemble d'idées, de sentiments et d'attitudes à propos de son identité sexuelle, en tenant compte de son sens intime de la masculinité ou de la féminité.

*synonym

<u>10014412</u>	F	Identité personnelle	Image de soi : ensemble d'idées, de sentiments et d'attitudes à propos de sa propre identité, de sa valeur, de ses Capacités et de ses limites, de l'opinion des autres, le fait d'être soi en substance, en nature et en qualité.
<u>10001257</u>	DC	Identité personnelle perturbée	Identité personnelle
<u>10025664</u>	DC	Identité personnelle positive	Identité personnelle
<u>10009727</u>	L	Iléostomie	Stomie
<u>10047002</u>	DC	Illusion	Illusion
<u>10005709</u>	F	Illusion	Croyance altérée : faux sens de la réalité qui ne peut être corrigé par la raison, de l'argumentation ou de la persuasion ou par la preuve apportée par l'un de ses propre sens.
<u>10009758</u>	F	Illusion	Perception altérée: fausse interprétation de stimuli sensoriels enregistrés, mauvaise interprétation d'objets extérieurs ou de stimuli.
<u>10003405</u>	F	Image corporelle	Image de soi: image mentale de son propre corps dans sa totalité ou ses parties ou de son apparence physique.
<u>10028564</u>	DC	Image corporelle positive	Image corporelle
<u>10017776</u>	F	Image de soi	Croyance : conception ou image mentale que l'on a de soi-même.
<u>10022724</u>	DC	Image de soi négative	Image de soi négative
<u>10023963</u>	F	Image de soi négative	Image de soi
<u>10027108</u>	DC	Image de soi positive	Image de soi positive
<u>10014925</u>	F	Image de soi positive	Image de soi
<u>10018343</u>	A	Imbiber	Baigner: Faire absorber à quelque chose autant de liquide que possible.
<u>10009762</u>	A	Immobiliser	Restreindre: garder quelque chose ou quelqu'un en mouvement restreint.
<u>10009840</u>	A	Implanter	Gérer: utiliser du savoir et des capacités pour passer des plans aux actes.
<u>10009872</u>	IC	Implanter des lignes directrices de prise en charge de la douleur	Mettre en œuvre

*synonym

<u>10036336</u>	IC	Implanter des mesures de prévention du suicide	Initier
<u>10036327</u>	IC	Implanter un programme de contentions	Implanter
<u>10036565</u>	IC	Implanter un programme de contentions	Implanter
<u>10036315</u>	IC	Implanter un programme de sécurité	Implanter
<u>10038972</u>	IC	Implanter un programme d'immobilisation	Implanter
<u>10037276</u>	IC	Implanter un programme d'isolement	Implanter
<u>10010877</u>	A	Impliquer	Comportement interactif : actions de s'engager et de montrer de l'intérêt pour d'autres individus et volonté d'aider autrui.
<u>10026323</u>	IC	Impliquer dans le processus de prise de décision	Impliquer
<u>10039952</u>	DC	Impuissance	Impuissance
<u>10001578</u>	DC	Impuissance	Impuissance
<u>10008920</u>	F	Impuissance	Emotion négative: sentiments de ne pouvoir contrôler ou agir de manière indépendante sans aide, d'être sans défense, accompagnés par une incapacité de s'adapter ou par une résignation acquise, par de la soumission aux autorités telles que les soignants, associés au développement d'un comportement régressif.
<u>10009886</u>	F	Impuissance	Processus altéré du système reproducteur: incapacité à réaliser une érection du pénis ou, moins couramment, à éjaculer bien qu'ayant atteint l'érection, en relation avec des facteurs psychologiques ou physiologiques tels que l'âge, la fatigue, la mauvaise santé, l'utilisation de produits médicamenteux ou des maladies.
<u>10006139</u>	F	Inactivité physique	Hypoactivité: manque d'activité
<u>10040351</u>	DC	Incapacité à effectuer la thérapie de diversion	Incapacité à effectuer
<u>10022619</u>	DC	Incapacité à ressentir par le toucher	Capacité à ressentir par le toucher
<u>10041663</u>	DC	Incapacité à se dévoiler à l'autre	Capacité à se dévoiler à l'autre
<u>10040731</u>	DC	Incapacité d'adaptation à la douleur	Incapacité d'adaptation
<u>10022814</u>	DC	Incapacité de goûter	Capacité de goûter

*synonym

<u>10000465</u>	DC	Incapacité de l'adulte à se développer	Capacité à développer
<u>10022748</u>	DC	Incapacité de voir	Capacité de voir
<u>10012521</u>	F	Incapacités	État
<u>10009926</u>	F	Incidence d'une maladie	Taux : Nombre relatif d'individus avec une maladie spécifique.
<u>10009935</u>	A	Inciser	Couper: Faire une incision dans quelque chose.
<u>10023066</u>	DC	Inconfort	Inconfort
<u>10026914</u>	DC	Incontinence de regorgement	Incontinence de regorgement
<u>10026797</u>	DC	Incontinence de stress	Incontinence de stress
<u>10026869</u>	F	Incontinence de stress	Incontinence urinaire: perte involontaire de petites quantités d'urine ou de gouttes d'urine suite à l'augmentation de la pression abdominale associées à l'éternuement, le rire, le port de charge, le saut, la course et l'effort.
<u>10027702</u>	F	Incontinence fécale	Contenance fécale: passage et expulsion involontaire et incontrôlé de selle.
<u>10027718</u>	DC	Incontinence fécale (encoprésie)	Incontinence des selles
<u>10026778</u>	DC	Incontinence fonctionnelle	Incontinence Fonctionnelle
<u>10026830</u>	F	Incontinence Fonctionnelle	Incontinence urinaire: Contraction vésicale suffisamment forte pour produire une perte d'urine avant d'atteindre le bon réceptacle.
<u>10026922</u>	F	Incontinence par regorgement	Incontinence urinaire
<u>10026784</u>	DC	Incontinence réflexe	Incontinence réflexe
<u>10026853</u>	F	Incontinence réflexe	Incontinence urinaire: perte involontaire d'urine se produisant à intervalle prévisible quand le volume vésical est atteint.
<u>10025686</u>	DC	Incontinence urinaire	Incontinence urinaire
<u>10026895</u>	F	Incontinence urinaire	Passage involontaire d'urine, échec du contrôle volontaire de la vessie et des sphincters urétraux.
<u>10026807</u>	DC	Incontinence urinaire totale	Incontinence urinaire totale
<u>10026876</u>	F	Incontinence urinaire totale	Incontinence urinaire
<u>10009988</u>	M	Incubateur	Dispositif
<u>10026721</u>	J	Indépendance	Dépendance

*synonym

<u>10010018</u>	C	Individu	Animal avec les caractéristiques spécifiques suivantes : un être humain
<u>10010025</u>	F	Individu jouant un rôle	Individu
<u>10010039</u>	A	Induire	Promouvoir : aider à Faire émerger quelque chose.
<u>10042147</u>	F	Infanticide	Comportement agressif : action de tuer un foetus ou un nourrisson associée à une pratique traditionnelle de tuer un nourrisson juste après la naissance, dans certaines sociétés, pour agir sur la composition de la famille.
<u>10023032</u>	DC	Infection	Infection
<u>10010104</u>	F	Infection	Processus pathologique : invasion du corps par des microorganismes pathogènes qui se reproduisent et se multiplient, causant des maladies par atteinte localisée de cellules, sécrétion de toxines ou réaction antigène-anticorps.
<u>10005404</u>	F	Infection croisée	Infection
<u>10029915</u>	DC	Infection de l'appareil urinaire	Infection
<u>10011440</u>	L	Inférieur	Position inférieure-supérieure
<u>10045316</u>	F	Infertilité	Fertilité
<u>10031571</u>	F	Infestation	Processus pathologique
<u>10031345</u>	F	Infestation par des poux	Infestation
<u>10013333</u>	M	Infirmière	Prestataire de soins
<u>10029927</u>	DC	Inflammation	Inflammation
<u>10010127</u>	F	Inflammation	Processus pathologique
<u>10010162</u>	A	Informer	Action : dire quelque chose à quelqu'un.
<u>10010170</u>	F	Infrastructure	Objet : aménagements élémentaires, par ex., routes, ponts, égouts, considérés comme la base économique d'une société.
<u>10051909</u>	M	Inhalothérapeute	Prestataire de soins
<u>10051586</u>	IC	Inhalothérapie	Inhalothérapie
<u>10010213</u>	M	Inhalothérapie	Thérapie
<u>10010250</u>	F	Initiative	Volition : disposition à agir et proposer des idées ou prendre des décisions et agir en conséquence.
<u>10022571</u>	DC	Initiative faible	Initiative

*synonym

<u>10010221</u>	A	Initier	Réguler: amorcer des changements de quelque chose ou commencer à Faire des modifications.
<u>10039705</u>	IC	Initier des soins de confort	Initier
<u>10039693</u>	IC	Initier des soins regroupés	Initier
<u>10046178</u>	IC	Initier l'alimentation entérale	Initier
<u>10046184</u>	IC	Initier l'alimentation parentérale	Initier
<u>10039428</u>	IC	Initier l'allaitement maternel	Initier
<u>10039808</u>	IC	Initier le contrôle de l'analgésie par l'infirmière	Initier
<u>10031559</u>	IC	Initier le protocole d'immunisation	Gérer
<u>10050657</u>	IC	Initier le sevrage ventilatoire	Initier
<u>10051351</u>	IC	Initier le traitement de réhabilitation	Initier
<u>10051367</u>	IC	Initier le traitement de soins de peau	Initier
<u>10051765</u>	IC	Initier le traitement des cheveux	Initier
<u>10051604</u>	IC	Initier le traitement des ongles	Initier
<u>10042361</u>	IC	Initier le traitement d'hémodialyse	Initier
<u>10044793</u>	IC	Initier le traitement nil per os (NPO)	Initier
<u>10042763</u>	IC	Initier les soins au nouveau-né	Initier
<u>10045371</u>	IC	Initier les soins post-partum	Initier
<u>10045363</u>	IC	Initier les soins prénataux	Initier
<u>10044861</u>	IC	Initier les soins ventilatoires	Initier
<u>10010245</u>	IC	Initier un contrôle analgésique par le patient	Initier
<u>10010266</u>	A	Injecter	Insérer : guider ou enfoncer une aiguille dans une partie du corps pour y introduire des substances.
<u>10008004</u>	F	Inondation	Catastrophe naturelle: débordement d'une masse d'eau sur un territoire qui influence la vie et le développement d'êtres humains.

*synonym

<u>10016498</u>	A	Inscrire	Décrire : établir un compte rendu pour prouver ou informer à propos de quelque chose qui s'est passé ou qui a été dit.
<u>10010311</u>	F	Insécurité	Émotion négative : sentiments d'incertitude, manque de confiance, inadéquation, timidité, comportement maladroit, adaptant ses opinions à celles des autres.
<u>10010324</u>	A	Insérer	Réaliser : mettre, ajuster ou disposer quelque chose à l'intérieur du corps ou dans une partie de celui-ci.
<u>10034200</u>	IC	Insérer un dispositif d'accès vasculaire	Insérer
<u>10010330</u>	F	Insomnie	Sommeil altéré: inCapacité chronique de s'endormir ou de rester endormi durant la nuit ou une autre période planifiée de sommeil, malgré une position confortable dans un environnement adapté, État éveillé, envie de sommeil; fréquemment associés à des facteurs psychologique ou physiques tels que du stress émotionnel, de l'anxiété, de la douleur, de l'inconfort, de la tension, une perturbation de la Fonction cérébrale ou un abus de substance médicamenteuse.
<u>10010348</u>	A	Inspecter	Regarder quelqu'un ou quelque chose de près d'une façon systématique.
<u>10034076</u>	IC	Inspecter les tubes et les drains	Évaluer
<u>10010143</u>	F	Installation informelle	Construction : structure résidentielle temporaire, érigée avec une infrastructure limitée ou informelle; population dense; sans bail garanti; sans réelles délimitations; souvent associée avec une surpopulation / avec une vie privée limitée ou absente, un standart de vie bas.

*synonym

<u>10010353</u>	A	Installer	Réaliser : mettre en place ou fixer un appareil en position pour pouvoir l'utiliser.
<u>10014364</u>	A	Installer pour une intervention chirurgicale	Positionner
<u>10019721</u>	T	Instant ou intervalle de temps	Phénomène
<u>10010369</u>	A	Instiller	Insérer : introduire progressivement un liquide dans quelque chose au goutte-à-goutte.
<u>10010376</u>	A	Instruire	Enseigner : donner une information systématique à quelqu'un à propos de la manière de Faire quelque chose.
<u>10010400</u>	M	Insuline	Substance corporelle
<u>10010416</u>	F	Intégrité	État: être complet, entier, non diminué ou intact.
<u>10028488</u>	DC	Intégrité adéquate de la muqueuse buccale	Intégrité du tissu corporel
<u>10028555</u>	DC	Intégrité adéquate des tissus	Intégrité du tissu corporel
<u>10028474</u>	F	Intégrité adéquate des tissus	Intégrité tissulaire
<u>10001290</u>	DC	Intégrité altérée de la peau	Intégrité de la peau
<u>10018241</u>	F	Intégrité de la peau	Intégrité
<u>10028517</u>	DC	Intégrité de la peau améliorée	Intégrité altérée de la peau
<u>10028501</u>	DC	Intégrité de la peau efficace	Intégrité de la peau
<u>10001080</u>	DC	Intégrité des tissus altérée	Intégrité du tissu corporel
<u>10003530</u>	F	Intégrité tissulaire	Intégrité
<u>10012578</u>	F	Intégrité tissulaire corporelle altérée	Intégrité tissulaire
<u>10042728</u>	DC	Interaction médicamenteuse indésirable	Réponse à la médication
<u>10042716</u>	F	Intéraction médicamenteuse indésirable	Réponse à la médication
<u>10010485</u>	T	Intermittent	Séquence de temps : arrêt ou pause par intervalles, arrêt et reprise par intervalles.
<u>10010492</u>	A	Interpréter	Évaluer : comprendre ou expliquer quelque chose.
<u>10010503</u>	IC	Interpréter un résultat de gaz sanguin artériel	Interpréter

*synonym

10010542 A Interroger Déterminer : examiner en posant des questions et en provoquant des réponses verbales.

<u>10010526</u>	A	Interrompre	favoriser
<u>10010519</u>	J	Interrompu	Progrès avec les caractéristiques suivantes, discontinu temporairement
<u>10034228</u>	OC	Intervenir sur un fonctionnement corporel	Action
<u>10010535</u>	OC	Intervention	Action
<u>10013708</u>	T	Intervention chirurgicale	Événement ou épisode
<u>10034216</u>	OC	Intervention excluant les volets physique ou psychologique	Action
<u>10034237</u>	OC	Intervention sur un processus psychologique	Action
<u>10010557</u>	L	Intestin	Élément du système gastro-intestinal; élément de l'appareil digestif
<u>10025590</u>	DC	Intimité	Intimité
<u>10015758</u>	F	Intimité	Droits des patients
<u>10024845</u>	F	Intimité pour un comportement spirituel	Intimité
<u>10000431</u>	DC	Intolérance à l'activité	Intolérance à l'activité
<u>10000408</u>	F	Intolérance à l'activité	Manque de capacité ou d'énergie pour accomplir ou terminer des activités.
<u>10010831</u>	A	Intuber	Insérer : poser, mettre en place ou ajuster un tube dans la trachée pour permettre la ventilation.
<u>10039395</u>	IC	Investigation de l'allaitement maternel en postpartum	Évaluer l'allaitement maternel
<u>10010883</u>	A	Irriguer	Laver: rincer quelque chose avec un écoulement continu de liquide.
<u>10040474</u>	IC	Irriguer la colonostomie	Irriguer

*synonym

<u>10041188</u>	IC	Irriguer la vessie	Irriguer
<u>10045290</u>	IC	Irriguer l'urostomie	Irriguer
<u>10001647</u>	DC	Isolement social	Isolement social
<u>10018389</u>	F	Isolement social	État altéré
<u>10050070</u>	DC	Isolement social diminué	Isolement social
<u>10010906</u>	A	Isoler	Restreindre: maintenir des barrières entre, séparer quelqu'un des autres.
<u>10004463</u>	M	Itinéraire clinique	Planification
<u>10010952</u>	F	Jalousie	Emotion négative: sentiment suspicieux ou amertume de rivalité en amour ou en affection, les sentiments de jalousie sont dirigés contre les autres et non contre soi-même.
<u>10013173</u>	T	Jamais	Fréquence : le nombre de répétition durant un intervalle de temps: 0.
<u>10011298</u>	L	Jambe	Région corporelle
<u>10042083</u>	F	Jeûne	Processus altéré du système de régulation: absence d'ingestion des nutriments essentiels ou refus de s'alimenter pendant une longue période accompagnée d'une faim excessive, perte de poids, crampes musculaires, douleur dans les os, stéatorrée, faiblesse anémique et fatigue.
<u>10014669</u>	F	Jouer un rôle	Rôle de loisir : interagir dans des activités récréatives spontanées ou organisées, participer à des jeux, s'occuper en s'amusant, principalement en lien avec le développement de l'enfant.
<u>10019914</u>	M	Jouet	Dispositif de loisir
<u>10005502</u>	T	Jour	Instant ou intervalle de temps
<u>10010981</u>	J	Jugement positif ou négatif	État : jugé positivement ou négativement.
<u>10026750</u>	J	Jugement relatif d'un état	État
<u>10034872</u>	F	Kinesthésie	Perception : faculté de remarquer et d'être conscient de la position du corps et des mouvements dus aux réactions aux stimuli des nerfs sensoriels dans les muscles et dans les articulations.

*synonym

<u>10034886</u>	DC	Kinesthésie altérée	Kinesthésie
<u>10034893</u>	DC	Kinesthésie efficace	Perception positive
<u>10011057</u>	F	Kwashiorkor	Malnutrition: État de sévère déficience en protéines sans manque de calories, principalement chez les enfants, retard de croissance sans perte de poids grave, accompagnés de modifications de la pigmentation de la peau et des cheveux, diarrhée, perte d'appétit, nervosité, irritabilité, oedème, anémie, dermatite ou déficience vitaminique.
<u>10011090</u>	F	Lacération	Plaie traumatique: plaie déchiquetée associée à une atteinte grave des tissus, parfois menaçante pour la vie, et perte de sang et de sérum accompagnée d'un Risque de choc.
<u>10011100</u>	F	Lactation	Processus sécrétoire : processus de synthèse et de sécrétion du lait humain par les glandes mammaires des seins d'une femme mature, contenant des hydrates de carbone, des protéines, des matières grasses, des vitamines et des minéraux; le lait humain sert de nourriture de base au bébé ou au petit enfant.
<u>10008879</u>	M	Lampe chauffante	Dispositif
<u>10019824</u>	L	Langue	Élément du système sensoriel; organe de l'appareil digestif
<u>10011137</u>	L	Larynx	Élément de l'appareil respiratoire
<u>10011144</u>	M	Laser	Dispositif chirurgical
<u>10011163</u>	L	Latéralité	État
<u>10011171</u>	L	Latéralité de la chirurgie	Latéralité
<u>10006881</u>	M	Lavement	Matériel

*synonym

<u>10020935</u>	A	Laver	Nettoyer: rendre quelque chose propre avec de l'eau ou un autre liquide additionné d'un agent nettoyant.
<u>10045986</u>	IC	Laver le patient	Laver
<u>10044803</u>	IC	Laver le patient	Laver
<u>10025854</u>	J	Léger	Sévérité
<u>10005040</u>	M	Lentilles de contact	Orthèse
<u>10011377</u>	L	Lèvre	Région corporelle
<u>10050619</u>	DC	Lèvres gercées	Lèvres gercées
<u>10050603</u>	L	Lèvres gercées	Lèvres
<u>10021145</u>	L	Lieu de travail	Structure sociale
<u>10008585</u>	M	Ligne directrice	Planification
<u>10042684</u>	M	Liste de médicaments	Matériel d'information
<u>10001986</u>	F	Liste d'interventions	Action
<u>10003168</u>	M	Lit	Dispositif de soutien
<u>10003175</u>	M	Literie	Dispositif de couverture
<u>10011401</u>	L	Lithotomique	Positionnement corporel
<u>10051379</u>	L	Logement adapté	Bâtiment résidentiel
<u>10050528</u>	DC	Logement adéquat	(État) Statut du logement
<u>10018021</u>	L	Logement protégé	Logement social
<u>10019126</u>	L	Logement social	Structure sociale

*synonym

<u>10011214</u>	F	Loi	Structure psychosociale : déclaration des autorités d'une règle légale, règlements ou ordres applicables aux organisations d'état, aux officiels ou aux citoyens en lien avec certains aspects de la vie sociale.
<u>10013593</u>	F	Loi sur la sécurité au travail	Loi : existence dans la loi de normes de Sécurité pour la place de travail.
<u>10004353</u>	F	Loi sur le travail des enfants	Loi : existence de normes qui dictent l'âge minimum auquel une personne peut être employée et les conditions de travail pour les personnes mineures.
<u>10011312</u>	F	Longueur	Dimension physique
<u>10015409</u>	A	Louer	Entrer en relation : exprimer son approbation ou son admiration pour quelqu'un ou quelque chose.
<u>10019086</u>	F	Lumière du soleil	Radiation: source de lumière et d'énergie vitale du système solaire, influençant la vie et le développement des être
<u>10041778</u>	M	Luminothérapie	Thérapie
<u>10035152</u>	IC	Luminothérapie	Luminothérapie
<u>10008460</u>	M	Lunettes	Orthèse
<u>10011493</u>	F	Macération	Plaie: abrasion extensive du tissu de couverture de la surface corporelle, due à la présence continue d'humidité sur la peau.
<u>10010947</u>	L	Mâchoire	Région corporelle
<u>10027316</u>	DC	Maigreur	Maigreur
<u>10020263</u>	F	Maigreur	Poids altéré
<u>10008661</u>	L	Main	Région corporelle
<u>10008657</u>	M	Main courante	Dispositif pour la mobilité
<u>10011504</u>	A	Maintenir	Réguler: conserver, retenir ou continuer quelque chose.
<u>10011527</u>	IC	Maintenir la dignité et l'intimité	Maintenir
<u>10046258</u>	IC	Maintenir la respiration à l'aide d'un ventilateur	Maintenir
<u>10046580</u>	F	Maintenir la santé	Maintenir
<u>10037398</u>	IC	Maintenir la technique d'isolement	Maintenir
<u>10036583</u>	IC	Maintenir la thérapie intraveineuse	Maintenir
<u>10036646</u>	IC	Maintenir la ventilation	Maintenir

*synonym

<u>10036577</u>	IC	Maintenir l'accès intraveineux	Maintenir
<u>10041525</u>	IC	Maintenir l'alarme de sécurité en cas de chute	Maintenir
<u>10037351</u>	IC	Maintenir le dégagement des voies respiratoires	Maintenir
<u>10036596</u>	IC	Maintenir le drainage de plaie	Maintenir
<u>10041556</u>	IC	Maintenir le matelas à bord surélevé	Maintenir
<u>10031674</u>	IC	Maintenir les voies aériennes dégagées	Maintenir
<u>10035293</u>	IC	Maintenir l'intégrité de la peau	Maintenir
<u>10013379</u>	L	Maison de convalescence	Centre de convalescence
<u>10035576</u>	DC	Maîtrise de soi améliorée	Auto-contrôle diminué
<u>10023835</u>	F	Malaise	État altéré
<u>10042077</u>	F	Malnutrition	Processus altéré du système de régulation: État de dénutrition dû à un apport déséquilibré ou de qualité insuffisante, un régime pauvre en calorie, une absorption altérée, associée à des maladies affectant l'utilisation des aliments et des nutriments.
<u>10045566</u>	F	Maltraitance	Maltraitance
<u>10042199</u>	DC	Maltraitance d'un enfant	Maltraitance d'un enfant
<u>10042229</u>	DC	Maltraitance d'une personne âgée	Maltraitance d'une personne âgée
<u>10013224</u>	L	Mamelon	Région corporelle
<u>10006517</u>	F	Manger	Manger ou boire
<u>10006538</u>	F	Manger ou boire	Réaliser
<u>10041830</u>	A	Manipuler	Gérer
<u>10011710</u>	A	Manipuler	Réaliser : Faire bouger manuellement une partie du corps.
<u>10040708</u>	IC	Manipuler la médication	Manipuler
<u>10040783</u>	DC	Manque d'activité de jeu	Comportement joueur
<u>10033399</u>	DC	Manque d'appétit	Appétit
<u>10022494</u>	DC	Manque d'approvisionnement en nourriture	Approvisionnement en nourriture
<u>10025952</u>	DC	Manque de confiance envers le fournisseur de soins de santé	Confiance faible
<u>10021925</u>	DC	Manque de connaissance concernant le plan de traitement	Connaissance du régime
<u>10021939</u>	DC	Manque de connaissance concernant le régime diététique	Connaissance du régime diététique
<u>10021941</u>	DC	Manque de connaissance concernant le régime médicamenteux	Connaissance du régime médicamenteux
<u>10029989</u>	DC	Manque de connaissance de la dialyse péritonéale	Connaissance de la dialyse péritonéale

*synonym

<u>10021994</u>	DC	Manque de connaissance de la maladie	Connaissance du processus pathologique
<u>10025975</u>	DC	Manque de connaissance de la médication	Connaissance de la médication
<u>10039975</u>	DC	Manque de connaissance de la thérapie physique	Connaissance
<u>10039999</u>	DC	Manque de connaissance de la thérapie traditionnelle	Connaissance
<u>10029958</u>	DC	Manque de connaissance de l'allaitement maternel	Connaissance de l'allaitement maternel
<u>10029970</u>	DC	Manque de connaissance de l'hygiène buccale	Connaissance de l'hygiène buccale
<u>10022015</u>	DC	Manque de connaissance de mesures de sécurité	Connaissance de mesures de sécurité
<u>10029991</u>	DC	Manque de connaissance du comportement sexuel	Manque de connaissance du comportement sexuel
<u>10040028</u>	DC	Manque de connaissance du contrôle de l'analgésie par le patient	Connaissance
<u>10029962</u>	DC	Manque de connaissance du développement de l'enfant	Connaissance du développement de l'enfant
<u>10024734</u>	DC	Manque de connaissance du processus de changement de comportement	Connaissance du processus de changement de comportement
<u>10022585</u>	DC	Manque de connaissance du programme d'exercices	Connaissance du programme d'exercice
<u>10027371</u>	DC	Manque de connaissance du service communautaire	Connaissance du service communautaire
<u>10021987</u>	DC	Manque de connaissance du test diagnostic	Connaissance du test diagnostic
<u>10043907</u>	DC	Manque de connaissance sur la contraception	Connaissances sur la contraception
<u>10040016</u>	DC	Manque de connaissance sur la gestion de la douleur	Connaissance
<u>10045647</u>	DC	Manque de connaissance sur la grossesse	Connaissances sur la grossesse
<u>10045610</u>	DC	Manque de connaissance sur la naissance	Connaissances sur la naissance
<u>10040230</u>	DC	Manque de connaissance sur la prévention des chutes	Connaissance
<u>10043354</u>	DC	Manque de connaissance sur la santé voyage	Connaissances sur la santé voyage
<u>10045634</u>	DC	Manque de connaissance sur l'alimentation du nourrisson	Connaissances sur l'alimentation du nourrisson
<u>10045606</u>	DC	Manque de connaissance sur le développement foetal	Connaissances sur le développement foetal
<u>10042123</u>	DC	Manque de connaissance sur le traitement liquidien	Connaissance du volume liquidien
<u>10043377</u>	DC	Manque de connaissance sur les compétences parentales	Connaissances sur les compétences parentales

*synonym

<u>10045623</u>	DC	Manque de connaissance sur les soins du nourrisson	Connaissances sur les soins du nourrisson
<u>10000837</u>	DC	Manque de connaissances	Connaissance
<u>10029479</u>	DC	Manque de conscience des symptômes	Conscience de soi
<u>10025693</u>	DC	Manque de fierté	Fierté
<u>10033556</u>	DC	Manque de réponse au traitement	Réponse au traitement
<u>10050439</u>	DC	Manque de résilience	Résilience
<u>10023900</u>	F	Manque de sens	État altéré
<u>10046774</u>	DC	Manque de services communautaires	Services communautaires
<u>10023423</u>	DC	Manque de signification	Manque de signification
<u>10022473</u>	DC	Manque de soutien familial	Soutien familial
<u>10022753</u>	DC	Manque de soutien social	Soutien social
<u>10025601</u>	DC	Manque d'intimité	Intimité
<u>10011543</u>	M	Maquillage	Matériel
<u>10011734</u>	F	Marasme	Malnutrition: État très grave de dénutrition et de famine grave principalement chez les enfants, déficience importante en protéines et en calories accompagné par une atrophie musculaire et tissulaire, déshydratation, perte de graisse sous-cutanée, apathie et retard de croissance.
<u>10002222</u>	M	Marche	Technique: Se déplacer et se mouvoir d'un endroit à l'autre.
<u>10028333</u>	DC	Marche efficace	Capacité à marcher
<u>10020886</u>	F	Marcher	Mobilisation: bouger le corps d'un endroit à l'autre en bougeant les jambes pas-à-pas, Capacité de supporter le poids du corps et d'avancer avec une démarche d'allure lente, modérée ou rapide en montant ou descendant des escaliers ou des plans inclinés.

*synonym

<u>10020903</u>	F	Marcher avec des moyens auxiliaires	Marcher : déplacer son corps d'un endroit à un autre en déplaçant ses jambes pas-à-pas, Capacité de supporter le poids de son corps et de marcher en utilisant un ou plusieurs moyens auxiliaires tels que des chaussures orthopédiques, un membre artificiel, une canne, une attelle, des béquilles, un rolator, à une allure lente, modérée ou rapide, en montant ou descendant des escaliers et des plans inclinés.
<u>10011752</u>	M	Masque	Dispositif de couverture
<u>10013909</u>	M	Masque à oxygène	Dispositif respiratoire
<u>10011768</u>	A	Masser	Manipuler : presser et frotter le corps ou des parties du corps.
<u>10004250</u>	F	Mastiquer	Manger ou boire: décomposition mécanique des éléments nutritifs dans la bouche par broyage à l'aide des dents et de mouvement de la langue.
<u>10011799</u>	M	Matelas	Dispositif de soutien
<u>10041541</u>	M	Matelas à bord relevé	Matelas
<u>10007755</u>	M	Matelas de plume	Matelas
<u>10020974</u>	M	Matelas d'eau	Matelas

*synonym

10011775 M Matériel Entité

<u>10016433</u>	M	Matériel de lecture	Dispositif de communication
<u>10010395</u>	M	Matériel d'information	Dispositif de communication
<u>10011251</u>	M	Matériel pédagogique	Dispositif de communication
<u>10004284</u>	F	Maternité	Exercice du rôle parental : comportement visant à se préparer à la grossesse et à agir afin de se préparer à être parent(s); intériorisation des attentes des familles, des amis et de la société relatives au comportement parental adéquat ou inadéquat.
<u>10012033</u>	L	Maternité	Clinique
<u>10012226</u>	T	Matin	Instant ou intervalle de temps
<u>10008206</u>	F	Mauvaise odeur	Gène du sens de l'odorat.
<u>10014522</u>	M	Médecin	Prestataire de soins
<u>10046099</u>	IC	Médiation culturelle	Médiation culturelle

*synonym

<u>10005436</u>	A	Médiation culturelle	Négocier : créer des liens entre les processus du système de santé local et les attentes du patient et de sa famille de culture différente.
<u>10011866</u>	M	Médicament	Produit médicamenteux
<u>10043137</u>	M	Médication commerciale	Médicament
<u>10043144</u>	M	Médication générique	Médicament
<u>10011897</u>	F	Méditation	Comportement spirituel
<u>10006351</u>	F	Membrane muqueuse sèche	Membrane muqueuse altérée : baisse de l'humidité du à une déshydratation ou à une maladie.
<u>10002602</u>	M	Membre artificiel	Prothèse
<u>10007596</u>	C	Membre de la famille	Individu
<u>10011907</u>	F	Mémoire	Processus psychologique: actes mentaux par lesquels sont stockées et restituées les sensations, les impressions et les idées; enregistrement mental, conservation, restitution d'expériences passées, de Connaissances, d'idées, de sensations et de pensées.
<u>10018078</u>	F	Mémoire à court terme	Mémoire: Capacité à restituer des événements ou expériences récents
<u>10011429</u>	F	Mémoire à long terme	Mémoire :Capacité à restituer des événements ou expériences passés
<u>10001203</u>	DC	Mémoire altérée	Mémoire altérée
<u>10012756</u>	F	Mémoire altérée	Mémoire
<u>10028435</u>	DC	Mémoire efficace	Mémoire efficace
<u>10028426</u>	F	Mémoire efficace	Mémoire
<u>10011924</u>	T	Ménarche	Période de développement : début de la Fonction menstruelle cyclique commençant habituellement entre l'âge de 9 et de 17 ans.

*synonym

<u>10011930</u>	T	Ménopause	Période de développement : arrêt de la Fonction reproductive féminine, climatère, la fin du cycle menstruel et de production des hormones commençant habituellement entre l'âge de 45 et 60 ans, mais peut survenir plus tôt dans la vie, en cas de maladie ou d'ablation chirurgicale de l'utérus et des deux ovaires.
<u>10011948</u>	F	Ménorragie	Saignement: Saignements menstruels excessifs, en nombre de jours ou en quantité de sang.
<u>10011976</u>	F	Menstruation	Processus du système reproducteur: Cycle récurrent de la desquamation, la régénération et la prolifération de l'endomètre utérin; la durée moyenne du cycle menstruel partir du premier jour de saignement au suivant est de 28 jours, la longueur, la durée et la quantité varient; le cycle menstruel commence à la puberté et se termine à la ménopause.
<u>10004382</u>	L	Menton	Région corporelle
<u>10027257</u>	C	Mère	Parent
<u>10017439</u>	A	Mesure de Sécurité	Protéger : agir de manière à prévenir et éviter les accidents, les Risques ou les dangers connus comme pouvant causer dommages ou torts, réaliser des activités visant au maintien d'un environnement sûr par l'utilisation d'accessoires de protection, tels que le port de gants ou d'un casque.
<u>10011813</u>	A	Mesurer	Évaluer : établir numériquement les attributs de quelque chose.
<u>10036819</u>	IC	Mesurer la circonférence de la poitrine	Mesurer

*synonym

<u>10035451</u>	IC	Mesurer la circonférence de la tête	Mesurer
<u>10036826</u>	IC	Mesurer la fréquence cardiaque	Mesurer
<u>10039250</u>	IC	Mesurer la perte liquidienne	Mesurer
<u>10031996</u>	IC	Mesurer la pression artérielle	Mesurer
<u>10046338</u>	IC	Mesurer la respiration	Mesurer
<u>10032006</u>	IC	Mesurer la température corporelle	Mesurer
<u>10041212</u>	IC	Mesurer le glucose sanguin	Mesurer
<u>10037000</u>	IC	Mesurer le poids	Mesurer
<u>10044740</u>	IC	Mesurer le pouls radial	Mesurer
<u>10039245</u>	IC	Mesurer le prise liquidienne	Mesurer
<u>10043440</u>	IC	Mesurer le rythme cardiaque fœtal	Mesurer
<u>10043455</u>	IC	Mesurer les mouvements foétaux	Mesurer
<u>10039655</u>	F	Mesures de gestion des convulsions	Programme de sécurité
<u>10012005</u>	F	Métabolisme	Ensemble de processus corporels : somme de tous les processus chimiques dont le résultat est la croissance, la production d'énergie, l'élimination des déchets et la régulation des Fonctions corporelles en lien avec la distribution de nutriments dans les
<u>10021006</u>	F	Météo	Processus environnemental: État de l'atmosphère à un moment et un endroit donnés, y compris température, pression, humidité, nébulosité ou tout autre changement météorologique, influençant la vie et le développement des êtres humains.
<u>10035357</u>	M	Méthode kangourou	Technique
<u>10017912</u>	A	Mettre en place	Préparer : placer quelque chose en position en vu de son usage

*synonym

<u>10016201</u>	A	Mettre ou retirer	Installer : placer, mettre, installer un appareil, un équipement etc. dans une position afin de l'utiliser.
<u>10016217</u>	IC	Mettre ou retirer un agent hémostatique	Mettre ou retirer
<u>10012014</u>	F	Microorganisme	Organisme : organisme microscopique qui influence la vie et le développement de l'être humain
<u>10020450</u>	F	Miction	Processus du système urinaire
<u>10021790</u>	DC	Miction altérée	Miction altérée
<u>10013966</u>	F	Miction douloureuse	Douleur: douleur urétrale ou vésicale avec sensation de brûlure lors de la miction.
<u>10014987</u>	F	Miction normale	Miction
<u>10013282</u>	T	Midi	Instant ou intervalle de temps.
<u>10012046</u>	F	Migraine	Douleur vasculaire: sensation de douleur provenant de maux de tête d'origine vasculaire récurrents et unilatéraux; le début de la douleur est déclenché par un stimulus externe tel que la lumière, le bruit, une odeur ou un stimulus interne tel qu'une intolérance alimentaire, un stress et d'autres types de douleur; la sensation de douleur peut être précédée par des prodromes de lumière clignotante et un aura; la sensation de douleur est généralement signalé comme une sensation unilatérale pressante, en broyage, fractionnée, battante, atroce et accompagnée de nausées, de vomissements, de soif et de changement d'humeur.
<u>10012022</u>	L	Milieu	Position inférieure-supérieure
<u>10012080</u>	A	Minimiser	Modifier: réduire à une plus petite quantité, taille ou un moindre degré.

*synonym

<u>10039221</u>	IC	Minimiser la stimulation	Réduire
<u>10012120</u>	A	Mobiliser	Réaliser : rendre quelque chose déplaçable.
<u>10028461</u>	DC	Mobilité adéquate	Capacité de se mobiliser
<u>10003181</u>	F	Mobilité au lit	Capacité à se mobiliser
<u>10029240</u>	DC	Mobilité au lit adéquate	Mobilité au lit
<u>10021068</u>	F	Mobilité en fauteuil roulant	Capacité à se mobiliser.
<u>10006540</u>	F	Mode alimentaire	Comportement
<u>10022043</u>	DC	Mode altéré d'activité physique	Mode d'activité physique
<u>10007294</u>	F	Mode d'activité physique	Comportement
<u>10001098</u>	DC	Mode d'allaitement maternel altéré	Allaitement maternel
<u>10006282</u>	F	Mode de boire	Mode alimentaire
<u>10012112</u>	F	Mode de mobilité	Comportement
<u>10017129</u>	F	Mode de repos	Comportement
<u>10009292</u>	F	Mode d'hygiène	Comportement
<u>10025865</u>	J	Modéré	Sévérité
<u>10002185</u>	A	Modifier	Réguler: apporter des changements ou des modifications à quelque chose.
<u>10002251</u>	L	Moignon	Région corporelle
<u>10012219</u>	T	Mois	Instant ou intervalle de temps
<u>10003873</u>	M	Moniteur cardiaque	Dispositif de monitoring
<u>10005126</u>	M	Monitoring des contractions	Dispositif de monitoring
<u>10012154</u>	A	Monitorer	Déterminer : scruter quelqu'un ou quelque chose de façon répétée ou régulière.
<u>10019040</u>	F	Mort subite du nourrisson	Mort
<u>10041637</u>	F	Motilité intestinale	Routine

*synonym

<u>10012242</u>	A	Motiver	Promouvoir : Faire agir quelqu'un d'une manière particulière ou stimuler l'intérêt de quelqu'un pour une activité.
<u>10043026</u>	F	Motricité fine	Mouvement corporel
<u>10037517</u>	F	Mourir dans la dignité	Mort
<u>10012274</u>	F	Mouvement	Processus corporel
<u>10052069</u>	F	Mouvement articulaire	État
<u>10000393</u>	M	Mouvement articulaire actif	Exercice musculo-articulaire : mouvement de l'articulation accompli avec ou sans assistance.
<u>10014109</u>	M	Mouvement articulaire passif	Exercice musculo-articulaire : mouvement de l'articulation avec assistance.
<u>10003414</u>	F	Mouvement corporel	Fonction du système musculo-squelettique : mouvement spontané, volontaire ou involontaire des muscles et des articulations.
<u>10043417</u>	F	Mouvement du fœtus	Mouvement
<u>10019713</u>	F	Muguet	Infection : dépôt blanchâtre associé à une infection fongique, des taches blanchâtres ou des ulcères superficiels.
<u>10012288</u>	L	Muqueuse	Élément du système tégumentaire: couche de couverture naturelle fine, sans kératine, de la surface interne du corps, des cavités et des canaux s'ouvrant vers l'extérieur du corps, y compris les muqueuses de la bouche, du nez, du vagin, du tube digestif, voies respiratoires et urogénitales; la muqueuse protège la couche sous-jacentes, sécrète du mucus lubrifiant, absorbe de l'eau, des sels et d'autres solutions.
<u>10012760</u>	F	Muqueuse altérée	Muqueuse
<u>10026967</u>	DC	Muqueuse buccale altérée	Intégrité tissulaire
<u>10013731</u>	L	Muqueuse orale	Muqueuse

*synonym

<u>10012290</u>	L	Muscle	Élément du système musculo-squelettique; élément de l'appareil locomoteur
<u>10039170</u>	IC	Musicothérapie	Musicothérapie
<u>10012371</u>	M	Musicothérapie	Thérapie
<u>10042152</u>	F	Mutilation	Comportement agressif ayant les caractéristiques spécifiques suivantes : destruction de parties du corps, dommage ou Blessure au corps, associés à l'ablation d'un membre, une brûlure de la peau ou d'organes, associés à des actes spontanés, torture délibérée ou planifiée ou ratachée à des habitudes culturelles ou des croyances religieuses,
<u>10008418</u>	F	Mutilation génitale	Mutilation ayant les caractéristiques spécifiques suivantes : excision d'une partie ou de l'ensemble des parties génitales d'un nourrisson, d'un enfant ou d'un adulte masculin ou féminin, associée à des rites de passage et ainsi justifiés par des habitudes culturelles ou des croyances religieuses ou de la torture.
<u>10007835</u>	F	Mutilation génitale féminine	Mutilation génitale: excision d'une partie ou de l'ensemble des organes féminins externes génitaux et sexuels d'un nourrisson, d'un enfant ou d'un adulte de sexe féminin qui interfère avec la fonction sexuelle, la grossesse et la délivrance du nouveau-né.
<u>10011562</u>	F	Mutilation génitale masculine	Mutilation génitale: excision d'une partie ou de l'ensemble des organes génitaux externes d'un enfant ou d'un adulte mâle, associée à des rites de passage et ainsi justifiée par des habitudes culturelles ou des croyances religieuses, ne comprenant pas la circoncision.
<u>10004307</u>	T	Naissance	Événement ou épisode : donner la vie à un enfant en mettant au monde une nouvelle personne.

*synonym

<u>10000859</u>	DC	Nausée	Nausée
<u>10012453</u>	F	Nausée	Perception altérée: sensation de se sentir mal avec une envie de vomir, sensation désagréable vaguement en rapport avec l'épigastre et l'abdomen, répulsion provoquée par le goût ou l'odeur.
<u>10012469</u>	M	Nébuliseur	Dispositif respiratoire
<u>10012482</u>	F	Nécrose	Plaie traumatique: mort des tissus avec inflammation locale, infection ou processus malin ou dommage mécaniques des tissus; les stades sont classés en Fonction de la sévérité associée à la durée du manque d'oxygène des tissus, d'une peau pâle et blanche accompagnée de douleurs sévères liées à l'atteinte des nerfs superficiels à des nécroses bleus et noires avec perte de sensibilité de la peau et douleurs dues aux dommages du nerf avec un Risque élevé d'infections des plaies, de perte des tissus endommagés et de parties du corps.
<u>10034478</u>	F	Négligence unilatérale	Perception altérée: perte de Capacité à reconnaître un côté du corps ou à percevoir un manque de conscience d'un côté du corps.
<u>10044410</u>	DC	Négligence envers un enfant	Négligence envers un enfant
<u>10044468</u>	DC	Négligence envers une personne âgée	Négligence envers une personne âgée
<u>10033573</u>	DC	Négligence unilatérale	Négligence unilatérale
<u>10033525</u>	DC	Négligence unilatérale améliorée	Négligence unilatérale
<u>10013037</u>	A	Négocier	Établir un contrat : conférer avec quelqu'un de manière à atteindre un compromis ou un accord.
<u>10032145</u>	L	Néphrostomie	Stomie
<u>10013063</u>	L	Nerf	Élément du système nerveux

*synonym

<u>10013071</u>	F	Nervosité	Emotion négative: sentiments de surexcitation accompagné d'agitation, de tremblements, de mains tremblantes, de rougissement de la face.
<u>10017138</u>	F	Nervosité	Hyperactivité: sensation d'inconfort, fatigue, démangeaison profonde dans des muscles parfois associée avec des contractures musculaires et une sensation pénible de douleur.
<u>10004444</u>	A	Nettoyer	Réaliser: Enlever la poussière ou les agents contaminants, éliminer les déchets.
<u>10050635</u>	IC	Nettoyer la langue	Action de nettoyer
<u>10050626</u>	IC	Nettoyer la muqueuse buccale	Action de nettoyer
<u>10008070</u>	A	Nettoyer sous pression	Laver: nettoyer ou laver à l'aide d'un jet d'eau sous pression.
<u>10031332</u>	IC	Nettoyer sous pression le cérumen	Nettoyer sous pression
<u>10019188</u>	M	Neurostimulateur de surface	Dispositif
<u>10013314</u>	L	Nez	Élément du système sensoriel; organe de l'olfaction
<u>10046386</u>	F	Nil per os (NPO)	Régime alimentaire
<u>10000270</u>	J	Niveau absolu	État
<u>10007343</u>	J	Niveau attendu	Niveau absolu : moyenne probable ou possible de quantité, d'intention ou d'intensité.
<u>10035054</u>	DC	Niveau de bilirubine adéquat	Niveau de bilirubine adéquat
<u>10035049</u>	F	Niveau de bilirubine adéquat	Processus efficace du système régulateur
<u>10033685</u>	DC	Niveau de glucose sanguin efficace	Niveau de glucose sanguin efficace
<u>10011320</u>	F	Niveau de pauvreté	Taux avec les caractéristiques suivantes: nombre relatif des membres d'une communauté ou société qui manquent de moyens financiers ou matériel pour répondre à leurs besoins élémentaires
<u>10022657</u>	DC	Non respect du programme d'exercice	Non respect
<u>10001371</u>	DC	Non respect	Non respect
<u>10013248</u>	F	Non respect	État altéré : ne pas suivre ou ne pas se conformer au traitement.

*synonym

<u>10025158</u>	F	Non respect de l'apport liquidien	Non respect
<u>10025162</u>	F	Non respect des consignes de sécurité	Non respect
<u>10022140</u>	DC	Non respect des précautions de sécurité	Non respect
<u>10025191</u>	F	Non respect du programme d'exercices	Non respect
<u>10030026</u>	DC	Non respect du programme d'immunisation	Non respect du programme
<u>10025143</u>	F	Non respect du régime alimentaire	Non respect
<u>10022117</u>	DC	Non respect du régime diététique	Non respect
<u>10022101</u>	DC	Non respect du test diagnostique	Non respect
<u>10022155</u>	DC	Non respect du traitement	Non respect
<u>10025170</u>	F	Non respect du traitement	Non respect
<u>10022129</u>	DC	Non respect du traitement liquidien	Non respect
<u>10021682</u>	DC	Non respect du traitement médicamenteux	Non respect
<u>10025189</u>	F	Non respect du traitement médicamenteux	Non respect
<u>10025136</u>	F	Non respect uu test diagnostique	Non respect
<u>10032178</u>	F	Non-respect du protocole d'immunisation	Non respect du protocole
<u>10013295</u>	J	Normal	État de normalité : en conformité avec la norme, typique, standard, habituel ou État attendu.
<u>10010060</u>	C	Nourrisson	Individu
<u>10013187</u>	C	Nouveau-né	Individu
<u>10013207</u>	T	Nuit	Instant ou intervalle de temps
<u>10013403</u>	F	Nutrition	État nutritionnel: quantité et qualité des nutriments ingérés.
<u>10040426</u>	M	Nutritionniste	Prestataire de soins
<u>10013457</u>	F	Obésité	Surpoids: condition dans laquelle le poids et la masse corporelle sont habituellement supérieur à 20% du poids idéal, augmentation anormale de la proportion de cellules graisseuses, principalement dans les viscères et les tissus souscutanés, associée à un apport alimentaire excessif ou continu et un manque d'exercice sur une longue période.

*synonym

<u>10002591</u>	M	Objet	Entité
<u>10013474</u>	A	Observer	Déterminer : relever et regarder attentivement quelqu'un ou quelque chose.
<u>10013517</u>	IC	Observer la perception altérée	Observer
<u>10036755</u>	IC	Observer l'allaitement maternel	Évaluer
<u>10013540</u>	F	Obsession	Préoccupation: pensées ou idées persistantes qui préoccupent l'esprit continuellement et involontairement, pensées suggérant des actes irrationnels, pensées répétitives, triviales, avec des détails insignifiants, idées préconçues sans fondement réel, qui ne peuvent être chassées par des arguments logiques, associées à un comportement compulsif.
<u>10013564</u>	F	Obstacle à la communication	Obstruction : empêchement ou blocage l'échange d'idées, de messages ou d'information.
<u>10024768</u>	F	Obstacles au respect du traitement	Obstacles
<u>10013555</u>	F	Obstruction	Processus
<u>10013572</u>	A	Obtenir	Gérer: prendre possession de quelque chose, acquérir
<u>10018327</u>	F	Odorat	Perception sensorielle : faculté de sentir en réponse au stimuli des organes olfactifs, Capacité à sentir des odeurs.
<u>10027344</u>	DC	Odorat adéquat	Capacité à sentir les odeurs
<u>10041951</u>	F	Oedème	Rétention liquidienne: État d'accumulation excessive de liquides corporels dans les espaces tissulaires, rétention de liquides corporels, tuméfaction des tissus périphériques des extrémités inférieures en position debout, infiltration des tissus rénaux en position couchée, oedème central accompagné de souffle court, modification du mode respiratoire et bruits ventilatoires anormaux.
<u>10030003</u>	DC	Oedème lymphatique	Oedème lymphatique

*synonym

<u>10031661</u>	F	Oedème lymphatique	Oedème
<u>10027482</u>	DC	Oedème périphérique	Oedème périphérique
<u>10027476</u>	F	Oedème périphérique	Oedème
<u>10030116</u>	DC	Oedème suitant	Oedème suitant
<u>10033310</u>	F	Oedème suitant	Oedème lymphatique
<u>10007452</u>	L	Oeil	Élément du système sensoriel; élément des organes des sens
<u>10008473</u>	M	Oeil de verre	Prothèse
<u>10013636</u>	A	Offrir	Distribuer : donner une occasion de.
<u>10050313</u>	IC	Offrir à boire	Offrir
<u>10026375</u>	IC	Offrir à l'avance des conseils à la famille	Fournir
<u>10024504</u>	IC	Offrir de l'intimité pour la spiritualité	Fournir
<u>10050247</u>	IC	Offrir des soins palliatifs	Fournir
<u>10012392</u>	L	Ongle	Élément du système tégumentaire: structure aplatie, élastique, couleur miel, située au bout d'un doigt ou d'un orteil, composée d'une racine, d'un corps et d'un bord libre à l'extrémité distale; la santé et la Fonctionnalité de l'ongle des mains et des pieds sont en rapport avec la texture, la longueur et l'épaisseur et servent à protéger l'extrémité des doigts ou des orteil et à aider à ramasser de petits objets; la longueur, la couleur, l'apparence, y compris la propreté.
<u>10013670</u>	M	Onguent	Matériel
<u>10013712</u>	A	Optimiser	Maintenir: Atteindre le meilleur résultat.

*synonym

<u>10004906</u>	M	Ordinateur	Dispositif de communication
<u>10006488</u>	L	Oreille	Élément du système sensoriel; élément des organes des sens
<u>10014607</u>	M	Oreiller	Dispositif de soutien
<u>10051777</u>	IC	Oreiller de positionnement	Positionnement
<u>10013806</u>	A	Organiser	Gérer: donner une structure ordonnée à quelque chose, par exemple mettre quelque chose dans un ordre.
<u>10013783</u>	F	Organisme	Entité

<u>10013810</u>	F	Orientation	État: relation établie avec l'environnement en termes de temps (saison, mois, année, jour, moment précis), en termes de lieu à un point donné (pays, province, ville, place de travail, domicile), en termes de conscience de sa propre identité (âge, date de naissance) et en terme de reconnaissance des personnes présentes.
<u>10028586</u>	DC	Orientation améliorée	Désorientation

*synonym

<u>10024543</u>	IC	Orienter vers les services religieux	Référez à
<u>10032567</u>	IC	Orienter vers un fournisseur de soins	Référez à
<u>10032598</u>	IC	Orienter vers un service de logement	Référez à
<u>10032580</u>	IC	Orienter vers un service de planification des naissances	Référez à
<u>10032579</u>	IC	Orienter vers un service d'urgence	Référez à
<u>10024558</u>	IC	Orienter vers une thérapie de groupe	Référez à
<u>10019797</u>	L	Orteil	Région corporelle
<u>10013834</u>	M	Orthèse	Dispositif correcteur
<u>10051322</u>	IC	Orthophonie	Orthophonie
<u>10051314</u>	M	Orthophonie	Traitement
<u>10013823</u>	F	Orthopnée	Dyspnée au repos : souffle court en position couchée sur le dos ou allongée.
<u>10003553</u>	L	Os	Élément du système musculo-squelettique; élément de l'appareil locomoteur
<u>10014227</u>	L	Os du bassin	Os
<u>10008814</u>	F	Ouïe	Perception sensorielle: faculté d'entendre grâce aux réponses aux stimuli des organes de l'audition, Capacité d'entendre.

*synonym

<u>10009271</u>	F	Ouragan	Catastrophe naturelle: violent cyclone avec des vents forts, généralement accompagnés par de la pluie, du tonnerre et des éclairs, influençant la vie et le développement des êtres humains.
<u>10003422</u>	L	Ouverture corporelle	Structure corporelle
<u>10013868</u>	L	Ovaire	Élément corporel de l'organe reproducteur féminin; organe de l'appareil génital féminin
<u>10039369</u>	IC	Oxygénothérapie	Oxygénothérapie
<u>10013921</u>	M	Oxygénothérapie	Intervention infirmière dont la cible est: Oxygénothérapie
<u>10013945</u>	M	Pacemaker	Dispositif cardiaque implantable
<u>10013984</u>	A	Pallier	Gérer: donner du confort et contrôler la douleur chez une personne avec une maladie terminale, avec du soutien physique, émotionnel, psychologique et spirituel.
<u>10013997</u>	A	Palper	Examiner : examiner des parties du corps par un contact manuel.
<u>10021227</u>	M	Pansement	Dispositif de protection
<u>10008378</u>	M	Pansement de gaze	Pansement
<u>10007475</u>	M	Pansement oculaire	Dispositif de couverture

*synonym

<u>10022674</u>	DC	Paralyisie	Paralyisie
<u>10014006</u>	F	Paralyisie	Fonction altérée du système musculo-squelettique: État anormal caractérisé par la perte de la Fonction motrice ou la perte de la sensation, ou les deux, perte de la Capacité de bouger le corps ou une partie du corps, avec perte du contrôle des selles et de la vessie, détresse respiratoire associée à une Blessure, une lésion du mécanisme neuronal et musculaire ou à un traumatisme comme un dommage, une maladie ou un empoisonnement du cordon spinal.
<u>10052024</u>	F	Pardon	Attitude
<u>10014023</u>	C	Parent	Membre de la famille
<u>10014075</u>	F	Parésie	Paralyisie: Peut être partielle ou totale, perte complète ou partielle de la Capacité de mouvoir une partie du corps, telle que la bouche, la gorge ou la paupière.
<u>10052030</u>	T	Parfois	Fréquence
<u>10019436</u>	A	Parler	Communication : converser avec le langage parlé, articuler des mots.
<u>10004245</u>	L	Paroi thoracique	Région corporelle
<u>10014099</u>	A	Participation	Comportement interactif ayant les caractéristiques spécifiques suivantes : participer à quelque chose, partager une activité
<u>10004812</u>	F	Participation communautaire	Participer : implication dans la planification, l'organisation, l'implémentation et la résolution de problèmes pour la communauté.
<u>10014081</u>	J	Partiel	Étendue
<u>10038545</u>	DC	Pas de blessure due à une chute	Pas de lésion due à une chute
<u>10040810</u>	F	Pas de sédation	Réponse à la médication

*synonym

<u>10040282</u>	F	Pas d'effet indésirable d'un médicament	Réponse à la médication
<u>10014113</u>	T	Passé	Instant ou intervalle de temps
<u>10014132</u>	C	Patient	Individu
<u>10007468</u>	L	Paupière	Région corporelle
<u>10043042</u>	DC	Pauvre dextérité manuelle	Capacité de dextérité manuelle
<u>10018239</u>	L	Peau	Élément du système tégumentaire: surface naturelle extérieure du corps souple, solide, dont l'élasticité, la texture et l'épaisseur garantissent la Fonction de garder la couverture de kératine intacte, hydratée, douce, ni trop chaude ni trop froide.
<u>10012917</u>	F	Peau altérée	Peau
<u>10040517</u>	F	Peau au pourtour de la stomie	Peau
<u>10012149</u>	F	Peau humide	Peau altérée
<u>10047073</u>	DC	Peau sèche	Peau sèche
<u>10006367</u>	F	Peau sèche	Peau altérée: épiderme rèche, squameux, avec Risque de crevasses particulièrement aux mains, aux pieds et sur les proéminences osseuses.
<u>10007959</u>	F	Pêche	Réaliser: obtenir la nourriture nécessaire à l'entretien de la vie quotidienne par les méthodes de la pêche
<u>10004638</u>	M	Peigne	Accessoire de toilette
<u>10004640</u>	A	Peigner	Prendre soin de l'apparence: lisser les cheveux avec un peigne.

*synonym

<u>10014243</u>	L	Pénis	Elément corporel de l'organe reproducteur masculin ; organe de l'appareil génital masculin
<u>10000301</u>	F	Pensée abstraite	Cognition : pensées utilisant des concepts, des relations et la résolution de problèmes.
<u>10047191</u>	DC	Pensée abstraite altérée	Pensée abstraite
<u>10004923</u>	F	Pensée concrète	Cognition : pensée de plus en plus logique et cohérente avec Capacité de trier, d'organiser et de classifier des faits sans être capable de généraliser ou de traiter des abstractions; la résolution de problèmes est faite de manière concrète, systématique, basée sur ce qui est perçu, en s'en tenant au sens littéral des mots et en appliquant exactement les mots à des exemples particulier, sans généralisation; stade de développement du processus de la pensée cognitive d'un enfant d'environ 7 à 11 ans.
<u>10006092</u>	F	Pensée inadaptée	Cognition altérée
<u>10014270</u>	F	Perception	Fonction du système neurologique : prise de conscience d'un stimulus sensoriel, attention portée aux objets ou autres données par l'intermédiaire des sens.
<u>10001242</u>	DC	Perception altérée	Perception altérée
<u>10012815</u>	F	Perception altérée	Perception
<u>10047437</u>	DC	Perception améliorée	Perception
<u>10028442</u>	F	Perception positive	Perception
<u>10044520</u>	F	Perception positive de l'image corporelle	Image corporelle

*synonym

<u>10024042</u>	F	Perception sensorielle	Perception
<u>10028173</u>	DC	Perception sensorielle efficace	Perception sensorielle
<u>10014289</u>	A	Percuter	Examiner : examiner des parties du corps en tapant doucement avec les doigts ou des instruments.
<u>10027261</u>	C	Père	Parent
<u>10017559</u>	F	Performance scolaire	Compétence: Capacité correspondant à l'âge pour atteindre les standards établis pour l'école et l'année d'étude de l'étudiant en lien avec sa santé, sa Capacité d'apprendre, le type d'étude et la qualité de l'enseignement.
<u>10019745</u>	F	Perfusion tissulaire	Fonction vasculaire : écoulement du sang à travers les tissus périphériques pour apporter de l'oxygène, des liquides et des nutriments au niveau cellulaire, associé à la température et à la couleur de la peau, la diminution du pouls artériel, les changements de la pression sanguine artérielle, la cicatrisation des plaies, et la repousse des poils.
<u>10028593</u>	DC	Perfusion tissulaire efficace	Perfusion tissulaire
<u>10001344</u>	DC	Perfusion tissulaire inefficace	Perfusion tissulaire
<u>10042841</u>	F	Perfusion tissulaire périphérique	Perfusion tissulaire
<u>10044239</u>	DC	Perfusion tissulaire périphérique altérée	Perfusion tissulaire inefficace
<u>10034497</u>	F	Perfusion de la plaie	Perfusion tissulaire
<u>10014340</u>	L	Périnée	Région corporelle
<u>10019784</u>	T	Période d'acquisition de la marche	Enfance
<u>10005853</u>	T	Période de développement	Situation : Période de temps liée au développement.
<u>10010087</u>	T	Période du nourrisson	Période de développement

*synonym

<u>10013194</u>	T	Période du nouveau-né	Premier âge
<u>10027623</u>	T	Période intraopératoire	Événement ou épisode
<u>10013059</u>	T	Période néo-natale	Premier âge
<u>10026038</u>	T	Période périnatale	Événement ou épisode
<u>10025896</u>	T	Période périopératoire	Événement ou épisode
<u>10027242</u>	T	Période postopératoire	Événement ou épisode
<u>10025906</u>	T	Période post-partum	Événement ou épisode
<u>10025910</u>	T	Période prénatale	Événement ou épisode
<u>10025923</u>	T	Période préopératoire	Événement ou épisode
<u>10015497</u>	T	Période pré-scolaire	Enfance
<u>10017544</u>	T	Période scolaire	Enfance
<u>10014386</u>	L	Périphérique	Position centro-périphérique
<u>10014408</u>	A	Permettre	Garder sous contrôle: autoriser ou donner une opportunité.
<u>10021081</u>	M	Perruque	Prothèse
<u>10014420</u>	F	Personnalité	Identité personnelle : ensemble des attitudes et traits comportementaux par lesquels on est reconnu comme un personne individuelle distincte par la persistance de sa substance, sa nature et sa qualité.

*synonym

<u>10007447</u>	F	Personnalité extravertie	Personnalité : ensemble des traits et des attitudes dirigées vers les autres et soucieux de la réalité externe de s'afficher comme très sociable, assertif, bavard et exprimant ses émotions.
<u>10010820</u>	F	Personnalité introvertie	Personnalité : ensemble de traits et d'attitudes qui sont dirigés soi-même, accompagnés par une attitude passive, timide, retirée, émotionnellement réservée et absorbée par soi-même,
<u>10011061</u>	F	Personnalité labile	Personnalité : ensemble de traits et d'attitudes qui changent rapidement, instable, susceptibles de changer, accompagnés par une tendance aux changements émotionnels et sautes d'humeur.
<u>10007565</u>	C	Personne proche-aidant un membre de sa famille	Personne proche-aidante avec la caractéristique spécifique suivante: Responsable de la prévention et du traitement de la maladie ou de l'inCapacité d'un membre de la famille.
<u>10003958</u>	C	Personne proche-aidante	Individu avec les caractéristiques spécifiques suivantes : aide au Diagnostic, à la prévention ou au traitement de maladies ou d'inCapacités, pourvoit aux besoins de la personne à charge
<u>10041848</u>	F	Perte hydrique	État nutritionnel
<u>10011969</u>	F	Pertes menstruelles	Substance corporelle
<u>10043320</u>	F	Pertes vaginales	Substance corporelle
<u>10001079</u>	DC	Perturbation de l'image corporelle	Image corporelle
<u>10021023</u>	A	Peser	Mesurer : établir le poids de quelque chose ou de quelqu'un et l'exprimer en nombre.
<u>10033323</u>	IC	Peser un patient	Peser
<u>10018315</u>	J	Petite	Taille : en dessous de la moyenne en taille.

*synonym

<u>10025947</u>	DC	Peu de confiance	Confiance
<u>10000703</u>	DC	Peur	Peur
<u>10007738</u>	F	Peur	Émotion négative : sentiments de menace, d'être en danger ou de détresse dus à une cause connue ou inconnue, parfois accompagnés d'un État d'alerte physiologique ou d'une réponse de fuite.
<u>10037921</u>	DC	Peur de la contagion	Peur
<u>10041709</u>	F	Peur de la contagion	Peur
<u>10037834</u>	DC	Peur de la mort	Peur
<u>10026541</u>	F	Peur de la mort	Peur
<u>10037823</u>	DC	Peur de l'abandon	Peur
<u>10037810</u>	F	Peur de l'abandon	Peur
<u>10043222</u>	DC	Peur des effets indésirables de la médication	Peur des effets indésirables de la médication

*synonym

<u>10041671</u>	DC	Peur d'être un fardeau pour les autres	Peur
<u>10026594</u>	F	Peur d'être un fardeau pour les autres	Peur
<u>10027889</u>	DC	Peur diminuée	Peur
<u>10023992</u>	M	Pharmacien	Prestataire de soins
<u>10041811</u>	F	Pharmacodépendance	Dépendance négative
<u>10014477</u>	F	Phénomène	
<u>10005895</u>	F	Phénomène diagnostique et de résultat	Phénomène
<u>10024003</u>	M	Physiothérapeute	Prestataire de soins
<u>10036434</u>	M	Physiothérapie	Thérapie
<u>10046023</u>	M	Physiothérapie respiratoire	Physiothérapie
<u>10003666</u>	M	Physiothérapie respiratoire	Technique
<u>10014580</u>	F	Pica	Compulsion: sensation d'un fort désir de types d'aliments non naturels, appétit débridé en rapport avec la grossesse, la malnutrition et l'hystérie.
<u>10008155</u>	L	Pied	Région corporelle
<u>10008140</u>	F	Pied tombant	Fonction altérée du système musculo-squelettique: flexion de la plante du pied, plis de l'articulation de la cheville en direction du sol, pied traînant lorsqu'on essaie de marcher, marche sur la pointe des pieds, le pied ne peut pas être maintenu dans une position normale ou en dorsi-flexion, dont la cause est un alitement prolongé sans alignement correct et avec une pression excessive des couvertures sur le pied.
<u>10014598</u>	M	Pilulier	Dispositif de transport

*synonym

<u>10043570</u>	M	Pilulier électronique	Pilulier
<u>10020244</u>	M	Pince ombilicale	Dispositif chirurgical
<u>10014624</u>	M	Pipette	Dipositif de transport
<u>10001929</u>	A	Plaider	Soutenir : Conseiller quelqu'un ou quelque chose en argumentant.
<u>10021178</u>	F	Plaie	Altération d'une partie de structure corpelle: lésion d'un tissu généralement associée à une lésion physique ou mécanique; arrachement ou tunnelisation du tissu; écoulement séreux, sanguin ou purulent; érythème cutané; oedème; peau bousoufflée, macérée et anormale, température élevée de la peau, plaie malodorante et douloureuse.
<u>10023148</u>	DC	Plaie chirurgicale	Plaie chirurgicale
<u>10019265</u>	F	Plaie chirurgicale	Plaie: incision d'un tissus produite par un instrument chirurgical tranchant pour créer une ouverture dans un espace du corps, ou dans un organe permettant un drainage du sérum et du sang, qui doit être propre, c'est-à-dire ne montrant aucun signe d'infection ou de pus.
<u>10018256</u>	F	Plaie cutanée	Plaie
<u>10025798</u>	DC	Plaie de pression	Plaie de pression

*synonym

<u>10015612</u>	F	Plaie de pression	Dompage, inflammation ou lésion de la peau ou des structure sous jacentes résultant de la compression des tissus ou d'une perfusion inadéquate.
<u>10042181</u>	DC	Plaie diabétique	Plaie diabétique
<u>10044928</u>	F	Plaie fermée	Plaie
<u>10030019</u>	DC	Plaie maligne	Plaie maligne
<u>10031688</u>	F	Plaie maligne	Plaie
<u>10046408</u>	F	Plaie ouverte	Plaie
<u>10029737</u>	DC	Plaie par brûlure	Plaie par brûlure
<u>10030866</u>	F	Plaie par brûlure	Plaie
<u>10030088</u>	DC	Plaie traumatique	Plaie traumatique
<u>10014682</u>	F	Plaisir	Émotion: sentiment de récompense immédiate de pulsions instinctives et de besoins de base tels que celui de boire lorsqu'on a soif, de manger lorsqu'on a faim, d'être consolé lorsqu'on pleure, manifesté en général par des expressions de réconfort.
<u>10038597</u>	F	Plan d'allaitement maternel	Plan
<u>10039820</u>	F	Plan de gestion de la douleur	Plan
<u>10003970</u>	M	Plan de soin	Planification
<u>10042319</u>	DC	Plan de traitement complexe	Régime complexe
<u>10014630</u>	M	Planification	Objet
<u>10006016</u>	IC	Planification de la sortie	Planifier

*synonym

<u>10007622</u>	F	Planification familiale	Processus familial : processus comportemental de régulation du nombre et de l'espacement des naissances dans la famille, prenant en compte la coutume, la loi, le nombre d'enfants et d'adultes idéal ou acceptable dans une famille ou la préférence pour un sexe.
<u>10014648</u>	A	Planifier	Coordonner: considérer, ordonner et arranger quelque chose à l'avance.
<u>10017528</u>	A	Planifier	Planifier: établir un plan, par ex. un horaire.
<u>10006028</u>	IC	Planifier la sortie faite par un proche-aidant naturel	Planifier la sortie
<u>10024171</u>	IC	Planifier le transport	Planifier le transport
<u>10035915</u>	IC	Planifier les soins	Action
<u>10038741</u>	IC	Planifier un rendez-vous de suivi	Service
<u>10014653</u>	F	Plante	Organisme
<u>10004039</u>	M	Plâtre	Dispositif d'immobilisation
<u>10005415</u>	F	Pleurer	Communication : actions volontaires ou involontaires, des larmes aux sanglots, en réponse à la douleur, à la peur ou au chagrin.
<u>10014695</u>	L	Plèvre	Élément de l'appareil respiratoire
<u>10020484</u>	M	Poche à urine	Dispositif absorbant ou collecteur
<u>10004601</u>	M	Poche de colostomie	Dispositif absorbant ou collecteur
<u>10021215</u>	M	Poche de drainage de plaie	Dispositif absorbant ou collecteur
<u>10009736</u>	M	Poche d'iléostomie	Dispositif absorbant ou collecteur
<u>10042785</u>	M	Podiatre	Prestataire de soins
<u>10021034</u>	F	Poids	Dimension physique

*synonym

<u>10027290</u>	DC	Poids altéré	Poids altéré
<u>10013016</u>	F	Poids altéré	Poids
<u>10027392</u>	DC	Poids santé	Poids santé
<u>10027385</u>	F	Poids santé	Poids
<u>10021262</u>	L	Poignet	Région corporelle
<u>10014726</u>	F	Politique	Structure psychosociale : principe d'action, qui décrit des buts et objectifs d'une organisation utilisé de manière répétée pour guider le processus de décision.
<u>10008769</u>	F	Politique de la santé	Politique : déclaration largement documentée qui souligne des lignes de conduite qui détermine la prise de décision concernant l'accès aux services de santé.
<u>10014735</u>	F	Pollution	Processus environnemental altéré : quelque chose de souillé ou de sale.
<u>10027448</u>	F	Polymédication	Régime médicamenteux complexe
<u>10030042</u>	DC	Polypharmacie	Polypharmacie
<u>10011365</u>	M	Pommade	Matériel
<u>10006230</u>	A	Pomper	Retirer: extraire des liquides.
<u>10008281</u>	F	Pompes funèbres	Service.
<u>10016152</u>	A	Ponctionner	Insérer : guider ou enfoncer une aiguille dans un vaisseau sanguin ou une cavité corporelle pour y retirer ou aspirer des substances.

*synonym

<u>10016168</u>	IC	Ponctionner une veine	Ponctionner
<u>10003697</u>	L	Pont	Construction : structure permettant à une route, un chemin, un train, etc. de traverser un cours d'eau, un ravin, une route, une voie de chemin de fer, etc.
<u>10008674</u>	L	Port	Construction : aménagement qui procure aux bateaux et navires un espace pour s'abriter.
<u>10011354</u>	A	Poser des limites	Restreindre: limiter ou contraindre le comportement.
<u>10014788</u>	L	Position	État
<u>10002377</u>	L	Position antéro-postérieure	Position
<u>10004127</u>	L	Position centro-périphérique	Position
<u>10011279</u>	L	Position gauche - droite	Position
<u>10011464</u>	L	Position inférieure - supérieure	Position
<u>10015957</u>	L	Position proximale - distale	Position
<u>10027584</u>	L	Position unilatérale - bilatérale	Position
<u>10003433</u>	L	Positionnement corporel	État
<u>10014757</u>	A	Positionner	Réaliser : mettre quelqu'un ou quelque chose dans une certaine position.
<u>10014761</u>	IC	Positionner le patient	Positionner le patient
<u>10014994</u>	L	Postérieur	Position antéro-postérieure
<u>10004158</u>	M	Pot de chambre	Dispositif absorbant ou collecteur
<u>10015151</u>	J	Potentialité	État
<u>10017252</u>	J	Potentiel de Risque	Phénomène : La possibilité de perte ou de problème, un problème devrait se produire avec une certaine probabilité, État potentiellement négatif.
<u>10011486</u>	L	Poumon	Élément de l'appareil respiratoire
<u>10014262</u>	F	Pourcentage de graisse corporelle	Ratio

*synonym

<u>10006398</u>	F	Poussière	Matériel : particules fines, petites, légères, visibles ou non qui se trouvent dans l'air ou sur des surfaces, qui est déplacée facilement par le vent ou des objets.
<u>10021109</u>	F	Pouvoir de la volonté	Volition : disposition à maintenir ou abandonner des actions, contrôle ou non des impulsions en tenant en compte de la volonté, des intentions et inclinaisons.
<u>10019296</u>	F	Prédisposition	État
<u>10019306</u>	F	Prédisposition à l'infection	Prédisposition
<u>10040572</u>	F	Préférence	Croyance
<u>10046052</u>	IC	Prélèvements d'échantillons sanguins artériels	Prélèvements d'échantillons
<u>10046068</u>	IC	Prélèvements d'échantillons sanguins capillaires	Prélèvements d'échantillons
<u>10044633</u>	IC	Prélèvements d'échantillons sanguins veineux	Prélèvements d'échantillons
<u>10007944</u>	M	Premiers secours	Thérapie
<u>10004002</u>	F	Prendre soin	Se préoccuper : fournir des soins si nécessaire.
<u>10008528</u>	A	Prendre soin de l'apparence	Assurer l'hygiène: peigner et d'un autre manière, prendre soins des cheveux et des ongles.
<u>10035388</u>	A	Prendre soin par un proche aidant	Action
<u>10015466</u>	F	Préoccupation	Croyance altérée: pensée dominante et occupant l'esprit à l'exclusion de toute autre pensée ou distraction mentale.
<u>10015478</u>	A	Préparer	Réaliser : Faire en sorte que quelqu'un ou quelque chose soit prêt.
<u>10051796</u>	IC	Préparer la famille à la naissance	Préparer

*synonym

<u>10008117</u>	F	Préparer la nourriture	Réaliser: prendre soins de fournir les éléments nutritifs et les repas en termes de quantité et de qualité, cuisiner, conserver la nourriture, servir et distribuer la nourriture nécessaire à l'entretien de la vie quotidienne.
<u>10015484</u>	IC	Préparer la peau avant une intervention	Préparer
<u>10051783</u>	IC	Préparer le patient pour l'exercice	Préparer
<u>10051806</u>	IC	Préparer le patient pour l'opération	Préparer
<u>10045495</u>	IC	Préparer un enfant à son rôle de fratrie	Préparer
<u>10008186</u>	L	Prépuce	Région corporelle
<u>10015510</u>	A	Prescrire	Commander: spécifier l'usage d'un médicament ou d'un régime, donner l'ordre d'administrer un médicament ou un traitement.
<u>10015523</u>	IC	Prescrire un produit médicamenteux	Prescrire
<u>10015506</u>	J	Prescrit	État de la prescription
<u>10046624</u>	J	Présence	État
<u>10037754</u>	F	Présence	État
<u>10046630</u>	F	Présence d'un appareil correctif	Présence ou absence
<u>10046648</u>	F	Présence d'un dispositif cardiaque implantable	Présence ou absence
<u>10015581</u>	T	Présent	Instant ou intervalle de temps
<u>10015599</u>	A	Presser	Réaliser : exercer une pression sur quelque chose en utilisant les doigts et la main, Capacité d'exercer une pression sur un objet en utilisant les mains.
<u>10015608</u>	F	Pression	Dimension physique
<u>10027647</u>	DC	Pression artérielle adéquate	Pression sanguine
<u>10010655</u>	F	Pression intracrânienne	Pression

*synonym

<u>10025395</u>	DC	Pression intracrânienne augmentée	Pression intracrânienne
<u>10003335</u>	F	Pression sanguine	Pression: force exercée par le sang circulant sur les parois des vaisseaux.
<u>10003989</u>	M	Prestataire de soins	Individu
<u>10042498</u>	DC	Prêt à apprendre	Être prêt à apprendre
<u>10035666</u>	DC	Prêt au congé	État
<u>10001521</u>	DC	Prêt pour exercer positivement le rôle parental	Être prêt
<u>10035650</u>	F	Prêt pour le congé	Etre prêt
<u>10033824</u>	DC	Prêt pour un état spirituel adéquat	Être prêt
<u>10001482</u>	DC	Prêt pour un fonctionnement familial efficace	Être prêt
<u>10001469</u>	DC	Prêt pour une adaptation adéquate	Être prêt
<u>10001453</u>	DC	Prêt pour une adaptation communautaire adéquate	Être prêt
<u>10025278</u>	DC	Prêt pour une prise de décision efficace	Être prêt
<u>10015620</u>	A	Prévenir	Se préoccuper : arrêter ou empêcher quelque chose de se produire.
<u>10046454</u>	IC	Prévenir la constipation	Prévenir

*synonym

<u>10025213</u>	IC	Prévenir la grossesse	Prévenir : Actions pour empêcher la croissance de la famille, telles que l'usage de stratégies de prévention des naissances
<u>10038652</u>	IC	Prévenir la rechute	Prévenir
<u>10051810</u>	IC	Prévenir l'aspiration	Prévenir
<u>10051847</u>	IC	Prévenir le choc	Prévenir
<u>10051834</u>	IC	Prévenir l'embolie	Prévenir
<u>10036916</u>	IC	Prévenir l'infection	Prévenir
<u>10015677</u>	IC	Prévenir une allergie au latex	Prévenir
<u>10015631</u>	IC	Prévenir une blessure chimique	Prévenir
<u>10015683</u>	IC	Prévenir une blessure mécanique	Prévenir
<u>10015654</u>	IC	Prévenir une blessure produite par de l'électricité	Prévenir
<u>10015665</u>	IC	Prévenir une blessure produite par un laser	Prévenir
<u>10015696</u>	IC	Prévenir une blessure produite par une radiation	Prévenir
<u>10015704</u>	IC	Prévenir une blessure thermique	Prévenir
<u>10015649</u>	IC	Prévenir une infection croisée	Prévenir
<u>10005055</u>	A	Prévention de la contamination	Protéger : prévenir la pollution ou l'infection.
<u>10024953</u>	IC	Prévention de la violence	Prévenir
<u>10002128</u>	A	Prévention de l'alcoolisme	Protéger
<u>10018370</u>	A	Prévention de l'isolement social	Protéger
<u>10040207</u>	M	Prévention de l'ostéoporose	Thérapie

*synonym

<u>10037501</u>	IC	Prévention de l'ostéoporose	Prévention
<u>10042894</u>	M	Prévention de l'ulcère du pied diabétique	Thérapie
<u>10042904</u>	IC	Prévention de l'ulcère du pied diabétique	Prévention de l'ulcère du pied diabétique
<u>10040224</u>	IC	Prévention de plaies de pression	Prévention
<u>10040187</u>	M	Prévention des chutes	Thérapie
<u>10040211</u>	IC	Prévention des chutes	Prévention
<u>10040194</u>	M	Prévention des plaies de pression	Thérapie
<u>10015413</u>	F	Prière	Comportement spirituel
<u>10015736</u>	A	Prioriser	Planifier: Ordonner quelque chose en termes de priorité de rang.
<u>10028731</u>	DC	Prise de décision efficace	Prise de décision efficace
<u>10025348</u>	F	Prise de décision efficace	Processus de prise de décision
<u>10027940</u>	DC	Prise de rôle efficace	Capacité à remplir un rôle
<u>10015743</u>	L	Prison	Structure sociale : structure planifiée et construite pour abriter des prisonniers, un lieu de confinement pour des personnes accusées ou condamnées.
<u>10052151</u>	DC	Privation de sommeil	Sommeil altéré
<u>10027226</u>	DC	Privation de sommeil	Sommeil altéré
<u>10038316</u>	DC	Problème d'assainissement	Assainissement
<u>10029818</u>	DC	Problème de cérumen	Cérumen
<u>10029904</u>	DC	Problème de logement	(État) Statut du logement
<u>10029856</u>	DC	Problème de sécurité environnemental(e)	Sécurité environnemental(e)
<u>10029841</u>	DC	Problème d'emploi	Status d'emploi

*synonym

<u>10029839</u>	DC	Problème émotionnel	Emotion négative
<u>10029860</u>	DC	Problème financier	Problème financier
<u>10035737</u>	F	Problème relationnel	État relationnel
<u>10043251</u>	L	Problème veineux systémique	Veine systémique
<u>10034409</u>	F	Procédure	Evènement ou épisode
<u>10015762</u>	F	Processus	Phénomène : série de Fonctions ou d'actions concourant à un résultat.
<u>10012843</u>	F	Processus altéré	Processus
<u>10012870</u>	F	Processus altéré du système de régulation	Processus du système de régulation
<u>10022965</u>	DC	Processus altéré du système endocrinien	Processus du système endocrinien
<u>10012741</u>	F	Processus altéré du système gastro-intestinal	Processus du système gastro-intestinal
<u>10012972</u>	F	Processus altéré du système urinaire	Processus du système urinaire
<u>10035077</u>	DC	Processus cardiaque adéquat	Processus cardiaque adéquat
<u>10035065</u>	F	Processus cardiaque adéquat	Processus cardiaque
<u>10037305</u>	DC	Processus cardiaque altéré	Processus cardiaque altéré
<u>10012597</u>	F	Processus cardiaque altéré	Processus cardiaque
<u>10047136</u>	DC	Processus circulatoire altéré	Processus du système circulatoire
<u>10012606</u>	F	Processus circulatoire altéré	Processus du système circulatoire

*synonym

<u>10028367</u>	DC	Processus cognitif efficace	Processus cognitif
<u>10004820</u>	F	Processus communautaire	Processus : interactions continues habituelles parmi les membres d'une communauté.
<u>10003446</u>	F	Processus corporel	Processus
<u>10012566</u>	F	Processus corporel altéré	Processus corporel
<u>10012647</u>	F	Processus d'adaptation altéré	Ajustement
<u>10019709</u>	F	Processus de croissance en bonne santé	Croissance : développement dans les conditions attendues, en particulier chez l'enfant, avec un développement du poids et de la taille normal, un corps sain et bien nourri par l'apport des éléments nutritifs essentiels.
<u>10000669</u>	DC	Processus de pensée distordue	Pensée distordue
<u>10005594</u>	F	Processus de prise de décision	Cognition : processus mental permettant de déterminer l'enchaînement des actions en se basant sur de l'information pertinente, des conséquences de chaque termes de l'alternative et des ressources.
<u>10014431</u>	F	Processus de transpiration	Processus sécrétoire : perte d'eau par évaporation d'une surface humide de la peau et du système respiratoire et élimination de la transpiration des glandes de sudoripares comme un mécanisme d'excrétion et de régulation de la température corporelle.
<u>10004416</u>	F	Processus du système cardiovasculaire	Processus corporel
<u>10016621</u>	F	Processus du système de régulation	Processus corporel
<u>10023045</u>	F	Processus du système endocrinien	Processus du système de régulation

*synonym

<u>10009789</u>	F	Processus du système immunitaire	Processus corporel : mécanisme biochimique complexe qui protège le corps contre les organismes pathogènes et autres corps étrangers en créant une barrière locale et une inflammation; la réponse immunitaire humorale est particulièrement efficace contre les invasions bactériennes et virales.
<u>10041093</u>	F	Processus du système immunitaire altéré	Processus du système immunitaire
<u>10047463</u>	F	Processus du système immunitaire efficace	Processus du système immunitaire
<u>10052048</u>	F	Processus du système nerveux altéré	Processus du système nerveux
<u>10037322</u>	DC	Processus du système nerveux altéré	Processus du système nerveux
<u>10016860</u>	F	Processus du système reproducteur	Processus corporel: Capacité des femmes et hommes à participer à la reproduction d'enfants vivant qui suppose une fécondité féminine et masculine, ce qui suppose des relations normales entre les systèmes reproducteurs féminin et masculin ou des méthodes de fécondation artificielle.
<u>10016991</u>	F	Processus du système respiratoire	Processus corporel: Processus continu d'échange moléculaire d'oxygène et de dioxyde de carbone depuis les poumons jusqu'à l'oxydation métabolique cellulaire régulé par le centre respiratoire cérébral et les récepteurs bronchiques et aortiques, aussi bien que le mécanisme de diffusion.
<u>10021607</u>	F	Processus du système tégumentaire	Processus corporel

*synonym

<u>10020445</u>	F	Processus du système urinaire	Processus corporel : passage et excretion d'urine par les voies naturelles généralement 4 à 6 fois par jour avec une quantité moyenne d'approximativement 1000 à 2000 ml par 24 heures dans des condition d'alimentation normale.
<u>10047245</u>	DC	Processus du système urinaire efficace	Processus du système urinaire
<u>10007009</u>	F	Processus environnemental	Processus
<u>10012699</u>	F	Processus environnemental altéré	Processus environnemental altéré
<u>10023959</u>	DC	Processus environnemental négatif	Processus environnemental altéré
<u>10007646</u>	F	Processus familial	Processus : interactions continues ou mode relationnel entre les membres d'une famille.
<u>10023078</u>	DC	Processus familial altéré	Dysfonctionnement familial
<u>10001165</u>	DC	Processus familial dysfonctionnel avec abus d'alcool	Processus familial altéré
<u>10000788</u>	DC	Processus familial interrompu	Dysfonctionnement familial
<u>10026556</u>	F	Processus famillial de prise de décision	Processus de prise de décision
<u>10010459</u>	F	Processus intentionnel	Processus
<u>10013160</u>	F	Processus neuro-vasculaire	Processus vasculaire : processus concernant aussi bien les systèmes nerveux et vasculaire.
<u>10012794</u>	F	Processus neurovasculaire altéré	Processus neurovasculaire
<u>10042860</u>	F	Processus neurovasculaire périphérique	Processus neurovasculaire
<u>10014121</u>	F	Processus pathologique	Processus altéré : maladie
<u>10014918</u>	F	Processus positif	Processus

*synonym

<u>10015961</u>	F	Processus psychologique	Processus
<u>10024163</u>	F	Processus rénal	Processus du système urinaire
<u>10017626</u>	F	Processus sécrétoire	Processus corporel : libération glandulaire d'hormone, de substances chimique ou liquide pour une raison spécifique dans une cavité, un organe, le sang ou à la surface de la peau.
<u>10017977</u>	F	Processus sexuel	Processus du système reproducteur: Capacité de participer à des rapports sexuels et chez le mâle à éjaculer.
<u>10018406</u>	F	Processus social	Processus: processus par lequel des individus apprennent à vivre conformément aux attentes et aux standards d'un groupe ou d'une société; acquisition de croyances, habitudes, valeurs et acceptation de modes de comportement par imitation, interaction familiale et système éducatif; procédure par laquelle une société intègre des personnes
<u>10018596</u>	F	Processus spirituel	Processus

*synonym

<u>10020620</u>	F	Processus vasculaire	Processus du système circulatoire : Circulation du sang dans les artères et les veines centrales et dans les vaisseaux capillaires périphériques.
<u>10012993</u>	F	Processus vasculaire altéré	Processus vasculaire
<u>10032533</u>	IC	Prodiguer des services de promotion de la santé pour le développement de l'enfant	Fournir un service
<u>10027051</u>	IC	Prodiguer du soutien affectif	Fournir
<u>10032522</u>	IC	Prodiguer des services de promotion de la santé	Fournir
<u>10029943</u>	DC	Production de lait (lactation) altérée	Lactation
<u>10006314</u>	M	Produit médicamenteux	Matériel
<u>10003357</u>	M	Produit sanguin	Substance corporelle
<u>10039638</u>	F	Programme de gestion de contentions	Programme de sécurité
<u>10032611</u>	F	Programme de réadaptation	Programme
<u>10043706</u>	F	Programme de réadaptation cardiaque	Programme de réadaptation
<u>10033212</u>	F	Programme de santé des voyageurs	Programme

*synonym

<u>10037156</u>	F	Programme de sécurité de l'enfant	Programme
<u>10030850</u>	F	Programme de soins des seins	Programme
<u>10039686</u>	F	Programme de soins groupés	Programme
<u>10042744</u>	F	Programme de soins périnataux	Programme de réadaptation
<u>10032412</u>	F	Programme de soins prénataux	Programme
<u>10023651</u>	F	Programme de test diagnostique	Programme
<u>10036698</u>	F	Programme de thérapie physique	Programme
<u>10039672</u>	F	Programme des soins de confort	Programme
<u>10023667</u>	F	Programme d'exercices	Programme
<u>10039535</u>	F	Programme d'immobilisation	Programme
<u>10015789</u>	J	Progrès	État
<u>10001901</u>	A	Progresser	Accroître : progresser, améliorer, aller de l'avant.
<u>10015791</u>	F	Promiscuité sexuelle	Comportement sexuel altéré: actions de s'engager dans une activité sexuelle de manière indiscriminée ou avec plusieurs partenaires, avec le Risque de contamination de maladies sexuellement transmissibles.
<u>10025221</u>	IC	Promotion de la grossesse	Promouvoir : Actions et processus menTaux de renforcement de l'imprégnation et le processus physiologique de conception comme le monitoring de l'ovulation par le biais de la température basale du corps ou d'autres indicateurs physiologiques.

*synonym

<u>10008776</u>	M	Promotion de la santé	Service de santé : éduquer et pourvoir l'information pour renforcer un style de vie sain; prévenir la maladie avec l'objectif de répondre aux besoins en santé; utiliser les ressources disponibles et la collaboration intersectorielle; impliquer activement l'individu/la communauté à la définition des priorités, la prise de décisions et la planification des stratégies.
<u>10015801</u>	A	Promouvoir	Assister : aider quelqu'un à commencer ou à faire progresser quelque chose.
<u>10036084</u>	IC	Promouvoir des processus familiaux efficaces	Promouvoir
<u>10035759</u>	IC	Promouvoir des relations sociales positives	Promouvoir
<u>10041157</u>	IC	Promouvoir la capacité à se transférer seul	Promouvoir
<u>10050898</u>	IC	Promouvoir la capacité à socialiser	Promouvoir
<u>10050954</u>	IC	Promouvoir la cessation tabagique	Promouvoir
<u>10036097</u>	IC	Promouvoir la conscience de soi	Promouvoir
<u>10035361</u>	IC	Promouvoir la méthode kangourou	Promouvoir

*synonym

<u>10037379</u>	IC	Promouvoir la mobilité physique	Promouvoir
<u>10026334</u>	IC	Promouvoir la pose de limite	Promouvoir
<u>10036045</u>	IC	Promouvoir la thérapie de diversion	Promouvoir
<u>10050908</u>	IC	Promouvoir la thérapie par l'activité	Promouvoir
<u>10037783</u>	IC	Promouvoir l'acceptation de l'état de santé	Promouvoir
<u>10035936</u>	IC	Promouvoir l'adaptation efficace	Promouvoir
<u>10038051</u>	IC	Promouvoir l'adhésion à la médication	Promouvoir
<u>10041628</u>	IC	Promouvoir l'adhésion au programme d'exercice	Promouvoir
<u>10039542</u>	IC	Promouvoir l'allaitement maternel	Plaider
<u>10039437</u>	IC	Promouvoir l'allaitement maternel exclusif	Promouvoir
<u>10051852</u>	IC	Promouvoir l'apprentissage cognitif	Promouvoir

*synonym

<u>10035342</u>	IC	Promouvoir l'attachement entre la personne proche-aidante - enfant	Promouvoir
<u>10035962</u>	IC	Promouvoir l'auto-efficacité	Promouvoir
<u>10038469</u>	IC	Promouvoir l'autogestion des symptômes	Promouvoir
<u>10046859</u>	F	Promouvoir l'autogestion des symptômes	Autogestion de la maladie
<u>10026347</u>	IC	Promouvoir l'auto-soin	Promouvoir
<u>10032454</u>	IC	Promouvoir le développement de l'enfant	Promouvoir
<u>10035374</u>	IC	Promouvoir le développement du nouveau-né	Promouvoir
<u>10052105</u>	IC	Promouvoir le dispositif de mobilisation	Promouvoir
<u>10050912</u>	IC	Promouvoir le repos	Promouvoir
<u>10032449</u>	IC	Promouvoir le respect du traitement	Promouvoir
<u>10036218</u>	IC	Promouvoir le rôle de proche aidant	Promouvoir

*synonym

10050949 IC Promouvoir le sommeil Promouvoir

10036078 IC Promouvoir le soutien familial Promouvoir

10038300 IC Promouvoir le soutien spirituel Promouvoir

*synonym

10039519 IC Promouvoir l'éducation sur l'allaitement dans la communauté Promouvoir

10036729 IC Promouvoir l'élimination urinaire efficace Promouvoir

10032477 IC Promouvoir les mesures d'hygiène Promouvoir

10032483 IC Promouvoir les soins de bouche Promouvoir

10024455 IC Promouvoir l'estime de soi Promouvoir

10040834 IC Promouvoir l'exercice Promouvoir

10037643 IC Promouvoir l'usage de lunettes Promouvoir

10041594 IC Promouvoir l'usage de protecteurs pour les hanches Promouvoir

10040564 IC Promouvoir l'usage de techniques de relaxation musculaire progressives Promouvoir

10024472 IC Promouvoir l'usage d'outils de mémorisation Promouvoir

10037636 IC Promouvoir l'utilisation de dispositif d'aide à la marche Promouvoir

10051875 IC Promouvoir un apport nutritionnel adéquat Promouvoir

10032465 IC Promouvoir un comportement de recherche de la santé Promouvoir

10032505 IC Promouvoir un état psychologique positif Promouvoir

*synonym

<u>10036066</u>	IC	Promouvoir une communication familiale efficace	Promouvoir
-----------------	----	---	------------

<u>10036717</u>	IC	Promouvoir une élimination intestinale efficace	Promouvoir
-----------------	----	---	------------

<u>10037689</u>	IC	Promouvoir une routine intestinale	Promouvoir
-----------------	----	------------------------------------	------------

<u>10037691</u>	IC	Promouvoir une routine vésicale	Promouvoir
-----------------	----	---------------------------------	------------

<u>10015838</u>	F	Prophylactique	Phénomène
-----------------	---	----------------	-----------

<u>10015840</u>	L	Prostate	Élément corporel de l'organe reproducteur masculin ; organe de l'appareil génital masculin
-----------------	---	----------	--

<u>10041573</u>	M	Protection pour hanche	Dispositif de couverture
-----------------	---	------------------------	--------------------------

<u>10040997</u>	M	Protection pour talon	Dispositif de couverture
-----------------	---	-----------------------	--------------------------

<u>10015864</u>	A	Protéger	Prévenir : maintenir quelque chose ou quelqu'un en Sécurité par rapport à quelque chose ou prendre des précautions par rapport à quelque chose.
-----------------	---	----------	---

<u>10015893</u>	IC	Protéger le patient au cours d'une intervention neurochirurgicale	Protéger
-----------------	----	---	----------

<u>10015886</u>	IC	Protéger le patient avant l'intervention chirurgicale	Protéger
-----------------	----	---	----------

*synonym

10026368 IC Protéger les croyances culturelles Protéger

10026381 IC Protéger les croyances religieuses Protéger

10015919 IC Protéger les droits du patient Protéger

10043982 DC Protéinurie Protéinurie

*synonym

<u>10043976</u>	F	Protéinurie	Fonctionnement altéré du système urinaire
<u>10015855</u>	M	Prothèse	Dispositif de suppléance
<u>10005750</u>	M	Prothèse dentaire	Prothèse
<u>10015926</u>	M	Protocole	Planification
<u>10032197</u>	F	Protocole de soins de bouche	Programme
<u>10033283</u>	F	Protocole de soins de la sonde urinaire	Régime
<u>10032166</u>	F	Protocole de soins de néphrostomie	Protocole
<u>10032790</u>	F	Protocole de soins de stomie	Protocole
<u>10031537</u>	F	Protocole d'immunisation	Programme

*synonym

10050920 IC Proumouvoir un état nutritionnel adéquat Promouvoir

10015942 L Proximal Position proximale-distale

10016106 L Pubis Région corporelle

10009903 F Pulsion Volition : force d'entrain, envie, force de motivation.

10016181 A Purifier Désinfecter: agir comme un antiseptique, éliminer des impuretés.

10043298 DC Pyrosis Brûlement d'estomac

10040875 DC Qualité de vie Qualité de vie

10040643 F Qualité de vie État

10016229 M Questionnaire Dispositif de communication

*synonym

<u>10038022</u>	IC	Questionner sur le comportement sexuel	Évaluer
<u>10040689</u>	IC	Questionner sur les conflits décisionnels	Évaluer
<u>10038014</u>	IC	Questionner sur les traditions mortuaires	Évaluer
<u>10037950</u>	IC	Questionner sur l'état des finances	Évaluer
<u>10016240</u>	F	Racisme	Discrimination : partialité ou préjudice fondé sur la race (l'origine).
<u>10016264</u>	F	Radiation	Processus environnemental : émission d'énergie, telle que des ondes électromagnétiques ou des particules en mouvement, influençant la vie et le développement des êtres humains.
<u>10016293</u>	M	Radiothérapie	Thérapie
<u>10005347</u>	F	Ramper	Mobiliser : se déplacer d'un endroit à un autre sur les mains et les genoux, proche du sol.
<u>10016405</u>	F	Rapport	État
<u>10017965</u>	F	Rapport sexuel	Réaliser: actes sexuels entre deux personnes généralement de sexes opposés; relation sexuelle dans un but d'excitation réciproque et d'orgasme.

*synonym

<u>10018013</u>	A	Raser	Couper: couper les cheveux ou la barbe
<u>10004574</u>	A	Rassembler	Obtenir: mettre des choses ensemble, assembler.
<u>10016480</u>	A	Rassurer	Soutenir : apaiser les craintes, restaurer la confiance.
<u>10045862</u>	F	Réaction allergique	Réaction allergique
<u>10016077</u>	F	Réactions psychologiques à la gestion de la douleur	Réponse psychologique.
<u>10016020</u>	F	Réactions psychologiques à l'enseignement	Réponse psychologique.
<u>10016065</u>	F	Réactions psychologiques à l'enseignement au sujet de la plaie	Réponse psychologique à l'enseignement.
<u>10022309</u>	F	Réactions psychologiques à l'enseignement de l'exercice	Réponse psychologique
<u>10016031</u>	F	Réactions psychologiques à l'enseignement du traitement médicamenteux	Réponse psychologique à l'enseignement

*synonym

10016083 F Réactions psychologiques au plan de soins Réponse psychologique.

<u>10017091</u>	F	Réactivité	État: Réaction à un stimulus
<u>10037749</u>	DC	Réadaptation physique retardée	Réadaptation physique
<u>10016645</u>	A	Réadapter	Rétablir : réinstaurer les Fonctions efficaces ou une vie normale grâce à l'exercice, en particulier après une maladie.
<u>10000364</u>	F	Réalisation	État: achèvement ou accomplissement.
<u>10014291</u>	A	Réaliser	Action: exécuter un acte technique.
<u>10044066</u>	A	Réanimation cardiaque	Réanimation
<u>10043019</u>	A	Réanimation cardiopulmonaire	Réanimation

*synonym

<u>10042962</u>	IC	Réanimation cardiopulmonaire	Réanimation cardiaque
<u>10044084</u>	A	Réanimation pulmonaire	Réanimation
<u>10044097</u>	IC	Réanimation pulmonaire	Réanimation
<u>10017193</u>	A	Réanimer	Rétablir : ramener quelqu'un ou quelque chose à la vie.
<u>10016666</u>	T	Rechute	Événement ou épisode : récurrence de la maladie ou des conditions dans lesquelles le traitement a été terminé, réapparition des symptômes antérieurs, retour à des conditions ou des habitudes indésirables, historique des traitements appliqués lors des épisodes précédents, courte période de temps avant la réapparition des symptômes / conditions / habitudes.
<u>10030969</u>	IC	Récolter des cellules cervicales	Récolter
<u>10004664</u>	A	Réconforter	Entrer en relation : consoler quelqu'un qui en a besoin.
<u>10016548</u>	L	Rectum	Cavité corporelle
<u>10006777</u>	F	Récupération émotionnelle	Récupération

*synonym

10014496 F Récupération physique Récupération

<u>10017619</u>	A	Récurer	Nettoyer: frotter fort, en particulier avec une brosse dure.
<u>10027929</u>	DC	Réduction du stress	Surcharge de stress
<u>10027794</u>	DC	Réduction du stress chez le proche aidant	Stress du proche aidant
<u>10027756</u>	DC	Réduction du stress lié au déménagement	Stress lié à un déménagement
<u>10050384</u>	IC	Réduire le bruit	Diminuer
<u>10000420</u>	J	Réel	Potentialité: existe dans les faits ou est réel
<u>10016576</u>	A	Référer à	Coordonner: envoyer ou diriger une personne vers quelqu'un ou quelque chose.
<u>10038371</u>	IC	Référer à des soins à domicile	Référer à
<u>10051913</u>	IC	Référer à l'inhalothérapeute	Référer à
<u>10026415</u>	IC	Référer à un ergothérapeute	Référer à
<u>10039492</u>	IC	Référer à un groupe de soutien à l'allaitement maternel	Référer à
<u>10038385</u>	IC	Référer à un service communautaire	Référer à
<u>10038787</u>	IC	Référer à un service d'auto-assistance	Référer à
<u>10026174</u>	IC	Référer à un service de pompes funèbres	Référer à
<u>10038242</u>	IC	Référer à un service d'éducation	Référer à

*synonym

<u>10038257</u>	IC	Référez à un service financier	Référez à
<u>10026404</u>	IC	Référez à un service légal	Référez à
<u>10039485</u>	IC	Reférez à une classe d'éducation à l'allaitement maternel durant la période prénatale	Référez à
<u>10040419</u>	IC	Référez à une infirmière stomothérapeute	Référez à
<u>10019663</u>	F	Réfléchir	Action : Processus de tri, mise en ordre, classement des pensées, réflexion logique et présentation des pensées par le biais d'un discours orienté vers un résultat, utilisant l'élaboration de concepts et le changement de modèle mental.
<u>10016582</u>	F	Réflexe	Réponse physique
<u>10012862</u>	F	Réflexe altéré	Réflexe

*synonym

<u>10019017</u>	F	Réflexe de succion	Réflexe : établissement par l'enfant de l'attachement propre pendant la succion du sein maternel et étant nourri, établissant le contact, développant une compréhension des signaux de maternels, saisie adéquate de l'aréole, aspiration et placement de la langue corrects déglutition audible durant au minimum 5-10 minutes par seins, libération de l'aréole quand le bébé est repus.
<u>10012257</u>	F	Réflexe moteur	Réflexe : mouvement involontaire du corps ou d'un organe en réponse à un stimulus particulier, action involontaire qui apparaît immédiatement après des stimuli, mouvement inconscient sans participation de la volonté
<u>10016175</u>	F	Réflexe pupillaire	Réflexe
<u>10016609</u>	F	Régime	Planification
<u>10023596</u>	F	Régime complexe	Régime

*synonym

10031223 F Régime d'alimentation entérale Régime

10033174 F Régime de soins de trachéostomie Régime de soins de stomie

10005951 F Régime diététique Régime

*synonym

<u>10011884</u>	F	Régime médicamenteux	Régime
<u>10022206</u>	F	Régime médicamenteux complexe	Régime médicamenteux
<u>10003096</u>	L	Région axillaire	Région corporelle
<u>10003451</u>	L	Région corporelle	Structure corporelle
<u>10020259</u>	L	Région ombilicale	Région corporelle
<u>10016613</u>	A	Réguler	Garder sous contrôle: ajuster quelque chose pour obtenir le résultat désiré.
<u>10016632</u>	F	Régurgitation	Processus altéré du système gastro-intestinal: retour ou reflux dans la bouche de nourriture avalée, inCapacité de retenir la reflux de substances de l'estomac vers les voies respiratoires avec inhalation du contenu de l'estomac dans les voies respiratoire.
<u>10022439</u>	L	Rein	Élément du système urinaire; élément de l'appareil urinaire

*synonym

10023124 F Relation Relation sociale

10003548 F Relation affective Exercice du rôle parental : affection entre enfant et parent(s), formation de liens affectifs.

10016684 F Relation sociale Structure psychosociale

10035728 F Relation sociale positive État relationnel

10040540 M Relaxation musculaire progressive Technique de relaxation

*synonym

10014317 F Remplir un rôle Réaliser

10002486 T Rendez-vous Événement ou épisode

10038739 T Rendez-vous de suivi Rendez-vous

10016650 A Renforcer Soutenir : fortifier quelque chose ou quelqu'un.

10050309 IC Renforcer la communication Renforcer les capacités

10026188 IC Renforcer la pose de priorités Renforcer

10050418 F Renforcer la résilience Résilience

10039002 IC Renforcer la thérapie comportementale Renforcer

10026427 IC Renforcer l'accomplissement Renforcer

10022537 IC Renforcer l'auto-efficacité Renforcer

10036107 IC Renforcer le contrôle des pulsions Renforcer

10036701 IC Renforcer le programme de thérapie physique Renforcer

10024562 IC Renforcer le respect Renforcer

10026436 IC Renforcer les capacités Renforcer

10036176 IC Renforcer les comportements positifs Renforcer

10036512 IC Renforcer les techniques d'exercices musculo-articulaires Renforcer

10026443 IC Renforcer l'identité personnelle Renforcer

10006000 T Renvoi Événement ou épisode

10011809 M Repas Objet

*synonym

<u>10004503</u>	M	Repas froid	Aliment
<u>10017004</u>	A	Répondre	Action : apporter une réponse en retour à ce qui a été émis.
<u>10034450</u>	F	Réponse à la gestion de la douleur	Réponse au traitement
<u>10017043</u>	F	Réponse à la médication	Réponse au traitement
<u>10034466</u>	F	Réponse à la procédure	Réponse au traitement
<u>10036410</u>	F	Réponse à la thérapie	Réponse au traitement
<u>10017062</u>	F	Réponse à la thermorégulation	Réponse au traitement
<u>10033404</u>	F	Réponse à l'alimentation entérale	Réponse au traitement
<u>10017058</u>	F	Réponse à l'alimentation parentérale	Réponse au traitement
<u>10039849</u>	F	Réponse à l'analgésie contrôlée par le patient	Réponse à la gestion de la douleur
<u>10039854</u>	F	Réponse à l'analgésie contrôlée par l'infirmière	Réponse à la gestion de la douleur
<u>10017015</u>	F	Réponse à l'anesthésie	Réponse à la médication
<u>10017027</u>	F	Réponse à un produit sanguin	Réponse au traitement

*synonym

<u>10020114</u>	F	Réponse à un traumatisme	Réponse psychologique altérée
<u>10016357</u>	F	Réponse à un traumatisme dû à un viol	Réponse à un traumatisme : réponse inadaptée survenant chez les victimes de viol associée à une désorganisation du mode de vie et un processus à long terme de réorganisation de ce mode de vie.
<u>10017036</u>	F	Réponse à une hydratation	Réponse au traitement
<u>10036423</u>	DC	Réponse adéquate à la thérapie	Réponse à la thérapie
<u>10017089</u>	F	Réponse au sevrage de la ventilation assistée	Réponse au traitement
<u>10017070</u>	F	Réponse au traitement	Réponse physique
<u>10001597</u>	DC	Réponse au traumatisme d'un viol	Réponse au traumatisme d'un viol
<u>10028670</u>	DC	Réponse efficace à la médication	Réponse à la médication
<u>10033415</u>	DC	Réponse inadéquate à l'alimentation entérale	Réponse à la nutrition entérale
<u>10032132</u>	F	Réponse négative à une situation	Réponse psychologique altérée
<u>10024832</u>	F	Réponse négative au traitement	Réponse au traitement
<u>10025209</u>	DC	Réponse par l'inactivité	Réponse par l'inactivité

*synonym

10025127 F Réponse par l'inactivité Réponse physique altérée

<u>10014505</u>	F	Réponse physique	Processus corporel
<u>10012827</u>	F	Réponse physique altérée	Réponse physique
<u>10001699</u>	DC	Réponse post-traumatique	Réponse à un traumatisme
<u>10015974</u>	F	Réponse psychologique	Processus psychologique
<u>10038955</u>	F	Réponse psychologique à la douleur	Réponse psychologique
<u>10024781</u>	F	Réponse psychologique à l'enseignement	Réponse psychologique
<u>10034413</u>	F	Réponse psychologique à une procédure	Réponse psychologique
<u>10041797</u>	F	Réponse psychologique à une stomie	Réponse psychologique
<u>10012858</u>	F	Réponse psychologique altérée	Réponse psychologique
<u>10035530</u>	F	Réponse psychologique positive	Réponse psychologique
<u>10016054</u>	F	Réponse psychosociale à l'enseignement concernant la douleur	Réponse psychologique à l'enseignement.
<u>10016049</u>	F	Réponse psychosociale à l'enseignement concernant la nutrition	Réponse psychologique à l'enseignement.
<u>10016873</u>	A	Requérir	Coordonner: demander à quelqu'un de Faire quelque chose, ordonner quelque chose.
<u>10050402</u>	F	Résilience	État
<u>10050425</u>	F	Résilience altérée	Résilience
<u>10050441</u>	DC	Résilient	Résilience

*synonym

10022210 DC Respect Respect

10030331 F Respect de l'apport liquidien Adhésion

10030171 DC Respect de l'apport liquidien Respect de l'apport liquidien

10030377 F Respect des mesures de sécurité Respect du programme

10030214 DC Respect des mesures de sécurité Respect des mesures de sécurité

10033671 DC Respect du programme de réadaptation Respect du programme

10033869 F Respect du programme de réadaptation Respect du programme

10030320 F Respect du programme d'exercices Respect du programme

10030163 DC Respect du programme d'exercices Respect du programme d'exercices

10030185 DC Respect du protocole d'immunisation Respect du protocole

10030349 F Respect du protocole d'immunisation Respect du programme

10030312 F Respect du régime alimentaire Respect du programme

*synonym

<u>10030159</u>	DC	Respect du régime alimentaire	Respect du régime alimentaire
-----------------	----	-------------------------------	-------------------------------

<u>10030205</u>	DC	Respect du régime thérapeutique	Respect du régime thérapeutique
<u>10030144</u>	DC	Respect du test diagnostic	Respect du test diagnostic
<u>10030308</u>	F	Respect du test diagnostique	Respect du programme
<u>10030365</u>	F	Respect du traitement	Adhésion
<u>10030192</u>	DC	Respect du traitement médicamenteux	Respect du traitement médicamenteux
<u>10030354</u>	F	Respect du traitement médicamenteux	Respect du traitement médicamenteux
<u>10023362</u>	DC	Respiration altérée	Processus altéré du système respiratoire (appareil respiratoire)
<u>10030128</u>	DC	Respiration asthmatique	Respiration asthmatique
<u>10041334</u>	DC	Respiration efficace	Mode respiratoire
<u>10017172</u>	A	Restreindre	Garder sous contrôle: maintenir quelqu'un ou quelque chose par des liens physiques.
<u>10017186</u>	F	Résultat	Objet : conséquence ou effet de quelque chose, résultat.
<u>10011074</u>	F	Résultat de laboratoire	Résultat

*synonym

<u>10019616</u>	F	Résultat de tests	Résultat
<u>10002543</u>	F	Résultat des gas sanguins artériels	Résultat de laboratoire ayant les caractéristiques spécifiques suivantes : niveau d'oxygène et d'oxyde de carbone dans le sang artériel.
<u>10017140</u>	A	Rétablir	Traiter : remettre dans une forme ou condition originale, rénover, rétablir mentalement et rajeunir physiquement.
<u>10016507</u>	F	Rétablissement	Statut : soulager, retrouver de la force, recouvrer la santé, une condition normale ou la subsistance.
<u>10045787</u>	DC	Rétablissement adéquat d'une agression sexuelle	Rétablissement
<u>10035479</u>	DC	Rétablissement adéquat suite à un abus	Rétablissement
<u>10007928</u>	F	Rétablissement de l'équilibre financier	Récupération
<u>10017983</u>	F	Rétablissement des activités sexuelles	Rétablissement
<u>10035841</u>	F	Rétablissement d'un abus de drogue	Rétablissement
<u>10037720</u>	F	Rétablissement physique altéré	Rétablissement physique
<u>10037731</u>	F	Rétablissement physique retardé	Rétablissement
<u>10037426</u>	DC	Rétablissement post chirurgie retardé	Rétablissement retardé
<u>10019249</u>	F	Rétablissement postopératoire	Rétablissement
<u>10028691</u>	DC	Rétablissement post-opératoire efficace	Rétablissement post-opératoire
<u>10037419</u>	F	Rétablissement post-opératoire négatif	Rétablissement chirurgicale
<u>10037403</u>	F	Rétablissement postopératoire retardé	Rétablissement
<u>10035839</u>	F	Rétablissement suite à une surconsommation d'alcool	Rétablissement
<u>10022898</u>	DC	Retard de développement	Capacité de développement
<u>10022089</u>	J	Retardé	Progrès : qui passe plus lentement que prévu
<u>10041933</u>	F	Rétention liquidienne	Déséquilibre liquidien: condition de rétention de liquides corporels dans les espaces tissulaires avec altération de l'équilibre électrolytique, oedème du tissu corporel, effusion, prise de poids, souffle court, agitation et changement de l'état mental.

*synonym

<u>10034631</u>	F	Rétention urinaire	Accumulation involontaire d'urine dans la vessie, vidange incomplète de la vessie associée à un manque de Fonction musculaire dans la vessie, effets secondaires de narcotiques ou d'un dommage à la vessie.
<u>10034654</u>	DC	Rétention urinaire	Rétention urinaire
<u>10034649</u>	F	Rétention urinaire	Rétention urinaire
<u>10016763</u>	A	Retirer	Réaliser : Enlever quelque chose ou le démonter.
<u>10051921</u>	IC	Retirer le tube endo-trachéal	Retirer
<u>10031563</u>	F	Revenu	Statut financier : prendre soin de l'argent comme une ressource prévue pour un ménage; ressources financières des ménages prédites dans une période de temps comme la semaine, mois ou années, argent régulièrement reçue pour le travail ou les services en tant que moyens d'assurer la stabilité et la Sécurité et la satisfaction des besoins fondamentaux.
<u>10007583</u>	F	Revenu familial	Revenu: Salaires et autres sources de financement utilisées pour couvrir les charges de famille.
<u>10022563</u>	DC	Revenu inadéquat	Revenu
<u>10031252</u>	IC	Réviser le plan de soins	Évaluer
<u>10021761</u>	DC	Rhinorrhée postérieure	Rhinorrhée postérieure
<u>10022223</u>	F	Rhinorrhée postérieure	Processus altéré du système respiratoire
<u>10017247</u>	A	Rincer	Laver: laver à l'eau claire ou avec un autre liquide de manière à éliminer des substances indésirables.
<u>10032329</u>	DC	Risque de dépression	Dépression

*synonym

<u>10011192</u>	F	Rire	Activité autonome ayant les caractéristiques spécifiques suivantes : utilisation d'expressions verbales et non verbales pour exprimer un sentiment de joie, d'amusement.
<u>10015007</u>	J	Risque	Potentialité: existant comme possibilité, Risque
<u>10015167</u>	DC	Risque d'allergie au latex	Allergie au latex
<u>10037314</u>	DC	Risque d'altération de la fonction cardiaque	Risque d'altération de la fonction cardiaque
<u>10023176</u>	DC	Risque d'altération de la fonction de reproduction	Processus altéré du système reproducteur

*synonym

<u>10046431</u>	DC	Risque d'altération de la fonction gastro-intestinale	Fonctionnement altéré du système digestif
<u>10037346</u>	DC	Risque d'altération de la fonction respiratoire	Processus altéré du système respiratoire
<u>10045453</u>	DC	Risque d'altération de la fonction urinaire	Élimination
<u>10040945</u>	DC	Risque d'altération de la qualité de vie	Qualité de vie
<u>10039865</u>	DC	Risque d'altération de la réponse à l'analgésie contrôlée par le patient	Réponse à l'analgésie contrôlée par le patient
<u>10039877</u>	DC	Risque d'altération de la réponse à l'analgésie contrôlée par l'infirmière	Réponse à l'analgésie contrôlée par l'infirmière
<u>10037224</u>	DC	Risque d'altération de l'état nutritionnel	État nutritionnel altéré
<u>10038424</u>	DC	Risque d'altération de l'état psychologique	État psychologique
<u>10015237</u>	DC	Risque d'altération de l'intégrité de la peau	Intégrité de la peau
<u>10046420</u>	DC	Risque d'altération du développement foetal	Développement foetal

*synonym

<u>10041685</u>	DC	Risque d'altération du rendement scolaire	Performance scolaire
<u>10037615</u>	DC	Risque d'altération du sommeil	Processus de sommeil
<u>10032291</u>	DC	Risque d'anaphylaxie	Choc anaphylactique
<u>10035031</u>	DC	Risque d'apnée	Apnée
<u>10015114</u>	DC	Risque d'apport alimentaire excessif	Apport alimentaire
<u>10015024</u>	DC	Risque d'aspiration	Aspiration
<u>10027235</u>	DC	Risque d'attachement altéré entre le proche aidant et l'enfant	Attachement personne soignante - enfant
<u>10027203</u>	DC	Risque d'attachement parent - enfant altéré	Attachement parent - enfant
<u>10015318</u>	DC	Risque d'auto-mutilation	Auto-mutilation
<u>10015146</u>	DC	Risque de blessure	Lésion
<u>10038521</u>	DC	Risque de blessure dû à une chute	Risque de blessure

*synonym

<u>10032355</u>	DC	Risque de blessure par l'environnement	Lésion par l'environnement
<u>10032408</u>	DC	Risque de blessure par transfert	Blessure par transfert
<u>10023107</u>	DC	Risque de blessure périopératoire	Lésion
<u>10015263</u>	DC	Risque de blessure périopératoire de positionnement	Lésion périopératoire de positionnement
<u>10046449</u>	DC	Risque de blessures secondaires à la radiation	Blessure par irradiation
<u>10035008</u>	DC	Risque de bradycardie	Bradycardie
<u>10015122</u>	DC	Risque de chute	Chute
<u>10040457</u>	DC	Risque de complication de stomie	Complication de stomie
<u>10023202</u>	DC	Risque de complication liée à l'usage de la contraception	Complication
<u>10041296</u>	DC	Risque de complication liée aux soins de santé	Complications
<u>10023225</u>	DC	Risque de complications durant la grossesse	Complication
<u>10023241</u>	DC	Risque de complications durant l'accouchement	Complication
<u>10023218</u>	DC	Risque de complications liée à la naissance	Complication
<u>10023239</u>	DC	Risque de complications lors du travail	Complication
<u>10023256</u>	DC	Risque de complications post-partum	Complication
<u>10015302</u>	DC	Risque de comportement auto-destructeur	Comportement auto-destructeur
<u>10015082</u>	DC	Risque de comportement désorganisé du nourrisson	Comportement désorganisé
<u>10023803</u>	DC	Risque de compromettre la dignité	Dignité compromise

*synonym

<u>10023050</u>	DC	Risque de confusion	Confusion
<u>10023874</u>	DC	Risque de confusion aigue	Risque de confusion
<u>10015053</u>	DC	Risque de constipation	Constipation
<u>10051945</u>	DC	Risque de contact contagieux	Contact contagieux
<u>10034957</u>	DC	Risque de croissance disproportionnée	Croissance disproportionnée
<u>10034935</u>	DC	Risque de croissance retardée	Croissance retardée
<u>10021774</u>	DC	Risque de croyance religieuse altérée	Croyance religieuse négative
<u>10023013</u>	DC	Risque de déficit nutritionnel	Nutrition
<u>10022070</u>	DC	Risque de délire	Délire
<u>10032338</u>	DC	Risque de dépression post-partum	Risque de dépression
<u>10041895</u>	DC	Risque de déshydratation	Déshydratation
<u>10015325</u>	DC	Risque de détresse spirituelle	Détresse spirituelle
<u>10021735</u>	DC	Risque de deuil dysfonctionnel	Deuil
<u>10032317</u>	DC	Risque de développement altéré de l'enfant	Risque de développement de l'enfant
<u>10033375</u>	DC	Risque de développement altéré du nourrisson	Développement du nourrisson
<u>10032270</u>	DC	Risque de difficulté à prodiguer des soins	Capacité à prodiguer des soins
<u>10037230</u>	DC	Risque de difficulté d'adaptation	Risque de difficulté d'adaptation
<u>10032364</u>	DC	Risque de difficulté d'adaptation de la famille	Processus d'ajustement familial
<u>10015030</u>	DC	Risque de dysréflexie autonome	Dysréflexie autonome

*synonym

<u>10015228</u>	DC	Risque de fonctionnement neurovasculaire périphérique altéré	Processus neuro-vasculaire altéré
<u>10027411</u>	DC	Risque de fuite	Fuite
<u>10023182</u>	DC	Risque de grossesse non désirée	Grossesse non désirée
<u>10032386</u>	DC	Risque de maladie	Processus pathologique
<u>10015339</u>	DC	Risque de mort subite du nourrisson	Mort subite du nourrisson
<u>10017281</u>	DC	Risque de perfusion tissulaire inadéquate	Perfusion tissulaire
<u>10027337</u>	DC	Risque de plaie de pression	Plaie de pression
<u>10027453</u>	DC	Risque de polymédication	Polymédication
<u>10037333</u>	DC	Risque de processus altéré du système nerveux	Processus altéré du système nerveux
<u>10015259</u>	DC	Risque de réponse post-traumatique	Réponse à un traumatisme
<u>10015179</u>	DC	Risque de solitude	Solitude

*synonym

<u>10027787</u>	DC	Risque de stress de la personne soignante	Stress de la personne soignante
<u>10015292</u>	DC	Risque de stress lié à un déménagement	Stress lié à un déménagement
<u>10015341</u>	DC	Risque de suffocation	Suffocation
<u>10015356</u>	DC	Risque de suicide	Suicide
<u>10027938</u>	DC	Risque de suicide diminué	Risque de suicide
<u>10015244</u>	DC	Risque de thermorégulation altérée	Thermorégulation altérée
<u>10027509</u>	DC	Risque de thrombose veineuse profonde	Thrombose veineuse profonde
<u>10015360</u>	DC	Risque de traumatisme	Traumatisme
<u>10022487</u>	DC	Risque de violence	Violence
<u>10042049</u>	DC	Risque de volume liquidien déficient	Volume liquidien
<u>10041587</u>	DC	Risque de vomissement	Vomissement
<u>10037604</u>	DC	Risque d'effet indésirable d'un médicament	Effet secondaire médicamenteux
<u>10051932</u>	DC	Risque d'embolie	Embolie
<u>10015271</u>	DC	Risque d'empoisonnement	Empoisonnement
<u>10042201</u>	DC	Risque d'être victime de maltraitance infantile	Maltraitance d'un enfant
<u>10044452</u>	DC	Risque d'être victime de négligence	Négligence
<u>10044406</u>	DC	Risque d'être victime de négligence infantile	Négligence d'un enfant
<u>10042303</u>	DC	Risque d'être victime de violence conjugale	Violence conjugale

*synonym

<u>10042031</u>	DC	Risque d'excès de l'apport liquidien	Volume liquidien
<u>10045521</u>	DC	Risque d'exposition à la fumée secondaire	Exposition à la fumée secondaire
<u>10025245</u>	DC	Risque d'exposition à une contamination	Exposition à une contamination
<u>10045532</u>	DC	Risque d'exposition aux radiations	Exposition aux radiations
<u>10017268</u>	DC	Risque d'hémorragie	Hémorragie
<u>10027328</u>	DC	Risque d'hyperthermie	Hyperthermie
<u>10017275</u>	DC	Risque d'hypothermie	Hypothermie
<u>10015285</u>	DC	Risque d'impuissance	Impuissance
<u>10015105</u>	DC	Risque d'inactivité	Inactivité physique
<u>10015198</u>	DC	Risque d'incompétence parentale	Capacité parentale
<u>10015133</u>	DC	Risque d'infection	Infection
<u>10041807</u>	DC	Risque d'infection croisée	Infection croisée
<u>10037627</u>	DC	Risque d'infection des muqueuses buccales	Risque d'infection
<u>10032372</u>	DC	Risque d'infection oculaire	Risque d'infection

*synonym

10051950 DC Risque d'infection urinaire Risque d'infection

10045328 DC Risque d'infertilité Fertilité

10040899 DC Risque d'insatisfaction face aux soins de santé Satisfaction face aux soins de santé

10037586 DC Risque d'insuffisance pondérale Maigreur

10042737 DC Risque d'interaction médicamenteuse indésirable Réponse à la médication

10015011 DC Risque d'intolérance à l'activité Intolérance à l'activité

10047213 DC Risque d'isolement social Isolement social

10042666 DC Risque d'ulcère du pied diabétique Ulcère diabétique

10025471 DC Risque d'un excès d'apport en aliments nutritifs Apport alimentaire

*synonym

10025561 DC Risque d'un faible apport alimentaire Risque de déficit nutritionnel

<u>10023021</u>	DC	Risque d'un manque d'apport alimentaire	Apport alimentaire
<u>10015180</u>	DC	Risque d'une faible estime de soi face à la situation	Estime de soi faible
<u>10026848</u>	DC	Risque d'urgence mictionnelle	Urgence mictionnelle
<u>10042238</u>	DC	Risque pour la personne âgée d'être victime de maltraitance	Maltraitance de la personne âgée
<u>10044434</u>	DC	Risque pour la personne âgée d'être victime de négligence	Négligence d'un aîné
<u>10017299</u>	T	Rite de passage	Événement ou épisode : actes de cérémonie accomplis selon la coutume pour marquer le passage d'une phase de la vie à une autre.
<u>10017309</u>	F	Rituel	Tradition
<u>10038005</u>	F	Rituel mortuaire	Tradition
<u>10018182</u>	F	Rôle de soeur	Rôle fraternel

*synonym

<u>10021150</u>	F	Rôle du travail	Rôle de processus : interaction en Fonction des responsabilités liées au Fonctions du travail; comportements attendus d'être employé, dans le Respect des exigences dues au travail; attente internalisée par les salariés et les employeurs, les collègues, les organisations et la société en ce qui concerne le comportement de travailleur approprié ou non.
<u>10017321</u>	F	Rôle	Caractéristique : interaction conforme à un ensemble implicite ou explicite d'attentes, de règles et de standards de comportement, attendu par les autres.
<u>10004831</u>	F	Rôle communautaire	Rôle collectif
<u>10018803</u>	F	Rôle de beau-père	Rôle de père
<u>10018819</u>	F	Rôle de belle-mère	Rôle de mère
<u>10019208</u>	F	Rôle de chirurgien	Rôle de prestataire de soins
<u>10018680</u>	F	Rôle de conjoint	Rôle de membre de la famille
<u>10005283</u>	F	Rôle de couple	Rôle familial
<u>10006141</u>	F	Rôle de diversion	Rôle de processus
<u>10004297</u>	F	Rôle de famille procréatrice	Rôle de famille

*synonym

10003716 F Rôle de frère Rôle fraternel

10008500 F Rôle de grand-mère Rôle de membre de la famille: mener des interactions en accord avec la responsabilité d'être un grand-mère. Traduisant les attentes des membres de la famille, des amis et de la société sur les comportements appropriés ou inappropriés pour un grand-mère, et manifestant de telles attentes dans le comportement réel et le sens des valeurs. Le terme est utilisé principalement en ce qui concerne la promotion de la croissance et du développement optimaux des petits-enfants.

10008494 F Rôle de grand-père Rôle de membre de la famille: mener des interactions en accord avec la responsabilité d'être un grand-père. Traduisant les attentes des membres de la famille, des amis et de la société sur les comportements appropriés ou inappropriés pour un grand-père, et manifestant de telles attentes dans le comportement réel et le sens des valeurs. Le terme est utilisé principalement en ce qui concerne la promotion de la croissance et du développement optimaux des petits-enfants.

10017345 F Rôle de groupe Rôle de l'entité : Les membres du groupe interagissent selon des attentes, des règles et des normes de comportement attendues par les autres.

10021132 F Rôle de la main-d'oeuvre Rôle de groupe

*synonym

10013426 F Rôle de la nutritionniste Rôle de prestataire de soins

10017332 F Rôle de la personne Rôle

10051899 F Rôle de l'inhalothérapeute Rôle du prestataire de soins

10042700 F Rôle de l'interaction médicamenteuse Rôle de la complication

10007336 F Rôle de l'unité familiale étendue Rôle familiale: interaction de membres(s) d'une famille étendue

10014533 F Rôle de médecin Rôle de prestataire de soins

10007605 F Rôle de membre de la famille Rôle individuel

10014197 F Rôle de patient Rôle individuel

*synonym

10014465 F Rôle de pharmacien Rôle de prestataire de soins

<u>10014551</u>	F	Rôle de physiothérapeute	Rôle de prestataire de soins
<u>10003991</u>	F	Rôle de prestataire de soins	Rôle individuel
<u>10017378</u>	F	Rôle de processus	Rôle
<u>10026980</u>	F	Rôle de soutien	Rôle
<u>10046941</u>	F	Rôle de soutien à l'autogestion	Rôle de soutien
<u>10026998</u>	F	Rôle de soutien de famille	Rôle de soutien

<u>10027005</u>	F	Rôle de soutien émotionnel	Rôle de soutien
<u>10026979</u>	F	Rôle de soutien social	Rôle de support
<u>10027014</u>	F	Rôle de soutien spirituel	Rôle de soutien

<u>10039588</u>	F	Rôle de spécialiste de la douleur	Rôle de prestataire de soins
<u>10019381</u>	F	Rôle de symptôme	Rôle

*synonym

<u>10018468</u>	F	Rôle de travailleur social	Rôle de prestataire de soins
<u>10027606</u>	F	Rôle de tuteur légal	Rôle individuel
<u>10018549</u>	F	Rôle d'échantillon	Rôle d'entité
<u>10026539</u>	F	Rôle d'ergothérapeute	Rôle du prestataire de soins
<u>10018153</u>	F	Rôle des signes	Rôle
<u>10020838</u>	F	Rôle des signes vitaux	Rôle des signes
<u>10018928</u>	F	Rôle d'étudiant	Rôle individuel: interaction en Fonction de l'identité et des responsabilités liées au fait d'être étudiant, comportements attendus dans une école ou lors d'activités éducatives; principalement en lien avec le développement intellectuel et personnel durant l'adolescence.
<u>10011308</u>	F	Rôle du loisir	Rôle de processus
<u>10042771</u>	F	Rôle du podiatre	Rôle du prestataire de soins
<u>10017366</u>	F	Rôle d'un organisme	Rôle de l'entité
<u>10004865</u>	F	Rôle d'une complication	Rôle lié à un processus
<u>10007651</u>	F	Rôle familial	Rôle de groupe
<u>10018107</u>	F	Rôle fraternel	Rôle de membre de la famille
<u>10017350</u>	F	Rôle individuel	Rôle d'un organisme
<u>10013346</u>	F	Rôle infirmier	Rôle de prestataire de soins
<u>10008397</u>	F	Rôle lié au genre	Rôle individuel: interaction déterminée par l'appartenance à un sexe ou à l'autre, internalisation des attentes des individus et de la société quant aux comportements masculins ou féminins appropriés ou non, exprimant ces règles par des comportements et des valeurs.
<u>10012235</u>	F	Rôle maternel	Rôle parental : interaction en Fonction des responsabilités maternelles; internalisation des attentes des membres de la famille, des amis et de la société en ce qui concerne les comportements de femmes enceintes et de mères appropriés ou inappropriés.

*synonym

<u>10014010</u>	F	Rôle parasitaire	Rôle d'organisme: organisme vivant dans ou sur un autre organisme et utilisant l'autre à son propre bénéfice, souvent associé à tort à des individus influençant la vie et le développement des êtres humains.
<u>10014068</u>	F	Rôle parental	Rôle de membre de la famille: interaction en fonction des responsabilités d'être parent; internalisation des attentes des membres de la famille, des amis et de la société en ce qui concerne les comportements de parents appropriés ou inappropriés, traduisant ces attentes en comportements et valeurs; principalement en lien avec la promotion d'une croissance et d'un développement optimaux d'enfants dépendants.
<u>10007701</u>	F	Rôle paternel	Rôle parental: assumer les responsabilités d'être le parent mâle dans la famille en accord avec son groupe social et sa culture.
<u>10015715</u>	F	Rôle préventif	Rôle : agir pour maintenir ou éviter que quelque chose se produise.
<u>10003962</u>	F	Rôle proche-aidant	Rôle individuel: Interaction en fonction des responsabilités dans le prendre soin de quelqu'un; internalisation des attentes portées par les institutions de soins de santé et les professionnels de la santé, les membres de la famille, et la société en ce qui concerne l'application appropriée ou inappropriée du comportement de soignant; exprime les attentes en terme de comportement et valeurs; principalement en relation aux soins au membre dépendant de la famille.
<u>10018605</u>	F	Rôle spirituel	Rôle de processus

*synonym

<u>10017313</u>	L	Route	Construction : voie ou chemin pour la circulation des véhicules à moteur et des personnes.
<u>10017384</u>	F	Routine	Collection de processus: ligne de conduite détaillée effectuée régulièrement, ensemble de procédures ou d'activités coutumières, ensemble d'activités habituelles ou constantes.
<u>10037207</u>	F	Routine d'élimination intestinale	Routine
<u>10041644</u>	F	Routine d'élimination urinaire	Routine
<u>10039018</u>	F	Routine du coucher	Routine
<u>10037564</u>	DC	Risque de diarrhée	Diarrhée
<u>10017210</u>	F	Rythme	État
<u>10003904</u>	F	Rythme cardiaque	Rythme
<u>10016915</u>	F	Rythme respiratoire	Rythme
<u>10017402</u>	L	Sacrum	Région corporelle
<u>10003303</u>	F	Saignement	Processus vasculaire altéré: pertes sanguines externes ou internes, associées à des lésions de vaisseaux sanguins ou à des troubles de la coagulation.
<u>10043930</u>	DC	Saignement vaginal	Saignement vaginal
<u>10043924</u>	F	Saignement vaginal	Saignement
<u>10000735</u>	DC	Saines habitudes de vie	Comportement
<u>10017730</u>	F	s'alimenter	Alimenter

*synonym

<u>10017460</u>	F	Salivation	Processus sécrétoire : processus de synthèse et de sécrétion de salive par les glandes salivaires et muqueuses dans la bouche, contenant de l'eau, de la mucine, des sels et des enzymes digestives comme la ptyaline; la salive sert à humidifier la cavité buccale, à initier la digestion des amidons et à faciliter la mastication et la déglutition des aliments.
<u>10016511</u>	L	Salle de réveil	Service de soins
<u>10013691</u>	L	Salle d'opération	Service de soins
<u>10003319</u>	F	Sang	Substance corporelle
<u>10009069</u>	F	Sans abri	Situation sociale avec les caractéristiques suivantes: personne ou famille sans domicile fixe souvent associé avec un manque de ressource nécessaire pour se procurer un toit, alimentation insuffisante, isolation sociale, accès limité aux équipement sanitaires et Risque élevé de maladies, violences et abus de substances.
<u>10008711</u>	F	Santé	Processus dynamique d'adaptation et capacité à Faire face à l'environnement, de satisfaire ses besoins et d'atteindre un maximum de son potentiel physique, mental, spirituel et social de bien-être, sans nécessairement absence de maladie ou d'infirmité.
<u>10013586</u>	F	Santé au travail	Santé: État dans lequel le travailleur est capable de Fonctionner à un niveau optimum de bien-être sur son lieu de travail
<u>10004767</u>	F	Santé communautaire	Santé: niveau relatif de santé et de maladie dans une communauté.
<u>10011747</u>	F	Satisfaction conjugale	État: accomplissement continu de désirs, d'émotion gratifiantes ou de ratification entre partenaires mariés ou couples dans la famille.
<u>10040118</u>	DC	Satisfaction face à la gestion de la douleur	Satisfaction face à la gestion de la douleur
<u>10040102</u>	F	Satisfaction face à la gestion de la douleur	Satisfaction face aux soins de santé

*synonym

<u>10040881</u>	DC	Satisfaction face aux soins de santé	Satisfaction face aux soins de santé
<u>10040092</u>	F	Satisfaction face aux soins de santé	Satisfaction face aux soins de santé
<u>10030845</u>	F	Saturation du sang en oxygène	État
<u>10032551</u>	M	Saturomètre (oxymètre de pouls)	Dispositif
<u>10018358</u>	M	Savon	Matériel
<u>10017516</u>	F	Scène d'accident	Rôle
<u>10017603</u>	L	Scrotum	Élément corporel de l'organe reproducteur masculin ; organe de l'appareil génital masculin
<u>10017657</u>	F	Se baigner	Auto-soin
<u>10019427</u>	A	Se dévêtir	s'habiller ou se déshabiller: Enlever les habits du haut du corps et du bas du corps, en déboutonnant, en détachant et en ouvrant la fermeture éclair; Enlever les chaussettes, bas, soulier; plier, suspendre et ranger les habits dans une armoire ou une commode.
<u>10017711</u>	F	Se divertir	Divertir: prendre soin et fournir pour soi des activités de divertissement dans un but de distraction, de stimulation et de relaxation.
<u>10017846</u>	F	Se laver	Laver
<u>10017782</u>	F	Se lever	Elever: Lever des parties du corps; comprend le fait de mettre dans une position plus haute les membres supérieurs ou inférieurs ou la tête.
<u>10002911</u>	A	Se préoccuper	Action : se sentir concerné, attendre sur, ou veiller sur quelqu'un ou quelque chose.
<u>10017822</u>	F	Se transférer	Transférer

*synonym

<u>10016199</u>	A	Se vêtir	s'habiller ou se déshabiller: choisir et prendre les habits, mettre les habits, boutonner et fermer les habits du haut du corps et du bas du corps utiliser une fermeture éclair, mettre des chaussettes, des bas, des souliers par ex. chaussures et bottes.
<u>10006305</u>	F	Sécheresse	Désastre naturel : sécheresse prolongée, manque de pluie.
<u>10008313</u>	F	Sécrétions gastriques	Sécrétion
<u>10043331</u>	DC	Sécrétions vaginales abondantes	Sécrétions vaginales
<u>10015903</u>	IC	Sécuriser le dossier et les effets personnels du patient	Protéger
<u>10032676</u>	F	Sécurité	État
<u>10017441</u>	F	Sécurité	Rôle: être sûr, exempt de danger, de Risque ou des Blessures.
<u>10031247</u>	F	Sécurité de l'environnement	Sécurité
<u>10030233</u>	DC	Sécurité de l'environnement adéquate	Sécurité environnemental
<u>10032682</u>	F	Sécurité du dispositif	Sécurité
<u>10031397</u>	F	Sécurité du logement	Sécurité
<u>10040160</u>	DC	Sédation	Sédation
<u>10040156</u>	F	Sédation	État
<u>10040806</u>	F	Sédation efficace	Sédation

*synonym

<u>10040796</u>	F	Sédation inefficace	Sédation
<u>10003650</u>	L	Sein	Région corporelle
<u>10007764</u>	F	Selles	Substance corporelle
<u>10047250</u>	DC	Selles dans les limites normales	Selles
<u>10021010</u>	T	Semaine	Instant ou intervalle de temps
<u>10028540</u>	DC	Sensation du toucher adéquate	Capacité à ressentir par à toucher
<u>10046676</u>	DC	Sensibilité aux seins	Douleur aux seins
<u>10015394</u>	F	Sentiment d'impuissance	Émotion négative: sentiment de perte de contrôle d'une situation habituelle ou d'un événement immédiat, Capacité réduite à choisir, incapacité d'agir due à la conviction que sa propre action ne mènera à aucun résultat significatif.
<u>10027120</u>	DC	Sentiment d'impuissance diminué	Sentiment d'impuissance
<u>10025672</u>	DC	Sentiment positif d'auto-efficacité	Auto-efficacité
<u>10014204</u>	T	Séquence de temps	État : suite d'une chose après l'autre, un ordre de succession.
<u>10019399</u>	M	Seringue	Dispositif de transport
<u>10017908</u>	F	Service	Liste d'interventions : disponibilité, allocation et distribution de systèmes soutenant un besoin public et des avantages communs à des personnes.
<u>10027359</u>	F	Service communautaire	Service
<u>10038760</u>	F	Service d'aide	Service communautaire
<u>10009053</u>	M	Service d'aide à domicile	Service
<u>10046925</u>	M	Service d'aide à l'autogestion	Services de santé
<u>10024799</u>	M	Service d'antalgie	Service de santé

*synonym

<u>10020961</u>	F	Service d'assainissement des eaux	Service: mise à disposition d'un service approprié pour décontaminer l'eau afin de la rendre consommable par les humains, stocker, filtrer et désinfecter (chloruration) de l'eau publique.
<u>10004722</u>	F	Service de communication	Service : mise à disposition de technologie et d'équipement permettant l'envoi et la réception de messages.
<u>10046393</u>	M	Service de coordination des soins infirmiers	Service de soins infirmiers
<u>10013435</u>	M	Service de diététique	Service de santé
<u>10006783</u>	F	Service de l'emploi	Service : Mise à disposition d'opportunités de travail ou d'autres possibilités de gagner sa vie.
<u>10006921</u>	F	Service de l'énergie	Service : action de distribution de l'énergie pour usage public.

*synonym

<u>10013604</u>	M	Service de médecine du travail	Service de santé: activité multidisciplinaire centrée sur la promotion, la protection et le rétablissement de la santé des travailleurs, et la prévention des maladies et des Blessures dans le contexte d'un environnement de travail sûr et sain. Cela comprend une surveillance de l'environnement et du travail pour identifier, évaluer et prendre des mesures de précaution pour prévenir des risques et des dangers en lien avec la santé, l'enregistrement individualisé la participation au développement de programmes de soutien au personnel et à l'amélioration de la Sécurité des poste de travail et des pratiques conformément aux normes légales et en collaborant à la mise à disposition de l'information, de la formation et de l'enseignement aux employeurs, employés et dirigeants dans le domaine de l'hygiène et de la Sécurité au travail.
<u>10014567</u>	M	Service de physiothérapie	Service de santé
<u>10007633</u>	M	Service de planning familial	Service

<u>10014719</u>	F	Service de police	Service: institution et personnes chargées des tâches de protection de l'ensemble de la population en préservant les citoyens des blessures et des dangers, en détectant et en prévenant le crime.
-----------------	---	-------------------	--

*synonym

<u>10016303</u>	L	Service de radiologie	Service de soins
<u>10004808</u>	M	Service de repas à domicile	Service
<u>10008795</u>	M	Service de santé	Service : mise à disposition d'institutions telles qu'hôpitaux ou cliniques, avec personnes qualifiées chargées des tâches de prévention et de traitement de la maladie et de promotion et de maintien de la santé.
<u>10022036</u>	M	Service de santé pédiatrique	Service de santé
<u>10038067</u>	M	Service de santé sclaire	Service de santé
<u>10008724</u>	L	Service de soins	Structure de soins

*synonym

10013852 L Service de soins ambulatoires Service de soins

<u>10013380</u>	M	Service de soins infirmiers	Service de santé
<u>10010444</u>	L	Service de soins intensifs	Service de soins
<u>10046166</u>	M	Service de soutien à la santé	Service de santé
<u>10020942</u>	F	Service de traitement des déchets	Service : mise à disposition d'un service approprié pour stocker, collecter, traiter et éliminer les déchets.
<u>10006572</u>	F	Service d'éducation	Service : opérations portant sur l'acquisition, le maintien et l'amélioration de connaissances, et le développement de compétences professionnelles ou artistiques.
<u>10039459</u>	M	Service d'éducation à la santé	Service de santé
<u>10020069</u>	F	Service des transports	Service : mise à disposition de services appropriés, disponibles et accessibles aux personnes pour leurs besoins en matière de transport.
<u>10006754</u>	L	Service des urgences	Service de soins
<u>10044370</u>	M	Service d'hébergement	Service de santé
<u>10005882</u>	L	Service d'investigation	Service de soins
<u>10044565</u>	M	Service d'orthophonie	Service de santé
<u>10009180</u>	F	Service du logement	Service : mise à disposition d'abris, de logements, d'appartements et de maisons appropriés nécessaires pour répondre aux besoins publics.
<u>10031206</u>	M	Service d'urgence	Service de santé
<u>10038235</u>	F	Service financier	Service

*synonym

<u>10011280</u>	F	Service juridique	Service
<u>10011850</u>	M	Service médical	Service de santé
<u>10016737</u>	F	Service religieux	Service
<u>10038219</u>	F	Service scolaire	Service
<u>10018475</u>	M	Service social	Service de santé
<u>10025877</u>	J	Sévère	Sévérité
<u>10025849</u>	J	Sévérité	État
<u>10035422</u>	F	Sevrage	État
<u>10038858</u>	DC	Sevrage tabagique	Sevrage tabagique
<u>10038756</u>	F	Sevrage tabagique	Absence d'usage du tabac
<u>10050642</u>	F	Sevrage ventilatoire	Traitement

*synonym

10001261 DC Sevrage ventilatoire difficile Réponse au sevrage ventilatoire

<u>10028141</u>	DC	Sevrage ventilatoire efficace	Réponse au sevrage ventilatoire
<u>10020990</u>	A	Sevrer	Interrompre: amener quelqu'un à ne plus dépendre de quelque chose.
<u>10017748</u>	F	s'habiller ou se déshabiller	Habiller ou déshabiller
<u>10018009</u>	A	Shampooiner	Nettoyer: laver de l'eau et des substances nettoyantes et moussantes pour éliminer des micro-organismes.
<u>10033334</u>	F	* Sibilance à l'auscultation	Processus altéré du système respiratoire (appareil respiratoire)
<u>10033334</u>	F	Sibilance audible	Processus altéré du système respiratoire : altération des processus respiratoires
<u>10040379</u>	F	Sieste	Comportement
<u>10018130</u>	F	Signe	Phénomène
<u>10003342</u>	F	Signe de pression artérielle	Pression artérielle: mesure de la pression artérielle en mm Hg
<u>10037282</u>	F	Signe d'inconfort	Signe

*synonym

10018148 F Signe infectieux Signe

10020829 F Signe vital Signe

10024061 J Simple Complexité

10019254 L Site chirurgical Région corporelle

10021258 L Site de la plaie Région corporelle

10010854 L Site d'instrumentation invasive Région corporelle

*synonym

<u>10018202</u>	T	Situation	Processus
<u>10018391</u>	F	Socialisation	Comportement : échanges sociaux mutuels, participation à des activités sociales.
<u>10028282</u>	DC	Socialisation adéquate	Capacité à socialiser
<u>10001022</u>	DC	Socialisation altérée	Capacité à gérer des relations sociales
<u>10021653</u>	C	Soeur	Fratie
<u>10037847</u>	DC	Soif	Soif
<u>10019671</u>	F	Soif	Perception : sensation de désir de boire de l'eau ou un autre liquide liée à la bouche et à la gorge et à la sécheresse de leur muqueuse.
<u>10035181</u>	IC	Soigner la circoncision	Action
<u>10017753</u>	F	Soigner son apparence	Soigner l'apparence
<u>10033208</u>	IC	Soin de la plaie traumatique	Soin de plaie
<u>10032150</u>	IC	Soin de néphrostomie	Acte
<u>10032757</u>	IC	Soin de peau	Acte
<u>10033347</u>	IC	Soin de plaie	Acte
<u>10032863</u>	IC	Soin de plaie chirurgicale	Soin de plaie
<u>10031690</u>	IC	Soin de plaie maligne	Soin de plaie
<u>10033161</u>	IC	Soin de trachéotomie	Acte
<u>10031117</u>	IC	Soin d'ulcère diabétique	Soin d'ulcère
<u>10043464</u>	IC	Soins à la fracture	Action
<u>10045098</u>	IC	Soins à la prothèse dentaire	Action
<u>10037102</u>	IC	Soins au nourrisson	Action
<u>10044857</u>	F	Soins au patient ventilé	Traitement
<u>10044679</u>	IC	Soins au tube entéral	Action

*synonym

<u>10046145</u>	IC	Soins au tube gastrique	Action
<u>10029645</u>	DC	Soins de bouche inefficaces	Incapacité à effectuer les mesures d'hygiène
<u>10046010</u>	IC	Soins de cataracte	Action: exécuter un acte technique
<u>10032184</u>	IC	Soins de la bouche	Acte
<u>10046075</u>	IC	Soins de la colostomie	Action
<u>10033277</u>	IC	Soins de la sonde urinaire	Action
<u>10036124</u>	IC	Soins de l'électroconvulsivothérapie	Action
<u>10033254</u>	IC	Soins de l'ulcère	Action
<u>10045274</u>	IC	Soins de l'urostomie	Action
<u>10042818</u>	IC	Soins de pied	Action
<u>10032420</u>	IC	Soins de plaie de pression	Soins
<u>10046034</u>	IC	Soins de plaie fermée	Soins de plaie
<u>10046412</u>	IC	Soins de plaie ouverte	Soins de plaie
<u>10032788</u>	IC	Soins de stomie	Acte

*synonym

10031275 IC Soins des yeux Acte

<u>10017769</u>	F	Soins d'hygiène personnel	Hygiène
<u>10045033</u>	IC	Soins d'oreilles	Action
<u>10043472</u>	IC	Soins du plâtre	Action: exécuter un acte technique
<u>10046113</u>	IC	Soins du tube de drainage	Action
<u>10045154</u>	IC	Soins périnéaux	Action
<u>10037490</u>	IC	Soins post-mortem	Préparer
<u>10007225</u>	T	Soirée	Instant ou intervalle de temps
<u>10011417</u>	F	Solitude	Émotion négative : sentiments de manque d'appartenance, d'isolement émotionnel, d'exclusion, de mélancolie et de tristesse associé au manque de compagnie, de sympathie et d'amitié associés à des sentiments d'insignifiance, de vide, de retrait et d'une baisse de l'estime de soi.
<u>10018499</u>	M	Soluté	Matériel
<u>10041399</u>	F	Sommeil	Processus corporel: baisse courante de l'activité physique marquée par une diminution de la conscience, pas en état de veille, accompagné d'inattention, d'un métabolisme diminué, d'immobilité, d'activité physique diminuée, d'une sensibilité diminuée aux stimuli externes mais facilement réversible.
<u>10024930</u>	DC	Sommeil adéquat	Sommeil adéquat
<u>10014939</u>	F	Sommeil adéquat	Sommeil
<u>10012929</u>	F	Sommeil altéré	Sommeil

*synonym

<u>10018294</u>	F	Somnambulisme	Sommeil altéré : activité motrice pendant le sommeil et qui atteint son point culminant lorsque la personne quitte son lit pour se promener pendant son sommeil pendant une durée qui va de quelques minutes à une demi-heure, sans souvenir de l'épisode au réveil associé à de la fatigue, du stress et de l'anxiété.
<u>10040141</u>	DC	Somnolence	Somnolence
<u>10018512</u>	F	Somnolence	Conscience altérée: envie de dormir anormale et torpeur non naturelle.
<u>10020216</u>	M	Sonde	Dispositif de transport
<u>10013932</u>	M	Sonde à oxygène	Sonde
<u>10006868</u>	M	Sonde endotrachéale	Sonde
<u>10008350</u>	M	Sonde gastro-intestinale	Sonde
<u>10010733</u>	M	Sonde intrapéritonéale	Sonde
<u>10016569</u>	M	Sonde rectale	Sonde gastro-intestinale
<u>10020373</u>	M	Sonde urinaire	Cathéter
<u>10020715</u>	M	Sonde ventriculaire	Intervention infirmière dont la cible est : sonde ventriculaire
<u>10025588</u>	DC	Souffrance	Souffrance

*synonym

<u>10019055</u>	F	Souffrance	Emotion négative: sentiments prolongés de grande tristesse associés au calvaire et au besoin de tolérer des conditions éprouvantes, par exemple des symptômes physiques chroniques tels que la douleur, l'inconfort ou d'atteintes psychologiques chroniques telles que le stress, la mauvaise réputation ou l'injustice.
<u>10002171</u>	A	Soulager	Traiter : rendre quelque chose plus facile à supporter.
<u>10005220</u>	M	Soulier orthopédique	Orthèse
<u>10019310</u>	F	Soupçon	Perception altérée : impression de l'existence de quelque chose qui n'est pas présent, étant provisoirement sans motif évident, tendance à accuser mentalement ou mettre en doute l'authenticité de la vérité.
<u>10019142</u>	A	Soutenir	Assister : Offrir de l'aide sociale ou psychologique à quelqu'un pour réussir, prévenir l'échec de quelqu'un ou de quelque chose, aider à porter le poids de l'échec pour maintenir à flot et à tenir bon.
<u>10026458</u>	IC	Soutenir des croyances	Soutenir
<u>10032800</u>	IC	Soutenir la capacité à gérer le traitement	Soutenir
<u>10032844</u>	IC	Soutenir la famille	Soutenir
<u>10041254</u>	IC	Soutenir la mort dans la dignité	Supporter
<u>10051984</u>	IC	Soutenir la victime de maltraitance infantile	Soutenir
<u>10052007</u>	IC	Soutenir la victime de violence conjugale	Soutenir
<u>10052011</u>	IC	Soutenir la victime d'inceste	Soutenir
<u>10032859</u>	IC	Soutenir l'adaptation de la famille	Soutenir
<u>10032816</u>	IC	Soutenir l'allaitement	Soutenir
<u>10026489</u>	IC	Soutenir le processus de deuil	Soutenir
<u>10026470</u>	IC	Soutenir le processus de deuil familial	Soutenir
<u>10024589</u>	IC	Soutenir le processus de prise de décision	Soutenir

*synonym

<u>10026462</u>	IC	Soutenir le processus de prise de décision familiale	Soutenir
<u>10024570</u>	IC	Soutenir le proche aidant	Soutenir
<u>10032828</u>	IC	Soutenir le proche aidant lors de l'entraînement à la propreté	Soutenir le proche aidant
<u>10032837</u>	IC	Soutenir le proche aidant lors du sevrage	Soutenir le proche aidant
<u>10051997</u>	IC	Soutenir les aînés victimes d'abus	Soutenir
<u>10024591</u>	IC	Soutenir les rites spirituels	Soutenir
<u>10019161</u>	IC	Soutenir l'état psychologique	Soutenir
<u>10026491</u>	IC	Soutenir l'usage de thérapie traditionnelle	Soutenir
<u>10046956</u>	F	Soutien à l'autogestion	Phénomène
<u>10027022</u>	F	Soutien émotionnel	Phénomène
<u>10023680</u>	F	Soutien familial	Phénomène
<u>10045702</u>	DC	Soutien familial positif	Soutien familial
<u>10024074</u>	F	Soutien social	Phénomène
<u>10018434</u>	F	Soutien social	Supporter
<u>10045794</u>	DC	Soutien social efficace	Soutien social
<u>10027033</u>	F	Soutien spirituel	Phénomène
<u>10018520</u>	F	Spasticité	Fonction altérée du système musculo-squelettique: contraction involontaire des muscles squelettiques, augmentation du tonus musculaire, raideur musculaire et mouvements mal coordonnés.
<u>10039590</u>	M	Spécialiste de la douleur	Prestataire de soins
<u>10002280</u>	L	Sphincter anal	Élément du système gastro-intestinal; élément de l'appareil digestif
<u>10020413</u>	L	Sphincter urinaire	Élément du système urinaire; élément de l'appareil urinaire
<u>10018701</u>	M	Spray	Matériel
<u>10018729</u>	A	Stabiliser	Maintenir: rendre le changement de quelque chose improbable.
<u>10025382</u>	F	Satisfaction au travail	État
<u>10031210</u>	F	Statut d'emploi	Status
<u>10035201</u>	F	Statut immunitaire	État
<u>10018410</u>	F	Statut social	État
<u>10018826</u>	A	Stériliser	Nettoyer: rendre quelque chose libre de microorganismes.
<u>10022782</u>	DC	Stigmate	Stigmate

*synonym

<u>10018835</u>	F	Stigmatisation	Croyance altérée: pratique consistant à attribuer à autrui disgrâce ou honte à cause de la présence d'un facteur distinctif, fréquemment associé avec une maladie mentale, une incapacité physique, une religion ou un passé de comportement criminel.
<u>10018842</u>	A	Stimuler	Réaliser : inciter ou activer quelque chose.
<u>10051627</u>	IC	Stimuler le nouveau-né	Stimuler
<u>10013847</u>	M	Stomie	Chirurgie
<u>10018857</u>	L	Stomie	Ouverture corporelle
<u>10040403</u>	M	Stomothérapeute	Infirmière
<u>10040749</u>	DC	Stratégie d'ajustement à la douleur	Stratégie d'ajustement à la douleur
<u>10018888</u>	F	Stress	État altéré : sentiment de tension et d'anxiété tels que plus capable de Fonctionner normalement au niveau physique et mental, sentiment d'inconfort, associé à des expériences désagréables, à de la douleur, sentiment de fatigue physique et mentale, désordre de l'état mental et physique d'un individu.
<u>10021742</u>	DC	Stress de surcharge	Stress
<u>10027773</u>	DC	Stress du proche aidant	Stress du proche aidant
<u>10024775</u>	F	Stress du proche aidant	Stress
<u>10021788</u>	DC	Stress inadéquat lié à un déménagement	Stress lié à un déménagement
<u>10016744</u>	F	Stress lié à un déplacement	Réponse psychologique altérée : disposition prise pour Gérer les troubles physiologiques et psychologiques résultant du passage d'un environnement à un autre.
<u>10001385</u>	DC	Stress parental	Stress
<u>10018916</u>	L	Structure	Entité
<u>10012955</u>	L	Structure anatomique altérée	Structure corporelle
<u>10029238</u>	L	Structure anatomique intègre	Structure corporelle
<u>10018900</u>	L	Structure corporelle	Structure

*synonym

<u>10008730</u>	L	Structure de soins	Structure sociale ayant les caractéristiques spécifiques suivantes : structure conçue et construite pour permettre la production de soins de santé, fréquemment associée avec des hôpitaux ou des cliniques.
<u>10016096</u>	F	Structure psychosociale	Structure sociale
<u>10018423</u>	L	Structure sociale	Objet
<u>10018937</u>	F	Stupeur	Conscience altérée: État d'endormissement profond avec réponse à la douleur.
<u>10003479</u>	F	Substance corporelle	Matériel
<u>10017635</u>	F	Substance sécrétée	Substance corporelle
<u>10019064</u>	F	Suffocation	Processus altéré du système respiratoire: obstruction à l'entrée d'air dans les poumons, cessation de la respiration et asphyxie.
<u>10019072</u>	F	Suicide	Comportement auto-destructeur: réaliser une action suicidaire menant à sa propre mort.
<u>10020325</u>	L	Supérieur	Position inférieure-supérieure

*synonym

<u>10019093</u>	A	Superviser	Avoir une vue d'ensemble du déroulement de quelque chose ou de quelqu'un.
<u>10037016</u>	M	Supplément nutritionnel	Nutriment
<u>10019174</u>	A	Supprimer	Interrompre: mettre fin à l'activité ou à l'existence de quelque chose.
<u>10013881</u>	F	Surdose	Comportement auto-destructeur : ingestion volontaire d'une dose létale de drogue/médicaments, associée à une addiction aux drogues/médicaments, associée à une consommation habituelle de drogues/médicaments.
<u>10041560</u>	M	Surface thérapeutique	Matelas
<u>10041967</u>	F	Surhydratation	Processus altéré du système de régulation
<u>10041979</u>	F	Sur-hydratation hypertonique	Déséquilibre liquidien: condition rare de surcharge de liquides hypertoniques avec une concentration plus élevée d'électrolytes que les fluides corporels, forte soif, peau sèche et chaude accompagnée de confusion, d'hallucinations, de somnolence et de convulsions associées à des erreurs dans l'administration de fluides intraveineux tels que la transfusion de liquides hypertoniques à des patients inconscients ou à des erreurs dans l'administration de la substitution du lait maternel mélangé avec du sel au lieu du sucre ou à l'absorption d'eau de mer chez des naufragés.

*synonym

<u>10041980</u>	F	Sur-hydratation hypotonique	DésÉquilibre liquidien : surcharge de volume de liquidien hypotoniques avec une concentration plus faible des électrolytes que dans les fluides corporels comme dans l'intoxication à l'eau à cause du remplacement par de l'eau plate de la perte de fluides corporels par exemple à travers le vomi, la diarrhée ou la transpiration va, associée à des nausées, des vomissements, de la faiblesse, une diminution de la conscience , des spasmes musculaires et des convulsions.
<u>10041998</u>	F	Sur-hydratation isotonique	DésÉquilibre liquidien: condition de surcharge de liquides isotoniques avec la même concentration d'électrolytes que dans les fluides corporels accompagnée par une diminution de la pression artérielle, une augmentation du poids corporel, un distension des veines du cou et de la main, des difficultés respiratoires, la présence de bruits respiratoires associés au développement de l'oedème pulmonaire, survenant en raison d'une administration rapidement de transfusion intraveineuse ou associée à une insuffisance rénale.
<u>10013875</u>	F	Surpeuplement	Processus environnemental altéré: Lieu de résidence, terrain ou autre espace occupé ou habité par un trop grand nombre de personnes pour en assurer le confort, la sécurité et l'intimité; souvent associé à un manque d'intimité, à une augmentation du Risque de maladies contagieuses.
<u>10027300</u>	DC	Surpoids	Surpoids

*synonym

<u>10013899</u>	F	Surpoids	Poids altéré: condition dans laquelle le poids et la masse corporelle sont habituellement 10% à 20% supérieurs au poids idéal, augmentation de la proportion de cellules graisseuses, principalement dans les viscères et les tissus souscutanés, associée à un excès d'apports alimentaires et un manque d'exercice.
<u>10019277</u>	A	Surveiller	Surveiller: observer de manière continue et rapprochée une personne ou un groupe.
<u>10023944</u>	IC	Surveiller à l'aide de l'alarme de porte de sortie	Surveiller
<u>10005093</u>	IC	Surveiller en continu	Surveiller sans interruption.
<u>10045424</u>	IC	Surveiller la confusion	Surveiller
<u>10038929</u>	IC	Surveiller la douleur	Surveiller
<u>10034285</u>	IC	Surveiller la fonction cardiaque	Surveiller
<u>10032034</u>	IC	Surveiller la glycémie	Surveiller
<u>10042936</u>	IC	Surveiller la guérison d'une plaie	Surveiller
<u>10037211</u>	IC	Surveiller la motilité intestinale	Surveiller
<u>10036032</u>	IC	Surveiller la nutrition	Surveiller
<u>10051749</u>	IC	Surveiller la personne se laver	Surveiller
<u>10035319</u>	IC	Surveiller la perte liquidienne	Surveiller
<u>10032052</u>	IC	Surveiller la pression artérielle	Surveiller
<u>10046355</u>	IC	Surveiller la pression intracrânienne	Surveiller

*synonym

<u>10036614</u>	IC	Surveiller la prise alimentaire	Surveiller
<u>10035303</u>	IC	Surveiller la prise liquidienne	Surveiller
<u>10051731</u>	IC	Surveiller la réponse au sevrage ventilatoire	Surveiller
<u>10032109</u>	IC	Surveiller la réponse au traitement	Surveiller
<u>10032047</u>	IC	Surveiller la saturation du sang en oxygène à l'aide d'un oxymètre de pouls (saturomètre)	Surveiller
<u>10032081</u>	IC	Surveiller la taille	Surveiller
<u>10012165</u>	IC	Surveiller la température corporelle	Surveiller
<u>10037092</u>	IC	Surveiller la thérapie respiratoire	Surveiller
<u>10036622</u>	IC	Surveiller la tolérance à l'effort	Surveiller
<u>10035335</u>	IC	Surveiller la vascularisation tissulaire	Surveiller
<u>10043878</u>	IC	Surveiller l'adhésion à la prise de médicament	Surveiller
<u>10051658</u>	IC	Surveiller l'ascite	Surveiller
<u>10051708</u>	IC	Surveiller l'auto-transfusion	Surveiller
<u>10046340</u>	IC	Surveiller le développement fœtal	Surveiller
<u>10046364</u>	IC	Surveiller le fonctionnement d'un dispositif mécanique pour soutenir la fonction cardiaque	Surveiller
<u>10032121</u>	IC	Surveiller le poids	Surveiller
<u>10036633</u>	IC	Surveiller le pouls pédieux	Surveiller
<u>10037442</u>	IC	Surveiller le risque de chute	Surveiller
<u>10039883</u>	IC	Surveiller le risque d'effet indésirable à l'analgésie contrôlée par le patient	Surveiller

*synonym

<u>10039896</u>	IC	Surveiller le risque d'effet indésirable à l'analgésie contrôlée par l'infirmière	Surveiller
<u>10036343</u>	IC	Surveiller le sevrage	Surveiller
<u>10036992</u>	IC	Surveiller le taux de bilirubine	Surveiller
<u>10051643</u>	IC	Surveiller l'équilibre acido-basique	Surveiller
<u>10040852</u>	IC	Surveiller l'équilibre liquidien	Surveiller
<u>10044667</u>	IC	Surveiller les contractions utérines	Surveiller
<u>10043884</u>	IC	Surveiller les effets secondaires de la médication	Surveiller
<u>10046372</u>	IC	Surveiller les pertes vaginales	Surveiller
<u>10012203</u>	IC	Surveiller les signes et symptômes d'infection	Surveiller
<u>10032113</u>	IC	Surveiller les signes vitaux	Surveiller
<u>10035326</u>	IC	Surveiller l'état neurologique	Surveiller
<u>10012183</u>	IC	Surveiller l'état physiologique	Surveiller
<u>10012196</u>	IC	Surveiller l'état respiratoire	Surveiller
<u>10051712</u>	IC	Surveiller l'intégrité de la peau	Surveiller
<u>10022805</u>	DC	Suspicion	Suspicion
<u>10019323</u>	M	Suture	Dispositif chirurgical

*synonym

<u>10019334</u>	A	Suturer	Réaliser : coudre une plaie.
<u>10032871</u>	IC	Suturer une plaie	Suturer
<u>10019368</u>	F	Symptôme	Phénomène : changements dans le corps, expérience subjective de changement des sensation, Fonctionnement ou apparence corporelles.
<u>10039947</u>	DC	Symptôme de sevrage	Symptôme de sevrage
<u>10038702</u>	F	Symptôme de sevrage	Symptôme
<u>10019375</u>	F	Symptôme d'infection	Symptôme
<u>10040754</u>	F	Symptômes de sevrage	Comportement
<u>10027901</u>	DC	Symptômes dépressifs diminués	Dépression
<u>10047459</u>	DC	Syndrome de sevrage diminué	Comportement
<u>10023097</u>	DC	Syndrôme d'inactivité physique	Inactivité physique
<u>10003936</u>	F	Système cardio-vasculaire	Système corporel
<u>10022949</u>	DC	Système cardiovasculaire altéré	Système cardiovasculaire
<u>10003480</u>	F	Système corporel	Structure corporelle
<u>10002116</u>	M	Système d'alarme	Dispositif de communication
<u>10003825</u>	M	Système d'appel	Dispositif de communication
<u>10023358</u>	DC	Système de régulation altéré	Fonctionnement altéré du système de régulation
<u>10025041</u>	F	Système endocrinien	Système corporel

*synonym

<u>10008332</u>	F	Système gastro-intestinal	Système corporel
<u>10025056</u>	F	Système immunitaire	Système corporel
<u>10013085</u>	F	Système nerveux	Système corporel
<u>10027532</u>	F	Système régulateur adéquat	Fonctionnement du système de régulation
<u>10016841</u>	F	Système reproducteur	Système corporel
<u>10007861</u>	F	Système reproducteur féminin	Système reproducteur
<u>10011589</u>	F	Système reproducteur masculin	Système reproducteur
<u>10016970</u>	F	Système respiratoire (appareil respiratoire)	Système corporel
<u>10017867</u>	F	Système sensoriel	Système corporel
<u>10010428</u>	F	Système tégumentaire	Système corporel : peau, épiderme, membranes muqueuses, tissus par ex. reliant la couche interne, derme y compris les glandes sudoripares et sébacées et les cheveux et les ongles avec Fonctions de maintien de la température corporelle; pour protéger les tissus sous-jacents de l'abrasion physique, de l'invasion bactérienne, de la déshydratation et du rayonnement ultraviolet; pour refroidir le corps lorsque la température augmente, pour détecter par les organes sensoriels des stimuli liés à la température, au toucher, à la pression et à la douleur, pour transpirer des sels et des composés organiques par les organes excréteurs, pour produire des sécrétions sudoripares et sébacées, pour synthétiser la vitamine D et activer les Éléments immunitaires du système immunitaire.
<u>10020421</u>	F	Système urinaire	Système corporel

*synonym

<u>10007874</u>	F	Système urinaire féminin	Système urinaire
<u>10011591</u>	F	Système urinaire masculin	Système urinaire
<u>10011222</u>	M	Tablier de plomb	Vêtement
<u>10019404</u>	F	Tabou	Croyance : interdit d'utilisation, d'association ou de mention de quelque chose; fréquemment associé avec l'évitement de certaines nourritures ou comportements.
<u>10027288</u>	DC	Tachycardie	Tachycardie
<u>10019415</u>	F	Tachycardie	Arythmie: fréquence cardiaque rapide, rythme cardiaque anormalement rapide, supérieure à 100 battements par minutes chez l'adulte.
<u>10014611</u>	M	Taie d'oreiller	Literie
<u>10008912</u>	F	Taille	Dimension physique
<u>10018218</u>	J	Taille	État
<u>10003065</u>	J	Taille moyenne	Taille
<u>10008908</u>	L	Talon	Région corporelle
<u>10019443</u>	M	Tampon	Dispositif absorbant ou collecteur
<u>10016390</u>	F	Taux	État
<u>10011396</u>	F	Taux d'alphabétisation	Taux : nombre relatif d'individus d'une communauté ou population capable de lire ou d'écrire.
<u>10010297</u>	F	Taux de blessure	Taux : fréquence d'incidents intentionnels ou accidentels causant des lésions physique ou tissulaires dans une population définie et sur une période spécifique.
<u>10037712</u>	F	Taux de blessure due à une chute	Taux de blessure

*synonym

<u>10020271</u>	F	Taux de chômage	Taux : Nombre relatif d'individus incapables d'assurer un emploi ou un travail lucratif.
<u>10037708</u>	F	Taux de chute	Taux de blessure
<u>10005375</u>	F	Taux de criminalité	Taux : Taux relatif de crimes pour une population sélectionnée et une zone géographique spécifiée.
<u>10034373</u>	F	Taux de glycémie adéquat	Processus du système de régulation
<u>10004686</u>	F	Taux de maladie transmissible	Incidence de la maladie: Proportion d'individus atteints d'une infection susceptible d'être transmise d'une personne ou d'un animal à un autre
<u>10012051</u>	F	Taux de migration	Taux : nombre de personnes sortant ou entrant dans une région, par 1000 habitants sur une année donnée.
<u>10005573</u>	F	Taux de mortalité	Taux : Taux relatif de décès pour une population sélectionnée et une zone géographique spécifiée.
<u>10010073</u>	F	Taux de mortalité infantile	Taux de mortalité : Taux relatif de mort de nourrissons.
<u>10011781</u>	F	Taux de mortalité maternelle	Taux: Taux relatif de décès de femmes au moment de l'accouchement.
<u>10014338</u>	F	Taux de mortalité perinatale	Taux de mortalité: proportion relative de mort périnatale (mort-né à la ou après la 28ème semaine de grossesse, et décès de nouveaux-nés âgés de moins d'une semaine).

*synonym

<u>10003272</u>	F	Taux de naissance	Taux : Taux relatif de naissances pour une population sélectionnée et une zone géographique spécifiée.
<u>10006636</u>	F	Taux de personnes âgées	Taux: Taux relative de personnes âgés pour une population sélectionnée et une zone géographique spécifiée.
<u>10009791</u>	F	Taux de vaccination	Taux: Taux relatif de vaccination des individus pour des maladies spécifiques.
<u>10045993</u>	F	Taux sériques	Dimension physique
<u>10019525</u>	M	Technique	Traiter
<u>10002639</u>	M	Technique aseptique	Technique
<u>10006322</u>	M	Technique d'administration de produits médicamenteux	Technique
<u>10007819</u>	M	Technique d'alimentation	Technique
<u>10003839</u>	M	Technique d'apaisement	Technique
<u>10017674</u>	M	Technique d'auto-cathétérisme	Technique
<u>10003264</u>	M	Technique de bio feed-back	Technique de feed-back
<u>10043591</u>	M	Technique de curetage rectal	Technique
<u>10019352</u>	M	Technique de déglutition	Technique
<u>10005905</u>	M	Technique de dialyse	Technique d'administration de produits médicamenteux
<u>10007772</u>	M	Technique de feed-back	Technique

*synonym

<u>10036195</u>	M	Technique de pacification	Technique
<u>10010189</u>	M	Technique de perfusion	Technique d'administration de produits médicamenteux
<u>10014774</u>	M	Technique de positionnement	Technique
<u>10020167</u>	M	Technique de positionnement en trendelenbourg	Technique
<u>10006102</u>	M	Technique de récréation	Technique
<u>10038794</u>	M	Technique de réduction du risque	Technique
<u>10003609</u>	M	Technique de rééducation à la défécation	Technique
<u>10016700</u>	M	Technique de relaxation	Technique
<u>10020048</u>	M	Technique de transfert	Technique
<u>10041142</u>	IC	Technique de transfert utilisant un élévateur	Usage de techniques de transfert
<u>10009957</u>	M	Technique d'entraînement à la continence	Technique
<u>10018554</u>	M	Technique d'entraînement à la parole	Technique
<u>10011911</u>	M	Technique d'entraînement de la mémoire	Technique
<u>10003286</u>	M	Technique d'entraînement de la vessie	Technique
<u>10008965</u>	M	Technique d'hémostase	Technique de dialyse
<u>10008571</u>	M	Technique d'imagerie guidée	Technique
<u>10010209</u>	M	Technique d'inhalation	Technique
<u>10010278</u>	M	Technique d'injection	Technique d'administration de produits médicamenteux
<u>10024090</u>	M	Technique d'injection sous-cutanée	Technique d'injection
<u>10010865</u>	M	Technique d'insertion invasive	Technique
<u>10010471</u>	M	Technique d'interaction	Technique
<u>10038634</u>	M	Technique d'intervention motivationnelle	Technique

*synonym

<u>10037380</u>	M	Technique d'isolement	Technique
<u>10003684</u>	M	Technique respiratoire/ventilatoire	Physiothérapie respiratoire
<u>10024866</u>	F	Techniques d'adaptation à un déficit sensoriel	Adaptation
<u>10019539</u>	M	Téléphone	Dispositif de communication
<u>10019541</u>	M	Télévision	Dispositif de communication
<u>10019556</u>	F	Température	Dimension physique
<u>10003507</u>	F	Température corporelle	Température: chaleur corporelle interne liée au métabolisme corporelles.
<u>10027652</u>	DC	Température corporelle adéquate	Température corporelle
<u>10009179</u>	F	Temps chaud	Conditions météorologiques : température extérieure bien supérieure à celle du corps humain, influençant la vie et le développement des êtres humains.
<u>10004526</u>	F	Temps froid	Conditions météorologiques : température ambiante froide.
<u>10009237</u>	F	Temps humide	Météo
<u>10019560</u>	F	Tendance	État
<u>10001675</u>	DC	Tendance à déambuler	Tendance à déambuler
<u>10019573</u>	F	Tendance à déambuler	Tendance
<u>10018755</u>	F	Tenir debout	Élever : bouger et positionner le corps dans une position verticale.
<u>10008642</u>	A	Tenir la main	Toucher : saisir la main d'une autre personne, soutenir et rassurer.

*synonym

<u>10009076</u>	F	Tenir le ménage	Réaliser: prendre soin ou porter son attention sur le fait de rendre l'environnement ou la demeure confortable, agréable; Faire que soi-même et les autres se sentent à la maison; fournir un ménage sûre et bien gérée.
<u>10015450</u>	F	Tension prémenstruelle	Douleurs viscérales: signe du début des menstruations dans les derniers jours du cycle, tension nerveuse, irritabilité, prise de poids, oedème, maux de têtes, seins douloureux, dysphorie et manque de concentration avant le déclenchement de la menstruation; caractéristiques qui disparaissent après le premier ou deuxième jour de menstruation.
<u>10002907</u>	F	Tentative de suicide	Comportement auto-destructeur: tenter de se tuer.
<u>10013913</u>	M	Tente à oxygène	Dispositif respiratoire
<u>10031138</u>	F	Test diagnostique	Événement ou épisode
<u>10019594</u>	A	Tester	Évaluer : Faire un essai ou mettre à l'épreuve quelqu'un ou quelque chose.
<u>10019600</u>	L	Testicule	Élément corporel de l'organe reproducteur masculin ; organe de l'appareil génital masculin
<u>10008688</u>	L	Tête	Région corporelle
<u>10019001</u>	F	Téter	Manger ou boire: aspiration de liquides dans la bouche en utilisant les muscles des lèvres et de la langue, par exemple aspiration de lait d'un sein ou de liquide de la tétine d'un biberon.

*synonym

10019628 M Thérapie Liste d'interventions

10039158 IC Thérapie assistée de moyens auxiliaire Thérapie

10002878 M Thérapie assistée de moyens
auxiliaires Thérapie

10035147 IC Thérapie compressive Thérapie

10044963 IC Thérapie contre la violence conjugale Thérapie liée à la violence
conjugale

10039284 IC Thérapie d'anticoagulation Thérapie

10030464 M Thérapie d'anticoagulation Thérapie

10041086 IC Thérapie de cessation tabagique Thérapie

10032774 M Thérapie de cessation tabagique Thérapie

10041750 M Thérapie de contrôle de la colère Thérapie

10005399 M Thérapie de crise Thérapie

10039348 IC Thérapie de diversion Thérapie

10026637 M Thérapie de diversion Thérapie

10036260 IC Thérapie de gestion de la colère Thérapie

10008559 M Thérapie de groupe Thérapie

10039376 IC Thérapie de la réminiscence Thérapie

*synonym

<u>10016759</u>	M	Thérapie de la réminiscence	Thérapie
<u>10039191</u>	IC	Thérapie de relaxation	Thérapie
<u>10039297</u>	M	Thérapie de relaxation	Thérapie
<u>10051403</u>	IC	Thérapie de stimulation sensorielle	Traitement
<u>10051398</u>	M	Thérapie de stimulation sensorielle	Traitement
<u>10044764</u>	IC	Thérapie de traction	Thérapie
<u>10044755</u>	M	Thérapie de traction	Thérapie
<u>10016451</u>	M	Thérapie d'orientation dans la réalité	Thérapie
<u>10041072</u>	IC	Thérapie d'orientation vers la réalité	Thérapie
<u>10039324</u>	IC	Thérapie électrolytique	Thérapie
<u>10031193</u>	M	Thérapie électrolytique	Thérapie
<u>10007667</u>	M	Thérapie familiale	Thérapie

*synonym

<u>10010808</u>	M	Thérapie intraveineuse	Thérapie
<u>10046197</u>	M	Thérapie liée à la violence conjugale	Thérapie
<u>10039330</u>	IC	Thérapie liquidienne	Thérapie
<u>10031321</u>	M	Thérapie liquidienne	Thérapie
<u>10013442</u>	M	Thérapie nutritionnelle	Thérapie
<u>10000412</u>	M	Thérapie occupationnelle	Thérapie
<u>10042632</u>	IC	Thérapie par accupression	Thérapie
<u>10042621</u>	M	Thérapie par digitopression	Thérapie
<u>10039382</u>	IC	Thérapie par empathie	Thérapie
<u>10019135</u>	M	Thérapie par groupe de soutien	Thérapie de groupe
<u>10044819</u>	IC	Thérapie par inhalation	Thérapie
<u>10039162</u>	IC	Thérapie par l'art	Thérapie
<u>10039629</u>	IC	Thérapie par le jeu	Thérapie
<u>10014676</u>	M	Thérapie par le jeu	Thérapie
<u>10051346</u>	IC	Thérapie par le toucher	Traitement

*synonym

<u>10051333</u>	M	Thérapie par le toucher	Traitement
<u>10039353</u>	IC	Thérapie par l'humour	Thérapie
<u>10009244</u>	M	Thérapie par l'humour	Thérapie
<u>10041766</u>	M	Thérapie par massage	Thérapie
<u>10039189</u>	IC	Thérapie par massage	Thérapie
<u>10010191</u>	M	Thérapie par perfusion	Thérapie
<u>10037085</u>	M	Thérapie respiratoire	Thérapie
<u>10039311</u>	IC	Thérapie sanguine	Thérapie
<u>10003361</u>	M	Thérapie sanguine	Thérapie
<u>10050252</u>	IC	Thérapie socio-environnementale	Thérapie
<u>10012067</u>	M	Thérapie socio-environnementale	Thérapie
<u>10004221</u>	M	Thérapie thoracique	Thérapie
<u>10039143</u>	IC	Thérapie traditionnelle	Thérapie traditionnelle

*synonym

<u>10019998</u>	M	Thérapie traditionnelle	Thérapie : pratique de soins de santé liée à la culture, basée sur la tradition, la religion, la guidance ancestrales et/ou spirituelle, des croyances variées sur la cause de la maladie; utilise des méthodes d'évaluation indigènes et de traitement avec une approche naturelle, spirituelle psychique ou métaphysique et peut être de nature curative, préventive, protectrice ou de réhabilitation.
<u>10019644</u>	F	Thermorégulation	Processus du système de régulation : contrôle de la production et de la perte de chaleur par des mécanismes physiologiques activés par l'hypothalamus, la peau et la température corporelle.
<u>10033848</u>	DC	Thermorégulation adéquate	Thermorégulation adéquate
<u>10014973</u>	F	Thermorégulation adéquate	Thermorégulation
<u>10033560</u>	DC	Thermorégulation altérée	Thermorégulation altérée
<u>10012964</u>	F	Thermorégulation altérée	Thermorégulation
<u>10019692</u>	L	Thorax	Région corporelle
<u>10027495</u>	F	Thrombose veineuse profonde	Processus vasculaire altéré
<u>10006662</u>	M	Tire-lait électrique	Dispositif
<u>10017500</u>	F	Tissu cicatriciel	Tissus corporel
<u>10018971</u>	L	Tissu sous-cutané	Élément du système tégumentaire
<u>10003524</u>	F	Tissus corporel	Substance corporelle

*synonym

10007729 F Tissus gras
Tissus gras

<u>10018481</u>	F	Tissus mou	Tissus corporel
<u>10036370</u>	DC	Tolérance à la diète	Tolérance à la diète
<u>10036362</u>	F	Tolérance à la diète	État
<u>10027634</u>	DC	Tolérance efficace à l'activité	Tolérance à l'activité
<u>10024878</u>	F	Tolérance à l'activité	Statut positif
<u>10019869</u>	F	Tornado	Catastrophe naturelle : vent violent tourbillonnant accompagné d'un nuage tournant rapidement, en forme d'entonnoir qui détruit généralement tout sur son étroit passage, influençant la vie et le développement des êtres humains.
<u>10019876</u>	J	Total	Étendue
<u>10019895</u>	F	Toucher	Perception sensorielle : Capacité de sentir suite à la stimulation des organes tactiles, Capacité de s'orienter à travers le toucher et la pression des organes tactiles des téguments.
<u>10019905</u>	A	Toucher	Entrer en relation : utiliser ses mains dans le but d'établir un contact tactile.
<u>10002192</u>	T	Toujours	Fréquence

*synonym

10020228 A Tourner Positionner : changer de position de manière à Orienter dans une autre direction.

10047143 DC Toux Processus altéré du système respiratoire: expulsion soudaine de l'air des poumons pour libérer les voies respiratoires.

10005249 F Toux Processus altéré du système respiratoire: expulsion soudaine de l'air des poumons pour libérer les voies respiratoires.

10019922 L Trachée Élément du système respiratoire élément de l'appareil respiratoire

10019933 L Trachéostomie Stomie

10019951 M Trachéotomie Chirurgie

10019980 F Tradition Croyance : coutumes, règles, rituels, symboles et mythes transmis oralement ou par le pratique et qui servent de lien à travers les générations et l'histoire.

10003031 M Training autogène Technique: enseignement à l'auto-suggestion induisant la relaxation

10012079 A Traire Manipuler : avoir recours à la pression manuelle et au frottement des seins par les mains pour en extraire le lait.

*synonym

<u>10038993</u>	F	Traitement comportemental	Programme
<u>10032215</u>	F	Traitement d'alimentation parentérale	Traitement
<u>10032236</u>	F	Traitement de dialyse péronéale	Traitement
<u>10042524</u>	F	Traitement de dispositif de continence	Traitement
<u>10010158</u>	F	Traitement de l'information	Cognition
<u>10024026</u>	F	Traitement de sécurité	Traitement
<u>10031281</u>	F	Traitement de soin des yeux	Traitement
<u>10032761</u>	F	Traitement de soins de peau	Traitement
<u>10032262</u>	F	Traitement de soins post-partum	Traitement
<u>10051754</u>	F	Traitement des cheveux	Traitement
<u>10051593</u>	F	Traitement des ongles	Traitement
<u>10042374</u>	F	Traitement d'hémodialyse	Traitement
<u>10035524</u>	DC	Traitement efficace de l'information	Traitement efficace de l'information
<u>10023701</u>	F	Traitement liquidien	Traitement
<u>10022983</u>	DC	Traitement médicamenteux complexe	Traitement médicamenteux complexe
<u>10030982</u>	M	Traitement par compression	Traitement
<u>10051615</u>	IC	Traitement post-traumatique	Traitement post-traumatique
<u>10051071</u>	M	Traitement post-traumatique	Traitement

*synonym

10020133 A Traiter Se préoccuper : soigner en réduisant, en mettant fin, en enlevant ou en rétablissant quelque chose.

<u>10033220</u>	IC	Traiter la blessure	Traiter
<u>10044729</u>	IC	Traiter la constipation	Traiter
<u>10044646</u>	IC	Traiter la réaction allergique	Traiter
<u>10033249</u>	IC	Traiter la verrue	Traiter
<u>10033231</u>	IC	Traiter le problème cutané	Traiter
<u>10020030</u>	A	Transférer	Positionner: déplacer quelqu'un ou quelque chose d'une place à l'autre.
<u>10033188</u>	IC	Transférer le patient	Transférer
<u>10051670</u>	A	Transfuser	Effectuer
<u>10014449</u>	F	Transpiration	Substance corporelle
<u>10020053</u>	M	Transplantation	Chirurgie
<u>10033190</u>	A	Transport du matériel	Transporter
<u>10020076</u>	A	Transporter	Réaliser : bouger ou porter d'une place à l'autre.
<u>10020095</u>	IC	Transporter un patient	Transporter
<u>10020105</u>	F	Traumatisme	Processus pathologique
<u>10016335</u>	F	Traumatisme dû à un viol	Traumatisme : condition physique et psychologique consécutives à une participation forcée à une relation ou un rapport sexuel.

*synonym

<u>10013118</u>	A	Travail en réseau	Comportement interactif : action visant à créer, soutenir, utiliser des systèmes d'interconnexions pour relayer l'information, communiquer, établir des contacts et partager des expériences entre individus.
<u>10042422</u>	DC	Travail sans complication	Absence de complication
<u>10024088</u>	M	Travailleur social	Prestataire de soins
<u>10022846</u>	DC	Tremblement	Tremblement
<u>10020146</u>	F	Tremblement	Fonction altérée du système musculo-squelettique: oscillations rythmiques involontaires, alternance involontaire de contraction et de relaxation de muscles squelettiques de groupes opposés avec une augmentation des tremblements durant les mouvements volontaires se produisant chez des personnes âgées, dans certaines familles et associées à des dispositions génétique à des maladies neuro-dégénératives.
<u>10006490</u>	F	Tremblement de terre	Catastrophe naturelle
<u>10017851</u>	F	Tremblement sénile	Tremblement: léger tremblement d'oscillations rapides, spécialement des mains, hochement rythmé de la tête, généralement augmenté lors de mouvements volontaires, intensifié par l'anxiété, l'énervement et la prise de conscience du fait, apparaissant surtout chez les personnes âgées.
<u>10020179</u>	A	Trier	Établir des priorités: attribuer des degrés d'urgence pour décider de l'ordre des traitements de plaies, de maladies, etc.
<u>10040662</u>	DC	Tristesse	Tristesse
<u>10017418</u>	F	Tristesse	Émotion négative : sentiments de déprime, mélancolie, associés au manque d'énergie.

*synonym

10000551 DC Tristesse chronique Tristesse

<u>10027862</u>	DC	Tristesse chronique diminuée	Tristesse chronique
<u>10020180</u>	L	Tronc	Région corporelle
<u>10020200</u>	F	Tsunami	Catastrophe naturelle: énorme vague océanique consécutive à un tremblement de terre sous-marin ou à une éruption volcanique.
<u>10046109</u>	M	Tube de drainage	Tube
<u>10046121</u>	M	Tube entéral	Tube
<u>10046132</u>	M	Tube gastrique	Tube
<u>10027610</u>	C	Tuteur légal	Individu
<u>10020237</u>	F	Ulcère	Plaie: lésion ouverte, perte de tissus des couches profondes, lésion en forme de cratère, diminution de la vascularisation de la région, tissu rouge et granuleux, nécrose de la graisse jaune, plaie malodrante, zone sensible autour de la plaie, douleur, tissu nécrotique se décollant, associés à un processus inflammatoire, infectieux ou malin.
<u>10029700</u>	DC	Ulcère artériel	Ulcère artériel

*synonym

<u>10002558</u>	F	Ulcère artériel	Ulcère: lésion due à la diminution ou à l'absence de circulation artérielle.
<u>10042915</u>	F	Ulcère de pied	Plaie
<u>10031101</u>	F	Ulcère diabétique	Ulcère
<u>10042650</u>	F	Ulcère du pied diabétique	Ulcère diabétique
<u>10020683</u>	F	Ulcère variqueux	Ulcère: lésion en forme de cratère situé le plus souvent au-dessus de la malléole, oedème en périphérie, contour de la plaie sec, squameux, brun ou décoloré, lipodermatosclérose, atrophie cutanée, exanthème, douleur et plaie douloureuse associées à une insuffisance veineuse chronique, des lésions des valvules veineuses avec une diminution du retour du sang veineux des jambes vers le tronc.
<u>10030100</u>	DC	Ulcère veineux	Ulcère veineux

*synonym

<u>10026732</u>	L	Unilatéral	Position unilatérale - bilatérale
<u>10009133</u>	L	Unité de soins	Service de soins
<u>10020302</u>	L	Université	Structure sociale
<u>10020339</u>	L	Urètre	Élément du système urinaire; élément de l'appareil urinaire
<u>10026811</u>	DC	Urgence mictionnelle	Urgence mictionnelle
<u>10026882</u>	F	Urgence mictionnelle	Incontinence urinaire: perte involontaire d'urine se produisant rapidement après une sensation forte d'éliminer en urgence.
<u>10020497</u>	M	Urinal	Dispositif absorbant ou collecteur
<u>10020478</u>	F	Urine	Substance corporelle
<u>10020506</u>	L	Urostomie	Stomie
<u>10036202</u>	IC	Usage de technique de désescalation	Technique
<u>10041135</u>	IC	Usage de techniques de transfert	Technique de transfert
<u>10020547</u>	L	Utérus	Élément corporel de l'organe reproducteur féminin; organe de l'appareil génital féminin
<u>10005103</u>	IC	Utilisation de contraceptifs	Prévenir la grossesse : Prendre des mesures pour empêcher la conception en utilisant des dispositifs ou des médicaments.
<u>10035467</u>	IC	Utilisation d'un dispositif de soutien de positionnement	Technique de positionnement
<u>10050299</u>	IC	Utiliser les techniques d'apaisement	Technique d'apaisement
<u>10002472</u>	IC	Utiliser un dispositif de sécurité	Appliquer

*synonym

<u>10021075</u>	F	Utiliser un fauteuil roulant	Mobiliser : mouvoir le corps d'une place à l'autre en fauteuil roulant, Effectuer les transferts du et au fauteuil roulant en toute Sécurité, Effectuer des manoeuvres face à des bordures, passages de porte et autres obstacles, à des vitesses lente, modérée et rapide.
<u>10041784</u>	IC	Utiliser une technique aseptique	Technique
<u>10044985</u>	IC	Utiliser une technique de réduction	Technique
<u>10044992</u>	IC	Utiliser une technique de relaxaion	Technique
<u>10043543</u>	IC	Utiliser une technique d'entrainement des intestins	Technique de rééducation à la défécation
<u>10045219</u>	IC	Utiliser une technique d'entrainement pour la vessie	Technique d'entraînement de la vessie
<u>10052133</u>	IC	Utiliser une technique d'entrevue motivationnelle	Technique
<u>10020568</u>	M	Vaccin	Produit médicamenteux
<u>10020552</u>	A	Vacciner	Réaliser: introduire un antigène pour stimuler le développement de l'immunité d'une personne et la protéger contre des maladie spécifiques et inoculer avec un vaccin.
<u>10020575</u>	L	Vagin	Cavité corporelle
<u>10003374</u>	L	Vaisseau sanguin	Élément du système cardiovasculaire
<u>10020599</u>	F	Valeur	Croyance : disposition à retenir ou abandonner une action en raison de ses propres opinions concernant ce qui est bien et ce qui est mal.
<u>10026644</u>	M	Validation	Thérapie

*synonym

<u>10020608</u>	F	Vandalisme	Crime: dommages interntionnels et inutiles à la propriété ou destruction de celle ci.
<u>10028139</u>	DC	Vascularisation périphérique adéquate	Processus vasculaire positif
<u>10020654</u>	M	Véhicule	Dispositif pour la mobilité
<u>10020665</u>	L	Veine	Vaisseau sanguin
<u>10043246</u>	L	Veine systémique	Veine
<u>10003255</u>	M	Vélo	Véhicule
<u>10021166</u>	F	Vénération	Comportement spirituel
<u>10021121</u>	F	Vent	Processus environnemental : mouvement naturel de l'air, courant perceptible de l'air se déplaçant dans l'atmosphère parallèlement à la surface de la terre, influençant la vie et le développement des êtres humains.
<u>10044842</u>	M	Ventilateur	Dispositif respiratoire
<u>10007680</u>	M	Ventilateur	Dispositif caloriférique calorifuge
<u>10020704</u>	F	Ventilation	Processus du système respiratoire : mouvement d'entrée et de sortie de l'air des poumons à une certaine fréquence et rythme respiratoires, une profondeur d'inspiration et une puissance d'expiration.
<u>10001316</u>	DC	Ventilation altérée	Ventilation spontanée

*synonym

<u>10041208</u>	M	Ventilation non invasive avec pression positive continue	Thérapie
<u>10041208</u>	M	* Ventilation non invasive avec pression positive continue	Thérapie
<u>10018651</u>	F	Ventilation spontanée	Ventilation
<u>10020696</u>	A	Ventiler	Réaliser : permettre à l'air de circuler librement.
<u>10020727</u>	A	Vérifier	Établir la vérité ou l'exactitude de quelque chose.
<u>10030673</u>	IC	Vérifier durant une rencontre	Vérifier
<u>10030515</u>	IC	Vérifier la capacité à communiquer par la parole	Vérifier
<u>10030536</u>	IC	Vérifier la capacité à préparer les aliments	Vérifier
<u>10038606</u>	IC	Vérifier la consommation tabagique	Évaluer
<u>10030558</u>	IC	Vérifier la continence fécale	Vérifier
<u>10030781</u>	IC	Vérifier la continence urinaire	Vérifier
<u>10024267</u>	IC	Vérifier la crainte	Vérifier
<u>10026086</u>	IC	Vérifier la fatigue	Vérifier
<u>10038177</u>	IC	Vérifier la performance scolaire	Évaluer
<u>10030775</u>	IC	Vérifier la perfusion tissulaire	Vérifier
<u>10026254</u>	IC	Vérifier la peur d'être un fardeau pour les autres	Vérifier
<u>10026093</u>	IC	Vérifier la peur face à la mort	Vérifier
<u>10046669</u>	IC	Vérifier la présence de matériel correctif	Vérifier
<u>10040691</u>	IC	Vérifier la prise de décision	Évaluer

*synonym

<u>10040658</u>	IC	Vérifier la qualité de vie	Évaluer
<u>10038165</u>	IC	Vérifier la réceptivité à connaître son état de santé	Évaluer
<u>10038623</u>	IC	Vérifier la réceptivité à la cessation tabagique	Évaluer
<u>10024279</u>	IC	Vérifier la réponse à l'enseignement	Vérifier
<u>10030656</u>	IC	Vérifier la rétention urinaire par ultrason	Vérifier
<u>10030924</u>	IC	Vérifier la sécurité de l'appareil	Contrôler
<u>10030907</u>	IC	Vérifier la technique d'inhalation	Contrôler
<u>10038940</u>	IC	Vérifier la tristesse	Évaluer
<u>10037071</u>	IC	Vérifier l'âge gestationnel	Évaluer
<u>10026600</u>	IC	Vérifier l'ajustement familial	Vérifier
<u>10020736</u>	IC	Vérifier l'allergie	Vérifier
<u>10022912</u>	IC	Vérifier l'approvisionnement en médicaments	Vérifier
<u>10037899</u>	IC	Vérifier l'approvisionnement en nourriture	Évaluer
<u>10038046</u>	IC	Vérifier l'assainissement	Évaluer
<u>10024192</u>	IC	Vérifier l'attitude face à la maladie	Vérifier
<u>10024205</u>	IC	Vérifier l'attitude face au plan de traitement	Vérifier
<u>10024280</u>	IC	Vérifier l'auto-efficacité	Vérifier
<u>10033368</u>	IC	Vérifier le besoin	Vérifier

*synonym

<u>10033980</u>	IC	Vérifier le calcul du nombre d'instruments chirurgicaux et de compresses	Évaluer
<u>10020743</u>	IC	Vérifier le consentement avant une opération	Vérifier
<u>10026161</u>	IC	Vérifier le contrôle des symptômes	Vérifier
<u>10033296</u>	IC	Vérifier le décès	Vérifier
<u>10026249</u>	IC	Vérifier le degré d'acceptation de l'état de santé	Vérifier
<u>10024246</u>	IC	Vérifier le déni	Vérifier
<u>10030570</u>	IC	Vérifier le développement de l'enfant	Vérifier
<u>10030543</u>	IC	Vérifier le flux de sang artériel par ultrason	Vérifier
<u>10024251</u>	IC	Vérifier le mode d'exercice	Vérifier
<u>10030602</u>	IC	Vérifier le processus familial	Vérifier
<u>10024185</u>	IC	Vérifier le respect	Vérifier
<u>10038079</u>	IC	Vérifier le service de santé scolaire	Évaluer
<u>10020770</u>	IC	Vérifier le site de l'intervention chirurgicale et la latéralité	Vérifier

*synonym

<u>10036764</u>	IC	Vérifier le sommeil	Évaluer
<u>10024298</u>	IC	Vérifier le soutien social	Vérifier
<u>10043734</u>	IC	Vérifier le stimulateur cardiaque	Vérifier
<u>10024222</u>	IC	Vérifier le stress de la personne proche-aidante	Vérifier
<u>10026064</u>	IC	Vérifier l'environnement	Vérifier
<u>10041040</u>	F	Vérifier les attentes concernant les soins à domicile	Vérifier
<u>10030747</u>	IC	Vérifier les auto-soins de la peau	Évaluer
<u>10030618</u>	IC	Vérifier les besoins de soins de santé et sociaux	Vérifier
<u>10026040</u>	IC	Vérifier les capacités	Vérifier
<u>10024233</u>	IC	Vérifier les comportements culturels	Vérifier
<u>10024308</u>	IC	Vérifier les comportements spirituels	Vérifier
<u>10024312</u>	IC	Vérifier les comportements spirituels de la famille	Vérifier
<u>10030625</u>	IC	Vérifier les condition de vie à domicile	Vérifier
<u>10033882</u>	IC	Vérifier les connaissances	Vérifier
<u>10030639</u>	IC	Vérifier les connaissances de la maladie	Vérifier

*synonym

<u>10033876</u>	IC	Vérifier les connaissances de la personne proche aidant	Vérifier
<u>10030591</u>	IC	Vérifier les connaissances familiales de la maladie	Vérifier
<u>10039104</u>	IC	Vérifier les connaissances sur la douleur	Évaluer
<u>10039041</u>	IC	Vérifier les connaissances sur la gestion de la douleur	Évaluer
<u>10039733</u>	IC	Vérifier les connaissances sur la physiothérapie	Évaluer
<u>10039780</u>	IC	Vérifier les connaissances sur la prévention des chutes	Évaluer
<u>10039767</u>	IC	Vérifier les connaissances sur la sécurité de l'environnement	Évaluer
<u>10039060</u>	IC	Vérifier les connaissances sur le contrôle analgésique par le patient	Évaluer
<u>10039136</u>	IC	Vérifier les connaissances sur le plan de traitement	Évaluer
<u>10039039</u>	IC	Vérifier les connaissances sur le traitement médicamenteux	Évaluer
<u>10039087</u>	IC	Vérifier les connaissances sur les effets indésirables des médicaments	Évaluer
<u>10036481</u>	IC	Vérifier les connaissances sur les thérapies traditionnelles	Évaluer
<u>10037984</u>	IC	Vérifier les connaissances sur l'infection croisée	Évaluer
<u>10026072</u>	IC	Vérifier les espérances	Vérifier

*synonym

<u>10025883</u>	IC	Vérifier les fonctions cognitives	Vérifier
<u>10037913</u>	IC	Vérifier les habitudes de soins de la bouche	Évaluer
<u>10037909</u>	IC	Vérifier les habitudes de soins d'hygiène	Évaluer
<u>10040586</u>	IC	Vérifier les préférences	Évaluer
<u>10026142</u>	IC	Vérifier les rôles	Vérifier
<u>10037295</u>	IC	Vérifier les signes d'inconfort	Évaluer
<u>10024214</u>	IC	Vérifier les sources de résistance	Vérifier
<u>10024320</u>	IC	Vérifier les thérapies traditionnelles	Vérifier
<u>10027079</u>	IC	Vérifier l'estime de soi	Vérifier
<u>10030660</u>	IC	Vérifier l'état nutritionnel	Vérifier
<u>10030694</u>	IC	Vérifier l'état physiologique	Vérifier
<u>10030768</u>	IC	Vérifier l'état spirituel	Vérifier
<u>10030911</u>	IC	Vérifier l'identité du patient	Contrôler
<u>10027080</u>	IC	Vérifier l'image de soi	Vérifier
<u>10033922</u>	IC	Vérifier l'intégrité de la peau	Vérifier
<u>10033933</u>	IC	Vérifier l'intégrité de la peau avant l'opération	Vérifier
<u>10037059</u>	IC	Vérifier l'œil	Évaluer
<u>10035678</u>	IC	Vérifier si la personne est prête au congé	Évaluer
<u>10021844</u>	IC	Vérifier un auto-soin	Vérifier

*synonym

10012407 M Vernis à ongles Matériel

10033306 F Verrue Infection

10020360 L Vessie Élément du système urinaire;
élément de l'appareil urinaire

10002589 M Vêtement Dispositif de couverture

10042168 F Victime Victime

10042255 DC Victime d'agression sexuelle Victime d'agression sexuelle

10042240 F Victime d'agression sexuelle Victime

10042217 F Victime de maltraitance de personne
aînée Maltraitance : voies de fait,
attaque ou nuisance envers des
personnes âgées

10042175 F Victime de maltraitance infantile Maltraitance: actions de violence,
d'agression ou de maltraitance
envers un enfant; associées à un
abus à l'intérieur de la famille, un
comportement illégal ou
culturellement interdit

10044389 F Victime de négligence Comportement altéré: défaut de
soin personnel approprié ou
d'attention, ignorance

*synonym

<u>10044423</u>	F	Victime de négligence de personne aînée	Négligence
<u>10044391</u>	F	Victime de négligence infantile	Négligence
<u>10042293</u>	DC	Victime de violence conjugale	Violence conjugale
<u>10042286</u>	F	Victime de violence conjugale	Violence: qui se produit au sein de la famille ou du ménage
<u>10042272</u>	F	Victime d'inceste	Abus sexuel: relations sexuelles entre personnes liées par le sang; une violence criminelle par une personne apparenté, comme un membre de la famille; associé à la violence envers un enfant
<u>10036287</u>	F	Vieillesse	Processus corporel
<u>10027165</u>	DC	Vigilance altérée	Vigilance
<u>10020789</u>	F	Violence	Comportement agressif: démonstration énergique d'actes ou utilisation injustifiée de la force ou du pouvoir dans le but de blesser ou de créer des dommages, de maltraiter ou d'agresser: actions prohibées, violentes, agressives, nocives, illégales ou culturellement interdites dirigé contre autrui; situation de lutte de pouvoir ou de conflit.
<u>10007481</u>	L	Visage	Région corporelle

*synonym

<u>10020817</u>	T	Visite	Événement ou épisode
<u>10009082</u>	T	Visite à domicile	Visite
<u>10037028</u>	M	Vitamine	Nutriment
<u>10020840</u>	M	Vitamine B12	Élément nutritif
<u>10003008</u>	L	Voie auriculaire	Voie corporelle
<u>10010601</u>	L	Voie cardiaque	Voie corporelle
<u>10003467</u>	L	Voie corporelle	Structure corporelle
<u>10005489</u>	L	Voie cutanée	Voie corporelle
<u>10004617</u>	L	Voie de colostomie	Voie corporelle
<u>10006847</u>	L	Voie endocervicale	Voie corporelle
<u>10006852</u>	L	Voie endosinusale	Voie corporelle
<u>10007021</u>	L	Voie épidurale	Voie corporelle
<u>10007434</u>	L	Voie extra-amniotique	Voie corporelle
<u>10008321</u>	L	Voie gastro-intestinale	Voie corporelle

*synonym

<u>10008439</u>	L	Voie gingivale	Voie corporelle
<u>10009743</u>	L	Voie iléostomique	Voie corporelle
<u>10031585</u>	L	Voie inhalatoire	Voie corporelle
<u>10010561</u>	L	Voie intra amniotique	Voie corporelle
<u>10010574</u>	L	Voie intra-artérielle	Voie corporelle
<u>10010588</u>	L	Voie intra-articulaire	Voie corporelle
<u>10010590</u>	L	Voie intrabuccale	Voie corporelle
<u>10010672</u>	L	Voie intra-canalair	Voie corporelle
<u>10010617</u>	L	Voie intracavitaire	Voie corporelle
<u>10010629</u>	L	Voie intra-cervicale	Voie corporelle
<u>10010638</u>	L	Voie intra-coronarienne	Voie corporelle
<u>10010664</u>	L	Voie intradermique	Voie corporelle

*synonym

<u>10010686</u>	L	Voie intra-lésionelle	Voie corporelle
<u>10010693</u>	L	Voie intralimunale	Voie corporelle
<u>10010705</u>	L	Voie intramusculaire	Voie corporelle
<u>10010714</u>	L	Voie intraoculaire	Voie corporelle
<u>10010751</u>	L	Voie intra-sternale	Voie corporelle
<u>10010767</u>	L	Voie intra-thécale	Voie corporelle
<u>10010779</u>	L	Voie intra-utérine	Voie corporelle
<u>10010798</u>	L	Voie intraveineuse	Voie corporelle
<u>10010812</u>	L	Voie intra-vésicale	Voie corporelle
<u>10012430</u>	L	Voie nasale	Voie corporelle
<u>10013615</u>	L	Voie oculaire	Voie corporelle
<u>10013749</u>	L	Voie orale	Voie corporelle

*synonym

10019946 L Voie par trachéostomie Voie corporelle

10020510 L Voie par urostomie Voie corporelle

10014047 L Voie parentérale Voie corporelle

10014329 L Voie périarticulaire Voie corporelle

10014355 L Voie périneurale Voie corporelle

10016553 L Voie rectale Voie corporelle

10002100 L Voie respiratoire Voie corporelle

10017206 L Voie rétrobulbaire Voie corporelle

10018963 L Voie sous-cutanée Voie corporelle

10018985 L Voie sublinguale Voie corporelle

10033157 L Voie topique Voie corporelle

10020011 L Voie transdermique Voie corporelle

10020341 L Voie urétrale Voie corporelle

10020581 L Voie vaginale Voie corporelle

*synonym

<u>10013044</u>	L	Voisinage	Structure sociale
<u>10020855</u>	F	Volition	Attitude : choix conscient, acte d'agire son propre gré.
<u>10022867</u>	DC	Volonté faible	Volonté altérée
<u>10042008</u>	F	Volume liquidien altéré	Volume liquidien
<u>10042020</u>	DC	Volume liquidien déficient	Volume liquidien
<u>10042012</u>	DC	Volume liquidien excessif	Volume liquidien
<u>10025981</u>	DC	Vomissement	Vomissement
<u>10020864</u>	F	Vomissement	Fonction altérée du système gastro-intestinal: expulsion ou renvoi d'aliments décomposés, ou du contenu stomacal au travers de l'oesophage et hors de la bouche.
<u>10018124</u>	F	Vue	Perception sensorielle : faculté de voir en réponse à la stimulation des organes visuels, Capacité de voir.
<u>10020872</u>	L	Vulve	Région corporelle
<u>10051269</u>	IC	Zoothérapie	Zoothérapie
<u>10002349</u>	M	Zoothérapie	Thérapie

*synonym