

ICNP - italiano

code	axis	term	description
<u>10041692</u>	F	Abbandono	Alterazione del comportamento
<u>10037796</u>	F	Abbandono del bambino	Abbandono
<u>10037806</u>	DC	Abbandono del bambino	Abbandono del bambino
<u>10011455</u>	A	Abbassare	Posizionare: portare verso il basso l'intero corpo o parti di esso
<u>10002589</u>	M	Abbigliamento	Dispositivo coprente
<u>10009198</u>	A	Abbracciare	Toccare: stringere fortemente qualcuno tra le braccia.
<u>10051379</u>	L	Abitazione adattata, Alloggio adattato	Edificio residenziale
<u>10050528</u>	DC	Abitazione, alloggio adeguato	Stato dell'abitazione, alloggio
<u>10041637</u>	F	Abitudini intestinali	Routine
<u>10039018</u>	F	Abitudini legate al sonno e riposo	Routine
<u>10041644</u>	F	Abitudini urinarie	Routine
<u>10000262</u>	F	Aborto	Alterata funzionalità dell'apparato riproduttivo: interruzione o termine di una gravidanza ed espulsione di un feto; l'espulsione prematura di un feto morto dall'utero.
<u>10018646</u>	F	Aborto Spontaneo	Aborto: che accade senza causa o intervento apparenti
<u>10045566</u>	F	Abuso	Violenza
<u>10002137</u>	F	Abuso di alcool	Abuso di sostanze: abuso/uso improprio di alcool.
<u>10022234</u>	DC	Abuso di alcool	Abuso di alcool
<u>10022425</u>	DC	Abuso di droghe e/o farmaci	Abuso di droghe e/o farmaci
<u>10018992</u>	F	Abuso di sostanze	Alterazione del comportamento: uso regolare di sostanze che non hanno un effetto terapeutico, che possono essere nocive alla salute o possono causare dipendenza.
<u>10022268</u>	DC	Abuso di sostanze	Abuso di sostanze
<u>10019766</u>	F	Abuso di tabacco	Abuso di sostanze: uso regolare di tabacco
<u>10022247</u>	DC	Abuso di tabacco	Abuso di tabacco
<u>10033296</u>	IC	Accertare la morte	Verificare
<u>10000340</u>	F	Accesso	Stato: Capacità/possibilità /opportunità di entrare in, ottenere, usufruire di, o usare qualcosa.
<u>10041306</u>	F	Accesso ai trasporti	Accesso
<u>10041310</u>	DC	Accesso ai trasporti	Accesso ai trasporti
<u>10024821</u>	F	Accesso al trattamento	Accesso
<u>10004115</u>	M	Accesso centrale	Acceso venoso
<u>10010780</u>	F	Accesso venoso	Accesso: Pungere una vena, penetrare all'interno
<u>10041436</u>	M	Accesso venoso sottocutaneo (port)	Dispositivo per infusione
<u>10000329</u>	F	Accettazione	Coping: eliminare o ridurre gli ostacoli e le sensazioni di apprensione e tensione.
<u>10036294</u>	F	Accettazione dell'invecchiamento	Accettazione
<u>10023499</u>	DC	Accettazione dello stato di salute	Accettazione dello stato di salute
<u>10044273</u>	F	Accettazione dello stato di salute	Accettazione

<u>10042609</u>	A	Accompagnare	Eeguire
<u>10042613</u>	IC	Accompagnare il paziente	Accompagnare
<u>10006945</u>	A	Accrescere	Promuovere: migliorare, potenziare, innalzare il livello di qualcosa già comunque di buona qualità.
<u>10000355</u>	F	Acculturazione	Assimilazione: processo di cambiamento in una persona o in un gruppo in seguito al contatto con altre culture
<u>10032010</u>	F	Acidosi metabolica	Squilibrio acido base
<u>10032653</u>	F	Acidosi respiratoria	Squilibrio acido base
<u>10029553</u>	F	Acne	Alterazione cutanea: eruzione cutanea dovuta ad infiammazione di ghiandole cutanee o follicoli piliferi
<u>10020957</u>	F	Acqua	Materiale: liquido trasparente composto da idrogeno e ossigeno, essenziale per la vita della maggior parte delle piante e degli animali, influenza la vita e lo sviluppo degli esseri umani.
<u>10018225</u>	F	Acquisizione delle capacità, abilità	Apprendimento: acquisizione ed approfondimento di abilità pratiche, associato a formazione, addestramento ed esercitazione.
<u>10001739</u>	T	Acuto	Insorgenza: che avviene improvvisamente entro un breve intervallo di tempo.
<u>10001741</u>	F	Adattamento	Coping: capacità di gestire nuove situazioni
<u>10020007</u>	A	Addestrare	Istruire: Far sviluppare le abilità di qualcuno o le funzioni di qualcosa
<u>10033142</u>	A	Addestrare all'uso del wc (i bambini)	Addestrare
<u>10000023</u>	L	Addome	Regione corporea
<u>10025751</u>	DC	Adeguata autostima	Autostima
<u>10025311</u>	F	Adeguata capacità di prendersi cura di sé	Capacità di prendersi cura di sé
<u>10014800</u>	F	Adeguata capacità di gestire un programma	Capacità di gestire un programma
<u>10027739</u>	F	Adeguata continenza intestinale	Continenza intestinale
<u>10026745</u>	F	Adeguata continenza urinaria	Stato di continenza
<u>10038359</u>	F	Adeguata disponibilità di acqua	Disponibilità di acqua
<u>10045725</u>	DC	Adeguata fornitura di cibo	Fornitura di cibo
<u>10028379</u>	F	Adeguata funzionalità del sistema circolatorio	Funzione del sistema circolatorio
<u>10028102</u>	F	Adeguata funzionalità del sistema neurovascolare	Funzione del sistema neurovascolare
<u>10028160</u>	DC	Adeguata funzionalità del sistema respiratorio	Adeguata funzionalità del sistema respiratorio
<u>10028118</u>	F	Adeguata funzionalità del sistema vascolare	Funzione del sistema vascolare
<u>10028000</u>	F	Adeguata funzionalità dell'apparato gastrointestinale	Funzionalità dell'apparato gastrointestinale
<u>10028085</u>	F	Adeguata funzionalità dell'apparato muscoloscheletrico	Funzione dell'apparato muscoloscheletrico
<u>10028156</u>	F	Adeguata funzionalità dell'apparato respiratorio	Funzione dell'apparato respiratorio
<u>10042065</u>	DC	Adeguata idratazione	Adeguata idratazione
<u>10042342</u>	F	Adeguata idratazione	Adeguata volemia

<u>10028474</u>	F	Adeguatezza integrità tissutale	Integrità tissutale
<u>10028442</u>	F	Adeguatezza percezione	Percezione
<u>10025779</u>	DC	Adeguatezza presenza di orgoglio	Orgoglio
<u>10042054</u>	F	Adeguatezza volemia	Adeguatezza funzionalità del sistema regolatore
<u>10014885</u>	F	Adeguate conoscenze	Conoscenza
<u>10027112</u>	DC	Adeguate conoscenze	Adeguate conoscenze
<u>10025664</u>	DC	Adeguatezza riconoscimento della propria identità	Identità personale
<u>10045702</u>	DC	Adeguatezza sostegno familiare	Sostegno familiare
<u>10025002</u>	DC	Adeguatezza stato nutrizionale	Adeguatezza stato nutrizionale
<u>10028572</u>	DC	Adeguatezza sviluppo umano	Sviluppo umano
<u>10022210</u>	DC	Adesione	Adesione
<u>10030365</u>	F	Adesione ad un programma terapeutico	Adesione
<u>10030308</u>	F	Adesione ai test diagnostici	Adesione ad un programma
<u>10030144</u>	DC	Adesione al programma dei controlli diagnostici	Adesione al programma dei controlli diagnostici
<u>10030163</u>	DC	Adesione al programma di esercizio fisico	Rispetto del programma di esercizi
<u>10030320</u>	F	Adesione al programma di esercizio fisico	Adesione a, rispetto di un programma
<u>10030192</u>	DC	Adesione al programma di terapia farmacologica	Rispetto del programma di terapia farmacologica
<u>10030354</u>	F	Adesione al programma di terapia farmacologica	Adesione ad un programma
<u>10030159</u>	DC	Adesione al programma dietetico	Rispetto del programma dietetico
<u>10030312</u>	F	Adesione al programma dietetico	Adesione ad un programma
<u>10033671</u>	DC	Adesione al programma riabilitativo	Adesione al programma riabilitativo
<u>10033869</u>	F	Adesione al programma riabilitativo	Adesione a un programma
<u>10030205</u>	DC	Adesione al programma terapeutico	Adesione ad un programma
<u>10030185</u>	DC	Adesione al programma vaccinale	Adesione al programma vaccinale
<u>10030349</u>	F	Adesione al programma vaccinale	Adesione a un programma
<u>10030377</u>	F	Adesione alle misure di sicurezza	Adesione a un programma
<u>10030171</u>	DC	Adesione alle indicazioni sui liquidi da assumere	Adesione alle indicazioni sul volume di liquidi da assumere
<u>10030331</u>	F	Adesione alle indicazioni sul volume di liquidi da assumere	Adesione ad un programma

<u>10030298</u>	F	Adesione, rispetto	Stato positivo: iniziative per promuovere la salute, la guarigione e la riabilitazione, capacità di seguire rigorosamente le indicazioni/prescrizioni, devozione ad un insieme di azioni o comportamenti positivi. Conformità al regime di trattamento, assunzione della terapia prescritta, miglioramento del comportamento, segni di guarigione; ritiro dei farmaci alla data stabilita; interiorizzazione dei valori dei comportamenti salutaris e osservanza del regime di trattamento prescritto. (spesso associati al sostegno da parte della famiglia/persone significative, conoscenza dell'azione farmacologica sui processi patologici, motivazione del paziente/cliente, e rapporti con gli operatori sanitari).
<u>10001862</u>	C	Adolescente	Individuo
<u>10001858</u>	T	Adolescenza	Periodo dello sviluppo
<u>10021166</u>	F	Adorazione	Comportamento Spirituale
<u>10001889</u>	C	Adulto	Individuo
<u>10002074</u>	L	Aeroporto	Costruzione: struttura fornita di servizi di supporto predisposta per la partenza e l'arrivo degli aerei e dei passeggeri.
<u>10001940</u>	M	Aerosol	Materiale
<u>10002438</u>	F	Afasia	Alterazione della cognizione: funzione linguistica deficitaria o assente nell'uso e nella comprensione delle parole.
<u>10009893</u>	F	Afasia comprensiva	Afasia: disturbo della comprensione del linguaggio scritto e parlato
<u>10047025</u>	DC	Afasia comprensiva	Afasia comprensiva
<u>10007406</u>	F	Afasia espressiva	Afasia: parziale o totale incapacità di formare o esprimere parole oralmente o in forma scritta, non comporta necessariamente un disturbo nella comprensione delle parole e del linguaggio
<u>10047018</u>	DC	Afasia espressiva	Afasia espressiva
<u>10030128</u>	DC	Affanno/sibilo	Affanno/sibilo
<u>10033334</u>	F	Affanno/sibilo	Alterata funzionalità dell'apparato respiratorio
<u>10024809</u>	F	Affermazioni positive	Comunicazione efficace
<u>10008983</u>	M	Agente emostatico	Farmaco
<u>10001760</u>	A	Aggiustare	Organizzare: cambiare per mettere a posto, sistemare, adattare.
<u>10002035</u>	F	Agitazione	Iperattività/Ipereinesia: stato di eccitamento psicomotorio afinalistico, con attività motoria continua, ritmica; rilascio della tensione nervosa associata all'ansia, paura o stress mentale.
<u>10025705</u>	DC	Agitazione	Agitazione
<u>10002042</u>	F	Agnosia	Pensiero distorto: perdita totale o parziale della capacità di riconoscere oggetti o persone familiari, conseguente a danno cerebrale, associato a manifestazioni uditive, visive, olfattive, gustative o tattili.
<u>10012509</u>	M	Ago	Dispositivo invasivo
<u>10007698</u>	F	Agricoltura	Eseguire: trarre il cibo necessario al sostentamento quotidiano attraverso la coltivazione e i raccolti
<u>10002850</u>	A	Aiutare, assistere	Aiutare, assistere: eseguire parte del lavoro con o per qualcuno

<u>10036508</u>	IC	Aiutare, assistere alla mobilitazione	Aiutare, assistere
<u>10045964</u>	IC	Aiutare, assistere il bambino nell'igiene intima	Aiutare, assistere
<u>10002866</u>	IC	Aiutare, assistere il chirurgo durante l'intervento	Aiutare, assistere
<u>10037269</u>	IC	Aiutare, assistere nel bere e nel mangiare	Aiutare, assistere
<u>10030813</u>	IC	Aiutare, assistere nel controllo della rabbia	Aiutare, assistere
<u>10035763</u>	IC	Aiutare, assistere nel self care	Aiutare, assistere
<u>10050268</u>	IC	Aiutare, assistere nel vestirsi	Aiutare, assistere
<u>10051435</u>	IC	Aiutare, assistere nella cura del cavo orale	Aiutare, assistere
<u>10050275</u>	IC	Aiutare, assistere nella cura personale	Aiutare, assistere
<u>10038986</u>	IC	Aiutare, assistere nella deambulazione	Aiutare, assistere
<u>10036520</u>	IC	Aiutare, assistere nella deambulazione con l'impiego di ausili	Aiutare, assistere
<u>10045972</u>	IC	Aiutare, assistere nella mobilitazione nel letto	Aiutare, assistere
<u>10030821</u>	IC	Aiutare, assistere nelle pratiche igieniche	Aiutare, assistere
<u>10023531</u>	IC	Aiutare, assistere nell'uso dei servizi igienici	Aiutare, assistere
<u>10030809</u>	IC	Aiutare, assistere un operatore sanitario	Aiutare, assistere
<u>10032023</u>	F	Alcalosi metabolica	Squilibrio acido base
<u>10032669</u>	F	Alcalosi respiratoria	Squilibrio acido base
<u>10002159</u>	F	Alessia	Afasia sensoriale: incapacità di comprendere parole scritte
<u>10023857</u>	F	Alfabetizzazione	Capacità
<u>10037125</u>	A	Alimentare il neonato	Azione
<u>10003582</u>	F	Alimentarsi dal biberon	Tipo di nutrizione o idratazione
<u>10013398</u>	M	Alimento, nutriente	Materiale
<u>10041491</u>	M	Allarme	Dispositivo di monitoraggio
<u>10041502</u>	M	Allarme di sicurezza	Allarme
<u>10041518</u>	M	Allarme di sicurezza anticaduta	Allarme
<u>10003645</u>	F	Allattamento al seno	Tipo di nutrizione o idratazione: nutrizione del neonato attraverso l'allattamento al seno
<u>10007273</u>	F	Allattamento al seno esclusivo	Allattamento al seno
<u>10039503</u>	DC	Allattamento al seno esclusivo	Allattamento al seno esclusivo
<u>10035168</u>	IC	Allattare il bambino con il biberon	Nutrire
<u>10029697</u>	DC	Allergia	Allergia
<u>10041119</u>	F	Allergia	Alterata funzionalità del sistema immunitario: risposta immunitaria ad un antigene estraneo al corpo
<u>10011878</u>	F	Allergia a farmaci	Allergia
<u>10047158</u>	DC	Allergia al cibo	Allergia al cibo
<u>10000790</u>	DC	Allergia al latte	Allergia al latte

<u>10011185</u>	F	Allergia al lattice	Allergia: risposta immunitaria da contatto con prodotti derivati dall'albero della gomma.
<u>10018336</u>	F	Allergia al morso del serpente	Allergia
<u>10008091</u>	F	Allergia alimentare	Allergia: risposta immunitaria da contatto con cibi nei confronti dei quali l'individuo si è sensibilizzato.
<u>10010307</u>	F	Allergia da puntura d'insetto	Allergia
<u>10028346</u>	DC	Allerta, vigile	Vigilanza, attenzione
<u>10050397</u>	F	Allettamento, confinamento a letto	Stato
<u>10050456</u>	DC	Allettato, confinato a letto	Allettato, confinato a letto
<u>10002171</u>	A	Alleviare	Trattare: rendere qualcosa più facilmente sopportabile.
<u>10038870</u>	F	Allodinia	Dolore
<u>10039934</u>	DC	Allodinia	Allodinia
<u>10008635</u>	F	Allucinazione	Alterazione della percezione: sensazione apparenti di stimoli sensoriali non realmente presenti; e classificata in base ai sensi interessati, da cui allucinazioni uditive, visive, olfattive, gustative o tattili
<u>10022500</u>	DC	Allucinazione	Allucinazione
<u>10002185</u>	A	Alterare	Regolare: cambiare qualcosa o farlo diventare diverso.
<u>10025094</u>	F	Alterata attività psicomotoria	Attività psicomotoria
<u>10012521</u>	F	Alterata aggregazione di elementi	Insieme di elementi
<u>10002536</u>	F	Alterata attività cardiaca: variazione del ritmo fisiologico e della attività miocardica atriale e ventricolare	Alterata attività cardiaca: variazione del ritmo fisiologico e della contrazione cardiaca
<u>10025087</u>	DC	Alterata attività psicomotoria	Alterata attività psicomotoria
<u>10029632</u>	DC	Alterata capacità curare il proprio aspetto	Capacità di curare il proprio aspetto
<u>10000863</u>	DC	Alterata capacità di adattamento	Capacità di adattamento
<u>10022027</u>	DC	Alterata capacità di adattamento	Adattamento
<u>10029621</u>	DC	Alterata capacità di assistere, di prendersi cura	Capacità di assistere, di prendersi cura
<u>10000987</u>	DC	Alterata capacità di eseguire l'igiene	Capacità di eseguire l'igiene
<u>10029645</u>	DC	Alterata capacità di eseguire l'igiene orale	Alterata capacità di eseguire l'igiene
<u>10001219</u>	DC	Alterata capacità di eseguire movimenti	Capacità di eseguire movimenti
<u>10034581</u>	DC	Alterata capacità di fare acquisti	Capacità di fare acquisti
<u>10029609</u>	DC	Alterata capacità di gestire il catetere urinario	Capacità di gestire un programma
<u>10042548</u>	DC	Alterata capacità di gestire il dispositivo di continenza	Capacità di gestire un programma
<u>10022592</u>	DC	Alterata capacità di gestire il programma dietetico	Capacità di gestire un programma
<u>10029582</u>	DC	Alterata capacità di gestire la dialisi peritoneale	Capacità di gestire un programma
<u>10029576</u>	DC	Alterata capacità di gestire la nefrostomia	Capacità di gestire un programma

<u>10022635</u>	DC	Alterata capacità di gestire la terapia farmacologica	Capacità di gestire un programma
<u>10034552</u>	DC	Alterata capacità di gestire le finanze	Capacità di gestire le finanze
<u>10000885</u>	DC	Alterata capacità di gestire un programma	Capacità di gestire un programma
<u>10029595</u>	DC	Alterata capacità di gestire una stomia	Capacità di gestire un programma
<u>10029613</u>	DC	Alterata capacità di monitorare la malattia	Capacità di monitorare
<u>10035134</u>	DC	Alterata Capacità di partecipare al piano di cura	Capacità di partecipare al piano di cura
<u>10029650</u>	DC	Alterata capacità di preparare il cibo	Capacità di preparare il cibo
<u>10022603</u>	DC	Alterata capacità di seguire il programma di esercizio fisico	Capacità di gestire un programma
<u>10022814</u>	DC	Alterata capacità gustativa	Capacità gustativa
<u>10022528</u>	DC	Alterata capacità olfattiva	Capacità olfattiva
<u>10022544</u>	DC	Alterata capacità uditiva	Capacità uditiva
<u>10022748</u>	DC	Alterata capacità visiva	Capacità visiva
<u>10000892</u>	DC	Alterata capacità della comunità di gestire un programma	Alterata capacità di gestire un programma
<u>10000902</u>	DC	Alterata capacità della famiglia di gestire un programma	Alterata capacità di gestire un programma
<u>10000973</u>	DC	Alterata capacità di autoalimentarsi	Capacità di autoalimentarsi
<u>10000956</u>	DC	Alterata capacità di fare il bagno/doccia	Capacità di fare il bagno/doccia
<u>10000918</u>	DC	Alterata capacità di mantenere la salute	Capacità di mantenimento della salute
<u>10001014</u>	DC	Alterata capacità di proteggere, tutelare	Capacità di proteggere, tutelare
<u>10001005</u>	DC	Alterata capacità di spostarsi	Capacità di spostarsi
<u>10000939</u>	DC	Alterata capacità di svolgere il ruolo di genitore	Capacità di svolgere il ruolo di genitore
<u>10025104</u>	DC	Alterata capacità di comunicare verbalmente	Capacità di comunicare verbalmente
<u>10000994</u>	DC	Alterata capacità di eseguire l'igiene intima	Alterata capacità di eseguire l'igiene intima
<u>10040351</u>	DC	Alterata capacità di svolgere attività ricreative	Capacità di svolgere attività ricreative
<u>10000941</u>	DC	Alterata capacità di svolgere un ruolo	Capacità di svolgere un ruolo
<u>10027578</u>	DC	Alterata capacità di vestirsi	Capacità di vestirsi
<u>10001051</u>	DC	Alterata clearance delle vie aeree	Clearance delle vie aeree
<u>10012623</u>	F	Alterata comunicazione	Comunicare
<u>10012550</u>	F	Alterata convinzione	Convinzione
<u>10001046</u>	DC	Alterata deambulazione	Capacità di camminare
<u>10001033</u>	DC	Alterata deglutizione	Capacità di deglutire
<u>10001131</u>	DC	Alterata dentizione	Dentizione
<u>10022965</u>	DC	Alterata funzionalità del sistema endocrino	Funzionalità del sistema endocrino

<u>10041093</u>	F	Alterata funzionalità del sistema immunitario	Funzionalità del sistema immunitario
<u>10037322</u>	DC	Alterata funzionalità del sistema nervoso	Funzionalità del sistema nervoso
<u>10012794</u>	F	Alterata funzionalità del sistema neurovascolare	Funzione Neurovascolare
<u>10023153</u>	DC	Alterata funzionalità del sistema neurovascolare periferico	Alterata funzionalità del sistema neurovascolare
<u>10012870</u>	F	Alterata funzionalità del sistema regolatore	Funzione del sistema regolatore
<u>10023358</u>	DC	Alterata funzionalità del sistema regolatore	Alterata funzionalità del sistema regolatore
<u>10023362</u>	DC	Alterata funzionalità del sistema respiratorio	Alterata funzionalità del sistema respiratorio
<u>10001359</u>	DC	Alterata funzionalità del sistema urinario	Alterata funzionalità del sistema urinario
<u>10012606</u>	F	Alterata funzionalità dell'apparato circolatorio	Funzione dell'apparato circolatorio
<u>10012741</u>	F	Alterata funzionalità dell'apparato gastrointestinale	Funzionalità dell'apparato gastrointestinale
<u>10022931</u>	DC	Alterata funzionalità dell'apparato gastrointestinale	Alterata funzionalità dell'apparato gastrointestinale
<u>10012773</u>	F	Alterata funzionalità dell'apparato muscoloscheletrico	Funzione dell'apparato muscoloscheletrico
<u>10022642</u>	DC	Alterata funzionalità dell'apparato muscoloscheletrico	Alterata funzionalità dell'apparato muscoloscheletrico
<u>10012891</u>	F	Alterata funzionalità dell'apparato respiratorio	Funzione dell'apparato respiratorio
<u>10012889</u>	F	Alterata funzionalità dell'apparato riproduttivo	Funzione dell'apparato riproduttivo
<u>10012972</u>	F	Alterata funzionalità dell'apparato urinario	Funzionalità dell'apparato urinario
<u>10012597</u>	F	Alterata funzionalità cardiaca	Funzione cardiaca
<u>10025557</u>	DC	Alterata gittata cardiaca	Gittata cardiaca
<u>10001080</u>	DC	Alterata integrità dei tessuti	Alterata integrità dei tessuti corporei
<u>10001363</u>	DC	Alterata mobilità con sedia a rotelle	Mobilità con sedia a rotelle
<u>10001067</u>	DC	Alterata mobilità nel letto	Capacità di eseguire movimenti nel letto
<u>10022619</u>	DC	Alterata percezione tattile	Capacità percettiva tattile
<u>10012827</u>	F	Alterata risposta fisica	Risposta fisica
<u>10001022</u>	DC	Alterata socializzazione	Capacità di socializzare

<u>10027165</u>	DC	Alterata vigilanza, attenzione, lucidità	Vigilanza, attenzione, lucidità
<u>10042008</u>	F	Alterata volemia	Alterata funzionalità del sistema regolatore
<u>10012938</u>	J	Alterato	Giudizio positivo o negativo: stato giudicato negativamente, alterato, non adeguato, inefficace.
<u>10029873</u>	DC	Alterato apporto di liquidi	Apporto di liquidi
<u>10023009</u>	DC	Alterato apporto di nutrienti	Nutrizione
<u>10001196</u>	DC	Alterato comportamento alimentare infantile	Tipo di alimentazione
<u>10012681</u>	F	Alterato Ingorgo	Ingorgo
<u>10012610</u>	F	Alterato processo cognitivo	Processo cognitivo
<u>10022321</u>	DC	Alterato processo cognitivo	Processo cognitivo
<u>10037720</u>	F	Alterato recupero fisico	Recupero fisico
<u>10030035</u>	DC	Alterato stato fisiologico	Stato fisiologico
<u>10025746</u>	DC	Alterato stato nutrizionale	Alterato stato nutrizionale
<u>10023294</u>	DC	Alterato sviluppo del bambino	Sviluppo del bambino
<u>10023304</u>	DC	Alterato sviluppo dell'adolescente	Sviluppo dell'adolescente
<u>10045597</u>	DC	Alterato sviluppo fetale	Sviluppo fetale
<u>10023287</u>	DC	Alterato sviluppo infantile	Sviluppo infantile
<u>10023273</u>	DC	Alterato sviluppo neonatale	Sviluppo neonatale
<u>10012917</u>	F	Alterazione cutanea	Cute
<u>10050516</u>	DC	Alterazione dei parametri vitali	Parametri vitali
<u>10012718</u>	F	Alterazione dei processi familiari	Processo familiare: famiglia incapace di assolvere i propri scopi e compiti. Alterazione dei ruoli familiari. Mancanza di obiettivi familiari. Indifferenza nei confronti dei cambiamenti. Incapacità di riconoscere la necessità di chiedere aiuto; incapacità di gestire tensioni, stress e crisi; abitudine trascurata, sfiducia negli altri, sentimento di disperazione.
<u>10023078</u>	DC	Alterazione dei processi familiari	Famiglia disfunzionale
<u>10012862</u>	F	Alterazione dei riflessi	Riflesso
<u>10012668</u>	F	Alterazione del comportamento alimentare	Stile alimentare
<u>10027430</u>	DC	Alterazione del comportamento interattivo	Comportamento interattivo
<u>10022920</u>	DC	Alterazione del comportamento per il mantenimento dello stato di salute	Comportamento per il mantenimento dello stato di salute
<u>10022043</u>	DC	Alterazione del comportamento riguardo gli esercizi	Comportamento riguardo gli esercizi
<u>10012901</u>	F	Alterazione del comportamento sessuale	Comportamento sessuale
<u>10051538</u>	DC	Alterazione del controllo degli impulsi	Controllo degli impulsi
<u>10034817</u>	DC	Alterazione del coping della comunità	Processo di coping della comunità
<u>10034789</u>	DC	Alterazione del coping della famiglia	Processo di coping della famiglia
<u>10047191</u>	DC	Alterazione del pensiero astratto	Pensiero astratto
<u>10013016</u>	F	Alterazione del peso corporeo	Peso corporeo
<u>10012647</u>	F	Alterazione del processo di coping	Coping

<u>10012843</u>	F	Alterazione del processo, funzione	Processo
<u>10022949</u>	DC	Alterazione del sistema cardiovascolare	Sistema cardiovascolare
<u>10012929</u>	F	Alterazione del sonno	Sonno
<u>10027226</u>	DC	Alterazione del sonno	Alterazione del sonno
<u>10038411</u>	DC	Alterazione del stato psicologico	Stato psicologico negativo
<u>10051517</u>	DC	Alterazione della concentrazione	Concentrazione
<u>10034903</u>	F	Alterazione della crescita	Crescita
<u>10012652</u>	F	Alterazione della defecazione	Defecazione
<u>10022062</u>	DC	Alterazione della defecazione	Alterazione della defecazione
<u>10047136</u>	DC	Alterazione della funzionalità del sistema circolatorio	Alterazione della funzionalità del sistema circolatorio
<u>10052048</u>	F	Alterazione della funzionalità del sistema nervoso	Funzionalità del sistema nervoso
<u>10023169</u>	DC	Alterazione della funzione renale	Funzione renale
<u>10001288</u>	DC	Alterazione della funzione sessuale	Funzione sessuale
<u>10012993</u>	F	Alterazione della funzione vascolare	Funzione vascolare
<u>10012836</u>	F	Alterazione della Gravidanza	Gravidanza
<u>10001203</u>	DC	Alterazione della memoria	Alterazione della memoria
<u>10012756</u>	F	Alterazione della memoria	Memoria
<u>10012986</u>	F	Alterazione della minzione	Minzione
<u>10026967</u>	DC	Alterazione della mucosa orale	Alterazione dell'integrità tissutale
<u>10012815</u>	F	Alterazione della percezione	Percezione
<u>10044239</u>	DC	Alterazione della perfusione tissutale periferica	Perfusione tissutale inefficace
<u>10050425</u>	F	Alterazione della resilienza	Resilienza
<u>10001316</u>	DC	Alterazione della respirazione	Ventilazione spontanea
<u>10012858</u>	F	Alterazione della risposta psicologica	Risposta psicologica
<u>10012964</u>	F	Alterazione della termoregolazione	Termoregolazione
<u>10033560</u>	DC	Alterazione della termoregolazione	Alterazione della termoregolazione
<u>10013000</u>	F	Alterazione della volontà	Volontà
<u>10027219</u>	DC	Alterazione dell'attaccamento del bambino al caregiver	Attaccamento del bambino al caregiver
<u>10012532</u>	F	Alterazione dell'atteggiamento	Atteggiamento
<u>10025492</u>	DC	Alterazione dell'atteggiamento verso lo stato nutrizionale	Atteggiamento verso lo stato nutrizionale
<u>10051501</u>	DC	Alterazione dell'attenzione	Attenzione
<u>10045675</u>	DC	Alterazione delle contrazioni uterine	Contrazioni uterine
<u>10012566</u>	F	Alterazione delle funzioni corporee	Funzione corporea
<u>10047170</u>	DC	Alterazione dell'equilibrio	Equilibrio
<u>10001290</u>	DC	Alterazione dell'integrità cutanea	Integrità cutanea
<u>10012578</u>	F	Alterazione dell'integrità tissutale	Integrità tissutale
<u>10001177</u>	DC	Alterazione dello scambio gassoso	Scambio gassoso

<u>10012634</u>	F	Alterazione dello stato di coscienza	Coscienza, stato di coscienza
<u>10012787</u>	F	Alterazione dello stato neurologico	Stato neurologico
<u>10012804</u>	F	Alterazione dello stato nutrizionale	Stato nutrizionale
<u>10051419</u>	DC	Alterazione dello stato orale	Stato orale
<u>10023336</u>	DC	Alterazione dello stato spirituale	Stato spirituale
<u>10023315</u>	DC	Alterazione dello sviluppo dell'adulto	Sviluppo dell'adulto
<u>10023327</u>	DC	Alterazione dello sviluppo dell'anziano	Sviluppo dell'anziano
<u>10023260</u>	DC	Alterazione dello sviluppo umano	Sviluppo umano
<u>10012955</u>	L	Alterazione di parte della struttura corporea	Struttura corporea
<u>10012699</u>	F	Alterazione di processi ambientali	Processo ambientale
<u>10041103</u>	DC	Alterazione immunologica	Alterata funzionalità del sistema immunitario
<u>10012760</u>	F	Alterazione mucosa	Mucosa
<u>10008912</u>	F	Altezza	Dimensione fisica
<u>10009007</u>	J	Alto	Livello: sopra la media o più del quantitativo normale, intenzione o intensità
<u>10002205</u>	F	Ambivalenza	Emozione: provare sentimenti contraddittori ed opposti in relazione allo stesso soggetto oggetto
<u>10047209</u>	DC	Ambivalenza	Ambivalenza
<u>10002214</u>	M	Ambulanza	Veicolo
<u>10002233</u>	F	Amnesia	Alterazione della memoria: perdita della memoria associata a danno cerebrale o a crisi emotiva.
<u>10002246</u>	M	Amputazione	Intervento chirurgico
<u>10032227</u>	IC	Analgesia controllata dal paziente	Azione
<u>10002279</u>	M	Analgesico	Farmaco
<u>10002298</u>	A	Analizzare	Valutare: sintetizzare informazioni in merito a qualcosa.
<u>10002331</u>	F	Animale	Organismo: essere vivente con la capacità di provare sensazione e con volontà propria
<u>10006187</u>	F	Animale domestico	Animale: Animale addomesticato appartenente ad un proprietario.
<u>10021099</u>	F	Animale selvatico	Animale: animale selvatico, non addomesticato e non controllato che influenza la vita e lo sviluppo degli esseri umani
<u>10021270</u>	T	Anno	Momento o intervallo di tempo
<u>10002417</u>	L	Ano	Orifizio corporeo
<u>10013269</u>	J	Anormale	Stato di normalità
<u>10000477</u>	DC	Ansia	Ansia
<u>10002429</u>	F	Ansia	Emozione negativa: sensazioni di minaccia, di pericolo o di distress

<u>10017880</u>	F	Ansia da separazione	Ansia: sentimenti di paura ed apprensione causati dalla separazione da figure familiari e persone significative, per esempio neonati che sono separati dalla madre o da figure materne; à" accompagnata da pianto, lacrime, reazioni di dolore, perdita dell'espressività emozionale, distacco, rifiuto e rassegnazione.
<u>10041001</u>	F	Ansia per la morte	Ansia
<u>10041017</u>	DC	Ansia per la morte	Ansia per la morte
<u>10002365</u>	L	Anteriore	Posizione antero-posteriore
<u>10002383</u>	M	Antibiotico	Farmaco
<u>10037253</u>	M	Antipiretico	Farmaco
<u>10006604</u>	C	Anziano	Individuo
<u>10006627</u>	T	Anziano	Periodo dello sviluppo dell'adulto
<u>10003422</u>	L	Apertura corporea	Struttura corporea
<u>10037670</u>	F	Apertura verso gli altri	Comportamento: comunicare in forma scritta o orale
<u>10035012</u>	F	Apnea	Alterata funzionalità dell'apparato respiratorio
<u>10035020</u>	DC	Apnea	Apnea
<u>10008332</u>	F	Apparato Gastrointestinale	Sistema corporeo
<u>10012344</u>	F	Apparato muscoloscheletrico	Sistema corporeo
<u>10016970</u>	F	Apparato Respiratorio	Sistema corporeo
<u>10016841</u>	F	Apparato Riproduttivo	Sistema corporeo
<u>10007861</u>	F	Apparato riproduttivo Femminile	Apparato riproduttivo
<u>10011589</u>	F	Apparato riproduttivo maschile	Apparato riproduttivo
<u>10010428</u>	F	Apparato Tegumentario	Sistema corporeo: riveste la superficie corporea ed è costituito da cute, epidermide, membrane mucose, tessuto connettivo, derma con annesse ghiandole sudoripare e sebacee, peli e unghie; ha le funzioni di regolare la temperatura corporea, di protezione fisica, di protezione dalle invasioni batteriche, dalla disidratazione, dai raggi solari, di raffreddare il corpo quanto sale la temperatura, di permettere la percezione attraverso gli organi di senso di stimoli tattili, termici, e dolorosi; di consentire la traspirazione attraverso gli organi escretori, di secernere sudore e sebo, di sintetizzare vitamina D e di attivare il sistema immunitario
<u>10020421</u>	F	Apparato urinario	Sistema corporeo
<u>10007874</u>	F	Apparato urinario Femminile	Apparato urinario
<u>10011591</u>	F	Apparato urinario maschile	Apparato urinario
<u>10008805</u>	M	Apparecchio acustico	Dispositivo ortottico
<u>10019848</u>	M	Apparecchio ortodontico	Dispositivo ortottico
<u>10003238</u>	F	Appartenenza	Struttura psicosociale
<u>10040333</u>	DC	Appetente	Appetito
<u>10002455</u>	F	Appetito	Stato/condizione: desiderio di soddisfare il bisogno di alimentarsi o di assumere particolari tipi di cibo.
<u>10002464</u>	A	Applicare	Distribuire: fare impiego di qualcosa
<u>10002472</u>	IC	Applicare dispositivi di sicurezza	Applicare
<u>10051881</u>	IC	Applicare dispositivi elettrici transcutanei di neurostimolazione	Applicare
<u>10030486</u>	IC	Applicare le calze elastiche	Applicare

<u>10016217</u>	IC	Applicare o inserire un agente emostatico	Mettere su o dentro
<u>10045219</u>	IC	Applicare tecniche di ginnastica vescicale	Ginnastica vescicale
<u>10043543</u>	IC	Applicare tecniche di training intestinale	Training intestinale
<u>10030472</u>	IC	Applicare un bendaggio compressivo	Applicare
<u>10039617</u>	IC	Applicare un impacco caldo	Applicare
<u>10036468</u>	IC	Applicare un impacco freddo	Applicare
<u>10036182</u>	IC	Applicare una contenzione fisica	Applicare
<u>10050350</u>	IC	Applicare una pomata, un unguento, una crema, un gel	Applicare
<u>10050571</u>	IC	Applicare una pomata, un unguento, una crema, un gel, alle labbra	Applicare una pomata, un unguento, una crema, un gel
<u>10008015</u>	F	Apporto di liquidi	Nutrizione: meccanismo di introduzione di sostanze nutritive in forma liquida ed acqua al fine di fornire l'energia necessaria per la crescita, il funzionamento ed il mantenimento delle funzioni vitali
<u>10013403</u>	F	Apporto nutrizionale	Stato nutrizionale: quantità e qualità di cibi o nutrienti introdotti nel corpo
<u>10037572</u>	DC	Apporto nutrizionale nei limiti della norma	Nutrizione
<u>10051868</u>	F	Apporto nutrizionale nei limiti della norma	Nutrizione
<u>10011246</u>	F	Apprendimento	Pensiero: processo di acquisizione della conoscenza o dell'abilità, attraverso gli strumenti dello studio sistematico, dell'istruzione, della pratica, della formazione o dell'esperienza.
<u>10004492</u>	F	Apprendimento cognitivo	Apprendimento: acquisizione della conoscenza associato all'uso dell'intelligenza e del pensiero conscio.
<u>10017912</u>	A	Approntare	Preparare: collocare qualcosa in posizione pronto per l'utilizzo.
<u>10020988</u>	F	Approvvigionamento idrico	Riserva: disponibilità di acqua potabile, necessaria a sostenere la vita umana.
<u>10043057</u>	A	Approvvigionare, rifornire di farmaci	Ottenere
<u>10002486</u>	T	Appuntamento	Evento o episodio
<u>10038739</u>	T	Appuntamento di follow up	Appuntamento
<u>10047041</u>	DC	Aprassia	Aprassia
<u>10052114</u>	F	Aprassia	Negativa funzionalità del sistema nervoso
<u>10002493</u>	L	Areola	Regione corporea
<u>10002061</u>	F	Aria	Materia: Invisibile sostanza gassosa che circonda la terra, necessaria alla sopravvivenza della maggior parte delle piante e degli animal
<u>10002515</u>	M	Aromaterapia	Terapia
<u>10002591</u>	M	Artefatto, prodotto artificiale	Elemento, entità
<u>10002562</u>	L	Arteria	Vaso sanguigno
<u>10016123</u>	L	Arteria polmonare	Arteria
<u>10002618</u>	M	Arteterapia	Terapia
<u>10006593</u>	L	Articolazine del gomito	Articolazione
<u>10010968</u>	L	Articolazione	Componente dell'apparato muscoloscheletrico

<u>10011003</u>	L	Articolazione del ginocchio	Articolazione
<u>10002354</u>	L	Articolazione della caviglia	Articolazione
<u>10009024</u>	L	Articolazione dell'anca	Articolazione
<u>10002602</u>	M	Arto artificiale	Dispositivo protesico
<u>10002570</u>	F	Artralgia, dolore artrite	Dolore muscoloscheletrico: sensazione di dolore che origina da uno stato di infiammazione e di gonfiore delle articolazioni
<u>10041946</u>	F	Ascite	Ritenzione di liquidi
<u>10011383</u>	A	Ascoltare	Comunicare: sforzarsi di sentire gli altri, ascoltare attentamente quello che dicono, prendere appunti e rispondere.
<u>10023679</u>	F	Aspettative	Convinzione
<u>10024144</u>	F	Aspettative irrealistiche	Aspettative
<u>10041040</u>	F	Aspettative sull'assistenza domiciliare	Aspettative
<u>10042357</u>	DC	Aspettative irrealistiche riguardo al trattamento	Aspettative irrealistiche
<u>10002641</u>	A	Aspirare	Aspirare(suctioning): Aspirare o introdurre una sostanza
<u>10019038</u>	A	Aspirare	Pulire: rimuovere aria o liquido da vasi o cavità in modo da produrre un vuoto parziale al fine di rimuovere qualcosa
<u>10051966</u>	IC	Aspirare il tubo endotracheale	Aspirare
<u>10051978</u>	IC	Aspirare la cavità orale	Aspirare
<u>10044890</u>	IC	Aspirare le vie aeree	Aspirare
<u>10019029</u>	M	Aspiratore	Dispositivo di trasporto, erogazione, eliminazione, drenaggio
<u>10011723</u>	A	Aspirazione manuale	Aspirare: aspirare manualmente.
<u>10011821</u>	A	Aspirazione meccanica	Aspirare: aspirare attraverso un dispositivo meccanico.
<u>10024438</u>	IC	Assegnare le priorità all'interno del programma di trattamento	Dare priorità
<u>10028765</u>	DC	Assenza di abuso di alcool	Assenza abuso di alcool
<u>10028777</u>	F	Assenza di abuso di alcool	Assenza di abuso di sostanze
<u>10028868</u>	DC	Assenza di abuso di farmaci	Assenza di abuso di farmaci
<u>10028875</u>	F	Assenza di abuso di farmaci	Assenza di abuso di sostanze
<u>10029123</u>	DC	Assenza di abuso di sostanze	Assenza di abuso di sostanze
<u>10029134</u>	F	Assenza di abuso di sostanze	Comportamento positivo
<u>10029147</u>	DC	Assenza di abuso di tabacco	Assenza di abuso di tabacco
<u>10029152</u>	F	Assenza di abuso di tabacco	Assenza di abuso di sostanze
<u>10047485</u>	F	Assenza di allergie	Efficace funzionalità del sistema immunitario
<u>10047492</u>	DC	Assenza di allergie	Assenza di allergie
<u>10029106</u>	DC	Assenza di autolesionismo	Assenza di autolesionismo
<u>10029110</u>	F	Assenza di autolesionismo	Assenza di comportamento autodistruttivo
<u>10029049</u>	DC	Assenza di avvelenamento	Assenza di avvelenamento
<u>10029054</u>	F	Assenza di avvelenamento	Processo positivo
<u>10034683</u>	F	Assenza di caduta	Evento o episodio positivo
<u>10034704</u>	DC	Assenza di caduta	Assenza di caduta
<u>10028834</u>	F	Assenza di complicanze	Fenomeno
<u>10042390</u>	DC	Assenza di complicanze della stomia	Assenza di complicanze
<u>10042422</u>	DC	Assenza di complicanze durante il parto	Assenza di complicanze

<u>10042446</u>	DC	Assenza di complicanze durante la gravidanza	Assenza di complicanze
<u>10042433</u>	DC	Assenza di complicanze durante l'espulsione nel parto	Assenza di complicanze
<u>10042451</u>	DC	Assenza di complicanze nosocomiali	Assenza di complicanze
<u>10042414</u>	DC	Assenza di complicanze perinatali	Assenza di complicanze
<u>10042467</u>	DC	Assenza di complicanze post-parto	Assenza di complicanze
<u>10035632</u>	F	Assenza di comportamenti aggressivi	Comportamento positivo
<u>10035645</u>	DC	Assenza di comportamenti aggressivi	Assenza di comportamenti aggressivi
<u>10029083</u>	DC	Assenza di comportamento autodistruttivo	Assenza di comportamento autodistruttivo
<u>10029096</u>	F	Assenza di comportamento autodistruttivo	Comportamento positivo
<u>10028847</u>	DC	Assenza di confusione	Assenza di confusione
<u>10028852</u>	F	Assenza di confusione	Processo cognitivo efficiente
<u>10047307</u>	F	Assenza di convulsioni	Adeguata funzionalità del sistema nervoso
<u>10047311</u>	DC	Assenza di convulsioni	Assenza di convulsioni
<u>10040059</u>	F	Assenza di diarrea	Defecazione efficace
<u>10040063</u>	DC	Assenza di diarrea	Assenza di diarrea
<u>10050058</u>	F	Assenza di dispepsia	Adeguata funzionalità dell'apparato gastrointestinale
<u>10050062</u>	DC	Assenza di dispepsia	Assenza di dispepsia
<u>10029255</u>	F	Assenza di dispnea	Efficace funzionalità del sistema respiratorio
<u>10029264</u>	DC	Assenza di dispnea	Assenza di dispnea
<u>10029008</u>	DC	Assenza di dolore	Assenza di dolore
<u>10029012</u>	F	Assenza di dolore	Funzionalità percettiva efficiente
<u>10029020</u>	DC	Assenza di edema periferico	Assenza di edema periferico
<u>10029031</u>	F	Assenza di edema periferico	Adeguata funzionalità del sistema regolatore
<u>10040282</u>	F	Assenza di effetti collaterali della terapia farmacologica	Risposta alla terapia farmacologica
<u>10040295</u>	DC	Assenza di effetti collaterali della terapia farmacologica	Assenza di effetti collaterali della terapia farmacologica
<u>10041220</u>	F	Assenza di effetti collaterali della terapia farmacologica	Risposta alla terapia farmacologica
<u>10028806</u>	DC	Assenza di emorragia	Assenza di emorragia
<u>10047416</u>	F	Assenza di euforia	Euforia positiva
<u>10047428</u>	DC	Assenza di euforia	Euforia positiva
<u>10034715</u>	F	Assenza di fatigue	Processo positivo
<u>10034727</u>	DC	Assenza di fatigue	Assenza di fatigue
<u>10034677</u>	F	Assenza di fuga	Evento o episodio positivo
<u>10034696</u>	DC	Assenza di fuga	Assenza di fuga
<u>10028783</u>	DC	Assenza di inalazione accidentale, involontaria	Assenza di inalazione accidentale, involontaria
<u>10028796</u>	F	Assenza di inalazione accidentale, involontaria	Efficace funzionalità del sistema respiratorio
<u>10028945</u>	DC	Assenza di infezione	Assenza di infezione
<u>10028950</u>	F	Assenza di infezione	Processo positivo
<u>10042759</u>	F	Assenza di interazioni farmacologiche avverse	Risposta alla terapia farmacologica

<u>10042989</u>	F	Assenza di Interazioni farmacologiche avverse	Assenza di Interazioni farmacologiche avverse
<u>10042991</u>	DC	Assenza di interazioni farmacologiche avverse	Assenza di interazioni farmacologiche avverse
<u>10028966</u>	DC	Assenza di lesione	Assenza di lesione
<u>10028978</u>	F	Assenza di lesione	Assenza di lesione
<u>10034302</u>	F	Assenza di lesione chimica	Processo positivo
<u>10034325</u>	F	Assenza di lesione da laser	Processo positivo
<u>10029065</u>	DC	Assenza di lesione da pressione	Assenza di lesione da pressione
<u>10029077</u>	F	Assenza di lesione da pressione	Struttura corporea efficiente
<u>10034318</u>	F	Assenza di lesione elettrica/folgorazione	Processo positivo
<u>10029361</u>	F	Assenza di lesione perioperatoria	Processo positivo
<u>10029374</u>	DC	Assenza di lesione perioperatoria	Assenza di lesione perioperatoria
<u>10033587</u>	DC	Assenza di lesioni chimiche	Assenza di lesioni chimiche
<u>10038532</u>	F	Assenza di lesioni da caduta	Evento o episodio positivo
<u>10038545</u>	DC	Assenza di lesioni da caduta	Assenza di lesione da caduta
<u>10033594</u>	DC	Assenza di lesioni da corrente elettrica	Assenza di lesioni da corrente elettrica
<u>10033616</u>	DC	Assenza di lesioni da laser	Assenza di lesioni da laser
<u>10033659</u>	DC	Assenza di lesioni da mobilitazione	Assenza di lesioni da mobilitazione
<u>10034341</u>	F	Assenza di lesioni da radiazione	Processo positivo
<u>10033637</u>	DC	Assenza di lesioni da radiazioni	Assenza di lesioni da radiazioni
<u>10034360</u>	F	Assenza di lesioni da trasferimento	Processo positivo
<u>10034356</u>	F	Assenza di lesioni da ustione	Processo positivo
<u>10033628</u>	DC	Assenza di lesioni perioperatorie da posizionamento	Assenza di lesioni perioperatorie da posizionamento
<u>10034339</u>	F	Assenza di lesioni perioperatorie da posizionamento	Processo positivo
<u>10033644</u>	DC	Assenza di lesioni termiche	Assenza di lesioni termiche
<u>10028984</u>	DC	Assenza di nausea	Assenza di nausea
<u>10028997</u>	F	Assenza di nausea	Funzionalità percettiva efficiente
<u>10044260</u>	DC	Assenza di negazione	Assenza di negazione
<u>10044256</u>	F	Assenza di negazione, rifiuto, diniego	Coping efficace
<u>10028810</u>	F	Assenza di sanguinamento	Adeguate funzionalità del sistema vascolare
<u>10040810</u>	F	Assenza di sedazione	Sedazione efficace
<u>10040823</u>	DC	Assenza di sedazione	Assenza di sedazione
<u>10023900</u>	F	Assenza di significato	Stato alterato
<u>10047284</u>	F	Assenza di tosse	Adeguate funzionalità del sistema respiratorio
<u>10047297</u>	DC	Assenza di tosse	Assenza di tosse
<u>10036391</u>	F	Assenza di trombosi venosa profonda	Funzionalità vascolare nella norma
<u>10036406</u>	DC	Assenza di trombosi venosa profonda	Assenza di trombosi venosa profonda
<u>10050036</u>	F	Assenza di ulcere arteriose	Adeguate stato di una parte del corpo
<u>10050043</u>	DC	Assenza di ulcere arteriose	Assenza di ulcere arteriose
<u>10045359</u>	F	Assenza di vertigini	Adeguate percezione
<u>10045681</u>	DC	Assenza di vertigini	Assenza di vertigini

<u>10029168</u>	DC	Assenza di violenza	Assenza di violenza
<u>10029175</u>	F	Assenza di violenza	Comportamento positivo
<u>10029181</u>	DC	Assenza di vomito	Assenza di vomito
<u>10029199</u>	F	Assenza di vomito	Adeguata funzionalità dell'apparato gastrointestinale
<u>10029201</u>	DC	Assenza di wandering (vagabondaggio/deambulazione non orientata causata da demenza)	Assenza di wandering (vagabondaggio/deambulazione non orientata causata da demenza)
<u>10029217</u>	F	Assenza di wandering (vagabondaggio/deambulazione non orientata causata da demenza)	Mobilizzare
<u>10006950</u>	A	Assicurare	Organizzare: valutare, assicurare.
<u>10006966</u>	IC	Assicurare la continuità assistenziale	assicurare
<u>10002845</u>	F	Assimilazione	Coping: capacità di gestire eventi nuovi, rispondere a situazioni nuove o assimilare nuove informazioni ed esperienze nella propria realtà
<u>10024088</u>	M	Assistente sociale	Operatore sanitario
<u>10036124</u>	IC	Assistenza nella terapia elettroconvulsiva	Azione
<u>10051442</u>	IC	Assistere all'igiene personale, assistere nel lavarsi	Aiutare, assistere
<u>10037102</u>	IC	Assistere il neonato	Azione
<u>10035181</u>	IC	Assistere per la circoncisione	Azione
<u>10017487</u>	M	Assorbente	Dispositivo di assorbimento o di raccolta
<u>10000291</u>	F	Assorbimento	Funzione corporea: assorbimento di sostanze nutritive solide e liquide attraverso il transito dal canale alimentare
<u>10008101</u>	F	Assunzione di cibo	Stato nutrizionale: meccanismo di introduzione di sostanze nutritive come proteine, sali minerali, carboidrati, lipidi e vitamine essenziali per la crescita, il funzionamento ed il mantenimento delle funzioni vitali
<u>10002884</u>	M	Atomizzatore	Dispositivo respiratorio
<u>10002897</u>	F	Attaccamento	Comportamento: Legame o vincolo affettivo.
<u>10027183</u>	F	Attaccamento del bambino al caregiver	Attaccamento: lo stretto rapporto che si stabilisce fra il bambino ed il caregiver
<u>10027196</u>	F	Attaccamento del bambino al genitore	Attaccamento del bambino al caregiver: lo stretto rapporto che si stabilisce fra il bambino ed il genitore
<u>10002930</u>	F	Atteggiamento	Processo psicologico: modelli mentali e opinioni.
<u>10025629</u>	DC	Atteggiamento conflittuale del caregiver	Atteggiamento del caregiver
<u>10022456</u>	DC	Atteggiamento conflittuale della famiglia	Atteggiamento della famiglia
<u>10024969</u>	DC	Atteggiamento conflittuale nei confronti del programma dietetico	Atteggiamento nei confronti del programma dietetico
<u>10023614</u>	DC	Atteggiamento conflittuale verso il programma di esercizi	Atteggiamento verso il programma di esercizi
<u>10022299</u>	DC	Atteggiamento conflittuale verso la gestione della terapia farmacologica	Atteggiamento verso la gestione della terapia farmacologica

<u>10023622</u>	DC	Atteggiamento conflittuale verso la trattamento	Atteggiamento verso un programma
<u>10022281</u>	DC	Atteggiamento conflittuale verso le cure	Atteggiamento verso le cure
<u>10025617</u>	F	Atteggiamento del caregiver	Atteggiamento
<u>10023646</u>	F	Atteggiamento della famiglia	Atteggiamento
<u>10023549</u>	F	Atteggiamento nei confronti del programma di esercizio fisico	Atteggiamento
<u>10025638</u>	DC	Atteggiamento positivo del caregiver	Atteggiamento del caregiver
<u>10022275</u>	DC	Atteggiamento positivo verso le cure	Atteggiamento verso le cure
<u>10002995</u>	F	Atteggiamento verso il dolore	Atteggiamento: opinione relativo all'entità e tipologia del dolore
<u>10022418</u>	F	Atteggiamento verso il programma dietetico	Atteggiamento
<u>10002953</u>	F	Atteggiamento verso la gestione dei farmaci	Atteggiamento: opinione sulle indicazioni farmacologiche e terapeutiche
<u>10002948</u>	F	Atteggiamento verso l'assistenza	Atteggiamento: opinione sulle cure e sugli operatori sanitari
<u>10041029</u>	F	Atteggiamento verso l'assistenza domiciliare	Atteggiamento: opinione sul trattamento domiciliare
<u>10040627</u>	F	Atteggiamento verso lo stato di salute	Atteggiamento
<u>10002976</u>	F	Atteggiamento verso lo stato nutrizionale	Atteggiamento: opinione relativa al rapporto tra peso e quantità di cibo introdotta
<u>10002982</u>	F	Atteggiamento verso l'operazione	Atteggiamento: opinione sugli interventi chirurgici programmati o eseguiti
<u>10024747</u>	F	Atteggiamento verso un processo patologico	Atteggiamento
<u>10024752</u>	F	Atteggiamento verso un programma	Atteggiamento
<u>10002924</u>	F	Attenzione	Concentrazione: acquisizione ed elaborazione delle informazioni finalizzata ad uno scopo preciso
<u>10009990</u>	F	Atti indecenti	Alterazione del comportamento sessuale: esibire i propri genitali di fronte una o più persone, spinti da istinti sessuali, per offendere il riserbo ed il pudore degli altri, per dimostrare la propria forza e risvegliare i propri istinti sessuali.
<u>10016201</u>	A	Attivare, accendere	Installare: collocare, mettere e montare apparecchiature e dispositivi in modo che siano pronti per l'utilizzo
<u>10016008</u>	F	Attività Psicomotoria	Funzionalità del sistema nervoso: capacità mentale tipica dello stato di coscienza, di inviare in modo ordinato gli impulsi motori, di controllare la trasmissione dello stimolo attraverso le vie motrici volontarie e di ottenere cosè il movimento per cui è richiesta coordinazione neuromuscolare
<u>10014145</u>	A	Attività del paziente	Azione
<u>10010459</u>	F	Attività intenzionale	Processo
<u>10017977</u>	F	Attività Sessuale	Funzione dell'apparato riproduttivo: capacità di prendere parte al rapporto sessuale e, per il maschio, di eiaculare.

<u>10009840</u>	A	Attuare	Gestire: far uso di conoscenze e destrezza per mettere in pratica dei progetti.
<u>10039705</u>	IC	Attuare il Comfort Care (l'attività che accompagna i neonati con brevissima attesa di sopravvivenza volta alla tutela della dignità del neonato nei suoi brevi istanti di vita)	Attuare
<u>10044793</u>	IC	Attuare il programma di astensione dall'alimentazione per via orale, "a per os"	Attuare
<u>10036327</u>	IC	Attuare il programma di contenzione fisica	Attuare
<u>10051765</u>	IC	Attuare il programma di cura dei capelli/peli	Attuare
<u>10051367</u>	IC	Attuare il programma di cura della cute	Attuare
<u>10051604</u>	IC	Attuare il programma di cura delle unghie	Attuare
<u>10042361</u>	IC	Attuare il programma di emodialisi	Attuare
<u>10037276</u>	IC	Attuare il programma di gestione delle convulsioni	Attuare
<u>10038972</u>	IC	Attuare il programma di immobilizzazione	Attuare
<u>10036315</u>	IC	Attuare il programma di isolamento	Attuare
<u>10036565</u>	IC	Attuare il programma per la sicurezza	Attuare
<u>10051351</u>	IC	Attuare il programma riabilitativo	Attuare
<u>10039693</u>	IC	Attuare la Cluster Care (assistenza agli anziani offrendo loro un clima familiare e stimolandoli come individui)	Attuare
<u>10039232</u>	IC	Attuare la Distrazione	Tecniche di distrazione
<u>10039170</u>	IC	Attuare la Musicoterapia	Musicoterapia
<u>10046178</u>	IC	Attuare la nutrizione enterale	Attuare
<u>10046184</u>	IC	Attuare la nutrizione parenterale	Attuare
<u>10044861</u>	IC	Attuare la pulizia, sanificazione, manutenzione del ventilatore	Attuare
<u>10039284</u>	IC	Attuare la Terapia anticoagulante	Terapia anticoagulante
<u>10039376</u>	IC	Attuare la Terapia dei ricordi	Terapia del ricordo
<u>10039189</u>	IC	Attuare la Terapia del massaggio	Terapia del massaggio
<u>10039353</u>	IC	Attuare la Terapia del sorriso	Terapia del sorriso
<u>10051615</u>	IC	Attuare la Terapia del trauma	Terapia del trauma

<u>10039158</u>	IC	Attuare la Terapia device-assistita	Terapia device-assistita
<u>10039382</u>	IC	Attuare la validation therapy	Validation therapy
<u>10039798</u>	IC	Attuare l'analgesia a gestione infermieristica	Azione
<u>10039162</u>	IC	Attuare l'arte terapia	Arte terapia
<u>10042763</u>	IC	Attuare l'assistenza al parto	Attuare
<u>10045371</u>	IC	Attuare l'assistenza post partum	Attuare
<u>10045363</u>	IC	Attuare l'assistenza prenatale	Attuare
<u>10009872</u>	IC	Attuare le linee guida sul dolore	Attuare
<u>10039143</u>	IC	Attuare le Terapie tradizionali	Terapie tradizionali
<u>10039209</u>	IC	Attuare l'idroterapia	Idroterapia
<u>10050657</u>	IC	Attuare lo svezzamento dalla ventilazione	Attuare
<u>10036336</u>	IC	Attuare misure di prevenzione del suicidio	Attuare
<u>10009285</u>	A	Attuare pratiche igieniche	Eeguire: lavarsi, cambiare indumenti, vestirsi con cura, dipendente dal modello culturale e dal livello socio-economico.
<u>10031559</u>	IC	Attuare un programma vaccinale	Attuare
<u>10009961</u>	A	Aumentare	Alterare: regolare qualcosa per ottenere il risultato desiderato: più alto
<u>10024884</u>	A	Aumentare la tolleranza all'attività	Incrementare, aumentare
<u>10025395</u>	DC	Aumentata pressione intracranica	Pressione intracranica
<u>10003012</u>	A	Auscultare	Esaminare: ascoltare suoni provenienti dall'interno del corpo umano.
<u>10050592</u>	IC	Auscultare i polmoni	Auscultare
<u>10050585</u>	IC	Auscultare l'addome	Auscultare
<u>10051691</u>	A	Auto trasfondere	Trasfondere
<u>10017688</u>	F	Auto-consapevolezza	Opinione di sé come persona distinta e separata dagli altri, con limiti personali, individuo con esperienze, desideri ed azioni.
<u>10017690</u>	F	Autocontrollo	Volontà: misure prese per provvedere a quanto necessario per mantenere se stessi; procedere in modo autonomo; occuparsi delle necessità individuali e personali di base e delle attività della vita.
<u>10024911</u>	F	Autoefficacia	Convinzione
<u>10025672</u>	DC	Autoefficacia	Autoefficacia
<u>10052146</u>	F	Automonitoraggio	Monitorare
<u>10001623</u>	DC	Automutilazione	Automutilazione
<u>10017795</u>	F	Automutilazione	Comportamento autodistruttivo: autoinfliggersi lesioni non letali con produzione di danno tessutale, come tagli o bruciature, nell'intento di ledere se stessi o rimuovere l'ansia
<u>10003054</u>	F	Autonomia	Diritti del paziente: Stato/possibilità di autogestirsi, autoregolarsi.
<u>10003020</u>	A	Autorizzare	Gestire: dare permesso, concedere l'autorità

<u>10017724</u>	F	Autostima	Immagine di sé: opinione di sé e visione dei propri valori e capacità; affermazione delle convinzioni su se stessi; fiducia in sé; affermazione dell'accettazione di sé e dei propri limiti; sfida delle immagini negative di se stessi; accettazione di elogi, incoraggiamenti ma anche critiche costruttive
<u>10008164</u>	L	Avambraccio	Regione corporea
<u>10017661</u>	F	Avere cura di sé, provvedere a se stessi	Eeguire un'attività su se stessi: prendersi cura di ciò che è necessario a mantenere se stessi; essere autonomi ed occuparsi delle necessità individuali di base e delle attività della vita quotidiana.
<u>10014703</u>	F	Avvelenamento	Processo patologico
<u>10039808</u>	IC	Avviare il controllo infermieristico dell'analgesia	Avviare
<u>10000386</u>	A	Azione	Processo intenzionale
<u>10012513</u>	F	Azione problematica	Azione
<u>10018944</u>	F	Balbuzie	Disfasia: pronuncia spasmodica di parole, con esitazioni eccessive, balbettare o ripetere le stesse sillabe, emettere suoni prolungati; associata a lesioni degli organi deputati articolazione del linguaggio, difetti cerebrali e neuromuscolari o condizioni
<u>10025416</u>	C	Bambini di strada	Gruppo
<u>10004266</u>	C	Bambino	Individuo
<u>10025437</u>	C	Bambino di strada	Bambino: legalmente minore; scappato; bambino orfano o abbandonato; non adeguatamente protetto, controllato o indirizzato da un adulto responsabile; spesso privo di istruzione regolare, esposto a pericoli ambientali, violenze e abusi, e con contatti limitati o assenti con i familiari.
<u>10013564</u>	F	Barriera comunicativa	Opposizione : ostacolo o impedimento a scambiare pensieri, messaggi o informazioni.
<u>10022332</u>	DC	Barriera comunicativa	Barriera comunicativa
<u>10024768</u>	F	Barriere all'adesione, al rispetto	Ostruzione, ostacolo
<u>10011472</u>	F	Bassa autostima	Autostima
<u>10029507</u>	DC	bassa autostima	Bassa Autostima
<u>10011438</u>	J	Basso	Livello: sotto la media o più basso del quantitativo normale, intenzione o intensità
<u>10027469</u>	DC	Basso autocontrollo	Autocontrollo
<u>10020893</u>	M	Bastone da passeggio	Dispositivo per mobilitazione
<u>10003123</u>	M	Benda	Medicazione della ferita
<u>10030976</u>	M	Bendaggio compressivo	Bendaggio
<u>10006276</u>	F	Bere	Mangiare o bere: assumere liquidi durante i pasti, durante il giorno o quando si ha sete.
<u>10006269</u>	M	Bevanda	Nutriente
<u>10003175</u>	M	Biancheria da letto	Dispositivo coprente
<u>10007793</u>	M	Biberon	Dispositivo per l'alimentazione
<u>10003240</u>	M	Biblioterapia	Terapia
<u>10003255</u>	M	Bicicletta	Veicolo
<u>10033967</u>	F	Bilancio elettrolitico	Efficace funzionalità del sistema regolatore
<u>10033709</u>	DC	Bilancio elettrolitico efficace	Bilancio elettrolitico
<u>10034114</u>	F	Bilancio idrico	Efficace funzionalità del sistema regolatore
<u>10033721</u>	DC	Bilancio idrico nei limiti della norma	Bilancio idrico

<u>10027597</u>	L	Bilaterale	Posizione mono-bilaterale
<u>10041443</u>	F	Bilirubina	Sostanza corporea
<u>10035054</u>	DC	Bilirubinemia nei limiti della norma	Adeguate livello di bilirubina
<u>10005946</u>	F	Bisogni dietetici	Bisogni, necessità
<u>10030878</u>	F	Bisogno assistenziale	Stato
<u>10031350</u>	F	Bisogno socio-sanitario	Bisogno assistenziale
<u>10010975</u>	F	Blocco articolare	Alterata funzionalità dell'apparato muscoloscheletrico: torsione riflessa dell'articolazione, fibrosi del tessuto connettivo della capsula articolare che impedisce la normale mobilità della mano, delle dita della mano, del gomito, della spalla, del piede, del ginocchio o delle dita del piede; limitazione o incapacità di movimento, anormale allineamento dell'articolazione, associata ad atrofia ed accorciamento delle fibre muscolari per mancanza di movimenti articolari passivi ed attivi o associata alla mancanza della normale elasticità cutanea a seguito della formazione di tessuto cicatriziale esuberante sull'articolazione
<u>10002504</u>	L	Braccio	Regione corporea
<u>10003613</u>	F	Bradycardia	Aritmia: battito cardiaco lento, pulsazioni nell'adulto al di sotto dei 60 al minuto
<u>10027274</u>	DC	Bradycardia	Bradycardia
<u>10005334</u>	F	Brama, desiderio incontrollato	Alterazione della volontà: spinta irresistibile a consumare sostanze, specialmente cibo, droga o altri stimolanti.
<u>10018045</u>	F	Brivido	Termoregolazione: tremore involontario con contrazioni muscolari o sensazione spasmodica di freddo associata ad abbassamento della temperatura corporea al di sotto della norma, effetti collaterali dell'anestesia o fase di raffreddamento nel corso di episodio febbrile
<u>10003700</u>	L	Bronco	Componente dell'apparato respiratorio
<u>10043298</u>	DC	Bruciore di stomaco	Bruciore di stomaco
<u>10003759</u>	F	Bulimia	Comportamento alimentare compulsivo: comportamenti correlati al desiderio insaziabile di cibo, eccessivo appetito, episodi di ingestione di cibo in quantità esagerata seguiti da vomito auto indotto, associata a depressione, auto-privazione.
<u>10050015</u>	DC	Buon umore	Umore
<u>10003771</u>	F	Burn-out	Coping alterato: esaurimento dell'energia dovuto ad un lungo periodo di stress cronico e costante; mancanza di sostegno, mancanza di rispetto nei rapporti; conflitti tra realtà ed aspettative
<u>10009263</u>	F	Cacciare	Eseguire: ottenere il cibo necessario al mantenimento della vita quotidiana attraverso la caccia
<u>10003802</u>	F	Cachessia	Malnutrizione: condizione di magrezza patologica, depauperamento muscolare, debolezza, associato a degenerazione dello stato di salute o patologie come cancro o tubercolosi.

<u>10005556</u>	L	Cadavere	Corpo
<u>10007520</u>	F	Cadere	Eeguire: rapido passaggio del corpo da un livello più elevato ad uno più basso per disturbi dell'equilibrio o diminuita capacità di mantenere il corpo in posizione eretta
<u>10007512</u>	F	Caduta	Evento o episodio
<u>10029405</u>	DC	Caduta	Caduta
<u>10008908</u>	L	Calcagno	Regione corporea
<u>10003818</u>	A	Calcolare	Valutare: valutare qualcosa mediante operazioni matematiche.
<u>10006586</u>	M	Calze elastiche	Dispositivo
<u>10004162</u>	A	Cambiare	Eeguire: sostituire una cosa con un'altra.
<u>10050332</u>	IC	Cambiare il pannolino	Cambiare
<u>10045131</u>	IC	Cambiare la medicazione di una ferita	Cambiare
<u>10011222</u>	M	Camice piombato	Abbigliamento
<u>10020886</u>	F	Camminare	Mobilizzare: spostare il corpo da un luogo ad un altro compiendo dei passi con le gambe, capacità di spostare il peso del corpo e camminare con andatura efficace in modo lento, moderato o veloce, salire e scendere i gradini, salire o scendere piani inclinati
<u>10005347</u>	F	Camminare carponi	Mobilizzare: lento movimento del corpo a terra per spostarsi da un luogo all'altro, solitamente utilizzando mani e ginocchia per trascinarsi.
<u>10020903</u>	F	Camminare Utilizzando dei Presidi	Camminare: spostare il corpo da un luogo ad un altro compiendo dei passi con le gambe, capacità di spostare il peso del corpo e camminare con andatura efficace utilizzando uno o più presidi per camminare, quali scarpa correttiva, arto artificiale, bastone, stampelle (grucce), deambulatore, in modo lento, moderato o veloce; salire e scendere i gradini, salire o scendere piani inclinati
<u>10018531</u>	F	Campione	Elemento, entità
<u>10045870</u>	F	Campione di sangue arterioso	Campione
<u>10046006</u>	F	Campione di sangue capillare	Campione
<u>10006913</u>	F	Campo di energia	Entità: flusso di energia o tipologie di energia che circondano la persona
<u>10001149</u>	DC	Campo energetico compromesso	Campo energetico
<u>10019713</u>	F	Candidosi	Infezione: patina biancastra dovuta a infezione fungina caratterizzata da chiazze biancastre o ulcere superficiali
<u>10003856</u>	M	Cannula	Tube, sonda, drenaggio, deflussore
<u>10010746</u>	M	Cannula intraspinale	Cannula
<u>10020677</u>	M	Cannula intravenosa, agocannula	Cannula
<u>10028253</u>	DC	Capace di alimentarsi	Capacità di alimentarsi
<u>10025655</u>	DC	Capace di assistere, di prendersi cura	Capacità di assistere, di prendersi cura
<u>10028248</u>	DC	Capace di aver cura della casa	Capacità di aver cura della casa
<u>10025025</u>	DC	Capace di comunicare	Efficace capacità di comunicare
<u>10050500</u>	DC	Capace di comunicare il dolore	Capace di comunicare il dolore
<u>10050487</u>	DC	Capace di comunicare la nausea	Capace di comunicare la nausea
<u>10028230</u>	DC	Capace di comunicare verbalmente	Capacità di comunicare verbalmente

<u>10028269</u>	DC	Capace di curare il proprio aspetto	Capacità di curare il proprio aspetto
<u>10028333</u>	DC	Capace di deambulare	Capacità di deambulare
<u>10028295</u>	DC	Capace di deglutire	Capacità di deglutizione
<u>10028314</u>	DC	Capace di effettuare l'igiene intima	Capacità di effettuare l'igiene intima
<u>10028708</u>	DC	Capace di eseguire l'igiene	Capacità di eseguire l'igiene
<u>10028749</u>	DC	Capace di eseguire l'igiene orale	Capacità di eseguire l'igiene
<u>10034575</u>	DC	Capace di fare acquisti	Capacità di fare acquisti
<u>10028224</u>	DC	Capace di fare il bagno/doccia	Capacità di fare il bagno/doccia
<u>10029272</u>	DC	Capace di gestire il programma di terapia farmacologica	Capacità di gestire un programma
<u>10043866</u>	DC	Capace di gestire la terapia farmacologica usando tecniche di memorizzazione	Capace di gestire la terapia farmacologica
<u>10034547</u>	DC	Capace di gestire le finanze	Capacità di gestire le finanze
<u>10001407</u>	DC	Capace di gestire un programma	Capacità di gestire un programma
<u>10023452</u>	DC	Capace di mantenere lo stato di salute	Capacità di mantenere lo stato di salute
<u>10028305</u>	DC	Capace di mantenere uno sviluppo corporeo adeguato in relazione allo stadio evolutivo	Capacità di mantenere uno sviluppo corporeo adeguato in relazione allo stadio evolutivo.
<u>10028461</u>	DC	Capace di muoversi	Capacità motoria
<u>10029240</u>	DC	Capace di muoversi nel letto	Mobilità nel letto
<u>10035123</u>	DC	Capace di partecipare al piano di cura	Capacità di partecipare al piano di cura
<u>10025714</u>	DC	Capace di prendersi cura di sé	Adeguate capacità di prendersi cura di sé
<u>10030137</u>	DC	Capace di preparare il cibo	Capacità di preparare il cibo
<u>10043088</u>	DC	Capace di procurarsi la terapia farmacologica	Capace di procurarsi la terapia farmacologica
<u>10028282</u>	DC	Capace di socializzare	Capacità di socializzare
<u>10028322</u>	DC	Capace di spostarsi	Capacità di spostarsi
<u>10040367</u>	DC	Capace di svolgere attività ricreative	Capacità di svolgere attività ricreative
<u>10028207</u>	DC	Capace di vestirsi e curare il proprio aspetto	Capacità di vestirsi e curare il proprio aspetto
<u>10021828</u>	DC	Capace di adattarsi	Capacità di adattamento
<u>10028211</u>	DC	Capace di vestirsi e svestirsi	Capacità di vestirsi e svestirsi
<u>10035390</u>	F	Capacità del caregiver di prendersi cura	Abilità
<u>10035894</u>	F	Capacità della famiglia di partecipare al piano di cura	Capacità di partecipare
<u>10010640</u>	F	Capacità di adattamento intracranica	Dimensione fisica
<u>10025640</u>	F	Capacità di assistere, di prendersi cura	Capacità
<u>10000258</u>	F	Capacità di camminare	Capacità
<u>10038183</u>	F	Capacità di comunicare i bisogni	Capacità di comunicare
<u>10050494</u>	F	Capacità di comunicare il dolore	Capacità di comunicare
<u>10050473</u>	F	Capacità di comunicare la nausea	Capacità di comunicare
<u>10000178</u>	F	Capacità di curare il proprio aspetto	Capacità: tenere puliti e in ordine cute, bocca, capelli, unghie (barba, occhi, orecchie, viso).
<u>10023729</u>	F	Capacità di eseguire la cura di sé	Capacità

<u>10043035</u>	F	Capacità di eseguire movimenti fini	Capacità
<u>10034568</u>	F	Capacità di fare acquisti	Capacità
<u>10034534</u>	F	Capacità di gestire le finanze	Capacità
<u>10044124</u>	F	Capacità di gestire lo stress	Capacità
<u>10000068</u>	F	Capacità di gestire un programma	Capacità
<u>10012108</u>	F	Capacità di mobilitare	Capacità: movimento volontario del corpo.
<u>10029511</u>	F	Capacità di monitorare	Capacità
<u>10025376</u>	F	Capacità di partecipare	Capacità
<u>10035110</u>	F	Capacità di partecipare al piano di cura	Capacità di partecipare
<u>10029524</u>	F	Capacità di preparare il cibo	Capacità
<u>10043061</u>	F	Capacità di procurarsi i farmaci	Capacità
<u>10000197</u>	F	Capacità di utilizzare i servizi igienici	Capacità: eseguire tutte le attività connesse alla defecazione e alla minzione
<u>10000150</u>	F	Capacità di vestirsi e di curare il proprio aspetto	Capacità
<u>10023481</u>	F	Capacità gustativa	Capacità
<u>10023475</u>	F	Capacità olfattiva	Capacità
<u>10021800</u>	F	Capacità percettiva tattile	Capacità
<u>10024035</u>	F	Capacità sensoriale	Capacità
<u>10023434</u>	F	Capacità uditiva	Capacità
<u>10023468</u>	F	Capacità visiva	Capacità
<u>10000034</u>	F	Capacità	Stato
<u>10000047</u>	F	Capacità di adattamento	Capacità
<u>10000166</u>	F	Capacità di alimentarsi	Capacità: assumere liquidi e alimenti per os
<u>10000052</u>	F	Capacità di comunicare	Capacità
<u>10026587</u>	F	Capacità di comunicare i sentimenti	Capacità di comunicare
<u>10025039</u>	F	Capacità di comunicare verbalmente	Capacità di comunicare
<u>10000236</u>	F	Capacità di deglutire	Capacità
<u>10000075</u>	F	Capacità di eseguire	Capacità
<u>10000121</u>	F	Capacità di farsi il bagno/doccia	Capacità : lavare tutto o una parte del proprio corpo
<u>10000099</u>	F	Capacità di mantenere la casa pulita e in ordine	Capacità
<u>10000081</u>	F	Capacità di mantenere lo stato di salute	Capacità
<u>10026573</u>	F	Capacità di parlare del morire	Capacità di comunicare
<u>10000215</u>	F	Capacità di proteggere, tutelare	Capacità
<u>10000227</u>	F	Capacità di socializzare	Capacità
<u>10000204</u>	F	Capacità di spostarsi	Capacità: capacità di cambiare posizione e spostare il proprio corpo da un posto ad un altro.
<u>10000109</u>	F	Capacità di svolgere il ruolo di genitore	Capacità
<u>10000113</u>	F	Capacità di svolgere un ruolo	Capacità
<u>10000243</u>	F	Capacità di mantenere uno sviluppo corporeo adeguato in relazione allo stadio evolutivo.	Capacità
<u>10040346</u>	F	Capacità di svolgere attività ricreative	Capacità
<u>10000145</u>	F	Capacità di vestirsi	Capacità: indossare o rimuovere indumenti appropriati.

<u>10000184</u>	F	Capacità: saper mantenere il proprio corpo pulito e ben curato	Capacità: preoccuparsi di mantenere il proprio corpo pulito e ben curato
<u>10008626</u>	L	Capelli e peli	Componente del sistema tegumentario: annesso cutaneo filiforme che cresce sulla superficie corporea, come capelli, barba e peli corporei; ogni singolo capello/pelo è costituito da un filamento di cheratina con una radice e uno stelo che originano da un follicolo epidermico specializzato; l'integrità e la funzione, in particolare dei capelli e dei peli del viso, dipendono da elasticità, consistenza e spessore; lunghezza, colore, aspetto, pulizia, presenza o assenza di capelli e peli.
<u>10013224</u>	L	Capezzolo	Regione corporea
<u>10003860</u>	L	Capillare	Vaso sanguigno
<u>10004170</u>	F	Caratteristica	Fenomeno
<u>10005126</u>	M	Cardiotocografo	Dispositivo per monitoraggio
<u>10003958</u>	C	Caregiver	Persona: colui che aiuta a identificare, prevenire o trattare malattie o disabilità, risponde ai bisogni della persona dipendente.
<u>10035405</u>	DC	Caregiver capace di prendersi cura in modo efficace	Capacità del caregiver di prendersi cura
<u>10007565</u>	C	Caregiver familiare	Caregiver: responsabile della prevenzione e del trattamento delle malattie o disabilità di un altro membro della famiglia.
<u>10025519</u>	DC	Carente apporto nutrizionale	Alterato apporto nutrizionale
<u>10023937</u>	DC	Carente approvvigionamento di farmaci	Fornitura di farmaci
<u>10027131</u>	DC	Carente self-efficacy	Self-efficacy
<u>10029479</u>	DC	Carenza della consapevolezza dei sintomi	Consapevolezza di sé
<u>10029451</u>	DC	Carenza della consapevolezza di sé	Consapevolezza di sé
<u>10033399</u>	DC	Carenza di appetito	Appetito
<u>10021987</u>	DC	Carenza di conoscenza sugli esami diagnostici	Conoscenza degli esami diagnostici
<u>10024734</u>	DC	Carenza di conoscenza sul processo di modificazione del comportamento	Conoscenza del processo di modificazione del comportamento
<u>10040230</u>	DC	Carenza di conoscenza sulla prevenzione delle cadute	Conoscenza sulla prevenzione delle cadute
<u>10000837</u>	DC	Carenza di conoscenze	Conoscenza
<u>10022585</u>	DC	Carenza di conoscenze sugli esercizi	Conoscenza del programma di esercizi
<u>10029991</u>	DC	Carenza di conoscenze sui comportamenti sessuali	Conoscenza dei comportamenti sessuali
<u>10025975</u>	DC	Carenza di conoscenze sui farmaci	Conoscenza dei farmaci
<u>10027371</u>	DC	Carenza di conoscenze sui servizi assistenziali territoriali	Conoscenza dei servizi assistenziali territoriali
<u>10045610</u>	DC	Carenza di conoscenze sul parto	Conoscenze sul parto
<u>10021925</u>	DC	Carenza di conoscenze sul programma di trattamento	Conoscenza del programma

<u>10021939</u>	DC	Carenza di conoscenze sul programma dietetico	Conoscenza del programma dietetico
<u>10021941</u>	DC	Carenza di conoscenze sul programma farmacologico	Conoscenza del programma farmacologico
<u>10042123</u>	DC	Carenza di conoscenze sul volume di liquidi da assumere	Conoscenze sul volume di liquidi da assumere
<u>10043907</u>	DC	Carenza di conoscenze sulla contraccezione	Conoscenze sulla contraccezione
<u>10045623</u>	DC	Carenza di conoscenze sulla cura infantile	Conoscenze sulla cura infantile
<u>10029989</u>	DC	Carenza di conoscenze sulla dialisi peritoneale	Conoscenze sulla dialisi peritoneale
<u>10043377</u>	DC	Carenza di conoscenze sulla genitorialità	Conoscenze sulla genitorialità
<u>10040016</u>	DC	Carenza di conoscenze sulla gestione del dolore	Conoscenza della gestione del dolore
<u>10045647</u>	DC	Carenza di conoscenze sulla gravidanza	Conoscenze sulla gravidanza
<u>10021994</u>	DC	Carenza di conoscenze sulla malattia	Conoscenza dei processi patologici
<u>10045634</u>	DC	Carenza di conoscenze sulla nutrizione infantile	Conoscenze sulla nutrizione infantile
<u>10043354</u>	DC	Carenza di conoscenze sulla salute in viaggio	Conoscenze sulla salute in viaggio
<u>10039975</u>	DC	Carenza di conoscenze sulla terapia fisica	Conoscenza della terapia fisica
<u>10039999</u>	DC	Carenza di conoscenze sulla terapia tradizionale	Conoscenza della terapia tradizionale
<u>10029958</u>	DC	Carenza di conoscenze sull'allattamento al seno	Conoscenza dell'allattamento al seno
<u>10040028</u>	DC	Carenza di conoscenze sull'analgesia controllata dal paziente	Conoscenza dell'analgesia controllata dal paziente
<u>10022015</u>	DC	Carenza di conoscenze sulle misure di sicurezza	Conoscenza delle misure di sicurezza
<u>10029970</u>	DC	Carenza di conoscenze sull'igiene orale	Conoscenza dell'igiene orale
<u>10029962</u>	DC	Carenza di conoscenze sullo sviluppo del bambino	Conoscenze dello sviluppo del bambino
<u>10045606</u>	DC	Carenza di conoscenze sullo sviluppo fetale	Conoscenze sullo sviluppo fetale
<u>10029286</u>	DC	Carenza di controllo dei sintomi	Controllo dei sintomi
<u>10025947</u>	DC	Carenza di fiducia	Fiducia
<u>10025952</u>	DC	Carenza di fiducia negli operatori sanitari	Carenza di fiducia
<u>10022571</u>	DC	Carenza di iniziativa	Iniziativa
<u>10025693</u>	DC	Carenza di orgoglio	Orgoglio
<u>10025601</u>	DC	Carenza di privacy	Privacy
<u>10050439</u>	DC	Carenza di resilienza	Resilienza negativa
<u>10033556</u>	DC	Carenza di risposta al trattamento	Risposta negativa al trattamento
<u>10046774</u>	DC	Carenza di servizi assistenziali territoriali	Servizio assistenziale territoriale
<u>10023423</u>	DC	Carenza di significato	Assenza di significato
<u>10022753</u>	DC	Carenza di supporto sociale	Supporto sociale

<u>10022867</u>	DC	Carenza di volontà	Volontà Alterata
<u>10007679</u>	F	Carestia	Disastro naturale: acuta o cronica carenza o assenza del cibo necessario ad alimentare la popolazione che vive in una specifica area geografica
<u>10014178</u>	M	Cartella paziente	Dispositivo di comunicazione
<u>10009030</u>	L	Casa	Struttura psicosociale
<u>10013379</u>	L	Casa di riposo	Abitazione/ricovero assistito
<u>10018021</u>	L	Casa di riposo	Sostegno abitativo
<u>10004041</u>	F	Cataratta	Alterazione della funzione corporea
<u>10004056</u>	F	Catatonìa	Ipcinesia: grave alterazione dell'attività motoria, che si manifesta in genere con grave rigidità muscolare o eccessiva reattività agli stimoli, associata a malattie mentali come ad esempio la schizofrenia.
<u>10004087</u>	M	Catetere	Tube, sonda, drenaggio, deflussore
<u>10020373</u>	M	Catetere urinario	Catetere
<u>10020715</u>	M	Catetere ventricolare	Tube, sonda, drenaggio, deflussore
<u>10004094</u>	A	Cateterizzare	Inserire: posizionare/inserire un catetere in una parte del corpo per introdurre o rimuovere liquidi
<u>10043042</u>	DC	Cattiva destrezza manuale	Capacità di eseguire movimenti fini
<u>10008206</u>	F	Cattivo odore, fetore	Stato alterato: odore offensivo all'olfatto.
<u>10000010</u>	L	Cavità addominale	Cavità corporea
<u>10003390</u>	L	Cavità corporea	Struttura corporea
<u>10005323</u>	L	Cavità cranica	Cavità corporea
<u>10011128</u>	L	Cavità laringea	Cavità corporea
<u>10012424</u>	L	Cavità nasale	Cavità corporea
<u>10013720</u>	L	Cavità orale	Cavità corporea
<u>10019685</u>	L	Cavità toracica	Cavità corporea
<u>10030897</u>	F	Cellule della cervice	Sostanza corporea
<u>10004104</u>	L	Centrale	Posizione centrale-periferica
<u>10004779</u>	L	Centro di assistenza sanitaria per la comunità	Struttura di assistenza sanitaria
<u>10005518</u>	L	Centro diurno	Struttura sociale
<u>10005525</u>	L	Centro diurno per adulti	Centro diurno
<u>10005541</u>	L	Centro diurno per anziani	Centro diurno per adulti
<u>10005539</u>	L	Centro diurno per bambini	Centro diurno
<u>10006501</u>	F	Cerume	Secrezione
<u>10003621</u>	L	Cervello	Componente del sistema nervoso
<u>10019174</u>	A	Cessare	Interrompere: mettere fine ad un'attività o all'esistenza di qualcosa
<u>10038756</u>	F	Cessazione dell'abitudine al fumo	Assente uso di tabacco
<u>10004209</u>	M	Chemioterapia	Terapia
<u>10044583</u>	IC	Chemioterapia	Chemioterapia
<u>10024331</u>	IC	Chiedere un consulto per la gestione del dolore	Consultare, chiedere un consulto
<u>10019190</u>	M	Chirurgo	Operatore sanitario
<u>10002088</u>	M	Ciambella anti decubito	Dispositivo di sostegno
<u>10008089</u>	M	Cibo	Alimento
<u>10004503</u>	M	Cibo freddo	Cibo

<u>10034872</u>	F	Cinestesia	Percezione: facoltà di notare e di essere consapevoli della posizione del corpo e dei movimenti posti in essere in risposta agli stimoli registrati dai nervi sensoriali dei muscoli e delle articolazioni.
<u>10034886</u>	DC	Cinestesia Alterata	Cinestesia
<u>10034893</u>	DC	Cinestesia efficace	Funzionalità percettiva efficiente
<u>10035175</u>	T	Circoncisione	Procedura
<u>10035446</u>	F	Circonferenza cranica	Misura fisica
<u>10036803</u>	F	Circonferenza toracica	Misura fisica
<u>10004437</u>	A	Clampare	Eseguire: bloccare, unire o comprimere qualcosa come per esempio tessuti o vasi sanguigni
<u>10004060</u>	A	Classificare	Valutare: suddividere in categorie, classificare
<u>10004073</u>	IC	Classificare le ferite chirurgiche	Classificare
<u>10002090</u>	F	Clearance delle vie aeree	Funzionalità dell'apparato respiratorio: mantenimento della pervietà delle vie aeree dalla bocca fino agli alveoli polmonari tramite l'eliminazione di secrezioni od ostruzioni del tratto respiratorio
<u>10021006</u>	F	Clima	Processo ambientale: stato dell'atmosfera in un dato periodo o luogo, relativo a temperatura, pressione, umidità, nuvolosità o qualsiasi altro cambiamento metereologico che influenza la vita e lo sviluppo degli esseri umani
<u>10009179</u>	F	Clima caldo	Clima: temperatura esterna molto più alta di quella del corpo umano che influenza la vita e lo sviluppo degli esseri umani.
<u>10004526</u>	F	Clima freddo	Processo ambientale: temperatura ambientale bassa
<u>10009237</u>	F	Clima umido	Clima
<u>10004459</u>	L	Clinica	Struttura sanitaria
<u>10014579</u>	L	Clinica fisioterapica	Clinica
<u>10013367</u>	L	Clinica infermieristica	Clinica
<u>10005732</u>	L	Clinica odontoiatrica	Clinica: struttura che fornisce assistenza odontoiatrica
<u>10012033</u>	L	Clinica ostetrica	Clinica
<u>10021197</u>	M	Clip chirurgiche	Dispositivo chirurgico
<u>10020244</u>	M	Clip ombelicale	Dispositivo chirurgico
<u>10006881</u>	M	Clistere	Materiale
<u>10004471</u>	L	Clitoride	Parte corporea dell'apparato riproduttivo femminile
<u>10018362</u>	F	Coesione sociale	Processo sociale: attività dello stare insieme
<u>10010877</u>	A	Coinvolgere	Comportamento interattivo: essere impegnati e mostrare interesse per altre persone, disponibilità ad aiutare gli altri.
<u>10026323</u>	IC	Coinvolgere nel processo decisionale	Coinvolgere
<u>10004535</u>	F	Colica	Dolore viscerale: sensazione di dolore da moderata a severa causata da spasmo della muscolatura liscia di organi cavi, quali intestino, uretere o dotto biliare.
<u>10004542</u>	A	Collaborare	Relazionarsi: lavorare congiuntamente/insieme con altri (una o più persone).
<u>10039831</u>	IC	Collaborare al piano di gestione del dolore	Collaborare
<u>10026190</u>	IC	Collaborare al programma dietetico	Collaborare

<u>10030930</u>	IC	Collaborare alla terapia elettrolitica	Collaborare
<u>10030948</u>	IC	Collaborare alla terapia infusione	Collaborare
<u>10039812</u>	IC	Collaborare all'avvio del controllo infermieristico dell'analgesia	Collaborare
<u>10004561</u>	IC	Collaborare all'avvio dell'analgesia controllata dal paziente	Collaborare
<u>10038274</u>	IC	Collaborare con i servizi educativi	Collaborare
<u>10038261</u>	IC	Collaborare con i servizi religiosi	Collaborare
<u>10043163</u>	IC	Collaborare con il caregiver nella gestione della terapia farmacologica	Collaborare
<u>10023554</u>	IC	Collaborare con il farmacista	Collaborare
<u>10043090</u>	IC	Collaborare con il farmacista per procurare i farmaci	Collaborare
<u>10050378</u>	IC	Collaborare con il fisioterapista	Collaborare
<u>10023565</u>	IC	Collaborare con il medico	Collaborare
<u>10040435</u>	IC	Collaborare con il nutrizionista	Collaborare
<u>10035873</u>	IC	Collaborare con il paziente	Collaborare
<u>10030953</u>	IC	Collaborare con il servizio legale	Collaborare
<u>10039416</u>	IC	Collaborare con il team multidisciplinare	Collaborare
<u>10035887</u>	IC	Collaborare con la famiglia	Collaborare
<u>10043100</u>	IC	Collaborare con la famiglia per procurare i farmaci	Collaborare
<u>10039574</u>	IC	Collaborare con la paziente per il piano di allattamento al seno	Collaborare
<u>10023577</u>	IC	Collaborare con l'assistente sociale	Collaborare
<u>10052179</u>	IC	Collaborare con l'operatore sanitario	Collaborare
<u>10043562</u>	IC	Collaborare con l'operatore sanitario per condividere nuovamente la terapia farmacologica	Collaborare con un operatore sanitario
<u>10042970</u>	IC	Collaborare con l'operatore sanitario per la terapia farmacologica	Collaborare
<u>10043116</u>	IC	Collaborare con l'operatore sanitario per procurare i farmaci	Collaborare
<u>10043995</u>	IC	Collaborare con una equipe multiprofessionale per la cura delle lesioni	Collaborare
<u>10039601</u>	IC	Collaborazione con lo specialista della terapia del dolore	Collaborare
<u>10012476</u>	L	Collo	Regione corporea
<u>10004590</u>	L	Colostomia	Stoma

<u>10008603</u>	F	Colpa, senso di colpa	Emozioni negative: sensazione di aver commesso un errore, valori conflittuali interni o tensioni quando si scende al di sotto dei propri standard; i sentimenti di colpa sono diretti più verso se stessi che verso gli altri.
<u>10008851</u>	F	Colpo di calore	Alterata termoregolazione: difetto di autoregolazione termica, incapacità o difficoltà di adattamento ad una elevata temperatura esterna; debolezza, vertigini, sudorazione algida, pallore cutaneo, crampi muscolari, temperatura corporea quasi normale, ipotensione ortostatica con ritorno alla norma in posizione supina, perdita di coscienza accompagnata da deplezione di liquidi ed elettroliti e collasso.
<u>10008898</u>	F	Colpo di sole	Alterazione della termoregolazione: difetto di autoregolazione termica dovuta a esposizione diretta e prolungata al sole oppure ad una elevata temperatura esterna per prolungato periodo di tempo, ridotta sudorazione, temperatura corporea elevata, tachicardia, cute calda e secca, mal di testa, confusione, convulsioni, perdita di coscienza e collasso.
<u>10011019</u>	M	Coltello	Dispositivo per l'alimentazione
<u>10004629</u>	F	Coma	Alterazione dello stato di coscienza: Profondo stato di incoscienza in assenza delle normali risposte fisiologiche, inclusa la risposta alle stimolazioni dolorose.
<u>10004655</u>	F	Comfort	Stato : Sensazione di sollievo fisico e di benessere corporeo.
<u>10008748</u>	F	Comitato per la salute	Struttura
<u>10004693</u>	M	Comoda	Dispositivo di assorbimento o di raccolta
<u>10023605</u>	J	Complessità	Stato
<u>10023583</u>	J	Complesso	Complessità
<u>10004854</u>	A	Completare	Gestire: portare a compimento, a una fine, ad uno stadio finale.
<u>10004849</u>	J	Completato	Sviluppo o avanzamento: completato, concluso.
<u>10025459</u>	F	Complicità	Fenomeno
<u>10040593</u>	F	Complicanze della cute peristomale	Complicanze
<u>10040442</u>	F	Complicanze della stomia	Complicanze
<u>10041277</u>	F	Complicanze dovute all'assistenza sanitaria	Complicanze
<u>10041283</u>	DC	Complicanze dovute all'assistenza sanitaria	Complicanze dovute all'assistenza sanitaria
<u>10025060</u>	L	Componente del sistema endocrino	Componente del sistema corporeo
<u>10003498</u>	L	Componente del sistema corporeo	Struttura corporea
<u>10016856</u>	L	Componente del sistema corporeo	Componente del sistema corporeo
<u>10025073</u>	L	Componente del sistema immunitario	Componente del sistema corporeo
<u>10013092</u>	L	Componente del sistema nervoso	Componente del sistema corporeo

<u>10016989</u>	L	Componente del sistema respiratorio	Componente del sistema corporeo
<u>10017879</u>	L	Componente del sistema sensoriale	Componente del sistema corporeo
<u>10010437</u>	L	Componente del sistema tegumentario	Componente del sistema tegumentario
<u>10020432</u>	L	Componente del sistema urinario	Componente del sistema corporeo
<u>10003943</u>	L	Componente dell'apparato cardiovascolare	Componente del sistema corporeo
<u>10008345</u>	L	Componente dell'apparato gastrointestinale	Componente del sistema corporeo
<u>10012359</u>	L	Componente dell'apparato muscoloscheletrico	Componente del sistema corporeo
<u>10008782</u>	F	Comportamenti finalizzati alla ricerca della salute	Comportamento: modo prevedibile di identificare, utilizzare, gestire ed assicurarsi l'accesso alle risorse finalizzate alla salute; aspettative riferite a modi accettabili di richiedere ed ottenere assistenza da altri.
<u>10003217</u>	F	Comportamento	Processo: azione intenzionale
<u>10002026</u>	F	Comportamento aggressivo	Alterazione del comportamento: atto o atteggiamento energetico auto-assertivo espresso fisicamente, verbalmente o simbolicamente.
<u>10047087</u>	DC	Comportamento aggressivo	Comportamento aggressivo
<u>10004896</u>	F	Comportamento alimentare compulsivo	Alterazione del comportamento alimentare: assunzione ripetuta di cibo, impulso incontrollabile di ingerire cibo pur non essendo affamati.
<u>10002660</u>	F	Comportamento assertivo	Comportamento: espressione dei propri pensieri in maniera diretta e sicura (essendo sicuri di se)
<u>10017707</u>	F	Comportamento autodistruttivo	Alterazione del comportamento: agire di propria iniziativa con il proposito di ferire o danneggiare se stessi, violenza diretta contro se stessi.
<u>10027424</u>	DC	Comportamento autodistruttivo	Comportamento autodistruttivo
<u>10004883</u>	F	Comportamento compulsivo	Alterazione del comportamento: comportamento ripetitivo che interferisce con le funzioni quotidiane, atto ripetitivo che serve a ridurre l'ansia o pensieri ossessivi.
<u>10047189</u>	DC	Comportamento compulsivo	Comportamento compulsivo
<u>10006059</u>	F	Comportamento disorganizzato	Comportamento alterato: azioni che non seguono un ordine o confuse e che non sono integrate per rispondere agli stimoli ambientali
<u>10000653</u>	DC	Comportamento infantile disorganizzato e afinalistico	Comportamento disorganizzato e afinalistico
<u>10013796</u>	F	Comportamento infantile organizzato e finalizzato	Comportamento organizzato e finalizzato
<u>10035106</u>	DC	Comportamento infantile organizzato e finalizzato	Comportamento infantile organizzato e finalizzato
<u>10010463</u>	F	Comportamento interattivo	Relazionarsi: interagire l'uno con l'altro.
<u>10028063</u>	DC	Comportamento interattivo efficace	Comportamento interattivo
<u>10013777</u>	F	Comportamento Organizzato	Comportamento positivo
<u>10014816</u>	F	Comportamento positivo	Comportamento
<u>10007294</u>	F	Comportamento riguardo gli esercizi	Comportamento

<u>1000735</u>	DC	Comportamento salutare	Comportamento salutare
<u>10017949</u>	F	Comportamento sessuale	Comportamento
<u>10028187</u>	DC	Comportamento sessuale efficace	Comportamento sessuale
<u>10001274</u>	DC	Comportamento sessuale problematico	Comportamento sessuale
<u>10018565</u>	F	Comportamento spirituale	Comportamento
<u>10035480</u>	DC	Comportamento violento	Violenza
<u>10004877</u>	A	Comprimere	Manipolare: schiacciare qualcosa
<u>10001261</u>	DC	Compromissione dello svezzamento dalla ventilazione	Risposta allo svezzamento dalla ventilazione
<u>10004906</u>	M	Computer	Dispositivo di comunicazione
<u>10004705</u>	F	Comunicazione	Comportamento interattivo: scambio di informazioni utilizzando linguaggio verbale e non verbale, faccia a faccia o con l'ausilio di mezzi tecnologici sincroni o asincroni
<u>10023370</u>	DC	Comunicazione alterata	Capacità di comunicare
<u>10036050</u>	F	Comunicazione della famiglia efficace	Comunicazione efficace
<u>10014828</u>	F	Comunicazione efficace	Comunicazione
<u>10012702</u>	F	Comunicazione familiare alterata	Alterata comunicazione
<u>10004733</u>	C	Comunità	Gruppo: Insieme di esseri umani visti come unità sociale o una collettività composta da membri legati da motivi geografici, interessi comuni, condizioni condivise
<u>10001870</u>	C	Comunità di adolescenti	Gruppo: i membri del gruppo sono adolescenti.
<u>10004910</u>	F	Concentrazione	Processo cognitivo: attenzione focalizzata e capacità mentale di elaborare, aggiornare e richiamare le conoscenze.
<u>10022833</u>	DC	Conclusione del trattamento	Conclusione del trattamento
<u>10024137</u>	F	Conclusione del trattamento	Conclusione del trattamento
<u>10015988</u>	F	Condizione psicologica	Stato
<u>10016962</u>	F	Condizione respiratoria	Stato
<u>10018614</u>	F	Condizione spirituale	Stato
<u>10020387</u>	M	Condom urinario	Dispositivo di trasporto, erogazione, eliminazione, drenaggio
<u>10011233</u>	A	Condurre	Gestire: anticipare le cose, indicare il modo, agire allo scopo di suscitare la risposta desiderata
<u>10000579</u>	DC	Conflitto decisionale	Conflitto decisionale
<u>10005587</u>	F	Conflitto decisionale	Alterata funzione cognitiva
<u>10010041</u>	F	Conflitto industriale	Azione problematica: disaccordo tra le due parti dell'industria, ad es. direzione e lavoratori, riguardo le condizioni di lavoro, inclusi licenziamento e salari.
<u>10004664</u>	A	Confortare	Relazionarsi: consolare qualcuno in stato di bisogno.
<u>10025330</u>	F	Confortevole	Comfort
<u>10025574</u>	DC	Confortevole	Confortevole
<u>10004947</u>	F	Confusione	Pensiero distorto: indebolimento della memoria con stato di disorientamento in relazione al tempo, al luogo, o alla persona.
<u>10023633</u>	DC	Confusione	Confusione
<u>10000449</u>	DC	Confusione acuta	Confusione
<u>10000522</u>	DC	Confusione cronica	Confusione

<u>10008247</u>	F	Congelamento	Rottura e perdita di strati tissutali superficiali e profondi della superficie corporea dovuta all'esposizione prolungata al freddo, trombizzazione dei capillari e congelamento del liquido intra ed extra cellulare specialmente nelle zone del corpo meno irrorate, come ad esempio le dita; gli stadi sono classificati in base alla gravità che è associata alla durata dell'esposizione e all'intensità del freddo: danneggiamento superficiale della cute con chiazze bianche, sensazione di prurito e punture, progressivo aumento del dolore dovuto al danno neurologico(1° grado); danno tissutale profondo con cute bianca e gelata, rigida ma mobile sul tessuto sottostante, perdita della sensibilità e mancanza di dolore dovute al danno nervoso (2° grado); distruzione del tessuto con necrosi, perdita della sensibilità e mancanza di dolore dovuti al danno nervoso con alto rischio di infezione della ferita, perdita di parti corporee periferiche come le dita dei piedi o delle mani (3° grado).
<u>10004952</u>	F	Congestione	Alterazione dello stato o condizione: accumulo di sangue o di altri liquidi in una particolare parte del corpo.
<u>10004968</u>	L	Congiuntiva	Componente del sistema sensoriale
<u>10011042</u>	F	Conoscenza	Stato: contenuto specifico del pensiero basato su di una saggezza acquisita, oppure su informazioni ed abilità apprese; competenza e riconoscimento delle informazioni.
<u>10021871</u>	F	Conoscenza degli esami diagnostici.	Conoscenza
<u>10023764</u>	DC	Conoscenza degli esami diagnostici.	Conoscenza degli esami diagnostici.
<u>10023786</u>	DC	Conoscenza degli esercizi	Conoscenza del programma di esercizi
<u>10030251</u>	DC	Conoscenza dei comportamenti sessuali	Conoscenza dei comportamenti sessuali
<u>10025968</u>	DC	Conoscenza dei farmaci	Conoscenza dei farmaci
<u>10027363</u>	F	Conoscenza dei servizi assistenziali territoriali	Conoscenza
<u>10028627</u>	DC	Conoscenza dei servizi assistenziali territoriali	Conoscenza dei servizi assistenziali territoriali
<u>10046892</u>	F	Conoscenza del materiale di istruzione	Conoscenza
<u>10046204</u>	F	Conoscenza del parto	Conoscenza
<u>10024723</u>	DC	Conoscenza del processo di modificazione del comportamento	Conoscenza del processo di modificazione del comportamento
<u>10024907</u>	F	Conoscenza del processo di modificazione del comportamento	Conoscenza
<u>10021956</u>	F	Conoscenza del processo patologico	Conoscenza
<u>10021892</u>	F	Conoscenza del programma	Conoscenza
<u>10023793</u>	F	Conoscenza del programma di esercizio fisico	Conoscenza del programma

<u>10025733</u>	DC	Conoscenza del programma di trattamento	Conoscenza del programma
<u>10021902</u>	F	Conoscenza del programma dietetico	Conoscenza del programma
<u>10023772</u>	DC	Conoscenza del programma dietetico	Conoscenza del programma dietetico
<u>10021918</u>	F	Conoscenza del programma farmacologico	Conoscenza del programma
<u>10023819</u>	DC	Conoscenza del programma farmacologico	Conoscenza del programma farmacologico
<u>10042106</u>	F	Conoscenza del programma sul volume di liquidi da assumere	Conoscenza del programma
<u>10033784</u>	DC	Conoscenza del trattamento delle lesioni	Conoscenza del trattamento delle lesioni
<u>10043897</u>	F	Conoscenza della contraccezione	Conoscenza
<u>10041600</u>	F	Conoscenza della famiglia	Conoscenza
<u>10043365</u>	F	Conoscenza della genitorialità	Conoscenza
<u>10033750</u>	DC	Conoscenza della gestione del dolore	Conoscenza della gestione del dolore
<u>10046243</u>	F	Conoscenza della gravidanza	Conoscenza
<u>10023826</u>	DC	Conoscenza della malattia	Conoscenza dei processi patologici
<u>10037658</u>	DC	Conoscenza della malattia da parte della famiglia	Conoscenza della malattia da parte della famiglia
<u>10041616</u>	F	Conoscenza della malattia da parte della famiglia	Conoscenza della famiglia
<u>10039779</u>	F	Conoscenza della prevenzione delle cadute	Conoscenza
<u>10034263</u>	F	Conoscenza della risposta psicosociale alle procedure	Conoscenza
<u>10039722</u>	F	Conoscenza della terapia fisica	Conoscenza
<u>10039981</u>	DC	Conoscenza della terapia fisica	Conoscenza della terapia fisica
<u>10040000</u>	DC	Conoscenza della terapia tradizionale	Conoscenza della terapia tradizionale
<u>10046236</u>	F	Conoscenza dell'alimentazione infantile	Conoscenza
<u>10040037</u>	DC	Conoscenza dell'analgesia controllata dal paziente	Conoscenza dell'analgesia controllata dal paziente
<u>10039056</u>	F	Conoscenza dell'analgesia gestita dal paziente	Conoscenza
<u>10046227</u>	F	Conoscenza dell'assistenza infantile	Conoscenza
<u>10037978</u>	F	Conoscenza delle infezioni crociate	Conoscenza
<u>10021973</u>	F	Conoscenza delle misure di sicurezza	Conoscenza
<u>10028643</u>	DC	Conoscenza delle misure di sicurezza	Conoscenza delle misure di sicurezza
<u>10033778</u>	DC	Conoscenza delle risposte alle procedure	Conoscenza delle risposte alle procedure
<u>10034271</u>	F	Conoscenza delle risposte alle procedure	Conoscenza
<u>10033766</u>	DC	Conoscenza delle risposte psicosociali alle procedure	Conoscenza delle risposte psicosociali alle procedure

<u>10039127</u>	F	Conoscenza delle terapie tradizionali	Conoscenza
<u>10030246</u>	DC	Conoscenza dell'igiene orale	Conoscenza dell'igiene orale
<u>10046215</u>	F	Conoscenza dello sviluppo fetale	Conoscenza
<u>10039746</u>	F	Conoscenza relativa alla sicurezza ambientale	Conoscenza
<u>10040276</u>	DC	Conoscenza sulla prevenzione delle cadute	Conoscenza sulla prevenzione delle cadute
<u>10031657</u>	F	Conoscenze sui comportamenti sessuali	Conoscenza
<u>10026659</u>	F	Conoscenze sui farmaci	Conoscenza
<u>10042569</u>	DC	Conoscenze sul consumo di alcool	Conoscenze sul consumo di alcool
<u>10039094</u>	F	Conoscenze sul dolore	Conoscenza
<u>10045739</u>	DC	Conoscenze sul parto	Conoscenze sul parto
<u>10042110</u>	DC	Conoscenze sul volume di liquidi da assumere	Conoscenze sul volume di liquidi da assumere
<u>10043911</u>	DC	Conoscenze sulla contraccezione	Conoscenze sulla contraccezione
<u>10011026</u>	F	Conoscenze sulla cura delle lesioni	Conoscenza
<u>10045741</u>	DC	Conoscenze sulla cura infantile	Conoscenze sulla cura infantile
<u>10031642</u>	F	Conoscenze sulla dialisi peritoneale	Conoscenza
<u>10043383</u>	DC	Conoscenze sulla genitorialità	Conoscenze sulla genitorialità
<u>10034259</u>	F	Conoscenze sulla gestione del dolore	Conoscenza
<u>10045773</u>	DC	Conoscenze sulla gravidanza	Conoscenze sulla gravidanza
<u>10011035</u>	F	Conoscenze sulla guarigione delle lesioni	Conoscenza
<u>10045756</u>	DC	Conoscenze sulla nutrizione infantile	Conoscenze sulla nutrizione infantile
<u>10008753</u>	F	Conoscenze sulla salute	Conoscenza: conoscenza dei più comuni problemi di salute, delle attività e dei servizi sanitari fruibili, capacità di riconoscere segni e sintomi delle malattie e condividere le informazioni con le persone significative/portatori di interesse
<u>10043349</u>	F	Conoscenze sulla salute in viaggio	Conoscenza
<u>10042576</u>	F	Conoscenze sull'abuso dei farmaci	Conoscenza
<u>10042582</u>	DC	Conoscenze sull'abuso dei farmaci	Conoscenze sull'abuso dei farmaci
<u>10042553</u>	F	Conoscenze sull'abuso di alcool	Conoscenza
<u>10031619</u>	F	Conoscenze sull'allattamento al seno	Conoscenza
<u>10031635</u>	F	Conoscenze sull'igiene orale	Conoscenza
<u>10031626</u>	F	Conoscenze sullo sviluppo del bambino	Conoscenza
<u>10045760</u>	DC	Conoscenze sullo sviluppo fetale	Conoscenze sullo sviluppo fetale
<u>10018097</u>	C	Consanguineo	Membro della famiglia
<u>10003083</u>	F	Consapevolezza	Processo cognitivo
<u>10029467</u>	DC	Consapevolezza dei sintomi	Consapevolezza di sé

<u>10017642</u>	F	Consapevolezza di se	Consapevolezza: realizzazione di inclinazioni personali a mantenere o abbandonare azioni, per esempio in ordine alla motivazione.
<u>10029446</u>	DC	Consapevolezza di sè	Consapevolezza di sè
<u>10004981</u>	F	Consenso	Stato
<u>10006909</u>	F	Conservazione di energia	Funzionalità del Sistema Regolatore: attiva gestione dell'energia necessaria per iniziare e sostenere l'attività
<u>10001917</u>	A	Consigliare	Guidare: suggerire che le azioni da promuovere siano seguite
<u>10030455</u>	IC	Consigliare sugli alloggi	Consigliare
<u>10030440</u>	IC	Consigliare sull'occupazione	Consigliare
<u>10021816</u>	IC	Consultare il servizio di assistenza domiciliare	Consultare, chiedere un consulto
<u>10043159</u>	IC	Consultare un farmacista circa i farmaci generici	Consultare, chiedere un consulto
<u>10005029</u>	IC	Consultare un operatore sanitario	Consultare, chiedere un consulto
<u>10043233</u>	IC	Consultare un operatore sanitario circa gli effetti collaterali dei farmaci	Consultare, chiedere un consulto
<u>10005017</u>	A	Consultare, chiedere un consulto	Relazionarsi: ricercare consigli, ottenere informazioni, condividere idee e considerare congiuntamente, insieme ad altri.
<u>10025369</u>	F	Contaminazione	Processo ambientale
<u>10005265</u>	A	Contare	Osservare: enumerare per determinare la quantità
<u>10005038</u>	A	Contattare	Relazionarsi: mettersi in comunicazione con gli altri per ottenere informazioni, stabilire relazioni ed allacciare rapporti
<u>10034506</u>	IC	Conteggiare gli strumenti chirurgici e le medicazioni	Conteggiare
<u>10033951</u>	IC	Conteggiare gli strumenti chirurgici e le medicazioni nel corso dell'intervento chirurgico	Conteggiare
<u>10017172</u>	A	Contenere	Controllare: mantenere qualcuno o qualcosa all'interno di barriere fisiche (concrete)
<u>10020497</u>	M	Contenitore per le urine	Dispositivo di assorbimento o di raccolta
<u>10027699</u>	F	Continenza intestinale	Stato dell'intestino
<u>10027741</u>	DC	Continenza intestinale	Continenza intestinale
<u>10026663</u>	F	Continenza urinaria	Stato dell'apparato urinario
<u>10027836</u>	DC	Continenza urinaria	Continenza urinaria
<u>10005064</u>	F	Continuità	Stato
<u>10005072</u>	F	Continuità assistenziale	Continuità
<u>10005086</u>	T	Continuo	Sequenza temporale: che accade senza fermarsi, una sequenza ininterrotta
<u>10025428</u>	F	Contraccettivo	Elemento, entità
<u>10005119</u>	A	Contrattare	Relazionarsi: fare un accordo con qualcuno.
<u>10024349</u>	IC	Contrattare per ottenere l'adesione, il rispetto	Contrattare
<u>10035771</u>	IC	Contrattare per ottenere un comportamento positivo	Contrattare

<u>10020523</u>	F	Contrazioni Uterine	Funzionalità dell'apparato riproduttivo: restringimento ritmico e doloroso della muscolatura del segmento uterino superiore durante il parto, debole all'inizio ma gradualmente più intenso; avviene ogni due minuti ed ha durata superiore al minuto. La funzione è quella di ridurre le dimensioni e dilatare completamente l'utero in modo da facilitare la discesa del feto
<u>10020534</u>	F	Contrazioni uterine espulsive	Funzionalità dell'apparato riproduttivo: contrazioni dolorose dei muscoli uterini ed addominali durante la fase del travaglio di parto fino ad espulsione completa del feto, placenta e membrane
<u>10043969</u>	DC	Contrazioni uterine nei limiti della norma	Contrazioni uterine
<u>10005142</u>	A	Controllare	Organizzare: strutturare o mantenere funzioni o azioni.
<u>10030924</u>	IC	Controllare la sicurezza dei dispositivi	Controllare
<u>10030907</u>	IC	Controllare la tecnica di inalazione	Controllare
<u>10030911</u>	IC	Controllare l'identità del paziente	Controllare
<u>10005135</u>	F	Controllo	Stato: esercitare una forte influenza su una situazione.
<u>10035700</u>	F	Controllo degli impulsi	Controllo
<u>10025812</u>	F	Controllo dei sintomi	Controllo
<u>10025820</u>	DC	Controllo dei sintomi	Controllo dei sintomi
<u>10040071</u>	F	Controllo dei sintomi della sindrome da astinenza	Controllo dei sintomi
<u>10040085</u>	DC	Controllo dei sintomi della sindrome da astinenza	Controllo dei sintomi della sindrome da astinenza
<u>10005157</u>	F	Controllo del dolore	Controllo
<u>10025831</u>	DC	Controllo del dolore	Controllo del dolore
<u>10031015</u>	F	Controllo della rabbia	Controllo
<u>10045699</u>	DC	Controllo della rabbia	Controllo della rabbia
<u>10005161</u>	F	Contusione	Ferita traumatica: livido della cute e tessuti sottostanti
<u>10003229</u>	F	Convinzione	Atteggiamento: opinioni, convinzioni e fede
<u>10005427</u>	F	Convinzione culturale	Convinzione: convinzioni personale basate sui valori della propria cultura.
<u>10016728</u>	F	Convinzione religiosa	Convinzione: convinzione personale e predisposizione a mantenere o abbandonare comportamenti in base ai propri principi e convinzioni religiose; fede religiosa che pervade, integra e trascende la natura individuale biologica e psicosociale

<u>10018577</u>	F	Convinzione spirituale	Convinzione: opinione personale e predisposizione a mantenere o abbandonare comportamenti, prendendo in considerazione i principi di vita, che pervadono, integrano e trascendono la propria natura biologica e psicosociale.
<u>10022516</u>	DC	Convinzioni conflittuali relative alla salute	Convinzioni relative alla salute
<u>10022397</u>	DC	Convinzioni culturali conflittuali	Convinzioni culturali
<u>10022058</u>	F	Convinzioni relative alla salute	Convinzione
<u>10021757</u>	DC	Convinzioni religiose conflittuali	Convinzioni religiose negative
<u>10025463</u>	F	Convinzioni religiose negative	Convinzioni religiose
<u>10024159</u>	F	Convinzioni religiose positive	Convinzioni religiose
<u>10022769</u>	DC	Convinzioni spirituali conflittuali	Convinzioni spirituali
<u>10045668</u>	DC	Convulsioni	Convulsioni
<u>10046505</u>	F	Convulsioni	Alterata funzionalità dell'apparato muscoloscheletrico
<u>10005190</u>	A	Coordinare	Organizzare: mettere qualcosa nella giusta relazione
<u>10031027</u>	IC	Coordinare il piano assistenziale	Coordinare
<u>10046081</u>	IC	Coordinare una riunione	Coordinare
<u>10040984</u>	IC	Coordinare una riunione familiare	Coordinare
<u>10003293</u>	M	Coperta	Biancheria da letto
<u>10006658</u>	M	Coperta elettrica	Coperta
<u>10005208</u>	F	Coping	Atteggiamento: gestire lo stress, avere capacità di controllo e maggiore benessere psicologico
<u>10040720</u>	F	Coping al dolore	Coping
<u>10040749</u>	DC	Coping al dolore	Coping al dolore
<u>10034758</u>	F	Coping del caregiver	Coping
<u>10034829</u>	F	Coping del caregiver efficace	Coping del caregiver
<u>10034838</u>	DC	Coping del caregiver efficace	Coping del caregiver efficace
<u>10034743</u>	F	Coping della comunità	Coping
<u>10034791</u>	F	Coping della comunità efficace	Coping della comunità
<u>10034801</u>	DC	Coping della comunità efficace	Coping della comunità efficace
<u>10034736</u>	F	Coping della famiglia	Coping
<u>10034762</u>	F	Coping della famiglia efficace	Coping della famiglia
<u>10034770</u>	DC	Coping della famiglia efficace	Coping della famiglia efficace
<u>10014844</u>	F	Coping efficace	Coping
<u>10022378</u>	DC	Coping efficace	Coping efficace
<u>10021611</u>	C	Coppia	Famiglia
<u>10005296</u>	A	Coprire	Eseguire: mettere indosso qualcosa, indossare o vestirsi completamente
<u>10006224</u>	A	Coprire con teli	Coprire :Posizionare tessuti o altri materiali
<u>10005212</u>	L	Cornea	Componente del sistema sensoriale
<u>10003388</u>	L	Corpo	Struttura corporea
<u>10008657</u>	M	Corrimano	Dispositivo per mobilitazione
<u>10017164</u>	M	Corsetto di contenimento	Dispositivo per immobilizzazione
<u>10019659</u>	L	Coscia	Regione corporea
<u>10004975</u>	F	Coscienza, stato di coscienza	Stato/condizione: reattività mentale alle informazioni fornite dagli organi di senso, mantenere la mente vigile e sensibile all'ambiente esterno.
<u>10017223</u>	L	Costola	Osso
<u>10029887</u>	DC	Costretto in casa	Costretto in casa
<u>10031378</u>	F	Costretto in casa	Stato

<u>10005001</u>	L	Costruzione	Artefatto, prodotto artificiale
<u>10035229</u>	IC	Counseling per l'attamento al seno	Counseling
<u>10050661</u>	IC	Counseling sul comportamento sessuale	Counseling
<u>10005254</u>	A	Counseling	Guidare: mettere qualcuno in grado di prendere la propria decisione, attraverso il dialogo.
<u>10031062</u>	IC	Counseling al paziente	Counseling
<u>10034523</u>	IC	Counseling sugli aspetti genetici	Counseling
<u>10026231</u>	IC	Counseling sulla sofferenza spirituale	Counseling
<u>10031043</u>	IC	Counseling sull'abuso di farmaci, droghe	Counseling
<u>10031058</u>	IC	Counseling sull'abuso di tabacco	Counseling
<u>10026208</u>	IC	Counseling sulle paure	Counseling
<u>10026212</u>	IC	Counseling sulle speranze	Counseling
<u>10031036</u>	IC	Counseling sull'uso di alcolici	Counseling
<u>10046719</u>	DC	Crampi alle gambe	Crampi muscolari
<u>10046703</u>	F	Crampi muscolari	Dolore muscoloscheletrico
<u>10018260</u>	L	Cranio	Osso
<u>10013118</u>	A	Creare un sistema	Comportamento interattivo: creare una rete di supporto usando sistemi di interconnessione per trasmettere informazioni, comunicare, contrattare e condividere esperienze tra le persone.
<u>10005352</u>	M	Crema	Materiale
<u>10004376</u>	F	Crescere un bambino	Genitorialità: socializzazione ed educazione del bambino provvedere alle sue necessità individuali e di base; adottare comportamenti che supportino la trasmissione della cultura e delle tradizioni dalle generazioni più anziane alla nuova generazione
<u>10008563</u>	F	Crescita	Processo corporeo: normale sviluppo fisico progressivo con cambiamenti fisici distintivi dall'infanzia all'età adulta come risultato del normale e graduale processo di assimilazione e crescita in base all'età e alle fasi della crescita. Fasi dello sviluppo: periodo prenatale, neonatale, inizio dell'età pediatrica, che include la prima infanzia e l'età prescolare, pre-adolescenza e adolescenza e con due periodi di crescita accelerata, nei primi 12 mesi di vita e i mesi della pubertà.
<u>10028419</u>	DC	Crescita nei limiti della norma	Crescita
<u>10034942</u>	F	Crescita non proporzionata	Alterazione della crescita
<u>10034919</u>	F	Crescita ritardata	Alterazione della crescita
<u>10034926</u>	DC	Crescita ritardata	Crescita ritardata
<u>10019709</u>	F	Crescita vigorosa	Crescita: crescita e aumento di peso previsto in relazione al periodo di sviluppo, specialmente nei bambini, essere ben nutriti e in forma grazie all'accesso ai nutrienti essenziali.
<u>10005368</u>	F	Crimine	Processo sociale: azioni illegali legalmente perseguibili
<u>10022384</u>	DC	Crimine	Crimine

<u>10005381</u>	F	Crisi	Stato alterato: stato di temporanea agitazione caratterizzato da comunicazione inefficace, difficoltà nella risoluzione dei problemi, incapacità di riconoscere ed accedere alle risorse.
<u>10029684</u>	DC	Crisi acuta di salute	Crisi di salute
<u>10031366</u>	F	Crisi dello stato di salute	Crisi
<u>10040754</u>	F	Crisi di astinenza	Comportamento
<u>10040765</u>	DC	Crisi di astinenza	Crisi di astinenza
<u>10007577</u>	F	Crisi familiare	Crisi: squilibrio nella stabilità mentale, sociale, economica del gruppo, con alterazione delle sue normali funzioni e difficoltà nel risolvere i problemi, comunicare, riconoscere i cambiamenti, riconoscere ed utilizzare le risorse interne ed esterne, essere consapevoli di situazioni di cambiamento, identificare risorse interne, accettare reti di sostegno esterne. Ambiente teso e comunicazione familiare inefficace.
<u>10004395</u>	T	Cronico	Insorgenza: che accade nel corso del tempo, di lunga durata.
<u>10018667</u>	M	Cucchiaino	Dispositivo per l'alimentazione
<u>10005188</u>	F	Cucinare	Preparazione dei pasti: provvedere alla fornitura del cibo e dei pasti in termini di quantità e qualità; preparare, conservare, servire e distribuire il cibo necessario al mantenimento della vita quotidiana
<u>10005458</u>	F	Cultura	Struttura psicosociale: qualunque conoscenza o credenza relativa a comportamenti condivisi
<u>10008822</u>	L	Cuore	Componente dell'apparato cardiovascolare
<u>10033277</u>	IC	Cura del catetere urinario	Azione
<u>10045154</u>	IC	Cura del perineo	Azione
<u>10042818</u>	IC	Cura del piede	Azione
<u>10031592</u>	IC	Cura del sito di inserzione di un dispositivo invasivo	Azione
<u>10046010</u>	IC	Cura della cataratta	Atto
<u>10032757</u>	IC	Cura della cute	Azione
<u>10032863</u>	IC	Cura della ferita chirurgica	Cura delle lesioni
<u>10043464</u>	IC	Cura della frattura	Azione
<u>10046145</u>	IC	Cura della sonda gastrica	Azione
<u>10033347</u>	IC	Cura delle lesioni	Azione
<u>10046412</u>	IC	Cura delle lesioni aperte	Cura delle lesioni
<u>10031690</u>	IC	Cura delle lesioni neoplastiche	Cura delle lesioni
<u>10033208</u>	IC	Cura delle lesioni traumatiche	Cura delle lesioni
<u>10032150</u>	IC	Cura delle nefrostomie	Azione
<u>10032788</u>	IC	Cura delle stomie	Azione
<u>10017753</u>	F	Curare il proprio aspetto	Curare l'aspetto fisico
<u>10046113</u>	IC	Curare il tubo di drenaggio	Azione
<u>10046075</u>	IC	Curare la colostomia	Azione
<u>10045098</u>	IC	Curare la dentiera	Azione
<u>10044679</u>	IC	Curare la sonda enterale	Azione
<u>10008528</u>	A	Curare l'aspetto fisico	Igiene: spazzolare, prendersi cura e pulire unghie e capelli
<u>10045033</u>	IC	Curare l'orecchio	Azione
<u>10045274</u>	IC	Curare l'urostomia	Azione

<u>10046034</u>	IC	Curare una lesione chiusa, contusione	Cura delle lesioni
<u>10014607</u>	M	Cuscino	Dispositivo di sostegno
<u>10040517</u>	F	Cute peristomale	Cute
<u>10012149</u>	F	Cute umida	Alterazione cutanea
<u>10008441</u>	A	Dare	Distribuire: cedere/trasferire qualcosa
<u>10037488</u>	IC	Dare informazioni sulle vitamine	Insegnare
<u>10016716</u>	A	Dare sollievo	Trattare: diminuire, porre fine o rimuovere qualcosa.
<u>10038815</u>	T	Data di cessazione dell'abitudine al fumo	Evento o episodio
<u>10022880</u>	DC	Debolezza, astenia	Debolezza, astenia
<u>10024897</u>	F	Debolezza, astenia	Stato alterato
<u>10036225</u>	A	Debriefing	Azione
<u>10005628</u>	F	Defecazione	Funzionalità dell'apparato gastrointestinale: progressione ed evacuazione di feci attraverso l'intestino
<u>10028398</u>	F	Defecazione efficace	Defecazione
<u>10028403</u>	DC	Defecazione efficace	Defecazione efficace
<u>10005659</u>	A	Defibrillare	Stimolare: Erogare uno shock elettrico al miocardio attraverso la parete toracica per mezzo di un defibrillatore per trattare le aritmie
<u>10023410</u>	DC	Deficit nella capacità di prendersi cura di sé	Capacità di prendersi cura di sé
<u>10022730</u>	DC	Deficit sensoriale	Capacità sensoriale
<u>10015736</u>	A	Definire le priorità	Pianificare: ordinare qualcosa in sequenza secondo criteri di precedenza
<u>10019347</u>	F	Deglutizione	Mangiare o bere: passaggio di liquidi e cibo triturato dalla bocca verso l'esofago e lo stomato, mediante movimenti della lingua e dei muscoli della gola
<u>10015770</u>	A	Delineare il profilo di salute o di rischio	Identificare: individuare sistematicamente le abitudini di vita e i bisogni di salute di una data popolazione.
<u>10005709</u>	F	Delirio	Alterata Convinzione: senso della realtà alterato che non può essere corretto dalla ragione, argomentazione, persuasione o dall'evidenza dei propri sensi
<u>10005692</u>	F	Delirium	Pensiero distorto
<u>10022091</u>	DC	Delirium	Delirium
<u>10051461</u>	F	Delirium iperattivo	Delirium iperattivo
<u>10051488</u>	F	Delirium ipoattivo	Delirium ipoattivo
<u>10031091</u>	F	Demenza	Pensiero distorto
<u>10014742</u>	F	Densità di popolazione	Stato: numero di abitanti per unità di area territoriale
<u>10005745</u>	F	Dentatura	Funzione corporea
<u>10019830</u>	L	Dente	Osso
<u>10005750</u>	M	Dentiera	Dispositivo protesico
<u>10005784</u>	F	Depressione	Emozione negativa: gamma di sentimenti che vanno dalla tristezza alla malinconia, diminuzione della capacità di concentrazione, perdita di appetito e insonnia
<u>10022402</u>	DC	Depressione	Depressione
<u>10029771</u>	DC	Depressione post partum	Depressione
<u>10052151</u>	DC	Deprivazione del sonno	Alterazione del sonno

<u>10031070</u>	F	Dermatite da culla	Alterazione cutanea: area di desquamazione della testa, di solito nei bambini
<u>10005797</u>	A	Descrivere	Informare: dichiarare verbalmente o per iscritto le caratteristiche di qualcuno o qualcosa
<u>10005807</u>	F	Desolazione	Stato alterato: sensazione di abbandono accompagnata da disperazione, comportamento angosciato o depresso, espressioni di disperazione e di assenza di speranza.
<u>10017234</u>	L	Destra	Posizione sinistra-destra
<u>10005824</u>	A	Determinare	Azione: scoprire o stabilire qualcosa in modo preciso
<u>10005876</u>	F	Diabete	Alterata funzionalità del sistema regolatore
<u>10016446</u>	OC	Diagnosi e risultati	Fenomeno relativo alle diagnosi e ai risultati
<u>10016467</u>	OC	Diagnosi e risultati negativi	Diagnosi e risultati
<u>10034432</u>	OC	Diagnosi e risultati non relativi alle funzioni corporee e ai processi psicologici	Fenomeno relativo alle diagnosi e ai risultati
<u>10016479</u>	OC	Diagnosi e risultati positivi	Diagnosi e risultati
<u>10034445</u>	OC	Diagnosi e risultati relativi ai processi psicologici	Processo psicologico
<u>10034421</u>	F	Diagnosi e risultati relativi alle funzioni corporee	Funzione corporea
<u>10014393</u>	M	Dialisi peritoneale	Tecnica di dialisi
<u>10000630</u>	DC	Diarrea	Diarrea
<u>10005933</u>	F	Diarrea	Alterata defecazione: passaggio di feci liquide, non formate, aumento della frequenza delle evacuazioni accompagnato da borborigmi, crampi e impellenza a defecare.
<u>10040731</u>	DC	Difficoltà di coping al dolore	Coping al dolore
<u>10001120</u>	DC	Difficoltà nel coping	Alterazione del processo di coping
<u>10001098</u>	DC	Difficoltà nell'allattamento al seno	Allattamento al seno
<u>10029480</u>	DC	Difficoltà nell'accettazione dello stato di salute.	Accettazione dello stato di salute
<u>10005979</u>	F	Dignità	Diritti del paziente
<u>10024995</u>	F	Dignità compromessa	Dignità
<u>10018218</u>	J	Dimensione	Stato
<u>10014483</u>	F	Dimensione fisica	Stato
<u>10003065</u>	J	Dimensione media	Dimensione
<u>10005600</u>	A	Diminuire	Alterare: regolare qualcosa per ottenere il risultato desiderato: più basso
<u>10050384</u>	IC	Diminuire il rumore	Diminuire
<u>10051224</u>	DC	Diminuzione del tasso di cadute	Tasso di cadute diminuito
<u>10006000</u>	T	Dimissione	Evento o episodio
<u>10005713</u>	A	Dimostrare, effettuare una dimostrazione	Eseguire: mostrare pubblicamente un certo comportamento (per esempio una tecnica di esecuzione di qualcosa)
<u>10013852</u>	L	Dipartimento ambulatoriale	Dipartimento sanitario
<u>10006754</u>	L	Dipartimento di pronto soccorso	Dipartimento sanitario
<u>10016303</u>	L	Dipartimento di radiologia	Dipartimento sanitario
<u>10010444</u>	L	Dipartimento di terapia intensiva	Dipartimento sanitario
<u>10005882</u>	L	Dipartimento diagnostico	Dipartimento sanitario
<u>10008724</u>	L	Dipartimento sanitario	Struttura
<u>10026671</u>	J	Dipendenza	Stato

<u>10041347</u>	DC	Dipendenza da alcool	Dipendenza da alcool
<u>10041375</u>	F	Dipendenza da alcool	Dipendenza negativa
<u>10041381</u>	DC	Dipendenza da farmaci o droghe	Dipendenza da farmaci o droghe
<u>10041811</u>	F	Dipendenza da farmaci o droghe	Dipendenza negativa
<u>10026713</u>	J	Dipendenza negativa	Dipendenza
<u>10014184</u>	F	Diritti del paziente	Diritti umani
<u>10009216</u>	F	Diritti umani	Stato
<u>10005980</u>	F	Disabilità	Ruolo di un processo o funzione: diminuita o assente abilità o capacità fisica o mentale
<u>10023066</u>	DC	Disagio	Disagio
<u>10023835</u>	F	Disagio	Stato alterato
<u>10025018</u>	DC	Disagio morale	Disagio morale
<u>10018304</u>	F	Disartria	Disfasia: enunciazione non chiara delle parole, le parole non vengono enunciate per intero o si accavallano o vengono parzialmente eliminate; associata a debolezza dei muscoli articolari, danno del sistema nervoso, uso di farmaci, pronuncia inaccurata
<u>10012448</u>	F	Disastro naturale	Alterazione ambientale
<u>10006037</u>	F	Discriminazione	Alterata convinzione: dimostrare parzialità o pregiudizio verso un gruppo con caratteristiche comuni
<u>10001972</u>	F	Discriminazione degli anziani	Discriminazione: parzialità o pregiudizio basati sull'età.
<u>10017920</u>	F	Discriminazione sessuale	Discriminazione: parzialità o pregiudizio basati sul sesso.
<u>10025400</u>	F	Discriminazione sessuale infantile	Discriminazione di genere: predisposizione a valorizzare un genere rispetto ad un altro, discriminare i bambini in relazione all'appartenenza al genere maschile o femminile
<u>10006457</u>	F	Disfasia	Afasia espressiva: incapacità di pronunciare le parole
<u>10029802</u>	DC	Disfasia	Disfasia
<u>10006419</u>	F	Disgrafia	Afasia espressiva: incapacità di esprimere parole per iscritto
<u>10041876</u>	F	Disidratazione	Alterata funzionalità del sistema regolatore
<u>10041882</u>	DC	Disidratazione	Disidratazione
<u>10041905</u>	F	Disidratazione Ipertonica	Disidratazione
<u>10041914</u>	F	Disidratazione Ipotonica	Disidratazione
<u>10041922</u>	F	Disidratazione Isotonica	Disidratazione
<u>10006044</u>	A	Disinfettare	Pulire: eliminare i microrganismi patogeni
<u>10015484</u>	IC	Disinfettare la cute prima di una operazione	Preparare
<u>10006426</u>	F	Dislessia	Afasia sensoriale: alterata capacità di lettura, (con conseguente difetto di..), le lettere e le parole scritte sono percepite invertite, difficoltà nel distinguere la sinistra dalla destra
<u>10004428</u>	F	Disobbedienza civile	Attività sociale: opposizione alla legge in modo non violento
<u>10001235</u>	DC	Disorientamento	Orientamento
<u>10043602</u>	IC	Disostruire	Esequire

<u>10006435</u>	F	Dispareunia	Dolore viscerale: rapporto sessuale doloroso, associato a coito forzato, a eccitazione sessuale incompleta o a danno genitale; associata a malattie o ulcerazioni dei genitali e del tessuto adiacente, dovute a parti, oppure a mutilazioni genitali femminili.
<u>10006442</u>	F	Dispepsia	Alterata funzionalità dell'apparato gastrointestinale: Sensazione di disturbo epigastrico postprandiale, sensazione di pienezza addominale e dolore, nausea, perdita di appetito.
<u>10047094</u>	DC	Dispepsia	Dispepsia
<u>10000742</u>	DC	Disperazione	Disperazione
<u>10005811</u>	F	Disperazione	Emozione negativa: sentimenti di profonda disperazione, scoraggiamento, vuoto e inutilità.
<u>10047056</u>	DC	Disperazione	Disperazione
<u>10006461</u>	F	Dispnea	Alterata funzionalità dell'apparato respiratorio: movimenti respiratori difficoltosi, mancanza d'aria, associato a ipossiemia, sensazione di disagio e ansia
<u>10029433</u>	DC	Dispnea	Dispnea
<u>10017117</u>	F	Dispnea a riposo	Dispnea: mancanza d'aria a riposo e in posizione confortevole
<u>10029422</u>	DC	Dispnea a riposo	Dispnea a riposo
<u>10008268</u>	F	Dispnea funzionale	Dispnea: mancanza d'aria associata ad attività come l'esercizio fisico o il camminare
<u>10029414</u>	DC	Dispnea funzionale	Dispnea funzionale
<u>10038154</u>	F	Disponibilità a comunicare il proprio stato di salute	Essere pronti, disponibilità
<u>10038610</u>	F	Disponibilità a smettere di fumare	Essere pronti, disponibilità
<u>10038344</u>	F	Disponibilità di acqua inadeguata	Disponibilità di acqua
<u>10005869</u>	M	Dispositivo	Artefatto, prodotto artificiale
<u>10033265</u>	M	Dispositivo ad ultrasuoni	Dispositivo
<u>10009829</u>	M	Dispositivo cardiaco impiantabile	Dispositivo impiantabile
<u>10019220</u>	M	Dispositivo chirurgico	Dispositivo
<u>10005306</u>	M	Dispositivo coprente	Dispositivo
<u>10005231</u>	M	Dispositivo correttivo	Dispositivo
<u>10000289</u>	M	Dispositivo di assorbimento o di raccolta	Dispositivo
<u>10003825</u>	M	Dispositivo di chiamata	Dispositivo per la comunicazione
<u>10043192</u>	M	Dispositivo di memoria, di memorizzazione	Dispositivo
<u>10017425</u>	M	Dispositivo di sicurezza	Dispositivo
<u>10032682</u>	F	Dispositivo di sicurezza	Sicurezza
<u>10019157</u>	M	Dispositivo di sostegno	Dispositivo
<u>10020082</u>	M	Dispositivo di trasporto, erogazione, eliminazione, drenaggio	Dispositivo
<u>10019979</u>	M	Dispositivo di trazione	Dispositivo
<u>10002734</u>	M	Dispositivo di valutazione	Dispositivo
<u>10051102</u>	M	Dispositivo elettrico transcutaneo di neurostimolazione	Dispositivo

<u>10042511</u>	M	Dispositivo esterno per la continenza	Dispositivo
<u>10009838</u>	M	Dispositivo impiantabile	Dispositivo
<u>10034244</u>	M	Dispositivo invasivo	Dispositivo
<u>10044959</u>	M	Dispositivo meccanico di supporto cardiaco	Dispositivo
<u>10013834</u>	M	Dispositivo ortottico	Dispositivo correttivo
<u>10016530</u>	M	Dispositivo per attività ricreative	Dispositivo
<u>10003147</u>	M	Dispositivo per fare il bagno	Dispositivo
<u>10008867</u>	M	Dispositivo per il riscaldamento o il raffreddamento	Dispositivo
<u>10033352</u>	M	Dispositivo per infusione	Dispositivo
<u>10004714</u>	M	Dispositivo per la comunicazione	Dispositivo
<u>10008537</u>	M	Dispositivo per la cura personale	Dispositivo
<u>10012131</u>	M	Dispositivo per la mobilitazione	Dispositivo
<u>10016958</u>	M	Dispositivo per la respirazione	Dispositivo
<u>10020649</u>	M	Dispositivo per la vasocompressione	Dispositivo
<u>10007803</u>	M	Dispositivo per l'alimentazione	Dispositivo
<u>10009770</u>	M	Dispositivo per l'immobilizzazione	Dispositivo
<u>10012177</u>	M	Dispositivo per monitoraggio	Dispositivo
<u>10015855</u>	M	Dispositivo protesico	Dispositivo correttivo
<u>10034484</u>	M	Dispositivo vascolare	Dispositivo
<u>10000496</u>	DC	Disreflessia autonoma (o iper-reflessia)	Disreflessia autonoma (o iper-reflessia)
<u>10003049</u>	F	Disriflessia autonoma	Alterazione dei riflessi
<u>10006085</u>	L	Distale	Posizione prossimale-distale
<u>10018698</u>	F	Distorsione	Alterata funzionalità dell'apparato muscoloscheletrico: Trauma di un'articolazione che determina dolore e disabilità, movimento articolare difficoltoso e doloroso, ipersensibilità, spasmo muscolare, articolazione gonfia e tumefatta, variazione di colore, danneggiamento della funzione associata a ferita traumatica con lacerazione del tessuto connettivo periarticolare
<u>10006125</u>	A	Distribuire	Gestire: consegnare, cedere o dispensare.
<u>10001257</u>	DC	Disturbo dell'identità personale	Identità personale
<u>10013966</u>	F	Disuria	Dolore: dolore uretrale o vescicale accompagnato da sensazione di bruciore, percepito durante la minzione.
<u>10007937</u>	L	Dito	Regione corporea
<u>10019797</u>	L	Dito del piede	Regione corporea
<u>10005443</u>	F	Diversità culturale	Stato: appartenenza a gruppi differenti, ognuno con proprie credenze valori, tradizioni e norme comportamentali.
<u>10006156</u>	A	Divertire	Eeguire: fornire divertimento o intrattenimento allo scopo di modificare l'umore proprio o altrui.
<u>10017711</u>	F	Divertirsi	Divertire: preoccuparsi di svolgere delle attività con lo scopo di intrattenersi, distrarsi, stimolarsi e rilassarsi
<u>10018084</u>	M	Doccia	Dispositivo per lavarsi
<u>10004039</u>	M	Doccia gessata	Dispositivo per immobilizzazione
<u>10006173</u>	A	Documentare	Descrivere: Raccogliere e registrare informazioni

<u>10013950</u>	F	Dolore	Alterazione della percezione: aumento delle sensazioni spiacevoli percezione soggettiva di sofferenza, comparsa di smorfie, alterazione nel tono muscolare, comportamento autoprotettivo, restrizione del campo dell'attenzione, percezione del tempo alterata, ritiro dal contatto sociale, difficoltà di elaborazione del pensiero, disturbi di attenzione, irrequietezza e perdita di appetito.
<u>10023130</u>	DC	Dolore	Dolore
<u>10000454</u>	DC	Dolore acuto	Dolore
<u>10043948</u>	F	Dolore addominale	Dolore
<u>10043953</u>	DC	Dolore addominale	Dolore addominale
<u>10047104</u>	DC	Dolore artritico	Dolore artritico
<u>10051555</u>	DC	Dolore aumentato	Dolore
<u>10000546</u>	DC	Dolore cronico	Dolore
<u>10005470</u>	F	Dolore cutaneo	Dolore: sensazione dolorosa da media a severa associato a ferita/lesione o malattia della pelle.
<u>10047115</u>	DC	Dolore cutaneo	Dolore cutaneo
<u>10039906</u>	DC	Dolore da arto fantasma	Dolore da arto fantasma
<u>10004136</u>	F	Dolore da dilatazione cervicale	Dolore da travaglio: sensazione dolorosa medio-severa durante la prima fase del travaglio
<u>10008223</u>	F	Dolore da Frattura	Dolore osseo: sensazione di dolore che origina da improvvise fratture di ossa, solitamente riferita come un dolore acuto, tagliente, fortemente bruciante, penetrante, peggiorato dai movimenti delle parti fratturate; le sensazioni non sono presenti durante il periodo di riposo o durante l'immobilizzazione
<u>10047127</u>	DC	Dolore da frattura	Dolore da frattura
<u>10003152</u>	F	Dolore da impegno fetale	Dolore da travaglio: sensazione dolorosa medio-severa durante la seconda fase del travaglio con dolore che diviene costante in quanto associato a dilatazione cervicale completa
<u>10011088</u>	F	Dolore da Travaglio	Dolore : sensazione di dolore di crescente gravità e frequenza, associato a contrazioni dell'utero e a dilatazione cervicale, che avvengono nel corso del travaglio
<u>10021243</u>	F	Dolore della lesione	Dolore cutaneo: sensazione di dolore che origina dalla ferita o dai tessuti circostanti, e che dipende dalla natura della ferita; solitamente riferito o come dolore acuto, tagliente, lacerante, oppure come dolore moderato, sordo e fastidioso, salvo che il danno non abbia compromesso le terminazioni nervose e quindi abolito le sensazioni dolorose
<u>10014454</u>	F	Dolore dell'arto fantasma	Dolore neurogeno: sensazione di dolore in un organo o in una parte del corpo che è stata rimossa, come nel caso di amputazione; la presenza di sensazioni dolorose prima dell'intervento chirurgico determina la sensazione dolorosa fantasma successiva, la sensazione dolorosa è spesso riportata come pungente, straziante, dolore insopportabile, da tortura

<u>10010896</u>	F	Dolore ischemico	Dolore vascolare: sensazione di dolore causata da un ridotto apporto di sangue periferico, associato a disturbo vascolare periferico da flusso ematico diminuito, associato a supporti ortopedici o altri oggetti costringenti, insufficiente apporto di sangue, come per arteriose occlusive, traumi chirurgici, dolore ischemico è spesso riportato come grave e straziante
<u>10046611</u>	F	Dolore mammario	Dolore
<u>10012316</u>	F	Dolore muscolare	Dolore muscoloscheletrico: sensazione di dolore che origina da tensioni e stiramenti muscolari associati all'esercizio fisico, infezioni e malattie muscoloscheletriche; la sensazione dolorosa è solitamente riferita accompagnata a crampi, sensazione stringente e pulsante, spesso accompagnata a dolore riferito
<u>10012337</u>	F	Dolore muscoloscheletrico	Dolore: sensazione di dolore che origina dai muscoli, dalle articolazioni ossee o dai denti; sensazione che è solitamente riferita come profonda, pesante e persistente, attivata dai movimenti di parti del corpo o di tutto il corpo presente anche nei periodi di riposo
<u>10003841</u>	F	Dolore neoplastico	Dolore: concomitante sensazione di dolore acuto e cronico di diverso livello di intensità, associato a disseminazione di cellule cancerose nei tessuti, effetti indesiderati delle terapie antineoplastiche, inclusa la chemioterapia, o condizioni correlate al cancro come il dolore della ferita; il dolore neoplastico è solitamente riferito come sordo, dolente; terribili o insopportabili sensazioni di dolore intenso accompagnato da disturbi del sonno, irritabilità, depressione, sofferenza, disperazione, sensazione di isolamento e impotenza.
<u>10013125</u>	F	Dolore neurogeno	Dolore: sensazione di dolore che origina da lesioni nervose periferiche; la sensazione del dolore è solitamente riferita come irritante, pungente, accompagnata da disturbi della sensibilità; il dolore neurogeno derivanti da lesioni dei nervi maggiori associati a procedure chirurgiche o danni cerebrali, il dolore neurogeno è solitamente riferito come penetrante, perforante, tagliente, bruciante, lacinante (da tortura).
<u>10003569</u>	F	Dolore osseo	Dolore muscoloscheletrico: sensazione di estremo dolore che origina dal periostio.
<u>10020612</u>	F	Dolore vascolare	Dolore: sensazione di dolore che origina dal sistema vascolare come conseguenza di una dilatazione o di una insufficienza vascolare, solitamente riferito come un dolore lacinante o martellante.

<u>10020801</u>	F	Dolore viscerale	Dolore: sensazione di dolore che origina dalla membrana che ricopre gli organi, come il pericardio, peristio, le membrane mucose dell'intestino; il dolore viscerale puo essere piu o meno localizzato, spesso avvertito come piu ampio dell'area colpita; il dolore è spesso riferito come profondo, fastidioso, associato a crampi con sensazione di soffocamento e nausea
<u>10011953</u>	F	Dolori mestruali	Dolore viscerale: sensazione di dolore che origina dallo spasmo dei muscoli uterini; la sensazione del dolore e solitamente riferita come delle contrazioni fortemente spasmodiche, pulsazioni e sensazioni di inquietudine addominale e nella parte inferiore della schiena
<u>10019811</u>	T	Domani	Momento o intervallo di tempo
<u>10003106</u>	L	Dorso	Regione corporea
<u>10006207</u>	M	Drenaggio	Dispositivo di trasporto, erogazione, eliminazione, drenaggio
<u>10021204</u>	M	Drenaggio della ferita	Drenaggio
<u>10004232</u>	M	Drenaggio toracico	Tube, sonda, drenaggio, deflussore
<u>10006211</u>	A	Drenare	Pulire: far in modo che qualcosa scorra via o defluisca
<u>10006379</u>	T	Durata	Stato: il periodo di tempo durante il quale succede qualcosa
<u>10006380</u>	T	Durata dell'operazione	Durata
<u>10000682</u>	DC	Eccessiva assunzione di cibo	Assunzione di cibo
<u>10025535</u>	DC	Eccessivo apporto nutrizionale	Alterato apporto nutrizionale
<u>10043331</u>	DC	Eccesso di perdite vaginali	Perdite vaginali
<u>10031172</u>	F	Eczema	Alterazione cutanea: eruzione cutanea caratterizzata da cute arrossata, pruriginosa, vescicole ed edema
<u>10041951</u>	F	Edema	Ritenzione di liquidi
<u>10030116</u>	DC	Edema declive	Edema declive
<u>10033310</u>	F	Edema declive	Edema linfatico
<u>10030003</u>	DC	Edema linfatico	Edema linfatico
<u>10031661</u>	F	Edema linfatico	Edema
<u>10027476</u>	F	Edema periferico	Edema
<u>10027482</u>	DC	Edema periferico	Edema periferico
<u>10003744</u>	L	Edificio	Costruzione: strutture progettate e costruite per uso umano
<u>10004672</u>	L	Edificio commerciale	Edificio: struttura costruita per il commercio
<u>10016110</u>	L	Edificio pubblico	Edificio: struttura progettata e costruita per supportare sistemi e infrastrutture pubbliche come governi, istruzione, salute, servizi, trasporti, comunicazione e protezione civile
<u>10016887</u>	L	Edificio residenziale	Edificio: struttura progettata e costruita per attività umane, come abitazioni, rifugi, che forniscono protezione e spazio per l'uomo
<u>10006564</u>	A	Educare	Insegnare:Fornire conoscenze su qualcosa a qualcuno
<u>10033029</u>	IC	Educare alla cura della cute	Insegnare
<u>10032987</u>	IC	Educare alla cura della nefrostomia	Insegnare il programma di trattamento
<u>10033055</u>	IC	Educare alla cura della stomia	Insegnare il programma di trattamento
<u>10034961</u>	IC	Educare alla cura delle lesioni	Insegnare

<u>10034974</u>	IC	Educare alla guarigione delle lesioni	Insegnare
<u>10033017</u>	IC	Educare alla riabilitazione	Insegnare il programma di trattamento
<u>10033086</u>	IC	Educare il caregiver	Insegnare
<u>10033126</u>	IC	Educare il paziente	Insegnare
<u>10033119</u>	IC	Educare la famiglia a seguire comportamenti salutari	Insegnare
<u>10021719</u>	IC	Educare la famiglia riguardo alla malattia	Insegnare
<u>10024116</u>	IC	Educare riguardo alla malattia	Insegnare
<u>10026502</u>	IC	Educare riguardo alla morte e al morire	Insegnare
<u>10040380</u>	IC	Educare riguardo il sonno e il riposo	Insegnare
<u>10032994</u>	IC	Educare riguardo un'efficace relazione genitore figlio	Insegnare
<u>10046533</u>	IC	Educare sul fabbisogno alimentare	Insegnare
<u>10039463</u>	M	Educazione all'allattamento al seno	Servizio di educazione sanitaria
<u>10022626</u>	DC	Effetti collaterali della terapia farmacologica	Effetti collaterali della terapia farmacologica
<u>10023916</u>	F	Effetti collaterali della terapia farmacologica	Risposta alla terapia farmacologica
<u>10002267</u>	F	Effetto analgesico	Effetto farmacologico
<u>10002312</u>	F	Effetto anestetico	Effetto farmacologico
<u>10002396</u>	F	Effetto antibiotico	Effetto farmacologico
<u>10024057</u>	F	Effetto collaterale	Fenomeno
<u>10006670</u>	F	Effetto del trattamento elettrolitico	Effetto farmacologico
<u>10008996</u>	F	Effetto emostatico	Effetto farmacologico
<u>10007358</u>	F	Effetto espettorante	Effetto farmacologico
<u>10006333</u>	F	Effetto farmacologico	Ruolo di un'entità : funzione, uso o risultato di un farmaco.
<u>10009801</u>	F	Effetto immunizzante	Effetto farmacologico: funzione, uso o effetto di una immunizzazione.
<u>10044078</u>	IC	Effettuare il massaggio Cardiaco esterno	Rianimazione cardiaca
<u>10042958</u>	IC	Effettuare il triage	Effettuare il triage
<u>10051269</u>	IC	Effettuare la Pet Therapy, Terapia con animali	Pet Therapy, Terapia con animali
<u>10042962</u>	IC	Effettuare la Rianimazione cardiopolmonare	Rianimazione cardiopolmonare
<u>10044084</u>	A	Effettuare la Rianimazione polmonare	Effettuare la Rianimazione
<u>10044097</u>	IC	Effettuare la Rianimazione polmonare	Effettuare la Rianimazione polmonare
<u>10051282</u>	IC	Effettuare la terapia occupazionale	Terapia occupazionale
<u>10037059</u>	IC	Effettuare la valutazione degli occhi	Valutare
<u>10036239</u>	IC	Effettuare un debriefing dopo la contenzione	Debriefing

<u>10040248</u>	IC	Effettuare una dimostrazione sulla prevenzione delle cadute	Dimostrare, effettuare una dimostrazione
<u>10024354</u>	IC	Effettuare una dimostrazione sulla somministrazione della terapia	Dimostrare, effettuare una dimostrazione
<u>10021695</u>	IC	Effettuare una dimostrazione sulla tecnica di iniezione sottocutanea	Dimostrare, effettuare una dimostrazione
<u>10024365</u>	IC	Effettuare una dimostrazione sulle tecniche di rilassamento	Dimostrare, effettuare una dimostrazione
<u>10035065</u>	F	Efficace funzione cardiaca	Funzione cardiaca
<u>10014956</u>	J	Efficace	Giudizio positivo o negativo: stato giudicato positivamente.
<u>10001411</u>	DC	Efficace allattamento al seno	Allattamento al seno
<u>10028658</u>	DC	Efficace attaccamento del bambino al caregiver	Attaccamento del bambino al caregiver
<u>10027940</u>	DC	Efficace capacità di svolgere un ruolo	Capacità di svolgere un ruolo
<u>10028071</u>	DC	Efficace capacità di adattamento intracranica	Capacità di adattamento intracranica
<u>10014790</u>	F	Efficace capacità di comunicare	Capacità di comunicare
<u>10028276</u>	DC	Efficace capacità di proteggere, tutelare	Capacità di proteggere/tutelare
<u>10027955</u>	DC	Efficace capacità di svolgere il ruolo di genitore	Capacità di svolgere il ruolo di genitore
<u>10027964</u>	DC	Efficace clearance delle vie aeree	Clearance delle vie aeree
<u>10028059</u>	DC	Efficace comportamento per la nutrizione del bambino	Tipo di alimentazione
<u>10035507</u>	DC	Efficace continuità delle cure	Continuità delle cure
<u>10028380</u>	DC	Efficace funzionalità del sistema circolatorio	Adeguata funzionalità del sistema circolatorio
<u>10028037</u>	DC	Efficace funzionalità del sistema endocrino	Funzionalità del sistema endocrino
<u>10047463</u>	F	Efficace funzionalità del sistema immunitario	Funzionalità del sistema immunitario
<u>10047471</u>	DC	Efficace funzionalità del sistema immunitario	Funzionalità del sistema immunitario
<u>10027675</u>	DC	Efficace funzionalità del sistema nervoso	Funzionalità del sistema nervoso
<u>10028125</u>	DC	Efficace funzionalità del sistema neurovascolare periferico	Adeguata funzionalità del sistema neurovascolare
<u>10027532</u>	F	Efficace funzionalità del sistema regolatore	Funzione del sistema regolatore
<u>10027827</u>	DC	Efficace funzionalità del sistema riproduttivo	Adeguata funzionalità del sistema riproduttivo
<u>10028615</u>	DC	Efficace funzionalità del sistema urinario	Efficace funzionalità del sistema urinario
<u>10028139</u>	DC	Efficace funzionalità del sistema vascolare periferico	Adeguata funzionalità del sistema vascolare
<u>10028016</u>	DC	Efficace funzionalità dell'apparato gastrointestinale	Adeguata funzionalità dell'apparato gastrointestinale
<u>10028092</u>	DC	Efficace funzionalità dell'apparato muscoloscheletrico	Adeguata funzionalità dell'apparato muscoloscheletrico

<u>10027815</u>	F	Efficace funzionalità dell'apparato Riproduttivo	Funzione dell'apparato riproduttivo
<u>10028604</u>	F	Efficace funzionalità dell'apparato urinario	Funzione dell'apparato urinario
<u>10035096</u>	DC	Efficace guarigione della lesione	Guarigione della lesione
<u>10028501</u>	DC	Efficace integrità cutanea	Integrità cutanea
<u>10028538</u>	DC	Efficace percezione gustativa	Capacità gustativa
<u>10027344</u>	DC	Efficace percezione olfattiva	Capacità olfattiva
<u>10028173</u>	DC	Efficace percezione sensoriale	Percezione sensoriale
<u>10028540</u>	DC	Efficace percezione tattile	Capacità percettiva tattile
<u>10033853</u>	DC	Efficace perfusione della lesione	Perfusione della lesione
<u>10028593</u>	DC	Efficace perfusione tissutale	Perfusione tissutale
<u>10035479</u>	DC	Efficace recupero dopo un abuso	Recupero
<u>10045787</u>	DC	Efficace recupero dopo violenza sessuale	Stato di recupero
<u>10041334</u>	DC	Efficace respirazione	Ventilazione spontanea
<u>10033427</u>	DC	Efficace risposta alla nutrizione enterale	Risposta alla nutrizione enterale
<u>10030233</u>	DC	Efficace sicurezza ambientale	Sicurezza ambientale
<u>10028529</u>	DC	Efficace stato spirituale	Stato spirituale
<u>10045794</u>	DC	Efficace supporto sociale	Supporto sociale
<u>10028141</u>	DC	Efficace svezzamento dal ventilatore	Risposta allo svezzamento DAL ventilatore
<u>10030222</u>	DC	Efficace sviluppo del bambino	Sviluppo del bambino
<u>10035498</u>	DC	Efficace sviluppo dell'anziano	Sviluppo dell'anziano
<u>10045718</u>	DC	Efficace sviluppo fetale	Sviluppo fetale
<u>10027634</u>	DC	Efficace tolleranza all'attività	Tolleranza all'attività
<u>10025232</u>	DC	Efficacia dei processi familiari	Efficacia dei processi familiari
<u>10010158</u>	F	Elaborazione delle informazioni	Processo cognitivo
<u>10006997</u>	F	Elemento ambientale	Artefatto, prodotto artificiale: complesso di entità psichica, chimica, biologica, sociale e culturale che influenza la vita di una persona o della comunità
<u>10006978</u>	F	Elemento, entità	Focus: qualcosa che esiste come unità particolare e distinta; l'esistenza di qualcosa a prescindere dalle proprie caratteristiche
<u>10006720</u>	F	Eliminazione	Funzione corporea: transito ed escrezione dei materiali di scarto
<u>10047162</u>	DC	Emaciato	Stato emaciato
<u>10008931</u>	F	Ematoma	Sanguinamento: raccolta ed accumulo di sangue all'interno di tessuti, cute o altri organi dovuto a trauma o difettosa emostasi chirurgica, caratterizzata da massa palpabile dolente al tatto, cute dolente di colore blu-verde o gialla
<u>10051823</u>	F	Embolia	Funzione vascolare inefficace

<u>10012046</u>	F	Eemicrania	Dolore vascolare: sensazione di dolore che origina da mal di testa su base vascolare ricorrente unilaterale, laddove l'attacco di dolore è innescato da stimoli esterni, come luce, rumore o odori, così come da stimoli interni come da intolleranza agli alimenti, stress o altre tipologie di dolore, il dolore può essere preceduto da prodromi visivi quali scintillio o aura: la sensazione del dolore è abitualmente riferita come oppressiva, sensazione di schiacciamento martellante lancinante unilaterale accompagnato da nausea, vomito, sete e cambiamenti di umore.
<u>10003357</u>	M	Emoderivati	Sostanza corporea
<u>10008949</u>	M	Emodialisi	Tecnica di dialisi
<u>10008954</u>	F	Emorragia	Sanguinamento: perdita repentina e abbondante di massa ematica internamente o all'esterno del corpo, dovuta a sanguinamento arterioso, venoso o capillare
<u>10043267</u>	F	Emorroidi	Problema del sistema venoso
<u>10043279</u>	DC	Emorroidi	Emorroidi
<u>10003361</u>	M	Emoterapia	Terapia
<u>10006765</u>	F	Emozione	Processo Psicologico: sensazioni cosce o inconse, di piacere o di dolore, espresse o inesprese, che possono aumentare con lo stress o la malattia
<u>10012675</u>	F	Emozioni negative	Emozione
<u>10027725</u>	F	Encopresi	Incontinenza intestinale: fuoriuscita volontaria ma inappropriata di feci, incontinenza fecale non dovuta a difetti organici o malattie.
<u>10006899</u>	F	Energia	Materiale: sorgente di forza utilizzabile
<u>10026824</u>	F	Enuresi	Incontinenza urinaria: involontaria perdita di urina durante il sonno.
<u>10041265</u>	T	Episodio di cura	Incontro
<u>10046726</u>	F	Epistassi	Sanguinamento
<u>10046735</u>	DC	Epistassi	Epistassi
<u>10003110</u>	F	Equilibrio	Stato/condizione: Stabilità corporea e coordinamento dell'attività muscolo-scheletrica necessaria per muoversi, stare in piedi, sedersi o sdraiarsi.
<u>10033491</u>	F	Equilibrio acido base	Efficace funzionalità del sistema regolatore
<u>10033663</u>	DC	Equilibrio acido base efficace	Equilibrio acido base
<u>10034510</u>	F	Ereditarietà	Processo: trasmissione genetica delle caratteristiche ereditarie
<u>10016388</u>	F	Eritema (Rash)	Alterata aggregazione di elementi: eruzioni cutanee eritematose di diverso colore, gonfiore, edema locale, orticaria, vescicole e prurito
<u>10008880</u>	F	Eritema da calore	Rash: eruzione cutanea eritematosa confinata a zone coperte da abiti attillati e che provocano surriscaldamento o in aree esposte a calore.
<u>10005922</u>	F	Eritema da pannolino	Rash: eruzione cutanea eritematosa localizzata generalmente sulle zone cutanee a contatto col pannolino
<u>10019732</u>	F	Erosione dei tessuti	Alterazione dell'integrità tissutale: perdita di parte dell'epidermide con esposizione delle papille del derma

<u>10003785</u>	F	Eruttazione	Funzionalità dell'apparato gastrointestinale: emissione dalla bocca di aria risalita dallo stomaco
<u>10012584</u>	F	Eruttazione inefficace	Eruttazione
<u>10007241</u>	T	Esame	Evento o episodio
<u>10032243</u>	F	Esame fisico	Esame
<u>10032258</u>	IC	Esame fisico	Azione
<u>10007256</u>	A	Esaminare	Osservare: indagare e osservare rigorosamente e analiticamente qualcuno o qualcosa per stabilire la presenza, l'assenza o le caratteristiche di qualcosa.
<u>10051253</u>	IC	Esaminare il seno	Esaminare
<u>10051248</u>	IC	Esaminare l'addome	Esaminare
<u>10007260</u>	F	Esantema	Rash: eruzione cutanea eritematosa di colore e spessore variabile, calda, arrossata pruriginosa e infiammata dovuta ad allergia o malattie infettive.
<u>10007327</u>	F	Esaurimento, sfinimento	Fatigue: eccessiva perdita di forza o resistenza, sensazione di sfinimento, irritabilità crescente, dovuta a attività fisica stremante o a stress psicologico severo.
<u>10007287</u>	F	Escoriazione	Lesione traumatica: abrasione della cute e del derma con sanguinamento, cute dolente ed irritata fino a quando non si ricopre di una crosta
<u>10047060</u>	DC	Escoriazione	Escoriazione
<u>10000393</u>	M	Escursione articolare attiva	Tecnica di esercizio muscolare o articolare: movimento delle articolazioni con o senza assistenza
<u>10014291</u>	A	Eseguire	Azione: eseguire un compito tecnico.
<u>10030884</u>	IC	Eseguire cateterismo vescicale	Cateterizzare
<u>10031275</u>	IC	Eseguire la cura oculare	Azione
<u>10032184</u>	IC	Eseguire l'igiene orale	Azione
<u>10043527</u>	IC	Eseguire movimenti passivi	Eseguire
<u>10043618</u>	IC	Eseguire un clistere	Eseguire
<u>10031332</u>	IC	Eseguire un lavaggio auricolare	Eseguire un lavaggio
<u>10031140</u>	IC	Eseguire un test diagnostico	Azione
<u>10017805</u>	F	Eseguire un'attività su se stessi	Eseguire
<u>10007315</u>	F	Esercitarsi	Eseguire: attività fisica volontaria dell'apparato muscoloscheletrico e del sistema cardiorespiratorio per mantenersi in forma, in forza e in movimento.
<u>10039590</u>	M	Esperto in terapia del dolore	Operatore sanitario
<u>10018717</u>	F	Espettorato	Secrezione
<u>10007362</u>	F	Espettorazione	Clearance delle vie aeree: espulsione di muco, catarro o altri liquidi dalla trachea e dai bronchi tramite il ricorso alla tosse e all'espettorazione.
<u>10044009</u>	F	Esposizione al contagio	Processo patologico
<u>10045513</u>	F	Esposizione al fumo passivo	Fumo passivo
<u>10025297</u>	DC	Esposizione alla Contaminazione	Esposizione alla contaminazione
<u>10025324</u>	F	Esposizione alla contaminazione	Processo patologico
<u>10016272</u>	F	Esposizione alle radiazioni	Radiazione
<u>10015575</u>	A	Essere presente	Relazionarsi: rendersi disponibile nel momento del bisogno
<u>10046863</u>	F	Essere pronti per il Self management	Essere pronti
<u>10035650</u>	F	Essere pronti per la dimissione	Essere pronti, disponibilità
<u>10035666</u>	DC	Essere pronti per la dimissione	Essere pronti per la dimissione

<u>10016414</u>	F	Essere pronti per una condizione, evento, cambiamento	Stato: essere pronti o disponibili ad agire o progredire
<u>10007423</u>	J	Estensione, ampiezza	Stato
<u>10001891</u>	T	Età adulta	Periodo dello sviluppo
<u>10037063</u>	T	Età gestazionale	Momento nel tempo o intervallo di tempo
<u>10015497</u>	T	Età prescolare	Infanzia
<u>10017544</u>	T	Età scolare	Infanzia
<u>10007045</u>	F	Etnia	Stato: classificazione e documentazione degli individui in base alla nazione, ai costumi e al linguaggio.
<u>10007050</u>	F	Euforia	Emozione: sentimenti di euforia, gioia ed ottimismo con esagerato senso di benessere fisico ed emotivo non basato sulla realtà e non sproporzionato alla situazione
<u>10047382</u>	F	Euforia negativa	Euforia
<u>10047400</u>	DC	Euforia negativa	Euforia negativa
<u>10047376</u>	F	Euforia positiva	Euforia
<u>10047395</u>	DC	Euforia positiva	Euforia positiva
<u>10007239</u>	T	Evento	Situazione: un avvenimento, qualcosa che può succedere
<u>10034665</u>	F	Evento o episodio positivo	Evento o episodio
<u>10003077</u>	A	Evitare	Prevenire: tenersi lontano o sfuggire da qualcosa.
<u>10007499</u>	A	Facilitare	Assistere: agevolare qualcuno nelle cose
<u>10035716</u>	IC	Facilitare il controllo degli impulsi	Facilitare
<u>10051141</u>	IC	Facilitare il pasto	Facilitare
<u>10035856</u>	IC	Facilitare il recupero dall'abuso di alcool	Facilitare
<u>10035860</u>	IC	Facilitare il recupero dall'abuso di farmaci e droghe	Facilitare
<u>10051207</u>	IC	Facilitare il riflesso di suzione	Facilitare
<u>10051156</u>	IC	Facilitare il riposo	Facilitare
<u>10035927</u>	IC	Facilitare la capacità della famiglia di partecipare al piano di cura	Facilitare
<u>10038196</u>	IC	Facilitare la capacità di comunicare i bisogni	Facilitare
<u>10040501</u>	IC	Facilitare la capacità di partecipare al piano terapeutico	Facilitare
<u>10024417</u>	IC	Facilitare la ripresa finanziaria	Facilitare
<u>10024401</u>	IC	Facilitare l'accesso al trattamento	Facilitare
<u>10036304</u>	IC	Facilitare l'accettazione dell'invecchiamento	Facilitare
<u>10051380</u>	IC	Facilitare l'adattamento abitativo	Facilitare
<u>10036273</u>	IC	Facilitare l'adesione ad un programma	Facilitare
<u>10051139</u>	IC	Facilitare l'apprendimento	Facilitare
<u>10051125</u>	IC	Facilitare le attività di vita quotidiana	Facilitare
<u>10051160</u>	IC	Facilitare le attività ricreative svolte in autonomia	Facilitare

<u>10035958</u>	IC	Facilitare l'elaborazione del lutto	Facilitare
<u>10051187</u>	IC	Facilitare l'esecuzione di una attività su se stessi	Facilitare
<u>10051173</u>	IC	Facilitare l'esecuzione in autonomia dell'igiene personale	Facilitare
<u>10051194</u>	IC	Facilitare un sonno efficace	Facilitare
<u>10007549</u>	F	Falso dolore da travaglio	Dolore da travaglio: sensazione dolorosa del basso addome nella gestante che mima le contrazioni uterine tipiche del travaglio, ma non aumenta in intensità e durata e non conduce a dilatazione uterina
<u>10009259</u>	F	Fame	Percezione: sensazione di forte desiderio di cibo, spesso percepita alla bocca e allo stomaco; condizione di sofferenza, disagio e sensazione di sfinimento dovuto alla carenza di cibo; nel neonato può accompagnarsi a movimenti di rotazione della bocca, portare la mano alla bocca, succhiare.
<u>10007554</u>	C	Famiglia	Gruppo: un'unità sociale o un'insieme collettivo composto interamente da membri con legami di sangue, affettivi o legali. L'unità o l'intero è visto come sistema, maggiore della risultate delle sue parti
<u>10007410</u>	C	Famiglia allargata	Famiglia: gruppo composto da persone in più rispetto ai soli genitori e i loro figli.
<u>10035904</u>	DC	Famiglia capace di partecipare al piano di cura	Capacità della famiglia di partecipare al piano di cura
<u>10007842</u>	C	Famiglia con a capo un solo genitore di sesso femminile	Famiglia con un solo genitore: madre, nonna o un'altra donna, unica responsabile di figli o altri familiari
<u>10001165</u>	DC	Famiglia disfunzionale con problemi di abuso di alcol	Alterazione dei processi familiari
<u>10018176</u>	C	Famiglia monogenitoriale	Famiglia: composta da un padre o da una madre o da un tutore e da uno o più figli o altri familiari a carico
<u>10018066</u>	F	Fare acquisti	Eeguire: comprare gli articoli necessari alla vita quotidiana; acquistare, commerciare, barattare gli articoli necessari alla casa
<u>10032941</u>	IC	Fare educazione sanitaria sulla pediculosi del capo	Insegnare
<u>10033038</u>	IC	Fare educazione sanitaria riguardo i comportamenti sessuali	Insegnare
<u>10033064</u>	IC	Fare educazione sanitaria sulla salute in viaggio	Insegnare il programma di trattamento
<u>10033072</u>	IC	Fare educazione sanitaria sulle vaccinazioni	Insegnare
<u>10003134</u>	A	Fare il bagno/doccia	Igiene: utilizzare acqua o detergente su qualcosa
<u>10045986</u>	IC	Fare il bagno/doccia al paziente	Fare il bagno/doccia
<u>10011205</u>	A	Fare il bucato	Lavare: preoccuparsi di lavare, asciugare, stirare e riordinare il bucato.
<u>10020179</u>	A	Fare il triage	Definire le priorità: assegnare il grado di urgenza per decidere l'ordine di trattamento di ferite, malattie, ecc.
<u>10016785</u>	IC	Fare un report dei risultati dell'emogasanalisi arteriosa	Relazionare, fare un report

<u>10016839</u>	IC	Fare un report dei risultati di un esame	Relazionare, fare un report
<u>10016802</u>	IC	Fare una relazione sui dispositivi impiantabili	Relazionare, fare un report
<u>10016825</u>	IC	Fare una relazione sulle condizioni dei membri della famiglia	Relazionare, fare un report
<u>10042645</u>	IC	Fare una relazione sullo stato al team multiprofessionale	Relazionare, fare un report
<u>10043137</u>	M	Farmaci di marca (non generici)	Farmaci
<u>10023992</u>	M	Farmacista	Operatore sanitario
<u>10006314</u>	M	Farmaco	Materiale
<u>10043144</u>	M	Farmaco generico	Terapia farmacologica
<u>10042700</u>	F	Farmacointerazione	Complicazione
<u>10017657</u>	F	Farsi il bagno/doccia	Fare il bagno/doccia
<u>10000695</u>	DC	Fatigue	Fatigue
<u>10007717</u>	F	Fatigue	Emozione negativa: stato di forza e resistenza diminuite, senso di esaurimento, stanchezza fisica e mentale, diminuzione della usuale capacità di svolgere lavori fisici e mentali
<u>10026616</u>	IC	Favorire la capacità di comunicazione dei propri sentimenti	Facilitare
<u>10026277</u>	IC	Favorire la capacità di svolgere un ruolo	Facilitare
<u>10036717</u>	IC	Favorire un'efficace eliminazione intestinale	Promuovere
<u>10007916</u>	F	Febbre	Alterata termoregolazione: anormale aumento della temperatura corporea, cambiamento nell'autoregolazione termica, con aumento della frequenza respiratoria, dell'attività metabolica, tachicardia con polso periferico pieno oppure debole, inquietudine, mal di testa o confusione; il rapido aumento della temperatura è accompagnata da brividi, tremori, brividi, pelle pallida e secca; la crisi o il calo della febbre è accompagnato da vampate di calore e sudorazione.
<u>10041539</u>	DC	Febbre	Febbre
<u>10037593</u>	DC	Febbre cronica	Febbre
<u>10009817</u>	F	Fecaloma	Stipsi: assenza di transito intestinale, defecazione dolorosa, tenesmo, presenza di massa palpabile nel retto (es.fecaloma) o ritenzione di feci particolarmente indurite.
<u>10007764</u>	F	Feci	Sostanza corporea
<u>10047250</u>	DC	Feci nei limiti della norma	Feci
<u>10014611</u>	M	Federa	Biancheria da letto
<u>10014477</u>	F	Fenomeno	
<u>10005895</u>	F	Fenomeno relativo alle diagnosi e ai risultati	Fenomeno

<u>10019265</u>	F	Ferita chirurgica	Ferita: taglio di un tessuto prodotto da uno strumento chirurgico affilato per creare una breccia in uno spazio del corpo o all'interno di un organo, risultante nel drenaggio di siero o sangue e presumibilmente pulita, ad esempio non mostrante segni di in
<u>10023148</u>	DC	Ferita chirurgica	Ferita chirurgica
<u>10008619</u>	F	Ferita da arma da fuoco	Ferita traumatica: ferita provocata da un'arma da fuoco e composta da ferita nel sito di ingresso, nel sito di uscita e lesioni lungo il tragitto. La lesione nel sito di entrata può avere vari effetti sui tessuti, es. solo lesione da impatto del proiettile o ustione da polvere da sparo in base alla distanza dalla quale si è sparato. Un proiettile può attraversare il corpo umano, rimanere all'interno, lesionare la superficie cutanea o colpirla di striscio, a seconda della distanza da cui si è sparato e dall'angolazione del proiettile e del corpo
<u>10016147</u>	F	Ferita da punta	Ferita traumatica: ferita che perfora la cute causata da un oggetto appuntito e tagliente.
<u>10016319</u>	L	Ferrovia	Costruzione: sistema di rotaie e stazioni ferroviarie
<u>10007888</u>	F	Fertilità	Capacità : di partecipare al concepimento di un feto che viene partorito come neonato vivo.
<u>10007826</u>	F	Fertilità femminile	Fertilità : capacità della donna di concepire e tenere in grembo un feto fino al parto di un neonato vivo.
<u>10011558</u>	F	Fertilità maschile	Fertilità: fecondità del maschio in età fertile, produzione di spermatozoi ed ormoni sessuali correlati alla capacità di generare e fecondare la femmina.
<u>10007900</u>	C	Feto	Animale
<u>10007971</u>	L	Fianco	Regione corporea
<u>10025934</u>	F	Fiducia	Emozione: sentimento di fiducia, credere nella bontà, la forza e l'affidabilità degli altri.
<u>10036434</u>	M	Fisioterapia	Terapia
<u>10046023</u>	M	Fisioterapia respiratoria, drenaggio posturale	Fisioterapia
<u>10046477</u>	IC	Fisioterapia respiratoria, drenaggio posturale	Fisioterapia respiratoria, drenaggio posturale
<u>10024003</u>	M	Fisioterapista	Operatore sanitario
<u>10007985</u>	F	Flatulenza	Funzionalità dell'apparato gastrointestinale: presenza di una eccessiva quantità di aria o gas all'interno dello stomaco e del tratto intestinale, gonfiore addominale associato a distensione dei visceri e presenza di dolore lieve/moderato
<u>10012725</u>	F	Flatulenza inefficace	Flatulenza
<u>10006295</u>	M	Fleboclisi	Dispositivo di trasporto, erogazione, eliminazione, drenaggio
<u>10030504</u>	F	Flusso arterioso	Portata ematica
<u>10017563</u>	M	Forbici	Dispositivo chirurgico
<u>10008193</u>	M	Forchetta	Dispositivo per l'alimentazione
<u>10026375</u>	IC	Fornire alla famiglia le disposizioni anticipate	Fornire

<u>10013984</u>	A	Fornire cure palliative	Gestire: dare conforto e controllare il dolore a un paziente affetto da malattia terminale, attraverso il supporto fisico, emotivo, psicologico e spirituale.
<u>10024527</u>	IC	Fornire dispositivi di sicurezza	Fornire
<u>10037367</u>	IC	Fornire i dispositivi di sostegno	Fornire
<u>10041161</u>	IC	Fornire il cibo	Fornire
<u>10039714</u>	IC	Fornire il dispositivo di neurostimolazione esterno	Fornire
<u>10050281</u>	IC	Fornire il materasso antidecubito	Fornire
<u>10051085</u>	IC	Fornire informazioni ai genitori circa la terapia del trauma	Insegnare
<u>10051063</u>	IC	Fornire informazioni alla famiglia circa il sonno	Insegnare
<u>10051059</u>	IC	Fornire informazioni alla famiglia riguardo le alterazioni del processo cognitivo	Insegnare
<u>10051000</u>	IC	Fornire informazioni riguardo le alterazioni del processo cognitivo	Insegnare
<u>10050965</u>	IC	Fornire informazioni sui servizi sanitari	Insegnare
<u>10050983</u>	IC	Fornire informazioni sui servizi territoriali	Insegnare
<u>10044475</u>	IC	Fornire informazioni sul hospice	Insegnare
<u>10050977</u>	IC	Fornire informazioni sul percorso clinico	Insegnare
<u>10042480</u>	IC	Fornire informazioni sull'ospedalizzazione	Informare
<u>10042697</u>	IC	Fornire la lista dei farmaci	Fornire
<u>10050247</u>	IC	Fornire la palliazione	Fornire
<u>10043003</u>	IC	Fornire la scatola di distribuzione della terapia (pillbox)	Fornire
<u>10043589</u>	IC	Fornire la scatola di distribuzione della terapia (pillbox) con dispositivo di allarme sonoro	Fornire
<u>10043185</u>	IC	Fornire la scheda della terapia	Fornire
<u>10024493</u>	IC	Fornire materiale educativo	Fornire
<u>10046973</u>	IC	Fornire sostegno al caregiver per il Self management	Fornire
<u>10046960</u>	IC	Fornire sostegno per il Self management	Fornire
<u>10027046</u>	IC	Fornire sostegno sociale	Fornire
<u>10027067</u>	IC	Fornire sostegno spirituale	Fornire
<u>10046465</u>	IC	Fornire un coordinamento dell'assistenza infermieristica	Fornire
<u>10043205</u>	IC	Fornire un dispositivo di memoria, di memorizzazione	Fornire
<u>10032522</u>	IC	Fornire un servizio di promozione della salute	Fornire
<u>10032533</u>	IC	Fornire un servizio di promozione della salute per lo sviluppo infantile	Fornire un servizio di promozione della salute
<u>10027051</u>	IC	Fornire un sostegno psicologico	Fornire

<u>10039025</u>	IC	Fornire una routine per facilitare il sonno	Fornire
<u>10038509</u>	IC	Fornire un'adeguata disponibilità di acqua	Fornire
<u>10015935</u>	A	Fornire, procurare	Distribuire: preparare qualcosa per qualcuno.
<u>10019119</u>	F	Fornitura	Processo ambientale: risorse disponibili e accessibili, distribuzione delle forniture e dei servizi fondamentali, necessari per sostenere la vita umana.
<u>10023928</u>	F	Fornitura di farmaci	Scorta, fornitura, approvvigionamento
<u>10021109</u>	F	Forza di volontà	volontà : predisposizione a continuare o abbandonare azioni, controllare o meno gli impulsi tenendo conto degli atteggiamenti mentali, delle intenzioni e delle inclinazioni.
<u>10035152</u>	IC	Fototerapia	Fototerapia
<u>10041778</u>	M	Fototerapia	Terapia
<u>10021648</u>	C	Fratello	Consanguineo
<u>10008210</u>	F	Frattura	Alterata funzionalità dell'apparato muscoloscheletrico: incapacità di movimento di una parte dell'apparato locomotore associata ad un trauma osseo, soluzione di continuo del tessuto osseo, la gravità della frattura è associata alla struttura dell'osso, alla sede e alla natura della rottura.
<u>10008234</u>	T	Frequenza	Stato: il numero di eventi in un dato periodo di tempo, il numero di ripetizioni per unità di tempo.
<u>10008833</u>	F	Frequenza cardiaca	Tasso, indice, frequenza
<u>10002440</u>	F	Frequenza cardiaca apicale/centrale	Frequenza cardiaca
<u>10043396</u>	F	Frequenza cardiaca fetale	Frequenza cardiaca
<u>10029229</u>	DC	Frequenza cardiaca nei limiti della norma	Frequenza cardiaca
<u>10016134</u>	F	Frequenza cardiaca, polso	Tasso, indice, frequenza, ritmo
<u>10016904</u>	F	Frequenza respiratoria	Frequenza: numero di atti respiratori al minuto
<u>10037765</u>	F	Frequenza scolastica	Partecipazione/frequenza
<u>10046682</u>	F	Frequenza urinaria	Stato urinario
<u>10008172</u>	L	Fronte	Regione corporea
<u>10008252</u>	F	Frustrazione	Emozione negativa: sentimenti di scontentezza e delusione per la mancata realizzazione dei propri desideri per ragioni esterne; mancanza di supporto esterno; resistenza o comportamenti scorretti, disonorevoli e sciocchi da parte di altri; il sentimento di frustrazione è rivolto verso gli altri invece che verso se stessi
<u>10027407</u>	F	Fuga	Evento o episodio
<u>10045509</u>	F	Fumo passivo	Inquinamento
<u>10037305</u>	DC	Funzionalità cardiaca alterata	Funzionalità cardiaca alterata
<u>10035077</u>	DC	Funzionalità cardiaca efficace	Funzionalità cardiaca efficace
<u>10042860</u>	F	Funzionalità del sistema neurovascolare periferico	Funzionalità del sistema neurovascolare
<u>10028194</u>	DC	Funzionalità sessuale efficace	Funzionalità sessuale
<u>10003894</u>	F	Funzione Cardiaca	Funzione del sistema circolatorio: spinta del sangue nei vasi da parte del cuore
<u>10004416</u>	F	Funzione cardiocircolatoria	Funzione corporea

<u>10003446</u>	F	Funzione del corpo umano	Processo
<u>10009789</u>	F	Funzione del sistema immunitario	Funzione corporea: complesso biochimico con la funzione di proteggere il corpo dagli organismi patogeni e da altri corpi estranei dando vita a barriere locali e infiammazione; la risposta umorale immunitaria è particolarmente efficace contro le invasioni batteriche e virali
<u>10013102</u>	F	Funzione del sistema nervoso	Funzione corporea
<u>10016621</u>	F	Funzione del Sistema Regolatore	Funzione corporea
<u>10023045</u>	F	Funzione del Sistema Regolatore	Funzione del Sistema Regolatore
<u>10012363</u>	F	Funzione dell'apparato Muscoloscheletrico	Funzione corporea
<u>10016991</u>	F	Funzione dell'apparato respiratorio	Funzione corporea: continuo processo di scambio molecolare di ossigeno e anidride carbonica dai polmoni fino all'ossidazione intracellulare, regolato dal centro cerebrale del respiro, dai recettori bronchiali e aortici e dal meccanismo della diffusione gassosa
<u>10016860</u>	F	Funzione dell'apparato riproduttivo (Riproduzione)	Funzione corporea: capacità del maschio e della femmina di partecipare alla riproduzione di un figlio vivente, che presuppone la fertilità del maschio e della femmina; rapporto che necessita di sistemi riproduttivi femminili e maschili normali, oppure d
<u>10021607</u>	F	Funzione dell'apparato tegumentario	Funzione corporea
<u>10020445</u>	F	Funzione dell'apparato Urinario	Funzione corporea: passaggio ed escrezione di urine mediante minzione, in genere 4 - 6 - volte al di, con una quantità media di urine eliminate variabile da 1000 a 2000 ml nelle 24h in condizioni di normale alimentazione
<u>10008366</u>	F	Funzione gastrointestinale	Funzione corporea
<u>10013160</u>	F	Funzione neurovascolare	Funzione vascolare: attività che riguarda sia il sistema nervoso che quello vascolare
<u>10024163</u>	F	Funzione renale	Funzione dell'apparato urinario
<u>10028490</u>	DC	funzione renale efficace	funzione renale
<u>10017626</u>	F	Funzione secretoria	Funzione corporea: emissione dalle ghiandole di un ormone; di sostanze chimiche, liquide, con uno scopo ben preciso, all'interno di una cavità, di un organo, del sangue o sulla cute.
<u>10020620</u>	F	Funzione vascolare	Funzione del Sistema Circolatorio: flusso di sangue nelle arterie, vene e del circolo capillare
<u>10043026</u>	F	Funzioni motorie fini	Movimenti corporei
<u>10008299</u>	T	Futuro	Momento o intervallo di tempo
<u>10004245</u>	L	Gabbia toracica	Regione corporea
<u>10011298</u>	L	Gamba	Regione corporea
<u>10052069</u>	F	Gamma di movimenti	Stato
<u>10052076</u>	F	Gamma di movimenti attivi / Motilità	Gamma di movimenti
<u>10026399</u>	IC	Garantire la privacy	Fornire
<u>10024504</u>	IC	Garantire la privacy per le attività spirituali	Fornire
<u>10008378</u>	M	Garza da medicazione	Medicazione della ferita

<u>10010952</u>	F	Gelosia	Emozione negativa: sentimenti di sospetto, risentimento o rivalità in amore o nei legami affettivi; i sentimenti di gelosia sono diretti più verso gli altri che verso se stessi, ad esempio la gelosia tra fratelli.
<u>10043308</u>	F	Gengivite	Infiammazione
<u>10043312</u>	DC	Gengivite	Gengivite
<u>10014023</u>	C	Genitore	Membro della famiglia
<u>10014052</u>	F	Genitorialità	Prendersi cura: assumersi le responsabilità genitoriali; comportamenti per facilitare l'integrazione di un neonato nella famiglia; comportamenti per ottimizzare la crescita e lo sviluppo dei figli; interiorizzazione delle aspettative da parte degli individui, della famiglia, degli amici e della società riguardo i comportamenti appropriati o inappropriati del ruolo di genitore.
<u>10014902</u>	F	Genitorialità efficace	Genitorialità
<u>10039307</u>	M	Gestione del delirio	Terapia
<u>10039638</u>	F	Gestione del programma di contenzione fisica	Programma di sicurezza
<u>10039640</u>	F	Gestione del programma di isolamento	Programma di sicurezza
<u>10039664</u>	F	Gestione del programma di prevenzione del suicidio	Programma di sicurezza
<u>10039655</u>	F	Gestione del programma per la crisi epilettica	Programma di sicurezza
<u>10004798</u>	F	Gestione della comunità	Gestire: azione o processo di gestione, controllo, regolamentazione o conduzione degli affari della comunità.
<u>10035825</u>	IC	Gestione della crisi	Terapia della crisi
<u>10043472</u>	IC	Gestione dell'apparecchio gessato	Azione
<u>10039278</u>	M	Gestione delle allucinazioni	Terapia
<u>10038675</u>	M	Gestione dello stress	Tecnica
<u>10052122</u>	F	Gestione dello stress	Gestione
<u>10011625</u>	A	Gestire	Azione: essere responsabile e mantenere in ordine persone o cose.
<u>10036021</u>	IC	Gestire i comportamenti sessuali inappropriati	Gestire
<u>10035818</u>	IC	Gestire le allucinazioni	Gestire le allucinazioni
<u>10036605</u>	IC	Gestire dispositivi a pressione positiva (es per linfodrenaggio)	Gestire i dispositivi
<u>10021837</u>	IC	Gestire gli effetti collaterali dei farmaci	Gestire
<u>10011687</u>	IC	Gestire i campioni	Gestire
<u>10031833</u>	IC	Gestire i comportamenti negativi	Gestire
<u>10031776</u>	IC	Gestire i dispositivi	Gestire
<u>10042530</u>	IC	Gestire i dispositivi esterni per la continenza	Gestire
<u>10011641</u>	IC	Gestire i farmaci	Gestire
<u>10046270</u>	IC	Gestire i livelli ematici	Gestire
<u>10050707</u>	IC	Gestire i prodotti del sangue	Gestire
<u>10031965</u>	IC	Gestire i sintomi	Gestire
<u>10038718</u>	IC	Gestire i sintomi della sindrome da astinenza	Gestire

<u>10031977</u>	IC	Gestire il catetere urinario	Gestire
<u>10035970</u>	IC	Gestire il comportamento aggressivo	Gestire
<u>10035989</u>	IC	Gestire il delirium	Gestire
<u>10050769</u>	IC	Gestire il dispositivo per l'alimentazione	Gestire
<u>10011660</u>	IC	Gestire il dolore	Gestire
<u>10050833</u>	IC	Gestire il Pacemaker	Gestire
<u>10031846</u>	IC	Gestire il processo di coping alterato	Gestire
<u>10023890</u>	IC	Gestire il programma di esercizio fisico	Gestire
<u>10043723</u>	IC	Gestire il programma di riabilitazione cardiologica	Gestire
<u>10023861</u>	IC	Gestire il programma dietetico	Gestire
<u>10023888</u>	IC	Gestire il programma farmacologico	Gestire
<u>10035991</u>	IC	Gestire il risparmio delle energie	Gestire
<u>10050690</u>	IC	Gestire il sanguinamento	Gestire
<u>10045430</u>	IC	Gestire il sanguinamento vaginale	Gestire
<u>10050711</u>	IC	Gestire il taglio cesareo	Gestire
<u>10036256</u>	IC	Gestire il tono dell'umore	Gestire
<u>10011694</u>	IC	Gestire il trasporto	Gestire
<u>10011656</u>	IC	Gestire il trattamento dei campioni	Gestire
<u>10046329</u>	IC	Gestire il vomito	Gestire
<u>10043799</u>	IC	Gestire il wandering wandering (vagabondaggio/deambulazione non orientata causata da demenza)	Gestire
<u>10031954</u>	IC	Gestire la cura delle stomie	Gestire
<u>10035802</u>	IC	Gestire la delusione	Gestire la delusione
<u>10031769</u>	IC	Gestire la depressione post-partum	Gestire
<u>10031920</u>	IC	Gestire la dialisi peritoneale	Gestire
<u>10043641</u>	IC	Gestire la diarrea	Gestire
<u>10043821</u>	IC	Gestire la disidratazione	Gestire
<u>10046289</u>	IC	Gestire la fatigue	Gestire
<u>10041721</u>	IC	Gestire la febbre	Gestire
<u>10046262</u>	IC	Gestire la glicemia	Gestire
<u>10031912</u>	IC	Gestire la malattia	Gestire
<u>10035238</u>	IC	Gestire la minzione	Gestire
<u>10050748</u>	IC	Gestire la nascita del bambino	Gestire
<u>10043673</u>	IC	Gestire la nausea	Gestire
<u>10031880</u>	IC	Gestire la nefrostomia	Gestire
<u>10011639</u>	IC	Gestire la raccolta dei campioni	Gestire
<u>10050846</u>	IC	Gestire la radioterapia	Gestire
<u>10031867</u>	IC	Gestire la risposta negativa a una situazione	Gestire
<u>10024429</u>	IC	Gestire la risposta negativa al trattamento	Gestire
<u>10044512</u>	IC	Gestire la sedazione	Gestire

<u>10042507</u>	IC	Gestire la sicurezza ambientale	Gestire
<u>10050776</u>	IC	Gestire la talloniera	Gestire
<u>10042096</u>	IC	Gestire la terapia idrica	Gestire
<u>10050674</u>	IC	Gestire l'abuso di alcol	Gestire
<u>10050879</u>	IC	Gestire l'abuso di sostanze	Gestire
<u>10031795</u>	IC	Gestire l'alimentazione enterale	Gestire
<u>10031908</u>	IC	Gestire l'alimentazione parenterale	Gestire
<u>10031711</u>	IC	Gestire l'ansia	Gestire
<u>10031931</u>	IC	Gestire l'assistenza post-partum	Gestire
<u>10031949</u>	IC	Gestire l'assistenza prenatale	Gestire
<u>10044971</u>	IC	Gestire l'attività del paziente	Gestire
<u>10031851</u>	IC	Gestire le emozioni negative	Gestire
<u>10034608</u>	IC	Gestire le finanze	Gestire
<u>10036793</u>	IC	Gestire l'edema	Gestire
<u>10046291</u>	IC	Gestire l'emodialisi	Gestire
<u>10031782</u>	IC	Gestire l'encopresi	Gestire
<u>10031805</u>	IC	Gestire l'enuresi	Gestire
<u>10050753</u>	IC	Gestire l'esposizione al contagio	Gestire
<u>10041427</u>	IC	Gestire l'evacuazione	Gestire
<u>10046317</u>	IC	Gestire l'idratazione	Gestire
<u>10046301</u>	IC	Gestire l'incontinenza fecale	Gestire
<u>10031879</u>	IC	Gestire l'incontinenza urinaria	Gestire
<u>10050805</u>	IC	Gestire l'infertilità	Gestire
<u>10050814</u>	IC	Gestire l'insonnia	Gestire
<u>10035286</u>	IC	Gestire l'iperglicemia	Gestire
<u>10050782</u>	IC	Gestire l'ipertermia	Gestire
<u>10035272</u>	IC	Gestire l'ipoglicemia	Gestire
<u>10037187</u>	IC	Gestire lo screening del follow up	Gestire
<u>10050867</u>	IC	Gestire lo shock	Gestire
<u>10050724</u>	IC	Gestire lo shock cardiogeno	Gestire
<u>10050795</u>	IC	Gestire lo shock ipovolemico	Gestire
<u>10031822</u>	IC	Gestire lo stato di salute dopo l'ospedalizzazione	Gestire
<u>10051572</u>	IC	Gestire lo stato emodinamico	Gestire
<u>10036013</u>	IC	Gestire lo stato nutrizionale	Gestire
<u>10050822</u>	IC	Gestire l'overdose	Gestire
<u>10050851</u>	IC	Gestire un dispositivo per la respirazione	Gestire
<u>10050730</u>	IC	Gestire un drenaggio toracico	Gestire
<u>10011673</u>	IC	Gestire un programma	Gestire
<u>10050688</u>	IC	Gestire un sanguinamento arterioso	Gestire
<u>10050345</u>	IC	Gestire una escoriazione	Gestire
<u>10031724</u>	IC	Gestire una linea di infusione centrale	Gestire
<u>10009076</u>	F	Gestire, sistemare, tenere in ordine e pulita la casa	Eeguire: cura e attenzione particolare nel rendere gli interni confortevoli e accoglienti; far sentire se stessi e gli altri a casa; provvedere ad una buona e sicura gestione della casa

<u>10008456</u>	L	Ghiandola	Componente del sistema corporeo: aggregato di cellule specializzate e simili contenute negli organi con funzione secretoria o escretoria di materiale con correlato al loro metabolismo ordinario
<u>10011618</u>	L	Ghiandola mammaria	Organo riproduttivo femminile: una o due ghiandole emisferiche discoidali, per es. le mammelle sul petto di femmine adulte, presenti in forma rudimentale nei maschi e in forma NON sviluppata nelle bambine; contenenti elementi che secernono latte umano per nutrire i neonati; i seni femminili vengono di solito considerati parte della sessualità femminile.
<u>10017456</u>	L	Ghiandola salivare	Componente dell'apparato gastrointestinale: una delle tre coppie di ghiandole che riversano in bocca liquido sieroso e secrezioni mucose per facilitare il processo digestivo.
<u>10019914</u>	M	Giocattolo	Dispositivo per attività ricreative
<u>10040777</u>	F	Gioco	Comportamento
<u>10005502</u>	T	Giorno	Momento o intervallo di tempo
<u>10020228</u>	A	Girare	Posizionare: determinare il cambiamento della posizione in modo da rivolgere in altra direzione
<u>10017833</u>	F	Girarsi	Girare: muoversi e spostare il corpo da un lato all'altro o dalla posizione anteriore a quella posteriore
<u>10003887</u>	F	Gittata cardiaca	Status/condizione cardiaca: quantità di sangue espulsa dal ventricolo sinistro per minuto
<u>10028689</u>	DC	Gittata cardiaca efficace	Gittata cardiaca
<u>10010981</u>	J	Giudizio positivo o negativo	Stato: giudicato positivamente o giudicato negativamente
<u>10030832</u>	F	Glicemia	Sostanza corporea
<u>10034373</u>	F	Glicemia nella norma	Efficace funzionalità del sistema regolatore
<u>10003511</u>	F	Gradi di temperatura corporea	Temperatura corporea
<u>10005663</u>	J	Grado	Stato
<u>10011116</u>	J	Grande, esteso	Dimensione: di dimensioni superiori alla norma.
<u>10015421</u>	F	Gravidanza	Funzionalità dell'apparato riproduttivo: condizione di crescita e di sviluppo di un feto all'interno del corpo, che dura approssimativamente 266 giorni dal giorno del concepimento al parto; la gravidanza è un evento normale, salutare, ma che implica rapidi ed inevitabili cambiamenti delle funzioni corporee; l'inizio della gravidanza è segnalato dalla cessazione del ciclo mestruale, da nausea mattutine, da aumento di volume delle mammelle e da iperpigmentazione dei capezzoli.
<u>10020292</u>	F	Gravidanza indesiderata	Gravidanza indesiderata: azioni che conducono ad una gravidanza indesiderata e non pianificata e alla nascita di un figlio non voluto.
<u>10008544</u>	C	Gruppo	Insieme di elementi: un insieme di persone viste come un'unità sociale o una collettività. L'unità sociale costituita da un gruppo è vista come qualcosa in più degli individui e delle loro relazioni.
<u>10039471</u>	M	Gruppo di sostegno per l'allattamento	Gruppo di sostegno per la terapia
<u>10008487</u>	M	Guanti	Abbigliamento
<u>10008707</u>	F	Guarigione	Processo corporeo: ristabilire la condizione di salute

<u>10021236</u>	F	Guarigione della ferita	Guarigione
<u>10019249</u>	F	Guarigione dopo intervento chirurgico	Recupero
<u>10014496</u>	F	Guarigione fisica	Recupero
<u>10042134</u>	F	Guerra	Violenza
<u>10002401</u>	A	Guida anticipata	Guidare: indirizzare le persone riguardo argomenti legati alla salute prima che gli eventi si verifichino
<u>10008592</u>	A	Guidare	Informare:Indirizzare qualcuno nelle scelte relative ad argomenti di salute
<u>10019458</u>	F	Gusto	Percezione sensoriale: facoltà di assaporare data dalla risposta degli organi gustativi agli stimoli esterni; la capacità di gustare cibo e bevande.
<u>10044370</u>	M	Hospice	Servizio sanitario
<u>10022795</u>	DC	Ideazione suicida	Ideazione suicida
<u>10024100</u>	F	Ideazione suicida	Alterato processo cognitivo
<u>10009631</u>	A	Identificare	Valutare: stabilire in modo sistematico l'identità di qualcuno o qualcosa.
<u>10027154</u>	IC	Identificare anomalie corporee prima di posizionare il paziente per l'intervento chirurgico	Identificare
<u>10009683</u>	IC	Identificare gli ostacoli alla comunicazione	Identificare
<u>10009696</u>	IC	Identificare il rischio di emorragia	Identificare
<u>10009704</u>	IC	Identificare la perfusione tissutale prima dell'operazione	Identificare
<u>10035697</u>	IC	Identificare la presenza di percezioni alterate	Identificare
<u>10009654</u>	IC	Identificare l'atteggiamento verso il dolore	Identificare
<u>10009649</u>	IC	Identificare l'atteggiamento verso le cure	Identificare
<u>10009665</u>	IC	Identificare lo stato cardiaco prima dell'operazione	Identificare
<u>10034146</u>	IC	Identificare lo stato dell'apparato endocrino prima dell'operazione	Identificare
<u>10009612</u>	IC	Identificare lo stato fisiologico	Identificare
<u>10044241</u>	IC	Identificare lo stato psicosociale	Identificare
<u>10034151</u>	IC	Identificare quali sono le aspettative nei confronti dell'assistenza domiciliare	Identificare
<u>10034167</u>	IC	Identificare quali sono le condizioni dell'apparato gastrointestinale prima dell'operazione	Identificare
<u>10034179</u>	IC	Identificare quali sono le condizioni dell'apparato genitourinario prima dell'operazione	Identificare
<u>10034180</u>	IC	Identificare quali sono le condizioni dell'apparato muscoloscheletrico prima dell'operazione	Identificare

<u>10034198</u>	IC	Identificare quali sono le condizioni respiratorie prima dell'operazione	Identificare
<u>10008384</u>	F	Identità sessuale	Identità personale: insieme di idee, sentimenti ed atteggiamenti riguardo la propria identità sessuale, tenendo conto del proprio senso interiore di mascolinità o femminilità.
<u>10009715</u>	F	Identità	Stato
<u>10014412</u>	F	Identità personale	Immagine di sé: insieme di idee, sensazioni ed atteggiamenti riguardo la propria identità, valore, capacità, limiti ed opinioni di altri; il modo di essere se stessi in sostanza, natura e qualità.
<u>10014166</u>	F	Identità del paziente	Identità
<u>10039266</u>	M	Idroterapia	Terapia
<u>10021289</u>	T	Ieri	Momento o intervallo di tempo
<u>10041190</u>	F	Igiene delle mani	Tipo di igiene
<u>10035388</u>	A	Il prendersi cura da parte del caregiver	Azione
<u>10004865</u>	F	Il ruolo delle complicità	Ruolo in un processo, attività, funzione
<u>10009727</u>	L	Ileostomia	Stoma
<u>10009758</u>	F	Illusione	Alterazione della percezione: falsa interpretazione di stimoli sensoriali percepiti, interpretazione erronea di oggetti o stimoli esterni
<u>10047002</u>	DC	Illusione	Illusione
<u>10018343</u>	A	Imbibire	Immergere: fare in modo che qualcosa assorba quanto più liquido possibile.
<u>10003405</u>	F	Immagine corporea	Immagine di sé: immagine mentale del proprio corpo o di parte di esso o del proprio aspetto fisico.
<u>10001079</u>	DC	Immagine corporea disturbata	Immagine corporea
<u>10028564</u>	DC	Immagine corporea positiva	Immagine corporea
<u>10044520</u>	F	Immagine corporea positiva	Immagine corporea
<u>10017776</u>	F	Immagine di sé	Convinzione: concezione o immagine mentale che una persona ha di se stessa
<u>10009762</u>	A	Immobilizzare	Contenere: Impedire i movimenti di qualcuno o qualcosa
<u>10009167</u>	M	Impacco caldo	Dispositivo per il riscaldamento o il raffreddamento
<u>10004519</u>	M	Impacco freddo	Dispositivo per riscaldamento o raffreddamento
<u>10015394</u>	F	Impotenza emotiva	Emozione negativa: sensazione di perdita del controllo di una situazione in corso o imminente; ridotta capacità di scelta; incapacità di agire, dovuta alla consapevolezza che le proprie azioni non influiranno significativamente sul risultato
<u>10009886</u>	F	Impotenza sessuale maschile	Alterata funzionalità dell'apparato Riproduttivo: inabilità a raggiungere l'erezione del pene o, meno comunemente, l'eiaculazione dopo aver avuto l'erezione; associata a fattori fisiologici e psicologici, quali età, fatigue, cattivo stato di salute, uso di sostanze o malattie
<u>10009903</u>	F	Impulso	Volontà: spinta, impellenza, forza improvvisa che sprona a qualcosa
<u>10000960</u>	DC	Inadeguato abbigliamento e cura dell'aspetto	Capacità di vestirsi e curare il proprio aspetto
<u>10039910</u>	DC	Inadeguato controllo del dolore	Controllo del dolore

<u>10027177</u>	DC	Inalazione accidentale, involontaria	Inalazione accidentale, involontaria
<u>10002656</u>	F	Inalazione accidentale, involontaria	Alterata funzionalità dell'apparato respiratorio: inalazione all'interno delle vie aeree, di sostanze estranee provenienti dall'ambiente, o di materiale di provenienza gastrica
<u>10006139</u>	F	Inattività, disuso	Ipcinesia: carenza di movimento
<u>10035414</u>	DC	Incapacità del caregiver di prendersi cura in modo efficace	Capacità del Caregiver di prendersi cura
<u>10000925</u>	DC	Incapacità di mantenere la casa pulita e in ordine	Capacità di mantenere la casa pulita e in ordine
<u>10022898</u>	DC	Incapacità di mantenere uno sviluppo corporeo adeguato in relazione allo stadio evolutivo.	Capacità di mantenere uno sviluppo corporeo adeguato in relazione allo stadio evolutivo.
<u>10000465</u>	DC	Incapacità dell'adulto di mantenere uno sviluppo corporeo adeguato	Capacità di mantenere uno sviluppo corporeo adeguato in relazione allo stadio evolutivo.
<u>10009926</u>	F	Incidenza di malattia	Tasso: tasso relativo di individui affetti da una data malattia
<u>10009935</u>	A	Incidere	Tagliare: operare un taglio in qualcosa
<u>10026811</u>	DC	Incontinenza urinaria da urgenza	Incontinenza da urgenza
<u>10026922</u>	F	Incontinenza da eccedenza (eccessivo riempimento vescicale)	Incontinenza urinaria
<u>10026869</u>	F	Incontinenza da sforzo	Incontinenza urinaria: perdita involontaria di piccole quantità di urina o gocciolamento di urina che si verifica in relazione a un aumento della pressione addominale, associata allo starnutare, ridere, al sollevamento di carichi, a salti, corsa e attivi
<u>10026882</u>	F	Incontinenza da urgenza	Incontinenza urinaria: perdita involontaria di urina che si verifica improvvisamente dopo un forte stimolo alla minzione.
<u>10026830</u>	F	Incontinenza funzionale	Incontinenza urinaria: contrazioni vescicali sufficientemente forti da provocare la perdita di urina prima di raggiungere un ambiente idoneo
<u>10027702</u>	F	Incontinenza intestinale	Continenza intestinale: fuoriuscita di feci involontaria e incontrollata
<u>10027718</u>	DC	Incontinenza intestinale	Incontinenza intestinale
<u>10026853</u>	F	Incontinenza riflessa	Incontinenza urinaria: perdita involontaria di urina che si verifica a intervalli abbastanza prevedibili quando il volume della vescica raggiunge determinati livelli.
<u>10025686</u>	DC	Incontinenza urinaria	Incontinenza urinaria
<u>10026895</u>	F	Incontinenza urinaria	Stato della continenza: perdita involontaria di urina, inefficace controllo vescicale e dello sfintere uretrale.
<u>10026914</u>	DC	Incontinenza urinaria da eccedenza	Incontinenza da eccedenza
<u>10026797</u>	DC	Incontinenza urinaria da sforzo	Incontinenza da sforzo
<u>10026778</u>	DC	Incontinenza urinaria funzionale	Incontinenza funzionale
<u>10026784</u>	DC	Incontinenza urinaria riflessa	Incontinenza riflessa
<u>10026807</u>	DC	Incontinenza urinaria totale	Incontinenza urinaria totale
<u>10026876</u>	F	Incontinenza urinaria totale	Incontinenza urinaria
<u>10006810</u>	T	Incontro	Evento o episodio

<u>10006823</u>	A	Incoraggiare	Sostenere: dare fiducia o speranza a qualcuno
<u>10024377</u>	IC	incoraggiare affermazioni positive	Incoraggiare
<u>10041415</u>	IC	Incoraggiare il riposo	Incoraggiare
<u>10006834</u>	IC	Incoraggiare l'impiego di tecniche di respirazione e stimolazione della tosse	Incoraggiare
<u>10036512</u>	IC	Incrementare gli esercizi muscolari e articolari	Rinforzare
<u>10039002</u>	IC	Incrementare il programma comportamentale	Rinforzare
<u>10036701</u>	IC	Incrementare il programma di attività fisica	Rinforzare
<u>10009988</u>	M	Incubatrice	Dispositivo
<u>10013211</u>	F	Incubo	Alterazione della percezione: Sognare nella fase REM (Rapid Eye Movement = movimenti oculari rapidi) del sonno, sentimenti crescenti di paura intensa ed inevitabile, terrore, angoscia o ansia estrema che di solito fanno risvegliare la persona
<u>10039968</u>	DC	Incubo	Incubo
<u>10011781</u>	F	Indice di mortalità durante il parto	Tasso relativo: tasso relativo di morte delle donne durante il parto
<u>10010073</u>	F	Indice di mortalità infantile	Tasso: tasso relativo di morte infantile per specifica popolazione e area geografica
<u>10003272</u>	F	Indice di natalità	Tasso: tasso relativo di nascita per popolazione selezionata e specifica area geografica.
<u>10006636</u>	F	Indice di vecchiaia	Tasso relativo: proporzione relativa di anziani per specifica popolazione e area geografica
<u>10026721</u>	J	Indipendenza	Dipendenza
<u>10016576</u>	A	Indirizzare	Coordinare: inviare o dirigere una persona verso qualcuno o qualcosa.
<u>10046939</u>	IC	Indirizzare al servizio di Self management	Indirizzare
<u>10026174</u>	IC	Indirizzare (dare indicazioni in merito a) al servizio funebre	Indirizzare
<u>10024536</u>	IC	Indirizzare a terapia familiare	Indirizzare
<u>10024019</u>	IC	Indirizzare a terapia fisica	Indirizzare
<u>10026415</u>	IC	Indirizzare a terapia occupazionale	Indirizzare
<u>10032567</u>	IC	Indirizzare ad un operatore sanitario	Indirizzare
<u>10039485</u>	IC	Indirizzare ai corsi preparto per l'allattamento al seno	Indirizzare
<u>10039492</u>	IC	Indirizzare ai gruppi di sostegno per l'allattamento al seno	Indirizzare
<u>10038242</u>	IC	Indirizzare ai servizi educativi	Indirizzare
<u>10038257</u>	IC	Indirizzare ai servizi finanziari	Indirizzare
<u>10038385</u>	IC	Indirizzare ai servizi territoriali	Indirizzare
<u>10038787</u>	IC	Indirizzare ai servizi di auto-aiuto	Indirizzare
<u>10046788</u>	IC	Indirizzare al nutrizionista	Indirizzare
<u>10042792</u>	IC	Indirizzare al podologo	Indirizzare
<u>10044554</u>	IC	Indirizzare al servizio di assistenza domiciliare	Indirizzare

<u>10044577</u>	IC	Indirizzare al servizio di logopedia	Indirizzare
<u>10046483</u>	IC	Indirizzare al servizio di mensa sociale	Indirizzare
<u>10026404</u>	IC	Indirizzare al servizio legale	Indirizzare
<u>10024543</u>	IC	Indirizzare al servizio religioso	Indirizzare
<u>10024558</u>	IC	Indirizzare alla terapia di sostegno di gruppo	Indirizzare
<u>10043128</u>	IC	Indirizzare all'assistente sociale	Indirizzare
<u>10038371</u>	IC	Indirizzare all'assistenza domiciliare	Indirizzare
<u>10040419</u>	IC	Indirizzare all'infermiere enterostomista	Indirizzare
<u>10032579</u>	IC	Indirizzare verso un servizio di emergenza	Indirizzare
<u>10032580</u>	IC	Indirizzare verso un servizio di pianificazione familiare	Indirizzare
<u>10032598</u>	IC	Indirizzare verso un servizio per la ricerca di case/alloggi	Indirizzare
<u>10051913</u>	IC	Indirizzare/rinviare a un terapeuta della respirazione	Indirizzare
<u>10010018</u>	C	Individuo	Animale: un essere umano
<u>10010039</u>	A	Indurre	Promuovere: aiutare alla realizzazione di qualcosa.
<u>10042083</u>	F	Inedia	Alterazione dello stato nutrizionale
<u>10010060</u>	C	Infante	Individuo
<u>10042147</u>	F	Infanticidio	Violenza
<u>10004348</u>	T	Infanzia	Periodo dello sviluppo
<u>10011440</u>	L	Inferiore	Posizione inferiore-superiore
<u>10013333</u>	M	Infermiere	Operatore sanitario
<u>10040403</u>	M	Infermiere enterostomista	Infermiere
<u>10045316</u>	F	Infertilità	Fertilità
<u>10031571</u>	F	Infestazione	Processo patologico
<u>10010104</u>	F	Infezione	Processo patologico: diffusione, riproduzione e proliferazione all'interno dell'organismo di microrganismi patogeni determinanti stato di malattia attraverso lesioni locali cellulari, secrezione di tossine o reazione antigene anticorpo
<u>10023032</u>	DC	Infezione	Infezione
<u>10005404</u>	F	Infezione crociata	Infezione
<u>10029915</u>	DC	Infezione del tratto urinario	Infezione
<u>10010127</u>	F	Infiammazione	Processo patologico
<u>10029927</u>	DC	Infiammazione	Infiammazione
<u>10010162</u>	A	Informare	Azione: mettere qualcuno al corrente di qualcosa
<u>10010170</u>	F	Infrastruttura	Artefatto, prodotto artificiale: impianti basilari per es. strade, ponti, fognature, che costituiscono la base economica della società.
<u>10006932</u>	F	Ingorgo	Processo corporeo
<u>10029728</u>	DC	Ingorgo mammario	Ingorgo mammario
<u>10003632</u>	F	Ingorgo mammario	Ingorgo: Rigonfiamento, dolore e pesantezza del seno dovuti all'accumulo di latte nei dotti secretori, successivo al parto
<u>10010266</u>	A	Iniettare	Inserire: introdurre un ago in una zona del corpo allo scopo di iniettare una sostanza

<u>10010221</u>	A	Iniziare	Regolare: cominciare ad apportare dei cambiamenti o effettuare qualcosa di diverso
<u>10039428</u>	IC	Iniziare l'allattamento al seno	Iniziare
<u>10010245</u>	IC	Iniziare una analgesia controllata dal paziente	Iniziare
<u>10010250</u>	F	Iniziativa	Volontà: tendenza a compiere azioni e ad introdurre idee nuove, o prendere decisioni ed agire conformemente.
<u>10018764</u>	J	Iniziato	Sviluppo o avanzamento: cominciato, intrapreso.
<u>10008004</u>	F	Inondazione	Disastro naturale: straripamento di una massa d'acqua sul terreno, che influenza la vita e lo sviluppo degli esseri umani.
<u>10014735</u>	F	Inquinamento	Alterazione del processo ambientale: qualcosa di fetido o sporco
<u>10010143</u>	F	Insedimento abusivo	Costruzione: strutture residenziali temporanee caratterizzate da infrastruttura formale limitata o assente; densamente popolate; non sicure per gli occupanti; senza demarcazioni di proprietà; spesso associate a superaffollamento / privacy limitata o assente, basso tenore di vita, situate in aree pericolose con aumentato rischio di malattie o disastri
<u>10019502</u>	A	Insegnare	Informare: fornire sistematicamente nozioni a qualcuno riguardo argomenti relativi alla salute
<u>10036169</u>	IC	Insegnare a comunicare in modo efficace	Insegnare
<u>10036148</u>	IC	Insegnare a controllare gli impulsi	Insegnare
<u>10038725</u>	IC	Insegnare a gestire i sintomi della sindrome da astinenza	Insegnare
<u>10043493</u>	IC	Insegnare a gestire l'apparecchio gessato	Insegnare
<u>10045550</u>	IC	Insegnare a misurare il polso radiale	Insegnare
<u>10044772</u>	IC	Insegnare a misurare la frequenza respiratoria	Insegnare
<u>10044148</u>	IC	Insegnare a misurare la pressione arteriosa	Insegnare
<u>10044738</u>	IC	Insegnare a misurare la temperatura corporea	Insegnare
<u>10040712</u>	IC	Insegnare a preparare la terapia farmacologica	Insegnare
<u>10038112</u>	IC	Insegnare a prevenire le infezioni crociate	Insegnare
<u>10038668</u>	IC	Insegnare a prevenire le ricadute	Insegnare
<u>10038647</u>	IC	Insegnare a smettere di fumare	Insegnare
<u>10051636</u>	IC	Insegnare a stimolare il neonato	Insegnare
<u>10038120</u>	IC	Insegnare ad usare le scorte di acqua	Insegnare
<u>10036971</u>	IC	Insegnare ai familiari a monitorare la funzionalità respiratoria	Insegnare
<u>10041732</u>	IC	Insegnare ai familiari come prevenire le infezioni crociate	Insegnare

<u>10036928</u>	IC	Insegnare ai familiari la prevenzione delle infezioni	Insegnare
<u>10038550</u>	IC	Insegnare ai familiari le tecniche di trasferimento/mobilizzazione	Insegnare
<u>10036857</u>	IC	Insegnare ai familiari l'impiego dei dispositivi	insegnare
<u>10036900</u>	IC	Insegnare ai familiari lo sviluppo del neonato	Insegnare
<u>10038131</u>	IC	Insegnare alla famiglia come eseguire l'igiene	Insegnare
<u>10041462</u>	IC	Insegnare alla famiglia i principi della termoregolazione	Insegnare
<u>10024656</u>	IC	Insegnare alla famiglia il programma di trattamento	Insegnare il programma di trattamento
<u>10038337</u>	IC	Insegnare alla famiglia la gestione del dolore	Insegnare
<u>10038149</u>	IC	Insegnare alla famiglia la suscettibilità alle infezioni	Insegnare
<u>10024660</u>	IC	Insegnare come aumentare la tolleranza all'attività	Insegnare
<u>10045149</u>	IC	Insegnare come cambiare una medicazione	Insegnare
<u>10043515</u>	IC	Insegnare come conservare le energie	Insegnare
<u>10044835</u>	IC	Insegnare come effettuare la terapia inalatoria	Insegnare
<u>10039073</u>	IC	Insegnare come usare il sistema di controllo dell'analgesia del paziente	Insegnare
<u>10032956</u>	IC	Insegnare comportamenti salutari	Insegnare
<u>10044614</u>	IC	Insegnare gli effetti collaterali della terapia	Insegnare
<u>10040125</u>	IC	Insegnare gli esercizi	Insegnare
<u>10038080</u>	IC	Insegnare il controllo dei sintomi	Insegnare
<u>10033001</u>	IC	Insegnare il controllo del peso	Insegnare
<u>10032973</u>	IC	Insegnare il massaggio infantile	Insegnare
<u>10024625</u>	IC	Insegnare il programma di trattamento	Insegnare
<u>10045014</u>	IC	Insegnare il self care	Insegnare
<u>10046522</u>	IC	Insegnare la chemioterapia	Insegnare
<u>10045051</u>	IC	Insegnare la cura degli occhi	Insegnare
<u>10045112</u>	IC	Insegnare la cura dei denti	Insegnare
<u>10045448</u>	IC	Insegnare la cura dei drenaggi	Insegnare
<u>10042825</u>	IC	Insegnare la cura dei piedi	Insegnare
<u>10045257</u>	IC	Insegnare la cura del catetere urinario	Insegnare
<u>10032892</u>	IC	Insegnare la cura del seno nel periodo prenatale	Insegnare un programma di trattamento
<u>10032885</u>	IC	Insegnare la cura del seno nel post-partum	Insegnare un programma di trattamento
<u>10045080</u>	IC	Insegnare la cura della cataratta	Insegnare
<u>10044680</u>	IC	Insegnare la cura della sonda enterale	Insegnare

<u>10044888</u>	IC	Insegnare la cura della tracheostomia	Insegnare
<u>10043486</u>	IC	Insegnare la cura delle fratture	Insegnare
<u>10042887</u>	IC	Insegnare la cura delle ulcere diabetiche	Insegnare
<u>10045046</u>	IC	Insegnare la cura dell'orecchio	Insegnare
<u>10045288</u>	IC	Insegnare la cura dell'urostomia	Insegnare
<u>10045242</u>	IC	Insegnare la dialisi peritoneale	Insegnare
<u>10044826</u>	IC	Insegnare la fisioterapia toracica	Insegnare
<u>10043660</u>	IC	Insegnare la gestione della diarrea	Insegnare
<u>10038098</u>	IC	Insegnare la gestione della febbre	Insegnare
<u>10043687</u>	IC	Insegnare la gestione della nausea	Insegnare
<u>10045261</u>	IC	Insegnare la gestione dell'incontinenza urinaria	Insegnare
<u>10038681</u>	IC	Insegnare la gestione dello stress	Insegnare
<u>10043558</u>	IC	Insegnare la ginnastica intestinale	Insegnare
<u>10045226</u>	IC	Insegnare la ginnastica vescicale	Insegnare
<u>10032925</u>	IC	Insegnare la pianificazione familiare	Insegnare
<u>10036861</u>	IC	Insegnare la prevenzione delle lesioni da pressione	Insegnare
<u>10041470</u>	IC	Insegnare la prevenzione dell'osteoporosi	Insegnare
<u>10044937</u>	IC	Insegnare la sicurezza ambientale	Insegnare
<u>10032960</u>	IC	Insegnare la sicurezza in casa	Insegnare
<u>10043813</u>	IC	Insegnare la terapia idrica	Insegnare
<u>10037139</u>	IC	Insegnare l'alimentazione del neonato	Insegnare
<u>10046546</u>	IC	Insegnare l'alimentazione enterale	Insegnare
<u>10044717</u>	IC	Insegnare l'alimentazione parenterale	Insegnare
<u>10036835</u>	IC	Insegnare l'allattamento al seno	insegnare
<u>10032939</u>	IC	Insegnare l'apporto di liquidi	Insegnare
<u>10037118</u>	IC	Insegnare l'assistenza al neonato	Insegnare
<u>10036842</u>	IC	Insegnare l'attaccamento caregiver - bambino	Insegnare
<u>10033135</u>	IC	Insegnare l'autocaterizzazione	Insegnare
<u>10046994</u>	IC	Insegnare l'automonitoraggio	Insegnare
<u>10040615</u>	IC	Insegnare le complicanze della cute peristomale	Insegnare
<u>10040604</u>	IC	Insegnare le complicanze della stomia	Insegnare
<u>10044218</u>	IC	Insegnare le cure delle lesioni da pressione	Insegnare
<u>10045165</u>	IC	Insegnare le cure perineali	Insegnare
<u>10045385</u>	IC	Insegnare le cure postpartum	Insegnare
<u>10045392</u>	IC	Insegnare le cure prenatali	Insegnare

<u>10037160</u>	IC	Insegnare le misure di sicurezza per il bambino	Insegnare
<u>10044651</u>	IC	Insegnare le procedure	Insegnare
<u>10045411</u>	IC	Insegnare le tecniche di alimentazione	Insegnare
<u>10037461</u>	IC	Insegnare le tecniche di deambulazione	Insegnare
<u>10043625</u>	IC	Insegnare le tecniche di disostruzione	Insegnare
<u>10041489</u>	IC	Insegnare le tecniche di mobilitazione o trasferimento	Insegnare
<u>10043536</u>	IC	Insegnare le tecniche di svago	Insegnare
<u>10045482</u>	IC	Insegnare l'eliminazione	Insegnare
<u>10045235</u>	IC	Insegnare l'emodialisi	Insegnare
<u>10044549</u>	IC	Insegnare l'igiene	Insegnare
<u>10038108</u>	IC	Insegnare l'igiene orale	Insegnare un programma di trattamento
<u>10043438</u>	IC	Insegnare l'igiene vaginale	Insegnare
<u>10043504</u>	IC	Insegnare l'immobilizzazione	Insegnare
<u>10037474</u>	IC	Insegnare l'impiego dei dispositivi di mobilitazione	Insegnare l'impiego dei dispositivi
<u>10040909</u>	IC	Insegnare l'impiego dei dispositivi di sostegno	Insegnare
<u>10040488</u>	IC	Insegnare l'irrigazione della colostomia	Insegnare
<u>10045300</u>	IC	Insegnare l'irrigazione dell'urostomia	Insegnare
<u>10045203</u>	IC	Insegnare l'irrigazione vescicale	Insegnare
<u>10045469</u>	IC	Insegnare lo sviluppo fetale	Insegnare
<u>10044786</u>	IC	Insegnare l'ossigeno terapia	Insegnare
<u>10045344</u>	IC	Insegnare l'uso dei contraccettivi	Insegnare
<u>10040913</u>	IC	Insegnare l'uso dei dispositivi di protezione	Insegnare
<u>10051092</u>	IC	Insegnare l'uso del neurostimolatore esterno	Insegnare
<u>10044605</u>	IC	Insegnare l'uso della scatola portapillole (pillbox)	Insegnare
<u>10045067</u>	IC	Insegnare l'uso dell'apparecchio acustico	Insegnare
<u>10040555</u>	IC	Insegnare l'uso di tecniche di progressivo rilassamento muscolare	Insegnare
<u>10032902</u>	IC	Insegnare l'utilizzo dei dispositivi	Insegnare
<u>10045079</u>	IC	Insegnare riguardo alla gravidanza	Insegnare
<u>10045407</u>	IC	Insegnare riguardo alla nascita	Insegnare
<u>10051118</u>	IC	Insegnare riguardo i dispositivi elettrici transcutanei di neurostimolazione	Insegnare
<u>10051044</u>	IC	Insegnare riguardo il contagio	Insegnare
<u>10043747</u>	IC	Insegnare riguardo il Pacemaker	Insegnare
<u>10043832</u>	IC	Insegnare riguardo la disidratazione	Insegnare
<u>10050996</u>	IC	Insegnare riguardo la Fatigue	Insegnare

<u>10051028</u>	IC	Insegnare riguardo la normale risposta psicologica	Insegnare
<u>10044622</u>	IC	Insegnare riguardo la radioterapia	Insegnare
<u>10043768</u>	IC	Insegnare riguardo la terapia di riorientamento alla realtà	Insegnare
<u>10044900</u>	IC	Insegnare riguardo l'abuso di alcool	Insegnare
<u>10044916</u>	IC	Insegnare riguardo l'abuso di farmaci, l'uso di droghe	Insegnare
<u>10051016</u>	IC	Insegnare riguardo le infezioni	Insegnare
<u>10045183</u>	IC	Insegnare riguardo l'edema	Insegnare
<u>10045545</u>	IC	Insegnare riguardo l'esposizione al fumo passivo	Insegnare
<u>10045337</u>	IC	Insegnare riguardo l'infertilità	Insegnare
<u>10051037</u>	IC	Insegnare riguardo l'overdose	Insegnare
<u>10045196</u>	IC	Insegnare riguardo le funzioni del sistema urinario	Insegnare
<u>10045005</u>	IC	Insegnare sull'argomento "abuso"	Insegnare
<u>10039213</u>	IC	Insegnare tecniche di respirazione	Insegnare
<u>10038804</u>	IC	Insegnare tecniche di riduzione del rischio	Insegnare
<u>10038699</u>	IC	Insegnare tecniche di rilassamento	Insegnare
<u>10032918</u>	IC	Insegnare uno schema alimentare	Insegnare
<u>10010324</u>	A	Inserire	Eeguire: mettere inserire o posizionare qualcosa all'interno di una porzione/parte/sezione corporea
<u>10034200</u>	IC	Inserire un dispositivo di accesso vascolare	Inserire
<u>10010311</u>	F	Insicurezza	Emozione negativa: sentimenti di incertezza, perdita di fiducia, inadeguatezza, timidezza, comportamento impacciato, cedere o modificare opinioni al confronto con le opinioni degli altri.
<u>10001993</u>	F	Insieme delle funzioni corporee	Funzione corporea
<u>10001986</u>	F	Insieme di atti	Azione
<u>10002003</u>	F	Insieme di cose, raccolta di cose	Entità
<u>10002019</u>	F	Insieme di processi, funzioni	Processo
<u>10010330</u>	F	Insonnia	Alterazione del sonno: incapacità cronica di dormire o di rimanere addormentati durante la notte o nel periodo riservato a tale attività nonostante la posizione confortevole e l'ambiente adatto; condizione di veglia, di assenza di sonno; è frequentemente dovuta a fattori psicologici o fisici come stress emotivo, ansia, dolore, disagio, tensione, disturbo della funzioni cerebrali o abuso di sostanze.
<u>10013689</u>	T	Insorgenza, inizio	Stato
<u>10010353</u>	A	Installare	Eeguire: posizionare, sistemare un'apparecchiatura pronta per l'uso
<u>10010369</u>	A	Instillare	Inserire: far gocciolare gradualmente un liquido all'interno di qualcosa

<u>10000607</u>	DC	Insufficiente assunzione di cibo	Assunzione di cibo
<u>10010136</u>	A	Insufflare, gonfiare	Eeguire: riempire qualcosa con una sostanza
<u>10010400</u>	M	Insulina	Sostanza Corporea
<u>10037016</u>	M	Integratore alimentare	Alimento
<u>10010416</u>	F	Integrità	Stato: essere unito, intero, integro o intatto.
<u>10003530</u>	F	Integrità dei tessuti	Integrità
<u>10028555</u>	DC	Integrità tissutale	Integrità tissutale
<u>10018241</u>	F	Integrità cutanea	Integrità
<u>10028488</u>	DC	Integrità della mucosa del cavo orale	Integrità tissutale
<u>10025849</u>	J	Intensità, gravità	Stato
<u>10025877</u>	J	Intenso, grave	Intensità, gravità
<u>10042716</u>	F	Interazioni farmacologiche avverse	Risposta alla terapia farmacologica
<u>10042728</u>	DC	Interazioni farmacologiche avverse	Interazioni farmacologiche avverse
<u>10010485</u>	T	Intermittente	Sequenza temporale: si ferma, interrompe e riparte ad intervalli,
<u>10010492</u>	A	Interpretare	Valutare: comprendere o spiegare qualcosa.
<u>10010503</u>	IC	Interpretare i risultati dell'emogasanalisi arteriosa	Interpretare
<u>10010526</u>	A	Interrompere	Alterare: smettere un'attività o fare una cosa diversa
<u>10010519</u>	J	Interrotto	Sviluppo o avanzamento: temporaneamente sospeso.
<u>10000788</u>	DC	Interruzione dei processi familiari	Famiglia disfunzionale
<u>10000774</u>	DC	Interruzione dell'allattamento al seno	Alterazione dell'allattamento al seno
<u>10019587</u>	A	Interruzione volontaria di gravidanza	Trattare: interrompere una gravidanza non pianificata, indesiderata o che costituisce pericolo di vita, ricorrendo all'aborto.
<u>10010535</u>	OC	Intervento	Azione
<u>10013708</u>	T	Intervento	Evento o episodio
<u>10019212</u>	M	Intervento chirurgico	Trattamento
<u>10013156</u>	M	Intervento di neurochirurgia	Intervento chirurgico
<u>10034620</u>	A	Intervento di tipo determinativo	Determinare
<u>10034612</u>	A	Intervento di tipo partecipativo	Partecipare
<u>10034216</u>	OC	Intervento non diretto a funzioni corporee o a processi psicologici	Azione
<u>10034228</u>	OC	Intervento su un processo, una funzione corporea	Azione
<u>10034237</u>	OC	Intervento sui processi psicologici	Azione
<u>10010542</u>	A	Intervistare	Determinare: interrogare ponendo domande e riuscendo ad ottenere risposte verbali.
<u>10010557</u>	L	Intestino	Componente dell'apparato gastrointestinale
<u>10000408</u>	F	Intolleranza all'attività	Stato alterato: carenza di capacità o di energia per resistere o portare a termine un'attività
<u>10000431</u>	DC	Intolleranza all'attività	Intolleranza all'attività
<u>10010831</u>	A	Intubare	Inserire: posizionare, inserire un tubo all'interno della trachea per consentire la ventilazione
<u>10036287</u>	F	Invecchiamento	Funzione corporea

<u>10007013</u>	F	Invidia	Emozione negativa: sentimenti di scontentezza o risentimento per la miglior sorte di altre persone, gruppi o comunità .
<u>10038862</u>	F	Iperalgesia	Dolore
<u>10039923</u>	DC	Iperalgesia	Iperalgesia
<u>10009302</u>	F	Iperattività	Stato alterato: attività fisica dell'apparato locomotore aumentata in modo anormale, tremore, irrequietezza, difficoltà di rimanere in una certa posizione dovuta a malattie come per esempio ipertiroidismo o disturbi mentali.
<u>10034990</u>	DC	Iperbilirubinemia	Iperbilirubinemia
<u>10034988</u>	F	Iperbilirubinemia	Alterata funzionalità del sistema regolatore
<u>10031418</u>	F	Ipercalcemia	Squilibrio elettrolitico
<u>10046742</u>	F	Iperemesi	Vomito
<u>10046757</u>	DC	Iperemesi	Iperemesi
<u>10031456</u>	F	Iperfosforemia	Squilibrio elettrolitico
<u>10027521</u>	F	Iperglicemia	Alterata funzionalità del sistema regolatore
<u>10027550</u>	DC	Iperglicemia	Iperglicemia
<u>10041967</u>	F	Iperidratazione	Alterata funzionalità del sistema regolatore
<u>10041979</u>	F	Iperidratazione ipertonica	Iperidratazione
<u>10041980</u>	F	Iperidratazione ipotonica	Iperidratazione
<u>10041998</u>	F	Iperidratazione isotonica	Iperidratazione
<u>10009339</u>	A	Iperinsufflare	Gonfiare, insufflare: riempire oltre misura qualcosa con una sostanza
<u>10031425</u>	F	Iperkaliemia	Squilibrio elettrolitico
<u>10041055</u>	F	Iperlipidemia	Alterata funzionalità del sistema regolatore
<u>10031439</u>	F	Ipermagnesiemia	Squilibrio elettrolitico
<u>10031441</u>	F	Ipernatriemia, ipersodiemia	Squilibrio elettrolitico
<u>10009387</u>	F	Ipersonnia	Alterazione del sonno: prolungamento anormale ed eccessiva profondità del sonno, stato confusionale al momento del risveglio, eccessivo sopore, letargia dovuta a fattori più psicologici che fisici
<u>10009394</u>	F	Iperensione	Alterata funzionalità dell'apparato circolatorio: flusso di sangue nell'apparato cardiocircolatorio con regime pressorio superiore alla norma
<u>10000757</u>	DC	Ipertermia	Ipertermia
<u>10009409</u>	F	Ipertermia	Alterazione della termoregolazione: difetto di autoregolazione termica con aumento della temperatura corporea, secchezza cutanea, debolezza e mal di testa associata a disfunzione del sistema nervoso centrale o endocrino, colpo di calore, aumento indotto della temperatura corporea per ragioni terapeutiche.
<u>10012328</u>	F	Iperono muscolare	Alterazione della funzionalità dell'apparato Muscoloscheletrico: contrazione involontaria dolorosa di un singolo o di un gruppo di muscoli, associata ad attività fisica stremante, ipersollecitazione di uno o più muscoli per assumere una posizione adeguata come nel tentativo di evitare una caduta

<u>10041352</u>	F	Iperventilazione	Ventilazione: aumento della frequenza respiratoria, della profondità inspiratoria ed energia espiratoria, incremento del volume corrente con ipocapnia, alcalosi respiratoria, vertigini, debolezza e intorpidimento delle dita delle mani e dei piedi.
<u>10047221</u>	DC	Iperventilazione	Iperventilazione
<u>10009445</u>	F	Ipervitaminosi	Alterata funzionalità del Sistema Regolatore: accumulo tossico di vitamine avvenuto nel corso di un lungo periodo di tempo, attribuito in genere a sovradosaggio di vitamina A, D, E o K e più raramente a quelle idrosolubili del gruppo B e C.
<u>10042012</u>	DC	Ipovolemia	Alterazione della volemia
<u>10009450</u>	A	Ipnottizzare	Eseguire: indurre uno stato simile al sonno tramite l'ipnosi.
<u>10031473</u>	F	Ipopalcemia	Squilibrio elettrolitico
<u>10009466</u>	F	Ipopcinesia	Stato alterato: riduzione anormale dell'attività motoria, bradicinesia, rigidità muscolare, caratteristico aspetto del volto (volto amimico), dovuto a malattie neurologiche o mentali.
<u>10031516</u>	F	Iporforforemia	Squilibrio elettrolitico
<u>10027513</u>	F	Ipglicemia	Alterata funzionalità del sistema regolatore
<u>10027566</u>	DC	Ipglicemia	Ipglicemia
<u>10031487</u>	F	Ipokaliemia	Squilibrio elettrolitico
<u>10031494</u>	F	Ipomagnesiemia	Squilibrio elettrolitico
<u>10031500</u>	F	Iponatriemia	Squilibrio elettrolitico
<u>10009608</u>	F	Ipossia	Alterata funzionalità dell'apparato respiratorio: ridotta pressione parziale di ossigeno all'interno delle cellule con cianosi, tachicardia, vasocostrizione periferica, diminuito murmure vescicolare toracico, vertigini e stato confusionale.
<u>10009534</u>	F	Ipotensione	Alterata funzionalità dell'apparato circolatorio: flusso di sangue nell'apparato cardiocircolatorio con regime pressorio inferiore alla norma
<u>10000761</u>	DC	Ipotermia	Ipotermia
<u>10009547</u>	F	Ipotermia	Alterazione della termoregolazione: difetto di autoregolazione termica caratterizzato da ridotta temperatura corporea, cute fredda, pallida e secca, brividi, ridotto riempimento del letto capillare, tachicardia, cianosi del letto ungueale, ipertensione, piloerezione associata ad esposizione prolungata al freddo, disfunzione del sistema nervoso centrale o endocrino in condizioni di freddo o di diminuzione indotta della temperatura corporea per ragioni terapeutiche
<u>10041368</u>	F	Ipoventilazione	Ventilazione: riduzione della frequenza respiratoria, della profondità inspiratoria e dell'energia espiratoria, accompagnata da cianosi e aumento della pressione parziale dell'anidride carbonica (pCO ₂)
<u>10009581</u>	F	Ipoitaminosi	Alterata funzionalità del sistema regolatore: condizione di carenza di una o più vitamine essenziali nella dieta
<u>10042020</u>	DC	Ipovolemia	Alterazione della volemia

<u>10017138</u>	F	Irrequietezza, inquietudine	Iperattività, ipercinesia: sensazione di malessere, spossatezza e irritazione muscolare profonda, talvolta associata a torsioni muscolari e a sensazione di dolore formicolante
<u>10025722</u>	DC	Irrequietezza, inquietudine	Irrequietezza, inquietudine
<u>10010883</u>	A	Irrigare	Lavare: sciacquare con un flusso costante di liquido
<u>10040474</u>	IC	Irrigare la colostomia	Irrigare
<u>10045290</u>	IC	Irrigare l'urostomia	Irrigare
<u>10041188</u>	IC	Irrigazione vescicale	Irrigazione
<u>10001647</u>	DC	Isolamento sociale	Isolamento sociale
<u>10018389</u>	F	Isolamento sociale	Stato alterato
<u>10010906</u>	A	Isolare	Contenere: mantenere barriere di separazione, separare qualcuno dagli altri
<u>10010348</u>	A	Ispezionare	Monitorare: osservare attentamente in maniera sistematica qualcuno o qualcosa.
<u>10010376</u>	A	Istruire	Insegnare: fornire informazioni sistematiche a qualcuno su come fare qualcosa
<u>10051295</u>	A	Istruire	Guidare
<u>10036959</u>	IC	Istruire i familiari sulla fototerapia	Insegnare
<u>10036985</u>	IC	Istruire i familiari sulla terapia trasfusionale	Insegnare
<u>10019518</u>	IC	Istruire il caregiver riguardo all'intervento prima dell'intervento	Insegnare
<u>10033093</u>	IC	Istruire il caregiver sull'addestramento all'uso del wc (i bambini)	Insegnare
<u>10033103</u>	IC	Istruire il caregiver sullo svezzamento	Insegnare
<u>10051305</u>	IC	Istruire il paziente	Istruire
<u>10026518</u>	IC	Istruire la famiglia riguardo al delirium	Insegnare
<u>10040269</u>	IC	Istruire la famiglia riguardo alla prevenzione delle cadute	Insegnare
<u>10044874</u>	IC	Istruire pulizia, sanificazione, manutenzione del ventilatore	Insegnare
<u>10038843</u>	IC	Istruire relativamente all'uso del tabacco, abitudine al fumo	Insegnare
<u>10023717</u>	IC	Istruire riguardo a tecniche di adattamento	Insegnare
<u>10024641</u>	IC	Istruire riguardo a tecniche di adattamento in caso di deficit del sensorio	Insegnare
<u>10024618</u>	IC	Istruire riguardo alla nutrizione	Insegnare
<u>10040253</u>	IC	Istruire riguardo alla prevenzione delle cadute	Insegnare
<u>10019470</u>	IC	Istruire riguardo alla terapia	Insegnare
<u>10024639</u>	IC	Istruire riguardo all'abuso di sostanze	Insegnare
<u>10024687</u>	IC	istruire riguardo alle misure di sicurezza	Insegnare
<u>10024673</u>	IC	Istruire riguardo alle tecniche di memorizzazione	Insegnare

<u>10044944</u>	IC	Istruire sui dispositivi di sicurezza	Insegnare
<u>10019489</u>	IC	Istruire sul controllo del dolore	Insegnare
<u>10039115</u>	IC	Istruire sul dolore	Insegnare
<u>10036531</u>	IC	Istruire sulla terapia anticoagulante	Insegnare
<u>10011057</u>	F	Kwashiorkor	Malnutrizione: condizione di gravissima carenza proteica senza deficit calorico osservata principalmente nell'infanzia, con ritardo nella crescita senza significativa perdita di peso ed associata a cambiamenti della pigmentazione della cute e degli annessi cutanei, diarrea, perdita di appetito, nervosismo, irritabilità, edema, anemia, dermatite o deficit di apporto vitaminico
<u>10050603</u>	L	Labbra screpolate	Labbra
<u>10050619</u>	DC	Labbra screpolate	Labbra screpolate
<u>10011377</u>	L	Labbro	Regione corporea
<u>10011090</u>	F	Lacerazione	Lesione traumatica: ferita frastagliata e irregolare associata a danno tissutale marcato e talvolta pericoloso per la vita, con perdita di sangue e siero accompagnata a rischio di shock
<u>10008879</u>	M	Lampada termica	Dispositivo per il riscaldamento o il raffreddamento
<u>10011137</u>	L	Laringe	Componente dell'apparato respiratorio
<u>10011144</u>	M	Laser	Dispositivo chirurgico
<u>10011163</u>	L	Lateralità	Posizione
<u>10011171</u>	L	Lateralità chirurgica	Lateralità
<u>10020935</u>	A	Lavare	Pulire: Pulire qualcosa con acqua o altri liquidi, miscelati ad un detergente
<u>10008070</u>	A	Lavare a getto	Lavare: pulire o lavare qualcosa con un getto di acqua a pressione
<u>10018009</u>	A	Lavare con shampoo	Pulire: lavare con acqua e sostanze detergenti per pulire e rimuovere microrganismi
<u>10044803</u>	IC	Lavare il paziente	Lavare
<u>10017846</u>	F	Lavarsi	Lavare
<u>10004780</u>	F	Leadership della comunità	Condurre: individui o gruppi che hanno influenza nel determinare cambiamenti, raggiungere obiettivi, gestire conflitti, dirimere dubbi e fornire una guida.
<u>10003548</u>	F	Legame affettivo	Genitorialità: attaccamento tra bambino e genitore/i; creazione di legami affettivi.
<u>10011214</u>	F	Legge	Struttura psicosociale: regole legali dettate dalle autorità, linee guida o ordini applicabili alle agenzie di stato, ai funzionari o ai cittadini relativamente ad alcuni aspetti della vita sociale.
<u>10004353</u>	F	Legge sul lavoro minorile	Legge: norme che definiscono l'età minima per l'impiego e le condizioni di lavoro per i minori.
<u>10013593</u>	F	Legge sulla sicurezza nei luoghi di lavoro	Legge: norma che definisce standard di sicurezza nei luoghi di lavoro
<u>10005040</u>	M	Lenti a contatto	Dispositivo ortottico
<u>10010284</u>	F	Lesione	Trauma

<u>10021178</u>	F	Lesione	Parte corporea strutturale alterata: lesione tissutale di solito associata a danno fisico o meccanico; desquamazione o escavazione del tessuto; drenaggio sieroso, sanguinolento o purulento; eritema cutaneo; edema; cute con vescicole macerata o anormale, aumento della temperature cutanea, ferita maleodorante, alterata o dolente
<u>10029936</u>	DC	Lesione	Lesione
<u>10046408</u>	F	Lesione aperta	Lesione
<u>10044928</u>	F	Lesione chiusa, contusione	Lesione
<u>10018256</u>	F	Lesione cutanea	Lesione
<u>10029530</u>	F	Lesione da abuso	Ferite
<u>10004191</u>	F	Lesione da agente chimico	Lesione
<u>10011832</u>	F	Lesione da agente meccanico	Lesione
<u>10019637</u>	F	Lesione da agente termico	Lesione
<u>10038513</u>	F	Lesione da caduta	Lesione
<u>10006643</u>	F	Lesione da energia elettrica, folgorazione	Lesione
<u>10011159</u>	F	Lesione da laser	Lesione
<u>10023111</u>	DC	Lesione da posizionamento nel periodo perioperatorio	Lesione da posizionamento nel periodo perioperatorio
<u>10014372</u>	F	Lesione da posizionamento nel periodo perioperatorio	Lesione
<u>10015612</u>	F	Lesione da pressione	Ulcera: danno, infiammazione o piaga della cute e tessuti sottostanti dovuta a compressione ed inadeguata perfusione
<u>10016286</u>	F	Lesione da radiazioni	Lesione
<u>10030074</u>	DC	Lesione da trasferimento	Lesione da trasferimento
<u>10020024</u>	F	Lesione da trasferimento, movimentazione	Lesione: dovuta al cambiamento di posizione, movimentazione
<u>10031234</u>	F	Lesione dovuta all'ambiente	Lesione
<u>10029678</u>	DC	Lesione fisica conseguente ad abuso	Lesione conseguente ad abuso
<u>10030019</u>	DC	Lesione neoplastica	Lesione neoplastica
<u>10031688</u>	F	Lesione neoplastica	Lesione
<u>10020122</u>	F	Lesione traumatica	Ferita: improvvisa soluzione di continuo della superficie corporea associata a danno meccanico dovuto a trauma o incidente, danneggiamento irregolare della cute, mucose o tessuti, tessuto dolente o irritato, fuoriuscita o perdita di siero o sangue; associata a tessuto infetto, sporco, non pulito
<u>10030088</u>	DC	Lesione traumatica	Lesione traumatica
<u>10003168</u>	M	Letto	Dispositivo di sostegno
<u>10025854</u>	J	Lieve	Intensità, gravità
<u>10039221</u>	IC	Limitare le stimolazioni	Limitare
<u>10008585</u>	M	Linee guida	Piano
<u>10013978</u>	M	Linee guida per il dolore	Linee guida
<u>10019824</u>	L	Lingua	Componente del sistema sensitivo
<u>10011365</u>	M	Linimento	Materiale
<u>10042684</u>	M	Lista della terapia	Materiale di istruzioni
<u>10011401</u>	L	Litotomica	Posizione del corpo
<u>10000270</u>	J	Livello	Stato

<u>1007343</u>	J	Livello atteso	Livello: normale/medio/standard, quantità probabile o verosimile, intenzione o intensità
<u>10011320</u>	F	Livello di poverta	Tasso: tasso relativo del numero di membri di una comunità o società che sono privi di risorse finanziarie o materiali tali da poter soddisfare le necessità di base
<u>10045993</u>	F	Livello ematico	Dimensione fisica
<u>10033685</u>	DC	Livello glicemico nei limiti della norma	Livello glicemico nei limiti della norma
<u>10015409</u>	A	Lodare	Relazionarsi: esprimere approvazione o ammirazione verso qualcuno o qualcosa.
<u>10051314</u>	M	Logopedia, Riabilitazione logopedica	Terapia
<u>10051322</u>	IC	Logopedia, Riabilitazione logopedica	Logopedia, Riabilitazione logopedica
<u>10019086</u>	F	Luce solare	Radiazione: sorgente di luce, calore ed energia vitale del sistema solare che influenza la vita e lo sviluppo degli esseri umani.
<u>10011312</u>	F	Lunghezza	Dimensione fisica
<u>10008516</u>	F	Lutto	Emozione: sentimenti di profondo dispiacere associati a morte o perdite significative, reali o prevedibili; stato di shock e d'incredulità (fase dello shock); stato di esaurimento, stanchezza profonda e sonnolenza, angoscia esistenziale, reazioni di lutto e cordoglio, pianto o singhiozzo, allarme, incredulità, negazione, rabbia (fasi della reazione); adattamento, accettazione e riorientamento, sentimenti di espressione della perdita, accettazione della perdita, assenza di stress somatico, espressione di aspettative positive riguardo al futuro (fase dell'Accettazione)
<u>10012261</u>	F	Lutto	Risposta psicologica: processo di elaborazione del dolore, reazione emotiva nel cercare di superare il dolore per una grave perdita personale; sentimenti di profondo dispiacere o di perdita elaborati attraverso il lutto e la separazione; lavorare consapevolmente sulle reazioni di profondo dolore e sulle emozioni.
<u>10022345</u>	DC	Lutto	Lutto
<u>10000726</u>	DC	Lutto anticipatorio	Lutto
<u>10001183</u>	DC	Lutto disfunzionale	Lutto
<u>10007614</u>	F	Lutto familiare	Lutto: esperienza vissuta da un nucleo familiare dopo la perdita di un proprio caro o di beni materiali o immateriali, manifestazione di sofferenza fisica ed emotiva di più membri della famiglia, atmosfera familiare di dolore e sofferenza, tristezza condivisa e temporanea interruzione della routine familiare
<u>10038476</u>	F	Lutto familiare	Lutto
<u>10038482</u>	DC	Lutto familiare	Lutto familiare
<u>10011493</u>	F	Macerazione	Lesione: vasta abrasione del tessuto di rivestimento della superficie corporea associata a continua presenza di umidità a livello cutaneo
<u>10027257</u>	C	Madre	Genitore
<u>10013173</u>	T	Mai	Frequenza

<u>10042077</u>	F	Malnutrizione	Alterato stato nutrizionale
<u>10041323</u>	DC	Mancanza di accesso ai trasporti	Accesso ai trasporti
<u>10022494</u>	DC	Mancanza di approvvigionamento alimentare	Approvvigionamento alimentare
<u>10038363</u>	DC	Mancanza di approvvigionamento idrico	Approvvigionamento idrico
<u>10040783</u>	DC	Mancanza di attività ludiche	Attività ludiche
<u>10022473</u>	DC	Mancanza di sostegno familiare	Sostegno familiare
<u>10009105</u>	F	Mancanza di speranza	Emozione negativa
<u>10022101</u>	DC	Mancata adesione al programma degli esami diagnostici	Mancata adesione alla programmazione degli esami diagnostici
<u>10025136</u>	F	Mancata adesione al programma degli esami diagnostici	Non adesione ad un programma
<u>10022117</u>	DC	Mancata adesione al programma dietetico	Mancata adesione al programma dietetico
<u>10013248</u>	F	Mancata adesione, rispetto	Stato alterato: non seguire o non essere conforme al programma terapeutico.
<u>10006517</u>	F	Mangiare	Mangiare o bere
<u>10006538</u>	F	Mangiare o bere	Eeguire
<u>10011710</u>	A	Manipolare	Eeguire: trattare manualmente una parte corporea
<u>10008661</u>	L	Mano	Regione corporea
<u>10011504</u>	A	Mantenere	Regolare: mantenere, conservare o continuare qualcosa
<u>10036596</u>	IC	Mantenere il drenaggio della ferita	Mantenere
<u>10011527</u>	IC	Mantenere la dignità e la privacy	Mantenere
<u>10037351</u>	IC	Mantenere la pervietà delle vie aeree	Mantenere
<u>10046580</u>	F	Mantenere la salute	Mantenere
<u>10036583</u>	IC	Mantenere la terapia endovena	Mantenere
<u>10036646</u>	IC	Mantenere la ventilazione	Mantenere
<u>10046258</u>	IC	Mantenere la ventilazione attraverso un ventilatore meccanico	Mantenere la ventilazione
<u>10031674</u>	IC	Mantenere la via aerea	Mantenere
<u>10036577</u>	IC	Mantenere l'accesso venoso	Mantenere
<u>10041525</u>	IC	Mantenere l'allarme di sicurezza anticadute	Mantenere
<u>10035293</u>	IC	Mantenere l'integrità cutanea	Mantenere
<u>10037398</u>	IC	Mantenere l'isolamento	Mantenere
<u>10042595</u>	IC	Mantenere un dispositivo protesico	Mantenere
<u>10041556</u>	IC	Manutenzione del materasso dai bordi rialzati	Manutenzione
<u>10011734</u>	F	Marasma	Malnutrizione: condizione di severa malnutrizione e digiuno prolungato osservata principalmente nell'infanzia, grave carenza proteica e calorica, accompagnata a depauperamento muscolare e tessutale importante, disidratazione, scomparsa dello strato adiposo sottocutaneo, letargia e ritardo della crescita.
<u>10010947</u>	L	Mascella	Regione corporea
<u>10011752</u>	M	Maschera	Dispositivo coprente
<u>10013909</u>	M	Maschera per ossigeno	Dispositivo per la respirazione

<u>10011768</u>	A	Massaggiare	Manipolare: premere e frizionare con le mani il corpo o parti di esso
<u>10031983</u>	IC	Massaggiare il neonato	Massaggiare
<u>10041766</u>	M	Massaggio terapeutico	Terapia
<u>10004250</u>	F	Masticare	Mangiare o bere: frammentazione meccanica del cibo all'interno della bocca grazie all'azione di frantumazione dei denti e ai movimenti della lingua
<u>10011799</u>	M	Materasso	Dispositivo di sostegno
<u>10020974</u>	M	Materasso ad acqua	Materasso
<u>10041560</u>	M	Materasso antidecubito	Materasso
<u>10041541</u>	M	Materasso dai bordi rialzati	Materasso
<u>10007755</u>	M	Materasso di piume	Materasso
<u>10011775</u>	M	Materiale	Elemento, entità
<u>10016433</u>	M	Materiale da lettura	Dispositivo di comunicazione
<u>10010395</u>	M	Materiale istruttivo	Dispositivo di comunicazione
<u>10011251</u>	M	Materiale per l'apprendimento	Dispositivo di comunicazione
<u>10012226</u>	T	Mattina	Momento o intervallo di tempo
<u>10011845</u>	A	Mediare	Negoziare: risolvere o regolare controversie, operazioni o accordi
<u>10005436</u>	A	Mediazione culturale	Negoziare: collegare i processi e le aspettative dei servizi sanitari locali con i pazienti e le famiglie di diverse culture
<u>10046099</u>	IC	Mediazione culturale	Mediazione culturale
<u>10021227</u>	M	Medicazione (per ferita)	Dispositivo coprente
<u>10007475</u>	M	Medicazione per gli occhi	Dispositivo coprente
<u>10011866</u>	M	Medicina	Farmaco
<u>10014522</u>	M	Medico	Operatore sanitario
<u>10012022</u>	L	Medio	Posizione inferiore-superiore
<u>10011897</u>	F	Meditazione	Comportamento Spirituale
<u>10007596</u>	C	Membro della famiglia	Individuo
<u>10011907</u>	F	Memoria	Processo Psicologico: atti mentali mediante i quali le sensazioni, le impressioni e le idee sono immagazzinate e successivamente richiamate alla coscienza; registrazione, archiviazione e richiamo alla mente di esperienze passate, conoscenza, idee, sensazioni e pensieri
<u>10018078</u>	F	Memoria a breve termine	Memoria: capacità di ricordare eventi o esperienze recenti
<u>10011429</u>	F	Memoria a lungo termine	Memoria: capacità di ricordare eventi o esperienze del passato
<u>10028426</u>	F	Memoria efficace	Memoria
<u>10028435</u>	DC	Memoria efficace	Memoria efficace
<u>10011924</u>	T	Menarca	Periodo di sviluppo: l'inizio del ciclo mestruale, di solito tra 9 e 17 anni
<u>10011930</u>	T	Menopausa	Periodo dello sviluppo: cessazione della capacità riproduttiva femminile, climaterio, fine del ciclo mestruale e della produzione ormonale, di solito inizia tra 45 e 60 anni, ma può anche avvenire prima a seguito di malattie o asportazione chirurgica di utero e ovaie
<u>10011948</u>	F	Menorragia	Sanguinamento: perdita mestruale eccessiva per durata o quantità
<u>10004382</u>	L	Mento	Regione corporea

<u>10012219</u>	T	Mese	Momento o intervallo di tempo
<u>10011976</u>	F	Mestruazione	Funzionalità dell'apparato riproduttivo: ciclo ricorrente di eliminazione, rigenerazione e proliferazione dell'endometrio uterino definito mestruazione; la durata media di un ciclo mestruale dal primo giorno dell'emorragia al primo giorno di quella successiva è di 28 giorni, di estensione, durata e quantità variabili; il ciclo mestruale inizia col menarca e termina con la menopausa.
<u>10012005</u>	F	Metabolismo	Insieme di processi corporei: l'insieme di tutti i processi chimici risultanti nella crescita, produzione di energia, eliminazione dei rifiuti, regolazione delle funzioni fisiologiche correlate alla distribuzione dei nutrienti dopo la digestione attraverso il torrente circolatorio, aumento del metabolismo in relazione all'attività fisica, equilibrio termico, attività del sistema endocrino e funzione digestiva.
<u>10017439</u>	A	Mettere in atto misure di sicurezza	Proteggere, tutelare: mettere in atto azioni per prevenire ed evitare incidenti, rischi e pericoli, che potenzialmente possono causare danni e effetti avversi, attuando delle misure per mantenere la sicurezza ambiente, associate all'utilizzo di mezzi di protezione individuale, come guanti ed elmetti.
<u>10013282</u>	T	Mezzogiorno	Momento o intervallo di tempo
<u>10012014</u>	F	Microorganismo	Organismo: organismo microscopico che influenza la vita e lo sviluppo degli esseri umani
<u>10026692</u>	J	Miglioramento (riduzione di uno stato negativo)	Stato/condizione valutata attraverso un giudizio relativo
<u>10035576</u>	DC	Miglioramento del livello di autocontrollo	Basso livello di autocontrollo
<u>10047266</u>	DC	Miglioramento della capacità di eseguire l'igiene intima	Alterata capacità a eseguire l'igiene intima
<u>10047353</u>	DC	Miglioramento della capacità visiva	Alterazione della capacità visiva
<u>10047232</u>	DC	Miglioramento della dentizione	Alterazione della dentizione
<u>10029388</u>	OC	Miglioramento della diagnosi e dei risultati	Diagnosi e risultati negativi
<u>10047437</u>	DC	Miglioramento della percezione	Alterazione della percezione
<u>10050418</u>	F	Miglioramento della resilienza	Resilienza
<u>10027760</u>	DC	Miglioramento della risposta al trauma	Risposta post traumatica
<u>10027668</u>	DC	Miglioramento della risposta al trauma da stupro	Risposta al trauma da stupro
<u>10047330</u>	DC	Miglioramento dell'apporto di liquidi	Alterato apporto di liquidi
<u>10047324</u>	DC	Miglioramento dell'assunzione di cibo	Assunzione di cibo
<u>10047348</u>	DC	Miglioramento dell'equilibrio	Alterazione dell'equilibrio
<u>10033502</u>	DC	Miglioramento dell'equilibrio acido-base	Squilibrio acido-base
<u>10033518</u>	DC	Miglioramento dell'equilibrio elettrolitico	Squilibrio elettrolitico
<u>10028517</u>	DC	Miglioramento dell'integrità cutanea	Alterazione dell'integrità cutanea

<u>10051540</u>	DC	Miglioramento dello stato cognitivo	Alterato processo cognitivo
<u>10035569</u>	DC	Miglioramento dello stato nutrizionale	Alterazione dello stato nutrizionale
<u>10028586</u>	DC	Miglioramento dell'orientamento	Disorientamento
<u>10047369</u>	DC	Miglioramento dell'udito	Alterazione dell'udito
<u>10050027</u>	DC	Miglioramento dell'umore	Stato dell'umore negativo
<u>10036452</u>	IC	Migliorare la mobilità	Migliorare
<u>10036447</u>	IC	Migliorare il programma dietetico	Migliorare
<u>10050252</u>	IC	Milieu Therapy, terapia d'ambiente	Milieu Therapy, terapia d'ambiente
<u>10012080</u>	A	Minimizzare, ridurre al minimo	Alterare: ridurre ad una quantità, misura o grado più piccoli
<u>10020450</u>	F	Minzione	Funzionalità dell'apparato Urinario
<u>10021790</u>	DC	Minzione Alterata	Minzione Alterata
<u>10047245</u>	DC	Minzione efficace	Minzione positiva
<u>10014987</u>	F	Minzione fisiologica	Minzione
<u>10046695</u>	DC	Minzione frequente	Frequenza urinaria
<u>10011813</u>	A	Misurare	Valutare: attribuire valori numerici alle caratteristiche di qualcosa.
<u>10043455</u>	IC	Misurare i movimenti fetali	Misurare
<u>10044740</u>	IC	Misurare il polso radiale	Misurare
<u>10035451</u>	IC	Misurare la circonferenza cranica	Misurare
<u>10036819</u>	IC	Misurare la circonferenza toracica	Misurare
<u>10036826</u>	IC	Misurare la frequenza cardiaca	Misurare
<u>10043440</u>	IC	Misurare la frequenza cardiaca fetale	Misurare
<u>10041212</u>	IC	Misurare la glicemia	Misurare
<u>10031996</u>	IC	Misurare la pressione arteriosa	Misurare
<u>10046338</u>	IC	Misurare la respirazione	Misurare
<u>10032006</u>	IC	Misurare la temperatura corporea	Misurare
<u>10037000</u>	IC	Misurare l'altezza	Misurare
<u>10039245</u>	IC	Misurare le entrate di liquidi	Misurare
<u>10039250</u>	IC	Misurare le uscite di liquidi	Misurare
<u>10021068</u>	F	Mobilità con sedia a rotelle	Capacità di mobilitare
<u>10003181</u>	F	Mobilità nel letto	Capacità di mobilitarsi
<u>10012120</u>	A	Mobilizzare	Eeguire: far sì che qualcosa divenga mobile, spostabile
<u>10025865</u>	J	Moderato	Intensità, gravità
<u>10041659</u>	DC	Modo appropriato di aprirsi agli altri	Aprirsi agli altri
<u>10006282</u>	F	Modo di bere	Tipo di alimentazione o idratazione
<u>10009292</u>	F	Modo di eseguire l'igiene	Comportamento
<u>10006529</u>	F	Modo di mangiare	Modo di mangiare o bere
<u>10041663</u>	DC	Modo inappropriato di aprirsi agli altri	Aprirsi agli altri

<u>10017954</u>	F	Molestia sessuale	Comportamento aggressivo: violenza fisica o verbale dettata da motivazioni sessuali, esercitata da una o più persone detentrici del potere con alienazione dei diritti della vittima alle pari opportunità, al riserbo e alla libertà dall'assalitore
<u>10019721</u>	T	Momento o intervallo di tempo	Fenomeno
<u>10003873</u>	M	Monitor cardiaco	Dispositivo per monitoraggio
<u>10012154</u>	A	Monitorare	Determinare: esame dettagliato di qualcuno o qualcosa in momenti ripetuti o regolari.
<u>10043878</u>	IC	Monitorare l'adesione alla terapia farmacologica	Monitorare
<u>10023944</u>	IC	Monitorare mediante l'uso di un sistema di allarme	Monitorare
<u>10043884</u>	IC	Monitorare gli effetti collaterali della terapia farmacologica	Monitorare
<u>10032113</u>	IC	Monitorare i parametri vitali	Monitorare
<u>10032099</u>	IC	Monitorare i risultati degli esami di laboratorio	Monitorare
<u>10040852</u>	IC	Monitorare il bilancio idrico	Monitorare
<u>10035303</u>	IC	Monitorare il bilancio idrico in entrata	Monitorare
<u>10035319</u>	IC	Monitorare il bilancio idrico in uscita	Monitorare
<u>10046364</u>	IC	Monitorare il dispositivo meccanico di supporto cardiaco	Monitorare
<u>10038929</u>	IC	Monitorare il dolore	Monitorare
<u>10036992</u>	IC	Monitorare il livello di bilirubina	Monitorare
<u>10032121</u>	IC	Monitorare il peso	Monitorare
<u>10037442</u>	IC	Monitorare il rischio di caduta	Monitorare
<u>10039883</u>	IC	Monitorare il rischio di risposta negativa all'analgia controllata dal paziente	Monitorare
<u>10039896</u>	IC	Monitorare il rischio di risposta negativa all'analgia controllata dall'infermiere	Monitorare
<u>10032034</u>	IC	Monitorare la glicemia	Monitorare
<u>10042936</u>	IC	Monitorare la guarigione delle lesioni	Monitorare
<u>10037211</u>	IC	Monitorare la motilità intestinale	Monitorare
<u>10035335</u>	IC	Monitorare la perfusione tissutale	Monitorare
<u>10032052</u>	IC	Monitorare la pressione arteriosa	Monitorare
<u>10046355</u>	IC	Monitorare la pressione intracranica	Monitorare
<u>10032109</u>	IC	Monitorare la risposta al trattamento	Monitorare
<u>10051731</u>	IC	Monitorare la risposta allo svezzamento ventilatorio	Monitorare
<u>10032047</u>	IC	Monitorare la saturazione di ossigeno mediante l'uso di pulsossimetro	Monitorare

<u>10036343</u>	IC	Monitorare la sindrome da astinenza	Monitorare
<u>10012165</u>	IC	Monitorare la temperatura corporea	Monitorare
<u>10037092</u>	IC	Monitorare la terapia respiratoria	Monitorare
<u>10036622</u>	IC	Monitorare la tolleranza all'attività	Monitorare
<u>10032075</u>	IC	Monitorare l'abuso sui bambini	Monitorare
<u>10032081</u>	IC	Monitorare l'altezza	Monitorare
<u>10036032</u>	IC	Monitorare l'apporto nutrizionale	Monitorare
<u>10051658</u>	IC	Monitorare l'ascite	Monitorare
<u>10036614</u>	IC	Monitorare l'assunzione di cibo	Monitorare
<u>10034285</u>	IC	Monitorare l'attività cardiaca	Monitorare
<u>10051749</u>	IC	Monitorare l'auto igiene	Monitorare
<u>10051708</u>	IC	Monitorare l'autotrasfusione	Monitorare
<u>10032068</u>	IC	Monitorare le alterazioni del coping familiare	Monitorare
<u>10044667</u>	IC	Monitorare le contrazioni uterine	Monitorare
<u>10046372</u>	IC	Monitorare le perdite vaginali	Monitorare
<u>10051643</u>	IC	Monitorare l'equilibrio acido base	Monitorare
<u>10051712</u>	IC	Monitorare l'integrità cutanea	Monitorare
<u>10045424</u>	IC	Monitorare lo stato di confusione	Monitorare
<u>10012183</u>	IC	Monitorare lo stato fisiologico	Monitorare
<u>10035326</u>	IC	Monitorare lo stato neurologico	Monitorare
<u>10012196</u>	IC	Monitorare lo stato respiratorio	Monitorare
<u>10046340</u>	IC	Monitorare lo sviluppo fetale	Monitorare
<u>10012203</u>	IC	Monitorare segni e sintomi di infezione	Monitorare
<u>10036633</u>	IC	Monitorare il polso pedidio	Monitorare
<u>10006403</u>	F	Morire	Processo corporeo: perdita graduale o improvvisa delle funzioni vitali che conduce al termine della vita.
<u>10005560</u>	F	Morte	Evento o episodio
<u>10037517</u>	F	Morte dignitosa	Il morire
<u>10019040</u>	F	Morte infantile improvvisa	Morte
<u>10052082</u>	DC	Motilità efficace	Gamma di movimenti attivi / Motilità
<u>10052095</u>	DC	Motilità alterata	Gamma di movimenti attivi / Motilità
<u>10037207</u>	F	Motilità intestinale	Stato dell'intestino
<u>10012242</u>	A	Motivare	Promuovere: far sì che qualcuno si comporti in un certo modo o stimolare l'interesse di qualcuno in qualche attività.
<u>10043417</u>	F	Movimenti fetali	Movimenti
<u>10012274</u>	F	Movimento	Funzione corporea
<u>10003414</u>	F	Movimento corporeo	Funzione dell'apparato muscoloscheletrico: movimento spontaneo volontario o involontario dei muscoli e delle articolazioni
<u>10014109</u>	M	Movimento passivo delle articolazioni	Tecnica di esercizio muscolare o articolare: movimento assistito delle articolazioni.

<u>10012288</u>	L	Mucosa	Componente del sistema tegumentario: sottili strati di cheratina che rappresentano la copertura naturale della superficie interna dell'organismo, che rivestono cavità o passaggi che si aprono all'esterno del corpo compresi i rivestimenti di: bocca, naso, vagina, tubo digestivo, vie aeree e tratto genitourinario, membrane mucose che proteggono le strutture sottostanti, secernono muco che lubrifica le strutture vicine, assorbono acqua, sali e altri soluti.
<u>10013731</u>	L	Mucosa orale	Mucosa
<u>10012290</u>	L	Muscolo	Componente dell'apparato muscoloscheletrico
<u>10012371</u>	M	Musicoterapia	Terapia
<u>10042152</u>	F	Mutilazione	Violenza
<u>10008418</u>	F	Mutilazione genitale	Mutilazione: recisione di tutti o parte dei genitali esterni di neonati, bambini o adulti nel corso di riti di transizione o nel rispetto di usanze o convinzioni religiose o durante torture
<u>10007835</u>	F	Mutilazione genitale femminile	Mutilazione dei genitali: recisione di tutti o parte dei genitali esterni femminili; asportazione o lesione dei genitali esterni di neonati, bambini o adulti di sesso femminile, che interferisce con la funzione sessuale, la gravidanza ed il parto.
<u>10011562</u>	F	Mutilazione genitale maschile	Mutilazione dei genitali: escissione completa o di parte dei genitali esterni di neonati o adulti di sesso maschile, spesso effettuata nel corso di riti di transizione o nel rispetto di usanze o credenze religiose; non compresa la circoincisione genitale
<u>10004307</u>	T	Nascita del bambino	Evento o episodio: far nascere un bambino, portare alla luce un nuovo essere umano
<u>10013314</u>	L	Naso	Componente del sistema sensoriale
<u>10003792</u>	L	Natica	Regione corporea
<u>10000859</u>	DC	Nausea	Nausea
<u>10012453</u>	F	Nausea	Alterazione della percezione: sensazione di star male con inclinazione al vomito, sensazione spiacevole vagamente riferita all'epigastrio e all'addome, offensiva per il gusto e l'olfatto
<u>10012469</u>	M	Nebulizzatore	Dispositivo per la respirazione
<u>10012495</u>	F	Necessita, bisogno	Stato
<u>10012482</u>	F	Necrosi	Lesione traumatica: morte del tessuto associata ad un processo infiammatorio locale, processo infettivo o maligno o ad un danno tissutale meccanico; gli stadi sono differenziati in base alla gravità che è dipendente dal tempo di mancata ossigenazione del tessuto, caratterizzata, a seconda dello stadio, da cute bianco-pallida, presenza di forte dolore dovuto all'interessamento dei nervi superficiali fino a necrosi cutanea che si presenta bluastra o nera, perdita di sensibilità e mancanza di dolore dovute al danno nervoso con alto rischio di infezioni della ferita, perdita di tessuto danneggiato
<u>10032145</u>	L	Nefrostomia	Stomia
<u>10022724</u>	DC	Negativa immagine di sé	Negativa immagine di sé
<u>10023963</u>	F	Negativa immagine di sé	Immagine di sé

<u>10000624</u>	DC	Negazione	Negazione
<u>10043845</u>	F	Negazione della gravità della malattia	Negazione
<u>10043850</u>	DC	Negazione della gravità della malattia	Negazione della gravità della malattia
<u>10033573</u>	DC	Negligenza spaziale unilaterale	Negligenza spaziale unilaterale
<u>10034478</u>	F	Negligenza spaziale unilaterale	Alterata percezione: perdita della capacità di riconoscere un lato del corpo o mancata consapevolezza di un lato del corpo
<u>10013037</u>	A	Negoziare	Contrattare: conferire con qualcuno per arrivare ad un compromesso o ad un accordo.
<u>10013187</u>	C	Neonato	Individuo
<u>10013063</u>	L	Nervo	Componente del sistema nervoso
<u>10013071</u>	F	Nervosismo	Emozione negativa: sensazioni di sovraeccitamento associate ed accompagnate da instabilità, fremito, tremore delle mani, rossore del volto.
<u>10013253</u>	J	Nessuno, niente	Estensione: niente, nessuno
<u>10019188</u>	M	Neurostimolatore esterno	Dispositivo
<u>10013351</u>	L	Nido	Centro diurno per bambini
<u>10001371</u>	DC	Non adesione	Non adesione
<u>10025170</u>	F	Non adesione ad un programma	Non adesione
<u>10022129</u>	DC	Non adesione al programma di assunzione di liquidi	Non adesione al programma di assunzione di liquidi
<u>10025158</u>	F	Non adesione al programma di assunzione di liquidi	Non adesione ad un programma
<u>10022657</u>	DC	Non adesione al programma di esercizio fisico	Non adesione al programma di esercizio fisico
<u>10025191</u>	F	Non adesione al programma di esercizio fisico	Non adesione ad un programma
<u>10025143</u>	F	Non adesione al programma dietetico	Non adesione ad un programma
<u>10025189</u>	F	Non adesione al programma farmacologico	Non adesione ad un programma
<u>10022140</u>	DC	Non adesione al programma per la sicurezza	Non adesione al programma per la sicurezza
<u>10025162</u>	F	Non adesione al programma per la sicurezza	Non adesione ad un programma
<u>10022155</u>	DC	Non adesione al programma terapeutico	Non adesione ad un programma
<u>10030026</u>	DC	Non adesione al programma vaccinale	Non adesione al programma vaccinale
<u>10032178</u>	F	Non adesione al programma vaccinale	Non adesione ad un programma
<u>10021682</u>	DC	Non adesione alla terapia farmacologica	Non adesione alla terapia farmacologica
<u>10021630</u>	C	Nonna	Membro della famiglia
<u>10021624</u>	C	Nonno	Membro della famiglia
<u>10013295</u>	J	Normale	Stato di normalità: conforme alla norma, tipico, standard, condizione abituale o attesa.
<u>10035049</u>	F	Normalità della bilirubinemia	Efficace funzionalità del sistema regolatore
<u>10013207</u>	T	Notte	Momento o intervallo di tempo
<u>10013322</u>	C	Nucleo Familiare	Famiglia: famiglia composta da marito, moglie e uno o più figli legalmente riconosciuti
<u>10007786</u>	A	Nutrire	Eseguire: fornire cibo o liquidi a qualcuno

<u>10046150</u>	IC	Nutrire il paziente	Nutrire
<u>10017730</u>	F	Nutrirsi	Nutrire
<u>10040426</u>	M	Nutrizionista	Operatore sanitario
<u>10013457</u>	F	Obesita	Sovrappeso: condizione di forte aumento del peso e della massa corporea, di solito superiori al 20% del peso ideale, con abnorme incremento della massa adiposa principalmente nei visceri e nel sottocutaneo, associato ad esagerato e continuo apporto di nutrienti, eccessiva alimentazione e carenza di attività fisica di lungo periodo.
<u>10008460</u>	M	Occhiali	Dispositivo ortottico
<u>10007452</u>	L	Occhio	Componente del sistema sensoriale
<u>10008473</u>	M	Occhio di vetro	Dispositivo protesico
<u>10021885</u>	DC	Occlusione intestinale	Occlusione
<u>10013636</u>	A	Offrire	Distribuire: dare un'opportunità
<u>10050313</u>	IC	Offrire da bere	Offrire
<u>10019778</u>	T	Oggi	Momento o intervallo di tempo
<u>10018327</u>	F	Olfatto	Percezione sensoriale: capacità di odorare secondaria a risposta degli organi olfattivi agli stimoli esterni; la capacità di annusare odori
<u>10013662</u>	M	Olio	Materiale
<u>10003989</u>	M	Operatore sanitario	Individuo
<u>10013555</u>	F	Opposizione, ostruzione	Processo, funzione
<u>10013754</u>	A	Ordinare	Gestire: dare un ordine, chiedere il rifornimento di qualcosa.
<u>10006488</u>	L	Orecchio	Componente del sistema sensoriale
<u>10013783</u>	F	Organismo	Elemento, entità
<u>10013806</u>	A	Organizzare	Gestire: fornire una struttura ordinata a qualcosa, per es. mettere qualcosa in ordine.
<u>10011570</u>	L	Organo riproduttivo maschile	Componente dell'apparato riproduttivo
<u>10015727</u>	F	Orgoglio	Emozione: sentimenti di esaltazione e di soddisfazione nel compiere un'impresa; qualità e attributi che rendono credibili; opinioni sul proprio valore e importanza.
<u>10013810</u>	F	Orientamento	Stato: essere in grado di accertare la relazione che sussiste con l'ambiente, in termini di tempo, quali l'anno, la stagione, il mese, il giorno, il momento preciso; in termini di luogo in un dato momento, come paese, provincia, città, posto di lavoro, casa; in termini di consapevolezza della propria identità, come età, data di nascita e riconoscimento delle persone attorno.
<u>10013823</u>	F	Ortopnea	Dispnea a riposo: mancanza d'aria in posizione supina o prona
<u>10009114</u>	L	Ospedale	Struttura sanitaria
<u>10009122</u>	T	Ospedalizzazione	Evento o episodio
<u>10013474</u>	A	Osservare	Determinare: notare e osservare attentamente qualcuno o qualcosa.
<u>10013517</u>	IC	Osservare la presenza di un'alterata percezione	Osservare

<u>10013540</u>	F	Ossessione	Preoccupazione: pensiero o idea persistente per cui la mente è involontariamente in uno stato di preoccupazione continua; suggestioni a compiere atti irrazionali; pensieri ripetitivi, fissi su dettagli irrilevanti con assenza di legami con la realtà, che non possono essere eliminati dalla logica o dalla ragione; associati a comportamenti compulsivi.
<u>10013921</u>	M	Ossigeno terapia	Terapia
<u>10003553</u>	L	Osso	Componente dell'apparato muscoloscheletrico
<u>10014227</u>	L	Osso pelvico	Osso
<u>10013847</u>	M	Osteotomia	Intervento chirurgico
<u>10009146</u>	F	Ostilità	Comportamento aggressivo: manifestare rancore, astio, minacciare o danneggiare gli altri.
<u>10013572</u>	A	Ottenere	Gestire: entrare in possesso di qualcosa, acquisire qualcosa.
<u>10013712</u>	A	Ottimizzare	Mantenere: raggiungere i migliori risultati
<u>10013868</u>	L	Ovaio	Organo riproduttivo femminile
<u>10013881</u>	F	Overdose	Comportamento autodistruttivo: assumere volontariamente una dose letale di farmaci o droghe, associato ad assuefazione e a consumo abituale di farmaci o droghe.
<u>10013945</u>	M	Pacemaker	Dispositivo cardiaco impiantabile
<u>10003199</u>	M	Padella	Dispositivo di assorbimento o di raccolta
<u>10027261</u>	C	Padre	Genitore
<u>10013997</u>	A	Palpare	Esaminare: esaminare parti del corpo con le mani.
<u>10007468</u>	L	Palpebra	Regione corporea
<u>10005914</u>	M	Pannolino	Dispositivo di assorbimento o di raccolta
<u>10014006</u>	F	Paralisi	Alterata funzionalità dell'apparato muscoloscheletrico: condizione anomala caratterizzata dalla perdita della funzione motoria o sensoriale o di entrambe, perdita della capacità di muovere il corpo o parte di esso, accompagnata dalla perdita del controllo intestinale e vescicale, difficoltà respiratoria associata a ferite, lesioni neuro-muscolari, trauma con lesioni del midollo spinale, malattie o avvelenamento.
<u>10022674</u>	DC	Paralisi	Paralisi
<u>10020829</u>	F	Parametro vitale	Segno
<u>10008846</u>	F	Parametro vitale della frequenza cardiaca	Frequenza cardiaca
<u>10014075</u>	F	Paresi	Paralisi: paralisi totale o parziale, perdita completa o parziale della capacità di muovere il corpo o parte del corpo, come per esempio la bocca la gola o la palpebra
<u>10019436</u>	A	Parlare	Comunicare: conversare utilizzando il linguaggio parlato, articolando le parole
<u>10021081</u>	M	Parrucca	Dispositivo protesico
<u>10007857</u>	L	Parte corporea dell'apparato riproduttivo femminile	Componente dell'apparato riproduttivo
<u>10014099</u>	A	Partecipare	Comportamento interattivo: prendere parte a qualcosa, condividere un'attività
<u>10037754</u>	F	Partecipazione	Stato

<u>10004812</u>	F	Partecipazione della comunità	Partecipazione: coinvolgimento (dei membri di una comunità) nella pianificazione, organizzazione, implementazione e alla risoluzione dei problemi della comunità
<u>10004311</u>	T	Parto	Evento o episodio: processo perinatale che va dall'inizio della dilatazione cervicale fino all'espulsione della placenta
<u>10014081</u>	J	Parziale	Estensione
<u>10014113</u>	T	Passato	Momento o intervallo di tempo
<u>10011809</u>	M	Pasto	Artefatto, prodotto artificiale
<u>10000703</u>	DC	Paura	Paura
<u>10007738</u>	F	Paura	Emozione negativa: sensazioni di minaccia, di pericolo o di angoscia per una causa conosciuta o sconosciuta, e talvolta accompagnata da immediata reazione fisiologica.
<u>10043214</u>	F	Paura degli effetti collaterali dei farmaci	Paura
<u>10043222</u>	DC	Paura degli effetti collaterali dei farmaci	Paura degli effetti collaterali dei farmaci
<u>10037921</u>	DC	Paura del contagio	Paura del contagio
<u>10041709</u>	F	Paura del contagio	Paura
<u>10026541</u>	F	Paura della morte	Paura
<u>10037834</u>	DC	Paura della morte	Paura della morte
<u>10037810</u>	F	Paura dell'abbandono	Paura
<u>10037823</u>	DC	Paura dell'abbandono	Paura dell'abbandono
<u>10041671</u>	DC	Paura di diventare un peso per gli altri	Paura di diventare un peso per gli altri
<u>10026594</u>	F	Paura di essere di peso agli altri	Paura
<u>10014132</u>	C	Paziente	Individuo
<u>10031345</u>	F	Pediculosi del capo	Infestazione
<u>10026685</u>	J	Peggioramento (aumento di uno stato negativo)	Stato valutato attraverso un giudizio relativo
<u>10018239</u>	L	Pelle	Componente del sistema tegumentario: strato corporeo naturale più esterno duro ed elastico le cui caratteristiche di elasticità, struttura e spessore consentono di mantenere lo strato di rivestimento cheratinico, intatto, idratato, liscio, né freddo né caldo
<u>10014236</u>	L	Pelvi	Regione corporea
<u>10006118</u>	F	Pena	Emozione negativa: sentimenti di dolore intenso e profondo, di angoscia e dispiacere.
<u>10001652</u>	DC	Pena spirituale	Pena spirituale
<u>10018583</u>	F	Pena spirituale	Pena: disintegrazione delle proprie credenze, dei propri valori di vita, interrogativi sul significato della vita; associata al tormentarsi di domande; allontanamento da vincoli religiosi e culturali, cambiamento delle credenze e del sistema di valori; sentimenti di intensa sofferenza e rabbia nei confronti della divinità, del proprio dio.
<u>10014243</u>	L	Pene	Organo riproduttivo maschile

<u>10019663</u>	F	Pensiero	Azione: processo di selezione, ordinamento e classificazione dei pensieri; pensare in modo logico ed esprimere i pensieri attraverso l'emissione di parole; associato ad essere indirizzati verso un obiettivo; l'uso di formare concetti e cambiare il proprio assetto mentale
<u>10000301</u>	F	Pensiero astratto	Processo cognitivo: pensare impiegando i concetti, le relazioni tra loro e il problem solving.
<u>10004923</u>	F	Pensiero concreto	Processo cognitivo: capacità di pensiero logico, coerente e ordinato, ordinamento e classificazione dei fatti senza però essere in grado di generalizzarli e trattarli in modo astratto; la risoluzione dei problemi è attuata con modalità concreta e sistematica in base a quanto percepito, attenendosi strettamente al significato delle parole e applicando le parole a particolari tipi di categorie e non alle categorie in genere; stadio dello sviluppo nel processo del pensiero cognitivo del bambino che va approssimativamente dai 7 agli 11 anni d'età.
<u>10006092</u>	F	Pensiero distorto	Processo cognitivo alterato
<u>10014262</u>	F	Percentuale di grasso corporeo	Rapporto
<u>10014270</u>	F	Percezione	Funzionalità del Sistema Nervoso: registrazione mentale cosciente di uno stimolo sensoriale, consapevolezza di oggetti o altri dati grazie ai sensi
<u>10001242</u>	DC	Percezione alterata	Compromissione della percezione
<u>10024042</u>	F	Percezione sensoriale	Percezione
<u>10004463</u>	M	Percorso clinico-assistenziale	Piano
<u>10014289</u>	A	Percuotere	Esaminare: esaminare parti del corpo picchettando con le dita o con altri strumenti.
<u>10011969</u>	F	Perdita Mestruale	Sostanza corporea
<u>10043320</u>	F	Perdite vaginali	Sostanza corporea
<u>10043924</u>	F	Perdite vaginali	Perdite
<u>10052024</u>	F	Perdono	Attitudine
<u>10034497</u>	F	Perfusione della lesione	Perfusione tissutale
<u>10019745</u>	F	Perfusione tissutale	Funzione vascolare: Flusso di sangue diretto ai tessuti periferici per garantire l'apporto di ossigeno, liquidi e sostanze nutrienti alle cellule, regolare la temperatura e il colorito cutanei, la riduzione del polso arterioso, le modificazioni della pressione arteriose, la cicatrizzazione delle ferite e la crescita degli annessi cutanei.
<u>10019750</u>	F	Perfusione tissutale	Stato
<u>10001344</u>	DC	Perfusione tissutale inefficace	Perfusione tissutale
<u>10042841</u>	F	Perfusione tissutale periferica	Perfusione tissutale
<u>10014386</u>	L	Periferica	Posizione centrale-periferica
<u>10014340</u>	L	Perineo	Regione corporea
<u>10019784</u>	T	Periodo della prima infanzia	Infanzia
<u>10005853</u>	T	Periodo dello sviluppo	Situazione: periodo di tempo legato allo sviluppo
<u>10027623</u>	T	Periodo intraoperatorio	Evento o episodio
<u>10013059</u>	T	Periodo neonatale	Prima infanzia
<u>10013194</u>	T	Periodo neonatale	Prima infanzia
<u>10026038</u>	T	Periodo perinatale	Evento o episodio
<u>10025896</u>	T	Periodo perioperatorio	Evento o episodio

<u>10027242</u>	T	Periodo postoperatorio	Evento o episodio
<u>10025906</u>	T	Periodo postpartum	Evento o episodio
<u>10025910</u>	T	Periodo prenatale	Evento o episodio
<u>10025923</u>	T	Periodo preoperatorio	Evento o episodio
<u>10014408</u>	A	Permettere	Controllare: autorizzare o dare una possibilità , opportunità, occasione.
<u>10014420</u>	F	Personalità	Identità personale: insieme dei tratti di comportamento e atteggiamenti dai quali ognuno e riconoscibile come persona distinta ed individuale, essere uguali in sostanza, natura e qualità nel corso tempo
<u>10007447</u>	F	Personalità estroversa	Personalità: insieme di tratti ed atteggiamenti diretti al di fuori del se e che riguardano la realtà esterna, piuttosto che l'interiorità; esibiti come elevata socievolezza, assertività, estroversione, facilità alla comunicazione verbale e all'espressione emozionale.
<u>10010820</u>	F	Personalità introversa	Personalità: insieme di tratti ed atteggiamenti rivolti verso se stessi; accompagnata da passività, riservatezza e timidezza emozionali ed egocentrismo.
<u>10011061</u>	F	Personalità labile	Personalità: insieme di tratti ed atteggiamenti rapidamente mutevoli, instabili, soggetti a cambiamenti, accompagnati da tendenza a mutamenti emotivi e sbalzi umorali.
<u>10014431</u>	F	Perspiratio, Traspirazione, Sudore	Attività secretoria: perdita di acqua, tramite evaporazione, da superfici cutanee umide e dal sistema respiratorio, ed eliminazione del sudore dalle ghiandole sudoripare come meccanismo per l'escrezione e la termoregolazione corporea.
<u>10014449</u>	F	Perspiratio, Traspirazione, Sudore	sostanza corporea
<u>10021023</u>	A	Pesare	Misurare: determinare il peso di qualcuno o qualcosa, dandogli un valore numerico.
<u>10033323</u>	IC	Pesare il paziente	Pesare
<u>10007959</u>	F	Pesca	Eeguire: trarre il cibo necessario al sostentamento quotidiano attraverso i vari tipi di pesca
<u>10021034</u>	F	Peso	Dimensione fisica
<u>10020263</u>	F	Peso al di sotto della norma, Sottopeso	Alterazione del peso corporeo
<u>10027392</u>	DC	Peso nei limiti della norma	Peso adeguato
<u>10027385</u>	F	Peso nella norma	Peso
<u>10002349</u>	M	Pet therapy	Terapia
<u>10007992</u>	F	Peto	Sostanza corporea: passaggio attraverso il retto, o un eventuale colostomia, di aria e gas prodotti nel canale alimentare con frequenza di 12 - 14 volte nelle 24h in condizioni di normale alimentazione
<u>10004640</u>	A	Pettinare	Curare il proprio aspetto: acconciare i capelli con un pettine
<u>10004638</u>	M	Pettine	Dispositivo per la cura personale
<u>10014682</u>	F	Piacere	Emozione: sentimento di gratificazione immediata delle pulsioni e di appagamento dei bisogni primari, come bere quando si è assetati, mangiare quando si è affamati, essere confortati quando si piange; solitamente manifestato con espressioni di benessere.

<u>10014648</u>	A	Pianificare	Coordinare: considerare, ordinare e predisporre qualcosa in anticipo.
<u>10006016</u>	IC	Pianificare la dimissione	Pianificare
<u>10006028</u>	IC	Pianificare la dimissione con il caregiver familiare	Pianificare la dimissione
<u>10035915</u>	IC	Pianificare l'assistenza	Azione
<u>10007622</u>	F	Pianificazione familiare	Processo Familiare: processo comportamentale teso a regolare il numero e la distanza fra le nascite in una famiglia, tenendo conto delle usanze, della legge, del numero ideale o accettabile di adulti e bambini nella famiglia o della valutazione di un sesso rispetto all'altro
<u>10014630</u>	M	Piano	Artefatto, prodotto artificiale
<u>10003970</u>	M	Piano assistenziale	Piano
<u>10038597</u>	F	Piano di allattamento al seno	Piano
<u>10039820</u>	F	Piano di gestione del dolore	Piano
<u>10014653</u>	F	Pianta	Organismo
<u>10005415</u>	F	Pianto	Comunicazione: azioni volontarie o involontarie che vanno dal pianto ai singhiozzi in risposta a dolore, paura o lutto.
<u>10014580</u>	F	Pica	Voracità: irrefrenabile desiderio di mangiare oggetti non commestibili, appetito deprivato associato a gravidanza, malnutrizione ed isteria.
<u>10018315</u>	J	Piccolo	Dimensione: di dimensioni inferiori alla norma.
<u>10008155</u>	L	Piede	Regione corporea
<u>10008140</u>	F	Piede cadente o piede equino	Alterata funzionalità dell'apparato muscoloscheletrico: flessione plantare del piede, flessione plantare dell'articolazione della caviglia; pianta del piede cadente verso il basso, trascinarsi del piede, incapacità di appoggiare la pianta del piede nel tentativo di camminare; camminare sulle punte dei piedi, piedi che non possono essere mantenuti in posizione normale o in dorsiflessione per prolungata stazione a letto in assenza di appropriato allineamento e pressione esercitata dal peso dalla biancheria del letto
<u>10014624</u>	M	Pipetta	Dispositivo di trasporto, erogazione, eliminazione, drenaggio
<u>10043280</u>	F	Pirosi	Alterazione della funzionalità dell'apparato gastrointestinale
<u>10007740</u>	M	Piumone	Biancheria da letto
<u>10014695</u>	L	Pleura	Componente dell'apparato respiratorio
<u>10042785</u>	M	Podologo	Operatore sanitario
<u>10027448</u>	F	Polifarmaco terapia	Programma farmacologico complesso
<u>10030042</u>	DC	Polifarmaco terapia	Polifarmaco terapia
<u>10014726</u>	F	Politica	Struttura psicosociale: complesso di attività o principi che ha origine dalle finalità e dagli obiettivi di un'organizzazione, utilizzato ripetutamente come guida nell'ambito del processo decisionale
<u>10008769</u>	F	Politica sanitaria	Politica: ampia dichiarazione documentata, che delinea le linee guida che governano il processo decisionale nella fornitura di servizi sanitari.
<u>10011486</u>	L	Polmone	Componente dell'apparato respiratorio
<u>10021262</u>	L	Polso	Regione corporea

<u>10014215</u>	F	Polso pedidio	Frequenza cardiaca, polso
<u>10016255</u>	F	Polso radiale	Frequenza cardiaca, polso
<u>10006398</u>	F	Polvere	Materiale: particelle piccole, sottili, leggere, visibili o invisibili che si trovano in aria o depositate sulle superfici; vengono disperse dal vento o dal movimento degli oggetti.
<u>10013670</u>	M	Pomata	Materiale
<u>10001955</u>	T	Pomeriggio	Momento o intervallo di tempo
<u>10003697</u>	L	Ponte	Costruzione: struttura portante tramite la quale una strada, un percorso, una ferrovia etc supera un corso d'acqua, una vallata, una ferrovia, ecc
<u>10011354</u>	A	Porre limiti	Restringere: limitare o vincolare comportamenti
<u>10003326</u>	F	Portata sanguigna	Tasso: misura del volume di sangue circolante attraverso i vasi sanguigni
<u>10008674</u>	L	Porto	Costruzione: area/spazio di mare protetto che assicura spazio e dimora per barche e navi
<u>10029303</u>	L	Porzione inferiore del corpo	Regione corporea
<u>10029293</u>	L	Porzione superiore del corpo	Regione corporea
<u>10014925</u>	F	Positiva immagine di sé	Immagine di sé
<u>10027108</u>	DC	Positiva immagine di sé	Positiva immagine di sé
<u>10014892</u>	F	positivo stato nutrizionale	Stato nutrizionale
<u>10014757</u>	A	Posizionare	Eeguire: mettere in una certa posizione qualcuno o qualcosa
<u>10051777</u>	IC	Posizionare il cuscino	Posizionare
<u>10014364</u>	A	Posizionare per l'intervento	Posizionare
<u>10014761</u>	IC	Posizionare un paziente	Posizionare
<u>10014788</u>	L	Posizione	Localizzazione
<u>10002377</u>	L	Posizione antero-posteriore	Posizione
<u>10004127</u>	L	Posizione centrale-periferica	Posizione
<u>10003433</u>	L	Posizione del corpo	Stato
<u>10011464</u>	L	Posizione inferiore-superiore	Posizione
<u>10027584</u>	L	Posizione mono-bilaterale	Posizione
<u>10015957</u>	L	Posizione prossimale-distale	Posizione
<u>10011279</u>	L	Posizione sinistra-destra	Posizione
<u>10020151</u>	L	Posizione Trendelenburg	Posizione del corpo
<u>10014994</u>	L	Posteriore	Posizione antero-posteriore
<u>10021145</u>	L	Posto di lavoro	Struttura sociale
<u>10018032</u>	L	Posto di lavoro protetto	Posto di lavoro
<u>10015151</u>	J	Potenzialità	Stato
<u>10002527</u>	A	Predisporre	Coordinare: sistemare qualcosa nell'ordine richiesto.
<u>10024171</u>	IC	Predisporre il servizio di trasporto	Predisporre
<u>10030493</u>	IC	Predisporre il trasporto dei dispositivi	Predisporre
<u>10040572</u>	F	Preferenza	Convinzione
<u>10015413</u>	F	Preghiera	Comportamento Spirituale
<u>10038858</u>	DC	Pregressa abitudine al fumo di tabacco	Cessazione dell'abitudine al fumo
<u>10006230</u>	A	Prelevare	Rimuovere:Estrarre fluidi
<u>10044596</u>	F	Prelievo venoso	Prelievo
<u>10015599</u>	A	Premere	Eeguire: esercitare pressione su qualcosa utilizzando dita e mani, capacità di esercitare pressione su un oggetto utilizzando le mani.

<u>10004002</u>	F	Prendersi cura	Assistere: fornire cura quando necessario
<u>10015466</u>	F	Preoccupazione	Alterata Convinzione: la mente è assorbita e dominata fino ad escludere ogni altro pensiero; essere mentalmente distorti.
<u>10015478</u>	A	Preparare	Eeguire: far in modo che qualcuno o qualcosa sia pronto
<u>10041830</u>	A	Preparare	Gestire
<u>10045495</u>	IC	Preparare il bambino a svolgere il ruolo di fratello/sorella	Preparare
<u>10051806</u>	IC	Preparare il paziente all'intervento chirurgico	Preparare
<u>10051783</u>	IC	Preparare il paziente per l'esercizio fisico	Preparare
<u>10051796</u>	IC	Preparare la famiglia alla nascita di un bambino	Preparare
<u>10037490</u>	IC	Preparare la salma	Preparare
<u>10040708</u>	IC	Preparare la terapia farmacologica	Preparare
<u>10004284</u>	F	Prepararsi a diventare genitore	Genitorialità: comportamenti focalizzati all'adattamento alla gravidanza e azioni intraprese per prepararsi ad essere genitore/i; interiorizzazione delle aspettative da parte della famiglia, degli amici e della società riguardo i comportamenti appropriati o inappropriati del ruolo di genitore
<u>10008117</u>	F	Preparazione dei pasti	Eeguire: provvedere alla fornitura del cibo e dei pasti in termini di quantità e qualità; preparare, conservare, servire e distribuire il cibo necessario al mantenimento della vita quotidiana
<u>10008186</u>	L	Prepuzio	Regione corporea
<u>10015506</u>	J	Prescritto	Prescritto
<u>10015510</u>	A	Prescrivere	Ordinare: stabilire l'impiego di una cura o di un trattamento e indirizzarne la somministrazione
<u>10015523</u>	IC	Prescrivere farmaci	Prescrivere
<u>10015534</u>	J	Prescrizione	Stato
<u>10015581</u>	T	Presente	Momento o intervallo di tempo
<u>10000420</u>	J	Presente, reale, effettivo	Potenzialità: che esiste o è reale
<u>10046624</u>	J	Presenza	Stato
<u>10046648</u>	F	Presenza di dispositivi cardiaci impiantabili	Presenza
<u>10046630</u>	F	Presenza di dispositivi correttivi	Presenza
<u>10002911</u>	A	Presenziare, assistere	Azione: essere preoccupato di, essere al servizio di, o avere cura di qualcuno o qualcosa.
<u>10015608</u>	F	Pressione	Dimensione fisica
<u>10003342</u>	F	Pressione arteriosa	Pressione arteriosa: misurazione della pressione arteriosa in mmHg
<u>10022954</u>	DC	Pressione arteriosa alterata	Pressione arteriosa
<u>10027647</u>	DC	Pressione arteriosa nei limiti della norma	Pressione arteriosa
<u>10042915</u>	F	Pressione del piede	Pressione
<u>10010655</u>	F	Pressione intracranica	Pressione
<u>10003335</u>	F	Pressione sanguigna	Pressione: pressione esercitata dal sangue circolante sulle pareti vasali

<u>10015620</u>	A	Prevenire	Assistere: bloccare o ostacolare il verificarsi di qualcosa.
<u>10005055</u>	A	Prevenire la contaminazione	Proteggere: prevenire l'inquinamento o le infezioni.
<u>10040224</u>	IC	Prevenire la formazione di lesioni da pressione	Prevenire la formazione di lesioni da pressione
<u>10025213</u>	IC	Prevenire la gravidanza	Prevenire: prevenire la crescita delle famiglie con l'uso di strategie di prevenzione delle nascite
<u>10046454</u>	IC	Prevenire la stipsi	Prevenire
<u>10024953</u>	IC	Prevenire la violenza	Prevenire
<u>10002128</u>	A	Prevenire l'alcolismo	Proteggere
<u>10015677</u>	IC	prevenire l'allergia al lattice	Prevenire
<u>10040211</u>	IC	Prevenire le cadute	Prevenire le cadute
<u>10036916</u>	IC	Prevenire le infezione	Prevenire
<u>10015649</u>	IC	Prevenire le infezioni crociate	Prevenire
<u>10015683</u>	IC	Prevenire le lesioni da agenti meccanici	Prevenire
<u>10015704</u>	IC	Prevenire le lesioni da agenti termici	Prevenire
<u>10015665</u>	IC	Prevenire le lesioni da laser	Prevenire
<u>10015696</u>	IC	Prevenire le lesioni da radiazioni	Prevenire
<u>10015654</u>	IC	Prevenire le lesioni da scariche elettriche	Prevenire
<u>10018370</u>	A	Prevenire l'emarginazione	Proteggere
<u>10051834</u>	IC	Prevenire l'embolia	Prevenire
<u>10015631</u>	IC	Prevenire lesioni da agenti chimici	Prevenire
<u>10051810</u>	IC	Prevenire l'inalazione accidentale, involontaria	Prevenire
<u>10051847</u>	IC	Prevenire lo shock	Prevenire
<u>10037501</u>	IC	Prevenire l'osteoporosi	Prevenire l'osteoporosi
<u>10042904</u>	IC	Prevenire l'ulcera del piede diabetico	Prevenire l'ulcera del piede diabetico
<u>10040187</u>	M	Prevenzione delle cadute	Terapia
<u>10040194</u>	M	Prevenzione delle lesioni da pressione	Terapia
<u>10038652</u>	IC	Prevenzione delle ricadute	Prevenire
<u>10040207</u>	M	Prevenzione dell'osteoporosi	Terapia
<u>10042894</u>	M	Prevenzione dell'ulcera del piede diabetico	Terapia
<u>10015743</u>	L	Prigione	Struttura sociale: struttura progettata e costruita per ospitare detenuti, luogo di detenzione per persone sotto accusa o condannate
<u>10010087</u>	T	Prima infanzia	Periodo dello sviluppo
<u>10007944</u>	M	Primo Soccorso	Terapia
<u>10015758</u>	F	Privacy	Diritto del paziente
<u>10025590</u>	DC	Privacy	Privacy
<u>10024845</u>	F	Privacy per le pratiche spirituali	Privacy
<u>10029904</u>	DC	Problema abitativo	Stato dell'abitazione/alloggio
<u>10012545</u>	F	Problema comportamentale	Comportamento
<u>10029716</u>	DC	Problema comportamentale	Problema comportamentale
<u>10043251</u>	L	Problema del sistema venoso	Sistema venoso
<u>10022559</u>	DC	Problema di alfabetizzazione	Alfabetizzazione

<u>10029759</u>	DC	Problema di continuità delle cure	Continuità delle cure
<u>10029841</u>	DC	Problema di impiego	Stato dell'impiego
<u>10038316</u>	DC	Problema di sanificazione	Sanificazione
<u>10029856</u>	DC	Problema di sicurezza ambientale	Sicurezza ambientale
<u>10029839</u>	DC	Problema emotivo	Emozione negativa
<u>10029860</u>	DC	Problema finanziario	Problema finanziario
<u>10027290</u>	DC	Problema nel peso corporeo	Alterazione del peso
<u>10029943</u>	DC	Problema nell'allattamento	Allattamento
<u>10035744</u>	DC	Problema relazionale	Problema relazionale
<u>10029818</u>	DC	Problemi da cerume	Cerume
<u>10035737</u>	F	Problemi di relazione	Stato delle relazioni
<u>10043074</u>	DC	Problemi nel procurarsi la terapia farmacologica	Capacità di procurarsi la terapia farmacologica
<u>10042319</u>	DC	Problemi per l'elevata complessità di un programma di trattamento	Programma di trattamento complesso
<u>10034409</u>	F	Procedura	Evento o episodio
<u>10023959</u>	DC	Processi ambientali negativi	Alterazione dei processi ambientali
<u>10004820</u>	F	Processi della comunità	Processo: interazioni e modelli di relazione in uso tra i membri della comunità
<u>10004746</u>	F	Processi di gruppo all'interno della comunità	Attività comunitarie: attività ed interazioni dei membri in una comunità
<u>10007009</u>	F	Processo Ambientale	Processo, funzione
<u>10004485</u>	F	Processo cognitivo	Processo psicologico: un processo intellettuale che include tutti gli aspetti della percezione, del pensiero, della ragione e della memoria
<u>10028367</u>	DC	Processo cognitivo nei limiti della norma	Processo cognitivo adeguato
<u>10028351</u>	F	Processo cognitivo positivo	Processo cognitivo
<u>10026556</u>	F	Processo decisionale della famiglia	Processo decisionale
<u>10025348</u>	F	Processo decisionale efficace	Processo decisionale
<u>10028731</u>	DC	Processo decisionale efficace	Processo decisionale efficace
<u>10005594</u>	F	Processo decisionale, di decision making	Processo cognitivo: processo mentale volto a determinare una linea di azione sulla base di informazioni pertinenti; individuando le informazioni più rilevanti e risorse.
<u>10007646</u>	F	Processo familiare	Processo : interazioni e modelli di relazione in corso tra i membri della famiglia.
<u>10014863</u>	F	Processo familiare efficace	Processo familiare
<u>10035524</u>	DC	Processo informativo efficace	Processo informativo
<u>10000669</u>	DC	Processo mentale distorto	Pensiero distorto
<u>10014121</u>	F	Processo patologico	Alterazione di un processo, funzione
<u>10014918</u>	F	Processo positivo	Processo, Funzione
<u>10015961</u>	F	Processo psicologico	Processo, Funzione

<u>10018406</u>	F	Processo sociale (socializzazione)	Processo: processo attraverso il quale gli individui imparano a vivere in conformità con le aspettative e i modelli di un gruppo o una società; acquisizione di credenze, abitudini, valori e comportamenti accettati attraverso l'imitazione, l'interazione familiare e sistemi educazionali; modi attraverso i quali la società integra gli individui
<u>10018596</u>	F	Processo Spirituale	Processo, Funzione
<u>10015762</u>	F	Processo, Funzione	Fenomeno: serie di funzioni o di azioni che conducono ad un risultato.
<u>10015838</u>	F	Profilassi, profilattico	Fenomeno
<u>10016609</u>	F	Programma	Piano
<u>10023596</u>	F	Programma complesso	Programma
<u>10038993</u>	F	Programma comportamentale	Programma
<u>10042744</u>	F	Programma di assistenza al parto	Programma
<u>10032262</u>	F	Programma di assistenza post-parto	Programma
<u>10032412</u>	F	Programma di assistenza prenatale	Programma
<u>10023701</u>	F	Programma di assunzione dei liquidi	Programma
<u>10046386</u>	F	Programma di astensione dall'alimentazione per via orale, "nulla per os"	Programma dietetico
<u>10036698</u>	F	Programma di attività fisica	Programma
<u>10039686</u>	F	Programma di Cluster Care	Programma
<u>10039672</u>	F	Programma di Comfort Care	Programma
<u>10023651</u>	F	Programma di controlli diagnostici	Programma
<u>10051754</u>	F	Programma di cura dei capelli/peli	Programma
<u>10033283</u>	F	Programma di cura del catetere urinario	Programma
<u>10032197</u>	F	Programma di cura del cavo orale	Programma
<u>10030850</u>	F	Programma di cura del seno	Programma
<u>10032761</u>	F	Programma di cura della cute	Programma
<u>10032166</u>	F	Programma di cura della nefrostomia	Programma di cura della stomia
<u>10032790</u>	F	Programma di cura della stomia	Programma
<u>10051593</u>	F	Programma di cura delle unghie	Programma
<u>10031281</u>	F	Programma di cura oculare	Programma
<u>10032236</u>	F	Programma di dialisi peritoneale	Programma
<u>10042374</u>	F	Programma di emodialisi	Programma
<u>10023667</u>	F	Programma di esercizio fisico	Programma
<u>10042524</u>	F	Programma di gestione di un dispositivo esterno di continenza	Programma
<u>10039535</u>	F	Programma di immobilizzazione	Programma
<u>10031223</u>	F	Programma di nutrizione enterale	Programma
<u>10032215</u>	F	Programma di nutrizione parenterale	Programma
<u>10043706</u>	F	Programma di riabilitazione cardiologica	Programma di riabilitazione cardiologica

<u>10037156</u>	F	Programma di sicurezza per il bambino	Programma
<u>10011884</u>	F	Programma di terapia farmacologica	Programma
<u>10044857</u>	F	Programma di terapia respiratoria	Programma
<u>10033174</u>	F	Programma di trattamento della tracheostomia	Programma di trattamento della stomia
<u>10033212</u>	F	Programma di tutela della salute per il viaggio	Programma
<u>10005951</u>	F	Programma dietetico	Programma
<u>10022206</u>	F	Programma farmacologico complesso	Programma farmacologico
<u>10022983</u>	DC	Programma farmacologico complesso	Programma farmacologico complesso
<u>10024026</u>	F	Programma per la sicurezza	Programma
<u>10032611</u>	F	Programma riabilitativo	Programma
<u>10031537</u>	F	Programma vaccinale	Programma farmacologico
<u>10017528</u>	A	Programmare	Pianificare: fare un programma, per es. un orario di qualcosa, un cronoprogramma.
<u>10038741</u>	IC	Programmare un appuntamento di follow up	Programmare
<u>10001901</u>	A	Progredire	Accrescere: fare progressi, migliorare, andare avanti.
<u>10015791</u>	F	Promiscuità (sessuale)	Alterazione del comportamento sessuale: praticare sesso in modo indiscriminato o con diversi partner, con il rischio di diffondere malattie sessualmente trasmissibili.
<u>10035759</u>	IC	Promozione delle relazioni positive	Promuovere
<u>10015801</u>	A	Promuovere	Aiutare: aiutare qualcuno ad iniziare o proseguire le cose
<u>10050908</u>	IC	Promuovere attività terapeutiche	Promuovere
<u>10050912</u>	IC	Promuovere comportamenti riposanti	Promuovere
<u>10032465</u>	IC	Promuovere comportamenti salutari	Promuovere
<u>10052105</u>	IC	Promuovere dispositivi di mobilitazione	Promuovere
<u>10036084</u>	IC	Promuovere efficaci dinamiche familiari	Promuovere
<u>10040834</u>	IC	Promuovere gli esercizi	Promuovere
<u>10036218</u>	IC	Promuovere il ruolo del caregiver	Promuovere
<u>10026347</u>	IC	Promuovere il self care	Promuovere
<u>10038469</u>	IC	Promuovere il Self management dei sintomi	Promuovere
<u>10050949</u>	IC	Promuovere il sonno	Promuovere
<u>10036078</u>	IC	Promuovere il sostegno familiare	Promuovere
<u>10024464</u>	IC	Promuovere il sostegno sociale	Promuovere
<u>10038300</u>	IC	Promuovere il sostegno spirituale	Promuovere
<u>10035962</u>	IC	Promuovere la "Self Efficacy"	Promuovere

<u>10041157</u>	IC	Promuovere la capacità di effettuare la mobilitazione o il trasferimento	Promuovere
<u>10050898</u>	IC	Promuovere la capacità di socializzare	Promuovere
<u>10026334</u>	IC	Promuovere la capacità di valutare i propri limiti	Promuovere
<u>10026265</u>	IC	Promuovere la capacità di parlare del processo di fine vita, di morte	Facilitare
<u>10050954</u>	IC	Promuovere la cessazione dell'abitudine al fumo	Promuovere
<u>10036097</u>	IC	Promuovere la consapevolezza di sé	Promuovere
<u>10037636</u>	IC	Promuovere la deambulazione con l'impiego di ausili	Promuovere
<u>10025221</u>	IC	Promuovere la gravidanza	Promozione: azioni e comportamenti per aumentare la fecondazione e i processi fisiologici del concepimento come il monitoraggio dell'ovulazione attraverso il monitoraggio della temperatura basale ed altri indicatori fisiologici
<u>10035361</u>	IC	Promuovere la marsupioterapia	Promuovere
<u>10037689</u>	IC	Promuovere la regolarità intestinale	Promuovere
<u>10024440</u>	IC	Promuovere la speranza	Promuovere
<u>10036045</u>	IC	Promuovere la terapia ricreativa	Promuovere
<u>10037783</u>	IC	Promuovere l'accettazione dello stato di salute	Promuovere
<u>10032449</u>	IC	Promuovere l'adesione ad un programma	Promuovere
<u>10041628</u>	IC	Promuovere l'adesione al programma di esercizio fisico	Promuovere
<u>10038051</u>	IC	Promuovere l'adesione alla terapia farmacologica	Promuovere
<u>10021703</u>	IC	Promuovere l'adesione alle indicazioni farmacologiche attraverso l'uso di appositi dispositivi (pillbox)	Promuovere
<u>10039542</u>	IC	Promuovere l'allattamento	Promuovere
<u>10039437</u>	IC	Promuovere l'allattamento al seno	Promuovere
<u>10051852</u>	IC	Promuovere l'apprendimento cognitivo	Promuovere
<u>10035342</u>	IC	Promuovere l'attaccamento del bambino al caregiver	Promuovere
<u>10037379</u>	IC	Promuovere l'attività fisica	Promuovere
<u>10050366</u>	IC	Promuovere l'autonomia nel fare il bagno/doccia	Promuovere
<u>10050321</u>	IC	Promuovere l'autonomia nell'igiene intima	Promuovere
<u>10024455</u>	IC	Promuovere l'autostima	Promuovere
<u>10036066</u>	IC	Promuovere l'efficace comunicazione della famiglia	Promuovere
<u>10032477</u>	IC	Promuovere l'igiene	Promuovere

<u>10032483</u>	IC	Promuovere l'igiene orale	Promuovere
<u>10032454</u>	IC	Promuovere lo sviluppo del bambino	Promuovere
<u>10035374</u>	IC	Promuovere lo sviluppo infantile	Promuovere
<u>10037643</u>	IC	Promuovere l'uso degli occhiali	Promuovere
<u>10040564</u>	IC	Promuovere l'uso di tecniche di progressivo rilassamento muscolare	Promuovere
<u>10024472</u>	IC	Promuovere l'uso di tecniche per esercitare la memoria	Promuovere
<u>10041594</u>	IC	Promuovere l'utilizzo di protettori dell'anca	Promuovere
<u>10039519</u>	IC	Promuovere nella comunità l'educazione all'allattamento al seno	Promuovere
<u>10051875</u>	IC	Promuovere un adeguato apporto nutrizionale	Promuovere
<u>10035936</u>	IC	Promuovere un coping efficace	Promuovere
<u>10015817</u>	IC	Promuovere una adeguata termoregolazione	Promuovere
<u>10037691</u>	IC	Promuovere una minzione regolare	Promuovere
<u>10036729</u>	IC	Promuovere un'efficace eliminazione urinaria	Promuovere
<u>10032496</u>	IC	Promuovere un'efficace genitorialità	Promuovere
<u>10050920</u>	IC	Promuovere uno stato nutrizionale adeguato	Promuovere
<u>10032505</u>	IC	Promuovere uno stato psicologico positivo	Promuovere
<u>10015829</u>	L	Prona	Posizione del corpo
<u>10001453</u>	DC	Pronti per un efficace coping della comunità	Essere pronti per una condizione, evento, cambiamento
<u>10016422</u>	F	Pronto ad apprendere	Essere pronti per una condizione, evento, cambiamento
<u>10042498</u>	DC	Pronto ad imparare	Pronto ad imparare
<u>10001482</u>	DC	Pronto per adeguati processi familiari	Essere pronti per una condizione, evento, cambiamento
<u>10001521</u>	DC	Pronto per svolgere efficacemente il ruolo di genitore	Essere pronti per una condizione, evento, cambiamento
<u>10001469</u>	DC	Pronto per un coping efficace	Essere pronti per una condizione, evento, cambiamento
<u>10025278</u>	DC	Pronto per una presa di decisione efficace	Essere pronti per una condizione, evento, cambiamento
<u>10033824</u>	DC	Pronto per uno stato spirituale sereno/efficace	Essere pronti per una condizione, evento, cambiamento
<u>10015942</u>	L	Prossimale	Posizione prossimale-distale
<u>10015840</u>	L	Prostata	Organo riproduttivo maschile
<u>10015864</u>	A	Proteggere, tutelare	Prevenire: mettere qualcuno o qualcosa in condizioni di sicurezza, prendere precauzioni.
<u>10043976</u>	F	Proteinuria	Alterata funzionalità del sistema urinario
<u>10043982</u>	DC	Proteinuria	Proteinuria
<u>10041573</u>	M	Protettore dell'anca	Dispositivo di protezione

<u>10015926</u>	M	Protocollo	Piano
<u>10017769</u>	F	Provvedere alla propria igiene	Igiene
<u>10010934</u>	F	Prurito	Alterata percezione: noioso formicolio, sensibilità cutanea seguita da impulso di grattarsi la cute o il cuoio capelluto
<u>10004444</u>	A	Pulire	Eseguire: rimuovere sporcizia o agenti contaminanti, smaltire rifiuti.
<u>10050635</u>	IC	Pulire la lingua	Pulire
<u>10050626</u>	IC	Pulire la mucosa orale	Pulire
<u>10032551</u>	M	Pulsossimetro	Dispositivo
<u>10016152</u>	A	Pungere	Inserire: sospingere od inserire un ago in un vaso sanguigno o in una cavità corporea per drenare o rimuovere sostanze
<u>10016181</u>	A	Purificare	Disinfettare: agire come antisettico, rimuovere le impurità da qualcosa.
<u>10052030</u>	T	Qualche volta, talvolta, a volte, ogni tanto	Frequenza
<u>10040643</u>	F	Qualità di vita	Stato
<u>10040875</u>	DC	Qualità di vita	Qualità di vita
<u>10016229</u>	M	Questionario	Dispositivo di comunicazione
<u>10002320</u>	F	Rabbia	Emozione negativa: sentimenti che variano dal profondo dispiacere alla collera, provocate da reazioni fisiche o psichiche a stimoli interiori o esterni
<u>10045578</u>	DC	Rabbia	Rabbia
<u>10004574</u>	A	Raccogliere	Ottenere: mettere insieme qualcosa, riunire.
<u>10004588</u>	IC	Raccogliere campioni	Raccogliere
<u>10046052</u>	IC	Raccogliere campioni di sangue arterioso	Raccogliere campioni
<u>10046068</u>	IC	Raccogliere campioni di sangue capillare	Raccogliere campioni
<u>10044633</u>	IC	Raccogliere campioni di sangue venoso	Raccogliere campioni
<u>10030969</u>	IC	Raccogliere cellule della cervice	Raccogliere
<u>10016264</u>	F	Radiazione	Processo ambientale: emissione di energia sotto forma di onde elettromagnetiche o particelle in movimento, che influenza la vita e lo sviluppo degli esseri umani.
<u>10016293</u>	M	Radioterapia	Terapia
<u>10022537</u>	IC	Rafforzare l'autoefficacia	Rinforzare
<u>10016405</u>	F	Rapporto	Stato
<u>10023124</u>	F	Rapporto	Relazione
<u>10017965</u>	F	Rapporto sessuale	Eseguire: atto sessuale tra due individui generalmente di sesso opposto; unione sessuale con lo scopo di eccitamento reciproco e orgasmo
<u>10018013</u>	A	Rasare	Tagliare: tagliare capelli o barba
<u>10016480</u>	A	Rassicurare	Sostenere: attenuare la paura e restituire la fiducia.
<u>10016240</u>	F	Razzismo	Discriminazione: parzialità o pregiudizio basati sulla razza.
<u>10020114</u>	F	Reazione al trauma	Alterazione della reazione psicologica
<u>10016357</u>	F	Reazione al trauma da stupro	Reazione al trauma: risposta patologica della vittima di stupro che consiste in una destrutturazione dello stile di vita e necessita di lungo tempo per la riorganizzazione.

<u>10045862</u>	F	Reazione allergica	Alterazione della funzionalità del sistema immunitario
<u>10014505</u>	F	Reazione fisica	Funzione corporea
<u>10016020</u>	F	Reazione psicosociale alle indicazioni	Risposta psicologica
<u>10016054</u>	F	Reazione psicosociale alle indicazioni sul dolore	Risposta psicologica alle indicazioni
<u>10016083</u>	F	Reazione psicosociale alle indicazioni sul piano di cura	Risposta psicologica
<u>10016077</u>	F	Reazione psicosociale alle indicazioni sulla gestione del dolore	Risposta psicologica
<u>10016049</u>	F	Reazione psicosociale alle indicazioni sulla nutrizione	Risposta psicologica alle indicazioni
<u>10016031</u>	F	Reazione psicosociale alle indicazioni sulla terapia farmacologica	Risposta psicologica alle indicazioni
<u>10035839</u>	F	Recupero dall'abuso di alcool	Recupero
<u>10035841</u>	F	Recupero dall'abuso di farmaci e droghe	Recupero
<u>10006777</u>	F	Recupero emotivo	recupero
<u>10007928</u>	F	Recupero finanziario	Recupero
<u>10037419</u>	F	Recupero post-chirurgico negativo	Recupero post-chirurgico
<u>10028691</u>	DC	Recupero post-operatorio efficace	Recupero post-operatorio
<u>10017983</u>	F	Recupero sessuale	Recupero
<u>10016507</u>	F	Recupero, guarigione	Stato: guarigione, recupero della forza, ritorno alla salute, condizione normale di vita
<u>10031563</u>	F	Reddito	Stato finanziario: preoccuparsi delle risorse finanziarie a disposizione della famiglia; gestire le risorse finanziarie familiari per periodi di tempo (settimanali, mensili, annuali); denaro ricevuto periodicamente per l'attività lavorativa/ o di servizio
<u>10007583</u>	F	Reddito familiare	Reddito: salari o altre fonti di guadagno utilizzate per coprire le spese familiari.
<u>10022563</u>	DC	Reddito inadeguato	Reddito
<u>10003096</u>	L	Regione ascellare	Regione corporea
<u>10003451</u>	L	Regione corporea	Struttura corporea
<u>10020259</u>	L	Regione ombelicale	Regione corporea
<u>10016106</u>	L	Regione pubica	Regione corporea
<u>10020872</u>	L	Regione vulvare	Regione corporea
<u>10016498</u>	A	Registrare	Descrivere: affermare evidenze o informazioni in merito a fatti accaduti o riferiti.
<u>10016613</u>	A	Regolare	Controllare: adeguare qualcosa per ottenere il risultato desiderato.
<u>10016771</u>	A	Relazionare, fare un report	Descrivere: fare un resoconto di eventi o di osservazioni.
<u>10016678</u>	A	Relazionarsi	Assistere: stabilire o continuare i rapporti con una o più persone, interagire.
<u>10016684</u>	F	Relazione	Struttura psicosociale
<u>10035728</u>	F	Relazioni positive	Stato delle relazioni

<u>10017559</u>	F	Rendimento scolastico	Capacità: capacità di raggiungere gli standard scolastici prestabiliti a seconda della fascia di età e dell'anno scolastico frequentato; associata allo stato di salute dello studente, alla capacità di apprendimento, al tipo di studi e alla qualità dell'insegnamento
<u>10022439</u>	L	Rene	Componente del sistema urinario
<u>10009133</u>	L	Reparto ospedaliero	Dipartimento sanitario
<u>10050441</u>	DC	Resiliente	Resilienza
<u>10050402</u>	F	Resilienza	Stato
<u>10006875</u>	F	Resistenza	Stato: predisposizione a mantenere, concentrare e rinnovare l'energia nel tempo e a sopportare uno sforzo prolungato
<u>10044842</u>	M	Respiratore, Ventilatore	Dispositivo per la respirazione
<u>10017091</u>	F	Responsività	Stato neurologico: reazione agli stimoli
<u>10017155</u>	A	Restringere, confinare	Contenere: mantenere qualcuno o qualcosa all'interno di determinati limiti.
<u>10016548</u>	L	Retto	Cavità corporea
<u>10016645</u>	A	Riabilitare	Ripristinare: ripristinare la funzionalità dell'organismo e il ritorno alla vita normale, allenandosi, specialmente dopo la malattia.
<u>10017193</u>	A	Rianimare	Rispristinare: riportare qualcuno o (qualcosa) alla vita.
<u>10044066</u>	A	Rianimazione cardiaca	Rianimazione
<u>10043019</u>	A	Rianimazione cardiopolmonare	Rianimazione
<u>10016666</u>	T	Ricaduta	Evento o episodio: ripresentarsi di una patologia o di uno stato il cui trattamento era stato completato, ricomparsa di sintomi antecedenti. Retrocessione ad una condizione o abitudine indesiderati, anamnesi di cicli completi di trattamento degli episodi precedenti susseguiti a periodi di benessere prima che i sintomi/malattie/abitudini ricompaiano
<u>10016873</u>	A	Richiedere	Coordinare: chiedere a qualcuno di fare qualcosa, ordinare qualcosa (fare un ordine)
<u>10052167</u>	IC	Riconfermare la terapia farmacologica (doppio controllo)	Gestire il programma farmacologico
<u>10001843</u>	T	Ricovero	Evento o episodio
<u>10011192</u>	F	Ridere	Comunicazione: servirsi di espressioni facciali o verbali per esprimere sentimenti di gioia, divertimento
<u>10027804</u>	DC	Riduzione del conflitto decisionale	Conflitto decisionale
<u>10027149</u>	DC	Riduzione del distress spirituale	Distress spirituale
<u>10027917</u>	DC	Riduzione del dolore	Dolore
<u>10035621</u>	DC	Riduzione del pensiero distorto	Pensiero distorto
<u>10027938</u>	DC	Riduzione del rischio di suicidio	Rischio di suicidio
<u>10000828</u>	DC	Riduzione della capacità di adattamento intracranica	Capacità di adattamento intracranica
<u>10027098</u>	DC	Riduzione della confusione	Confusione
<u>10047459</u>	DC	Riduzione della crisi di astinenza	Crisi di astinenza
<u>10027901</u>	DC	Riduzione della depressione	Depressione
<u>10047444</u>	DC	Riduzione della disperazione	Disperazione
<u>10029390</u>	DC	Riduzione della fatigue	Fatigue

<u>10033525</u>	DC	Riduzione della negligenza spaziale unilaterale	Negligenza spaziale unilaterale
<u>10027889</u>	DC	Riduzione della paura	Paura
<u>10027862</u>	DC	Riduzione della tristezza cronica	Tristezza cronica
<u>10027843</u>	DC	Riduzione dell'agitazione	Agitazione
<u>10027858</u>	DC	Riduzione dell'ansia	Ansia
<u>10027120</u>	DC	Riduzione dell'impotenza	Impotenza
<u>10050070</u>	DC	Riduzione dell'isolamento sociale	Isolamento sociale
<u>10027929</u>	DC	Riduzione dello stress	Stress eccessivo
<u>10027756</u>	DC	Riduzione dello stress da ricollocazione, trasferimento	Stress da ricollocazione, trasferimento
<u>10027794</u>	DC	Riduzione dello stress del caregiver	Stress del caregiver
<u>10005721</u>	F	Rifiuto	Coping alterato: ridurre, evitare o rinnegare la conoscenza o il significato di un evento, in modo da minimizzare l'ansia o il conflitto.
<u>10016582</u>	F	Riflesso	Reazione fisica
<u>10019017</u>	F	Riflesso della suzione	Riflesso: adeguato attaccamento del bambino alla madre durante l'allattamento e la nutrizione; stabilire un contatto; sviluppo della comprensione dei segnali materni; appropriata presa areolare, corretta suzione e posizionamento della lingua; deglutizione udibile per un minimo di 5 - 10 minuti per mammella; rilasciar la presa areolare quando soddisfatto.
<u>10012257</u>	F	Riflesso Motorio	Riflesso: movimento involontario di una parte del corpo o di un organo come risposta ad un determinato stimolo, azione involontaria che avviene immediatamente a seguito di stimoli, movimento senza coinvolgimento della volontà o della coscienza
<u>10016175</u>	F	Riflesso Pupillare	Riflesso
<u>10016632</u>	F	Rigurgito	Alterata funzionalità dell'apparato gastrointestinale: reflusso di materiale deglutito, incapacità di trattenere la retrocessione del bolo alimentare dallo stomaco accompagnata da inalazione del contenuto gastrico nelle vie aeree.
<u>10040540</u>	M	Rilassamento progressivo dei muscoli	Tecniche di rilassamento
<u>10019283</u>	A	Rilevare	Monitorare: esaminare attentamente qualcuno o qualcosa ripetutamente e regolarmente nel tempo.
<u>10016763</u>	A	Rimuovere	Eseguire: togliere o smantellare qualcosa
<u>10032630</u>	IC	Rimuovere i punti di sutura	Rimuovere
<u>10032648</u>	IC	Rimuovere i punti di sutura metallici	Rimuovere
<u>10036680</u>	IC	Rimuovere il catetere vescicale	Sospendere
<u>10051921</u>	IC	Rimuovere il tubo endotrachale	Rimuovere
<u>10016650</u>	A	Rinforzare	Sostenere: qualcosa o qualcuno.
<u>10024562</u>	IC	Rinforzare (migliorare) l'adesione, il rispetto	Rinforzare
<u>10036176</u>	IC	Rinforzare i comportamenti positivi	Rinforzare
<u>10036107</u>	IC	Rinforzare il controllo degli impulsi	Rinforzare

<u>10026188</u>	IC	Rinforzare la capacità di valutare le priorità	Rinforzare
<u>10050309</u>	IC	Rinforzare la comunicazione	Rinforzare le capacità
<u>10026436</u>	IC	Rinforzare le capacità	Rinforzare
<u>10026443</u>	IC	Rinforzare l'identità personale	Rinforzare
<u>10026427</u>	IC	Rinforzare, elogiare i traguardi raggiunti	Rinforzare
<u>10019967</u>	A	Rintracciare	Identificare: osservare, scoprire o reperire le tracce o i segni di qualcuno o qualcosa, indagando.
<u>10046653</u>	IC	Riportare la presenza di dispositivi cardiaci impiantabili	Relazionare, fare un report
<u>10017129</u>	F	Riposo	Comportamento
<u>10017140</u>	A	Ripristinare	Trattare: riportare a una condizione precedente o originale, rigenerare, rinvigorire, rinnovare, ravvivare, ringiovanimento mentale e fisico.
<u>10015007</u>	J	Rischio	Potenzialità: possibilità, rischio
<u>10015105</u>	DC	Rischio da mancato uso, da disuso	Mancato uso, disuso
<u>10015167</u>	DC	Rischio di allergia al lattice	Allergia al lattice
<u>10041685</u>	DC	Rischio di alterato rendimento scolastico	Rendimento scolastico
<u>10032364</u>	DC	Rischio di alterazione del coping della famiglia	Processo di coping della famiglia
<u>10015198</u>	DC	Rischio di alterazione della capacità di svolgere il ruolo di genitore	Capacità di svolgere il ruolo di genitore
<u>10037346</u>	DC	Rischio di alterazione della funzionalità del sistema respiratorio	Alterata funzionalità del sistema respiratorio
<u>10037314</u>	DC	Rischio di alterazione della funzionalità cardiaca	Funzionalità cardiaca alterata
<u>10037333</u>	DC	Rischio di alterazione della funzionalità del sistema nervoso	Funzionalità del Sistema nervoso
<u>10015228</u>	DC	Rischio di alterazione della funzionalità del sistema neurovascolare periferico	Alterazione della funzionalità del sistema neurovascolare
<u>10023176</u>	DC	Rischio di alterazione della funzionalità del sistema riproduttivo	Alterata funzionalità del sistema riproduttivo
<u>10045453</u>	DC	Rischio di alterazione della funzionalità del sistema urinario	Alterata funzionalità del sistema urinario
<u>10046431</u>	DC	Rischio di alterazione della funzionalità dell'apparato gastrointestinale	Alterazione della funzionalità dell'apparato gastrointestinale
<u>10015244</u>	DC	Rischio di alterazione della termoregolazione	Alterazione della termoregolazione
<u>10027235</u>	DC	Rischio di alterazione dell'attaccamento del bambino al caregiver	Attaccamento del bambino al caregiver
<u>10015237</u>	DC	Rischio di alterazione dell'integrità cutanea	Integrità cutanea
<u>10037224</u>	DC	Rischio di alterazione dello stato nutrizionale	Rischio di alterazione dello stato nutrizionale
<u>10038424</u>	DC	Rischio di alterazione dello stato psicologico	Stato psicologico negativo

<u>10032317</u>	DC	Rischio di alterazione dello sviluppo del bambino	Sviluppo del bambino
<u>10033375</u>	DC	Rischio di alterazione dello sviluppo infantile	Sviluppo infantile
<u>10032270</u>	DC	Rischio di alterazioni nella capacità di assistere, di prendersi cura	Capacità di assistere, di prendersi cura
<u>10035031</u>	DC	Rischio di apnea	Apnea
<u>10027453</u>	DC	Rischio di assunzione multipla di farmaci	Polifarmaco terapia
<u>10015318</u>	DC	Rischio di autolesionismo	Autolesionismo
<u>10015271</u>	DC	Rischio di avvelenamento	Avvelenamento
<u>10015180</u>	DC	Rischio di bassa autostima situazionale	Bassa Autostima
<u>10035008</u>	DC	Rischio di bradicardia	Bradycardia
<u>10015122</u>	DC	Rischio di caduta	Caduta
<u>10023218</u>	DC	Rischio di complicanze alla nascita	Complicanza
<u>10040457</u>	DC	Rischio di complicanze della stomia	Complicanze della stomia
<u>10041296</u>	DC	Rischio di complicanze dovute all'assistenza sanitaria	Complicanze dovute all'assistenza sanitaria
<u>10023241</u>	DC	Rischio di complicanze durante il parto	Complicanza
<u>10023239</u>	DC	Rischio di complicanze durante il travaglio	Complicanza
<u>10023225</u>	DC	rischio di complicanze durante la gravidanza	Complicanza
<u>10023202</u>	DC	Rischio di complicanze per uso di contraccettivi	Complicanza
<u>10023256</u>	DC	Rischio di complicanze postpartum	Complicanza
<u>10015302</u>	DC	Rischio di comportamento autodistruttivo	Comportamento autodistruttivo
<u>10015082</u>	DC	Rischio di comportamento infantile disorganizzato e afinalistico	Comportamento disorganizzato e afinalistico
<u>10037615</u>	DC	Rischio di compromissione del sonno	Sonno
<u>10023803</u>	DC	Rischio di compromissione della dignità	Compromissione della dignità
<u>10027203</u>	DC	Rischio di compromissione dell'attaccamento del bambino ai genitori	Attaccamento del bambino ai genitori
<u>10023050</u>	DC	Rischio di confusione	Confusione
<u>10023874</u>	DC	Rischio di confusione acuta	Rischio di confusione
<u>10021774</u>	DC	Rischio di convinzioni religiose conflittuali	Convinzioni religiose negative
<u>10037230</u>	DC	Rischio di coping alterato	Processo di coping alterato
<u>10034957</u>	DC	Rischio di crescita non proporzionata	Crescita non proporzionata
<u>10023013</u>	DC	Rischio di deficit nutrizionale	Nutrizione
<u>10022070</u>	DC	Rischio di delirium	Delirium
<u>10032329</u>	DC	Rischio di depressione	Depressione

<u>10032338</u>	DC	Rischio di depressione post partum	Rischio di depressione
<u>10037564</u>	DC	Rischio di diarrea	Diarrea
<u>10041895</u>	DC	Rischio di disidratazione	Disidratazione
<u>10015030</u>	DC	Rischio di disreflessia autonoma (o iper-reflessia)	Disreflessia autonoma (o iper-reflessia)
<u>10015114</u>	DC	Rischio di eccessiva assunzione di cibo	Assunzione di cibo
<u>10025471</u>	DC	Rischio di eccessiva assunzione di nutrienti	Rischio di alterata assunzione di nutrienti
<u>10037604</u>	DC	Rischio di effetti collaterali della terapia farmacologica	Effetti collaterali della terapia farmacologica
<u>10021735</u>	DC	Rischio di elaborazione disfunzionale del lutto	Lutto
<u>10038495</u>	DC	Rischio di elaborazione disfunzionale del lutto da parte della famiglia	Lutto familiare
<u>10051932</u>	DC	Rischio di embolia	Embolia
<u>10017268</u>	DC	Rischio di emorragia	Emorragia
<u>10051945</u>	DC	Rischio di esposizione al contagio	Esposizione al contagio
<u>10045521</u>	DC	Rischio di esposizione al fumo passivo	Esposizione al fumo passivo
<u>10025245</u>	DC	Rischio di esposizione alla contaminazione	Esposizione alla contaminazione
<u>10045532</u>	DC	Rischio di esposizione alle radiazioni	Esposizione alle radiazioni
<u>10037586</u>	DC	Rischio di essere sottopeso	Sottopeso
<u>10042201</u>	DC	Rischio di essere vittima di "abuso del bambino"	Vittima di "abuso del bambino"
<u>10042238</u>	DC	Rischio di essere vittima di "abuso dell'anziano"	Vittima di "abuso dell'anziano"
<u>10044406</u>	DC	Rischio di essere vittima di "Incuria del bambino"	Vittima di "Incuria del bambino"
<u>10044434</u>	DC	Rischio di essere vittima di "incuria dell'anziano"	Vittima di "incuria dell'anziano"
<u>10042303</u>	DC	Rischio di essere vittima di "violenza domestica"	Vittima di "violenza domestica"
<u>10044452</u>	DC	Rischio di essere vittima di incuria	Vittima di Incuria
<u>10027411</u>	DC	Rischio di fuga	Fuga
<u>10023182</u>	DC	Rischio di gravidanza indesiderata	Gravidanza indesiderata
<u>10015285</u>	DC	Rischio di impotenza	impotenza
<u>10015024</u>	DC	Rischio di inalazione accidentale, involontaria	Inalazione accidentale, involontaria
<u>10026848</u>	DC	Rischio di incontinenza urinaria da urgenza	Incontinenza da urgenza
<u>10017281</u>	DC	Rischio di inefficace perfusione tissutale	Perfusione tissutale
<u>10045328</u>	DC	Rischio di infertilità	Fertilità negativa
<u>10015133</u>	DC	Rischio di infezione	Infezione
<u>10037627</u>	DC	Rischio di infezione della mucosa orale	Rischio di infezione orale

<u>10032372</u>	DC	Rischio di infezione oculare	Rischio di infezione
<u>10051950</u>	DC	Rischio di infezione urinaria	Potenziale infezione
<u>10041807</u>	DC	Rischio di infezioni crociate	Infezione crociata
<u>10040899</u>	DC	Rischio di insoddisfazione relativa al servizio sanitario	Soddisfazione relativa al servizio sanitario
<u>10023021</u>	DC	Rischio di insufficiente assunzione di cibo	Assunzione di cibo
<u>10025561</u>	DC	Rischio di insufficiente assunzione di nutrienti	Rischio di deficit nutrizionale
<u>10042737</u>	DC	Rischio di Interazioni farmacologiche avverse	Interazioni farmacologiche avverse
<u>10015011</u>	DC	Rischio di intolleranza all'attività	Intolleranza all'attività
<u>10027328</u>	DC	Rischio di ipertermia	Ipertermia
<u>10042031</u>	DC	Rischio di ipervolemia	Alterata Volemia
<u>10042049</u>	DC	Rischio di ipovolemia	Alterata Volemia
<u>10047213</u>	DC	Rischio di isolamento sociale	Isolamento sociale
<u>10015146</u>	DC	Rischio di lesione	Lesione
<u>10038521</u>	DC	Rischio di lesione da caduta	Lesione da caduta
<u>10015263</u>	DC	Rischio di lesione da posizionamento perioperatorio	Lesione da posizionamento perioperatorio
<u>10027337</u>	DC	Rischio di lesione da pressione	Lesione da pressione
<u>10046449</u>	DC	Rischio di lesione da radiazioni	Lesione da radiazioni
<u>10032408</u>	DC	Rischio di lesione da trasferimento	Lesione da trasferimento
<u>10032355</u>	DC	Rischio di lesione dovuta all'ambiente	Lesione dovuta all'ambiente
<u>10023107</u>	DC	Rischio di lesione perioperatoria	Lesione
<u>10032386</u>	DC	Rischio di malattia	Processo patologico
<u>10015339</u>	DC	Rischio di morte infantile improvvisa	Morte infantile improvvisa
<u>10040945</u>	DC	Rischio di qualità di vita negativa	Qualità di vita
<u>10032291</u>	DC	Rischio di reazione anafilattica	Schock anafilattico
<u>10039865</u>	DC	Rischio di risposta negativa all'analgesia controllata dal paziente	Risposta all'analgesia controllata dal paziente
<u>10039877</u>	DC	Rischio di risposta negativa all'analgesia controllata dall'infermiere	Risposta all'analgesia controllata dall'infermiere
<u>10034935</u>	DC	Rischio di ritardo dell'accrescimento	Ritardo dell'accrescimento
<u>10015341</u>	DC	Rischio di soffocamento	Soffocamento
<u>10015179</u>	DC	Rischio di solitudine	Solitudine
<u>10015053</u>	DC	Rischio di stipsi	Stipsi
<u>10015292</u>	DC	Rischio di stress da trasferimento	Stress da trasferimento
<u>10027787</u>	DC	Rischio di stress per il caregiver	Stress del caregiver
<u>10015356</u>	DC	Rischio di suicidio	Suicidio
<u>10015360</u>	DC	Rischio di trauma	Trauma
<u>10027509</u>	DC	Rischio di trombosi venosa profonda	Trombosi venosa profonda
<u>10042666</u>	DC	Rischio di ulcera del piede diabetico	Ulcera del piede diabetico
<u>10022487</u>	DC	Rischio di violenza	Violenza
<u>10041587</u>	DC	Rischio di vomito	Vomito

<u>10015259</u>	DC	rischio per disturbo post traumatico	Risposta al trauma
<u>10017275</u>	DC	Rischio per ipotermia	Ipotermia
<u>10017252</u>	J	Rischio potenziale	Fenomeno: la possibilità di perdita o di avere un problema, un problema che ci si aspetta possa sorgere con una certa probabilità, potenziale stato negativo.
<u>10015325</u>	DC	Rischio di pena spirituale	Distress spirituale
<u>10004934</u>	F	Riservatezza	Diritto del paziente
<u>10030214</u>	DC	Rispetto delle precauzioni di sicurezza	Rispetto delle precauzioni di sicurezza
<u>10017004</u>	A	Rispondere	Azione: rispondere, reagire.
<u>10001597</u>	DC	Risposta a trauma da stupro	Risposta a trauma da stupro
<u>10017027</u>	F	Risposta agli emoderivati	Risposta al trattamento
<u>10025127</u>	F	Risposta al mancato uso	Alterata risposta fisica
<u>10025209</u>	DC	Risposta al mancato uso	Risposta al mancato uso
<u>10017070</u>	F	Risposta al trattamento	Risposta fisica
<u>10034450</u>	F	Risposta alla gestione del dolore	Risposta al trattamento
<u>10033404</u>	F	Risposta alla nutrizione enterale	Risposta al trattamento
<u>10017058</u>	F	Risposta alla nutrizione parenterale	Risposta al trattamento
<u>10034466</u>	F	Risposta alla procedura	Risposta al trattamento
<u>10036410</u>	F	Risposta alla terapia	Risposta al trattamento
<u>10017043</u>	F	Risposta alla terapia farmacologica	Risposta al trattamento
<u>10017036</u>	F	Risposta alla terapia infusione idratante	Risposta al trattamento
<u>10017062</u>	F	Risposta alla Termoregolazione	Risposta al trattamento
<u>10039849</u>	F	Risposta all'analgia controllata dal paziente	Risposta alla gestione del dolore
<u>10039854</u>	F	Risposta all'analgia controllata dall'infermiere	Risposta alla gestione del dolore
<u>10017015</u>	F	Risposta all'anestesia	Risposta alla terapia farmacologica
<u>10017089</u>	F	Risposta allo Svezamento dalla Ventilazione assistita	Risposta al trattamento
<u>10036423</u>	DC	Risposta efficace alla terapia	Risposta alla terapia
<u>10028670</u>	DC	Risposta efficace alla terapia farmacologica	Risposta alla terapia farmacologica
<u>10032132</u>	F	Risposta negativa a una situazione	Alterata risposta psicologica
<u>10024832</u>	F	Risposta negativa al trattamento	Risposta al trattamento
<u>10033415</u>	DC	Risposta negativa alla nutrizione enterale	Risposta alla nutrizione enterale
<u>10001699</u>	DC	Risposta post traumatica	Risposta al trauma
<u>10015974</u>	F	Risposta psicologica	Processo psicologico
<u>10038955</u>	F	Risposta psicologica al dolore	Risposta psicologica
<u>10034413</u>	F	Risposta psicologica alla procedura	Risposta psicologica
<u>10041797</u>	F	Risposta psicologica alla stomia	Risposta psicologica
<u>10016065</u>	F	Risposta psicologica alle indicazioni sulla lesione	Risposta psicologica alle indicazioni
<u>10022309</u>	F	Risposta psicologica alle istruzioni riguardo gli esercizi	Risposta psicologica alle istruzioni

<u>10024781</u>	F	Risposta psicologica all'insegnamento	Risposta psicologica
<u>10035530</u>	F	Risposta psicologica positiva	Risposta psicologica
<u>10017186</u>	F	Risultato	Artefatto, prodotto artificiale: Conseguenza o effetto di qualcosa, esito.
<u>10002543</u>	F	Risultato dell'emogasanalisi arteriosa	Risultato di laboratorio: che evidenzia il livello di ossigeno e anidride carbonica nel sangue arterioso
<u>10011074</u>	F	Risultato di laboratorio	Risultato
<u>10019616</u>	F	Risultato di un esame	Risultato
<u>10000364</u>	F	Risultato, compimento	Stato: Compimento o realizzazione di un compito
<u>10022089</u>	J	Ritardato	Sviluppo o avanzamento: che avviene più lentamente del previsto.
<u>10037426</u>	DC	Ritardato recupero post-chirurgico	Recupero post-chirurgico
<u>10037731</u>	F	Ritardo nel recupero fisico	Alterato recupero fisico
<u>10037749</u>	DC	Ritardo nel recupero fisico	Ritardo nel recupero fisico
<u>10037403</u>	F	Ritardo nel recupero post-chirurgico	Recupero post-chirurgico problematico/negativo
<u>10041933</u>	F	Ritenzione idrica	Alterata funzionalità del sistema regolatore
<u>10034631</u>	F	Ritenzione urinaria	Stato dell'apparato urinario: accumulo involontario dell'urina nella vescica, incompleto svuotamento della vescica associato ad una perdita della funzione muscolare vescicale, effetti collaterali di farmaci narcotici o danni alla vescica
<u>10034649</u>	F	Ritenzione urinaria	Ritenzione urinaria
<u>10034654</u>	DC	Ritenzione urinaria	Ritenzione urinaria
<u>10038005</u>	F	Riti e tradizioni legati alla morte e al lutto	Riti e Tradizioni
<u>10017210</u>	F	Ritmo	Stato
<u>10003904</u>	F	Ritmo cardiaco	Ritmo
<u>10016915</u>	F	Ritmo respiratorio	Ritmo
<u>10017299</u>	T	Rito di passaggio	Evento o episodio: atti cerimoniale eseguiti abitualmente per riconoscere il passaggio da una fase all'altra della vita.
<u>10017309</u>	F	Rituale	Tradizione
<u>10040966</u>	T	Riunione	Evento o episodio
<u>10040978</u>	T	Riunione familiare	Riunione
<u>10017384</u>	F	Routine, Prassi	Insieme di processi: dettagliata sequenza di azioni eseguita con regolarità, un insieme di procedure o attività consuetudinarie, invariato o abituale insieme di azioni.
<u>10046420</u>	DC	Rischio di alterazione dello sviluppo fetale	Sviluppo fetale
<u>10013230</u>	F	Rumore	Processo ambientale: suono percepito dall'uomo
<u>10017321</u>	F	Ruolo	Caratteristica: interagire a seconda di aspettative implicite o esplicite, regole e standard di comportamento attesi da altri
<u>10018549</u>	F	Ruolo del campione	Ruolo di un'entità, elemento

<u>10003962</u>	F	Ruolo del caregiver	Ruolo dell'individuo: interagire in base alle responsabilità derivanti dal prendersi cura di qualcuno, interiorizzare le aspettative delle organizzazioni e dei professionisti sanitari, dei membri della famiglia e della società riguardo i comportamenti ritenuti appropriati o inappropriati da parte di un caregiver; esprimere queste aspettative attraverso comportamenti e valori; principalmente in relazione all'assistenza di soggetti non autosufficienti
<u>10019208</u>	F	Ruolo del chirurgo	Ruolo dell'operatore sanitario
<u>10018680</u>	F	Ruolo del coniuge	Ruolo di membro della famiglia
<u>10018107</u>	F	Ruolo del consanguineo	Ruolo di membro della famiglia
<u>10014465</u>	F	Ruolo del farmacista	Ruolo dell'operatore sanitario
<u>10014551</u>	F	Ruolo del fisioterapista	Ruolo dell'operatore sanitario
<u>10003716</u>	F	Ruolo del fratello	Ruolo del consanguineo
<u>10014068</u>	F	Ruolo del genitore	Ruolo di membro della famiglia: interagire in base alle responsabilità derivanti dall'essere genitore, interiorizzare le aspettative dei familiari, degli amici e della società riguardo i comportamenti ritenuti appropriati o inappropriati per un genitore
<u>10014669</u>	F	Ruolo del gioco	Ruolo nel tempo libero: interagire in attività di gioco spontanee o organizzate, partecipare a giochi, divertirsi; associato primariamente allo sviluppo del bambino.
<u>10017345</u>	F	Ruolo del gruppo	Ruolo di un'entità: i membri del gruppo interagiscono in base ad un insieme di aspettative, regole e standard di comportamento attesi dagli altri.
<u>10021132</u>	F	Ruolo del gruppo di lavoro	Ruolo del gruppo
<u>10021150</u>	F	Ruolo del lavoro	Ruolo in un processo: interagire secondo le responsabilità derivanti dai compiti lavorativi; comportarsi come ci si attende da parte di una persona che ha un incarico, possedere dei requisiti lavorativi, interiorizzare le aspettative dei lavoratori, del datore di lavoro, delle organizzazioni, della società riguardo i comportamenti lavorativi ritenuti appropriati e non.
<u>10014533</u>	F	Ruolo del medico	Ruolo dell'operatore sanitario
<u>10008494</u>	F	Ruolo del nonno	Ruolo di membro della famiglia: condurre interazioni in base alle responsabilità derivanti dall'essere nonno. Riflettere le aspettative di familiari, amici e società riguardo i comportamenti ritenuti appropriati o inappropriati per il ruolo di nonno, manifestare tali aspettative attraverso i propri comportamenti e valori. Il termine è associato principalmente alla promozione di una crescita e sviluppo ottimali del nipote.
<u>10013426</u>	F	Ruolo del nutrizionista	Ruolo dell'operatore sanitario
<u>10007701</u>	F	Ruolo del padre	Ruolo del genitore: assumere le responsabilità derivanti dall'essere il genitore di sesso maschile in una famiglia, in base alla cultura del gruppo sociale di appartenenza.

<u>10014010</u>	F	Ruolo del parassita	Ruolo di un organismo: organismo che vive in o su un altro organismo a spese di questo, frequentemente associato a pericolosità per gli esseri umani poiché influisce sulla loro vita e sul loro sviluppo.
<u>10006141</u>	F	Ruolo del passatempo	Ruolo in un processo, funzione
<u>10018803</u>	F	Ruolo del patrigno	Ruolo del padre
<u>10014197</u>	F	Ruolo del paziente	Ruolo dell'individuo
<u>10042771</u>	F	Ruolo del Podologo	Ruolo dell'operatore sanitario
<u>10018153</u>	F	Ruolo del segno	Ruolo
<u>10020838</u>	F	Ruolo del segno vitale	Ruolo del segno
<u>10019381</u>	F	Ruolo del sintomo	Ruolo
<u>10026980</u>	F	Ruolo del sostegno	Ruolo
<u>10027005</u>	F	Ruolo del sostegno emotivo	Ruolo del sostegno
<u>10026998</u>	F	Ruolo del sostegno familiare	Ruolo del sostegno
<u>10026979</u>	F	Ruolo del sostegno sociale	Ruolo del sostegno
<u>10027014</u>	F	Ruolo del sostegno spirituale	Ruolo del sostegno
<u>10011308</u>	F	Ruolo del tempo libero	Ruolo in un processo, attività, funzione
<u>10026539</u>	F	Ruolo del terapeuta occupazionale	Ruolo dell'operatore sanitario
<u>10027606</u>	F	Ruolo del tutore legale	Ruolo dell'individuo
<u>10004831</u>	F	Ruolo della comunità	Ruolo del gruppo
<u>10005283</u>	F	Ruolo della coppia	Ruolo della famiglia
<u>10007651</u>	F	Ruolo della famiglia	Ruolo del gruppo
<u>10004297</u>	F	Ruolo della famiglia che si prepara ad avere un bambino	Ruolo della famiglia
<u>10012235</u>	F	Ruolo della madre	Ruolo del genitore: interagire in base alle responsabilità derivanti dall'essere madre, interiorizzare le aspettative di familiari, amici e società riguardo i comportamenti ritenuti appropriati o inappropriati al ruolo di donna in gravidanza o madre.
<u>10018819</u>	F	Ruolo della matrigna	Ruolo della madre
<u>10008500</u>	F	Ruolo della nonna	Ruolo di membro della famiglia: condurre interazioni in base alle responsabilità derivanti dall'essere nonna. Riflettere le aspettative di familiari, amici e società riguardo i comportamenti ritenuti appropriati o inappropriati per il ruolo di nonna, manifestare tali aspettative attraverso i propri comportamenti e valori. Il termine è associato principalmente alla promozione di una crescita e sviluppo ottimali del nipote.
<u>10015715</u>	F	Ruolo della prevenzione	Ruolo: agire per impedire o evitare che qualcosa accada.
<u>10018182</u>	F	Ruolo della sorella	Ruolo del consanguineo
<u>10018468</u>	F	Ruolo dell'assistente sociale	Ruolo di operatore sanitario
<u>10018111</u>	F	Ruolo dell'effetto collaterale	Ruolo della complicità
<u>10007304</u>	F	Ruolo dell'esercizio	Ruolo in un processo, attività, funzione
<u>10039588</u>	F	Ruolo dell'esperto in terapia del dolore	Ruolo dell'operatore sanitario
<u>10017350</u>	F	Ruolo dell'individuo	Ruolo di un organismo
<u>10010025</u>	F	Ruolo dell'individuo nel gioco	Individuo
<u>10013346</u>	F	Ruolo dell'infermiere	Ruolo dell'operatore sanitario

<u>10018928</u>	F	Ruolo dello studente	Ruolo di un individuo: interagire in accordo con l'identità e le responsabilità derivanti dall'essere studente, comportarsi come ci si attende da chi va a scuola o è in formazione; principalmente associato allo sviluppo personale e intellettuale nel periodo dell'adolescenza
<u>10003991</u>	F	Ruolo dell'operatore sanitario	Ruolo dell'individuo
<u>10008397</u>	F	Ruolo di genere	Ruolo dell'individuo: interagire in base all'identità di appartenenza ad un sesso o all'altro, interiorizzare le aspettative degli individui e della società riguardo i comportamenti ritenuti appropriati o inappropriati al ruolo di uomo o donna, esprimere tali aspettative attraverso comportamenti e valori.
<u>10007605</u>	F	Ruolo di membro della famiglia	Ruolo dell'individuo
<u>10007336</u>	F	Ruolo di membro di una famiglia allargata	Ruolo della famiglia: interazione dei membri di una famiglia allargata.
<u>10046941</u>	F	Ruolo di sostegno al Self management	Ruolo di sostegno
<u>10051899</u>	F	Ruolo di terapeuta della respirazione	Ruolo dell'operatore sanitario
<u>10017366</u>	F	Ruolo di un organismo	Ruolo di un'entità, elemento
<u>10017332</u>	F	Ruolo di un'entità, elemento	Ruolo
<u>10017378</u>	F	Ruolo in un processo, funzione	Ruolo
<u>10018605</u>	F	Ruolo spirituale	Ruolo in un processo, azione, funzione
<u>10020484</u>	M	Sacca delle urine	Dispositivo di assorbimento o di raccolta
<u>10021215</u>	M	Sacca di drenaggio	Dispositivo di assorbimento o di raccolta
<u>10004601</u>	M	Sacca per colostomia	Dispositivo di assorbimento o di raccolta
<u>10009736</u>	M	Sacca per ileostomia	Dispositivo di assorbimento o di raccolta
<u>10017402</u>	L	Sacro	Regione corporea
<u>10013691</u>	L	Sala operatoria	Dipartimento sanitario
<u>10016511</u>	L	Sala risveglio	Dipartimento sanitario
<u>10017460</u>	F	Salivazione	Funzione secretoria: processo di sintesi e secrezione di saliva contenente acqua, mucina, sali e l'enzima digestivo ptialina, dalle ghiandole salivari e mucose della bocca; la saliva serve a umidificare la cavità orale, ad iniziare il processo digestivo degli amidi, come aiuto nella masticazione e nella deglutizione del cibo
<u>10008711</u>	F	Salute	Stato: processo dinamico di adattamento e coping con l'ambiente, soddisfacendo i propri bisogni ed ottenendo il miglior livello possibile di benessere fisico, mentale, spirituale e sociale, non indica solamente l'assenza di malattia o infermità .
<u>10004767</u>	F	Salute della comunità	Salute: livelli relativi di salute e di malattia nella comunità .
<u>10013586</u>	F	Salute lavorativa	Salute: lo stato in cui un lavoratore può operare con il massimo grado di benessere sul luogo di lavoro.
<u>10003319</u>	F	Sangue	Sostanza corporea
<u>10003303</u>	F	Sanguinamento	Alterazione dell'attività vascolare: perdita ematica esterna o interna, associata a danno vascolare o difetto dei fattori di coagulazione
<u>10043930</u>	DC	Sanguinamento vaginale	Sanguinamento vaginale
<u>10038033</u>	F	Sanificazione	Stato

<u>10038328</u>	DC	Sanificazione efficace	Sanificazione
<u>10018358</u>	M	Sapone	Materiale
<u>10030845</u>	F	Saturazione dell'ossigeno	Stato
<u>10017494</u>	L	Scalpo	Regione corporea
<u>10008309</u>	F	Scambi gassosi	Funzionalità dell'apparato respiratorio: scambio gassoso alveolare di ossigeno e anidride carbonica, equilibrio perfusionale ventilatorio con effetto sul respiro, sul colore della cute e sul livello di energia
<u>10027993</u>	DC	Scambio gassoso efficace	Scambio gassoso
<u>10005220</u>	M	Scarpa, scarpe correttive	Dispositivo ortottico
<u>10000533</u>	DC	Scarsa autostima cronica	Scarsa autostima cronica
<u>10004400</u>	F	Scarsa autostima cronica	Scarsa autostima
<u>10000844</u>	DC	Scarsa autostima in situazioni specifiche	Scarsa autostima
<u>10037777</u>	DC	Scarsa frequenza scolastica	Frequenza scolastica
<u>10043570</u>	M	Scatola di distribuzione della terapia con sistema di allarme parlante	Scatola di distribuzione della terapia (pillbox)
<u>10014598</u>	M	Scatola per farmaci	Dispositivo di trasporto, erogazione, eliminazione, drenaggio
<u>10017516</u>	F	Scena dell'incidente	Ruolo
<u>10043171</u>	M	Scheda della terapia	Materiale di istruzioni
<u>10017247</u>	A	Sciacquare	Lavare: Lavare delicatamente con acqua pulita o altri liquidi al fine di rimuovere sostanze indesiderate
<u>10013643</u>	F	Sciopero legale	Conflitto industriale: conflitto in conformità al sistema di accordi definiti, allo scopo di negoziare migliori condizioni lavorative; di solito manifestato con l'astensione dal lavoro
<u>10020318</u>	F	Sciopero non legale (selvaggio)	Conflitto industriale: conflitto in difformità al sistema di accordi definiti, allo scopo di negoziare migliori condizioni lavorative; di solito manifestato con l'astensione al lavoro
<u>10022223</u>	F	Scolo retrofaringeo	Alterata funzionalità dell'apparato respiratorio
<u>10021761</u>	DC	Scolo rinofaringeo	Scolo rinofaringeo
<u>10008138</u>	F	Scorta di cibo	Riserva: disponibilità di sostanze liquide o solide, che possono essere usate per il nutrimento umano.
<u>10017585</u>	A	Screening	Esaminare: distinguere fra coloro affetti da una malattia o altri fenomeni e coloro che non lo sono.
<u>10017571</u>	IC	Screening degli abusi	Screening
<u>10017592</u>	IC	Screening degli abusi di sostanze	Screening
<u>10037173</u>	F	Screening del follow up	Programma
<u>10035199</u>	IC	Screening del neonato prima della dimissione	Screening
<u>10032726</u>	IC	Screening del paziente	Screening
<u>10045022</u>	IC	Screening della depressione	Screening
<u>10038584</u>	IC	Screening della tubercolosi	Screening
<u>10041231</u>	A	Screening della tubercolosi	Screening
<u>10032735</u>	IC	Screening della vista	Screening
<u>10045476</u>	IC	Screening dell'abuso di alcool	Screening
<u>10046496</u>	IC	Screening dell'abuso di farmaci	Screening
<u>10032695</u>	IC	Screening dello sviluppo del bambino	Screening
<u>10032719</u>	IC	Screening dello sviluppo infantile	Screening

<u>10032703</u>	IC	Screening dell'udito	Screening
<u>10041249</u>	A	Screening oncologico	Screening
<u>10038836</u>	IC	Screening per l'uso di tabacco/abitudine al fumo	Screening
<u>10038578</u>	IC	Screening tumorale	Screening
<u>10007963</u>	F	Screpolatura	Lesione: spaccatura, lacerazione o fissurazione del tessuto di rivestimento della superficie corporea accompagnata da diminuzione dell'elasticità cutanea e della capacità di stiramento, striature rosse attraverso le quali si intravede il derma.
<u>10017603</u>	L	Scroto	Organo riproduttivo maschile
<u>10017537</u>	L	Scuola	Struttura sociale: struttura progettata e costruita per l'educazione e l'insegnamento
<u>10006689</u>	L	Scuola elementare	Scuola
<u>10009011</u>	L	Scuola superiore	Scuola
<u>10006367</u>	F	Secchezza cutanea	Alterazione cutanea: cute desquamata, con rischio di rotture/spaccature specialmente delle mani, piedi e prominenze osse.
<u>10047073</u>	DC	Secchezza cutanea	Secchezza cutanea
<u>10006351</u>	F	Secchezza delle mucose	Alterazione della mucosa: umidità mucosa ridotta per disidratazione o malattia
<u>10017635</u>	F	Secrezione	Sostanza corporea
<u>10011100</u>	F	Secrezione latte	Attività secretoria: processo di sintesi e secrezione di latte umano da ghiandole mammarie femminili mature, contenente carboidrati, proteine, lipidi in sospensione, vitamine e minerali; latte umano utilizzato come alimento base per la nutrizione dei neonati e dei bambini
<u>10040160</u>	DC	Sedato	Sedazione
<u>10040156</u>	F	Sedazione	Stato
<u>10040806</u>	F	Sedazione efficace	Sedazione
<u>10040796</u>	F	Sedazione inefficace	Sedazione
<u>10002251</u>	L	Sede dell'amputazione	Regione corporea
<u>10018195</u>	F	Sedersi	Abbassare: muoversi e cambiare postura dalla posizione supina o in piedi a quella seduta
<u>10021052</u>	M	Sedia a rotelle	Veicolo
<u>10018130</u>	F	Segno	Fenomeno
<u>10018148</u>	F	Segno di Infezione	Segno
<u>10037282</u>	F	Segno di malessere	Segno
<u>10032742</u>	F	Self care della cute	Self care
<u>10035255</u>	F	Self management dei rischi di malattia	Self management della malattia
<u>10046859</u>	F	Self management dei sintomi	Self management, gestione in autonomia
<u>10046844</u>	F	Self management della malattia	Self management, gestione in autonomia
<u>10046837</u>	F	Self management, gestione in autonomia	Attività che si compie su se stessi
<u>10024061</u>	J	Semplice	Complessità
<u>10002192</u>	T	Sempre	Frequenza
<u>10003650</u>	L	Seno	Regione corporea
<u>10001578</u>	DC	Senso di Impotenza	Senso di Impotenza

<u>10008920</u>	F	Senso di vulnerabilità	Emozione negativa: sensazione di incapacità a mantenere il controllo e ad agire autonomamente senza l'aiuto di altri; vulnerabilità, accompagnata da scarsa capacità di coping o da impotenza acquisita, sottomissione all'autorità, come ad esempio al caregivers, associata allo sviluppo del comportamento del ruolo di malato.
<u>10039952</u>	DC	Senso di vulnerabilità	Senso di vulnerabilità
<u>10009069</u>	F	Senza tetto	Stato/condizione: individui o famiglie senza fissa dimora. Spesso associata a: mancanza delle risorse necessarie per procurarsi un riparo/dimora, inadeguata nutrizione, isolamento sociale, carenze igieniche e vulnerabilità a rischi quali malattie, violenze e abuso di sostanze
<u>10014204</u>	T	Sequenza temporale	Stato: il susseguirsi di un evento dopo il precedente, l'ordine di successione
<u>10007225</u>	T	Sera	Momento o intervallo di tempo
<u>10017908</u>	F	Servizio	Insieme di atti: disponibilità, allocazione e distribuzione di sistemi che sostengono una pubblica necessità e benefici comuni per le persone.
<u>10011280</u>	F	Servizio legale	Servizio
<u>10027359</u>	F	Servizio assistenziale territoriale	Servizio
<u>10009180</u>	F	Servizio di alloggi	Servizio: fornitura di ripari appropriati, abitazioni, appartamenti e case, necessari a soddisfare la pubblica necessità.
<u>10009053</u>	M	Servizio di assistenza domiciliare	Servizio
<u>10046166</u>	M	Servizio di assistenza domiciliare	Servizio sanitario
<u>10022036</u>	M	Servizio di assistenza sanitaria per i bambini	Servizio sanitario
<u>10018475</u>	M	Servizio di assistenza sociale	Servizio sanitario
<u>10038760</u>	F	Servizio di auto-aiuto	Servizio di comunità
<u>10006783</u>	F	Servizio di collocamento	Servizio: fornitura di opportunità di lavoro o altre possibilità di guadagno.
<u>10004722</u>	F	Servizio di comunicazione	Servizio: fornitura di mezzi meccanici ed elettronici per l'invio di messaggi.
<u>10046393</u>	M	Servizio di coordinamento infermieristico	Servizio infermieristico
<u>10020961</u>	F	Servizio di depurazione dell'acqua	Servizio: fornitura di un servizio appropriato per la decontaminazione dell'acqua al fine di renderla adatta al consumo umano. Consumo, stoccaggio, sedimentazione, filtrazione e disinfezione (clorazione) delle acque pubbliche.
<u>10039459</u>	M	Servizio di educazione sanitaria	Servizio sanitario
<u>10031206</u>	M	Servizio di emergenza	Servizio sanitario
<u>10014567</u>	M	Servizio di fisioterapia	Servizio sanitario
<u>10044565</u>	M	Servizio di logopedia	Servizio sanitario

<u>10013604</u>	M	Servizio di medicina del lavoro	Servizio sanitario: servizio specialistico multidisciplinare che mette l'accento sulla promozione, protezione e ripristino della salute dei lavoratori, sulla prevenzione delle malattie e delle lesioni in un contesto occupazionale sicuro e sano. Ciò include la sorveglianza dell'ambiente di lavoro per l'identificazione, l'accertamento e l'adozione di misure precauzionali per la prevenzione dei rischi e pericoli per la salute, il monitoraggio della salute dei lavoratori in relazione all'attività lavorativa, la partecipazione allo sviluppo di programmi di sostegno ai lavoratori, il miglioramento della sicurezza dei luoghi e delle pratiche di lavoro nell'ambito delle linee guida vigenti e della collaborazione nel fornire informazioni, addestrare ed educare i datori di lavoro, i lavoratori e il governo riguardo alla salute e all'igiene occupazionale
<u>10007633</u>	M	Servizio di pianificazione familiare	Servizio
<u>10014719</u>	F	Servizio di Polizia	Servizio: istituzioni e persone con l'incarico di proteggere la cittadinanza, difenderla da pericolo e danni, individuare e prevenire il crimine
<u>10008776</u>	M	Servizio di promozione della salute	Servizio sanitario: educare e fornire informazioni per promuovere uno stile di vita sano, prevenire la malattia cercando di soddisfare i bisogni di salute, utilizzando le risorse disponibili e la collaborazione intersettoriale; coinvolgendo attivamente singolo/comunità nell'individuare le priorità, prendere decisioni e pianificare strategie
<u>10046925</u>	M	Servizio di Self management	Servizio sanitario
<u>10020942</u>	F	Servizio di smaltimento rifiuti	Servizio: fornitura di un servizio appropriato per garantire raccolta, stoccaggio, processamento e smaltimento dei rifiuti
<u>10024799</u>	M	Servizio di terapia del dolore	Servizio sanitario
<u>10020069</u>	F	Servizio di trasporti	Servizio: fornitura di servizi appropriati, disponibili ed economicamente accessibili per le necessità di trasporto della popolazione.
<u>10006572</u>	F	Servizio educativo	Servizio: fornitura di servizi ed attività concernenti l'acquisizione della conoscenza, lo sviluppo, il mantenimento e il miglioramento professionale, vocazionale e delle doti artistiche
<u>10006921</u>	F	Servizio energetico	Servizio: fornitura di energia elettrica per l'uso da parte delle persone
<u>10038235</u>	F	Servizio finanziario	Servizio
<u>10008281</u>	F	Servizio funebre	Servizio
<u>10013380</u>	M	Servizio infermieristico	Servizio sanitario
<u>10011850</u>	M	Servizio medico	Servizio sanitario
<u>10004808</u>	M	Servizio mensa per la comunità	Servizio
<u>10013435</u>	M	Servizio nutrizionale	Servizio sanitario
<u>10016737</u>	F	Servizio religioso	Servizio
<u>10008795</u>	M	Servizio sanitario	Servizio: fornire istituzioni, per es. cliniche e ospedali, insieme a personale qualificato responsabile delle attività di prevenzione e trattamento delle malattie e della promozione e mantenimento della salute.

<u>10038067</u>	M	Servizio sanitario scolastico	Servizio Sanitario
<u>10038219</u>	F	Servizio scolastico	Servizio
<u>10019671</u>	F	Sete	Percezione: sensazione di desiderare di bere acqua o altri liquidi attribuita alla bocca e alla gola, secchezza delle mucose e delle membrane della bocca e della gola
<u>10037847</u>	DC	Sete	Sete
<u>10021010</u>	T	Settimana	Momento o intervallo di tempo
<u>10002280</u>	L	Sfintere anale	Componente dell'apparato gastrointestinale
<u>10020413</u>	L	Sfintere urinario	Componente del sistema urinario
<u>10017397</u>	A	Sfregare	Manipolare: esercitare un'energica pressione sulla superficie del corpo muovendo le mani od altri oggetti
<u>10042621</u>	M	Shiatzu	Terapia
<u>10042632</u>	IC	Shiatzu	Shiatzu
<u>10018050</u>	F	Shock	Alterata funzionalità del Sistema Circolatorio: insufficienza circolatoria o diminuzione del ritorno venoso al cuore con riduzione della gittata cardiaca, insufficiente flusso e volume circolatorio, disfunzione cellulare grave che ne mette in pericolo la sopravvivenza, associata con intenso senso di ansia, debolezza, sudorazione, mancanza del respiro, ipotensione, aritmia, edema laringeo, nausea e diarrea, drastica caduta della pressione cardiaca, cute algida, tachicardia e oliguria
<u>10002308</u>	F	Shock anafilattico	Shock: Improvvisa insufficienza di circolo periferico dovuta a ipersensibilità o reazione allergica a sostanze contenute nel cibo, farmaci, sostanze chimiche o altri agenti
<u>10003915</u>	F	Shock cardiogeno	Shock: Improvvisa insufficienza di circolo periferico dovuta a diminuzione della gittata cardiaca
<u>10009599</u>	F	Shock ipovolemico	Shock: improvvisa insufficienza di circolo periferico secondaria a perdita ematica, grave disidratazione, e altre importanti patologie che riducano il volume ematico
<u>10013139</u>	F	Shock neurogeno	Shock: improvvisa insufficienza di circolo periferico conseguente ad una vasodilatazione prodotta dal sistema nervoso
<u>10017898</u>	F	Shock settico	Shock: improvvisa insufficienza di circolo periferico dovuta ad una grave infezione batterica purulenta
<u>10020631</u>	F	Shock vasogenico	Shock: Improvvisa insufficienza di circolo periferico dovuta ad una marcata vasodilatazione
<u>10006305</u>	F	Siccità	Disastro naturale: aridità prolungata, mancanza di pioggia
<u>10017441</u>	F	Sicurezza	Ruolo: essere al sicuro, liberi/lontani da pericoli, rischi o danni.
<u>10032676</u>	F	Sicurezza	Stato
<u>10031397</u>	F	Sicurezza abitativa	Sicurezza
<u>10031247</u>	F	Sicurezza ambientale	Sicurezza
<u>10035422</u>	F	Sindrome da astinenza	Stato
<u>10023097</u>	DC	Sindrome da disuso	Disuso

<u>10015450</u>	F	Sindrome premestruale	Dolore viscerale: segnale di inizio della mestruazione negli ultimi giorni del ciclo mestruale, tensione nervosa, irritabilità, aumento di peso, edema, mal di testa, mastalgia, disuria e perdita della concentrazione prima delle mestruazioni; tali condizioni scompaiono dopo il primo o il secondo giorno dall'inizio delle mestruazioni
<u>10011267</u>	L	Sinistra	Posizione sinistra-destra
<u>10038702</u>	F	Sintomi della sindrome da astinenza	Sintomo
<u>10039947</u>	DC	Sintomi della sindrome da astinenza	Sintomi della sindrome da astinenza
<u>10019368</u>	F	Sintomo	Fenomeno: cambiamento nel corpo, esperienza soggettiva di cambiamento nella percezione, funzionamento o aspetto corporeo.
<u>10019375</u>	F	Sintomo di infezione	Sintomo
<u>10019399</u>	M	Siringa	Dispositivo di trasporto, erogazione, eliminazione, drenaggio
<u>10003936</u>	F	Sistema Cardiovascolare	Sistema corporeo
<u>10003480</u>	F	Sistema corporeo	Struttura corporea
<u>10002116</u>	M	Sistema di allarme	Dispositivo di comunicazione
<u>10025041</u>	F	Sistema endocrino	Sistema corporeo
<u>10025056</u>	F	Sistema immunitario	Sistema corporeo
<u>10013085</u>	F	Sistema nervoso	Sistema corporeo
<u>10017867</u>	F	Sistema sensoriale	Sistema corporeo
<u>10019254</u>	L	Sito chirurgico	Regione corporea
<u>10010854</u>	L	Sito del dispositivo invasivo	Regione corporea
<u>10021258</u>	L	Sito della lesione	Regione corporea
<u>10018202</u>	T	Situazione	Processo
<u>10006063</u>	A	Smaltire	Rimuovere: liberarsi di qualcosa
<u>10012407</u>	M	Smalto per le unghie	Materiale
<u>10018391</u>	F	Socializzazione	Comportamento interattivo: mutuo interscambio sociale, partecipare alle attività sociali
<u>10011747</u>	F	Soddisfazione coniugale	Stato: costante appagamento dei desideri; gratificazione emotiva e grado di accordo tra partners sposati o coppie di fatto.
<u>10025382</u>	F	Soddisfazione lavorativa	Stato
<u>10040881</u>	DC	Soddisfazione relativa al servizio sanitario	Soddisfazione relativa al servizio sanitario
<u>10040102</u>	F	Soddisfazione riguardo la gestione del dolore	Soddisfazione riguardo i servizi sanitari
<u>10040118</u>	DC	Soddisfazione riguardo la gestione del dolore	Soddisfazione riguardo la gestione del dolore
<u>10040092</u>	F	Soddisfazione riguardo l'assistenza sanitaria	Stato
<u>10019055</u>	F	Sofferenza	Emozione negativa: sensazioni protratte di grande dispiacere associate al concetto di martirio e alla necessità di sopportare eventi devastanti, ad esempio sintomi fisici cronici come dolore, malessere o stress psicologico cronico, cattiva reputazione o ingiustizia
<u>10025588</u>	DC	Sofferenza	Sofferenza
<u>10025542</u>	F	Sofferenza morale	Conflitto decisionale

<u>10019064</u>	F	Soffocamento	Alterata funzionalità dell'apparato respiratorio: ostacolo all'ingresso dell'aria all'interno dei polmoni con arresto della respirazione e asfissia
<u>10011417</u>	F	Solitudine	Emozione negativa: sensazioni di perdita di appartenenza, isolamento emotivo, sensazione di essere esclusi, sentimenti di malinconia e tristezza associati alla carenza di relazioni sociali, di solidarietà e amicizia; accompagnata da sensazioni di inutilità, senso di vuoto, ritiro, bassa autostima.
<u>10006691</u>	A	Sollevarre	Eeguire: sollevare o alzare l'intero corpo o parti di esso
<u>10017782</u>	F	Sollevarre parti del proprio corpo	Sollevarre: sollevare parti del corpo; portare gli arti superiori e inferiori o la testa in una posizione più elevata
<u>10011349</u>	M	Sollevatore	Dispositivo per mobilitazione
<u>10018499</u>	M	Soluzione	Materiale
<u>10001773</u>	A	Somministrare	Distribuire: fornire o applicare qualcosa (una cura, un questionario)
<u>10030383</u>	IC	Somministrare antibiotici	Somministrare
<u>10001804</u>	IC	Somministrare farmaci e soluzioni	Somministrare
<u>10039330</u>	IC	Somministrare i liquidi	Terapia dei liquidi
<u>10030429</u>	IC	Somministrare i vaccini	Somministrare
<u>10045815</u>	IC	Somministrare la terapia intradermica	Somministrare la terapia farmacologica
<u>10023084</u>	IC	Somministrare la terapia del dolore	Somministrare
<u>10039324</u>	IC	Somministrare la terapia elettrolitica	Terapia elettrolitica
<u>10045836</u>	IC	Somministrare la terapia endovenosa	Somministrare la terapia farmacologica
<u>10046579</u>	IC	Somministrare la terapia inalatoria	Somministrare la terapia farmacologica
<u>10045827</u>	IC	Somministrare la terapia intramuscolare	Somministrare la terapia farmacologica
<u>10050537</u>	IC	Somministrare la terapia per via rettale	Somministrare la terapia farmacologica
<u>10045858</u>	IC	Somministrare la terapia per via vaginale	Somministrare la terapia farmacologica
<u>10045843</u>	IC	Somministrare la terapia sottocutanea	Somministrare la terapia farmacologica
<u>10030417</u>	IC	Somministrare l'insulina	Somministrare
<u>10039369</u>	IC	Somministrare Ossigeno terapia	Ossigeno terapia
<u>10037248</u>	IC	Somministrare un antipiretico	Somministrare
<u>10037037</u>	IC	Somministrare un integratore alimentare	Somministrare
<u>10039311</u>	IC	Somministrare una trasfusione di sangue	Trasfusione di sangue
<u>10030438</u>	IC	Somministrare vitamina B12	Somministrare
<u>10037044</u>	IC	Somministrare vitamine	Somministrare
<u>10025444</u>	IC	somministrazione dei farmaci	Somministrazione
<u>10001794</u>	IC	Somministrazione dei farmaci dopo interpretazione dell'emogasanalisi arterioso	Somministrare

<u>10001827</u>	IC	Somministrazione di terapia profilattica	Somministrazione
<u>10046121</u>	M	Sonda enterale	Sonda gastrointestinale
<u>10046132</u>	M	Sonda gastrica	Tubo Enterale
<u>10008350</u>	M	Sonda gastrointestinale	Tubo, sonda, drenaggio, deflussore
<u>10010733</u>	M	Sonda intraperitoneale	Tubo, sonda, drenaggio, deflussore
<u>10013932</u>	M	Sonda per ossigeno	Tubo, sonda, drenaggio, deflussore
<u>10016569</u>	M	Sonda rettale	Sonda gastrointestinale
<u>10018294</u>	F	Sonnambulismo	Alterazione del sonno: attività motoria durante il sonno, solitamente culminante con la persona che lascia il letto per vagare mentre dorme per un periodo di minuti fino a mezz'ora, con assenza di ricordi dell'episodio, presenza di fatigue, stress e ansia
<u>10040379</u>	F	Sonnellino	Comportamento
<u>10041399</u>	F	Sonno	Funzione corporea: riduzione periodica dell'attività corporea caratterizzata da un ridotto stato di coscienza, vigilanza associato a assenza di consapevolezza, metabolismo ridotto, posizione immobile, attività corporea diminuita, sensibilità diminuita ma prontamente reversibile agli stimoli esterni.
<u>10014939</u>	F	Sonno adeguato	Sonno
<u>10024930</u>	DC	Sonno adeguato	Sonno adeguato
<u>10040141</u>	DC	Sonnolenza	Sonnolenza
<u>10018512</u>	F	Sonnolenza, torpore	Alterazione dello stato di coscienza: sopore maligno e torpore innaturale.
<u>10021653</u>	C	Sorella	Consanguineo
<u>10019277</u>	A	Sorveglianza	Monitorare: osservazione scrupolosa di una persona o di un gruppo, monitoraggio continuo.
<u>10005093</u>	IC	Sorveglianza continua	Sorveglianza: monitorare h24.
<u>10036651</u>	A	Sospendere	Eseguire: Smettere di somministrare o usare
<u>10036679</u>	IC	Sospendere il drenaggio della ferita	Sospendere
<u>10036667</u>	IC	Sospendere la terapia endovena	Sospendere
<u>10019310</u>	F	Sospetto	Alterata percezione: avere l'impressione dell'esistenza di qualcosa che non c'è, essere esitanti senza dei chiari motivi, l'inclinazione mentale ad accusare o a dubitare dell'autenticità della verità.
<u>10022805</u>	DC	Sospetto	Sospetto
<u>10003479</u>	F	Sostanza Corporea	Materiale
<u>10019126</u>	L	Sostegno abitativo	Struttura sociale
<u>10032859</u>	IC	Sostegno al processo di coping della famiglia	Sostenere
<u>10046956</u>	F	Sostegno al Self management	Fenomeno
<u>10027022</u>	F	Sostegno emotivo	Fenomeno
<u>10023680</u>	F	Sostegno familiare	Fenomeno
<u>10018434</u>	F	Sostegno sociale	Sostenere
<u>10024074</u>	F	Sostegno sociale	Fenomeno
<u>10027033</u>	F	Sostegno Spirituale	Fenomeno

<u>10019142</u>	A	Sostenere	Aiutare: dare sostegno sociale o psicologico (a qualcuno) affinché si raggiunga l'obiettivo desiderato; impedire a qualcuno o a qualcosa di fallire; aiutare a sostenere il peso di qualcosa; aiutare a resistere.
<u>10051997</u>	IC	Sostenere gli anziani vittime di abusi	Sostenere
<u>10051984</u>	IC	Sostenere i bambini vittime di abusi	Sostenere
<u>10032828</u>	IC	Sostenere i caregiver durante l'addestramento all'uso dei wc (dei bambini)	Sostenere i caregiver
<u>10032837</u>	IC	Sostenere i caregiver durante lo svezzamento	Sostenere i caregiver
<u>10024591</u>	IC	Sostenere i rituali spirituali	Sostenere
<u>10041254</u>	IC	Sostenere il morire con dignità	Sostenere
<u>10024589</u>	IC	Sostenere il processo decisionale	Sostenere
<u>10026462</u>	IC	Sostenere il processo decisionale nel contesto familiare	Sostenere
<u>10024570</u>	IC	Sostenere i caregiver	Sostenere
<u>10032800</u>	IC	Sostenere la capacità di gestire un programma	Sostenere
<u>10044701</u>	IC	Sostenere la continenza fecale	Sostenere
<u>10044698</u>	IC	Sostenere la continenza urinaria	Sostenere
<u>10032844</u>	IC	Sostenere la famiglia	Sostenere
<u>10026470</u>	IC	Sostenere la famiglia nell'elaborazione del lutto	Sostenere
<u>10032816</u>	IC	Sostenere l'allattamento al seno	Sostenere
<u>10026458</u>	IC	Sostenere le credenze, la fede	Sostenere
<u>10052011</u>	IC	Sostenere le vittime di incesto	Sostenere
<u>10052007</u>	IC	Sostenere le vittime di violenza domestica	Sostenere
<u>10026489</u>	IC	Sostenere l'elaborazione del lutto	Sostenere
<u>10019161</u>	IC	Sostenere lo status psicologico	Sostenere
<u>10026491</u>	IC	Sostenere l'uso della terapia tradizionale	Sostenere
<u>10044531</u>	IC	Sostenere una immagine corporea positiva	Sostenere
<u>10001929</u>	A	Sostenere, tutelare	Sostenere: appoggiare qualcuno o qualcosa mediante argomentazioni.
<u>10001938</u>	IC	Sostenere, tutelare il paziente	Difendere: promuovere un'istanza in favore del paziente.
<u>10027316</u>	DC	Sottopeso	Sottopeso
<u>10013875</u>	F	Sovraffollamento	Alterazione dei processi ambientali: residenza, territorio o altro luogo occupato o abitato da un numero di persone eccessivo per il comfort, la sicurezza e la privacy; frequentemente correlato alla mancanza di privacy ed incremento del rischio di trasmissione di malattie

<u>10013899</u>	F	Sovrappeso	Alterazione del peso corporeo: condizione di forte aumento del peso e della massa corporea, di solito superiori al 10-20% del peso ideale, con incremento di tessuto adiposo principalmente nei visceri e nel sottocutaneo, associato ad eccessivo apporto di nutrienti, eccessiva alimentazione e carenza di attività fisica.
<u>10027300</u>	DC	Sovrappeso	Sovrappeso
<u>10041174</u>	L	Spalla	Regione corporea
<u>10018520</u>	F	Spasticità	Alterata funzionalità dell'apparato muscoloscheletrico: contrazione involontaria dei muscoli scheletrici, aumento del tono muscolare, muscoli rigidi e movimenti maldestri.
<u>10018959</u>	L	Spazio subaracnoideo	Cavità corporea
<u>10003728</u>	M	Spazzola	Dispositivo per la cura personale
<u>10003737</u>	A	Spazzolare	Curare il proprio aspetto: passare una spazzola su capelli, cute o pulire i denti con lo spazzolino
<u>10017619</u>	A	Spazzolare	Pulire: sfregare energicamente, meglio se con una spazzola a setole dure
<u>10019853</u>	M	Spazzolino da denti	Dispositivo per la cura personale
<u>10009095</u>	F	Speranza	Emozione: sensazione di avere delle possibilità; fiducia negli altri e nel futuro; gusto della vita; espressione di motivazioni e volontà di vivere; pace interiore; ottimismo associato al prefiggersi di obiettivi; mobilitazione di energia
<u>10025353</u>	F	Speranza	Speranza
<u>10025780</u>	DC	Speranza	Speranza
<u>10011331</u>	F	Speranza di vita	Status: età media di morte di una data popolazione
<u>10007370</u>	A	Spiegare	Informare: rendere qualcosa semplice e chiaro per qualcuno
<u>10036874</u>	IC	Spiegare ai familiari i test diagnostici	Insegnare
<u>10036944</u>	IC	Spiegare ai familiari il bilancio idrico	Insegnare
<u>10036888</u>	IC	Spiegare ai familiari la terapia dei liquidi	Insegnare
<u>10036890</u>	IC	Spiegare ai familiari la terapia elettrolitica	Insegnare
<u>10036130</u>	IC	Spiegare alla famiglia i servizi territoriali	Insegnare
<u>10026525</u>	IC	Spiegare alla famiglia il programma dietetico	Insegnare
<u>10043639</u>	IC	Spiegare come effettuare un clistere	Insegnare
<u>10007391</u>	IC	Spiegare i diritti del paziente	Spiegare
<u>10038773</u>	IC	Spiegare i servizi di auto-aiuto	Insegnare
<u>10043710</u>	IC	Spiegare il programma di riabilitazione cardiologica	Insegnare
<u>10038226</u>	IC	Spiegare la malattia al personale scolastico	Insegnare
<u>10038203</u>	IC	Spiegare la malattia alla comunità	Insegnare
<u>10036153</u>	IC	Spiegare le dinamiche familiari	Insegnare
<u>10046514</u>	IC	Spiegare le reazioni allergiche	Insegnare

<u>10003201</u>	M	Sponde per il letto	Dispositivo per immobilizzazione
<u>10017822</u>	F	Spostarsi	Trasferire, spostare, mobilizzare
<u>10018701</u>	M	Spray	Materiale
<u>10012079</u>	A	Spremitura del seno materno	Manipolare: esercitare una pressione manuale e frizionare le mammelle per estrarre latte
<u>10029548</u>	F	Squilibrio acido base	Alterata funzionalità del sistema regolatore
<u>10033539</u>	DC	Squilibrio acido-base	Squilibrio acido-base
<u>10031186</u>	F	Squilibrio elettrolitico	Alterata funzionalità del sistema regolatore
<u>10033541</u>	DC	Squilibrio elettrolitico	Squilibrio elettrolitico
<u>10031309</u>	F	Squilibrio idrico	Alterata funzionalità del sistema regolatore
<u>10042335</u>	DC	Squilibrio idrico	Squilibrio idrico
<u>10024813</u>	A	Stabilire	Comunicare
<u>10038827</u>	IC	Stabilire la data di cessazione dell'abitudine al fumo	Stabilire
<u>10023738</u>	IC	Stabilire un rapporto	Stabilire
<u>10024396</u>	IC	Stabilire un rapporto di fiducia	Stabilire
<u>10035785</u>	F	Stabilità dell'umore	Umore
<u>10035792</u>	DC	Stabilità dell'umore	Stabilità dell'umore
<u>10018729</u>	A	Stabilizzare	Mantenere: fare in modo che qualcosa abbia poche probabilità di modificarsi
<u>10018738</u>	A	Stadiare	Classificare: stabilire l'estensione o l'avanzare, persistere di un problema.
<u>10018755</u>	F	Stare in piedi	Sollevare: muoversi e posizionare il corpo in una posizione eretta
<u>10018786</u>	J	Stato	Caratteristica
<u>10012940</u>	F	Stato alterato	Stato
<u>10003927</u>	F	Stato del cuore	Stato
<u>10031402</u>	F	Stato dell'abitazione/alloggio	Stato
<u>10033946</u>	F	Stato dell'apparato cardiovascolare	Stato
<u>10033692</u>	DC	Stato dell'apparato cardiovascolare nella norma	Stato dell'apparato cardiovascolare
<u>10033979</u>	F	Stato dell'apparato endocrino	Stato
<u>10033713</u>	DC	Stato dell'apparato endocrino nella norma	Stato dell'apparato endocrino
<u>10034122</u>	F	Stato dell'apparato gastrointestinale	Stato
<u>10033732</u>	DC	Stato dell'apparato gastrointestinale nella norma	Stato dell'apparato gastrointestinale
<u>10034133</u>	F	Stato dell'apparato genitourinario	Stato
<u>10033745</u>	DC	Stato dell'apparato genitourinario nella norma	Stato dell'apparato genitourinario
<u>10034292</u>	F	Stato dell'apparato muscoloscheletrico	Stato
<u>10033807</u>	DC	Stato dell'apparato muscoloscheletrico nella norma	Stato dell'apparato muscoloscheletrico
<u>10033830</u>	DC	Stato dell'apparato respiratorio efficace	Stato dell'apparato respiratorio respiratorio
<u>10027681</u>	F	Stato dell'intestino	Stato
<u>10047503</u>	F	Stato dell'umore negativo	Stato dell'umore
<u>10050460</u>	F	Stato dell'umore positivo	Stato dell'umore
<u>10035201</u>	F	Stato di immunizzazione	Stato

<u>10013305</u>	J	Stato di normalità	Stato: conformità ad uno standard o norma
<u>10031210</u>	F	Stato d'impiego	Stato
<u>10006749</u>	F	Stato emaciato	Sottopeso: condizione di magrezza estrema dovuta a carenza di nutrizione, fame, diete esageratamente restrittive, logorante attività fisica o presenza di malattie.
<u>10051564</u>	F	Stato emodinamico	Stato
<u>10031299</u>	F	Stato finanziario	Stato
<u>10014546</u>	F	Stato fisiologico	Stato
<u>10011706</u>	F	Stato maniaco	Alterazione dello stato neurologico: stato emozionale nel quale si è pieni di vitalità, non si hanno preoccupazioni e si perdono le inibizioni. Una persona in questo stato ha una esaltazione dell'ego, senso di appagamento, euforia, diviene loquace, iperattiva, agitata dal punto di vista psicomotorio, rapido susseguirsi di idee.
<u>10013141</u>	F	Stato neurologico	Stato
<u>10033811</u>	DC	Stato neurologico nella norma	Stato neurologico nella norma
<u>10034387</u>	F	Stato neurologico nella norma	Stato neurologico
<u>10013419</u>	F	Stato nutrizionale	Stato: peso e massa corporea in relazione all'apporto alimentare e specifici nutrienti, stimato in base all'altezza, alla struttura corporea e l'età.
<u>10044225</u>	F	Stato orale	Stato dell'apparato gastrointestinale
<u>10014960</u>	F	Stato positivo	Stato
<u>10038392</u>	F	Stato psicologico negativo	Stato psicologico
<u>10036389</u>	DC	Stato psicologico nella norma	Stato psicologico
<u>10038407</u>	F	Stato psicologico positivo	Stato psicologico
<u>10038430</u>	DC	Stato psicologico positivo	Stato psicologico
<u>10032624</u>	F	Stato relazionale	Stato
<u>10018410</u>	F	Stato sociale	Stato
<u>10026766</u>	F	Stato urinario	Stato
<u>10026750</u>	J	Stato valutato attraverso un giudizio relativo	Stato
<u>10018793</u>	F	Status	Caratteristica: la condizione di una persona relativamente agli altri, la posizione relativa di una persona
<u>10018633</u>	M	Stecca	Dispositivo per immobilizzazione
<u>10018826</u>	A	Sterilizzare	Pulire: Rendere qualcosa privo di microrganismi
<u>10018835</u>	F	Stigma	Alterata convinzione: pratica di associare disonore o vergogna ad altri, in base a specifiche caratteristiche; frequentemente correlata a malattie mentali, disabilità fisica, religione o passato criminale.
<u>10022782</u>	DC	Stigma	Stigma
<u>10026072</u>	IC	Stimare le aspettative	Valutare
<u>10018842</u>	A	Stimolare	Eeguire: incitare o provocare una reazione
<u>10051627</u>	IC	Stimolare il neonato	Stimolare
<u>10000567</u>	DC	Stipsi	Stipsi
<u>10004999</u>	F	Stipsi	Alterata funzionalità dell'apparato gastrointestinale: riduzione della frequenza delle defecazioni accompagnata da transito fecale incompleto o difficoltoso; passaggio di feci disidratate ed eccessivamente dure.

<u>10008129</u>	F	Stoccaggio del cibo	Eeguire: conservare il cibo alla giusta temperatura, in un contenitore igienico chiuso, posto in una stanza o luogo pulito, appositamente costruito, collocato, ventilato, protetto e mantenuto
<u>10018857</u>	L	Stoma	Orifizio corporeo
<u>10018861</u>	L	Stomaco	Componente del sistema gastrointestinale
<u>10017313</u>	L	Strada	Costruzione: percorso o via per la circolazione di macchine e pedoni
<u>10018888</u>	F	Stress	Stato alterato: sensazione di tensione e ansia, tali da essere incapaci di funzionare in modo adeguato sia fisicamente sia mentalmente, sensazione di disagio associato a esperienze spiacevoli, associato a dolore, stanchezza fisica e mentale, disturbi dello stato mentale e fisico di un individuo
<u>10021788</u>	DC	Stress da ricollocazione, trasloco, trasferimento	Stress da ricollocazione, trasloco, trasferimento
<u>10016744</u>	F	Stress da trasferimento	Compromissione della reazione psicologica: misure adottate per gestire i disturbi fisiologici e psicologici che derivano dal trasferirsi da un ambiente all'altro.
<u>10001385</u>	DC	Stress dei genitori	Stress
<u>10024775</u>	F	Stress del caregiver	Stress
<u>10027773</u>	DC	Stress del caregiver	Stress del caregiver
<u>10021742</u>	DC	Stress eccessivo, sovraccarico di stress	Stress
<u>10002832</u>	M	Strumento di valutazione	Dispositivo di valutazione
<u>10018916</u>	L	Struttura	Elemento, entità
<u>10018900</u>	L	Struttura corporea	Struttura
<u>10029238</u>	L	Struttura corporea efficiente	Struttura corporea
<u>10016096</u>	F	Struttura psicosociale	Struttura sociale
<u>10016894</u>	F	Struttura residenziale	Elemento ambientale: settore deputato alla costruzione di abitazioni e strutture adibite a dimore umana, case, appartamenti, alloggi urbani e suburbani
<u>10016524</u>	F	Struttura ricreativa	Elemento ambientale: settore deputato alla pubblica ricreazione e allo sport
<u>10008730</u>	L	Struttura sanitaria	Struttura sociale: struttura progettata e costruita per garantire la fornitura di servizi di assistenza sanitaria, frequentemente riferita a ospedali, cliniche
<u>10018423</u>	L	Struttura sociale	Artefatto, prodotto artificiale
<u>10018937</u>	F	Stupor	Alterazione dello stato di coscienza: condizione di sonnolenza profonda con conservata risposta al dolore.
<u>10008313</u>	F	Succo gastrico	Secrezione
<u>10019072</u>	F	Suicidio	Comportamento autodistruttivo: Compiere azioni autolesionistiche che conducono alla morte
<u>10020325</u>	L	Superiore	Posizione inferiore-superiore
<u>10019093</u>	A	Supervisionare	Monitorare: sorvegliare l'andamento di qualcuno o qualcosa.
<u>10019103</u>	L	Supina	Posizione del corpo
<u>10019306</u>	F	Suscettibilità alle infezioni	Suscettibilità, sensibilità
<u>10019296</u>	F	Suscettibilità, sensibilità	Stato
<u>10006708</u>	A	Suscitare, provocare, far emergere	Comunicare: evidenziare, ricavare, evocare

<u>10019323</u>	M	Sutura	Dispositivo chirurgico
<u>10019334</u>	A	Suturare	Eseguire:Ricucire una ferita
<u>10032871</u>	IC	Suturare la ferita	Suturare
<u>10019001</u>	F	Suzione	Mangiare o bere: aspirare (succhiare) liquidi nella bocca con l'uso combinato dei muscoli labiali e linguali, per esempio succhiare latte da una mammella o liquido da una tettarella di un poppatoio (biberon)
<u>10007508</u>	F	Svenimento	Alterazione dello stato di coscienza: Improvvisa perdita di coscienza accompagnata da debolezza fisica.
<u>10050642</u>	F	Svezzamento dalla ventilazione	Programma
<u>10020990</u>	A	Svezzare	Interrompere: far sì che qualcuno non dipenda più da qualcosa
<u>10005848</u>	A	Sviluppare	Promuovere: coltivare un'idea, una persona o un gruppo, comunità.
<u>10015789</u>	J	Sviluppato, avanzato	Stato
<u>10002057</u>	F	Sviluppo agricolo	Elemento ambientale: settore deputato alla coltivazione e alla produzione di generi alimentari, frequentemente associato alla coltivazione del suolo alla produzione di raccolti e all'allevamento di animali
<u>10004324</u>	F	Sviluppo del bambino	Sviluppo dell'uomo: normale e graduale processo di sviluppo fisico, dalla nascita, attraverso l'età infantile, fino all'età adulta
<u>10004751</u>	F	Sviluppo della comunità	Sviluppo: crescita pianificata e determinata dalla comunità
<u>10023343</u>	F	Sviluppo dell'adolescente	Sviluppo dell'essere umano
<u>10023512</u>	F	Sviluppo dell'adulto	Sviluppo dell'essere umano
<u>10023985</u>	F	Sviluppo dell'anziano	Processo evolutivo dell'età adulta
<u>10009200</u>	F	Sviluppo dell'essere umano	Processo corporeo: progressiva crescita e sviluppo fisico, mentale e sociale nel corso della vita
<u>10007890</u>	F	Sviluppo fetale	Sviluppo dell'essere umano: crescita di un feto all'interno dell'utero fino al momento del parto
<u>10010056</u>	F	Sviluppo industriale	Entità ambientale: settore deputato all'estrazione, alla produzione, all'immagazzinamento e alla distribuzione di beni.
<u>10023740</u>	F	Sviluppo infantile	Sviluppo dell'essere umano
<u>10023971</u>	F	Sviluppo neonatale	Sviluppo infantile
<u>10016012</u>	F	Sviluppo Psicomotorio	Sviluppo del bambino: processo evolutivo naturale. Comprende gli aspetti del coordinamento, comunicazione, socializzazione e motilità. Capacità delle persone di interagire con l'ambiente attraverso i comportamenti.
<u>10006796</u>	A	Svolgere attività di empowerment (mettere in grado di...)	Promuovere: rendere capaci le persone di compiere scelte in modo che possano realizzare il loro potenziale a favore del loro stato di salute
<u>10039348</u>	IC	Svolgere la Terapia ricreativa	Terapia ricreativa
<u>10019807</u>	A	Svolgere l'igiene intima	Svolgere pratiche igieniche
<u>10014317</u>	F	Svolgere un ruolo	Eseguire
<u>10019404</u>	F	Tabù	Convinzione: proibizione di uso, associazione o menzione di qualcosa; frequentemente correlato ad evitamento di determinati cibi o comportamenti.

<u>10019415</u>	F	Tachicardia	Aritmia: battito cardiaco rapido, pulsazioni cardiache enormemente accelerate nell'adulto, maggiori di 100 al minuto
<u>10027288</u>	DC	Tachicardia	Tachicardia
<u>10005491</u>	A	Tagliare	Eseguire: accorciare rimuovere o dividere qualcosa
<u>10005462</u>	F	Taglio	Lesione traumatica: lacerazione di lieve entità della cute e del derma
<u>10004143</u>	M	Taglio Cesareo	Intervento chirurgico
<u>10040997</u>	M	Talloniera	Dispositivo di protezione
<u>10019443</u>	M	Tampone	Dispositivo di assorbimento o di raccolta
<u>10011396</u>	F	Tasso di alfabetizzazione	Tasso: tasso relativo di individui capaci di leggere o scrivere all'interno di una comunità o popolazione
<u>10037708</u>	F	Tasso di cadute	Tasso
<u>10051211</u>	F	Tasso di cadute diminuito	Tasso di cadute
<u>10005375</u>	F	Tasso di criminalità	Tasso: tasso relativo di crimini per specifica popolazione e area geografica
<u>10020271</u>	F	Tasso di disoccupazione	Tasso: tasso relativo di individui privi di lavoro
<u>10009791</u>	F	Tasso di immunizzazione	Tasso: tasso relativo di immunizzazione degli individui contro una data malattia
<u>10010297</u>	F	Tasso di lesioni	Tasso: frequenza di incidenti risultanti in danno fisico accidentale o intenzionale in una data popolazione in un determinato periodo
<u>10037712</u>	F	Tasso di lesioni da caduta	Tasso di lesioni
<u>10004686</u>	F	Tasso di malattie trasmissibili	Incidenza di malattia: proporzione di individui affetti da una infezione trasmissibile
<u>10012051</u>	F	Tasso di migrazione	Tasso: numero di persone che entrano o escono da una certa area per 1000 individui in un dato anno
<u>10005573</u>	F	Tasso di mortalità	Tasso: tasso relativo di morte per specifica popolazione e area geografica
<u>10014338</u>	F	Tasso di mortalità perinatale	Tasso relativo: tasso di morte perinatale (calcolato su i neonati di età inferiore a 1 settimana e per i feti dopo le 28 settimane di gestazione).
<u>10016390</u>	F	Tasso, indice, frequenza, ritmo	Stato
<u>10019895</u>	F	Tatto	Percezione sensoriale: facoltà di avvertire al tatto, data dalla risposta degli organi tattili agli stimoli esterni; la capacità di orientarsi toccando e premendo gli organi tattili dei tegumenti
<u>10051333</u>	M	Tatto terapia	Terapia
<u>10051346</u>	IC	Tatto terapia	Tatto terapia
<u>10039400</u>	M	Team multidisciplinare	Gruppo
<u>10019525</u>	M	Tecnica	Trattamento
<u>10002639</u>	M	Tecnica asettica	Tecnica
<u>10035357</u>	M	Tecnica della marsupioterapia	Tecnica
<u>10007819</u>	M	Tecnica di alimentazione	Tecnica
<u>10017674</u>	M	Tecnica di auto-cateterizzazione	Tecnica
<u>10003264</u>	M	Tecnica di bio feed back	Tecnica di feed back
<u>10009957</u>	M	Tecnica di controllo dell'incontinenza	Tecnica
<u>10002222</u>	M	Tecnica di deambulazione	Tecnica: spostare e muovere il proprio corpo da un posto ad un altro
<u>10019352</u>	M	Tecnica di deglutizione	Tecnica
<u>10006102</u>	M	Tecnica di distrazione	Tecnica
<u>10008965</u>	M	Tecnica di emostasi	Tecnica

<u>10012300</u>	M	Tecnica di esercizio muscolare o articolare	Tecnica
<u>10007772</u>	M	Tecnica di feed back	Tecnica
<u>10003609</u>	M	Tecnica di ginnastica intestinale	Tecnica
<u>10003286</u>	M	Tecnica di ginnastica vescicale	Tecnica
<u>10010209</u>	M	Tecnica di inalazione	Tecnica
<u>10010189</u>	M	Tecnica di infusione	Tecnica di somministrazione dei farmaci
<u>10010278</u>	M	Tecnica di iniezione	Tecnica di somministrazione dei farmaci
<u>10024090</u>	M	Tecnica di iniezione sottocutanea	Tecnica di iniezione
<u>10010865</u>	M	Tecnica di inserzione invasiva	Tecnica
<u>10010471</u>	M	Tecnica di interazione	Tecnica
<u>10008571</u>	M	Tecnica di linguaggio figurato guidato	Tecnica
<u>10011911</u>	M	Tecnica di memorizzazione	Tecnica
<u>10014774</u>	M	Tecnica di posizionamento	Tecnica
<u>10020167</u>	M	Tecnica di posizionamento di Trendelenburg	Tecnica
<u>10003684</u>	M	Tecnica di respirazione	Tecnica per respirare o tossire
<u>10003839</u>	M	Tecnica di rilassamento	Tecnica
<u>10016700</u>	M	Tecnica di rilassamento	Tecnica
<u>10043591</u>	M	Tecnica di rimozione di un'occlusione, svuotamento manuale	Tecnica
<u>10006322</u>	M	Tecnica di somministrazione dei farmaci	Tecnica
<u>10003031</u>	M	Tecnica di training autogeno	Tecnica: insegnamento legato all'autosuggestione per indurre il rilassamento
<u>10020048</u>	M	Tecnica di trasferimento	Tecnica
<u>10005905</u>	M	Tecnica dialitica	Tecnica di somministrazione dei farmaci
<u>10018554</u>	M	Tecnica logopedica	Tecnica
<u>10003666</u>	M	Tecnica per respirare o tossire	Tecnica
<u>10024866</u>	F	Tecniche di adattamento per la gestione dei deficit sensori	Adattamento
<u>10036195</u>	M	Tecniche di distensione	Tecniche
<u>10038634</u>	M	Tecniche di intervista motivazionale	Tecnica
<u>10037380</u>	M	Tecniche di isolamento	Tecniche
<u>10038794</u>	M	Tecniche di riduzione del rischio	Tecnica
<u>10041142</u>	IC	Tecniche di trasferimento con utilizzo del sollevatore	Usare tecniche di mobilizzazione
<u>10019539</u>	M	Telefono	Dispositivo di comunicazione
<u>10019541</u>	M	Televisore	Dispositivo di comunicazione
<u>10019231</u>	M	Telo chirurgico	Dispositivo coprente
<u>10019556</u>	F	Temperatura	Dimensione fisica
<u>10003507</u>	F	Temperatura corporea	Temperatura: calore interno del corpo, associato al metabolismo corporeo.
<u>10027652</u>	DC	Temperatura corporea nei limiti della norma	Temperatura corporea
<u>10013913</u>	M	Tenda ad ossigeno	Dispositivo per la respirazione
<u>10019560</u>	F	Tendenza	Stato
<u>10001675</u>	DC	Tendenza a vagare, vagabondare	Tendenza a vagare, vagabondare

<u>10019573</u>	F	Tendenza allo scostamento, alla deviazione	Tendenza
<u>10008642</u>	A	Tenere la mano	Toccare: stringere la mano di un'altra persona, sostenerla e rassicurarla.
<u>10046676</u>	DC	Tensione mammaria	Dolore mammario
<u>10002907</u>	F	Tentativo di suicidio	Comportamento autodistruttivo: provare a uccidersi
<u>10019628</u>	M	Terapia	Insieme di atti
<u>10012067</u>	M	Terapia ambientale	Terapia
<u>10030464</u>	M	Terapia anticoagulante	Terapia
<u>10030982</u>	M	Terapia compressiva	Terapia
<u>10035147</u>	IC	Terapia compressiva	Terapia compressiva
<u>10002878</u>	M	Terapia con dispositivi assistiti	Terapia
<u>10014676</u>	M	Terapia del gioco	Terapia
<u>10039629</u>	IC	Terapia del gioco	Terapia del gioco
<u>10039297</u>	M	Terapia del rilassamento	Terapia
<u>10051071</u>	M	Terapia del trauma	Terapia
<u>10005399</u>	M	Terapia della crisi	Terapia
<u>10007667</u>	M	Terapia della famiglia	Terapia
<u>10016759</u>	M	Terapia della memoria, dei ricordi	Terapia
<u>10009244</u>	M	Terapia dello humour	Terapia
<u>10008559</u>	M	Terapia di gruppo	Terapia
<u>10041072</u>	IC	Terapia di orientamento alla realtà	Terapia di orientamento alla realtà
<u>10016451</u>	M	Terapia di orientamento nella realtà	Terapia
<u>10039191</u>	IC	Terapia di rilassamento	Terapia di rilassamento
<u>10019135</u>	M	Terapia di sostegno di gruppo	Terapia di gruppo
<u>10051398</u>	M	Terapia di stimolazione sensoriale	Terapia
<u>10051403</u>	IC	Terapia di stimolazione sensoriale	Terapia di stimolazione sensoriale
<u>10044755</u>	M	Terapia di trazione	Terapia
<u>10026637</u>	M	Terapia distrattiva	Terapia
<u>10036111</u>	M	Terapia elettroconvulsiva	Terapia
<u>10031193</u>	M	Terapia elettrolitica	Terapia
<u>10010808</u>	M	Terapia endovenosa	Terapia
<u>10010213</u>	M	Terapia inalatoria	Terapia
<u>10044819</u>	IC	Terapia inalatoria	Terapia inalatoria
<u>10010191</u>	M	Terapia infusioneale	Terapia
<u>10031321</u>	M	Terapia infusioneale idratante	Terapia
<u>10013442</u>	M	Terapia nutrizionale	Terapia
<u>10000412</u>	M	Terapia occupazionale	Terapia
<u>10051276</u>	M	Terapia occupazionale	Terapia
<u>10041086</u>	IC	Terapia per la cessazione dell'abitudine al fumo	Terapia per la cessazione dell'abitudine al fumo
<u>10036260</u>	IC	Terapia per la gestione della rabbia	Terapia per la gestione della rabbia
<u>10041750</u>	M	Terapia per la gestione della rabbia	Terapia
<u>10044963</u>	IC	Terapia per la violenza domestica	Terapia per la violenza domestica

<u>10046197</u>	M	Terapia per la violenza domestica	Terapia
<u>10032774</u>	M	Terapia per smettere di fumare	Terapia
<u>10037085</u>	M	Terapia respiratoria	Terapia
<u>10051586</u>	IC	Terapia Respiratoria	Terapia Respiratoria
<u>10019998</u>	M	Terapia tradizionale	Terapia: cultura legata a pratiche sanitarie basate sulla tradizione, religione, guida spirituale e/o atavica/ancestrale; varie credenze sulla causa delle malattie; utilizza vari metodi indigeni di valutazione e trattamento con approccio naturale, spirituale, psichico o metafisico e può essere di natura curativa, preventiva, protettiva o riabilitativa.
<u>10051909</u>	M	Terapista della respirazione	Operatore sanitario
<u>10026628</u>	M	Terapista occupazionale	Operatore sanitario
<u>10019644</u>	F	Termoregolazione	Funzionalità del Sistema Regolatore: controllo della produzione di calore e della dispersione termica esercitato attraverso meccanismi fisiologici regolati dall'ipotalamo e della temperatura corporea e cutanea
<u>10014973</u>	F	Termoregolazione adeguata	Termoregolazione
<u>10033848</u>	DC	Termoregolazione efficace	Termoregolazione efficace
<u>10006490</u>	F	Terremoto	Disastro naturale
<u>10007729</u>	F	Tessuto Adiposo	Tessuto corporeo
<u>10017500</u>	F	Tessuto Cicatriziale (cheloide)	tessuto corporeo: di colore biancastro, retratto, non vascolarizzato con perdita dell'elasticità della cute conseguente ad un precedente danno cutaneo e successiva guarigione.
<u>10003524</u>	F	Tessuto corporeo	Sostanza corporea
<u>10018481</u>	F	Tessuto Molle	Tessuto Corporeo
<u>10018971</u>	L	Tessuto sottocutaneo	Componente del sistema tegumentario
<u>10031138</u>	F	Test diagnostico	Evento o episodio
<u>10008688</u>	L	Testa	Regione corporea
<u>10019594</u>	A	Testare, effettuare test	Valutare: verificare o fare una prova a qualcuno o qualcosa.
<u>10019600</u>	L	Testicoli	Organo riproduttivo maschile
<u>10006540</u>	F	Tipo di alimentazione o idratazione	Comportamento
<u>10032204</u>	F	Tipo di igiene orale	Tipo di igiene
<u>10043401</u>	F	Tipo di igiene vaginale	Tipo di igiene
<u>10012112</u>	F	Tipo di mobilità	Comportamento
<u>10006662</u>	M	Tiralatte elettrico	Dispositivo
<u>10019905</u>	A	Toccare	Relazionarsi: usare le mani per stabilire un contatto fisico intenzionale.
<u>10019427</u>	A	Togliere i vestiti	Vestire o svestire: rimuovere vestiti, sbottonando, slacciando o aprendo la chiusura lampo dei vestiti nella parte superiore, così come nella parte inferiore del corpo; rimuovere calzini, calze calzature, riponendoli, piegandoli e/o appendendoli ad esempio in un cassetto o nell'armadio.
<u>10036362</u>	F	Tolleranza alla dieta	Stato positivo
<u>10036370</u>	DC	Tolleranza alla dieta	Tolleranza alla dieta
<u>10024878</u>	F	Tolleranza alle attività	Stato positivo
<u>10004213</u>	L	Torace	Regione corporea

<u>10019692</u>	L	Torace	Regione corporea
<u>10004221</u>	M	Toracoterapia	Terapia
<u>10019869</u>	F	Tornado	Disastro naturale: violento turbinio del vento accompagnato da una rapida rotazione; nube a forma di imbuto che solitamente distrugge ogni cosa al suo passaggio, che influenza la vita e lo sviluppo degli esseri umani.
<u>10005249</u>	F	Tosse	Alterata funzionalità dell'apparato respiratorio: brusca emissione d'aria dai polmoni per mantenere sgombre le vie aeree
<u>10047143</u>	DC	Tosse	Tosse
<u>10019876</u>	J	Totale	Estensione.
<u>10019922</u>	L	Trachea	Componente del sistema respiratorio
<u>10019933</u>	L	Tracheostomia	Stoma
<u>10019951</u>	M	Tracheotomia	Intervento chirurgico
<u>10019980</u>	F	Tradizioni	Convinzione: usanze, credenze, regole, rituali, simboli e miti tramandati oralmente o attraverso pratica, che perseguono l'unità attraverso le generazioni e la storia.
<u>10020053</u>	M	Trapianto	Intervento chirurgico
<u>10016238</u>	M	Trapunta	Coperta
<u>10020030</u>	A	Trasferire	Posizionare:Spostare qualcuno o qualcosa da un posto ad un altro
<u>10033188</u>	IC	Trasferire il paziente	Trasferire
<u>10051670</u>	A	Trasfondere	Eseguire
<u>10020076</u>	A	Trasportare	Eseguire: trasportare o muovere da un posto all'altro.
<u>10033190</u>	A	Trasportare i dispositivi	Trasportare
<u>10020095</u>	IC	Trasportare pazienti	Trasportare
<u>10033161</u>	IC	Trattamento della tracheostomia	Azione
<u>10033254</u>	IC	Trattamento delle ulcere	Azione
<u>10032420</u>	IC	Trattamento delle ulcere da pressione	Trattamento delle ulcere
<u>10031117</u>	IC	Trattamento delle ulcere diabetiche	Trattamento delle ulcere
<u>10033249</u>	IC	Trattamento delle verruche	Trattare
<u>10020133</u>	A	Trattare	Azione: prendersi cura diminuendo, ponendo fine, rimuovendo,eliminando o ristabilendo qualcosa.
<u>10044646</u>	IC	Trattare la reazione allergica	Trattare
<u>10044729</u>	IC	Trattare la stipsi	Trattare
<u>10033231</u>	IC	Trattare le manifestazioni cutanee	Trattare
<u>10033220</u>	IC	Trattare una ferita	Trattare
<u>10020105</u>	F	Trauma	Processo patologico
<u>10016335</u>	F	Trauma da Stupro	Trauma: condizione fisica e psicologica conseguente a violenza sessuale
<u>10006248</u>	M	Traversa assorbente	Dispositivo di assorbimento o di raccolta
<u>10044764</u>	IC	Trazione scheletrica (fisioterapia)	Trazione scheletrica (fisioterapia)

<u>10020146</u>	F	Tremore	Alterata funzionalità dell'apparato muscoloscheletrico: tremolio ritmico e ingiustificato, tremore, alternanza involontaria di contrazioni e rilassamenti da parte di gruppi muscolari opposti associata a tremore crescente durante l'esecuzione di movimenti volontari nelle persone anziane, in alcuni casi associata a malattie neuro-degenerative a predisposizione genetica
<u>10022846</u>	DC	Tremore	Tremore
<u>10017851</u>	F	Tremore senile	Tremore: tremolii rapidi e leggeri, specialmente delle mani; movimenti ritmici del capo; solitamente il tremore è accresciuto dai movimenti volontari, dall'ansia, dall'eccitazione e dalla consapevolezza e si riscontra soprattutto nelle persone anziane
<u>10017418</u>	F	Tristezza	Emozione negativa: sentimenti di abbattimento, malinconia associata a perdita di energia.
<u>10040662</u>	DC	Tristezza	Tristezza
<u>10000551</u>	DC	Tristezza cronica	Tristezza
<u>10027495</u>	F	Trombosi venosa profonda	Alterazione della funzionalità del Sistema vascolare
<u>10020180</u>	L	Tronco	Regione corporea
<u>10011543</u>	M	Trucco	Materiale
<u>10020200</u>	F	Tsunami	Disastro naturale: enorme onda oceanica provocata da un terremoto sottomarino o un'eruzione vulcanica
<u>10046109</u>	M	Tubo di drenaggio	Tubo, sonda, drenaggio, deflussore
<u>10006868</u>	M	Tubo endotracheale	Tubo, sonda, drenaggio, deflussore
<u>10020216</u>	M	Tubo, sonda, drenaggio, deflussore	Dispositivo di trasporto, erogazione, eliminazione, drenaggio
<u>10015919</u>	IC	Tutela dei diritti del paziente	Proteggere, tutelare
<u>10015893</u>	IC	Tutela del paziente durante l'intervento neurochirurgico	Proteggere, tutelare
<u>10015886</u>	IC	Tutela del paziente nel pre-operatorio	Proteggere, tutelare
<u>10015903</u>	IC	Tutela della documentazione e degli effetti personali del paziente	Proteggere, tutelare
<u>10026368</u>	IC	Tutela delle convinzioni culturali	Proteggere, tutelare
<u>10026381</u>	IC	Tutela delle convinzioni religiose	Proteggere, tutelare
<u>10027610</u>	C	Tutore legale	Individuo
<u>10008814</u>	F	Udire, sentire	Percezione sensoriale: capacità di ascoltare grazie alla risposta degli organi dell'udito agli stimoli, capacità di ascoltare
<u>10020237</u>	F	Ulcera	Ferita: piaga aperta o lesione, perdita dello strato profondo del tessuto che si manifesta sotto forma di cratere, con diminuzione dell'apporto sanguigno nella zona, con presenza di tessuto di granulazione rosseggiante, liponecrosi, ferita maleodorante, infiltrazione perilesionale, dolore, desquamazione di tessuto necrotico associata a processi infiammatorie infettivi o processi patologici maligni
<u>10002558</u>	F	Ulcera arteriosa	Ulcera: lesione dovuta a insufficienza o assenza di circolazione arteriosa
<u>10029700</u>	DC	Ulcera arteriosa	Ulcera arteriosa
<u>10042650</u>	F	Ulcera del piede diabetico	Ulcera diabetica

<u>10031101</u>	F	Ulcera diabetica	Ulcera
<u>10042181</u>	DC	Ulcera diabetica	Ulcera diabetica
<u>10020683</u>	F	Ulcera venosa	Ulcera: lesione circoscritta crateriforme generalmente situata al di sopra del malleolo, con edema e secchezza perilesionale, desquamazione scura o scolorimento cutaneo, lipodermosclerosi, atrofia cutanea, esantema, dolore riferito alla sede della lesione; associata a insufficienza venosa cronica, danno valvolare venoso e diminuzione del ritorno sanguigno dagli arti al cuore
<u>10030100</u>	DC	Ulcera venosa	Ulcera venosa
<u>10025798</u>	DC	Ulcere da pressione	Lesione da pressione
<u>10009228</u>	M	Umidificatore	Dispositivo per la respirazione
<u>10036241</u>	F	Umore	Stato psicologico
<u>10045652</u>	DC	Umore labile	Equilibrio dell'umore
<u>10012392</u>	L	Unghia	Componente del sistema tegumentario: struttura elastica, piatta, con una certa consistenza, situata all'estremità distale delle dita della mano o del piede, composta da una radice, un corpo e un'estremità distale libera; l'integrità e la funzione delle unghie sono in relazione alla struttura, lunghezza e spessore, in modo da proteggere l'estremità delle dita e permettere di raccogliere piccoli oggetti; lunghezza, colore, aspetto inclusa la pulizia.
<u>10026732</u>	L	Unilaterale	Posizione mono-bilaterale
<u>10020302</u>	L	Università	Struttura sociale
<u>10009271</u>	F	Uragano	Disastro naturale: violento ciclone con venti che si muovono velocemente solitamente accompagnato da piogge, tuoni, fulmini, che influenza la vita e lo sviluppo degli esseri umani.
<u>10020339</u>	L	Uretra	Componente del sistema urinario
<u>10020478</u>	F	Urine	Sostanza corporea
<u>10020506</u>	L	Urostomia	Stoma
<u>10050299</u>	IC	Usare una tecnica calmante	Tecnica calmante, per calmare
<u>10052133</u>	IC	Usare le tecniche di intervista motivazionale	Tecniche di intervista motivazionale
<u>10041784</u>	IC	Usare tecniche asettiche	Tecniche asettiche
<u>10041848</u>	F	Uscite di liquidi	Funzione del sistema regolatore
<u>10017814</u>	F	Uso autonomo dei servizi igienici	Uso dei servizi igienici
<u>10005103</u>	IC	Uso di contraccettivi	Prevenzione della gravidanza: azioni atte a prevenire il concepimento, mediante l'uso di dispositivi o terapie mediche.
<u>10006346</u>	F	Uso di droghe o uso incongruo di farmaci	Abuso di sostanze: uso regolare di farmaci o droghe
<u>10036202</u>	IC	Uso di tecniche di distensione	Tecniche di distensione
<u>10041135</u>	IC	Uso di tecniche di mobilitazione	Tecnica di mobilitazione
<u>10044985</u>	IC	Uso di tecniche di riduzione del rischio	Tecniche di riduzione del rischio
<u>10044992</u>	IC	Uso di Tecniche di rilassamento	Tecniche di rilassamento

<u>10003763</u>	F	Ustione	Ferita traumatica: rottura e perdita di strati tissutali superficiali profondi della superficie corporea dovuta a lesioni provocate da: calore per l'esposizione ad agenti termici, chimici, elettrici o radioattivi; caratterizzata da coagulazione delle proteine cellulari, aumentato metabolismo, esaurimento delle riserve nutritive nei muscoli o nell'adipe, perdita di proteine ed azoto, dolore forte, disagio e stress, rischio di shock, necrosi dei tessuti, infezioni della ferita, contratture, cicatrizzazione ipotrofica con rigidità pronunciata della cicatrice e notevole sfiguramento; gli stadi sono differenziati in base alla gravità : danno superficiale con cute arrossata e sofferente e dolore della ferita dovuto all'interessamento delle terminazioni nervose superficiali (1°), danno tissutale profondo, cute arrossata o biancastra con bolle e vescicole e dolore della ferita (2°); distruzione del tessuto con cute marrone, bianca o nera, perdita della sensibilità e assenza del dolore dovuta al danno neurologico (3°)
<u>10029737</u>	DC	Ustione	Ustione
<u>10030866</u>	F	Ustione	Lesione
<u>10020547</u>	L	Utero	Organo riproduttivo femminile
<u>10021075</u>	F	Utilizzare la sedia a rotelle	Mobilizzare: muoversi da un luogo ad un altro per mezzo di una sedia a rotelle, sedersi o alzarsi dalla sedia manovrandola IN sicurezza, manovrare freni, superare i gradini di accesso e altri ostacoli, con andatura lenta, moderata o veloce.
<u>10035467</u>	IC	Utilizzare tecniche di posizionamento	Tecniche di posizionamento
<u>10020552</u>	A	Vaccinare	Eeguire: introdurre un'antigene nell'organismo per stimolare l'immunità delle persone e proteggerle contro malattie specifiche attraverso l'inoculazione di un vaccino.
<u>10020568</u>	M	Vaccino	Farmaco
<u>10020919</u>	F	Vagabondare	Mobilizzare spostarsi da un luogo ad un altro in continuazione; vagare senza meta, lontano da un determinato luogo
<u>10020575</u>	L	Vagina	Cavità corporea
<u>10026644</u>	M	Validazione della terapia	Terapia
<u>10020599</u>	F	Valori	Convinzione: predisposizione a mantenere e abbandonare comportamenti, prendendo in considerazione le proprie opinioni su ciò che è bene e ciò che è male.
<u>10002673</u>	A	Valutare	Valutare: stimare le dimensioni/grado, la qualità o il significato di qualcosa.
<u>10007066</u>	A	Valutare	Determinare: processo continuo per misurare il progresso o il grado di raggiungimento degli obiettivi preposti.
<u>10030687</u>	IC	Valutare al momento del ricovero	Valutare
<u>10037909</u>	IC	Valutare come è eseguita l'igiene	Valutare
<u>10037913</u>	IC	Valutare come è eseguita l'igiene orale	Valutare

<u>10037540</u>	IC	Valutare dopo la caduta	Valutare
<u>10039087</u>	IC	Valutare gli effetti collaterali della terapia farmacologica	Valutare
<u>10024214</u>	IC	Valutare gli ostacoli all'adesione, rispetto (del paziente alla terapia o al piano di cura)	Valutare
<u>10033368</u>	IC	Valutare i bisogni	Valutare
<u>10037875</u>	IC	Valutare i bisogni dietetici	Valutare
<u>10030618</u>	IC	Valutare i bisogni socio-sanitari	Valutare
<u>10035684</u>	IC	Valutare i comportamenti aggressivi	Valutare
<u>10040691</u>	IC	Valutare i conflitti decisionali	Valutare
<u>10050223</u>	IC	Valutare i movimenti corporei	Valutare
<u>10025883</u>	IC	Valutare i processi cognitivi	Valutare
<u>10038014</u>	IC	Valutare i riti e le tradizioni legate alla morte e al lutto	Valutare
<u>10026142</u>	IC	Valutare i ruoli	Valutare
<u>10037295</u>	IC	Valutare i segni di malessere	Valutare
<u>10038079</u>	IC	Valutare i servizi sanitari scolastici	Valutare
<u>10037457</u>	IC	Valutare il bilancio	Valutare
<u>10037881</u>	IC	Valutare il bilancio idrico	Valutare
<u>10030562</u>	IC	Valutare il caregiver	Valutare
<u>10046790</u>	IC	Valutare il comportamento	Valutare
<u>10046816</u>	IC	Valutare il comportamento del caregiver	Valutare
<u>10024251</u>	IC	Valutare il comportamento riguardo gli esercizi	Valutare
<u>10038022</u>	IC	Valutare il comportamento sessuale	Valutare
<u>10002710</u>	IC	Valutare il controllo del dolore	Valutare
<u>10050129</u>	IC	Valutare il delirium	Valutare
<u>10050089</u>	IC	Valutare il disagio	Valutare
<u>10026119</u>	IC	Valutare il dolore	Valutare
<u>10041038</u>	IC	Valutare il domicilio prima di programmare l'assistenza domiciliare	Valutare
<u>10030543</u>	IC	Valutare il flusso arterioso con un'ecografia	Valutare
<u>10026249</u>	IC	Valutare il grado di accettazione dello stato di salute	Valutare
<u>10024185</u>	IC	Valutare il grado di adesione, rispetto (del paziente alla terapia o al piano di cura)	Valutare
<u>10024280</u>	IC	Valutare il grado di auto-efficacia	Valutare
<u>10027079</u>	IC	Valutare il grado di autostima	Valutare
<u>10026161</u>	IC	Valutare il grado di controllo dei sintomi	Valutare
<u>10026086</u>	IC	Valutare il grado di fatigue	Valutare
<u>10030639</u>	IC	Valutare il livello di conoscenza della malattia	Valutare
<u>10002723</u>	IC	Valutare il livello di coping	Valutare

<u>10026600</u>	IC	Valutare il livello di coping familiare	Valutare
<u>10051490</u>	IC	Valutare il livello di sicurezza	Valutare
<u>10043809</u>	IC	Valutare il livello di stress	Valutare
<u>10024222</u>	IC	Valutare il livello di stress del caregiver	Valutare
<u>10043734</u>	IC	Valutare il pacemaker	Valutare
<u>10039557</u>	IC	Valutare il piano di allattamento al seno	Valutare
<u>10031252</u>	IC	Valutare il piano di cura	Valutare
<u>10050117</u>	IC	Valutare il processo di elaborazione delle informazioni	Valutare
<u>10031268</u>	IC	Valutare il programma di trattamento	Valutare
<u>10033980</u>	IC	Valutare il quantitativo di strumenti chirurgici e garze	Valutare
<u>10040044</u>	IC	Valutare il range dei movimenti attivi	Valutare
<u>10038177</u>	IC	Valutare il rendimento scolastico	Valutare
<u>10024246</u>	IC	Valutare il rifiuto	Valutare
<u>10040921</u>	IC	Valutare il rischio di alterazioni dello stato nutrizionale	Valutare
<u>10036740</u>	IC	Valutare il rischio di apnea	Valutare
<u>10037435</u>	IC	Valutare il rischio di caduta nella fase di accettazione	Valutare il rischio di caduta
<u>10023520</u>	IC	Valutare il rischio di cadute	Valutare
<u>10040461</u>	IC	Valutare il rischio di complicanze della stomia	Valutare
<u>10033895</u>	IC	Valutare il rischio di complicanze ospedaliere	Valutare
<u>10030706</u>	IC	Valutare il rischio di depressione post-partum	Valutare
<u>10040932</u>	IC	Valutare il rischio di disidratazione	Valutare
<u>10002813</u>	IC	Valutare il rischio di inefficace perfusione tissutale	Valutare
<u>10033914</u>	IC	Valutare il rischio di inefficace termoregolazione	Valutare
<u>10034048</u>	IC	Valutare il rischio di infezioni dopo un'operazione	Valutare
<u>10045940</u>	IC	Valutare il rischio di Interazioni farmacologiche avverse	Valutare
<u>10033905</u>	IC	Valutare il rischio di ipertermia	Valutare
<u>10002809</u>	IC	Valutare il rischio di ipotermia	Valutare
<u>10030710</u>	IC	Valutare il rischio di lesioni da pressione	Valutare
<u>10030723</u>	IC	Valutare il rischio di lesioni da trasferimento	Valutare
<u>10041713</u>	IC	Valutare il rischio di malattia	Valutare
<u>10042678</u>	IC	Valutare il rischio di ulcera del piede diabetico	Valutare
<u>10045955</u>	IC	Valutare il rischio di violenza	Valutare
<u>10021844</u>	IC	Valutare il self care	Valutare

<u>10037997</u>	IC	Valutare il servizio di smaltimento dei rifiuti	Valutare
<u>10050193</u>	IC	Valutare il sistema circolatorio	Valutare
<u>10036764</u>	IC	Valutare il sonno	Valutare
<u>10030589</u>	IC	Valutare il sostegno emotivo	Valutare
<u>10024298</u>	IC	Valutare il sostegno sociale	Valutare
<u>10038938</u>	IC	Valutare il tono dell'umore	Valutare
<u>10040689</u>	IC	Valutare la capacità decisionale	Valutare
<u>10030747</u>	IC	Valutare la capacità di aver cura della cute	Valutare
<u>10038917</u>	IC	Valutare la capacità di camminare	Valutare
<u>10030515</u>	IC	Valutare la capacità di comunicare attraverso il linguaggio verbale	Valutare
<u>10050210</u>	IC	Valutare la capacità di eseguire movimenti fini	Valutare
<u>10044130</u>	IC	Valutare la capacità di gestire lo stress	Valutare
<u>10050101</u>	IC	Valutare la capacità di nutrirsi	Valutare
<u>10037966</u>	IC	Valutare la capacità di prendersi cura	Valutare
<u>10030536</u>	IC	Valutare la capacità di preparare il cibo	Valutare
<u>10050138</u>	IC	Valutare la capacità visiva	Valutare
<u>10039039</u>	IC	Valutare la conoscenza del programma di terapia farmacologica	Valutare la conoscenza di un programma
<u>10036481</u>	IC	Valutare la conoscenza del programma di trattamento	Valutare
<u>10030591</u>	IC	Valutare la conoscenza della malattia da parte della famiglia	Valutare
<u>10039733</u>	IC	Valutare la conoscenza della terapia fisica	Valutare
<u>10037984</u>	IC	Valutare la conoscenza delle infezioni crociate	Valutare
<u>10039136</u>	IC	Valutare la conoscenza delle terapie tradizionali	Valutare
<u>10030558</u>	IC	Valutare la continenza fecale	Valutare
<u>10030781</u>	IC	Valutare la continenza urinaria	Valutare
<u>10050186</u>	IC	Valutare la coscienza, lo stato di coscienza	Valutare
<u>10045108</u>	IC	Valutare la cura della dentiera	Valutare
<u>10040538</u>	IC	Valutare la cute peristomale	Valutare
<u>10050155</u>	IC	Valutare la deglutizione	Valutare
<u>10043656</u>	IC	Valutare la diarrea	Valutare
<u>10035678</u>	IC	Valutare la dimissibilità	Valutare
<u>10022912</u>	IC	Valutare la disponibilità dei farmaci	Valutare
<u>10038165</u>	IC	Valutare la disponibilità a comunicare il proprio stato di salute	Valutare
<u>10038623</u>	IC	Valutare la disponibilità a smettere di fumare	Valutare

<u>10037932</u>	IC	Valutare la disponibilità di acqua	Valutare
<u>10037899</u>	IC	Valutare la disponibilità di cibo	Valutare
<u>10036499</u>	IC	Valutare la funzionalità urinaria	Valutare
<u>10036738</u>	IC	Valutare la funzionalità cardiaca	Valutare
<u>10036475</u>	IC	Valutare la funzionalità intestinale	Valutare
<u>10036786</u>	IC	Valutare la funzionalità respiratoria	Valutare
<u>10042839</u>	IC	Valutare la funzione neurovascolare	Valutare
<u>10042873</u>	IC	Valutare la funzione neurovascolare periferica	Valutare la funzione neurovascolare
<u>10007169</u>	IC	Valutare la funzione respiratoria dopo l'operazione	Valutare
<u>10034024</u>	IC	Valutare la gestione dei campioni biologici	Valutare
<u>10007218</u>	IC	Valutare la guarigione della lesione	Valutare
<u>10030799</u>	IC	Valutare la lesione	Valutare
<u>10043775</u>	IC	Valutare la memoria	Valutare
<u>10030527</u>	IC	Valutare la mobilità	Valutare
<u>10043694</u>	IC	Valutare la nausea	Valutare
<u>10050234</u>	IC	Valutare la necrosi	Valutare
<u>10024267</u>	IC	Valutare la paura	Valutare
<u>10026093</u>	IC	Valutare la paura della morte	Valutare
<u>10026254</u>	IC	Valutare la paura di essere di peso ad altre persone	Valutare
<u>10007202</u>	IC	Valutare la perfusione tissutale dopo l'operazione	Valutare
<u>10026055</u>	IC	Valutare la presenza e/o il grado di depressione	Valutare
<u>10042927</u>	IC	Valutare la pressione del piede	Valutare
<u>10046871</u>	IC	Valutare la prontezza al Self management	Valutare
<u>10002781</u>	IC	Valutare la prontezza di apprendimento	Valutare
<u>10040658</u>	IC	Valutare la qualità di vita	Valutare
<u>10007182</u>	IC	Valutare la risposta ai farmaci	Valutare
<u>10044195</u>	IC	Valutare la risposta al trattamento	Valutare
<u>10034053</u>	IC	Valutare la risposta alla gestione del dolore	Valutare
<u>10007176</u>	IC	Valutare la risposta alla terapia coi liquidi	Valutare
<u>10007195</u>	IC	Valutare la risposta alla termoregolazione	Valutare
<u>10036554</u>	IC	Valutare la risposta all'anestesia dopo l'intervento	Valutare
<u>10024279</u>	IC	Valutare la risposta all'insegnamento	Valutare
<u>10038964</u>	IC	Valutare la risposta psicologica al dolore	Valutare
<u>10040398</u>	IC	Valutare la risposta psicologica alla stomia	Valutare

<u>10007124</u>	IC	Valutare la risposta psicologica alle indicazioni sulle lesioni	Valutare
<u>10022688</u>	IC	Valutare la risposta psicologica alle istruzioni riguardo gli esercizi	Valutare
<u>10007153</u>	IC	Valutare la risposta psicosociale al piano assistenziale	Valutare
<u>10007111</u>	IC	Valutare la risposta psicosociale alle istruzioni nutrizionali	Valutare
<u>10007130</u>	IC	Valutare la risposta psicosociale alle istruzioni sui farmaci	Valutare
<u>10007148</u>	IC	Valutare la risposta psicosociale alle istruzioni sul dolore	Valutare
<u>10007107</u>	IC	Valutare la risposta psicosociale all'istruzione	Valutare
<u>10030656</u>	IC	Valutare la ritenzione urinaria con un'ecografia	Valutare
<u>10038046</u>	IC	Valutare la sanificazione	Valutare
<u>10039751</u>	IC	Valutare la sicurezza ambientale	Valutare
<u>10035433</u>	IC	Valutare la sindrome da astinenza	Valutare
<u>10037950</u>	IC	Valutare la situazione economica	Valutare
<u>10040490</u>	IC	Valutare la soddisfazione relativa ai servizi sanitari	Valutare
<u>10040529</u>	IC	Valutare la stomia	Valutare
<u>10002821</u>	IC	Valutare la suscettibilità alle infezioni	Valutare
<u>10043781</u>	IC	Valutare la tendenza a vagabondare	Valutare
<u>10037945</u>	IC	Valutare la tolleranza all'attività fisica	Valutare
<u>10038940</u>	IC	Valutare la tristezza	Valutare
<u>10044107</u>	IC	Valutare l'abuso di alcol	Valutare
<u>10045929</u>	IC	Valutare l'abuso di farmaci	Valutare
<u>10045938</u>	IC	Valutare l'abuso di sostanze	Valutare
<u>10044508</u>	IC	Valutare l'adesione al programma di sicurezza	Valutare l'adesione
<u>10044153</u>	IC	Valutare l'adesione al programma di trattamento	Valutare
<u>10045889</u>	IC	Valutare l'adesione al programma terapeutico	Valutare l'adesione
<u>10037868</u>	IC	Valutare l'adesione al programma vaccinale	Valutare l'adesione
<u>10044481</u>	IC	Valutare l'adesione alla dieta	Valutare l'adesione
<u>10037852</u>	IC	Valutare l'adesione alla terapia farmacologica	Valutare l'adesione
<u>10044499</u>	IC	Valutare l'adesione alle indicazioni sull'assunzione dei liquidi	Valutare l'adesione
<u>10036755</u>	IC	Valutare l'allattamento al seno	Valutare
<u>10039561</u>	IC	Valutare l'allattamento al seno	Valutare
<u>10039526</u>	IC	Valutare l'allattamento al seno nel periodo prenatale	Valutare l'allattamento al seno

<u>10039395</u>	IC	Valutare l'allattamento al seno post partum	Valutare l'allattamento al seno
<u>10038891</u>	IC	Valutare l'allodinia	Valutare il dolore
<u>10026064</u>	IC	Valutare l'ambiente	Valutare
<u>10041745</u>	IC	Valutare l'ansia	Valutare
<u>10038901</u>	IC	Valutare l'appetito	Valutare
<u>10050091</u>	IC	Valutare l'apporto di cibo	Valutare
<u>10044176</u>	IC	Valutare l'apporto di liquidi	Valutare
<u>10024205</u>	IC	Valutare l'atteggiamento nei confronti del programma di trattamento	Valutare
<u>10002687</u>	IC	Valutare l'atteggiamento nei confronti della gestione dei farmaci	Valutare
<u>10024192</u>	IC	Valutare l'atteggiamento nei confronti della malattia	Valutare
<u>10002694</u>	IC	Valutare l'atteggiamento nei confronti dello stato nutrizionale	Valutare
<u>10042479</u>	IC	Valutare l'atteggiamento riguardo l'operazione	Valutare
<u>10040636</u>	IC	Valutare l'atteggiamento verso lo stato di salute	Valutare
<u>10002747</u>	IC	Valutare le abitudini alimentari	Valutare
<u>10026040</u>	IC	Valutare le capacità	Valutare
<u>10030625</u>	IC	Valutare le condizioni abitative	Valutare
<u>10033882</u>	IC	Valutare le conoscenze	Valutare
<u>10046918</u>	IC	Valutare le conoscenze che il caregiver ha del materiale di istruzioni	Valutare
<u>10033876</u>	IC	Valutare le conoscenze del caregiver	Valutare il caregiver
<u>10046902</u>	IC	Valutare le conoscenze del materiale di istruzione	Valutare
<u>10039060</u>	IC	Valutare le conoscenze dell'analgesia gestita dal paziente	Valutare
<u>10046598</u>	IC	Valutare le conoscenze relative al trattamento delle lesioni	Valutare
<u>10046607</u>	IC	Valutare le conoscenze relative alla guarigione delle lesioni	Valutare
<u>10039780</u>	IC	Valutare le conoscenze relative alla prevenzione delle cadute	Valutare
<u>10039767</u>	IC	Valutare le conoscenze relative alla sicurezza ambientale	Valutare
<u>10039104</u>	IC	Valutare le conoscenze sul dolore	Valutare
<u>10039041</u>	IC	Valutare le conoscenze sulla gestione del dolore	Valutare
<u>10046800</u>	IC	Valutare le convinzioni	Valutare
<u>10024233</u>	IC	Valutare le convinzioni culturali	Valutare
<u>10046828</u>	IC	Valutare le convinzioni del caregiver	Valutare
<u>10024312</u>	IC	Valutare le convinzioni spirituali della famiglia	Valutare

<u>10024308</u>	IC	Valutare le convizioni spirituali	Valutare
<u>10030602</u>	IC	Valutare le dinamiche familiari	Valutare
<u>10050172</u>	IC	Valutare le feci	Valutare
<u>10042943</u>	IC	Valutare le lesioni	Valutare
<u>10044021</u>	IC	Valutare le lesioni da agenti chimici	Valutare le lesioni
<u>10044169</u>	IC	Valutare le lesioni da laser	Valutare
<u>10040847</u>	IC	Valutare le lesioni da pressione	Valutare
<u>10044045</u>	IC	Valutare le lesioni da radiazioni (radioterapia)	Valutare
<u>10044032</u>	IC	Valutare le lesioni da scariche elettriche	Valutare le lesioni
<u>10044050</u>	IC	Valutare le lesioni da spostamento	Valutare le lesioni
<u>10050544</u>	IC	Valutare le misure di sicurezza	Valutare
<u>10045120</u>	IC	Valutare le orecchie	Valutare
<u>10040586</u>	IC	Valutare le preferenze	Valutare
<u>10042802</u>	IC	Valutare le ulcere del piede diabetico	Valutare
<u>10050164</u>	IC	Valutare le urine	Valutare
<u>10045917</u>	IC	Valutare le vertigini	Valutare
<u>10034076</u>	IC	Valutare le vie di infusione e i drenaggi	Valutare
<u>10045177</u>	IC	Valutare l'edema	Valutare
<u>10026103</u>	IC	Valutare l'elaborazione del lutto	Valutare
<u>10050206</u>	IC	Valutare l'espettorato	Valutare
<u>10044013</u>	IC	Valutare l'esposizione al contagio	Valutare
<u>10002775</u>	IC	Valutare l'esposizione alle radiazioni	Valutare
<u>10037071</u>	IC	Valutare l'età gestazionale	Valutare
<u>10045891</u>	IC	Valutare l'immagine corporea	Valutare
<u>10027080</u>	IC	Valutare l'immagine di sé	Valutare
<u>10033922</u>	IC	Valutare l'integrità cutanea	Valutare
<u>10033933</u>	IC	Valutare l'integrità cutanea prima dell'intervento chirurgico	Valutare
<u>10038889</u>	IC	Valutare l'iperalgia	Valutare il dolore
<u>10002706</u>	IC	Valutare lo stato cardiaco attraverso dispositivi di monitoraggio	Valutare
<u>10007078</u>	IC	Valutare lo stato cardiaco dopo l'operazione	Valutare
<u>10033998</u>	IC	Valutare lo stato dell'apparato endocrino	Valutare
<u>10034007</u>	IC	Valutare lo stato dell'apparato endocrino	Valutare
<u>10034011</u>	IC	Valutare lo stato dell'apparato genitourinario	Valutare
<u>10034030</u>	IC	Valutare lo stato dell'apparato muscoloscheletrico	Valutare
<u>10035217</u>	IC	Valutare lo stato di immunizzazione	Valutare
<u>10030775</u>	IC	Valutare lo stato di perfusione tissutale	Valutare

<u>10042856</u>	IC	Valutare lo stato di perfusione tissutale periferica	Valutare lo stato di perfusione tissutale
<u>10030694</u>	IC	Valutare lo stato fisiologico	Valutare
<u>10036772</u>	IC	Valutare lo stato neurologico	Valutare
<u>10007097</u>	IC	Valutare lo stato neurologico dopo l'operazione	Valutare
<u>10002768</u>	IC	Valutare lo stato neurologico prima dell'operazione	Valutare
<u>10030660</u>	IC	Valutare lo stato nutrizionale	Valutare
<u>10044202</u>	IC	Valutare lo stato orale	Valutare
<u>10030734</u>	IC	Valutare lo stato psicologico	Valutare
<u>10002799</u>	IC	Valutare lo stato respiratorio utilizzando dispositivi di monitoraggio	Valutare
<u>10030768</u>	IC	Valutare lo stato spirituale	Valutare
<u>10030752</u>	IC	Valutare lo status sociale	Valutare
<u>10030570</u>	IC	Valutare lo sviluppo del bambino	Valutare
<u>10043752</u>	IC	Valutare l'orientamento	Valutare
<u>10050140</u>	IC	Valutare l'udito	Valutare
<u>10045901</u>	IC	Valutare l'uso di contraccettivi	Valutare
<u>10038606</u>	IC	Valutare l'uso di tabacco	Valutare
<u>10024320</u>	IC	Valutare l'uso di terapie tradizionali	Valutare
<u>10030673</u>	IC	Valutare nel corso di un incontro	Valutare
<u>10046885</u>	IC	Valutare quanto la famiglia è pronta per il Self management	Valutare
<u>10044182</u>	IC	Valutare segni e sintomi di infezione	Valutare
<u>10034069</u>	IC	Valutare segni e sintomi di infezioni dopo un'operazione	Valutare
<u>10041126</u>	IC	Valutazione della cute	Valutazione
<u>10009151</u>	F	Vampata di calore	Alterata funzionalità dell'apparato riproduttivo: improvvisa sensazione di calore percepita nella porzione superiore del corpo, vasodilatazione repentina, traspirazione e sudorazione associati a cambiamenti ormonali o all'inizio della menopausa
<u>10020608</u>	F	Vandalismo	Crimine: danno intenzionale e gratuito o distruzione di proprietà
<u>10004158</u>	M	Vaso da notte	Dispositivo di assorbimento o di raccolta
<u>10003374</u>	L	Vaso sanguigno	Componente dell'apparato cardiovascolare
<u>10020654</u>	M	Veicolo	Dispositivo per mobilizzazione
<u>10020665</u>	L	Vena	Vaso sanguigno
<u>10043246</u>	L	Vena sistemica	Vena
<u>10016168</u>	IC	Venipuntura	Pungere
<u>10020696</u>	A	Ventilare	Eeguire: Provocare un libero ricambio d'aria
<u>10007680</u>	M	Ventilatore	Dispositivo per riscaldamento o raffreddamento
<u>10020704</u>	F	Ventilazione	Funzionalità dell'apparato respiratorio: movimento di aria in ingresso e in uscita dai polmoni caratterizzato da frequenza, ritmo, profondità inspiratoria e forza espiratoria determinati
<u>10041208</u>	M	Ventilazione a pressione positiva continua nelle vie aeree (CPAP)	Terapia
<u>10018651</u>	F	Ventilazione spontanea	Ventilazione

<u>10021121</u>	F	Vento	Processo ambientale: moto naturale dell'aria, corrente percettibile d'aria che si muove nell'atmosfera parallela alla superficie terrestre e che influenza la vita e lo sviluppo degli esseri umani.
<u>10017996</u>	F	Vergogna	Emozione negativa: sentimento di perdita di autostima causato da comportamento proprio errato, disonorevole o sciocco, le sensazioni di vergogna sono dirette più verso se stessi che verso gli altri
<u>10046761</u>	DC	Vergogna	Vergogna
<u>10020727</u>	A	Verificare	Valutare: stabilire la verità su o la correttezza di qualcosa.
<u>10020770</u>	IC	Verificare il sito e il lato dell'intervento chirurgico	Verificare
<u>10020743</u>	IC	Verificare la presenza del consenso informato prima dell'intervento	Verificare
<u>10020736</u>	IC	Verificare la presenza di allergie	Verificare
<u>10046669</u>	IC	Verificare la presenza di dispositivi correttivi	Verificare
<u>10020758</u>	IC	Verificare l'identità del paziente prima dell'intervento	Verificare
<u>10004189</u>	A	Verificare, controllare	Osservare: stabilire l'accuratezza, la qualità e le condizioni di qualcosa.
<u>10033306</u>	F	Verruca	Infezione
<u>10006160</u>	F	Vertigini	Alterazione della percezione: sensazione di svenimento o di incapacità di mantenere l'equilibrio nelle posizioni in piedi o seduta. Associata a confusione, nausea o debolezza.
<u>10045584</u>	DC	Vertigini	Vertigini
<u>10020360</u>	L	Vescica	Componente del sistema urinario
<u>10006253</u>	A	Vestire	Coprire: mettere o togliere vestiti
<u>10031164</u>	IC	Vestire il paziente	Vestire
<u>10008425</u>	A	Vestire o svestire	Igiene
<u>10016199</u>	A	Vestirsi	Vestire o svestire: scegliere e procurare vestiti, indossare vestiti, abbottonare e allacciare vestiti sia nella parte superiore che inferiore del corpo, utilizzando chiusure lampo, indossando calzini, calze e calzature (scarpe e stivali)
<u>10017748</u>	F	Vestirsi o spogliarsi	Vestire o svestire
<u>10002100</u>	L	Via aerea	Via corporea
<u>10003008</u>	L	Via auricolare	Via corporea
<u>10004617</u>	L	Via colostomica	Via corporea
<u>10003467</u>	L	Via corporea	Struttura corporea
<u>10005489</u>	L	Via cutanea	Via corporea
<u>10010574</u>	L	Via endoarteriosa	Via corporea
<u>10006847</u>	L	Via endocervicale	Via corporea
<u>10010638</u>	L	Via endocoronarica	Via corporea
<u>10010693</u>	L	Via endoluminale	Via corporea
<u>10010714</u>	L	Via endooculare	Via corporea
<u>10006852</u>	L	Via endosinusale	Via corporea
<u>10010798</u>	L	Via endovenosa	Via corporea
<u>10010812</u>	L	Via endovesicale	Via corporea

<u>10007021</u>	L	Via epidurale	Via corporea
<u>10007434</u>	L	Via extraamniotica	Via corporea
<u>10008321</u>	L	Via gastrointestinale	Via corporea
<u>10008439</u>	L	Via gengivale	Via corporea
<u>10009743</u>	L	Via ileostomica	Via corporea
<u>10031585</u>	L	Via inalatoria	Via corporea
<u>10010561</u>	L	Via intraamniotica	Via corporea
<u>10010588</u>	L	Via intraarticolare	Via corporea
<u>10010590</u>	L	Via intrabuccale	Via corporea
<u>10010601</u>	L	Via intracardiaca	Via corporea
<u>10010617</u>	L	Via intracavitaria	Via corporea
<u>10010629</u>	L	Via intracervicale	Via corporea
<u>10010664</u>	L	Via intracutanea	Via corporea
<u>10010672</u>	L	Via intraduttale	Via corporea
<u>10010686</u>	L	Via intralesionale	Via corporea
<u>10010705</u>	L	Via intramuscolare	Via corporea
<u>10010751</u>	L	Via intrasternale	Via corporea
<u>10010767</u>	L	Via intratecale	Via corporea
<u>10010779</u>	L	Via intrauterina	Via corporea
<u>10012430</u>	L	Via nasale	Via corporea
<u>10013615</u>	L	Via oculare	Via corporea
<u>10013749</u>	L	Via orale	Via corporea
<u>10014047</u>	L	Via parenterale	Via corporea
<u>10014329</u>	L	Via periarticolare	Via corporea
<u>10014355</u>	L	Via perineurale	Via corporea
<u>10017206</u>	L	Via retrobulbare	Via corporea
<u>10016553</u>	L	Via rettale	Via corporea
<u>10018963</u>	L	Via sottocutanea	Via corporea
<u>10018985</u>	L	Via sublinguale	Via corporea
<u>10033157</u>	L	Via topica	Via corporea
<u>10019946</u>	L	Via tracheostomica	Via corporea
<u>10020011</u>	L	Via transdermica	Via corporea
<u>10020341</u>	L	Via uretrale	Via corporea
<u>10020510</u>	L	Via urostomica	Via corporea
<u>10020581</u>	L	Via vaginale	Via corporea
<u>10013044</u>	L	Vicinato	Struttura sociale
<u>10002144</u>	F	Vigilanza	Stato/condizione: livello di vigilanza, attenzione, lucidita, prestare attenzione a qualcosa; prontezza nell'agire.
<u>10020789</u>	F	Violenza	Comportamento aggressivo: dimostrazione di forza o utilizzo ingiustificato della forza o della violenza allo scopo di ferire, arrecare danno, maltrattare o aggredire. Si tratta di azioni violente, aggressive, nocive, illegali o culturalmente proibite verso gli altri; situazione di lotta per il potere o conflitto
<u>10020817</u>	T	Visita	Evento o episodio

<u>10009082</u>	T	Visita domiciliare	Visita
<u>10007481</u>	L	Viso	Regione corporea
<u>10018124</u>	F	Vista	Percezione sensoriale: capacità di vedere secondaria a risposta a stimoli provenienti dagli organi della visione, capacità di vedere
<u>10020840</u>	M	Vitamina B12	Alimento, nutriente
<u>10037028</u>	M	Vitamine	Alimento
<u>10042168</u>	F	Vittima	Stato
<u>10042175</u>	F	Vittima di "abuso del bambino"	Vittima
<u>10042199</u>	DC	Vittima di "abuso del bambino"	Vittima di "abuso del bambino"
<u>10042229</u>	DC	Vittima di "abuso dell'anziano"	Vittima di "abuso dell'anziano"
<u>10042272</u>	F	Vittima di "incesto"	Vittima di "violenza sessuale"
<u>10044391</u>	F	Vittima di "incuria del bambino"	Vittima di "incuria"
<u>10044410</u>	DC	Vittima di "incuria del bambino"	Vittima di "incuria del bambino"
<u>10044423</u>	F	Vittima di "incuria dell'anziano"	Vittima di "incuria"
<u>10044468</u>	DC	Vittima di "incuria dell'anziano"	Vittima di "incuria dell'anziano"
<u>10044389</u>	F	Vittima di "incuria"	Vittima
<u>10042286</u>	F	Vittima di "violenza domestica"	Vittima
<u>10042293</u>	DC	Vittima di "violenza domestica"	Vittima di "violenza domestica"
<u>10042240</u>	F	Vittima di "violenza sessuale"	Vittima
<u>10042255</u>	DC	Vittima di "violenza sessuale"	Vittima di "violenza sessuale"
<u>10042217</u>	F	Vittima di: abuso dell'anziano	Vittima
<u>10021113</u>	F	Voglia di vivere	Volontà : stato in cui la volontà è influenzata dal pensiero e dal desiderio di continuare la vita, malgrado le difficili circostanze, forte impulso di vivere, facendo scelte o azioni che promuovono la propria vita.
<u>10020855</u>	F	Volontà	Atteggiamento: scelta consapevole effettuata facendo ricorso alle proprie risorse interiori
<u>10020864</u>	F	Vomito	Alterata funzionalità dell'apparato gastrointestinale: Espulsione o risalita di cibo o contenuto gastrico attraverso l'esofago con successiva fuoriuscita dalla bocca
<u>10025981</u>	DC	Vomito	Vomito