

# ICNP - norsk

code	axis	term	description
<a href="#">10046386</a>	F	0 per os regime	Kostholdsregime
<a href="#">10006403</a>	F	* Å dø	Kroppsporsess: Gradvis eller plutselig reduksjon av kroppens funksjoner som leder til slutten av livet.
<a href="#">10009198</a>	A	* Å omfavne	Berøring: Holde noen tett inntil seg
<a href="#">10018391</a>	F	* Å være sosial	Interaktiv atferd: Gjensidig sosial utveksling, deltagelse i sosiale aktiviteter
<a href="#">10000023</a>	L	Abdomen	Kroppsområde
<a href="#">10043948</a>	F	Abdominalsmerter	Smerter
<a href="#">10043953</a>	DC	Abdominalsmerter	Abdominalsmerter
<a href="#">10000010</a>	L	Abdominalt hulrom	Kroppshulrom
<a href="#">10000262</a>	F	Abort	Problem med reproduksjonsprosess: Avbrytelse eller avslutning av svangerskap og utdriving av et ikke-levedyktig foster.
<a href="#">10000270</a>	J	Absolutt nivå	Tilstand
<a href="#">10000289</a>	M	Absorberende eller samlende utstyr	Redskap
<a href="#">10000291</a>	F	Absorpsjon	Kroppsporsess: Mat og flytende næringsstoffer tatt opp i kroppen via fordøyelseskanalen.
<a href="#">10000301</a>	F	Abstrakt tenkning	Kognisjon: Tanker ved bruk av begreper, relasjoner og problemløsninger.
<a href="#">10042054</a>	F	Adekvat hydrering	Tilfredsstillende kroppregulering
<a href="#">10042065</a>	DC	Adekvat hydrering	Adekvat hydrering
<a href="#">10014885</a>	F	Adekvat kunnskap	Kunnskap
<a href="#">10027112</a>	DC	Adekvat kunnskap	Adekvat kunnskap
<a href="#">10003467</a>	L	Administrasjonsvei	Kroppsdel
<a href="#">10039311</a>	IC	Administrere blodtransfusjon	Administrere
<a href="#">10039324</a>	IC	Administrere elektrolyttbehandling	Administrere
<a href="#">10039330</a>	IC	Administrere væskebehandling	Administrere
<a href="#">10001773</a>	A	Administrering	Distribuere: Forsyne med eller anvende noe.
<a href="#">10045836</a>	IC	Administrering av legemiddel intravenøst	Administrering av legemiddel
<a href="#">10030383</a>	IC	Administrering av antibiotika	Administrering
<a href="#">10037248</a>	IC	Administrering av febernedsettende legemiddel	Administrering
<a href="#">10001827</a>	IC	Administrering av forebyggende behandling	Administrering
<a href="#">10046579</a>	IC	Administrering av inhalasjonspreparat	Administrering av legemiddel
<a href="#">10030417</a>	IC	Administrering av insulin	Administrering
<a href="#">10025444</a>	IC	Administrering av legemiddel	Administrering
<a href="#">10045815</a>	IC	* Administrering av legemiddel intradermalt	Administrering av legemiddel
<a href="#">10045815</a>	IC	Administrering av legemiddel intrakutant	Administrering av legemiddel
<a href="#">10045827</a>	IC	Administrering av legemiddel intramuskulært	Administrering av legemiddel
<a href="#">10001804</a>	IC	Administrering av legemiddel- og væskeoppløsning	Administrering
<a href="#">10050537</a>	IC	Administrering av legemiddel rektalt	Administrering av legemiddel
<a href="#">10045843</a>	IC	Administrering av legemiddel subkutant	Administrering av legemiddel
<a href="#">10045858</a>	IC	Administrering av legemiddel vaginalt	Administrering av legemiddel
<a href="#">10025444</a>	IC	* Administrering av medikament	Administrering
<a href="#">10037037</a>	IC	Administrering av næringstilskudd	Administrering
<a href="#">10023084</a>	IC	Administrering av smertemedikament	Administrering
<a href="#">10050537</a>	IC	* Administrering av suppositorium	Administrering av legemiddel
<a href="#">10030429</a>	IC	Administrering av vaksine	Administrering
<a href="#">10030438</a>	IC	Administrering av vitamin B12	Administrering
<a href="#">10037044</a>	IC	Administrering av vitaminer	Administrering

\*synonym

<u>10001804</u>	IC	*	Administrering medikament- og væskeoppløsning	Administrering
<u>10002438</u>	F		Afasi	Kognitiv svikt: Mangelfull eller fraværende språkfunksjon, dvs. evne til å bruke og forstå ord.
<u>10002026</u>	F		Aggressiv atferd	Problem med atferd: Kraftig påståelig handling eller holdning uttrykt fysisk, verbalt eller symbolsk
<u>10047087</u>	DC		Aggressiv atferd	Aggressiv atferd
<u>10002035</u>	F	*	Agitasjon	Hyperaktivitet: Tilstand av hensiktsløs psykomotorisk spenning, rastløs aktivitet, går fram og tilbake, utløsning av nervøs spenning knyttet til angst, redsel eller mentalt stress
<u>10002042</u>	F		Agnosi	Forstyrret tankeprosess: Totalt eller delvis tap av evnen til å oppfatte kjente objekter eller personer som resultat av en hjerneskade forbundet med hørsels-, syns-, lukt-, smaks- eller taktil sans.
<u>10000355</u>	F	*	Akkulturasjon	Assimilasjon: Tilpasninger i en gruppe eller et individ forårsaket av kontakt med en annen kultur.
<u>10000329</u>	F		Aksept	Mestring: Redusere eller eliminere hindringer, følelser av engstelse eller anspenhet.
<u>10023499</u>	DC		Aksept av helsetilstand	Aksept av helsetilstand
<u>10044273</u>	F		Aksept av helsetilstand	Aksept
<u>10036294</u>	F		Aksepterer aldri	Aksept
<u>10003096</u>	L	*	Aksillært område	Kroppsområde
<u>10000408</u>	F		Aktivitetsintoleranse	Redusert status: Manglende evne eller energi til å utholde eller fullføre aktiviteter.
<u>10000431</u>	DC		Aktivitetsintoleranse	Aktivitetsintoleranse
<u>10000412</u>	M		Aktivitetsterapi	Terapi
<u>10024878</u>	F		Aktivitetstoleranse	Positiv status
<u>10000393</u>	M		Aktivt bevegelsesutslag	Øvelseteknikk for muskler eller ledd: Bevegelse av ledd med eller uten assistanse.
<u>10052076</u>	F		Aktivt bevegelsesutslag	Bevegelsesutslag
<u>10000420</u>	J		Aktuell	Potensiale: Eksisterer, finnes faktisk eller virkelig.
<u>10042621</u>	M		Akupressurterapi	Terapi
<u>10042632</u>	IC		Akupressurterapi	Akupressurterapi
<u>10001739</u>	T		Akutt	Start: Oppstår plutselig, over et korttidsintervall.
<u>10000449</u>	DC		Akutt forvirringstilstand	Forvirringstilstand
<u>10029684</u>	DC		Akutt helsekrise	Helsekrise
<u>10000454</u>	DC		Akutte smerter	Smerter
<u>10006754</u>	L		Akuttmottak	Avdeling for helsetjenester
<u>10041491</u>	M		Alarm	Overvåkningsutstyr
<u>10002116</u>	M		Alarmsystem	Kommunikasjonshjelpemiddel
<u>10006593</u>	L		Albueledd	Ledd
<u>10001972</u>	F	*	Alderisme	Diskriminering: Partiskhet eller fordommer basert på alder.
<u>10001972</u>	F		Aldersdiskriminering	Diskriminering: Partiskhet eller fordommer basert på alder.
<u>10013173</u>	T		Aldri	Frekvens
<u>10036287</u>	F		Aldring	Kroppspågang
<u>10002159</u>	F	*	Aleksi	Impressiv afasi: Manglende oppfattelse av det skrevne ord.
<u>10041347</u>	DC		Alkoholavhengighet	Alkoholavhengig
<u>10041375</u>	F		Alkoholavhengighet	Negativ avhengighet
<u>10002137</u>	F		Alkoholmisbruk	Rusmiddelmisbruk: Misbruk av alkohol.
<u>10022234</u>	DC		Alkoholmisbruk	Alkoholmisbruk
<u>10029697</u>	DC		Allergi	Allergi
<u>10041119</u>	F		Allergi	Svekket prosess i immunforsvar: Immunrespons på et fremmed antigen.
<u>10045862</u>	F		Allergisk reaksjon	Svekket immunforsvar
<u>10038870</u>	F		Allodyni	Smerter
<u>10039934</u>	DC		Allodyni	Allodyni
<u>10002192</u>	T		Alltid	Frekvens
<u>10019998</u>	M		Alternativ terapi	Terapi: Kulturbundet helsepraksis basert på tradisjon, religion, slekts- og/eller åndelig veiledning. Forskjellig tro/overbevisning i forhold til sykdomsårsak, bruker forskjellige vurderings- og behandlingsmetoder med en naturlig, åndelig, psykisk eller metafysisk tilnærming og kan være av kurativ, forebyggende, beskyttende eller rehabiliterende natur.
<u>10039143</u>	IC		Alternativ terapi	Alternativ terapi
<u>10025877</u>	J		Alvorlig	Alvorlighetsgrad
<u>10011734</u>	F	*	Alvorlig feilernæring	Feilernæring: Tilstand av alvorlig feilernæring og sult, hovedsakelig hos barn, med alvorlig protein- og kalorimangel, sammen med alvorlig vev- og muskelsvinn, dehydrering, tap av subkutant fett, dødsighet og veksthemning.

\*synonym

<u>10011057</u>	F	*	Alvorlig proteinmangel	Feilernæring: Tilstand av alvorlig proteinmangel uten kalorimangel, hovedsakelig hos barn; forsinket vekst uten dramatisk vekttnap, sammen med forandringer i hud og hårpigment, diaré, manglende appetitt, nervøsitet, irritasjon, ødem, anemi, dermatitt eller vitaminmangler.
<u>10025849</u>	J		Alvorlighetsgrad	Tilstand
<u>10002205</u>	F		Ambivalens	Emosjon: Tilstand hvor man erfarer selvmotsigende og motsetningsfylte følelser om samme objekt.
<u>10047209</u>	DC		Ambivalens	Ambivalens
<u>10002214</u>	M		Ambulanse	Kjøretøy
<u>10039471</u>	M		Ammegruppe	Støttegruppe for terapi
<u>10039463</u>	M		Ammeundervisning	Helseundervisningstjeneste
<u>10035229</u>	IC		Ammeveiledning	Veiledning
<u>10003645</u>	F		Amming	Spise- og drikkemønster: Ernære spedbarn ved å gi melk fra brystene.
<u>10002233</u>	F	*	Amnesi	Redusert hukommelse: Tap av hukommelse forbundet med hjerneskade eller emosjonell krise.
<u>10002246</u>	M		Amputasjon	Kirurgi
<u>10002251</u>	L		Amputasjonsstump	Kroppsområde
<u>10002308</u>	F		Anafylaktisk sjokk	Sjokk: Akutt perifer sirkulasjonssvikt som skyldes hypersensitivitet eller allergisk reaksjon overfor allergener funnet i mat, medikamenter, kjemikalier eller andre agenser.
<u>10002280</u>	L		Anal sfinkter	Komponent i det gastrointestinale system
<u>10002279</u>	M	*	Analgetikum	Medikament
<u>10002267</u>	F		Analgetisk virkning	Legemiddelvirkning
<u>10002298</u>	A		Analysere	Evaluerer: Sammenstilling av informasjon om noe.
<u>10001917</u>	A		Anbefale	Veilede: Anbefalt fremgangsmåte bør følges.
<u>10021166</u>	F	*	Andakt	Åndelig atferd
<u>10006636</u>	F		Andel av eldre	Frekvens: Relativ andel eldre individer i en utvalgt populasjon i et spesifikt geografisk område.
<u>10018565</u>	F		Åndelig atferd	Atferd
<u>10001652</u>	DC	*	Åndelig krise	Åndelig krise
<u>10018583</u>	F		Åndelig krise	Emosjonell nød: Sammenbrudd av eget livssyn, stiller spørsmål ved meningen med livet og nødvendigheten av lidelse, atskillelse fra religiøse eller kulturelle bånd, endring i tro eller verdssystemer, følelse av intens lidelse og sinne rettet mot Gud.
<u>10018596</u>	F		Åndelig prosess	Prosess
<u>10018605</u>	F		Åndelig rolle	Rolleprosess
<u>10018614</u>	F		Åndelig status	Status
<u>10027033</u>	F	*	Åndelig støtte	Fenomen
<u>10018577</u>	F		Åndelig tro	Livssyn: Personlig overbevisning og evne til å utføre eller la være å utføre handlinger på bakgrunn av livsprinsipper som gjennomsyrrer, integrerer og opphøyer ens biologiske og psykososiale natur.
<u>10015466</u>	F		Åndsfraværende	Problem med livssyn: Dominerende og altoppslukende tanke som utelukker andre tanker eller fører til mental distraksjon.
<u>10045668</u>	DC		Anfall	Anfall
<u>10046505</u>	F		Anfall	Problem med muskel-skjelett-system
<u>10031571</u>	F	*	Angrepet (av noe)	Patologisk prosess
<u>10041017</u>	DC	*	Angst før døden	Engstelig
<u>10002354</u>	L		Ankelledd	Ledd
<u>10042915</u>	F		Ankeltrykk	Trykk
<u>10005001</u>	L		Anleggsvirksomhet	Gjenstand
<u>10016873</u>	A	*	Anmode	Koordinere: Spørre noen om å gjøre noe, bestille noe.
<u>10007481</u>	L		Ansikt	Kroppsområde
<u>10002365</u>	L	*	Anterior	Fremre del av bakre posisjon
<u>10002377</u>	L	*	Anterior posterior leiring	Posisjon
<u>10002377</u>	L		Anterior posterior posisjon	Posisjon
<u>10002383</u>	M		Antibiotikum	Legemiddel
<u>10030464</u>	M		Antikoagulasjonsbehandling	Terapi
<u>10039284</u>	IC		Antikoagulasjonsbehandling	Antikoagulasjonsbehandling
<u>10002417</u>	L		Anus	Kroppsåpning
<u>10002464</u>	A	*	Anvende	Distribuere: Gjøre praktisk bruk av noe.
<u>10044992</u>	IC		Anvende avslapningsteknikk	Avslapningsteknikk
<u>10044992</u>	IC	*	Anvende avspenningsteknikk	Avslapningsteknikk
<u>10045219</u>	IC		Anvende blæretreningsteknikk	Blæretreningsteknikk
<u>10044985</u>	IC	*	Anvende risikoreduserende teknikk	Risikoreduserende teknikk
<u>10050350</u>	IC	*	Anvende salve	Anvende
<u>10002472</u>	IC		Anvende sikkerhetsutstyr	Anvende

\*synonym

<u>10043543</u>	IC	Anvende tarmtreningsteknikk	Tarmtreningsteknikk
<u>10051881</u>	IC	Anvende transkutant elektrisk nervestimulerende utstyr	Påføre
<u>10037670</u>	F	Åpenhet om seg selv	Atferd: Meddele informasjon muntlig eller skriftlig
<u>10046408</u>	F	Åpent sår	Sår
<u>10002440</u>	F	Apikal hjerterefreknens	Hjerterefreknens
<u>10035012</u>	F	Apné	Svekket respirasjon
<u>10035020</u>	DC	Apné	Apné
<u>10005869</u>	M	* Apparat	Gjenstand
<u>10002455</u>	F	Appetitt	Status: Følelse av et ønske om å tilfredsstille kroppens behov for næring eller spesielle mattyper.
<u>10047041</u>	DC	Apraksi	Apraksi
<u>10052114</u>	F	Apraksi	Negativ prosess i nervesystemet
<u>10021270</u>	T	År	Tidspunkt eller tidsintervall
<u>10006783</u>	F	Arbeidsformidlingstjeneste	Tjenester: Sørge for jobbmuligheter eller andre muligheter for lønnsutbetaling.
<u>10013586</u>	F	* Arbeidshelse	Helse: Tilstand hvor en ansatt kan fungere på et optimalt nivå av velvære på arbeidsplassen.
<u>10010041</u>	F	Arbeidskonflikt	Problematisk handling: Uenighet mellom to parter i arbeidslivet, dvs. ledelse og ansatte, med hensyn til arbeidsvilkår, inkludert oppsigelses- og lønnsforhold.
<u>10020271</u>	F	Arbeidsledighetsfreknens	Freknens: Relativ freknens av individer som ikke har mulighet til å skaffe seg lønnet arbeid.
<u>10013586</u>	F	Arbeidsmiljø	Helse: Tilstand hvor en ansatt kan fungere på et optimalt nivå av velvære på arbeidsplassen.
<u>10013593</u>	F	Arbeidsmiljølov	Love og reguleringer: Sikkerhetsstandarder for arbeidssted autorisert ved lov.
<u>10021145</u>	L	Arbeidsplass	Sosial struktur
<u>10021150</u>	F	Arbeidsrolle	Prosessrolle: Interaksjon i henhold til oppgaver og ansvar relatert til arbeidet; forventet atferd i henhold til å være ansatt, overholder arbeidskrav; tar opp i seg forventninger fra ansatte og arbeidsgivere, kolleger, organisasjoner og samfunnet angående passende og upassende arbeidsrolleatferd.
<u>10021132</u>	F	Arbeidsstyrkerolle	Grupperolle
<u>10051276</u>	M	Arbeidsterapi	Terapi
<u>10051282</u>	IC	Arbeidsterapi	Arbeidsterapi
<u>10025382</u>	F	Arbeidstilfredshet	Status
<u>10002493</u>	L	* Areola	Kroppsområde
<u>10002504</u>	L	Arm	Kroppsområde
<u>10003096</u>	L	Armhule	Kroppsområde
<u>10002515</u>	M	Aromaterapi	Terapi
<u>10002527</u>	A	Arrangere	Koordinere: Sette noe i en bestemt orden.
<u>10030493</u>	IC	Arrangere transport av utstyr	Arrangere
<u>10024171</u>	IC	Arrangere transporttjeneste	Arrangere
<u>10017500</u>	F	Arrvev	Kroppssvev: Sammentrukket, fast, karfattig og blekt vev på kroppsoverflaten, redusert hudelastisitet relatert til tidligere hudskade og tilheling.
<u>10002591</u>	M	Artefakt	Enheter
<u>10002562</u>	L	Arterie	Blodkar
<u>10030504</u>	F	Arteriell blodgjennomstrømning	Blodgjennomstrømning
<u>10045870</u>	F	Arteriell blodprøve	Prøve
<u>10002558</u>	F	* Arteriell ulcus	Ulcus: Kraterlignende lesjon forårsaket av redusert eller fravær av arteriell sirkulasjon.
<u>10029700</u>	DC	* Arteriell ulcus	Arterielt sår
<u>10002543</u>	F	* Arteriell blodgassvar	Laboratoriesvar: Nivåer av oksygen og karbondioksid i arterielt blod.
<u>10002558</u>	F	Arteriell sår	Ulcus: Kraterlignende lesjon forårsaket av redusert eller fravær av arteriell sirkulasjon.
<u>10029700</u>	DC	Arteriell sår	Arteriell sår
<u>10002570</u>	F	Artrittsmerter	Muskel-skjelett-smerter: Mildt til alvorlig ubehag av smerte som stammer fra inflammasjonstilstand, eventuelt hovne ledd.
<u>10034510</u>	F	Arv	Arv: Genetisk overføring av karakteristika fra generasjon til generasjon.
<u>10002144</u>	F	* Årvåkenhet	Status: Nivå av vaksomhet eller evne til årvåkent å legge merke til noe, være klar til handling.
<u>10028346</u>	DC	Årvåkenhet	Årvåkenhet
<u>10002536</u>	F	Arytmi	Svekket kardiologisk prosess: Variasjon fra den normale rytme av atrial og ventrikulær myokardiell kontraksjon.

\*synonym

<u>10041946</u>	F	Ascites	Væskeretensjon: Tilstand med abnorm intraperitoneal opphoping av væske med abdominale hevelser, ødem og redusert urinmengde.
<u>10002639</u>	M	Aseptisk teknikk	Teknikk
<u>10002656</u>	F	Aspirasjon	Svekket respirasjon: Inhalasjon av gastriske eller eksterne stoffer til trakea eller lunger.
<u>10027177</u>	DC	Aspirasjon	Aspirasjon
<u>10002641</u>	A	Aspirere	Suge ut: Suge ut eller trekke ut en substans.
<u>10002845</u>	F	Assimilasjon	Mestring: Prosessen ved å motta nye fakta, respondere til nye situasjoner eller integrere nylig oppfattet informasjon og erfaring i ens egen eksisterende realitet.
<u>10051442</u>	IC	Assistere med å vaske seg selv	Assistere
<u>10051435</u>	IC	* Assistere ved oralt stell	Assistere
<u>10002850</u>	A	Assistere	Oppfølging: Gjøre deler av arbeidet for noen eller hjelpe noen.
<u>10036520</u>	IC	Assistere gange med bruk av hjelpemiddel	Assistere
<u>10030809</u>	IC	Assistere helsepersonell	Assistere
<u>10002866</u>	IC	Assistere kirurg under operasjon	Assistere
<u>10050268</u>	IC	Assistere med av og på kledning	Vurdere
<u>10045986</u>	IC	Assistere ved bading eller dusj	Bade
<u>10045972</u>	IC	Assistere ved forflytning i seng	Assistere
<u>10038986</u>	IC	Assistere ved gange	Assistere
<u>10007786</u>	A	* Assistere ved matinntak	Utførelse: Gi mat eller væske til noen.
<u>10036508</u>	IC	Assistere ved mobilisering	Assistere
<u>10045972</u>	IC	* Assistere ved mobilitet i seng	Assistere
<u>10051435</u>	IC	Assistere ved munnstell	Assistere
<u>10037269</u>	IC	Assistere ved spising eller drikke	Assistere
<u>10050275</u>	IC	Assistere ved stell	Vurdere
<u>10023531</u>	IC	Assistere ved toalettbesøk	Assistere
<u>10003217</u>	F	Atferd	Hensiktsmessig prosess: Handling.
<u>10018565</u>	F	* Atferd knyttet til eksistensielt verdisyn	Atferd
<u>10012545</u>	F	* Atferdsproblem	Atferd
<u>10029716</u>	DC	Atferdsproblem	Atferdsproblem
<u>10038993</u>	F	Atferdsregime	Regime
<u>10029716</u>	DC	* Atferdsutfordringer	Atferdsproblem
<u>10003008</u>	L	Aurikulært	Administrasjonsvei
<u>10003012</u>	A	Auskultere	Undersøke: Lytte etter lyder i kroppen.
<u>10050585</u>	IC	Auskultere abdomen	Auskultere
<u>10050592</u>	IC	Auskultere lunger	Auskultere
<u>10003031</u>	M	* Autogen treningsteknikk	Teknikk: Undervisning relatert til selvsuggesjon for å oppnå avslapning.
<u>10000496</u>	DC	Autonom dysrefleksi	Autonom dysrefleksi
<u>10003049</u>	F	Autonom dysrefleksi	Svekket refleks
<u>10003054</u>	F	Autonomi	Pasientrettigheter: Selvstyrende og selvkontrollerende status.
<u>10003020</u>	A	* Autorisere	Håndtere: Gi tillatelse, bevilge myndighet.
<u>10052030</u>	T	Av og til	Frekvens
<u>10001901</u>	A	Avansere	Styrke: Å ha fremgang, forbedre, å bevege seg fremover.
<u>10036447</u>	IC	Avansere ernæringsplan	Avansere
<u>10036452</u>	IC	Avansere mobilitet	Avansere
<u>10010519</u>	J	Avbrutt	Fremgang: Midlertidig stanset
<u>10000774</u>	DC	Avbrutt amming	Nedsatt ammerutine
<u>10010526</u>	A	Avbryte	Forandre: Slutte å gjøre noe eller å gjøre noe annet.
<u>10008724</u>	L	Avdeling for helsetjenester	Struktur
<u>10007764</u>	F	Avføring	Kroppslig substans
<u>10005824</u>	A	Avgjøre	Handling: Finne ut eller etablere noe presist
<u>10018738</u>	A	Avgjøre omfang	Kategorisere: Avgjøre omfang eller progresjon av et problem.
<u>10018738</u>	A	* Avgjøre progresjon	Kategorisere: Avgjøre omfang eller progresjon av et problem.
<u>10026671</u>	J	Avhengighet	Status
<u>10026713</u>	J	Avhengighet	Avhengighet
<u>10009631</u>	A	* Avklare	Evaluerer: Systematisk fastslå identiteten til noen eller noe.
<u>10034146</u>	IC	Avklare endokrin tilstand før operasjon	Identifisere
<u>10034151</u>	IC	Avklare forventning til helsehjelp i hjemmet	Identifisere
<u>10009612</u>	IC	Avklare fysiologisk status	Identifisere
<u>10009649</u>	IC	Avklare holdning til helsehjelp	Identifisere
<u>10009654</u>	IC	Avklare holdning til smerter	Identifisere

\*synonym

<u>10009649</u>	IC	*	Avklare innstilling til helsehjelp	Identifisere
<u>10009654</u>	IC	*	Avklare innstilling til smerter	Identifisere
<u>10034180</u>	IC		Avklare muskel-skjelett-status før operasjon	Identifisere
<u>10034198</u>	IC		Avklare respirasjonsstatus før operasjon	Identifisere
<u>10019427</u>	A		Avkledning	Påkledning eller avkledning: Fjerne klær ved å ta opp knappene, løsne klær og åpne glidelås på øvre og nedre del av kroppen; fjerne sokker, strømper, fottøy. Brette, henge og legge klær på plass i en skuff eller et skap.
<u>10016716</u>	A		Avlaste	Behandle: Redusere, avslutte eller fjerne noe.
<u>10006156</u>	A		Avlede	Utførelse: Gi glede eller underholdning for å endre ens eget eller andres stemningsleie.
<u>10039232</u>	IC		Avledning	Avledningsteknikk
<u>10006141</u>	F		Avledningsrolle	Rolleprosess
<u>10006102</u>	M		Avledningsteknikk	Teknikk
<u>10026637</u>	M		Avledningsterapi	Terapi
<u>10047162</u>	DC		Avmagret	Avmagring
<u>10006749</u>	F		Avmagring	Undervekt: Tilstand av overdreven magerhet, relatert til mangel på inntak av næring, overdreven slanking, sult, overdreven aktivitet eller konsekvens av sykdom.
<u>10016700</u>	M		Avslapningsteknikk	Teknikk
<u>10039191</u>	IC		Avslapningsterapi	Avslapningsterapi
<u>10039297</u>	M		Avslapningsterapi	Terapi
<u>10004854</u>	A		Avslutte	Håndtere: Komme frem til siste fase eller slutt.
<u>10019587</u>	A		Avslutte et svangerskap	Behandle: Handlinger for å avslutte ikke planlagt, uønsket eller livstruende svangerskap ved abort.
<u>10019587</u>	A	*	Avslutte graviditet	Behandle: Handlinger for å avslutte ikke planlagt, uønsket eller livstruende svangerskap ved abort.
<u>10004849</u>	J		Avsluttet	Fremgang: Sluttet, opphørt
<u>10003031</u>	M		Avspenningsteknikk	Teknikk: Undervisning relatert til selvsuggesjon for å oppnå avslapning.
<u>10002486</u>	T		Avtale	Hendelse eller episode
<u>10020990</u>	A		Avvenne	Avbryte: Få noen til ikke å være avhengig av noe.
<u>10015620</u>	A	*	Avverge	Oppfølging: Stoppe eller hindre noe fra å skje.
<u>10015631</u>	IC	*	Avverge kjemisk skade	Forebygge
<u>10015704</u>	IC	*	Avverge varmeskade	Forebygge
<u>10024953</u>	IC	*	Avverge vold	Forebygge
<u>10006059</u>	F		Avvikende atferd	Problem med atferd: Handlinger som mangler orden eller er forvirrende, og som ikke er integrert i respons til signaler i miljøet.
<u>10000653</u>	DC	*	Avvikende atferd hos spedbarn	Desorganisert atferd
<u>10003134</u>	A		Bade	Hygiene: Anvende vann eller rengjøringsmiddel på noe
<u>10017657</u>	F		Bade selv	Bade
<u>10017206</u>	L	*	Bak øyeeplet	Administrasjonsvei
<u>10014994</u>	L		Bakre	Fremre del av bakre posisjon
<u>10003110</u>	F		Balanse	Status: Kroppens støddighet og koordinering av muskler, knokler og ledd for å bevege seg, stå, sitte eller ligge.
<u>10003123</u>	M		Bandasje	Sårbandasje
<u>10018013</u>	A		Barbere	Skjære: Kutte av hår eller skjegg.
<u>10004266</u>	C		Barn	Individ
<u>10004348</u>	T		Barndom	Utviklingsperiode
<u>10004307</u>	T		Barnefødsel	Hendelse eller episode: Å føde et barn, bringe en nytt individ til verden.
<u>10013351</u>	L		Barnehage	Dagsenter for barn
<u>10042147</u>	F		Barnemord	Vold
<u>10004376</u>	F		Barneoppdragelse	Foreldrerolle: Sikring av barnets sosialisering- og læringsprosess ved ivaretagelse av barnets grunnleggende og individuelle behov, atferd som støtter overføring av kultur og tradisjoner fra den eldre til yngre generasjon.
<u>10004324</u>	F		Barnets utvikling	Menneskelig utvikling: Progressiv prosess av fysisk, mental og sosial vekst og utvikling fra fødsel gjennom barndom.
<u>10013059</u>	T	*	Barselperiode	Spedbarnsalder
<u>10026692</u>	J		Bedret	Relativ vurderingsstatus
<u>10047348</u>	DC		Bedret balanse	Problem med balanse
<u>10029388</u>	OC		Bedret diagnose og resultat	Negativ diagnose og resultat
<u>10033518</u>	DC		Bedret elektrolyttbalanse	Elektrolyttubalanse
<u>10033518</u>	DC	*	Bedret elektrolyttverdier	Elektrolyttubalanse
<u>10035569</u>	DC		Bedret ernæringsstatus	Problematisk ernæringsstatus

\*synonym

<u>10047266</u>	DC	Bedret evne til å utføre toalettbesøk	Nedsatt evne til å utføre toalettbesøk
<u>10047369</u>	DC	Bedret hørsel	Svekket hørsel
<u>10028517</u>	DC	Bedret hudkvalitet	Problem med hud
<u>10051540</u>	DC	Bedret kognisjon	Negativ kognisjon
<u>10047324</u>	DC	Bedret matinntak	Matinntak
<u>10028586</u>	DC	Bedret orienteringsevne	Desorientering
<u>10047437</u>	DC	* Bedret persepsjon	Endret sanseinntrykk
<u>10027760</u>	DC	Bedret reaksjon på traume	Post-traumatisk reaksjon
<u>10047437</u>	DC	Bedret sanseinntrykk	Endret sanseinntrykk
<u>10050027</u>	DC	Bedret stemningsleie	Lavt stemningsleie
<u>10047353</u>	DC	Bedret syn	Svekket syn
<u>10033502</u>	DC	Bedret syre-base-balanse	Ubalanse i syre-base
<u>10033502</u>	DC	* Bedret syre-base-verdier	Ubalanse i syre-base
<u>10047232</u>	DC	Bedret tannstatus	Svekket tannstatus
<u>10047330</u>	DC	Bedret væskeinntak	Problem med væskeinntak
<u>10013604</u>	M	Bedriftshelsetjeneste	Helsetjeneste: Tverrfaglig spesialitet som fokuserer på å fremme, beskytte og gjenopprette ansattes helse og forebygge sykdom og skade innenfor rammene av et trygt og sunt arbeidsmiljø. Dette inkluderer miljømessig overvåking av arbeidssted for identifiserings-, vurderings- og forsiktighetstiltak for å forebygge helse- og farer; individuell overvåking av helse relatert til arbeid, deltagelse i utvikling av programmer for ansatte og forbedring av sikre arbeidsplasser og praksis i henhold til juridiske retningslinjer. Samarbeider om å sørge for informasjon, trening og undervisning av ledere, ansatte og myndigheter som har ansvar for arbeidshelse og -hygiene.
<u>10035621</u>	DC	* Bedring av forstyrret tankeprosess	Forstyrret tankeprosess
<u>10035576</u>	DC	Bedring av selvkontroll	Lite selvkontroll
<u>10016507</u>	F	Bedringsprosess	Status: Fremme eller gjenvinne styrke, helse, normal tilstand eller livsopphold
<u>10035839</u>	F	Bedringsprosess etter alkoholmisbruk	Bedringsprosess
<u>10019249</u>	F	Bedringsprosess etter kirurgi	Bedringsprosess
<u>10035841</u>	F	Bedringsprosess etter legemiddelmisbruk	Bedringsprosess
<u>10017983</u>	F	Bedringsprosess i seksuell funksjon	Bedringsprosess
<u>10014742</u>	F	Befolkningstetthet	Frekvens: Antall personer per enhet i et landområde.
<u>10008281</u>	F	Begravelsestjenester	Tjenester
<u>10017172</u>	A	Begrense	Kontrollere: Holde noen eller noe innenfor fysiske grenser.
<u>10039221</u>	IC	Begrense stimulering	Begrense
<u>10013689</u>	T	* Begynnelse	Status
<u>10025330</u>	F	* Behagelig	Komfort
<u>10025574</u>	DC	* Behagelig	Komfortabel
<u>10020133</u>	A	Behandle	Handling: Omsorg ved å lette, avslutte, fjerne eller gjenopprette noe.
<u>10044646</u>	IC	Behandle allergisk reaksjon	Behandle
<u>10033231</u>	IC	Behandle hudlidelse	Behandle
<u>10044729</u>	IC	Behandle obstipasjon	Behandle
<u>10033220</u>	IC	Behandle skade	Behandle
<u>10044963</u>	IC	Behandling av partnervold	Behandling av partnervold
<u>10004463</u>	M	* Behandlingsforløp	Plan
<u>10012495</u>	F	Behov	Status
<u>10027371</u>	DC	* Behov for kjennskap til kommunale tjenester	Kjennskap til kommunale tjenester
<u>10000837</u>	DC	Behov for kunnskap	Kunnskap
<u>10039999</u>	DC	Behov for kunnskap om alternativ terapi	Kunnskap om alternativ terapi
<u>10029958</u>	DC	Behov for kunnskap om amming	Kunnskap om amming
<u>10024734</u>	DC	* Behov for kunnskap om atferdsendring	Kunnskap om atferdsendring
<u>10029962</u>	DC	Behov for kunnskap om barnets utvikling	Kunnskap om barnets utvikling
<u>10021925</u>	DC	* Behov for kunnskap om behandlingsregime	Kunnskap om regime
<u>10021987</u>	DC	* Behov for kunnskap om diagnostisk test	Kunnskap om diagnostisk test
<u>10045610</u>	DC	Behov for kunnskap om fødsel	Kunnskap om fødsel

\*synonym

<u>10040230</u>	DC	Behov for kunnskap om forebygging av fall	Kunnskap om forebygging av fall
<u>10043377</u>	DC	Behov for kunnskap om foreldrerollen	Kunnskap om foreldrerollen
<u>10045606</u>	DC	Behov for kunnskap om fosterutvikling	Kunnskap om fosterutvikling
<u>10039975</u>	DC	Behov for kunnskap om fysioterapi	Kunnskap om fysioterapi
<u>10021939</u>	DC	* Behov for kunnskap om kostholdsregime	Kunnskap om kostholdsregime
<u>10025975</u>	DC	Behov for kunnskap om legemiddel	Kunnskap om legemiddel
<u>10021941</u>	DC	Behov for kunnskap om legemiddelregime	Kunnskap om legemiddelregime
<u>10045634</u>	DC	Behov for kunnskap om mating av spedbarn	Kunnskap om mating av spedbarn
<u>10025975</u>	DC	* Behov for kunnskap om medikament	Kunnskap om legemiddel
<u>10021941</u>	DC	* Behov for kunnskap om medikamentregime	Kunnskap om legemiddelregime
<u>10029970</u>	DC	Behov for kunnskap om munnhygiene	Kunnskap om munnhygiene
<u>10029970</u>	DC	* Behov for kunnskap om oralhygiene	Kunnskap om munnhygiene
<u>10040028</u>	DC	Behov for kunnskap om pasientstyrt smertelindrende	Kunnskap om pasientstyrt analgetika
<u>10029989</u>	DC	Behov for kunnskap om peritoneal dialyse	Kunnskap om peritoneal dialyse
<u>10043907</u>	DC	Behov for kunnskap om prevensjon	Kunnskap om prevensjon
<u>10029991</u>	DC	Behov for kunnskap om seksuell atferd	Kunnskap om seksuell atferd
<u>10022015</u>	DC	* Behov for kunnskap om sikkerhetstiltak	Kunnskap om sikkerhetstiltak
<u>10040016</u>	DC	Behov for kunnskap om smertebehandling	Kunnskap om smertehåndtering
<u>10045623</u>	DC	Behov for kunnskap om spedbarnsomsorg	Kunnskap om omsorg for spedbarn
<u>10045647</u>	DC	Behov for kunnskap om svangerskap	Kunnskap om svangerskap
<u>10021994</u>	DC	* Behov for kunnskap om sykdom	Kunnskap om patologisk prosess
<u>10022585</u>	DC	Behov for kunnskap om trening	Kunnskap om treningsregime
<u>10042123</u>	DC	* Behov for kunnskap om væskeregime	Kunnskap om væskeregime
<u>10022753</u>	DC	* Behov for sosial støtte	Sosial støtte
<u>10003569</u>	F	* Beinsmerter	Muskel-skjelett-smertes: Mildt til alvorlig ubehag fra beinhinne
<u>10003199</u>	M	Bekken	Absorberende eller samlende utstyr
<u>10014236</u>	L	Bekken	Kroppsområde
<u>10009957</u>	M	* Bekkenbunnstrening	Teknikk
<u>10020727</u>	A	* Bekrefte	Evaluerer: Fastslo sannhet eller riktighet av noe.
<u>10020736</u>	IC	* Bekrefte allergi	Verifisere
<u>10046669</u>	IC	Bekrefte at korrigerende hjelpemiddel er tilgjengelig	Verifisere
<u>10033296</u>	IC	Bekrefte døden	Verifisere
<u>10006783</u>	F	* Bemanningsbyrå	Tjenester: Sørge for jobbmuligheter eller andre muligheter for lønnsutbetaling.
<u>10011298</u>	L	Ben	Kroppsområde
<u>10017425</u>	M	* Beredskapsutstyr	Redskap
<u>10016414</u>	F	* Beredt	Status: Å være klar for eller tilgjengelig for handling eller fremgang.
<u>10033824</u>	DC	* Beredt på tilfredsstillende eksistensiell tilstand	Å være klar
<u>10016422</u>	F	* Beredt til å lære	Å være klar
<u>10042498</u>	DC	* Beredt til å lære	Å være klar
<u>10046863</u>	F	Beredt til egenhåndtering	Å være klar for
<u>10003818</u>	A	Beregne	Evaluerer: Fastslo ved regning eller matematikk.
<u>10016480</u>	A	Berolige	Støtte: Redusere engstelse og gjenopprette tillit.
<u>10003839</u>	M	Beroligende teknikk	Teknikk

\*synonym



<u>10019905</u>	A	Berøring	Relasjonsbygging: Bruke egne hender til bevisst berøringskontakt
<u>10019895</u>	F	Berøringssans	Sensorisk sanseinntrykk: Evne til å føle på grunn av taktile organers respons på stimuli, kapasitet til å orientere seg ved berøring og trykk fra taktile organer i kroppens hudsystemet.
<u>10051333</u>	M	Berøringsterapi	Terapi
<u>10051346</u>	IC	Berøringsterapi	Berøringsterapi
<u>10005797</u>	A	Beskrive	Informere: Å angi karakteristika av noen eller noe verbalt eller i skrift.
<u>10015864</u>	A	Beskytte	Forebygge: Holde noen eller noe i sikkerhet fra noe eller ta forholdsregler mot noe.
<u>10026381</u>	IC	* Beskytte eksistensiell tro	Beskytte
<u>10026368</u>	IC	Beskytte kulturelt verdisyn	Beskytte
<u>10015886</u>	IC	Beskytte pasient før operasjon	Beskytte
<u>10015893</u>	IC	Beskytte pasient under nevrokirurgisk handling	Beskytte
<u>10015893</u>	IC	* Beskytte pasient under nevrokirurgisk tiltak	Beskytte
<u>10015903</u>	IC	Beskytte pasientdokumentasjon og tilhørende eiendeler	Beskytte
<u>10015919</u>	IC	Beskytte pasientrettigheter	Beskytte
<u>10026381</u>	IC	Beskytte religiøst livssyn	Beskytte
<u>10000579</u>	DC	Beslutningskonflikt	Beslutningskonflikt
<u>10005587</u>	F	Beslutningskonflikt	Kognitiv sviikt
<u>10005594</u>	F	Beslutningsprosess	Kognisjon: Mentale prosesser for å avgjøre forløp av handlinger basert på relevant informasjon, potensielle konsekvenser for hvert alternativ og ressurser.
<u>10026556</u>	F	Beslutningsprosess hos pårørende	Beslutningsprosess
<u>10026556</u>	F	* Beslutningsprosess i familie	Beslutningsprosess
<u>10020817</u>	T	Besøk	Hendelse eller episode
<u>10021624</u>	C	Bestefar	Familiemedlem
<u>10008494</u>	F	Bestefarsrolle	Familiemedlemsrolle: Å utøve samspill i henhold til ansvaret ved å være bestefar. Reflektere forventninger fra familiemedlemmer, venner og samfunn om passende/upassende rolleatferd for en bestefar, tydeliggjøre slike forventninger gjennom aktuell atferd og verdisyn. Termen er for det meste brukt i relasjon til det å fremme optimal vekst og utvikling hos barnebarn.
<u>10005824</u>	A	* Bestemme	Handling: Finne ut eller etablere noe presist
<u>10034620</u>	A	Bestemme intervensjon	Avgjøre
<u>10021630</u>	C	Bestemor	Familiemedlem
<u>10008500</u>	F	Bestemorsrolle	Familiemedlemsrolle: Å utøve samspill i henhold til ansvaret ved å være bestemor. Reflektere forventninger fra familiemedlemmer, venner og samfunn om passende/upassende rolleatferd for en bestemor, tydeliggjøre forventninger gjennom aktuell atferd og verdisyn. Termen er for det meste brukt i relasjon til det å fremme optimal vekst og utvikling hos barnebarn.
<u>10013754</u>	A	Bestille	Håndtere: Gi en ordre, etterspørre levering av noe.
<u>10007508</u>	F	Besvimelse	Nedsatt bevissthet: Plutselig tap av mental oppmerksomhet med fysisk svakhet.
<u>10042700</u>	F	Betydningen av legemiddelinteraksjon	Komplikasjonsrolle
<u>10023900</u>	F	* Betydningsløs	Redusert status
<u>10012274</u>	F	Bevegelse	Kroppsprosess
<u>10034872</u>	F	* Bevegelsesfornemmelse	Sanseinntrykk: Evne til å legge merke til eller bli oppmerksom på kroppens posisjon og bevegelser på grunn av respons på stimuli fra sensoriske nerver i musklene og ledd.
<u>10017164</u>	M	Bevegelseshindrende hjelpemiddel	Hjelpemiddel ved immobilisering
<u>10017164</u>	M	* Bevegelseshindrende utstyr	Hjelpemiddel ved immobilisering
<u>10002222</u>	M	Bevegelsesteknikk	Teknikk: Forandre stilling og bevege egen kropp fra ett sted til et annet.
<u>10052069</u>	F	Bevegelsesutslag	Status
<u>10010459</u>	F	* Bevisst prosess	Prosess
<u>10004975</u>	F	Bevissthet	Status: Mental mottagelighet for inntrykk fra en kombinasjon av sanser for å holde hjernen oppmerksom og sensitiv overfor det eksterne miljø
<u>10003083</u>	F	* Bevissthet om	Kognisjon
<u>10027597</u>	L	Bilateral	Ensidig bilateral posisjon
<u>10041443</u>	F	Bilirubin	Kroppslig substans
<u>10035054</u>	DC	Bilirubinnivå innenfor normalverdier	Tilfredsstillende bilirubinnivå

\*synonym

<u>10003548</u>	F	*	Binding	Foreldrerolle: Tilknytting mellom spedbarnet og foreldre; opprettelse av kjærlige bånd.
<u>10003264</u>	M		Biofeedback-teknikk	Feedback-teknikk
<u>10030809</u>	IC	*	Bistå helsepersonell	Assistere
<u>10024057</u>	F		Bivirkning	Fenomen
<u>10018111</u>	F		Bivirkningsrolle	Komplikasjonsrolle
<u>10030884</u>	IC		Blærekateterisering	Kateterisering
<u>10041188</u>	IC		Blæreskylling	Gjennomskylling
<u>10003286</u>	M		Blæretreningsteknikk	Teknikk
<u>10010136</u>	A	*	Blåse opp	Utførelse: Fulle noe med en substans.
<u>10005914</u>	M		Bleie	Absorberende eller samlende utstyr
<u>10005922</u>	F		Bleieutslett	Utslett: Utbrudd med erytem lokalisert til hudområde i kontakt med bleie.
<u>10041692</u>	F		Bli forlatt	Atferdsproblem
<u>10041692</u>	F	*	Bli gått fra	Atferdsproblem
<u>10003319</u>	F		Blod	Kroppslig substans
<u>10003326</u>	F		Blodgjennomstrømning	Frekvens: Mengde blod som sirkulerer gjennom hjerte eller blodkar.
<u>10030832</u>	F	*	Blodglukose	Kroppslig substans
<u>10003374</u>	L		Blodkar	Komponent i det kardiovaskulære system
<u>10003303</u>	F		Blødning	Svekket vaskulær prosess: Ytre eller indre tap av blod, knyttet til skade på blodkar eller defekte blodkoaguleringsfaktorer.
<u>10003303</u>	F	*	Blødningsprosess	Svekket vaskulær prosess: Ytre eller indre tap av blod, knyttet til skade på blodkar eller defekte blodkoaguleringsfaktorer.
<u>10003357</u>	M		Blodprodukt	Kroppslig substans
<u>10051823</u>	F	*	Blodpropp	Negativ vaskulær prosess
<u>10008954</u>	F		Blodstyrting	Blødningsprosess: Tap av en stor mengde blod i løpet av en kort periode, enten eksternt eller internt, knyttet til arteriell, venøs eller kapillær blødning.
<u>10030832</u>	F		Blodsukker	Kroppslig substans
<u>10041212</u>	IC		Blodsukker måling	Måle
<u>10033685</u>	DC		Blodsukkernivå innenfor normalområdet	Blodsukkernivå innenfor normalområdet
<u>10003361</u>	M		Blodtransfusjon	Terapi
<u>10003335</u>	F		Blodtrykk	Trykk: Kraften av blodsirkulasjon mot blodkarsveggene
<u>10027647</u>	DC		Blodtrykk innenfor normalområdet	Blodtrykk
<u>10003342</u>	F		Blodtrykkstegn	Blodtrykk: Måling av blodtrykk i mm Hg
<u>10045993</u>	F		Blodverdier	Fysisk dimensjon
<u>10018481</u>	F		Bløtdelsvev	Kroppssvev
<u>10018343</u>	A		Bløtlegge	Bade: Forårsake at noe absorberer så mye væske som mulig.
<u>10009990</u>	F		Blotting	Problematisk seksuell atferd: Seksuelt motiverte handlinger ved å blottstille genitalia foran en eller flere personer for å krenke andres privatliv og anstendighet, utøve makt og vekke egne seksuelle følelser.
<u>10011222</u>	M		Blyfrakk	Klær
<u>10019126</u>	L		Boform med støttefunksjoner	Sosialstruktur
<u>10020180</u>	L	*	Bol	Kroppsområde
<u>10016887</u>	L		Boligbygg	Bygning: Struktur utformet og konstruert for å oppholde seg i, bolig, hjem, beskyttelse som gir vern og rom for mennesker.
<u>10029904</u>	DC	*	Boligproblem	Boligstatus
<u>10031397</u>	F		Boligsikkerhet	Sikkerhet
<u>10031402</u>	F		Boligstatus	Status
<u>10009180</u>	F		Boligtilbud	Tjenester: Tilrettelegging for tilgang til passende husrom, oppholdssted, leiligheter og hus som er nødvendig for å imøtekomme befolkningens behov.
<u>10015413</u>	F		Bønn	Åndelig atferd
<u>10003728</u>	M		Børste	Utstyr til å stelle seg selv
<u>10003737</u>	A		Børste	Stelle seg selv: Styrking av hår eller hud med en børste eller rense tenner med en børste.
<u>10016894</u>	F		Bostedsområde	Miljø: Område brukt til bygging av hjem og strukturer for bosetting, hus, leiligheter; i by og utenfor by.
<u>10003613</u>	F		Bradykardi	Arytmi: En sakte hjerterytme med puls under 60 slag per minutt hos voksne.
<u>10027274</u>	DC		Bradykardi	Bradykardi

\*synonym

<u>10003763</u>	F	Brannså	Traumatisk sår: Ødeleggelse eller tap av ytre eller dypere lag av vev på kroppsoverflaten på grunn av varmelesjoner forårsaket av varme, kjemisk, elektrisk eller radioaktiv påvirkning; koagulasjon av proteiner i celler, økt stoffskifte, ødeleggelse av næringsreserver i muskler og fettvev, tap av protein og nitrogen, sterk smerte, ubehag og stress, risiko for livstruende sjokk, vevsnekrose, sårinfeksjon, kontrakturer, skrumpende arddannelse med fortykkelse og stivhet i arr og betydelig defigurerings med stadier gradert i 1. grads brannså, 2. grads brannså 3. grads brannså.
<u>10029737</u>	DC	Brannså	Brannså
<u>10030866</u>	F	Brannså	Sår
<u>10020864</u>	F	Brekninger og oppkast	Problem med mage-tarmprosess: Fordrivelse av oppløst mat eller mageinnhold gjennom spiserør og ut av munnen.
<u>10025981</u>	DC	Brekninger og oppkast	Brekninger og oppkast
<u>10008460</u>	M	Briller	Korrigerende hjelpemiddel
<u>10003697</u>	L	Bro	Anlegg: En struktur for å bringe en vei, sti, jernbane og lignende over en bekk, dal, vei, jernbane, etc.
<u>10007406</u>	F	* Brocas afasi	Afasi: Helt eller delvis uten evne til å uttrykke ord verbalt eller skriftlig, ikke nødvendigvis ledsaget av forstyrrelse i forståelse av ord eller språk.
<u>10003700</u>	L	Bronkie	Komponent i respirasjonssystem
<u>10003716</u>	F	Bror	Søskenrolle
<u>10021648</u>	C	Bror	Søsken
<u>10008210</u>	F	Brudd	Problem med muskel-skjelett-system: Mangel på bevegelighet i en del av kroppens motoriske apparat forårsaket av traumatisk skade på en knokkel, mangel på kontinuitet i knokkelvev. Bruddets alvorlighetsgrad er knyttet til knokkelstruktur, knokkeldel og type brudd.
<u>10043464</u>	IC	* Bruddbehandling	Handling
<u>10008223</u>	F	Bruddsmarter	Knokkelsmarter: Følelse av smerte som stammer fra akutt knokkelbrudd, vanligvis beskrevet som skarp, skjærende, varmt kløende, stikkende smerte med forverring ved bevegelse av bruddet; følelsen er ikke tilstede i hvileperioder og under immobilitet.
<u>10047127</u>	DC	Bruddsmarter	Bruddsmarter
<u>10030486</u>	IC	Bruk av elastiske strømpes	Anvende
<u>10027448</u>	F	* Bruk av flere legemidler	Sammensatt legemiddelregime
<u>10030042</u>	DC	* Bruk av flere legemidler	Polyfarmasi
<u>10036182</u>	IC	Bruk av fysisk tvang	Anvende
<u>10030472</u>	IC	Bruk av kompresjonsbandasje	Anvende
<u>10036202</u>	IC	* Bruk av nedtrapningsteknikk	Deeskaleringssteknikk
<u>10036182</u>	IC	* Bruk av tvangsmiddel	Anvende
<u>10050299</u>	IC	Bruk beroligende teknikk	Beroligende teknikk
<u>10036202</u>	IC	Bruk deeskaleringssteknikk	Deeskaleringssteknikk
<u>10041135</u>	IC	Bruk forflytningsteknikk	Forflytningsteknikk
<u>10002464</u>	A	* Bruke	Distribuere: Gjøre praktisk bruk av noe.
<u>10041830</u>	A	Bruke	Håndtering
<u>10041784</u>	IC	Bruke aseptisk teknikk	Implementere
<u>10005103</u>	IC	Bruke prevensjon	Svangerskapsforebygging: Handling for å unngå befruktning ved bruk av prevensjonsmiddel.
<u>10044985</u>	IC	Bruke risikoreducerende teknikk	Risikoreducerende teknikk
<u>10035467</u>	IC	Bruke utstyr for hvilestilling	Leiringsteknikk
<u>10010395</u>	M	* Bruksanvisning	Kommunikasjonshjelpemiddel
<u>10003650</u>	L	Bryst	Kroppsområde
<u>10004213</u>	L	Brystkasse	Kroppsområde
<u>10011618</u>	L	Brystkjertel	Komponent i det kvinnelige reproduksjonssystem: En av to skiveformede, halvkuleformede kjertler som utgjør kvinnebryst hos voksne kvinner, finnes i rudimentær form hos menn og i uutviklet form hos pikebarn; inneholder elementer som skiller ut morsmelk til ernæring av spedbarn; kvinnelige bryster er vanligvis sett på som en del av kvinnelig seksualitet.
<u>10044078</u>	IC	Brystkompresjoner	Resuscitering
<u>10003632</u>	F	Brystspreg	Problem med overfylning og spreg: Oppsvulming av brystet med smerte og tyngdefølelse i brystet, ledsaget av opphopning av melk i forbindelse med fødsel.
<u>10029728</u>	DC	Brystspreg	Brystspreg
<u>10004245</u>	L	Brystvegg	Kroppsområde
<u>10002493</u>	L	Brystvorte	Kroppsområde
<u>10013224</u>	L	Brystvorte	Kroppsområde
<u>10007971</u>	L	* Buken	Kroppsområde

\*synonym

<u>10003759</u>	F		Bulimi	Spiseforstyrrelse: Atferd relatert til umettelig trang til mat, overdreven appetitt, episoder med overdreven spising etterfulgt av selvutløst (selvframkalt) oppkast, forbundet med depresjon og selvdeprivasjon.
<u>10029887</u>	DC	*	Bundet til hjemmet	Kommer seg ikke ut av bostedet
<u>10031378</u>	F	*	Bundet til hjemmet	Status
<u>10003744</u>	L		Bygning	Anlegg: Struktur utformet og konstruert for menneskers bruk.
<u>10004162</u>	A		Bytte	Utførelse: Erstatte en ting med en annen.
<u>10050332</u>	IC	*	Bytte bleie	Bytte
<u>10004209</u>	M	*	Cellegiftbehandling	Terapi
<u>10044583</u>	IC		Cellegiftbehandling	Cellegiftbehandling
<u>10051295</u>	A		Coaching	Veilede
<u>10051305</u>	IC		Coaching pasient	Coaching
<u>10004906</u>	M	*	Computer	Kommunikasjonshjelpemiddel
<u>10041208</u>	M	*	C-PAP	Terapi
<u>10005334</u>	F	*	Craving	Svækket vilje: Uimotståelig trang til å spise spesielle matslag, medikamenter eller andre stimulantia.
<u>10005126</u>	M	*	CTG - cardiotocografi	Overvåkningsutstyr
<u>10044583</u>	IC	*	Cytostatikabehandling	Cytostatikabehandling
<u>10005502</u>	T		Dag	Tidspunkt eller tidsintervall
<u>10005518</u>	L		Dagsenter	Sosial struktur
<u>10005539</u>	L		Dagsenter for barn	Dagsenter
<u>10005541</u>	L		Dagsenter for eldre	Dagsenter for voksne
<u>10005525</u>	L		Dagsenter for voksne	Dagsenter
<u>10043042</u>	DC		Dårlig finmotoriske bevegelser	Evne til å utføre finmotoriske bevegelser
<u>10022748</u>	DC	*	Dårlig syn	Synsevne
<u>10004906</u>	M		Datamaskin	Kommunikasjonshjelpemiddel
<u>10038815</u>	T		Dato for røykeslutt	Hendelse eller episode
<u>10036239</u>	IC		Debriefe pasient etter bruk av tvang	Debriefing
<u>10036225</u>	A		Debriefing	Handling
<u>10036195</u>	M		Deeskaleringsteknikk	Teknikk
<u>10005628</u>	F	*	Defekasjon	Mage-tarmprosess
<u>10005659</u>	A		Defibrillere	Stimulere: Gi elektrisk sjokk til myokard gjennom brystveggen for behandling av kardial arytmi.
<u>10041876</u>	F		Dehydrering	Problem med kroppsregulering
<u>10041882</u>	DC		Dehydrering	Dehydrering
<u>10006224</u>	A		Dekke	Tildekke: Ta på klær eller stoff.
<u>10011570</u>	L		Del av mannlige reproduksjonssystem	Komponent i reproduksjonssystem
<u>10025060</u>	L		Del av endokrinsystem	Komponent i kroppssystem
<u>10025073</u>	L		Del av immunforsvar	Komponent i kroppssystem
<u>10010437</u>	L		Del av kroppsoverflate	Komponent i kroppssystem
<u>10003498</u>	L	*	Del av kroppssystem	Kroppstruktur
<u>10007857</u>	L		Del av kvinnelig kjønnsorganer	Komponent i reproduksjonssystem
<u>10012359</u>	L		Del av muskel-skjelett-systemet	Komponent i kroppssystem
<u>10016856</u>	L		Del av reproduksjonssystem	Komponent i kroppssystem
<u>10016989</u>	L		Del av respirasjonssystem	Komponent i kroppssystem
<u>10017879</u>	L		Del av sensoriske system	Komponent i kroppssystem
<u>10020432</u>	L		Del av urinveissystem	Komponent i kroppssystem
<u>10005692</u>	F		Delirium	Forstyrret tankeprosess
<u>10022091</u>	DC		Delirium	Delirium
<u>10014099</u>	A		Deltagelse	Interaktiv atferd: Ta del i noe, delta i en aktivitet.
<u>10014081</u>	J		Delvis	Utstrekning
<u>10031091</u>	F		Demens	Forstyrret tankeprosess
<u>10005713</u>	A		Demonstrere	Utførelse: Observerbar atferd som vises offentlig.
<u>10024365</u>	IC		Demonstrere avslapningsteknikk	Demonstrere
<u>10040248</u>	IC		Demonstrere forebygging av fall	Demonstrere
<u>10024354</u>	IC		Demonstrere legemiddeladministrasjon	Demonstrere
<u>10024354</u>	IC	*	Demonstrere medikamentadministrasjon	Demonstrere
<u>10021695</u>	IC		Demonstrere subkutan injeksjonsteknikk	Demonstrere
<u>10011924</u>	T	*	Den første menstruasjonsblødning	Utviklingsperiode: Oppstart av den menstruelle syklus, vanligvis i alderen mellom 9 og 17.

\*synonym

<u>10005784</u>	F	Depressivt stemningsleie	Negativ emosjon: Følelser fra tristhet til melankoli, med minsket konsentrasjon, tap av appetitt og søvnproblem.	
<u>10022402</u>	DC	Depressivt stemningsleie	Depressivt stemningsleie	
<u>10027901</u>	DC	Depressivt stemningsleie er redusert	Depressivt stemningsleie	
<u>10029771</u>	DC	Depressivt stemningsleie etter fødsel	Depressivt stemningsleie	
<u>10006044</u>	A	Desinfisere	Rengjøre: Gjøre noe fritt for patogene mikroorganismer.	
<u>10006059</u>	F	*	Desorganisert atferd	Problem med atferd: Handlinger som mangler orden eller er forvirrende, og som ikke er integrert i respons til signaler i miljøet.
<u>10000653</u>	DC	Desorganisert spedbarnsatferd	Desorganisert atferd	
<u>10001235</u>	DC	Desorientering	Orientering	
<u>10005876</u>	F	Diabetes	Problem med kroppsregulering	
<u>10031101</u>	F	*	Diabetes fotsår	Ulcus
<u>10031101</u>	F	Diabetes ulcus	Ulcus	
<u>10042650</u>	F	Diabetisk fotsår	Diabetisk sår	
<u>10042181</u>	DC	Diabetisk sår	Diabetisk sår	
<u>10005895</u>	F	Diagnose og resultat	Fenomen	
<u>10016446</u>	OC	Diagnose og resultat	Diagnose og resultat som fenomen	
<u>10034432</u>	OC	Diagnose og resultat ikke relatert til kropp og psykisk tilstand	Diagnose og resultat som fenomen	
<u>10034421</u>	F	Diagnose og resultat relatert til kroppsprosess	Kroppsprosess	
<u>10034445</u>	OC	Diagnose og resultat relatert til psykisk prosess	Psykisk prosess	
<u>10031138</u>	F	Diagnostisk test	Hendelse eller episode	
<u>10031140</u>	IC	Diagnostisk test	Handling	
<u>10005905</u>	M	Dialyseteknikk	Teknikk for administrering av legemidler	
<u>10000630</u>	DC	Diaré	Diaré	
<u>10005933</u>	F	Diaré	Problem med defekasjon: Passasje av løs, flytende, ikke formet avføring, økt hyppighet av eliminasjoner ledsaget av økte tarmlyder, kramper i tarmen og uimotståelig defekasjonstrang.	
<u>10006037</u>	F	Diskriminering	Problem med livssyn: Partiskhet eller fordommer mot en gruppe med felles egenskaper.	
<u>10034942</u>	F	Disproporsjonal vekst	Vekstproblem	
<u>10006085</u>	L	Distalt	Proksimale del av distal posisjon	
<u>10006125</u>	A	Distribuere	Håndtere: Levere, dele ut eller spre noe.	
<u>10027597</u>	L	*	Dobbeltstående	Ensidig bilateral posisjon
<u>10005560</u>	F	Død	Hendelse eller episode	
<u>10005573</u>	F	Dødelighet	Frekvens: Relativ hyppighet av antall dødsfall i en valgt populasjon i et spesifikt geografisk område.	
<u>10041001</u>	F	Dødsangst	Engstelig	
<u>10041017</u>	DC	Dødsangst	Engstelig	
<u>10006403</u>	F	Dødsprosess	Kroppsprosess: Gradvis eller plutselig reduksjon av kroppens funksjoner som leder til slutten av livet.	
<u>10005573</u>	F	*	Dødsrate	Frekvens: Relativ hyppighet av antall dødsfall i en valgt populasjon i et spesifikt geografisk område.
<u>10005556</u>	L	*	Dødt legeme	Kropp
<u>10006403</u>	F	*	Døende	Kroppsprosess: Gradvis eller plutselig reduksjon av kroppens funksjoner som leder til slutten av livet.
<u>10006173</u>	A	Dokumentere	Beskrive: Samle og registrere informasjon	
<u>10043171</u>	M	Doseringsplan for legemiddelinntak	Instruksjonsmateriell	
<u>10043171</u>	M	*	Doseringsplan for medikamentinntak	Instruksjonsmateriell
<u>10004693</u>	M	Dostol	Absorberende eller samlende utstyr	
<u>10006207</u>	M	Dren	Transportutstyr	
<u>10046109</u>	M	Dren	Tube	
<u>10006211</u>	A	Drenere	Rengjøre: Få noe til å renne eller flyte vekk.	
<u>10006269</u>	M	Drikke	Næringsmiddel	
<u>10006276</u>	F	Drikke	Spise eller drikk: Inntar væske under måltider og i løpet av dagen eller ved tørste	
<u>10006282</u>	F	Drikkemønster	Spise- eller drikkemønster	

\*synonym

<u>10008140</u>	F		Dropfot	Problem med muskel-skjelett-system: Plantar fleksjon av foten, bøyning av ankelleddet i retning fotsålen, fotsålen faller nedover, foten sleses bortover, mangelfull evne til å plassere fotsålen på underlaget ved forsøk på å gå, foten kan ikke holdes i normal eller dorsalflektert stilling, forbundet med forlenget sengeleie uten riktig leiring og med trykk fra tunge sengeklær på foten.
<u>10006295</u>	M		Drypp	Transportutstyr
<u>10022223</u>	F	*	Drypp av slim fra nesen bak i svelget	Svekket respirasjon
<u>10010369</u>	A	*	Dryppe	Innsette: Sette væske inn i noe, sakte og dråpevis.
<u>10018084</u>	M		Dusj	Hjelpemiddel til bading
<u>10017657</u>	F	*	Dusje selv	Bade
<u>10034872</u>	F		Dybde sensibilitet	Sanseinntrykk: Evne til å legge merke til eller bli oppmerksom på kroppens posisjon og bevegelser på grunn av respons på stimuli fra sensoriske nerver i musklene og ledd.
<u>10007740</u>	M		Dyne	Sengetøy
<u>10027495</u>	F		Dyp venetrombose	Svekket vaskulær prosess
<u>10051269</u>	IC		Dyreassistert terapi	Dyreassistert terapi
<u>10018304</u>	F	*	Dysartri	Dysfasi: Uklar uttale av ord, ord er ikke uttalt i sin helhet, ord løper sammen eller blir delvis utelatt; forbundet med svakhet i taleorganenes muskler, skade i nervesystemet, medikamentbruk eller likegyldighet med uttalen.
<u>10006457</u>	F		Dysfasi	Ekspressiv afasi: Manglende evne til å uttrykke ord verbalt.
<u>10029802</u>	DC		Dysfasi	Dysfasi
<u>10001165</u>	DC	*	Dysfunksjonell familieprosess med alkoholmisbruk	Svekket familieprosess
<u>10001165</u>	DC		Dysfunksjonell pårøende prosess med alkoholmisbruk	Svekket familieprosess
<u>10001183</u>	DC		Dysfunksjonell sorg	Sorg
<u>10006419</u>	F		Dysgrafi	Ekspressiv afasi: Manglende evne til å uttrykke ord skriftlig.
<u>10006426</u>	F		Dysleksi	Impressiv afasi: Forstyrrelse i evne til å lese, bokstaver og ord oppfattes som opp-ned, problem med å skille venstre fra høyre.
<u>10006442</u>	F		Dyspepsi	Mage-tarmprosess: Følelse av ubehag i epigastriet etter spising, ubehagelig følelse i abdomen, oppfylthet, halsbrann, oppblåsthet, kvalme, tap av appetitt.
<u>10047094</u>	DC		Dyspepsi	Dyspepsi
<u>10006461</u>	F		Dyspné	Svekket respirasjon: Besværlig bevegelse av luft inn og ut av lungene, kortpustethet, knyttet til utilstrekkelig oksygen i sirkulasjonen, følelse av ubehag og angst.
<u>10029433</u>	DC		Dyspné	Dyspné
<u>10002312</u>	F	*	Effekt av anestesi	Legemiddelvirkning
<u>10002396</u>	F	*	Effekt av antibiotikum	Legemiddelvirkning
<u>10007358</u>	F	*	Effekt av slimløsende medikament	Legemiddelvirkning
<u>10014956</u>	J	*	Effektiv	Positiv eller negativ vurdering: Vurdert som en positiv tilstand.
<u>10022378</u>	DC	*	Effektiv mestring	Tilfredsstillende mestringsprosess
<u>10024911</u>	F		Egen mestringstro	Livssyn
<u>10017805</u>	F		Egenaktivitet	Utførelse
<u>10046837</u>	F		Egenhåndtering	Egenaktivitet
<u>10035255</u>	F		Egenhåndtering av risiko for sykdom	Egen håndtering av sykdom
<u>10046844</u>	F		Egenhåndtering av sykdom	Egenhåndtering
<u>10046859</u>	F		Egenhåndtering av symptomer	Egenhåndtering
<u>10052146</u>	F		Egenkontroll	Overvåke
<u>10017661</u>	F		Egenomsorg	Egenaktivitet: Ta vare på det som er nødvendig for selvpørettholdelse, holde seg i gang og håndtere basale individuelle og intime behov og livsaktiviteter i det daglige.
<u>10023410</u>	DC	*	Egenomsorgssvikt	Evne til å utføre egenomsorg
<u>10051691</u>	A		Egentransfusjon	Transfusjon
<u>10007260</u>	F	*	Eksantem	Utslett: Utbrudd i huden med erytem, varmt, rødt, kløende og med sårhet på grunn av allergi eller infeksjonssykdommer
<u>10031172</u>	F		Eksem	Problem med hud: Hudutslett med rød, kløende hud og vesikler, ødem
<u>10018577</u>	F	*	Eksistensiell holdning	Livssyn: Personlig overbevisning og evne til å utføre eller la være å utføre handlinger på bakgrunn av livsprinsipper som gjennomsyrrer, integrerer og opphøyer ens biologiske og psykososiale natur.
<u>10001652</u>	DC		Eksistensiell krise	Åndelig krise
<u>10018596</u>	F	*	Eksistensiell prosess	Prosess
<u>10018605</u>	F	*	Eksistensiell rolle	Rolleprosess

\*synonym

<u>10018614</u>	F	*	Eksistensiell status	Status
<u>10018577</u>	F	*	Eksistensielt verdisyn	Livssyn: Personlig overbevisning og evne til å utføre eller la være å utføre handlinger på bakgrunn av livsprinsipper som gjennomsyrrer, integrerer og opphøyer ens biologiske og psykososiale natur.
<u>10018717</u>	F		Ekspektorat	Sekret
<u>10007362</u>	F	*	Ekspektoratmobilisering	Frie luftveier: Fjerning av slim, spytt eller væske fra trakea, bronkier og lungene ved å hoste eller spytte.
<u>10045513</u>	F		Eksposering for passiv røyking	Passiv røyking
<u>10007406</u>	F		Ekspressiv afasi	Afasi: Helt eller delvis uten evne til å uttrykke ord verbalt eller skriftlig, ikke nødvendigvis ledsaget av forstyrrelse i forståelse av ord eller språk.
<u>10047018</u>	DC		Ekspressiv afasi	Ekspressiv afasi
<u>10019188</u>	M		Ekstern nevrostimulator apparat	Utstyr
<u>10007434</u>	L		Ekstraamnionalt	Administrasjonsvei
<u>10046742</u>	F	*	Ekstrem svangerskapskvalme	Brekninger og oppkast
<u>10046757</u>	DC		Ekstrem svangerskapskvalme	Ekstrem svangerskapskvalme
<u>10000695</u>	DC	*	Ekstrem tretthet	Fatigue
<u>10007717</u>	F	*	Ekstrem tretthet	Negativ emosjon: Følelse av redusert styrke eller utholdenhet, følelse av slitenhet, fysisk eller mental tretthet, likegyldighet, med mindre kapasitet for fysisk eller mentalt arbeid
<u>10007447</u>	F	*	Ekstrovert personlighet	Personlighet: Sammensetning av karaktertrekk og holdninger som er rettet utover en selv og primært opptatt av ytre realiteter ledsaget av det å være sosialt omgjengelig, aktiv, bestemt, energisk, entusiastisk, impulsiv og følelsesmessig uttrykksfull og pratsom.
<u>10030116</u>	DC		Eksudativt ødem	Eksudativt ødem
<u>10033310</u>	F		Eksudativt ødem	Lymfatisk ødem
<u>10018680</u>	F		Ektefelles rolle	Familiemedlemsrolle
<u>10006586</u>	M		Elastisk strømpe	Redskap
<u>10006604</u>	C		Eldre person	Individ
<u>10006627</u>	T		Eldre voksen	Voksen
<u>10006662</u>	M		Elektrisk brystpumpe	Redskap
<u>10006643</u>	F		Elektrisk skade	Skade
<u>10006658</u>	M		Elektrisk teppe	Teppe
<u>10033967</u>	F		Elektrolyttbalanse	Tilfredsstillende prosess i reguleringssystem
<u>10031193</u>	M		Elektrolyttbehandling	Terapi
<u>10006670</u>	F		Elektrolyttstatus	Legemiddelvirkning
<u>10031186</u>	F		Elektrolyttubalanse	Problem med kroppsregulering
<u>10006670</u>	F	*	Elektrolyttvirkning	Legemiddelvirkning
<u>10036111</u>	M		Elektrosjokkbehandling	Terapi
<u>10006997</u>	F	*	Elementer i omgivelsene	Gjenstand: Nettverk av fysiske, kjemiske, levende, sosiale og kulturelle enheter som påvirker livet til et individ eller samfunn.
<u>10006720</u>	F		Eliminasjon	Kroppsprosess: Bevegelse og uttømming av kroppsavfall.
<u>10005628</u>	F		Eliminasjon av avføring	Mage-tarmprosess: Bevegelse og uttømming av avføring gjennom tarmen.
<u>10051823</u>	F		Emboli	Negativ vaskulær prosess
<u>10006765</u>	F		Emosjon	Psykologisk prosess: Bevisste eller ubevisste følelser som vekker velbehag eller smerte, uttrykte eller uttrykte, kan øke med stress eller sykdom
<u>10006777</u>	F		Emosjonell bedringsprosess	Bedringsprosess
<u>10006118</u>	F		Emosjonell krise	Negativ emosjon: Fornemmelse av intens og alvorlig smerte, sorg og angst.
<u>10027022</u>	F		Emosjonell støtte	Fenomen
<u>10029839</u>	DC		Emosjonelt problem	Negativ emosjon
<u>10006847</u>	L		Endocervikalt	Administrasjonsvei
<u>10033979</u>	F		Endokrin status	Status
<u>10025041</u>	F		Endokrinsystem	Kroppssystem
<u>10006852</u>	L	*	Endosinusialt	Administrasjonsvei
<u>10006868</u>	M		Endotrakeal tube	Tube
<u>10045675</u>	DC	*	Endrede rier intervall	Veer
<u>10045675</u>	DC	*	Endrede veer	Veer
<u>10022954</u>	DC		Endret blodtrykk	Blodtrykk
<u>10001242</u>	DC	*	Endret persepsjon	Svekket persepsjon
<u>10045675</u>	DC		Endret riemønster	Veer
<u>10001242</u>	DC		Endret sanseinntrykk	Svekket sanseinntrykk
<u>10050516</u>	DC	*	Endret vitale tegn	Vitale tegn
<u>10006899</u>	F		Energi	Materiale: Anvendbar kraftkilde.
<u>10006909</u>	F		Energibevaring	Prosess i kroppens reguleringssystem: Aktiv håndtering av energi for å initiere og opprettholde aktiviteter.

\*synonym

<u>10006913</u>	F	Energifelt	Miljø: Strømmen av energi eller energimønster rundt en person.
<u>10006921</u>	F	Energiforsyning	Tjenester: Handling som gir tilgang til elektrisk strøm for befolkningens anvendelse.
<u>10010877</u>	A	Engasjere seg	Interaktiv atferd: Handling som innebærer å engasjere seg og vise interesse for andre individer, og villighet til å hjelpe andre
<u>10026323</u>	IC	Engasjere seg i beslutningsprosesser	Engasjere
<u>10000477</u>	DC	Engstelig	Engstelig
<u>10041017</u>	DC	* Engstelig før døden	Engstelig
<u>10002429</u>	F	Engstelse	Negativ emosjon: Fornemmelse av trussel, fare eller nød.
<u>10006978</u>	F	Enhet	Fenomen: Noe som eksisterer som en bestemt og avgrenset enhet; forekomsten av noe separat fra dets egenskaper.
<u>10017332</u>	F	Enhetsrolle	Rolle
<u>10024061</u>	J	Enkel	Kompleksitet
<u>10027725</u>	F	Enkoprese	Avføringsinkontinens: Ikke viljestyrt, upassende uttømming av avføring, inkontinens for avføring som ikke skyldes organisk defekt eller sykdom
<u>10026732</u>	L	Ensidig	Ensidig bilateral posisjon
<u>10027584</u>	L	Ensidig bilateral plassering	Posisjon
<u>10007842</u>	C	* Enslig forelder: kvinne	Familie med enslig forelder: Mor, bestemor eller andre kvinner med alt ansvar for barn og andre avhengige.
<u>10018176</u>	C	Enslig forsørger	Familie: Familie som inneholder enten far, mor eller bare en omsorgsgiver og en eller flere barn eller andre avhengige.
<u>10007842</u>	C	Enslig mor	Familie med enslig forelder: Mor, bestemor eller andre kvinner med alt ansvar for barn og andre avhengige.
<u>10011417</u>	F	Ensomhet	Negativ emosjon: Følelse av manglende tilhørighet; emosjonell isolasjon, følelse av å være ekskludert, følelse av melankoli og tristhet forbundet med mangel på venner, sympati og vennskap; ledsaget av fornemmelse av meningsløshet, tomhet, tilbaketrekning, lav selvaktelse.
<u>10046121</u>	M	Enteral sonde	Gastrointestinal sonde
<u>10026824</u>	F	Enurese	Urinkontinens: Ikke viljestyrt urintap under søvn.
<u>10007021</u>	L	Epiduralt	Administrasjonsvei
<u>10015506</u>	J	* Er forordnet	Status på resept
<u>10050441</u>	DC	* Er motstandsdyktig	Motstandskraft
<u>10026628</u>	M	Ergoterapeut	Helsepersonell
<u>10026539</u>	F	Ergoterapeutrolle	Rolle som helsepersonell
<u>10016759</u>	M	* Erindringsarbeid	Terapi
<u>10004485</u>	F	* Erkjennelse	Psykologisk prosess: En intellektuell prosess som omfatter alle aspekter av persepsjon, tenkning, fornuft og hukommelse.
<u>10013442</u>	M	* Ernæringsbehandling	Terapi
<u>10040426</u>	M	Ernæringsfysiolog	Helsepersonell
<u>10013435</u>	M	Ernæringsfysiologisk tjeneste	Helsetjeneste
<u>10008350</u>	M	* Ernæringssonde	Tube
<u>10046121</u>	M	* Ernæringssonde	Gastrointestinal sonde
<u>10013419</u>	F	Ernæringsstatus	Status: Vekt og kroppsmasse relatert til inntak av næring og spesifikke næringsstoffer estimert i henhold til høyde, kroppsbygning og alder.
<u>10013442</u>	M	Ernæringsterapi	Terapi
<u>10024813</u>	A	Etablere	Kommunikasjon
<u>10023738</u>	IC	Etablere gjensidig forståelse	Etablere
<u>10005038</u>	A	* Etablere nettverk	Relasjonsbygging: Opprette kommunikasjon med andre i den hensikt å skaffe informasjon, etablere relasjoner og nettverk.
<u>10024396</u>	IC	Etablere tillit	Etablere
<u>10007045</u>	F	Etnisitet	Status: Klassifikasjon og dokumentasjon av individer ved nasjon, kulturarv, tradisjon og språk.
<u>10007045</u>	F	* Etnisk tilhørighet	Status: Klassifikasjon og dokumentasjon av individer ved nasjon, kulturarv, tradisjon og språk.
<u>10022210</u>	DC	* Etterlevelse	Etterlever
<u>10030298</u>	F	* Etterlevelse	Positiv status: Egeninitiert handling for å fremme velvære, restituering og rehabilitering, følger regime uten avvik, viet til et sett av handlinger eller atferd. Følger behandlingsregimet, tar medisin som beskrevet, atferd endres til det bedre, tegn på helbredelse, henter medisin innen avtalt tid, internaliserer verdien av helsefremmende atferd og adlyder instruksjoner om behandling. (Ofte assosiert med støtte fra familie og signifikante andre, kunnskap om leverte medikamenter og sykdomsprosessen, motivasjon, forholdet pasient - helsearbeider.
<u>10022210</u>	DC	Etterlever	Etterlever

\*synonym



<u>10030298</u>	F	Etterlever	Positiv status: Egeninitiert handling for å fremme velvære, restituering og rehabilitering, følger regime uten avvik, viet til et sett av handlinger eller atferd. Følger behandlingsregimet, tar medisin som beskrevet, atferd endres til det bedre, tegn på helbredelse, henter medisin innen avtalt tid, internaliserer verdien av helsefremmende atferd og adlyder instruksjoner om behandling. (Ofte assosiert med støtte fra familie og signifikante andre, kunnskap om leverte medikamenter og sykdomsprosessen, motivasjon, forholdet pasient - helsearbeider.
<u>10030365</u>	F	Etterlever behandlingsregime	Etterlever regime
<u>10030144</u>	DC	Etterlever diagnostisk test	Etterlever diagnostisk test
<u>10030308</u>	F	Etterlever diagnostisk test	Etterlever regime
<u>10001371</u>	DC	Etterlever ikke	Etterlever ikke
<u>10013248</u>	F	Etterlever ikke	Svekket status: Følger ikke eller tilpasser til behandlingsregime
<u>10022101</u>	DC	Etterlever ikke diagnostisk test	Etterlever ikke diagnostisk test
<u>10022117</u>	DC	Etterlever ikke kostholdsregime	Etterlever ikke kostholdsregime
<u>10021682</u>	DC	Etterlever ikke legemiddelregime	Etterlever ikke legemiddelregime
<u>10022155</u>	DC	Etterlever ikke regime	Etterlever ikke regime
<u>10022140</u>	DC	Etterlever ikke sikkerhetstiltak	Etterlever ikke sikkerhetstiltak
<u>10022129</u>	DC	Etterlever ikke væskeregime	Etterlever ikke væskeregime
<u>10032178</u>	F	Etterlever ikke vaksinasjonsprogram	Etterlever ikke regime
<u>10030026</u>	DC	Etterlever ikke vaksineringsregime	Etterlever ikke vaksineringsregime
<u>10030159</u>	DC	Etterlever kostholdsregime	Etterlever kostholdsregime
<u>10030312</u>	F	Etterlever kostholdsregime	Etterlever regime
<u>10030192</u>	DC	Etterlever legemiddelregime	Etterlever legemiddelregime
<u>10030354</u>	F	Etterlever legemiddelregime	Etterlever regime
<u>10033671</u>	DC	Etterlever rehabiliteringsregime	Etterlever rehabiliteringsregime
<u>10033869</u>	F	Etterlever rehabiliteringsregime	Etterlever regime
<u>10030214</u>	DC	Etterlever sikkerhetstiltak	Etterlever sikkerhetstiltak
<u>10030377</u>	F	Etterlever sikkerhetstiltak	Etterlever regime
<u>10030205</u>	DC	Etterlever terapeutisk regime	Etterlever regime
<u>10030163</u>	DC	Etterlever treningsregime	Etterlever treningsregime
<u>10030320</u>	F	Etterlever treningsregime	Etterlever regime
<u>10030171</u>	DC	Etterlever væskeregime	Etterlever væskeregime
<u>10030331</u>	F	Etterlever væskeregime	Etterlever regime
<u>10030185</u>	DC	Etterlever vaksinasjonsprogram	Etterlever vaksinasjonsprogram
<u>10030349</u>	F	Etterlever vaksinasjonsprogram	Etterlever regime
<u>10001955</u>	T	Ettermiddag	Tidspunkt eller tidsintervall
<u>10004189</u>	A	Etterprøve	Observere: Fastslå nøyaktigheten, kvaliteten eller tilstanden av noe.
<u>10019967</u>	A	Etterspore	Identifisere: Observere, oppdage eller finne spor eller tegn av noen eller noe ved en undersøkelse.
<u>10016873</u>	A	Etterspørre	Koordinere: Spørre noen om å gjøre noe, bestille noe.
<u>10007050</u>	F	Eufori	Emosjon: Fornemmelse av oppløftethet og optimisme, overdreven fornemmelse av fysisk og emosjonelt velvære ikke er basert i realiteter og ikke i samsvar med situasjonen.
<u>10007066</u>	A	Evaluer	Avgjøre: Kontinuerlig prosess for å måle framgang eller i hvilken grad målsettinger er nådd.
<u>10039561</u>	IC	Evaluer amming	Evaluer
<u>10031268</u>	IC	Evaluer behandlingsregime	Evaluer
<u>10041038</u>	IC	Evaluer bolig før helsehjelp tas i mot i hjemmet	Evaluer
<u>10033998</u>	IC	Evaluer endokrin status	Evaluer
<u>10037540</u>	IC	Evaluer et fall	Evaluer
<u>10044153</u>	IC	Evaluer etterlevelse av behandlingsregime	Evaluer
<u>10034007</u>	IC	Evaluer gastrointestinal status	Evaluer
<u>10034024</u>	IC	Evaluer håndtering av prøve	Evaluer
<u>10007078</u>	IC	Evaluer hjertets status etter operasjon	Evaluer
<u>10034030</u>	IC	Evaluer muskel-skjelett-status	Evaluer
<u>10007097</u>	IC	Evaluer nevrologisk status etter operasjon	Evaluer
<u>10039557</u>	IC	Evaluer plan for amming	Evaluer
<u>10031252</u>	IC	Evaluer plan for helsehjelp	Evaluer
<u>10007153</u>	IC	Evaluer psykososial respons på plan om helsehjelp	Evaluer

\*synonym

<a href="#">10007107</a>	IC	Evaluere psykososial respons på undervisning	Evaluere	
<a href="#">10007111</a>	IC	Evaluere psykososial respons på undervisning om ernæring	Evaluere	
<a href="#">10007130</a>	IC	Evaluere psykososial respons på undervisning om medisiner	Evaluere	
<a href="#">10007124</a>	IC	Evaluere psykososial respons på undervisning om sår	Evaluere	
<a href="#">10007148</a>	IC	Evaluere psykososial respons på undervisning om smerter	Evaluere	
<a href="#">10022688</a>	IC	Evaluere psykososial respons på undervisning om trening	Evaluere	
<a href="#">10007169</a>	IC	Evaluere respiratorisk status etter operasjon	Evaluere	
<a href="#">10036554</a>	IC	Evaluere respons på anestesi etter operasjon	Evaluere	
<a href="#">10044195</a>	IC	*	Evaluere respons på behandling	Evaluere
<a href="#">10007182</a>	IC	Evaluere respons på legemiddel	Evaluere	
<a href="#">10034053</a>	IC	Evaluere respons på smertebehandling	Evaluere	
<a href="#">10034053</a>	IC	*	Evaluere respons på smertelindring	Evaluere
<a href="#">10007195</a>	IC	Evaluere respons på temperaturregulering	Evaluere	
<a href="#">10007176</a>	IC	Evaluere respons på væskebehandling	Evaluere	
<a href="#">10034048</a>	IC	Evaluere risiko for infeksjon etter operasjon	Evaluere	
<a href="#">10007218</a>	IC	Evaluere sårtilheling	Evaluere	
<a href="#">10038022</a>	IC	Evaluere seksuell atferd	Vurdere	
<a href="#">10034069</a>	IC	Evaluere tegn og symptomer på infeksjon etter operasjon	Evaluere	
<a href="#">10033980</a>	IC	Evaluere telling av kirurgisk utstyr og gasbind	Evaluere	
<a href="#">10040490</a>	IC	Evaluere tilfredshet med helsehjelp	Evaluere	
<a href="#">10034076</a>	IC	Evaluere tuber og dren	Evaluere	
<a href="#">10034011</a>	IC	Evaluere urigenital status	Evaluere	
<a href="#">10035217</a>	IC	Evaluere vaksinasjonsstatus	Evaluere	
<a href="#">10007202</a>	IC	Evaluere vevsgjennomblødning etter operasjon	Evaluere	
<a href="#">10007202</a>	IC	*	Evaluere vevsperfusjon etter operasjon	Evaluere
<a href="#">10044195</a>	IC	Evaluere behandlingsrespons	Evaluere	
<a href="#">10000034</a>	F	Evne	Status	
<a href="#">10000215</a>	F	Evne til å beskytte	Evne	
<a href="#">10012108</a>	F	*	Evne til å bevege seg	Evne: Viljestyrt kroppsbevegelser.
<a href="#">10025376</a>	F	Evne til å delta	Evne	
<a href="#">10035110</a>	F	Evne til å delta i planlegging av helsehjelp	Evne til å delta	
<a href="#">10034568</a>	F	Evne til å foreta innkjøp	Evne	
<a href="#">10000204</a>	F	Evne til å forflytte seg	Evne: Bevegelse og forandring av kroppsstilling, samt bevege kroppen fra ett sted til et annet.	
<a href="#">10000258</a>	F	Evne til å gå	Evne	
<a href="#">10034534</a>	F	Evne til å håndtere økonomi	Evne	
<a href="#">10000068</a>	F	Evne til å håndtere regime	Evne	
<a href="#">10044124</a>	F	Evne til å håndtere stress	Evne	
<a href="#">10021800</a>	F	Evne til å kjenne berøring	Evne	
<a href="#">10000145</a>	F	Evne til å kle av og på seg	Evne: Ta på eller av passende klær.	
<a href="#">10000150</a>	F	Evne til å kle av og på seg og stelle seg selv	Evne	
<a href="#">10038183</a>	F	Evne til å kommunisere behov	Kommunikasjonsevne	
<a href="#">10026587</a>	F	Evne til å kommunisere følelser	Kommunikasjonsevne	
<a href="#">10029524</a>	F	Evne til å lage mat	Evne	
<a href="#">10000081</a>	F	Evne til å opprettholde helse	Evne	
<a href="#">10029511</a>	F	Evne til å overvåke	Evne	
<a href="#">10043061</a>	F	Evne til å skaffe legemiddel	Evne	

\*synonym

<u>10026573</u>	F	Evne til å snakke om dødsprosess	Kommunikasjonsevne
<u>10000166</u>	F	Evne til å spise selv	Evne: Å ta mat og væske til munnen.
<u>10000178</u>	F	Evne til å stelle seg selv	Evne: Holde hud, munn, hår og negler rent.
<u>10000243</u>	F	Evne til å trives	Evne
<u>10000075</u>	F	*	Evne til å utføre
<u>10023729</u>	F	Evne til å utføre egenomsorg	Evne
<u>10043035</u>	F	Evne til å utføre finmotoriske bevegelser	Evne
<u>10040346</u>	F	Evne til å utføre fritidsaktiviteter	Evne
<u>10000099</u>	F	Evne til å utføre husarbeid	Evne
<u>10000121</u>	F	Evne til å utføre kroppsvask	Evne: Vaske hele eller deler av kroppen.
<u>10000184</u>	F	Evne til å utføre personlig hygiene	Evne: Holde kroppen ren og velstelt.
<u>10000109</u>	F	*	Evne til å være foreldre
<u>10025039</u>	F	Evne til kommunikasjon gjennom samtale	Kommunikasjonsevne
<u>10050473</u>	F	Evne til kommunikasjon om kvalme	Evne til kommunikasjon
<u>10050494</u>	F	Evne til kommunikasjon om smerte	Evne til kommunikasjon
<u>10034534</u>	F	*	Evne til økonomistyring
<u>10025640</u>	F	Evne til omsorgsutøvelse	Evne
<u>10000113</u>	F	*	Evne til rolleutøvelse
<u>10000227</u>	F	Evne til sosialisering	Evne
<u>10032742</u>	F	Evne til stell av egen hud	Egenomsorg
<u>10000197</u>	F	*	Evne til toalettbesøk
<u>10007512</u>	F	Fall	Hendelse eller episode
<u>10029405</u>	DC	Fall	Fall
<u>10041518</u>	M	Fallalarm	Alarm
<u>10007520</u>	F	Falle	Utførelse: Fall av kroppen fra et høyt til et lavere nivå på grunn av forstyrret balanse, svakhet eller manglende evne til å bære vekt og fortsette å stå oppreist.
<u>10037708</u>	F	Fallfrekvens	Rate
<u>10038513</u>	F	Fallrelatert skade	Skade
<u>10037712</u>	F	Fallskadefrekvens	Skadefrekvens
<u>10007554</u>	C	*	Familie
<u>10035904</u>	DC	*	Familie i stand til å delta i planlegging av helsehjelp
<u>10041600</u>	F	*	Familie kunnskap
<u>10041616</u>	F	*	Familie kunnskap om sykdom
<u>10023646</u>	F		Familieholdning
<u>10023646</u>	F	*	Familieinnstilling
<u>10007583</u>	F		Familieinntekt
<u>10007577</u>	C		Familiekrise
<u>10007596</u>	C		Familiemedlem
<u>10007605</u>	F		Familiemedlemsrolle
<u>10034736</u>	F	*	Familiemestring
<u>10040978</u>	T	*	Familiemøte
<u>10035894</u>	F	*	Familiens evne til deltagelse i planlegging av helsehjelp
<u>10007622</u>	F		Familieplanlegging
<u>10007633</u>	M		Familieplanleggingstjeneste
<u>10000788</u>	DC	*	Familieproblemer
<u>10007646</u>	F		Familieprosess
			Gruppe: En sosial enhet eller et kollektivt hele som inneholder medlemmer som er beslektet gjennom blodsband, slektskap, emosjoner eller legale forhold, som en enhet eller helhet sett på som et system, større enn summen av delene.
			Pårørendes evne til deltagelse i planlegging av helsehjelp
			Kunnskap
			Pårørendes kunnskap
			Holdning
			Holdning
			Inntekt: Lønn og andre økonomiske pengekilder som familien anvender til utgifter.
			Krise: Ubalanse i den mentale, sosiale eller økonomiske stabiliteten i en gruppe, med endringer i de normale funksjoner og vanskeligheter med problemløsning og kommunikasjon, med å erkjenne endring i situasjoner, og med å erkjenne og bruke interne og eksterne ressurser. Vanskeligheter med å godta situasjoner som er ledd i en forandring, anerkjenne eksterne støttenettverk. Spente omgivelser og utilstrekkelig familiekommunikasjon.
			Individ
			Individrolle
			Mestring
			Møte
			Evne til å delta
			Familieprosess: Atferdsprosess som regulerer antall av og intervaller mellom barn i familien, tatt i betraktning sedvane, lover, det ideelle eller akseptable antall barn og voksne i en familie, eller verdier knyttet til ett kjønn i forhold til det andre.
			Helsetjeneste
			Dysfunksjonell familie
			Grupperolle

\*synonym

<u>10007646</u>	F	*	Familierolle	Grupperolle
<u>10037658</u>	DC	*	Families kunnskap om sykdom	Pårørendes kunnskap om sykdom
<u>10038476</u>	F	*	Families sorg	Sorg
<u>10007614</u>	F	*	Families sorgprosess	Sorgprosess: Familiens erfaring etter tap av en som de er glade i, reel eller ubestemt eiendel, tydelig lidelse med fysiske og emosjonelle symptomer hos mer enn ett familiemedlem, familieatmosfære av sorg og lidelse, felles tristhet og midlertidig forstyrrelse i organisering av familierutinene.
<u>10023680</u>	F	*	Familiestøtte	Fenomen
<u>10007667</u>	M		Familieterapi	Terapi
<u>10014454</u>	F		Fantomsmarter	Nevrogen smerte: Følelse av smerte i en kroppsdel eller et organ som har blitt fjernet, for eksempel ved amputasjon; smertefølelse før kirurgi disponerer for fantomsmarter etter kirurgi; smertefølelsen beskrives vanligvis som kløende, stikkende, krampelignende, pinefull og som utholdelig smerte.
<u>10039906</u>	DC		Fantomsmarter	Fantomsmarter
<u>10027261</u>	C		Far	Foreldre
<u>10023992</u>	M		Farmasøyt	Helsepersonell
<u>10014465</u>	F		Farmasøytrolle	Rolle som helsepersonell
<u>10007701</u>	F		Farsrolle	Forelderrolle: Å ivareta ansvar knyttet til det å være mannlig forelder i en familie i henhold til egen sosial gruppe og kultur.
<u>10007499</u>	A	*	Fasilitere	Assistere: Gjøre noe lettere for noen.
<u>10046386</u>	F	*	Fasteregime	Kostholdsregime
<u>10038741</u>	IC		Fastsette tidspunkt for oppfølgingstime	Tidsplanlegge
<u>10005824</u>	A	*	Fastslå	Handling: Finne ut eller etablere noe presist
<u>10000695</u>	DC		Fatigue	Fatigue
<u>10007717</u>	F		Fatigue	Negativ emosjon: Følelse av redusert styrke eller utholdenhet, følelse av slitenhet, fysisk eller mental tretthet, likegyldighet, med mindre kapasitet for fysisk eller mentalt arbeid
<u>10011320</u>	F		Fattigdomsfrekvens	Frekvens: Relativt befolkningsantall som mangler økonomiske eller materielle ressurser for å imøtekomme et forventet nivå av grunnleggende behov.
<u>10011320</u>	F	*	Fattigdomsnivå	Frekvens: Relativt befolkningsantall som mangler økonomiske eller materielle ressurser for å imøtekomme et forventet nivå av grunnleggende behov.
<u>10007916</u>	F		Feber	Problem med temperaturregulering: Unormal økning av kropps, endring i den indre termostat, sammen med økt respirasjonsfrekvens, økt metabolsk aktivitet, tachykardi med fyldig eller svak puls, rastløshet, hodepine, forvirring; rask økning av feber er ledsaget av skjelving, frysninger, blek og tørr hud. Fall i feber er ledsaget av varm, blodfylt hud og svetting.
<u>10041539</u>	DC		Feber	Feber
<u>10037253</u>	M		Febernedsettende	Legemiddel
<u>10013457</u>	F		Fedme	Overvekt: Tilstand med høy kroppsvekt og kroppsmasse vanligvis mer enn 20% over ideelvekt, unormalt økt andel av fettceller, hovedsakelig i innvoller og subkutant vev, relatert til overdrevet eller uavbrutt næringsinntak, overdrevet spising og manglende aktivitet over en lengre periode.
<u>10007772</u>	M		Feedback-teknikk	Teknikk
<u>10042077</u>	F		Feilernæring	Problem med ernæringsstatus
<u>10015743</u>	L		Fengsel	Sosial struktur: Struktur planlagt og bygget for å huse fanger, et sted for innesperring av anklagede eller domfelte personer.
<u>10014477</u>	F		Fenomen	
<u>10000113</u>	F		Ferdigheter til rolleutøvelse	Evne
<u>10018225</u>	F		Ferdighetslæring	Læring: Ervervet mestring av praktiske evner knyttet til trening, drilling og øvelse.
<u>10007888</u>	F		Fertilitet	Evne: Kapasitet til å delta i reproduksjon av foster som blir til et levende barn.
<u>10007729</u>	F		Fettvev	Kroppsvev
<u>10009146</u>	F		Fiendtlighet	Aggressiv atferd: Demonstrerer bitterhet, hat, opptrer truende eller skader andre.
<u>10007937</u>	L		Finger	Kroppsområde
<u>10043026</u>	F		Finmotorisk funksjon	Kroppsbevegelse
<u>10007959</u>	F		Fiske	Utførelse: Anskaffelse av mat nødvendig for det daglige livsopphold ved bruk av fiskemetoder.

\*synonym

<u>10007963</u>	F	Fissur	Sår: Revne eller sprekke på kroppsoverflaten ledsaget av redusert hudelastisitet og evne til å strekkes, røde strekkesmerker der man kan se underhudsvev.
<u>10007755</u>	M	Fjærmadrass	Madrass
<u>10016763</u>	A	Fjerne	Utførelse: Ta noe av eller ta ned noe.
<u>10032648</u>	IC	Fjerne agraffer	Fjerne
<u>10051921</u>	IC	Fjerne endotrakeal tube	Fjerne
<u>10032630</u>	IC	Fjerne sting	Fjerne
<u>10032630</u>	IC	* Fjerne suturer	Fjerne
<u>10019541</u>	M	Fjernsyn	Kommunikasjonshjelpemiddel
<u>10007971</u>	L	Flanke	Kroppsområde
<u>10003582</u>	F	Flaskemating	Spise- eller drikkemønster
<u>10035168</u>	IC	Flaskemating av spedbarn	Spisehjelp
<u>10007985</u>	F	Flatulens	Mage-tarmprosess: Tilstedeværelse av større mengder luft eller gass i magen og intestinaltraktus, økt flatus, oppsvulmet abdomen relatert til utvidelse av organer, mild til moderat smerte.
<u>10007992</u>	F	Flatus	Kroppslig substans: Passasje av gass og luft fra fordøyelseskanalen gjennom rektum eller kolostomi, vanligvis 12 til 14 ganger i døgnet ved inntak av vanlig kosthold.
<u>10008004</u>	F	Flom	Naturkatastrofe: Oversvømmelse av vann på landområder, som igjen virker inn på liv og menneskelig utvikling.
<u>10002074</u>	L	Flyplass	Anlegg: Fasilitet for fly, passasjerer og støttetjenester.
<u>10029771</u>	DC	* Fødselsdepresjon	Depressivt stemningsleie
<u>10004284</u>	F	Fødselsforberedelse	Foreldrerolle: Atferd som fokuserer på å tilpasse seg graviditeten og handlinger som tar sikte på å forberede seg til foreldrerollen; ta opp i seg forventninger fra familie, venner og samfunnet med hensyn til hva som er passende eller upassende atferd for foreldre.
<u>10004297</u>	F	Fødselsforberedelse i familie	Familierolle
<u>10004311</u>	T	* Fødselsprosessen	Hendelse eller episode: Prosessen fra åpning av livmorhals til utdrivningen av morkaken.
<u>10003272</u>	F	Fødselsrate	Frekvens: Antall fødsler i en populasjon i et spesifisert geografisk område.
<u>10011088</u>	F	Fødselsmerter	Smarter: Følelse av smerte med økende styrke og hyppighet, knyttet til kontraksjon av livmor og utvidelse av livmorhals under fødsel.
<u>10005807</u>	F	Føle seg forlatt	Redusert status: Følelse av være forlatt med fortvilelse, depressiv eller engstelig atferd og uttrykk for desperasjon eller håpløshet.
<u>10006765</u>	F	* Følelser	Psykologisk prosess: Bevisste eller ubevisste følelser som vekker velbehag eller smerte, uttrykte eller uttrykte, kan øke med stress eller sykdom
<u>10006777</u>	F	* Følelsesmessig bedring	Bedringsprosess
<u>10003548</u>	F	Følelsesmessig binding	Foreldrerolle: Tilknytning mellom spedbarnet og foreldre; opprettelse av kjærlige bånd.
<u>10003548</u>	F	* Følelsesmessig tilknytning	Foreldrerolle: Tilknytning mellom spedbarnet og foreldre; opprettelse av kjærlige bånd.
<u>10002911</u>	A	* Følge med	Handling: Å være bekymret for, å oppvarte eller å se etter noen eller noe.
<u>10046262</u>	IC	* Følge opp blodglukose	Håndtere
<u>10046262</u>	IC	* Følge opp blodsukker	Håndtere
<u>10046270</u>	IC	* Følge opp blodverdier	Håndtere
<u>10034612</u>	A	Følge opp intervensjon	Oppfølging
<u>10042613</u>	IC	* Følge pasient	Ledsage
<u>10022210</u>	DC	* Følger	Etterlever
<u>10030298</u>	F	* Følger	Positiv status: Egeninitiert handling for å fremme velvære, restituering og rehabilitering, følger regime uten avvik, viet til et sett av handlinger eller atferd. Følger behandlingsregimet, tar medisin som beskrevet, atferd endres til det bedre, tegn på helbredelse, henter medisin innen avtalt tid, internaliserer verdien av helsefremmende atferd og adlyder instruksjoner om behandling. (Ofte assosiert med støtte fra familie og signifikante andre, kunnskap om leverte medikamenter og sykdomsprosessen, motivasjon, forholdet pasient - helsearbeider.
<u>10030365</u>	F	* Følger behandlingsregime	Etterlever regime
<u>10030308</u>	F	* Følger diagnostisk test	Etterlever regime
<u>10025189</u>	F	* Følger ikke medikamentregime	Manglende etterlevelse av regime
<u>10013248</u>	F	* Følger ikke opp	Svekket status: Følger ikke eller tilpasser til behandlingsregime
<u>10022101</u>	DC	* Følger ikke opp diagnostisk test	Etterlever ikke diagnostisk test
<u>10025136</u>	F	* Følger ikke opp diagnostisk test	Manglende etterlevelse av regime
<u>10022117</u>	DC	* Følger ikke opp kostholdsregime	Etterlever ikke kostholdsregime

\*synonym

<u>10025143</u>	F	*	Følger ikke opp kostholdsregime	Manglete etterlevelse av regime
<u>10021682</u>	DC	*	Følger ikke opp medikamentregime	Etterlever ikke legemiddelregime
<u>10022155</u>	DC	*	Følger ikke opp regime	Etterlever ikke regime
<u>10025170</u>	F	*	Følger ikke opp regime	Manglende etterlevelse
<u>10022140</u>	DC	*	Følger ikke opp sikkerhetstiltak	Etterlever ikke sikkerhetstiltak
<u>10022657</u>	DC	*	Følger ikke opp treningsopplegg	Ingen etterlevelse av treningsopplegg
<u>10025191</u>	F	*	Følger ikke opp treningsopplegg	Manglende etterlevelse av regime
<u>10022129</u>	DC	*	Følger ikke opp væskeregime	Etterlever ikke væskeregime
<u>10025158</u>	F	*	Følger ikke opp væskeregime	Manglende etterlevelse av regime
<u>10030026</u>	DC	*	Følger ikke opp vaksineringsregime	Etterlever ikke vaksineringsregime
<u>10025162</u>	F	*	Følger ikke sikkerhetstiltak	Manglende etterlevelse av regime
<u>10032178</u>	F	*	Følger ikke vaksinasjonsprogram	Etterlever ikke regime
<u>10030312</u>	F	*	Følger kostholdsregime	Etterlever regime
<u>10030354</u>	F	*	Følger medikamentregime	Etterlever regime
<u>10030144</u>	DC	*	Følger opp diagnostisk test	Etterlever diagnostisk test
<u>10030159</u>	DC	*	Følger opp kostholdsregime	Etterlever kostholdsregime
<u>10030192</u>	DC	*	Følger opp legemiddelregime	Etterlever legemiddelregime
<u>10033671</u>	DC	*	Følger opp rehabiliteringsregime	Etterlever rehabiliteringsregime
<u>10030214</u>	DC	*	Følger opp sikkerhetstiltak	Etterlever sikkerhetstiltak
<u>10030205</u>	DC	*	Følger opp terapeutisk regime	Etterlever regime
<u>10030163</u>	DC	*	Følger opp treningsregime	Etterlever treningsregime
<u>10030171</u>	DC	*	Følger opp væskeregime	Etterlever væskeregime
<u>10033869</u>	F	*	Følger rehabiliteringsregime	Etterlever regime
<u>10030377</u>	F	*	Følger sikkerhetstiltak	Etterlever regime
<u>10030320</u>	F	*	Følger treningsregime	Etterlever regime
<u>10030331</u>	F	*	Følger væskevolums regime	Etterlever regime
<u>10030349</u>	F	*	Følger vaksinasjonsprogram	Etterlever regime
<u>10030185</u>	DC	*	Følger vaksinasjonsregime	Etterlever vaksinasjonsprogram
<u>10004767</u>	F		Folkehelse	Helse: Relativ grad av helse og sykdom i et samfunn.
<u>10002185</u>	A		Forandre	Regulere: Endre noen eller noe.
<u>10050516</u>	DC		Forandret vitale tegn	Vitale tegn
<u>10015478</u>	A		Forberede	Utførelse: Få eller gjøre noen eller noe klar.
<u>10045495</u>	IC		Forberede barn på søskenrollen	Forberede
<u>10015484</u>	IC		Forberede huden før operasjon	Forberede
<u>10051796</u>	IC		Forberede pårørende på barnefødsel	Forberede
<u>10051783</u>	IC		Forberede pasient for trening	Forberede
<u>10051806</u>	IC		Forberede pasient til operasjon	Forberede
<u>10016414</u>	F	*	Forberedt	Status: Å være klar for eller tilgjengelig for handling eller fremgang.
<u>10008378</u>	M	*	Forbinding	Sårbandasje
<u>10006442</u>	F	*	Fordøynelsesbesvær	Mage-tarmprosess: Følelse av ubehag i epigastriet etter spising, ubehagelig følelse i abdomen, oppfylthet, halsbrann, oppblåsthet, kvalme, tap av appetitt.
<u>10047094</u>	DC	*	Fordøynelsesbesvær	Dyspepsi
<u>10019093</u>	A		Føre oppsyn med	Overvåke: Å kontrollere fremgang av noen eller noe.
<u>10015620</u>	A		Forebygge	Oppfølging: Stoppe eller hindre noe fra å skje.
<u>10002128</u>	A		Forebygge alkoholisert livsstil	Beskytte
<u>10051810</u>	IC		Forebygge aspirasjon	Forebygge
<u>10037501</u>	IC	*	Forebygge benskjørhet	Forebygge osteoporose
<u>10051834</u>	IC	*	Forebygge blodpropp	Forebygge
<u>10042894</u>	M	*	Forebygge diabetes fotsår	Terapi
<u>10042894</u>	M		Forebygge diabetisk fotsår	Terapi
<u>10042904</u>	IC		Forebygge diabetisk fotsår	Forebygge diabetisk fotsår
<u>10015654</u>	IC		Forebygge elektrisk skade	Forebygge
<u>10051834</u>	IC		Forebygge emboli	Forebygge
<u>10040211</u>	IC		Forebygge fall	Beskytte
<u>10036916</u>	IC		Forebygge infeksjon	Forebygge
<u>10015631</u>	IC		Forebygge kjemisk skade	Forebygge
<u>10005055</u>	A		Forebygge kontaminasjon	Beskytte: Hindre forurensning eller infeksjon.
<u>10015649</u>	IC		Forebygge kryssinfeksjon	Forebygge
<u>10015665</u>	IC		Forebygge laserskade	Forebygge
<u>10015677</u>	IC		Forebygge lateksallergi	Forebygge
<u>10015683</u>	IC		Forebygge mekanisk skade	Forebygge
<u>10046454</u>	IC		Forebygge obstipasjon	Forebygge

\*synonym

<u>10037501</u>	IC	Forebygge osteoporose	Forebygge osteoporose
<u>10051847</u>	IC	Forebygge sjokk	Forebygge
<u>10018370</u>	A	Forebygge sosial isolasjon	Beskytte
<u>10015696</u>	IC	Forebygge stråleskade	Forebygge
<u>10038652</u>	IC	Forebygge tilbakefall	Forebygge
<u>10040224</u>	IC	Forebygge trykksår	Forebygge
<u>10015704</u>	IC	Forebygge varmeskade	Forebygge
<u>10024953</u>	IC	Forebygge vold	Forebygge
<u>10015715</u>	F	Forebyggende rolle	Rolle: Handling for å forhindre eller forebygge en hendelse.
<u>10002401</u>	A	Forebyggende veiledning	Veilede: En person rettleides i forkant angående helse relaterte emner.
<u>10040207</u>	M	* Forebygging av benskjørhet	Terapi
<u>10040187</u>	M	Forebygging av fall	Terapi
<u>10040207</u>	M	Forebygging av osteoporose	Terapi
<u>10040194</u>	M	Forebygging av trykksår	Terapi
<u>10046624</u>	J	* Forekomst av	Status
<u>10014023</u>	C	Forelder	Familiemedlem
<u>10027196</u>	F	Foreldre-barn-tilknytning	Omsorgsgiver-barn-tilknytning: Tilknytning: Etablere et nært forhold mellom foreldre og barn
<u>10014052</u>	F	* Foreldreomsorg	Gi omsorg: Å ta ansvar for å være foreldre, atferd som tilrettelegger for inkludering av det nyfødte barn i familieenheten, atferd som fremmer vekst og utvikling hos barnet, ta opp i seg forventninger fra individer, familie, venner og samfunnet med hensyn til passende eller upassende rolleatferd for foreldre.
<u>10000109</u>	F	Forelderferdigheter	Evne
<u>10014068</u>	F	Forelderrolle	Familiemedlemsrolle: Samspill i henhold til ansvaret ved å være foreldre; integrering av forventninger fra familiemedlemmer, venner og samfunn med hensyn til passende eller upassende rolleatferd hos foreldre. Gi uttrykk for disse forventningene gjennom atferd og verdisyn, primært i relasjon til det å fremme optimal vekst og utvikling hos et avhengig barn.
<u>10020030</u>	A	Forflytning	Leire: Flytt noen eller noe fra et sted til et annet
<u>10020024</u>	F	Forflytningsskade	Skade: Forårsaket av forflytning.
<u>10020048</u>	M	Forflytningsteknikk	Teknikk
<u>10041142</u>	IC	Forflytningsteknikk ved bruk av personløfter	Bruk av forflytningsteknikk
<u>10020030</u>	A	* Forflytte	Leire: Flytt noen eller noe fra et sted til et annet
<u>10017822</u>	F	Forflytte seg selv	Forflytte
<u>10033190</u>	A	Forflytting av utstyr	Transportere
<u>10014703</u>	F	Forgiftning	Patologisk prosess
<u>10013037</u>	A	Forhandle	Inngå avtale: Konferere med noen i den hensikt å oppnå et kompromiss eller en avtale.
<u>10015620</u>	A	* Forhindre	Oppfølging: Stoppe eller hindre noe fra å skje.
<u>10015654</u>	IC	* Forhindre elektrisk skade	Forebygge
<u>10015631</u>	IC	* Forhindre kjemisk skade	Forebygge
<u>10015649</u>	IC	* Forhindre kryssinfeksjon	Forebygge
<u>10015665</u>	IC	* Forhindre laserskade	Forebygge
<u>10015677</u>	IC	* Forhindre lateksallergi	Forebygge
<u>10015683</u>	IC	* Forhindre mekanisk skade	Forebygge
<u>10015696</u>	IC	* Forhindre stråleskade	Forebygge
<u>10040224</u>	IC	* Forhindre trykksår	Forebygge
<u>10015704</u>	IC	* Forhindre varmeskade	Forebygge
<u>10024953</u>	IC	* Forhindre vold	Forebygge
<u>10006945</u>	A	* Forhøye	Fremme: Forhøye, forsterke eller forbedre noe som allerede er av god kvalitet.
<u>10008186</u>	L	Forhud	Kroppsområde
<u>10007370</u>	A	Forklare	Informere: Gjøre noe enkelt og klart for noen.
<u>10007391</u>	IC	Forklare om pasientrettigheter	Forklare
<u>10037796</u>	F	Forlatt barn	Å bli forlatt
<u>10037806</u>	DC	Forlatt barn	Forlatt barn
<u>10004311</u>	T	Forløsningsprosessen	Hendelse eller episode: Prosessen fra åpning av livmorhals til utdrivningen av morkaken.
<u>10000624</u>	DC	Fornektelse	Fornektelse
<u>10005721</u>	F	Fornektelse	Problematisk mestringsprosess: Unngå eller fornekte kunnskap om eller mening om betydning av en hendelse for å begrense angst eller konflikt.
<u>10043845</u>	F	Fornekter sykdommens alvorlighet	Fornektelse

\*synonym

<u>10043850</u>	DC	Forneker sykdommens alvorlighet	Forneker sykdommens alvorlighet
<u>10015510</u>	A	Forordne	Bestille: Bestemme bruken av et middel eller regime, styre administrering av et middel eller en behandling.
<u>10015523</u>	IC	Forordne legemiddel	Forordne
<u>10015523</u>	IC	* Forordne medikament	Forordne
<u>10015506</u>	J	Forordnet status	Status på resept
<u>10004672</u>	L	Forretningsbygg	Bygning: Struktur utformet og konstruert for kommersiell virksomhet.
<u>10022089</u>	J	* Forsinket	Fremgang: Hendelse som går saktere enn forventet.
<u>10037403</u>	F	Forsinket bedringsprosess etter kirurgi	Negative bedringsprosess etter kirurgi
<u>10037426</u>	DC	Forsinket bedringsprosess etter kirurgi	Forsinket bedringsprosess etter kirurgi
<u>10037731</u>	F	Forsinket fysisk bedringsprosess	Problem med fysisk bedringsprosess
<u>10037749</u>	DC	Forsinket fysisk bedringsprosess	Forsinket fysisk bedringsprosess
<u>10037403</u>	F	* Forsinket rekonvalesens etter kirurgi	Negative bedringsprosess etter kirurgi
<u>10037426</u>	DC	* Forsinket rekonvalesens etter kirurgi	Forsinket bedringsprosess etter kirurgi
<u>10023287</u>	DC	Forsinket spedbarnsutvikling	Spedbarns utvikling
<u>10034919</u>	F	Forsinket vekst	Vekstproblem
<u>10034926</u>	DC	Forsinket vekst	Forsinket vekst
<u>10015497</u>	T	Førskolealder	Barndomsperiode
<u>10003083</u>	F	Forståelse	Kognisjon
<u>10023124</u>	F	Forståelse	Relasjoner
<u>10029467</u>	DC	* Forståelse for symptomer	Selvinnsikt
<u>10007944</u>	M	Førstehjelp	Terapi
<u>10016650</u>	A	Forsterke	Støtte: Styrke noen eller noe.
<u>10039002</u>	IC	Forsterke atferdsprogram	Forsterke
<u>10024562</u>	IC	Forsterke etterlevelse	Forsterke
<u>10024562</u>	IC	* Forsterke etterlevelse	Forsterke
<u>10026436</u>	IC	Forsterke evner	Forsterke
<u>10036701</u>	IC	Forsterke fysioterapibehandling	Forsterke
<u>10036107</u>	IC	Forsterke impuls kontroll	Forsterke
<u>10050309</u>	IC	Forsterke kommunikasjon	Forsterke evner
<u>10022537</u>	IC	* Forsterke mestringstro	Forsterke
<u>10026443</u>	IC	Forsterke personlig identitet	Forsterke
<u>10036176</u>	IC	Forsterke positiv atferd	Forsterke
<u>10026427</u>	IC	Forsterke prestasjoner	Forsterke
<u>10026188</u>	IC	Forsterke prioriteringer	Forsterke
<u>10036512</u>	IC	Forsterke treningsteknikk for muskel- eller ledd	Forsterke
<u>10022537</u>	IC	Forsterke troen på egen mestring	Forsterke
<u>10022537</u>	IC	* Forsterke virkeevne	Forsterke
<u>10022537</u>	IC	* Forsterket self-efficacy	Forsterke
<u>10000567</u>	DC	* Forstoppelse	Obstipasjon
<u>10004999</u>	F	* Forstoppelse	Mage-tarmprosess: Redusert hyppighet av avføring sammen med vanskelig eller ufullstendig passasje av avføring; passasje av hard, tørr avføring.
<u>10009817</u>	F	Forstoppelse	Obstipasjon: Manglende passasje av avføring, smertefull defekasjon, følelse av trykk og oppfylthet i rektum, palpable masser eller samling av hard avføring i rektum.
<u>10002884</u>	M	Forstøver apparat	Respirasjonshjelpemiddel
<u>10018698</u>	F	Forstuing	Problem med muskel-skjelett-system: Traume mot et ledd som forårsaker smerte og nedsatt funksjon, vanskelig og smertefull leddbevegelse, ømhet, muskelpasmer, hovent ledd, misfarging, svekket funksjon forbundet med traumatisk skade og avrivning av bindevev rundt et ledd.
<u>10010526</u>	A	* Forstyrre	Forandre: Slutte å gjøre noe eller å gjøre noe annet.
<u>10033541</u>	DC	Forstyrrelse i elektrolytter	Elektrolyttubalanse
<u>10022730</u>	DC	* Forstyrrelse i sanseorganene	Sensorisk evne
<u>10042335</u>	DC	Forstyrrelse i væskebalanse	Forstyrrelse i væskebalanse
<u>10010519</u>	J	* Forstyrret	Fremgang: Midlertidig stanset
<u>10001149</u>	DC	Forstyrret energifelt	Energifelt
<u>10000788</u>	DC	Forstyrret familieprosess	Dysfunksjonell familie
<u>10001079</u>	DC	Forstyrret kroppsbilde	Kroppsbilde
<u>10000788</u>	DC	* Forstyrret pårørende prosess	Dysfunksjonell familie

\*synonym



<u>10001257</u>	DC	Forstyrret personlig identitet	Personlig identitet
<u>10001196</u>	DC	Forstyrret spiseatferd hos spedbarn	Spiseatferd
<u>10000669</u>	DC	Forstyrret tankegang	Forstyrrete tanker
<u>10006092</u>	F	Forstyrret tankeprosess	Kognitiv svikt
<u>10031309</u>	F	Forstyrret væskebalanse	Problem med kroppsregulering
<u>10001929</u>	A	Forsvare	Støtte: Anbefale noen eller noe ved hjelp av argumenter.
<u>10015935</u>	A *	Forsyne	Distribuere: Gjøre noe klart for noen.
<u>10019119</u>	F	Forsyning	Miljøprosess: Rimelige, tilgjengelige kilder og fordeling av mat og vann som er nødvendig for menneskelig livsopphold.
<u>10014113</u>	T	Fortid	Tidspunkt eller tidsintervall
<u>10011504</u>	A *	Fortsette	Regulere: Ta vare på noe, beholde noe eller fortsette med noe.
<u>10041556</u>	IC	Fortsette bruk av madrass med høye kanter	Opprettholde
<u>10037398</u>	IC *	Fortsette isolasjonsteknikk	Opprettholde
<u>10041525</u>	IC *	Fortsette med fallalarm	Opprettholde
<u>10036583</u>	IC *	Fortsette med intravenøstbehandling	Opprettholde
<u>10036577</u>	IC *	Fortsette med intravenøsttilgang	Opprettholde
<u>10036596</u>	IC	Fortsette med sårdren	Opprettholde
<u>10005811</u>	F	Fortvilelse	Negativ emosjon: Følelse av dyp håpløshet, motløshet, verdiløshet eller tomhet.
<u>10047056</u>	DC	Fortvilelse	Fortvilelse
<u>10014735</u>	F	Forurensning	Problem knyttet til miljø: Noe som er urent eller skittent.
<u>10011331</u>	F *	Forventet levealder	Status: Gjennomsnittsalder ved død i en gitt populasjon av de som er født levende.
<u>10011331</u>	F	Forventet levetid	Status: Gjennomsnittsalder ved død i en gitt populasjon av de som er født levende.
<u>10007343</u>	J	Forventet nivå	Absolutt nivå: Gjennomsnitt, sannsynlig eller troverdig mengde, hensikt eller intensitet.
<u>10000726</u>	DC	Forventet sorg	Sorg
<u>10023679</u>	F	Forventing	Livssyn
<u>10041040</u>	F	Forventning til helsehjelp i hjemmet	Forventning
<u>10026685</u>	J	Forverret	Relativ vurderingsstatus
<u>10004947</u>	F	Forvirringstilstand	Forstyrret tankeprosess: Svekket hukommelse med manglende orientering i forhold til person, sted eller tid.
<u>10023633</u>	DC	Forvirringstilstand	Forvirringstilstand
<u>10007900</u>	C	Foster	Levende organisme
<u>10043417</u>	F	Fosterbevegelse	Bevegelse
<u>10043396</u>	F	Fosters hjerterefrekvens	Hjerterefrekvens
<u>10007890</u>	F	Fosterutvikling	Menneskelig utvikling: Vekst og utvikling av et foster i en kvinnelig livmor frem til fødsel.
<u>10008155</u>	L	Fot	Kroppsområde
<u>10005093</u>	IC *	Fotfølge	Nøye observasjon: Overvåking hele tiden
<u>10042818</u>	IC	Fotpleie	Handling
<u>10014215</u>	F	Fotpulsfrekvens	Pulsfrekvens
<u>10042818</u>	IC *	Fotstell	Handling
<u>10042785</u>	M	Fotterapeut	Onsorgsgiver
<u>10008210</u>	F *	Fraktur	Problem med muskel-skjelett-system: Mangel på bevegelighet i en del av kroppens motoriske apparat forårsaket av traumatisk skade på en knokkel, mangel på kontinuitet i knokkelvev. Bruddets alvorlighetsgrad er knyttet til knokkelstruktur, knokkeldel og type brudd.
<u>10043464</u>	IC	Frakturbehandling	Handling
<u>10006708</u>	A	Framkalle	Kommunikasjon: Dra fram, lokke frem, å få frem.
<u>10042759</u>	F	Fravær av uønsket legemiddelinteraksjon	Respons på legemiddel
<u>10042759</u>	F *	Fravær av uønsket medikamentinteraksjon	Respons på legemiddel
<u>10008234</u>	T	Frekvens	Status: Antall forekomster innenfor en gitt tidsperiode, antall repetisjoner per enhet av tid.
<u>10016390</u>	F	Frekvens	Status
<u>10011781</u>	F	Frekvens av barseldød	Dødsfrekvens: Relativ hyppighet av dødsfall hos kvinner under fødselen.
<u>10011396</u>	F	Frekvens av lese- og skriveferdigheter	Frekvens: Relativ frekvens av individer som kan lese eller skrive innenfor et samfunn eller en populasjon.
<u>10004686</u>	F	Frekvens av smittsomme sykdommer	Sykdomsinsidens: Numerisk samsvar av individer med en smittsom infeksjon, overført fra en person eller et dyr til en annen.

\*synonym

<u>10015789</u>	J	Fremgang	Tilstand
<u>10015801</u>	A	Fremme	Assistere: Hjelpe til med å begynne noe eller videreføre noe for noen.
<u>10037783</u>	IC	Fremme aksept av helsetilstand	Fremme
<u>10050908</u>	IC	Fremme aktivitetsterapi	Fremme
<u>10039542</u>	IC	Fremme amming	Forsvare
<u>10038300</u>	IC	Fremme åndelig støtte	Fremme
<u>10036045</u>	IC	Fremme avledningsterapi	Fremme
<u>10032454</u>	IC	Fremme barnets utvikling	Fremme
<u>10037691</u>	IC	Fremme blæretømmingsrutiner	Fremme
<u>10037643</u>	IC	Fremme bruk av briller	Fremme
<u>10052105</u>	IC	Fremme bruk av hjelpemiddel til mobilisering	Fremme
<u>10041594</u>	IC	Fremme bruk av hoftebeskyttere	Fremme
<u>10024472</u>	IC	Fremme bruk av hukommelsesteknikk	Fremme
<u>10024472</u>	IC	* Fremme bruk av hukommelsestrening	Fremme
<u>10021703</u>	IC	Fremme bruk av legemiddeldosett	Fremme
<u>10021703</u>	IC	* Fremme bruk av medikamentdosett	Fremme
<u>10040564</u>	IC	Fremme bruk av teknikk for progressiv muskelavslapning	Fremme
<u>10035962</u>	IC	Fremme egen mestringstro	Fremme
<u>10038469</u>	IC	Fremme egenhåndtering av symptom	Fremme
<u>10026347</u>	IC	Fremme egenomsorg	Fremme
<u>10038051</u>	IC	Fremme etterlevelse av ordinerte legemiddel	Fremme
<u>10032449</u>	IC	Fremme etterlevelse av regime	Fremme
<u>10041628</u>	IC	Fremme etterlevelse av treningsprogram	Fremme
<u>10050898</u>	IC	Fremme evne til sosialisering	Fremme
<u>10041157</u>	IC	Fremme evnen til å forflytte seg selv	Fremme
<u>10036078</u>	IC	* Fremme familiestøtte	Fremme
<u>10039437</u>	IC	Fremme fullamming	Fremme
<u>10037379</u>	IC	Fremme fysisk mobilitet	Fremme
<u>10037636</u>	IC	Fremme gange ved bruk av hjelpemiddel	Fremme
<u>10026334</u>	IC	Fremme grensesetting	Fremme
<u>10024440</u>	IC	Fremme håp	Fremme
<u>10032465</u>	IC	Fremme helsefremmende atferd	Fremme
<u>10035361</u>	IC	Fremme hud-til-hud-teknikk	Fremme
<u>10050912</u>	IC	Fremme hvile	Fremme
<u>10032477</u>	IC	Fremme hygiene	Fremme
<u>10051852</u>	IC	Fremme kognitiv læring	Fremme
<u>10032483</u>	IC	Fremme munnhygiene	Fremme
<u>10035342</u>	IC	Fremme omsorgsgiver-barn-tilknytning	Fremme
<u>10036218</u>	IC	Fremme omsorgsgiverrolle	Fremme
<u>10032483</u>	IC	* Fremme oralhygiene	Fremme
<u>10050920</u>	IC	Fremme positiv ernæringsstatus	Fremme
<u>10015817</u>	IC	Fremme positiv temperaturregulering	Fremme
<u>10035759</u>	IC	Fremme positive relasjoner	Fremme
<u>10051875</u>	IC	Fremme positivt næringsinntak	Fremme
<u>10032505</u>	IC	Fremme psykisk tilstand	Fremme
<u>10050954</u>	IC	Fremme røykeslutt	Fremme
<u>10039025</u>	IC	Fremme rutiner for leggetid	Fremme
<u>10050366</u>	IC	Fremme selvhjelpenhet i bading eller dusjing	Fremme
<u>10050321</u>	IC	Fremme selvhjelpenhet i toalettbesøk	Fremme
<u>10036097</u>	IC	Fremme selvinnstekt	Fremme
<u>10024455</u>	IC	Fremme selvrespekt	Fremme
<u>10046477</u>	IC	Fremme slimmobilisering	Slimmobilisering
<u>10024464</u>	IC	Fremme sosial støtte	Fremme

\*synonym

<u>10050949</u>	IC		Fremme søvn	Fremme
<u>10035374</u>	IC		Fremme spedbarnsutvikling	Fremme
<u>10036078</u>	IC		Fremme støtte hos pårørende	Fremme
<u>10025221</u>	IC		Fremme svangerskap	Fremme: Handlinger og atferdsprosesser som øker sjansen for graviditet og forsterke den fysiske prosessen knyttet til befruktning, slik som overvåkning av eggløsning gjennom kropps og andre fysiske indikatorer.
<u>10037689</u>	IC		Fremme tarmtømmingsrutiner	Fremme
<u>10036717</u>	IC		Fremme tilfredsstillende eliminasjon av tarmtømming	Fremme
<u>10036729</u>	IC	*	Fremme tilfredsstillende eliminasjon av urin	Fremme
<u>10036066</u>	IC	*	Fremme tilfredsstillende familiekommunikasjon	Fremme
<u>10036084</u>	IC	*	Fremme tilfredsstillende familieprosess	Fremme
<u>10032496</u>	IC		Fremme tilfredsstillende foreldreomsorg	Fremme
<u>10035936</u>	IC		Fremme tilfredsstillende mestring	Fremme
<u>10036066</u>	IC		Fremme tilfredsstillende pårørende kommunikasjon	Fremme
<u>10036084</u>	IC		Fremme tilfredsstillende prosess hos pårørende	Fremme
<u>10038509</u>	IC		Fremme tilfredsstillende vannforsyning	Fremme
<u>10036729</u>	IC		Fremme tilfredsstillende vannlatning	Fremme
<u>10040834</u>	IC		Fremme trening	Fremme
<u>10039519</u>	IC		Fremme undervisning om amming i samfunnet	Fremme
<u>10002365</u>	L		Fremre	Fremre del av bakre posisjon
<u>10002377</u>	L	*	Fremre del av bakre posisjon	Posisjon
<u>10008299</u>	T		Fremtid	Tidspunkt eller tidsintervall
<u>10002090</u>	F		Frie luftveier	Prosess i respirasjonssystem: Å holde luftpassasje fra munn til lungealveoler gjennom evnen til å kvitte seg med sekret eller obstruksjon i respirasjonsveiene.
<u>10029238</u>	L		Frisk kroppsdel	Kroppsdel
<u>10017711</u>	F		Fritidsaktiviteter	Avlede: Ivareta behovet for aktiviteter som har underholdning, avledning, stimulering og avslapping som formål.
<u>10016524</u>	F		Fritidsområde	Miljø: Område brukt til offentlige fritidsaktiviteter og sport.
<u>10011308</u>	F		Fritidsrolle	Rolleprosess
<u>10016530</u>	M		Fritidsutstyr	Redskap
<u>10008247</u>	F		Frostskade	Traumatisk sår: Ødeleggelse og tap av ytre og dypere lag av vev på kroppens overflate på grunn av eksponering for kalde omgivelser over tid; trombosering av vevskapillærer og nedfrysing av ekstracellulær væske, spesielt i kroppsdel med mindre vevsperfusjon, f.eks. fingre, med stadier gradert i samsvar med alvorlighetsgrad forbundet med varighet av utsettelsen for kulde og hvor kaldt det er. 1.grads frostskade: Overfladisk skade av huden med hvite flekker og følelse av prikking og stikking, progredierende til sterk smerte p.g.a. skade på overfladiske nerve-ender. 2. grads frostskade: Betydelig vevsskade med hvit nedfrosset hud som er hard, men bevegelig i forhold til underliggende strukturer, tap av følelse og smerte p.g.a. nerveskader. 3. grads frostskade: Den mest uttalte skade med ødeleggelse av vevsstrukturer med nekrotisk eller svart hud, tap av følelse og smerte p.g.a. nerveskade, og med stor risiko for sårinfeksjon og tap av perifere kroppsdel som fingre, tær.
<u>10007888</u>	F	*	Fruktbarhet	Evne: Kapasitet til å delta i reproduksjon av foster som blir til et levende barn.
<u>10008252</u>	F		Frustrasjon	Negativ emosjon: Fornemmelse av å være misfornøyd og skuffet over ikke å oppnå egne ønsker på grunn av eksterne grenser, manglende ekstern støtte, motstand eller feilaktig, uredelig atferd fra andre; fornemmelsen av frustrasjon er rettet mot andre istedenfor å være rettet mot en selv.
<u>10000703</u>	DC	*	Frykt	Redsel
<u>10007738</u>	F	*	Frykt	Negativ emosjon: Følelse av trussel, fare eller nød, assosiert med kjent eller ukjent årsak, og noen ganger ledsaget av fysisk flukt eller fluktrespons.
<u>10026594</u>	F	*	Frykt for å være til bry for andre	Redsel

\*synonym

<u>10026541</u>	F	*	Frykt for døden	Redsel
<u>10043214</u>	F	*	Frykt for legemiddelbivirkning	Redsel
<u>10043222</u>	DC	*	Frykt for medikamentbivirkning	Redd for legemiddelbivirkning
<u>10037921</u>	DC	*	Frykt for smitte	Redd for smitte
<u>10041709</u>	F	*	Frykt for smitte	Redsel
<u>10012149</u>	F		Fuktig hud	Problem med hud
<u>10009237</u>	F		Fuktig vær	Vær
<u>10007273</u>	F		Fullamming	Amming: Gi næring når behov, utelukkende gjennom morsmelk de første fire til seks måneder av barnets liv.
<u>10039503</u>	DC		Fullamming	Fullamming
<u>10004854</u>	A	*	Fullføre	Håndtere: Komme frem til siste fase eller slutt.
<u>10026830</u>	F		Funksjonell inkontinens	Urininkontinens: Blæresammentrekninger som er sterk nok til å resultere i et urintap før ankomst til en passende beholder.
<u>10026778</u>	DC		Funksjonell urininkontinens	Funksjonell inkontinens
<u>10008268</u>	F		Funksjonsdyspné	Dyspné: Kortpustethet i forbindelse med fysisk aktivitet som trening og gåing.
<u>10029414</u>	DC		Funksjonsdyspné	Funksjonsdyspné
<u>10005980</u>	F		Funksjonshemming	Prosessrolle: Fravær av eller redusert fysisk eller psykisk kapasitet.
<u>10000412</u>	M	*	Funksjonstrening	Terapi
<u>10014546</u>	F		Fysiologisk status	Status
<u>10014546</u>	F	*	Fysiologisk tilstand	Status
<u>10024003</u>	M		Fysioterapeut	Helsepersonell
<u>10014551</u>	F		Fysioterapeutrolle	Rolle som helsepersonell
<u>10036434</u>	M		Fysioterapi	Terapi
<u>10036698</u>	F		Fysioterapibehandling	Regime
<u>10014579</u>	L		Fysioterapiklinikk	Klinikk
<u>10014567</u>	M		Fysioterapitjeneste	Helsetjeneste
<u>10014496</u>	F		Fysisk bedringsprosess	Bedringsprosess
<u>10014483</u>	F		Fysisk dimensjon	Status
<u>10014505</u>	F		Fysisk respons	Kroppsprosess
<u>10014496</u>	F	*	Fysisk restitusjon	Bedringsprosess
<u>10029678</u>	DC	*	Fysisk skade etter misbruk	Skade etter mishandling
<u>10029678</u>	DC		Fysisk skade etter mishandling	Skade etter mishandling
<u>10032243</u>	F		Fysisk undersøkelse	Undersøkelse
<u>10032258</u>	IC		Fysisk undersøkelse	Handling
<u>10020886</u>	F		Gå	Mobilisering: Bevegelse av kroppen fra et sted til et annet ved stegvis bevegelse av beina; kapasitet til å bære kroppsvekt og gå med effektiv gange, fra sakte, moderat og til raske skritt, opp og ned trapper, opp og ned bakker.
<u>10020903</u>	F		Gå med hjelpeutstyr	Gå: Bevegelse av kroppen fra et sted til et annet ved stegvis bevegelse av beina; kapasitet til å bære kroppsvekt og gå med effektiv gange ved bruk av ett eller flere hjelpemidler som f.eks. ortopediske sko, kunstig bein, stakk, skinne, krykker eller rullator; med en hastighet som varierer fra sakte, moderat til rask gange, opp og ned trapper, opp og ned bakker.
<u>10008193</u>	M		Gaffel	Hjelpemiddel ved spising
<u>10000258</u>	F	*	Gangevne	Evne
<u>10000258</u>	F	*	Gangfunksjonsevne	Evne
<u>10008378</u>	M		Gasbind	Sårbandasje
<u>10008309</u>	F		Gassutveksling	Prosess i respirasjonssystem: Alveolær utveksling av oksygen og kulldioksid, balanse i ventilasjon/perfusjon med effekt på pust, hudfarge og energinivå.
<u>10046132</u>	M		Gastrisk sonde	Enteral sonde
<u>10008350</u>	M		Gastrointestinal sonde	Tube
<u>10034122</u>	F		Gastrointestinal status	Status
<u>10008366</u>	F		Gastrointestinale prosess	Kroppsprosess
<u>10008321</u>	L		Gastrointestinalt	Administrasjonsvei
<u>10008332</u>	F		Gastrointestinalt system	Kropps-system
<u>10046132</u>	M	*	Gastrostomisonde	Enteral sonde
<u>10025437</u>	C		Gatebarn	Barn: Mindreårige, foreldreløs eller forlat barn, opptatt av å overleve. Utilstrekkelig beskyttelse, tilsyn eller styring fra voksne. Ofte forbundet med manglende skolegang, utsatt for miljøfarer, vold eller mishandling, begrenset eller ingen kontakt med familiemedlemmer.
<u>10025416</u>	C		Gatebarn: Gruppe	Gruppe
<u>10005750</u>	M	*	Gebiss	Proteseanordning
<u>10008657</u>	M		Gelender	Hjelpemiddel ved mobilisering
<u>10043144</u>	M		Generisk legemiddel	Legemiddel

\*synonym

<u>10034523</u>	IC	Genetisk rådgivning	Rådgivning
<u>10037063</u>	T	Gestasjonsalder	Tidspunkt eller tidsintervall
<u>10008441</u>	A	Gi	Ta ansvar for: Flytte noe.
<u>10030440</u>	IC	* Gi anbefaling om arbeid	Anbefale
<u>10030455</u>	IC	Gi anbefaling om bolig	Anbefale
<u>10030440</u>	IC	Gi anbefaling om sysselsetting	Anbefale
<u>10043618</u>	IC	Gi klyster	Utførelse
<u>10050247</u>	IC	Gi lindrende behandling	Sørge for
<u>10050247</u>	IC	* Gi palliasjon	Sørge for
<u>10013984</u>	A	Gi palliativ omsorg	Håndtere: Gi velvære og smertekontroll til en person med terminal sykdom gjennom fysisk, emosjonell, psykisk og åndelig støtte.
<u>10015409</u>	A	Gi ros	Relasjonsbygging: Gi uttrykk for anerkjennelse av eller beundring for noen eller noe.
<u>10024589</u>	IC	Gi støtte i beslutningsprosesser	Støtte
<u>10024591</u>	IC	Gi støtte til åndelige ritualer	Støtte
<u>10024570</u>	IC	Gi støtte til omsorgsgiver	Støtte
<u>10024591</u>	IC	* Gi støtte til ritualer relatert til eksistensielt verdisyn	Støtte
<u>10002570</u>	F	* Giktmerter	Muskel-skjelett-smerter: Mildt til alvorlig ubehag av smerte som stammer fra inflammasjonstilstand, eventuelt hovne ledd.
<u>10008439</u>	L	Gingivalt	Administrasjonsvei
<u>10043308</u>	F	Gingivitt	Inflammasjon
<u>10043312</u>	DC	Gingivitt	Gingivitt
<u>10004039</u>	M	Gips	Hjelpemiddel ved immobilisering
<u>10043472</u>	IC	Gipsbehandling	Handling
<u>10006852</u>	L	Gjennom bihulene	Administrasjonsvei
<u>10010601</u>	L	* Gjennom hjertet	Administrasjonsvei
<u>10010664</u>	L	* Gjennom huden	Administrasjonsvei
<u>10020011</u>	L	* Gjennom huden	Administrasjonsvei
<u>10010617</u>	L	* Gjennom hulrom	Administrasjonsvei
<u>10010590</u>	L	* Gjennom innsiden av kinn	Administrasjonsvei
<u>10010672</u>	L	* Gjennom kanalen	Administrasjonsvei
<u>10010588</u>	L	* Gjennom ledd	Administrasjonsvei
<u>10010629</u>	L	* Gjennom livmormunnen	Administrasjonsvei
<u>10002100</u>	L	Gjennom luftveiene	Administrasjonsvei
<u>10031585</u>	L	* Gjennom luftveiene	Administrasjonsvei
<u>10010693</u>	L	Gjennom lumen	Administrasjonsvei
<u>10013749</u>	L	* Gjennom munnen	Administrasjonsvei
<u>10010705</u>	L	* Gjennom muskelen	Administrasjonsvei
<u>10006852</u>	L	* Gjennom neselimhinner	Administrasjonsvei
<u>10010714</u>	L	* Gjennom øyet	Administrasjonsvei
<u>10016553</u>	L	* Gjennom rektum	Administrasjonsvei
<u>10010686</u>	L	* Gjennom skadet område	Administrasjonsvei
<u>10020510</u>	L	Gjennom urostomi	Administrasjonsvei
<u>10010883</u>	A	Gjennomskylling	Vaske: Vaske ut noe med en konstant strøm av væske.
<u>10040474</u>	IC	Gjennomskylling av kolostomi	Gjennomskylling
<u>10045290</u>	IC	Gjennomskylling av urostomi	Gjennomskylling
<u>10003065</u>	J	Gjennomsnittsstørrelse	Størrelse
<u>10017140</u>	A	Gjenopprette	Behandle: Bringe tilbake til tidligere eller opprinnelig tilstand, fornye, gjenopplive psykisk og fysisk, fornyelse.
<u>10001901</u>	A	* Gjøre fremskritt	Styrke: Å ha fremgang, forbedre, å bevege seg fremover.
<u>10008456</u>	L	* Glandel	Komponent i kroppssystem: Samling av spesialiserte celler som produserer og utskiller sekreter eller avfallsstoffer som ikke er en del av deres ordinære stoffskifte.
<u>10008473</u>	M	* Glassøye	Proteseanordning
<u>10014682</u>	F	Glede	Emosjon: Følelse av umiddelbar imøtekommelse av instinktive drifter og dekning av basisbehov, slik som å drikke når man er tørst, spise når man er sulten og få trøst når man gråter; kommer vanligvis til syne gjennom uttrykk for velvære.
<u>10041212</u>	IC	* Glukosemåling	Måle
<u>10017397</u>	A	Gni	Manipulere: Bevege hendene eller et annet objekt med fast trykk over kroppens overflate.
<u>10040333</u>	DC	God appetitt	Appetitt
<u>10040333</u>	DC	* God matlyst	Appetitt
<u>10003020</u>	A	Godkjenne	Håndtere: Gi tillatelse, bevilge myndighet.
<u>10050015</u>	DC	Godt humør	Positiv status på stemningsleie

\*synonym

<u>10004041</u>	F	*	Grå stær	Svekktet kroppsprosess
<u>10005663</u>	J		Grad	Status
<u>10005415</u>	F		Gråt	Kommunikasjon: Frivillige eller ufrivillige handlinger i form av tårer og/eller hulking, i respons på smerte, frykt eller sorg.
<u>10015421</u>	F	*	Graviditet	Prosess i reproduksjonssystem: Tilstand av vekst og næring av et foster under utvikling i kroppen, varighet fra ca. 266 dager før fødselen fra dagen for befruktning; graviditet er en normal frisk tilstand, men medfører hurtige og uunngåelige endringer i kroppens funksjoner; begynnelsen av graviditeten er kjennetegnet av opphør av menstruasjon, kvalme om morgenen, forstørrede bryster, pigmentering av brystvortene.
<u>10004640</u>	A		Gre	Stelle seg selv: Kjemming av hår med en kam.
<u>10011354</u>	A		Grensesetting	Begrense: Innskrenke eller begrense atferd.
<u>10006689</u>	L		Grunnskole	Skole
<u>10008544</u>	C		Gruppe	Samling av ting: En samling mennesker ansett som en sosial enhet eller et kollektivt hele. Den sosiale enhet som gruppen utgjør i sin helhet blir sett på som noe i tillegg til enkeltmenneskene og deres innbyrdes forhold som utgjør deler av gruppen.
<u>10017345</u>	F		Grupperolle	Rolle: Samspill mellom gruppe-medlemmer i henhold til et sett av forventinger, regler og standarder for atferd forventet av andre.
<u>10008559</u>	M		Gruppeterapi	Terapi
<u>10021166</u>	F		Gudstjeneste	Åndelig atferd
<u>10008592</u>	A	*	Guide	Informere: Rettlede noen mot en avgjørelse om helserelaterte emner.
<u>10016632</u>	F		Gulpe	Problem med mage-tarmprosess: Tilbakestrømming eller returnering av svelget mat til munnen, manglende evne til å hindre at tilbakestrømming av mageinnhold går til luftveiene, etterfulgt av inhalasjon av mageinnhold til luftveiene.
<u>10008908</u>	L		Hæl	Kroppsområde
<u>10040997</u>	M		Hælbeskyttelse	Tildeckningsutstyr
<u>10004382</u>	L		Hake	Kroppsområde
<u>10008635</u>	F		Hallusinasjon	Redusert sanseinntrykk: Tilsynelatende registrering av sensoriske stimuli som ikke er virkelig til stede, klassifisert i henhold til sansene, slik som hørsels-, syns-, lukt-, smaks- eller taktile hallusinasjoner.
<u>10022500</u>	DC		Hallusinasjon	Hallusinasjon
<u>10035818</u>	IC	*	Hallusinasjonshåndtering	Hallusinasjons håndtering
<u>10039278</u>	M		Hallusinasjonshåndtering	Terapi
<u>10043280</u>	F		Halsbrann	Problem med gastrointestinale prosess
<u>10043298</u>	DC		Halsbrann	Halsbrann
<u>10033573</u>	DC		Halvsidig neglekt	Halvsidig neglekt
<u>10034478</u>	F		Halvsidig neglekt	Redusert sanseinntrykk: Manglende evne til å gjenkjenne den ene siden av kroppen eller opplevelse av ikke å legge merke til den ene siden av kroppen.
<u>10008661</u>	L		Hånd	Kroppsområde
<u>10041190</u>	F		Håndhygiene	Hygienevaner
<u>10021262</u>	L		Håndledd	Kroppsområde
<u>10000386</u>	A		Handling	Hensiktsmessige prosess
<u>10012079</u>	A		Håndmelke	Manipulere: Bruk av manuelt trykk, gni et bryst med hendene for å få ut melk fra brystet.
<u>10011625</u>	A		Håndtere	Handling: Å være ansvarlig for og å bringe i orden noen eller noe.
<u>10035802</u>	IC		Håndtere vrangforestilling	Håndtering av vrangforestilling
<u>10035970</u>	IC		Håndtere aggressiv atferd	Håndtere
<u>10050674</u>	IC		Håndtere alkoholmisbruk	Håndtere
<u>10031711</u>	IC		Håndtere angst	Håndtere
<u>10050688</u>	IC		Håndtere arteriell blodgjennomstrømning	Håndtere
<u>10046301</u>	IC		Håndtere avføringsinkontinens	Håndtere
<u>10050748</u>	IC		Håndtere barnefødsel	Håndtere
<u>10050690</u>	IC		Håndtere blødning	Håndtere
<u>10050707</u>	IC		Håndtere blodprodukt	Håndtere
<u>10046270</u>	IC		Håndtere blodverdier	Håndtere
<u>10046329</u>	IC		Håndtere brekninger og oppkast	Håndtere
<u>10041427</u>	IC		Håndtere defekasjon	Håndtere
<u>10043821</u>	IC		Håndtere dehydrering	Håndtere
<u>10035989</u>	IC		Håndtere delirium	Håndtere
<u>10031769</u>	IC		Håndtere depressiv stemningsleie etter fødsel	Håndtere

\*synonym

<u>10031769</u>	IC	*	Håndtere depressivt stemningsleie post-partum	Håndtere
<u>10043641</u>	IC		Håndtere diaré	Håndtere
<u>10046289</u>	IC	*	Håndtere ekstrem trøtthet	Håndtere
<u>10035991</u>	IC		Håndtere energisparing	Håndtere
<u>10031782</u>	IC		Håndtere enkoprese	Håndtere
<u>10031795</u>	IC		Håndtere enteral ernæring	Håndtere
<u>10031805</u>	IC		Håndtere enurese	Håndtere
<u>10036013</u>	IC		Håndtere ernæringsstatus	Håndtere
<u>10046289</u>	IC		Håndtere fatigue	Håndtere
<u>10041721</u>	IC		Håndtere feber	Håndtere
<u>10050776</u>	IC		Håndtere hælbeskyttelse	Håndtere
<u>10035818</u>	IC		Håndtere hallusinasjon	Hallusinasjons håndtering
<u>10031931</u>	IC		Håndtere helsehjelp i postpartum periode	Håndtere
<u>10031822</u>	IC		Håndtere helsestatus etter sykehusinnleggelse	Håndtere
<u>10046291</u>	IC		Håndtere hemodialyse	Håndtere
<u>10051572</u>	IC		Håndtere hemodynamisk status	Håndtere
<u>10043723</u>	IC		Håndtere hjerterehabilitering	Håndtere
<u>10050345</u>	IC		Håndtere hudavskrapning	Håndtere
<u>10046317</u>	IC		Håndtere hydrering	Håndtere
<u>10035286</u>	IC		Håndtere hyperglykemi	Håndtere
<u>10050782</u>	IC		Håndtere hypertermi	Håndtere
<u>10035272</u>	IC		Håndtere hypoglykemi	Håndtere
<u>10050795</u>	IC		Håndtere hypovolemisk sjokk	Håndtere
<u>10050805</u>	IC		Håndtere infertilitet	Håndtere
<u>10050814</u>	IC		Håndtere insomnia	Håndtere
<u>10050724</u>	IC		Håndtere kardiogent sjokk	Håndtere
<u>10050711</u>	IC		Håndtere keisersnitt	Håndtere
<u>10036605</u>	IC		Håndtere kompresjonsutstyr	Håndtere utstyr
<u>10042530</u>	IC		Håndtere kontinensutstyr	Håndtere
<u>10023861</u>	IC		Håndtere kostholdsregime	Håndtere
<u>10035825</u>	IC		Håndtere krise	Håndtere
<u>10043673</u>	IC		Håndtere kvalme	Håndtere
<u>10021837</u>	IC		Håndtere legemiddelbivirkning	Håndtere
<u>10023888</u>	IC		Håndtere legemiddelregime	Håndtere
<u>10021837</u>	IC	*	Håndtere medikamentbivirkning	Håndtere
<u>10031880</u>	IC		Håndtere nefrostomistell	Håndtere
<u>10031833</u>	IC		Håndtere negativ atferd	Håndtere
<u>10024429</u>	IC		Håndtere negativ respons på behandling	Håndtere
<u>10031867</u>	IC		Håndtere negativ respons på en situasjon	Håndtere
<u>10031851</u>	IC		Håndtere negative emosjoner	Håndtere
<u>10031851</u>	IC	*	Håndtere negative følelser	Håndtere
<u>10036793</u>	IC		Håndtere ødem	Håndtere
<u>10034608</u>	IC		Håndtere økonomisk status	Håndtere
<u>10037187</u>	IC		Håndtere oppfølging av masseundersøkelse	Håndtere
<u>10050822</u>	IC		Håndtere overdose	Håndtere
<u>10050833</u>	IC		Håndtere pacemaker	Håndtere
<u>10031908</u>	IC		Håndtere parenteral ernæringsbehandling	Håndtere
<u>10044971</u>	IC		Håndtere pasientaktivitet	Håndtere
<u>10031920</u>	IC		Håndtere peritoneal dialyse	Håndtere
<u>10031949</u>	IC		Håndtere prenatal behov for helsehjelp	Håndtere
<u>10031846</u>	IC		Håndtere problematisk mestring	Håndtere
<u>10011687</u>	IC		Håndtere prøve	Håndtere
<u>10011639</u>	IC		Håndtere prøvetaking	Håndtere
<u>10031846</u>	IC	*	Håndtere redusert mestring	Håndtere
<u>10011673</u>	IC		Håndtere regime	Håndtere
<u>10046262</u>	IC		Håndtere regulering av blodglukose	Håndtere

\*synonym

<u>10046262</u>	IC	*	Håndtere regulering av blodsukkeret	Håndtere
<u>10050851</u>	IC		Håndtere respirasjonshjelpemiddel	Håndtere
<u>10050879</u>	IC		Håndtere rusmiddelmissbruk	Håndtere
<u>10044512</u>	IC		Håndtere sedasjon	Håndtere
<u>10031805</u>	IC	*	Håndtere sengevæting	Håndtere
<u>10050867</u>	IC		Håndtere sjokk	Håndtere
<u>10050753</u>	IC		Håndtere smitte	Håndtere
<u>10050753</u>	IC	*	Håndtere smitteeksponering	Håndtere
<u>10050753</u>	IC	*	Håndtere smitteregime	Håndtere
<u>10050814</u>	IC	*	Håndtere søvnmangel	Håndtere
<u>10050769</u>	IC		Håndtere spiseutstyr	Håndtere
<u>10036256</u>	IC		Håndtere stemningsleie	Håndtere
<u>10031954</u>	IC		Håndtere stomistell	Håndtere
<u>10050846</u>	IC		Håndtere strålebehandling	Håndtere
<u>10052122</u>	F		Håndtere stress	Håndtere
<u>10031912</u>	IC		Håndtere sykdom	Håndtere
<u>10031965</u>	IC		Håndtere symptomer	Håndtere
<u>10038718</u>	IC		Håndtere symptomer på tilbaketrekning	Håndtere
<u>10041427</u>	IC	*	Håndtere tarmtømming	Håndtere
<u>10050730</u>	IC		Håndtere thoraxdren	Håndtere
<u>10011694</u>	IC		Håndtere transport	Håndtere
<u>10023890</u>	IC		Håndtere treningsregime	Håndtere
<u>10050805</u>	IC	*	Håndtere ufrivillig barnløshet	Håndtere
<u>10036021</u>	IC		Håndtere upassende seksuell atferd	Håndtere
<u>10031879</u>	IC		Håndtere urininkontinens	Håndtere
<u>10031977</u>	IC		Håndtere urinkateter	Håndtere
<u>10031776</u>	IC		Håndtere utstyr	Håndtere
<u>10042096</u>	IC		Håndtere væsketerapi	Håndtere
<u>10046317</u>	IC	*	Håndtere væsketilførsel	Håndtere
<u>10045430</u>	IC		Håndtere vaginalblødning	Håndtere
<u>10043799</u>	IC		Håndtere vandring	Håndtere
<u>10035238</u>	IC		Håndtere vannlating	Håndtere
<u>10001407</u>	DC	*	Håndterer regime	Evne til å håndtere regime
<u>10042507</u>	IC		Håndtering av miljømessig sikkerhet	Håndtere
<u>10031724</u>	IC		Håndtering av sentralt venekateter	Håndtere
<u>10039307</u>	M		Håndtering av vrangforestilling	Terapi
<u>10008487</u>	M		Hanske	Klær
<u>10009095</u>	F		Håp	Emosjon: Følelse av å ha muligheter, tillit til andre og til fremtiden; livsappetitt, uttrykk for livsvilje, indre ro, optimisme; knyttet til målsetting og mobilisering av energi.
<u>10025780</u>	DC	*	Håp	Håp
<u>10000742</u>	DC		Håpløshet	Håpløshet
<u>10009105</u>	F		Håpløshet	Negativ emosjon
<u>10008626</u>	L		Hår	Komponent i kroppens hudsystem: Fine, trådlignende strukturer som vokser fra overflaten av kroppen som hodehår, ansiktshår, inkludert skjegg, og kroppshår. Hvert enkelt hårstrå er en fiber av keratin med en rot og et skaft formet i en spesialisert follikkel i epidermis. Hårets intakthet og funksjon, spesielt med hensyn til hode- og ansiktshår, er relatert til elasticitet, struktur og tykkelse, lengde, farge og utseende, inkludert renslighet, samt tilstedeværelse eller fravær av hår.
<u>10028230</u>	DC		Har evne til verbal kommunikasjon	Evne til kommunikasjon gjennom samtale
<u>10025780</u>	DC		Har håp	Håp
<u>10040875</u>	DC		Har livskvalitet	Livskvalitet
<u>10050441</u>	DC		Har motstandskraft	Motstandskraft
<u>10029446</u>	DC		Har selvinnsikt	Selvinnsikt
<u>10051754</u>	F		Hårstell	Regime
<u>10042958</u>	IC	*	Hastegradsvurdering	Triagere
<u>10008674</u>	L		Havn	Anlegg: Fasilitet som gir rom og beskyttelse for båter og skip.
<u>10008707</u>	F		Helbredelse	Kroppsprosess: Å gjenopprette helse.
<u>10010416</u>	F	*	Helhet	Status: Å være hel, fullstendig, uforminset eller intakt.

\*synonym



<u>10008711</u>	F	Helse	Status: En dynamisk tilpasnings- og mestringsprosess i forhold til omgivelsene, tilfredsstillelse av behov og oppnåelse av maksimalt potensial av fysisk, mentalt, åndelig og sosialt velvære; ikke bare fravær av sykdom eller lyte.
<u>10031350</u>	F	Helse- og sosial behov	Helsebehov
<u>10030878</u>	F	Helsebehov	Status
<u>10008782</u>	F	Helsefremmende atferd	Atferd: Forutsigbar måte å identifisere, bruke, håndtere og sikre helsetjenesteressurser på, forventning relatert til akseptabel måter å etterspørre og anskaffe assistanse fra andre på.
<u>10008776</u>	M	Helsefremmende tjenester	Helsetjeneste: Underviser og sørger for informasjon for å videreutvikle en sunn livsstil og forebygge sykdom ved å søke å imøtekomme helsebehov, bruker tilgjengelige ressurser og samarbeider på tvers av sektorene ved å involvere individer/samfunnet i å lage prioriteringer, ta beslutninger og planlegge strategier.
<u>10035181</u>	IC	Helsehjelp ved omskjæring	Handling
<u>10008748</u>	F	Helsekomité	Struktur
<u>10031366</u>	F	Helsekrise	Krise
<u>10008753</u>	F	Helsekunnskap	Kunnskap: Forståelse av vanlige helseproblemer, helsepraksiser og tilgjengelige helsetjenester, evne til å gjenkjenne tegn og symptomer på dårlig helse og meddele informasjon til betydningsfulle andre.
<u>10031366</u>	F	* Helsemessig krise	Krise
<u>10003989</u>	M	Helsepersonell	Individ
<u>10008769</u>	F	Helsepolitikk	Politikk: En generell dokumentert kunngjøring som oppsummerer retningslinjer som styrer beslutninger i helsetjenesten.
<u>10000735</u>	DC	Helsesøkende atferd	Helsesøkende atferd
<u>10022058</u>	F	Helsesyn	Livssyn
<u>10008795</u>	M	Helsetjeneste	Tjeneste: Sørger for tilgang til institusjoner som klinikker og sykehus, i tillegg til kvalifisert personell som har ansvar for å utføre oppgaver som forebygger og behandler sykdom og fremmer og vedlikeholder helse.
<u>10022036</u>	M	* Helsetjeneste for barn	Helsetjeneste
<u>10022036</u>	M	Helsetjenester for barn	Helsetjeneste
<u>10008931</u>	F	Hematom	Blødningsprosess: Blodansamling i vev, hud eller organer knyttet til et traume eller etter inkomplett hemostase etter kirurgi; palpabel masse, ømt ved berøring, smertefull misfarget blågrønn eller gul hud.
<u>10008949</u>	M	Hemodialyse	Dialyseteknikk
<u>10042374</u>	F	Hemodialysebehandling	Regime
<u>10051564</u>	F	Hemodynamisk status	Status
<u>10043267</u>	F	Hemoroide	Problem med systemisk vene
<u>10043279</u>	DC	Hemoroide	Hemoroide
<u>10008965</u>	M	Hemostateteknikk	Teknikk
<u>10008983</u>	M	Hemostatisk middel	Legemiddel
<u>10008996</u>	F	Hemostatisk virkning	Legemiddelvirkning
<u>10007239</u>	T	Hendelse eller episode	Situasjon: En begivenhet, noe som skjer.
<u>10010459</u>	F	Hensiktsmessig prosess	Prosess
<u>10016576</u>	A	Henviser	Koordinere: Sende videre eller dirigere en person til noen eller noe.
<u>10032567</u>	IC	Henviser til helsepersonell	Henviser
<u>10032579</u>	IC	Henviser til akutte tjenester	Henviser
<u>10039492</u>	IC	Henviser til ammegruppe for støtte	Henviser
<u>10026174</u>	IC	Henviser til begravelsesbyrå	Henviser
<u>10032598</u>	IC	Henviser til boligjenester	Henviser
<u>10026415</u>	IC	Henviser til ergoterapi	Henviser
<u>10024536</u>	IC	Henviser til familierapeut	Henviser
<u>10042792</u>	IC	Henviser til fotterapeut	Henviser
<u>10024019</u>	IC	Henviser til fysioterapi	Henviser
<u>10039485</u>	IC	Henviser til gruppeundervisning om amming under prenatal periode	Henviser
<u>10044554</u>	IC	Henviser til hjemmehjelpstjeneste	Henviser
<u>10038371</u>	IC	Henviser til hjemmetjenester	Henviser
<u>10026404</u>	IC	Henviser til juridiske tjenester	Henviser
<u>10046788</u>	IC	Henviser til klinisk ernæring fysiolog	Henviser
<u>10046483</u>	IC	* Henviser til kommunal matomvringstjeneste	Henviser
<u>10038385</u>	IC	Henviser til kommunale tjenester	Henviser
<u>10046939</u>	IC	Henviser til lærings- og mestringsjenester	Henviser

\*synonym

<u>10044577</u>	IC		Henvise til logopedtjeneste	Henvise
<u>10046483</u>	IC		Henvise til matombringning i kommunen	Henvise
<u>10038257</u>	IC		Henvise til økonomiske tjenester	Henvise
<u>10024543</u>	IC		Henvise til religiøse tjenester	Henvise
<u>10051913</u>	IC		Henvise til respirasjonsterapeut	Henvise
<u>10038787</u>	IC		Henvise til selvhjelpstjenester	Henvise
<u>10043128</u>	IC		Henvise til sosiolog	Henvise
<u>10040419</u>	IC		Henvise til stomisykepleier	Henvise
<u>10024558</u>	IC		Henvise til terapi i støttegruppe	Henvise
<u>10032580</u>	IC		Henvise til tjenester for familieplanlegging	Henvise
<u>10038242</u>	IC		Henvise til undervisningstjenester	Henvise
<u>10008851</u>	F	*	Heteslag	Problem med temperaturregulering: Redusert evne til å regulere den indre termostat ved intens varmpåvirkning eller manglende evne til å akklimatisere seg i forhold til varme; svakhet, svimmelhet, avkjølt hud, fuktig hud, blek hud, muskelkrampes, kropps nær normal, lavt blodtrykk som endrer seg til normalt i liggende stilling, tap av bevissthet sammen med tap av kroppsvæske og elektrolytter, kollaps.
<u>10008898</u>	F		Heteslag	Problem med temperaturregulering : Svikt i regulering av den indre termostat ved eksponering for sol eller høye er over en lengre periode; redusert svetteproduksjon, ekstremt høy kropps, tachykardi, varm og tørr hud, hodepine, forvirring, krampes, bevissthetsløshet og kollaps.
<u>10009151</u>	F		Hetetokter	Problem med reproduksjonsprosess: Plutselig følelse av varme i øvre del av kroppen, plutselig vasodilatasjon, svetting og perspirasjon knyttet til hormonendringer eller begynnelsen av overgangsalderen.
<u>10008851</u>	F		Heteutmattelse	Problem med temperaturregulering: Redusert evne til å regulere den indre termostat ved intens varmpåvirkning eller manglende evne til å akklimatisere seg i forhold til varme; svakhet, svimmelhet, avkjølt hud, fuktig hud, blek hud, muskelkrampes, kropps nær normal, lavt blodtrykk som endrer seg til normalt i liggende stilling, tap av bevissthet sammen med tap av kroppsvæske og elektrolytter, kollaps.
<u>10006691</u>	A		Heve	Leire: Løfte eller reise opp hele kroppen eller deler av kroppen.
<u>10024768</u>	F		Hindringer til etterlevelse	Obstruksjon
<u>10038986</u>	IC	*	Hjelp til å gå	Assistere
<u>10037269</u>	IC	*	Hjelp til å spise eller drikke	Assistere
<u>10035763</u>	IC		Hjelp til egenomsorg	Assistere
<u>10030821</u>	IC		Hjelp til hygiene	Assistere
<u>10030813</u>	IC		Hjelp til sinnekontroll	Assistere
<u>10002850</u>	A	*	Hjelpe	Oppfølging: Gjøre deler av arbeidet for noen eller hjelpe noen.
<u>10045964</u>	IC		Hjelpe barn med toalettbesøk	Assistere
<u>10007786</u>	A	*	Hjelpe noen å spise	Utførelse: Gi mat eller væske til noen.
<u>10046150</u>	IC	*	Hjelpe pasient å spise	Mating
<u>10023531</u>	IC	*	Hjelpe til ved toalettbesøk	Assistere
<u>10008920</u>	F		Hjelpeløshet	Negativ emosjon: Følelse av manglende evne til å ta kontroll og til å handle uavhengig av hjelp; forsvarsløshet, ledsaget av manglende evne til å mestre dagligdagse problemer eller tillært hjelpeløshet, underdanighet overfor autoriteter, som for eksempel omsorgspersoner; forbundet med utvikling av sykerolleatferd.
<u>10039952</u>	DC		Hjelpeløshet	Hjelpeløshet
<u>10005869</u>	M	*	Hjelpemiddel	Gjenstand
<u>10043205</u>	IC	*	Hjelpemiddel for erindringsarbeid	Sørge for
<u>10043192</u>	M	*	Hjelpemiddel for gjenkalling av minner	Utstyr
<u>10043192</u>	M		Hjelpemiddel for reminisens	Utstyr
<u>10002878</u>	M		Hjelpemiddel som terapi	Terapi
<u>10003147</u>	M		Hjelpemiddel til bading	Utstyr
<u>10009770</u>	M		Hjelpemiddel ved immobilisering	Redskap
<u>10012131</u>	M		Hjelpemiddel ved mobilisering	Redskap
<u>10007803</u>	M		Hjelpemiddel ved spising	Redskap
<u>10009030</u>	L		Hjem	Psykososial struktur
<u>10009069</u>	F		Hjemløshet	Status: Individ eller familier uten fast bopel, ofte relatert til: Mangel på nødvendige ressurser til å skaffe adekvat husrom; inadekvat ernæring, sosial isolasjon, begrenset tilgang til badefasiliteter og utsatt for risikoer som sykdom, vold og misbruk av stimulerende midler.
<u>10009082</u>	T		Hjemmebesøk	Hendelse eller episode
<u>10046166</u>	M		Hjemmehjelpstjenesten	Helsetjeneste

\*synonym

<u>10009053</u>	M	*	Hjemmesykepleietjenesten	Helsetjeneste
<u>10009053</u>	M		Hjemmetjeneste	Helsetjeneste
<u>10003621</u>	L		Hjerne	Komponent i nervesystem
<u>10008822</u>	L		Hjerte	Komponent i det kardiovaskulære system
<u>10008833</u>	F		Hjertefrekvens	Frekvens
<u>10029229</u>	DC		Hjertefrekvens innenfor normalverdier	Hjertefrekvens
<u>10043396</u>	F	*	Hjertefrekvens til foster	Hjertefrekvens
<u>10042962</u>	IC	*	Hjerte-lunge resuscitering	Hjerte-lunge-redning
<u>10043019</u>	A	*	Hjerte-lunge resuscitering	Resuscitering
<u>10020649</u>	M		Hjerte-lungemaskin	Redskap
<u>10044066</u>	A	*	Hjerte-lungeredning	Resuscitering
<u>10042962</u>	IC		Hjerte-lunge-redning	Hjerte-lunge-redning
<u>10043019</u>	A		Hjerte-lunge-redning	Resuscitering
<u>10003873</u>	M		Hjertemonitor	Overvåkingsutstyr
<u>10043706</u>	F		Hjerterehabilitering	Rehabiliteringsregime
<u>10044066</u>	A		Hjerteresuscitering	Resuscitering
<u>10003904</u>	F		Hjerterytme	Rytme
<u>10008688</u>	L		Hode	Kroppsområde
<u>10017494</u>	L		Hodebunn	Kroppsområde
<u>10031345</u>	F		Hodelus	Infestasjon
<u>10035446</u>	F		Hodeomkrets	Fysisk dimensjon
<u>10018260</u>	L		Hodeskalle	Knokkel
<u>10014227</u>	L		Hofteben	Knokkel
<u>10041573</u>	M		Hoftebeskytter	Tildeckningsutstyr
<u>10009024</u>	L		Hofteledd	Ledd
<u>10008642</u>	A		Holde hånden	Berøring: Gripe tak i en annens hånd, gi personlig støtte og gi ro.
<u>10002930</u>	F		Holdning	Psykologisk prosess: Mentale modeller eller meninger og oppfatninger
<u>10002976</u>	F		Holdning til ernæringsstatus	Holdning: Mening om helse og vekt i relasjon til matinntak.
<u>10002948</u>	F		Holdning til helsehjelp	Holdning: Mening om behandling og utførende helsepersonell.
<u>10041029</u>	F		Holdning til helsehjelp i hjemmet	Holdning: Mening om behandling gitt i hjemmet
<u>10040627</u>	F		Holdning til helsestatus	Holdning
<u>10022418</u>	F		Holdning til kostholdsregime	Holdning
<u>10002953</u>	F		Holdning til legemiddelhåndtering	Holdning: Ha en mening om legemiddelregime og behandling
<u>10002982</u>	F		Holdning til operasjon	Holdning: Mening om planlagt eller gjennomgått kirurgi.
<u>10024747</u>	F		Holdning til patologisk prosess	Holdning
<u>10024752</u>	F		Holdning til regime	Holdning
<u>10002995</u>	F		Holdning til smerte	Holdning: Mening om mengde og kvalitet av smerte.
<u>10023549</u>	F		Holdning til treningsregime	Holdning
<u>10008805</u>	M		Høreapparat	Korrigerende hjelpemiddel
<u>10005212</u>	L		Hornhinne	Komponent i det sensoriske system
<u>10008814</u>	F		Hørsel	Sensorisk sanseintrykk: Evne til å høre på grunn av hørselsorganenes respons på stimuli, hørselskapasitet.
<u>10023434</u>	F		Hørselsevne	Evne
<u>10044370</u>	M		Hospice	Helsetjeneste
<u>10005249</u>	F		Hoste	Svekket respirasjon: Respirasjonssvikt: Plutselig utdriving av luft fra lungene for å rense luftveiene.
<u>10047143</u>	DC		Hoste	Hoste
<u>10008912</u>	F		Høyde	Fysisk dimensjon
<u>10017234</u>	L		Høyre	Venstre del av høyre posisjon
<u>10009007</u>	J		Høyt	Absolutt nivå: Over gjennomsnittet eller mer enn normal mengde, hensikt eller intensitet.
<u>10027550</u>	DC	*	Høyt blodsukker	Hyperglykemi
<u>10009394</u>	F	*	Høyt blodtrykk	Svekket sirkulasjonsprosess: Pumping av blod gjennom blodkar med et trykk som er høyere enn normalt
<u>10041055</u>	F		Høyt kolesterol	Problem med kroppsregulering
<u>10009007</u>	J	*	Høyt nivå	Absolutt nivå: Over gjennomsnittet eller mer enn normal mengde, hensikt eller intensitet.
<u>10018239</u>	L		Hud	Komponent i kroppens hudsystemet: Myk, sterk, ytre naturlig overflate av kroppen med funksjoner relatert til elastisitet, struktur og tykkelse med den hensikt å bevare det keratiniserte dekkende lag helt, hydrert, glatt, verken veldig kaldt eller varmt.
<u>10040517</u>	F		Hud rundt stomi	Hud
<u>10007287</u>	F		Hudavskrapning	Traumatisk sår: Avskrapning av hud og underhud, med smerte, blødning og ømhet inntil det er dannet skorpe.
<u>10047060</u>	DC		Hudavskrapning	Hudavskrapning

\*synonym

<u>10040593</u>	F	Hudkomplikasjon ved stomi	Komplikasjon
<u>10018241</u>	F	Hudkvalitet	Integritet
<u>10032761</u>	F	Hudpleieregime	Regime
<u>10012917</u>	F	* Hudproblem	Hud
<u>10018256</u>	F	Hudsår	Sår
<u>10005470</u>	F	Hudsmerter	Smerter: Mildt til alvorlig ubehag fra skade eller hudsykdom.
<u>10047115</u>	DC	Hudsmerter	Hudsmerter
<u>10032757</u>	IC	* Hudstell	Handling
<u>10035357</u>	M	Hud-til-hud-teknikk	Teknikk
<u>10007260</u>	F	Hudutslett	Utslett: Utbrudd i huden med erytem, varmt, rødt, kløende og med sårhet på grunn av allergi eller infeksjonssykdommer
<u>10011907</u>	F	Hukommelse	Psykologisk prosess: Mentale handlinger som fører til at sanseerfaringer, inntrykk og ideer blir lagret og gjenkalt; mentale registreringer, tilbakeholdent og gjenkalling av tidligere erfaring, kunnskap, ideer, sanser og tanker.
<u>10012756</u>	F	* Hukommelsesproblemer	Hukommelse
<u>10012756</u>	F	* Hukommelsessvikt	Hukommelse
<u>10002233</u>	F	Hukommelsestap	Redusert hukommelse: Tap av hukommelse forbundet med hjerneskade eller emosjonell krise.
<u>10011911</u>	M	Hukommelsesteknikk	Teknikk
<u>10011911</u>	M	* Hukommelsestrening	Teknikk: Forandre stilling og bevege egen kropp fra ett sted til et annet.
<u>10016759</u>	M	* Hukommelsestrening	Terapi
<u>10011128</u>	L	Hulrom i strupehodet	Kroppshulrom
<u>10009244</u>	M	Humorterapi	Terapi
<u>10007679</u>	F	Hungersnød	Naturkatastrofe: Et akutt eller kronisk underskudd eller mangler på mat for personer i et utvalgt geografisk område.
<u>10009076</u>	F	Husarbeid	Utførelse: Utføring av aktivitet og oppmerksomhet for å gjøre omgivelsene eller bostedet komfortable, koselige, slik at en selv og andre føler seg hjemme, sørge for en sikker og velorganisert husholdning.
<u>10006187</u>	F	Husdyr	Dyr: Tamt dyr som tilhører en eier.
<u>10030128</u>	DC	Hvesende respirasjon	Hvesende respirasjon
<u>10033334</u>	F	Hvesende respirasjon	Svekket respirasjon
<u>10017117</u>	F	Hviledyspné	Dyspné: Kortpustethet i hvile og ved behagelige hvilestillinger.
<u>10029422</u>	DC	Hviledyspné	Hviledyspné
<u>10017129</u>	F	Hvilemønster	Atferd
<u>10017129</u>	F	* Hvilevaner	Atferd
<u>10039209</u>	IC	Hydroterapi	Hydroterapi
<u>10039266</u>	M	Hydroterapi	Terapi
<u>10009285</u>	A	Hygiene	Utførelse: Bade, bytte klær, ivareta utseende; relatert til kulturmønster og sosioøkonomisk nivå.
<u>10009292</u>	F	Hygienevaner	Atferd
<u>10009302</u>	F	Hyperaktivitet	Redusert status: Unormalt økt fysisk aktivitet i kroppens bevegelsesapparat, tremor, rastløshet, problemer med å forbli i en stilling, relatert til sykdommer som for eksempel hyperthyroidisme eller mentale forstyrrelser.
<u>10051461</u>	F	Hyperaktivt delirium	Hyperaktivt delirium
<u>10038862</u>	F	Hyperalgesi	Smerter
<u>10039923</u>	DC	Hyperalgesi	Hyperalgesi
<u>10034988</u>	F	Hyperbilirubinemi	Problem med kroppsregulering
<u>10034990</u>	DC	Hyperbilirubinemi	Hyperbilirubinemi
<u>10046742</u>	F	Hyperemesis	Brekninger og oppkast
<u>10046757</u>	DC	* Hyperemesis	Hyperemesis
<u>10031456</u>	F	Hyperfosfatemi	Elektrolyttubalanse
<u>10027521</u>	F	Hyperglykemi	Problem med kroppsregulering
<u>10027550</u>	DC	Hyperglykemi	Hyperglykemi
<u>10009339</u>	A	Hyperinflatere	Blåse opp: Overfylle noe med en substans.
<u>10031425</u>	F	Hyperkalemi	Elektrolyttubalanse
<u>10031418</u>	F	Hyperkalsemi	Elektrolyttubalanse
<u>10041055</u>	F	* Hyperlipidemi	Problem med kroppsregulering
<u>10031439</u>	F	Hypermagnesium	Elektrolyttubalanse
<u>10031441</u>	F	Hypernatremi	Elektrolyttubalanse
<u>10009387</u>	F	Hypersomni	Problemer med søvn: Unormal lang varighet av søvn, overdreven søvndybde, forvirring ved vekking, ekstrem døsighet, letargi forbundet med psykiske faktorer fremfor fysiske.
<u>10009394</u>	F	Hypertensjon	Svekket sirkulasjonsprosess: Pumping av blod gjennom blodkar med et trykk som er høyere enn normalt

\*synonym

<u>10000757</u>	DC	Hypertermi	Hypertermi
<u>10009409</u>	F	Hypertermi	Problem med temperaturregulering: Redusert evne til å regulere den indre termostat ledsaget av økt kropps, varm, tørr hud, døsigheit og hodepine knyttet til dysfunksjon av sentralnervesystemet eller det endokrine system, heteslag, kunstig introduksjon av høy kropps i behandlingsøyemed.
<u>10041905</u>	F	Hyperton dehydrering	Dehydrering
<u>10041979</u>	F	Hyperton overhydrering:	Hyperton overhydrering
<u>10041352</u>	F	Hyperventilasjon	Ventilasjon: Økt respirasjonsfrekvens, økt inspirasjonsdybde og ekspirasjonsstyrke, økt tidalvolum med hypokapni og respiratorisk alkalose sammen med svimmelhet, følelse av å besvime, nummenhet i fingre og tær.
<u>10047221</u>	DC	Hyperventilasjon	Hyperventilasjon
<u>10009445</u>	F	Hypervitaminose	Problem med kroppsregulering: Tilstand av opphopning av giftig mengde av en eller flere vitaminer over en lengre periode i sammenheng med for stor tilførsel av vitamin A, D, E eller K, men sjeldent vannoppløselige B- og C-vitaminer.
<u>10009450</u>	A	Hypnotisere	Utførelse: Framkalle en søvning tilstand ved hypnose.
<u>10009466</u>	F	Hypoaktivitet	Redusert status: Unormalt redusert fysisk aktivitet, langsomme bevegelser, stivhet i muskler, uttrykksløst ansikt assosiert med neurologiske eller mentale sykdommer.
<u>10051488</u>	F	Hypoaktivt delirium	Hypoaktivt delirium
<u>10031516</u>	F	Hypofosfatemi	Elektrolyttubalanse
<u>10027513</u>	F	Hypoglykemi	Problem med kroppsregulering
<u>10027566</u>	DC	Hypoglykemi	Hypoglykemi
<u>10031473</u>	F	Hypokalsemi	Elektrolyttubalanse
<u>10031487</u>	F	Hypokalsemi	Elektrolyttubalanse
<u>10009608</u>	F	Hypoksi	Svekket respirasjon: Redusert trykk av cellulært oksygen knyttet til cyanose, tachykardi, perifer vasokonstriksjon, svekket respirasjonslyder, svimmelhet og mental forvirring.
<u>10031494</u>	F	Hypomagnesium	Elektrolyttubalanse
<u>10031500</u>	F	Hyponatremi	Elektrolyttubalanse
<u>10009534</u>	F	Hypotensjon	Svekket sirkulasjonsprosess: Pumping av blod gjennom blodkar med et trykk som er lavere enn normalt.
<u>10000761</u>	DC	Hypotermi	Hypotermi
<u>10009547</u>	F	Hypotermi	Problem med temperaturregulering: Redusert evne til å regulere den indre termostat, redusert kropps, kjølig, blek og tørr hud, skjelving, langsom kapillær fylning, tachykardi, cyanotiske neglesenger, hypertensjon, piloereksjon (gåsehud); forbundet med lang tids kuldeeksponering, dysfunksjon av sentralnervesystemet eller det endokrine system under kulde-eksponering eller kunstig introduksjon av unormalt lav kropps i behandlingsøyemed.
<u>10041914</u>	F	Hypoton dehydrering	Dehydrering
<u>10041368</u>	F	Hypoventilasjon	Ventilasjon: Redusert respirasjonsfrekvens, redusert inspirasjonsdybde og ekspirasjonsstyrke sammen med cyanose og økt partialtrykk av kulldioksyd (pCO <sub>2</sub> ).
<u>10009581</u>	F	Hypovitaminose	Problem med kroppsregulering: Tilstand av mangel på en eller flere nødvendige vitaminer i kostholdet.
<u>10009599</u>	F	Hypovolemisk sjokk	Sjokk: Akutt perifer sirkulasjonssvikt som respons på blodtap, alvorlig dehydrering og andre betydningsfulle tilstander som påvirker blodvolum.
<u>10008234</u>	T	*	Hyp-pighet
			Status: Antall forekomster innenfor en gitt tidsperiode, antall repetisjoner per enhet av tid.
<u>10016390</u>	F	*	Hyp-pighet
			Status
<u>10011781</u>	F	*	Hyp-pighet av barseldød
			Dødsfrekvens: Relativ hyp-pighet av dødsfall hos kvinner under fødselen.
<u>10037708</u>	F	*	Hyp-pighet av fall
			Rate
<u>10041980</u>	F		Hyp-ton overhydrering
<u>10010812</u>	L	*	I blæren
			Administrasjonsvei
<u>10019778</u>	T		I dag
			Tidspunkt eller tidsintervall
<u>10021289</u>	T		I går
			Tidspunkt eller tidsintervall
<u>10009743</u>	L		I ileostomi
			Administrasjonsvei
<u>10004617</u>	L		I kolostomi
			Administrasjonsvei
<u>10010779</u>	L	*	I livmoren
			Administrasjonsvei
<u>10008321</u>	L	*	I mage- tarmkanal
			Administrasjonsvei
<u>10012022</u>	L	*	I midten
			Lavere del av øvre posisjon
<u>10019811</u>	T		I morgen
			Tidspunkt eller tidsintervall
<u>10012430</u>	L		I nesen
			Administrasjonsvei

\*synonym

<u>10003008</u>	L	*	I øregangen	Administrasjonsvei
<u>10013615</u>	L	*	I øyet	Administrasjonsvei
<u>10028253</u>	DC		I stand til å spise selv	Evne til å spise selv
<u>10029240</u>	DC		I stand til å bevege seg i seng	Mobilitet i seng
<u>10035123</u>	DC		I stand til å delta i planlegging av helsehjelp	Evne til å delta i planlegging av helsehjelp
<u>10034575</u>	DC		I stand til å foreta innkjøp	Evne til å foreta innkjøp
<u>10028314</u>	DC		I stand til å foreta toalettbesøk	Evne til toalettbesøk
<u>10028322</u>	DC		I stand til å forflytte seg	Evne til å forflytte seg
<u>10028333</u>	DC		I stand til å gå	Evne til å gå
<u>10034547</u>	DC		I stand til å håndtere egen økonomi	Evne til å håndtere egen økonomi
<u>10029272</u>	DC		I stand til å håndtere legemiddelregime	Evne til å håndtere regime
<u>10043866</u>	DC		I stand til å håndtere legemiddelregime ved bruk av reminisenssteknikk	I stand til å håndtere legemiddelregime
<u>10029272</u>	DC	*	I stand til å håndtere medikamentregime	Evne til å håndtere regime
<u>10043866</u>	DC	*	I stand til å håndtere medikamentregime ved bruk av hukommelsesteknikk	I stand til å håndtere legemiddelregime
<u>10001407</u>	DC		I stand til å håndtere regime	Evne til å håndtere regime
<u>10025025</u>	DC		I stand til å kommunisere	Tilfredsstillende kommunikasjonsevner
<u>10050487</u>	DC		I stand til å kommunisere om kvalme	I stand til å kommunisere om kvalme
<u>10050500</u>	DC		I stand til å kommunisere om smerte	I stand til å kommunisere om smerte
<u>10030137</u>	DC		I stand til å lage mat	Evne til å lage mat
<u>10028461</u>	DC		I stand til å mobilisere seg	Mobiliseringsevne
<u>10023452</u>	DC		I stand til å opprettholde helse	Evne til å opprettholde helse
<u>10043088</u>	DC		I stand til å skaffe legemiddel	Evne til å hente legemiddel
<u>10043088</u>	DC	*	I stand til å skaffe medikament	Evne til å hente legemiddel
<u>10028269</u>	DC		I stand til å stelle seg selv	Evne til å stelle seg selv
<u>10028295</u>	DC		I stand til å svelge	Svelgeevne
<u>10021828</u>	DC		I stand til å tilpasse seg	Tilpasningsevne
<u>10028305</u>	DC		I stand til å trives	Evne til å trives
<u>10025714</u>	DC		I stand til å utføre egenomsorg	Positive evne til å utføre egenomsorg
<u>10040367</u>	DC		I stand til å utføre fritidsaktivitet	Evne til å utføre fritidsaktiviteter
<u>10028248</u>	DC		I stand til å utføre husarbeid	Evne til å utføre husarbeid
<u>10028224</u>	DC		I stand til å utføre kroppsvask	Evne til å utføre kroppsvask
<u>10028749</u>	DC		I stand til å utføre munnhygiene	I stand til å utføre hygiene
<u>10028708</u>	DC		I stand til å utføre personlig hygiene	Evne til å ivareta hygiene
<u>10025655</u>	DC		I stand til å utøve omsorg	Evne til omsorgsutøvelse
<u>10028211</u>	DC		I stand til av- og påkledning	Evne til å kle av- og påkledning
<u>10028207</u>	DC		I stand til av- og påkledning og stelle seg	Evne til å kle av- og påkledning og stelle seg selv
<u>10028282</u>	DC		I stand til sosialisering	Evne til sosialisering
<u>10028749</u>	DC	*	I stand til å utføre oralhygiene	I stand til å utføre hygiene
<u>10008439</u>	L	*	I tankjøttet	Administrasjonsvei
<u>10019946</u>	L		I trakeostomi	Administrasjonsvei
<u>10020341</u>	L	*	I urinveiene	Administrasjonsvei
<u>10009631</u>	A		Identifisere	Evaluere: Systematisk fastslå identiteten til noen eller noe.
<u>10035697</u>	IC	*	Identifisere endret persepsjon	Identifisere
<u>10035697</u>	IC		Identifisere endret sanseintrykk	Identifisere
<u>10034167</u>	IC		Identifisere gastrointestinal status før operasjon	Identifisere
<u>10009683</u>	IC		Identifisere hinder for kommunikasjon	Identifisere
<u>10009665</u>	IC		Identifisere hjertets status før operasjon	Identifisere
<u>10027154</u>	IC		Identifisere kroppsdel som krever spesiell leiring	Identifisere
<u>10044241</u>	IC		Identifisere psykososial status	Identifisere
<u>10009696</u>	IC		Identifisere risiko for blødning	Identifisere

\*synonym

<u>10034179</u>	IC	Identifisere urigenital status før operasjon	Identifisere
<u>10009704</u>	IC	Identifisere vevsgjennomblødning før operasjon	Identifisere
<u>10009704</u>	IC	* Identifisere vevsperfusjon før operasjon	Identifisere
<u>10009715</u>	F	Identitet	Status
<u>10010245</u>	IC	* Igangsette pasientstyrt analgetika	Initiere
<u>10039808</u>	IC	Igangsette sykepleier kontrollert analgetika	Initiere
<u>10034727</u>	DC	* Ikke ekstremt trett	Ingen fatigue
<u>10031378</u>	F	Ikke mulig å komme seg ut av bosted	Status
<u>10009727</u>	L	Ileostomi	Stomi
<u>10009736</u>	M	Ileostomipose	Absorberende eller samlende utstyr
<u>10009758</u>	F	Illusjon	Redusert sanseinntrykk: Feiltolkning av registrerte sensoriske stimuli, feiloppfattelse av eksterne objekter eller stimuli.
<u>10009762</u>	A	Immobilisere	Tilbakeholde: Innskrenke bevegelsen for noen eller noe.
<u>10039535</u>	F	Immobileringsbehandling	Regime
<u>10025056</u>	F	Immunforsvar	Kroppssystem
<u>10025056</u>	F	* Immunsystem	Kroppssystem
<u>10009838</u>	M	Implantasjonsutstyr	Redskap
<u>10009840</u>	A	Implementere	Håndtere: Bruk av kunnskap og ferdigheter for å iverksette planer.
<u>10039348</u>	IC	Implementere avledningsterapi	Implementere
<u>10051765</u>	IC	Implementere hårstell	Implementere
<u>10051765</u>	IC	* Implementere hårstellregime	Implementere
<u>10051367</u>	IC	Implementere hudpleieregime	Implementere
<u>10039376</u>	IC	Implementere	Implementere
		hukommelsesterapi	
<u>10039353</u>	IC	Implementere humor som terapi	Implementere
<u>10038972</u>	IC	Implementere	Implementere
		immobilitetsbehandling	
<u>10051604</u>	IC	Implementere neglstell	Implementere
<u>10051604</u>	IC	* Implementere neglstellregime	Implementere
<u>10036327</u>	IC	Implementere prosedyre for fysisk tvang	Implementere
<u>10042361</u>	IC	Implementere regime for hemodialyse	Implementere
<u>10037276</u>	IC	Implementere regime for håndtering av anfall	Implementere
<u>10051351</u>	IC	Implementere rehabiliteringsprogram	Implementere
<u>10050657</u>	IC	Implementere	Implementere
		respiratoravvenning	
<u>10042763</u>	IC	Implementere retningslinjer for fødselsomsorg	Implementere
<u>10009872</u>	IC	Implementere retningslinjer for smertelindring	Implementere
<u>10036336</u>	IC	Implementere	Implementere
		selvmordsforebyggende tiltak	
<u>10036565</u>	IC	Implementere sikkerhetstiltak	Implementere
<u>10036315</u>	IC	Implementere skjermingstiltak	Implementere
<u>10039382</u>	IC	Implementere valideringsterapi	Implementere
<u>10039705</u>	IC	Implementere velværebehandling	Implementere
<u>10050657</u>	IC	* Implementere	Implementere
		ventilatoravvenning	
<u>10031559</u>	IC	Implementering av vaksineringsregime	Implementere
<u>10009886</u>	F	Impotens	Problem med reproduksjonsprosess: Manglende evne til å oppnå ereksjon av penis, eller mindre vanlig: Manglende evne til å ejakulere etter å ha oppnådd ereksjon, i forbindelse med psykiske eller fysiske faktorer som alder, tretthet, dårlig helse, rusmiddelbruk eller sykdom.
<u>10009893</u>	F	Impressiv afasi	Afasi: Forstyrrelse i forståelse av skriftlig og muntlig språk.
<u>10047025</u>	DC	Impressiv afasi	Impressiv afasi
<u>10009903</u>	F	Impuls	Vilje: Styrende kraft, trang, motiverende kraft.
<u>10035700</u>	F	Impulskontroll	Kontroll
<u>10006139</u>	F	Inaktivitet	Hypoaktivitet: Manglende aktivitet.

\*synonym

<u>10010018</u>	C	Individ	Et enkeltmenneske
<u>10010025</u>	F	Individets rolle i lek	Individ
<u>10010039</u>	A	Indusere	Fremme: Å hjelpe til å få noe til å skje.
<u>10010056</u>	F	Industriområde	Miljø: Område brukt til gruvedrift, fabrikkindustri, lagring og fordeling av varer.
<u>10031070</u>	F	Infantil seborroisk eksem	Problem med hud: Områder på hodet som flasser, vanligvis hos spedbarn
<u>10010104</u>	F	Infeksjon	Patologisk prosess: Invasjon i kroppen av patogene mikroorganismer som reproduseres og mangedobles, og som medfører sykdom med lokal cellulær skade, toksinsekresjon eller antigen- antistoffreaksjon.
<u>10023032</u>	DC	Infeksjon	Infeksjon
<u>10036916</u>	IC	* Infeksjonsforebygging	Forebygge
<u>10019306</u>	F	Infeksjonsmottagelighet	Mottagelighet
<u>10019375</u>	F	Infeksjonssymptomer	Symptom
<u>10045316</u>	F	Infertilitet	Fertilitet
<u>10031571</u>	F	Infestasjon	Patologisk prosess
<u>10010127</u>	F	Inflammasjon	Patologisk prosess
<u>10029927</u>	DC	Inflammasjon	Inflammasjon
<u>10010136</u>	A	Inflatere	Utførelse: Fulle noe med en substans.
<u>10010158</u>	F	Informasjonsbearbeiding	Kognisjon
<u>10010162</u>	A	Informere	Handling: Fortelle noen om noe.
<u>10010170</u>	F	Infrastruktur	Gjenstand: Grunnleggende fasiliteter som blir sett på som det økonomiske fundamentet i et samfunn, f.eks. veier, bruer og kloakksystemer.
<u>10010191</u>	M	Infusjonsbehandling	Terapi
<u>10010189</u>	M	Infusjonsteknikk	Teknikk for legemiddeladministrasjon
<u>10033352</u>	M	Infusjonsutstyr	Redskap
<u>10040059</u>	F	Inge diaré	Tilfredsstillende defekasjon
<u>10035632</u>	F	Ingen aggressiv atferd	Positiv atferd
<u>10035645</u>	DC	Ingen aggressiv atferd	Ingen aggressiv atferd
<u>10028765</u>	DC	Ingen alkoholmisbruk	Ingen alkoholmisbruk
<u>10028777</u>	F	Ingen alkoholmisbruk	Ingen rusmiddelmisbruk
<u>10047485</u>	F	Ingen allergi	Tilfredsstillende immunforsvar
<u>10047492</u>	DC	Ingen allergi	Ingen allergi
<u>10047307</u>	F	Ingen anfall	Positiv prosess i muskel-skjelett-system
<u>10047311</u>	DC	Ingen anfall	Ingen anfall
<u>10050043</u>	DC	Ingen arterielle sår	Ingen arterielt sår
<u>10050036</u>	F	Ingen arterielt sår	Frisk kroppsdelt
<u>10028783</u>	DC	Ingen aspirasjon	Ingen aspirasjon
<u>10028796</u>	F	Ingen aspirasjon	Positiv prosess i respirasjonssystem
<u>10028806</u>	DC	Ingen blødning	Ingen blødning
<u>10028810</u>	F	Ingen blødning	Positiv vaskulær prosess
<u>10029181</u>	DC	Ingen brekninger og oppkast	Ingen brekninger og oppkast
<u>10029199</u>	F	Ingen brekninger og oppkast	Positiv gastrointestinale prosess
<u>10040063</u>	DC	Ingen diaré	Ingen diaré
<u>10036391</u>	F	Ingen dyp venetrombose	Positiv vaskulær prosess
<u>10036406</u>	DC	Ingen dyp venetrombose	Ingen dyp venetrombose
<u>10050058</u>	F	Ingen dyspepsi	Positiv gastrointestinale prosess
<u>10050062</u>	DC	Ingen dyspepsi	Ingen dyspepsi
<u>10029255</u>	F	Ingen dyspné	Positiv prosess i respirasjonssystem
<u>10029264</u>	DC	Ingen dyspné	Ingen dyspné
<u>10033594</u>	DC	Ingen elektrisk skade	Ingen elektrisk skade
<u>10034318</u>	F	Ingen elektrisk skade	Positiv prosess
<u>10001371</u>	DC	* Ingen etterlevelse	Etterlever ikke
<u>10025136</u>	F	Ingen etterlevelse av diagnostisk test	Manglende etterlevelse av regime
<u>10025143</u>	F	Ingen etterlevelse av kostholdsregime	Manglende etterlevelse av regime
<u>10025189</u>	F	Ingen etterlevelse av legemiddelregime	Manglende etterlevelse av regime
<u>10025170</u>	F	Ingen etterlevelse av regime	Manglende etterlevelse
<u>10025162</u>	F	Ingen etterlevelse av sikkerhetstiltak	Manglende etterlevelse av regime
<u>10022657</u>	DC	Ingen etterlevelse av treningsopplegg	Ingen etterlevelse av treningsopplegg

\*synonym



<u>10025191</u>	F	Ingen etterlevelse av treningsopplegg	Manglende etterlevelse av regime
<u>10025158</u>	F	Ingen etterlevelse av væske regime	Manglende etterlevelse av regime
<u>10047416</u>	F	Ingen eufori	Positiv eufori
<u>10047428</u>	DC	Ingen eufori	Positiv eufori
<u>10034683</u>	F	Ingen fall	Positiv hendelse eller episode
<u>10034704</u>	DC	Ingen fall	Ingen fall
<u>10038532</u>	F	Ingen fallrelatert skade	Positiv hendelse eller episode
<u>10038545</u>	DC	Ingen fallrelatert skade	Ingen fallskade
<u>10034715</u>	F	Ingen fatigue	Positiv prosess
<u>10034727</u>	DC	Ingen fatigue	Ingen fatigue
<u>10029049</u>	DC	Ingen forgiftning	Ingen forgiftning
<u>10029054</u>	F	Ingen forgiftning	Positiv prosess
<u>10044256</u>	F	Ingen fornektelse	Tilfredsstillende mestring
<u>10044260</u>	DC	Ingen fornektelse	Ingen fornektelse
<u>10028847</u>	DC	Ingen forvirringstilstand	Ingen forvirringstilstand
<u>10028852</u>	F	Ingen forvirringstilstand	Positiv kognisjon
<u>10047284</u>	F	Ingen hoste	Positiv prosess i respirasjonssystem
<u>10047297</u>	DC	Ingen hoste	Ingen hoste
<u>10028945</u>	DC	Ingen infeksjon	Ingen infeksjon
<u>10028950</u>	F	Ingen infeksjon	Positiv prosess
<u>10033587</u>	DC	Ingen kjemisk skade	Ingen kjemisk skade
<u>10034302</u>	F	Ingen kjemisk skade	Positiv prosess
<u>10028834</u>	F	Ingen komplikasjoner	Fenomen
<u>10042422</u>	DC	Ingen komplikasjoner under fødsel	Ingen komplikasjoner
<u>10042433</u>	DC	Ingen komplikasjoner under forløsningsprosess	Ingen komplikasjoner
<u>10042446</u>	DC	Ingen komplikasjoner under svangerskap	Ingen komplikasjoner
<u>10028984</u>	DC	Ingen kvalme	Ingen kvalme
<u>10028997</u>	F	Ingen kvalme	Positiv sanseintrykk
<u>10033616</u>	DC	Ingen laserskade	Ingen laserskade
<u>10034325</u>	F	Ingen laserskade	Positiv prosess
<u>10040282</u>	F	Ingen legemiddelbivirkning	Respons på legemiddel
<u>10040295</u>	DC	Ingen legemiddelbivirkning	Ingen legemiddelbivirkning
<u>10041220</u>	F	Ingen legemiddelbivirkning	Respons på legemiddel
<u>10028868</u>	DC	Ingen legemiddelmisbruk	Ingen legemiddelmisbruk
<u>10028875</u>	F	Ingen legemiddelmisbruk	Ingen rusmiddelmisbruk
<u>10028868</u>	DC	* Ingen medikament misbruk	Ingen legemiddelmisbruk
<u>10040282</u>	F	* Ingen medikamentbivirkning	Respons på legemiddel
<u>10040295</u>	DC	* Ingen medikamentbivirkning	Ingen legemiddelbivirkning
<u>10041220</u>	F	* Ingen medikamentbivirkning	Respons på legemiddel
<u>10034360</u>	F	Ingen overflytningsskade	Positiv prosess
<u>10029020</u>	DC	Ingen perifere ødemer	Ingen perifere ødemer
<u>10029031</u>	F	Ingen perifere ødemer	Effektiv prosess i kroppens reguleringsystem
<u>10042414</u>	DC	Ingen perinatale komplikasjoner	Ingen komplikasjoner
<u>10033628</u>	DC	Ingen perioperativ leiringsskade	Ingen perioperativ leiringsskade
<u>10034339</u>	F	Ingen perioperativ leiringsskade	Positiv prosess
<u>10029361</u>	F	Ingen perioperativ skade	Positiv prosess
<u>10029374</u>	DC	Ingen perioperativ skade	Ingen perioperativ skade
<u>10042467</u>	DC	Ingen postpartum komplikasjoner	Ingen komplikasjoner
<u>10034696</u>	DC	Ingen rømming	Ingen rømming
<u>10034677</u>	F	Ingen rømming	Positiv hendelse eller episode
<u>10029123</u>	DC	Ingen rusmiddelmisbruk	Ingen rusmiddelmisbruk
<u>10029134</u>	F	Ingen rusmiddelmisbruk	Positiv atferd
<u>10040810</u>	F	Ingen sedasjon	Tilfredsstillende sedasjon
<u>10040823</u>	DC	Ingen sedasjon	Ingen sedasjon
<u>10029083</u>	DC	Ingen selvdestruktiv atferd	Ingen selvdestruktiv atferd
<u>10029096</u>	F	Ingen selvdestruktiv atferd	Positiv atferd
<u>10029106</u>	DC	Ingen selvskading	Ingen selvskading
<u>10029110</u>	F	Ingen selvskading	Ingen selvdestruktiv atferd
<u>10028966</u>	DC	Ingen skade	Ingen skade
<u>10028978</u>	F	Ingen skade	Positiv prosess
<u>10033659</u>	DC	Ingen skade under overflytting	Ingen skade under overflytting

\*synonym

<u>10029008</u>	DC	Ingen smerter	Ingen smerter
<u>10029012</u>	F	Ingen smerter	Positiv sanseintrykk
<u>10042390</u>	DC	Ingen stomikomplikasjoner	Ingen komplikasjon
<u>10033637</u>	DC	Ingen stråleskade	Ingen stråleskade
<u>10034341</u>	F	Ingen stråleskade	Positiv prosess
<u>10045359</u>	F	Ingen svimmelhet	Positiv sanseintrykk
<u>10045681</u>	DC	Ingen svimmelhet	Ingen svimmelhet
<u>10042451</u>	DC	Ingen sykehuservervede komplikasjoner	Ingen sykehuservervet komplikasjoner
<u>10034356</u>	F	Ingen termisk skade	Positiv prosess
<u>10029147</u>	DC	Ingen tobakkmisbruk	Ingen tobakkmisbruk
<u>10029152</u>	F	Ingen tobakkmisbruk	Ingen rusmiddelmisbruk
<u>10029065</u>	DC	Ingen trykksår	Ingen trykksår
<u>10029077</u>	F	Ingen trykksår	Frisk kroppsdel
<u>10042989</u>	F	Ingen uønsket legemiddelinteraksjon	Ingen uønsket legemiddelinteraksjon
<u>10042991</u>	DC	Ingen uønsket legemiddelinteraksjon	Ingen uønsket legemiddelinteraksjon
<u>10042989</u>	F	* Ingen uønsket medikamentinteraksjon	Ingen uønsket legemiddelinteraksjon
<u>10042991</u>	DC	* Ingen uønsket medikamentinteraksjon	Ingen uønsket legemiddelinteraksjon
<u>10029201</u>	DC	Ingen vandring	Ingen vandring
<u>10029217</u>	F	Ingen vandring	Mobilisering
<u>10033644</u>	DC	Ingen varmeskade	Ingen varmeskade
<u>10029168</u>	DC	Ingen vold	Ingen vold
<u>10029175</u>	F	Ingen vold	Positiv atferd
<u>10013253</u>	J	Ingen/intet	Utstrekning: Ingen, ingen del.
<u>10031585</u>	L	Inhalasjon	Administrasjonsvei
<u>10010213</u>	M	Inhalasjonsbehandling	Terapi
<u>10044819</u>	IC	Inhalasjonsbehandling	Inhalasjonsbehandling
<u>10010209</u>	M	Inhalasjonsteknikk	Teknikk
<u>10012469</u>	M	Inhalator	Respirasjonshjelpemiddel
<u>10010250</u>	F	Initiativ	Vilje: Tilbøyelighet til å handle og til å introdusere ideer eller ta avgjørelser og handle deretter.
<u>10010221</u>	A	Initiere	Regulere: Begynne å gjøre endringer i noe eller gjøre noe annerledes.
<u>10010245</u>	IC	Initiere pasientstyrt smertelindring	Initiere
<u>10010278</u>	M	Injeksjonsteknikk	Teknikk for legemiddeladministrasjon
<u>10010266</u>	A	Injisere	Innsette: Presse eller trykke en sprøytespiss inn i en del av kroppen for å tilføre en substans.
<u>10027702</u>	F	Inkontinens for avføring	Avføringskontinens: Ufrivillig, ukontrollert passasje og uttømming av tarminnhold.
<u>10027718</u>	DC	Inkontinens for avføring	Inkontinens for avføring
<u>10010767</u>	L	* Inn i spinalkanalen	Administrasjonsvei
<u>10010820</u>	F	* Innadvent personlighet	Personlighet: Sammensetning av karaktertrekk og holdninger som er rettet innover i en selv, ledsaget av det å være passiv, sky, følelsesmessig tilbaketrukket og selvopptatt.
<u>10010638</u>	L	* Inne i kransårene	Administrasjonsvei
<u>10010561</u>	L	* Innenfor fostersekken	Administrasjonsvei
<u>10009840</u>	A	* Innføre	Håndtere: Bruk av kunnskap og ferdigheter for å iverksette planer.
<u>10005119</u>	A	Inngå avtale	Relasjonsbygging: Lage en overenskomst med noen.
<u>10035771</u>	IC	Inngå avtale for å fremme positiv atferd	Inngå avtale
<u>10024349</u>	IC	Inngå avtale om etterlevelse	Inngå avtale
<u>10024349</u>	IC	* Inngå avtale om overholdelse	Inngå avtale
<u>10005119</u>	A	* Inngå kontrakt	Relasjonsbygging: Lage en overenskomst med noen.
<u>10013572</u>	A	* Innhente	Håndtere: Å bli eier av noe, overta.
<u>10018066</u>	F	Innkjøp	Utførelse: Kjøp av artikler nødvendig for dagliglivet; innkjøp, bytting eller byttehandel av artikler som er nødvendige for hjemmet.
<u>10030687</u>	IC	Innkommstsvurdering	Vurdere
<u>10010221</u>	A	* Innlede	Regulere: Begynne å gjøre endringer i noe eller gjøre noe annerledes.
<u>10001843</u>	T	Innleggelse	Hendelse eller episode
<u>10010324</u>	A	Innsette	Utførelse: Sette, tilpasse eller plassere noe i eller inn i en kroppsdel.
<u>10017155</u>	A	* Innskrenke	Begrense: Holde noen eller noe innenfor grenser.
<u>10010854</u>	L	Innstikksted	Kroppsområde

\*synonym

<u>10010369</u>	A	Innstille	Innsette: Sette væske inn i noe, sakte og dråpevis.	
<u>10002930</u>	F	*	Innstilling	Psykologisk prosess: Mentale modeller eller meninger og oppfatninger
<u>10002976</u>	F	*	Innstilling til ernæringsstatus	Holdning: Mening om helse og vekt i relasjon til matinntak.
<u>10002948</u>	F	*	Innstilling til helsehjelp	Holdning: Mening om behandling og utførende helsepersonell.
<u>10041029</u>	F	*	Innstilling til helsehjelp i hjemmet	Holdning: Mening om behandling gitt i hjemmet
<u>10022418</u>	F	*	Innstilling til kostholdsregime	Holdning
<u>10002953</u>	F	*	Innstilling til medikamenthåndtering	Holdning: Ha en mening om legemiddelregime og behandling
<u>10002982</u>	F	*	Innstilling til operasjon	Holdning: Mening om planlagt eller gjennomgått kirurgi.
<u>10023646</u>	F	*	Innstilling til pårørende	Holdning
<u>10024747</u>	F	*	Innstilling til patologisk prosess	Holdning
<u>10024752</u>	F	*	Innstilling til regime	Holdning
<u>10002995</u>	F	*	Innstilling til smerte	Holdning: Mening om mengde og kvalitet av smerte.
<u>10023549</u>	F	*	Innstilling til treningsregime	Holdning
<u>10031563</u>	F		Inntekt	Økonomisk status: Ta vare på penger som en planlagt ressurs til en husholdning; husholdningenes finansielle ressurser beregnet i en tidsperiode som uke, måned eller år; penger er jevnlig mottatt for arbeid eller tjenester som virkemiddel, for å gi stabilitet og sikkerhet og oppfyllelse av grunnleggende behov
<u>10042700</u>	F	*	Innvirkning av legemiddelinteraksjon	Komplikasjonsrolle
<u>10010307</u>	F		Inseksallergi	Allergi
<u>10010330</u>	F		Insomni	Problem med søvn: Kronisk manglende evne til å sove eller forbli sovende gjennom hele natten eller planlagte søvnperioder på tross av behagelig stilling i et passende miljø; økt våkenhet, søvnløshet, ofte knyttet til psykiske eller fysiske faktorer som emosjonelt stress, angst, smerte, ubehag, anspenhet, forstyrrelser i cerebrale funksjoner og rusmiddelbruk.
<u>10010348</u>	A		Inspisere	Overvåke: Systematisk observasjon av noe eller noen
<u>10010353</u>	A		Installere	Utførelse: Plassering eller festing av et apparat i stilling for bruk.
<u>10010376</u>	A		Instruere	Undervise: Gi systematisk informasjon til noen om hvordan noe skal utføres.
<u>10010395</u>	M		Instruksjonsmateriell	Kommunikasjonshjelpemiddel
<u>10010400</u>	M		Insulin	Kroppslig substans
<u>10028488</u>	DC	*	Intakte munnslimhinner	Vevskvalitet
<u>10010416</u>	F		Integritet	Status: Å være hel, fullstendig, uforminset eller intakt.
<u>10010444</u>	L		Intensivavdeling	Avdeling for helsetjenester
<u>10010471</u>	M		Interaksjonsteknikk	Teknikk
<u>10010463</u>	F		Interaktiv atferd	Atferd: Samspill med hverandre.
<u>10010485</u>	T	*	Intermitterende	Tidssekvens: Stopper eller gjør pauser ved intervaller, stopper og starter ved intervaller.
<u>10010535</u>	OC		Intervensjon	Handling
<u>10034228</u>	OC		Intervensjon rettet mot kroppsprosess	Handling
<u>10034237</u>	OC		Intervensjon rettet mot psykisk prosess	Handling
<u>10034216</u>	OC		Intervensjon som ikke er rettet mot kroppsprosess eller psykisk prosess	Handling
<u>10010542</u>	A		Intervjue	Avgjøre: Undersøke ved hjelp av spørsmål og ved å søke muntlige svar.
<u>10000408</u>	F	*	Intoleranse for fysisk aktivitet	Redusert status: Manglende evne eller energi til å utholde eller fullføre aktiviteter.
<u>10000431</u>	DC	*	Intoleranse for fysisk aktivitet	Aktivitetsintoleranse
<u>10010561</u>	L		Intraamnionalt	Administrasjonsvei
<u>10010574</u>	L		Intraarterielt	Administrasjonsvei
<u>10010588</u>	L		Intraartikulært	Administrasjonsvei
<u>10010590</u>	L		Intrabukkalt	Administrasjonsvei
<u>10010629</u>	L		Intracervikalt	Administrasjonsvei
<u>10010672</u>	L		Intraduktalt	Administrasjonsvei
<u>10010601</u>	L		Intrakardialt	Administrasjonsvei
<u>10010617</u>	L		Intrakavitært	Administrasjonsvei
<u>10010638</u>	L		Intrakoronart	Administrasjonsvei
<u>10010640</u>	F		Intrakraniell adaptiv kapasitet	Fysisk dimensjon
<u>10010655</u>	F		Intrakranielt trykk	Trykk
<u>10010664</u>	L		Intrakutant	Administrasjonsvei
<u>10010686</u>	L		Intralesjonalt	Administrasjonsvei

\*synonym

<u>10010693</u>	L	*	Intraluminalt	Administrasjonsvei
<u>10010705</u>	L		Intramuskulært	Administrasjonsvei
<u>10010714</u>	L		Intraokulært	Administrasjonsvei
<u>10027623</u>	T		Intraoperativ periode	Hendelse eller episode
<u>10010733</u>	M		Intraperitonalt dren	Tube
<u>10010746</u>	M		Intraspinal kanyle	Kanyle
<u>10010751</u>	L		Intrasternalt	Administrasjonsvei
<u>10010767</u>	L		Intratekalt	Administrasjonsvei
<u>10010779</u>	L		Intrauterint	Administrasjonsvei
<u>10010808</u>	M		Intravenøs behandling	Terapi
<u>10010780</u>	F		Intravenøs tilgang	Tilgang: Treng inn i en vene.
<u>10010798</u>	L		Intravenøst	Administrasjonsvei
<u>10010812</u>	L		Intravesikalt	Administrasjonsvei
<u>10010820</u>	F		Introvert personlighet	Personlighet: Sammensetning av karaktertrekk og holdninger som er rettet innover i en selv, ledsaget av det å være passiv, sky, følelsesmessig tilbaketrukket og selvopptatt.
<u>10010831</u>	A		Intubere	Innsette: Sette, tilpasse eller plassere en tube (rør) i eller inn i trakea for å ventilere.
<u>10010865</u>	M		Invasiv innsettingsteknikk	Teknikk
<u>10034244</u>	M		Invasivt utstyr	Redskap
<u>10010877</u>	A	*	Involvere seg	Interaktiv atferd: Handling som innebærer å engasjere seg og vise interesse for andre individer, og villighet til å hjelpe andre
<u>10026323</u>	IC	*	Involvere seg i beslutningsprosesser	Engasjere
<u>10010883</u>	A	*	Irrigere	Vaske: Vaske ut noe med en konstant strøm av væske.
<u>10010896</u>	F		Iskemisk smerter	Vaskulær smerter: Følelse av smerte som stammer fra redusert perifer blodtilførsel, knyttet til perifer vaskulær sykdom, redusert blodgjennomstrømming i forbindelse med trang ortopedisk gips eller andre konstrangerende årsaker, svikt i blodtilførsel som ved okklusiv arteriell sykdom, kirurgisk traume; iskemisk smerte er ofte beskrevet som alvorlig, ekstremt sterk og pinefull smerte.
<u>10037380</u>	M		Isolasjonsteknikk	Teknikk
<u>10010906</u>	A		Isolere	Begrense: Beholde hindringer mellom, separere noen fra andre.
<u>10041922</u>	F		Isoton dehydrering	Dehydrering: Tilstand hvor kroppen taper like store mengder salt som vann, uten tegn til tørste.
<u>10041998</u>	F		Isoton overhydrering	Isoton overhydrering
<u>10044793</u>	IC		Iverksette 0 per os	Implementere
<u>10046178</u>	IC		Iverksette enteral ernæring	Implementere
<u>10046184</u>	IC		Iverksette parenteral ernæring	Implementere
<u>10045371</u>	IC		Iverksette postpartum helsehjelp	Implementere
<u>10045363</u>	IC		Iverksette prenatal helsehjelp	Implementere
<u>10044861</u>	IC		Iverksette respiratorbehandling	Implementere
<u>10009263</u>	F		Jakt	Utførelse: Anskaffelse av mat nødvendig for det daglige livsopphold ved bruk av jaktmetoder.
<u>10016319</u>	L		Jernbane	Anlegg: System av togspor og -stasjoner.
<u>10007698</u>	F		Jordbruk	Utførelse: Avle husdyr og dyrke avlinger for å gi mat til mennesker og dyr.
<u>10002057</u>	F		Jordbruksområde	Miljø: Område brukt til å produsere mat og drive jordbruk, ofte forbundet med kultivering av jorda, avling og dyrehold.
<u>10012033</u>	L		Jordmorklinikk	Klinikk
<u>10006490</u>	F		Jordskjelv	Naturkatastrofe
<u>10027610</u>	C		Juridisk verger	Individ
<u>10011280</u>	F		Juridiske tjenester	Tjenester
<u>10001760</u>	A		Justere	Organisere: Endre for å tilpasse, bearbeide.
<u>10003802</u>	F		Kakeksi	Feilernæring: Tilstand av magerhet, nedsatt muskelmasse, svakhet og avmagring, vanligvis relatert til generelt dårlig helse eller sykdom som kreft eller tuberkulose.
<u>10004503</u>	M		Kald mat	Mat
<u>10004526</u>	F		Kaldt vær	Vær: Lav temperatur i omgivelsene.
<u>10003818</u>	A	*	Kalkulere	Evaluerer: Fastslå ved regning eller matematikk.
<u>10004638</u>	M		Kam	Utstyr til å stille seg selv
<u>10003856</u>	M		Kanyle	Tube
<u>10003860</u>	L		Kapillær	Blodkar
<u>10046006</u>	F		Kapillær blodprøve	Prøve
<u>10004170</u>	F		Karakteristika	Fenomen
<u>10043280</u>	F	*	Kardialgi	Problem med gastrointestinale prosess
<u>10043298</u>	DC	*	Kardialgi	Halsbrann

\*synonym

<u>10009829</u>	M	Kardialt implantasjonsutstyr	Implantasjonsutstyr	
<u>10003915</u>	F	Kardiogent sjokk	Sjokk: Perifer sirkulasjonssvikt på grunn av redusert hjerteminuttvolum.	
<u>10003894</u>	F	Kardiologisk prosess	Prosess i sirkulasjonssystem: Pumping av blod gjennom hjertet.	
<u>10003927</u>	F	Kardiologisk status	Status	
<u>10003927</u>	F	*	Kardiologisk tilstand	Status
<u>10033946</u>	F	Kardiovaskulær status	Status	
<u>10033946</u>	F	*	Kardiovaskulær tilstand	Status
<u>10003936</u>	F	Kardiovaskulært system	Kroppssystem	
<u>10019283</u>	A	Kartlegge	Overvåke: Å se på noen eller noe ved å gå gjennom, repetert eller med regelmessige intervaller over tid.	
<u>10024308</u>	IC	Kartlegge åndelig tro	Vurdere	
<u>10024312</u>	IC	*	Kartlegge åndelige tro i familie	Vurdere
<u>10024308</u>	IC	Kartlegge eksistensielt verdisyn	Vurdere	
<u>10024312</u>	IC	Kartlegge eksistensielt verdisyn hos pårørende	Vurdere	
<u>10046800</u>	IC	Kartlegge livssyn	Vurdere	
<u>10046828</u>	IC	Kartlegge omsorgsgivers livssyn	Vurdere	
<u>10006063</u>	A	Kaste	Fjerne: Bli kvitt noe.	
<u>10004041</u>	F	Katarakt	Svekket kroppsporsess	
<u>10004056</u>	F	Kataton	Hypoaktivitet: Løynefallende motorisk forstyrrelse, vanligvis manifestert som immobilitet med ekstrem muskelstivhet eller overdreven impulsaktivitet, assosiert med mentale forstyrrelser slik som schizofreni.	
<u>10004060</u>	A	Kategorisere	Evaluerer: Plassere i en kategori, klassifisere.	
<u>10004073</u>	IC	Kategorisering av kirurgisk sår	Kategorisere	
<u>10004087</u>	M	Kateter	Tube	
<u>10004094</u>	A	Kateterisere	Innsette: Plassere et kateter i kroppen for å tilføre eller fjerne væske.	
<u>10004143</u>	M	Keisersnitt	Kirurgi	
<u>10034872</u>	F	*	Kinestesi	Sanseinntrykk: Evne til å legge merke til eller bli oppmerksom på kroppens posisjon og bevegelser på grunn av respons på stimuli fra sensoriske nerver i musklene og ledd.
<u>10019190</u>	M	Kirurg	Helsepersonell	
<u>10019212</u>	M	Kirurgi	Behandle	
<u>10019254</u>	L	Kirurgisk område	Kroppsområde	
<u>10019265</u>	F	Kirurgisk sår	Sår: Kutt i vev laget av et skarpt kirurgisk instrument for å lage en åpning inn i kroppen eller inn i et organ, med påfølgende drenering av serum og blod. Forventet å være rent, dvs. ingen tegn til infeksjon eller puss.	
<u>10023148</u>	DC	Kirurgisk sår	Kirurgisk sår	
<u>10011171</u>	L	Kirurgisk side	Lateralt	
<u>10019220</u>	M	Kirurgisk utstyr	Utstyr	
<u>10019208</u>	F	Kirurgrolle	Rolle som helsepersonell	
<u>10004191</u>	F	Kjemisk skade	Skade	
<u>10004209</u>	M	Kjemoterapi	Terapi	
<u>10044583</u>	IC	*	Kjemoterapi	Kjemoterapi
<u>10018130</u>	F	*	Kjennetegn	Fenomen
<u>10013322</u>	C	Kjernefamilie	Familie: Familie som inneholder ektemann, kone og to eller flere barn født innenfor ekteskapet.	
<u>10008456</u>	L	Kjertel	Komponent i kroppssystem: Samling av spesialiserte celler som produserer og utskiller sekreter eller avfallsstoffer som ikke er en del av deres ordinære stoffskifte.	
<u>10010947</u>	L	Kjeve	Kroppsområde	
<u>10004519</u>	M	Kjølepakning	Utstyr for oppvarming eller avkjøling	
<u>10017920</u>	F	Kjønnsdiskriminering	Diskriminering: Partiskhet eller fordomsfull basert på kjønn.	
<u>10025400</u>	F	Kjønnsdiskriminering av barn	Kjønnsdiskriminering: Predisposisjon for verdsetting av ett kjønn foran ett annet i familien, diskriminering av barn på grunn av kjønn.	
<u>10008384</u>	F	Kjønnsidentitet	Personlig identitet: Sammensetning av ideer, følelser og holdninger vedrørende egen kjønnsidentitet på bakgrunn av egen personlig eller indre følelse av mannlighet eller kvinnelighet.	
<u>10008418</u>	F	Kjønnslemlestelse	Lemlestelse: Bortskjæring av hele eller deler av de eksterne genitale hos menn eller kvinner i småbarnsalder, barnealder eller som voksne, forbundet med livsfaseritualer og dermed rettferdiggjort av kulturelle sedvaner eller religiøs tro eller tortur.	
<u>10020872</u>	L	*	Kjønnslepper	Kroppsområde
<u>10008397</u>	F	Kjønnsrolle	Rolle som individ: Samspill i henhold til kjønnsidentitet, integrere forventninger fra individer og fra samfunnet når det gjelder passende eller upassende rolleatferd for menn og kvinner, uttrykke disse forventningene gjennom atferd og verdisyn.	
<u>10020654</u>	M	Kjøretøy	Hjelpemiddel ved mobilisering	

\*synonym

<u>10002589</u>	M	Klær	Tildekningsutstyr
<u>10016414</u>	F	Klar for	Status: Å være klar for eller tilgjengelig for handling eller fremgang.
<u>10016422</u>	F	Klar for å lære	Å være klar
<u>10025278</u>	DC	Klar for å ta beslutninger	Å være klar
<u>10038154</u>	F	Klar for åpenhet om egen helsestatus	Å være klar
<u>10042498</u>	DC	Klar for læring	Å være klar
<u>10001482</u>	DC	Klar for positiv familieprosess	Klar for
<u>10038610</u>	F	Klar for røykeslutt	Å være klar
<u>10033824</u>	DC	Klar for tilfredsstillende åndelig status	Å være klar
<u>10001521</u>	DC	Klar for tilfredsstillende forsørgelse av barn	Klar for
<u>10001469</u>	DC	Klar for tilfredsstillende mestring	Klar for
<u>10001453</u>	DC	Klar for tilfredsstillende mestring i samfunnet	Klar for
<u>10035650</u>	F	Klar for utskrivelse	Å være klar
<u>10035666</u>	DC	Klar for utskrivelse	Å være klar
<u>10015478</u>	A	* Klargjøre	Utførelse: Få eller gjøre noen eller noe klar.
<u>10015484</u>	IC	* Klargjøre huden før operasjon	Forberede
<u>10006253</u>	A	Kle av og på	Tildekke: Ta på eller av klær.
<u>10031164</u>	IC	Kle av og på pasient	Kle av og på
<u>10017748</u>	F	Kle på eller av seg selv	Egenomsorg
<u>10004437</u>	A	Klemme	Utførelse: Holde fast, skjøte eller komprimere noe, det vil si vev eller organ.
<u>10009198</u>	A	Klemme	Berøring: Holde noen tett inntil seg
<u>10011205</u>	A	Klesvask	Vaske: Utførelse av vasking, tørking, styrking og stell av klær.
<u>10004459</u>	L	Klinikk	Virksomhet som utøver helsetjenester
<u>10004471</u>	L	Klitoris	Komponent i det kvinnelige reproduksjonssystem
<u>10010934</u>	F	Kløe	Redusert sanseinntrykk: Følelse av plagsom kribling, hudfølelse etterfulgt av en impuls til å klore huden eller hodebunnen.
<u>10013282</u>	T	Klokken 12	Tidspunkt eller tidsintervall
<u>10006881</u>	M	Klyster	Materiale
<u>10043618</u>	IC	* Klysterbehandling	Utførelse
<u>10011003</u>	L	Kneledd	Ledd
<u>10011019</u>	M	Kniv	Hjelpemiddel ved spising
<u>10003553</u>	L	Knokkel	Komponent i muskel-skjelett-system
<u>10003569</u>	F	Knokkelsmerter	Muskel-skjelett-smerter: Mildt til alvorlig ubehag fra beinhinne
<u>10005161</u>	F	Knusningsskade	Traumatisk sår: Skade av hud og underliggende vev
<u>10004485</u>	F	Kognisjon	Psykologisk prosess: En intellektuell prosess som omfatter alle aspekter av persepsjon, tenkning, fornuft og hukommelse.
<u>10028367</u>	DC	* Kognisjon innenfor normalområdet	Positiv kognisjon
<u>10004492</u>	F	Kognitiv læring	Læring: Ervervet kunnskap knyttet til bevisst tenkning og intelligens
<u>10012610</u>	F	Kognitiv svikt	Kognisjon
<u>10022321</u>	DC	* Kognitiv svikt	Kognisjon
<u>10004535</u>	F	Kolikk	Visceral smerter: Mildt til alvorlig ubehag fra krampe i glatt muskulatur i hulorganer som tarm, urinleder eller gallegang.
<u>10004590</u>	L	Kolostomi	Stomi
<u>10004601</u>	M	Kolostomipose	Absorberende eller samlende utstyr
<u>10004629</u>	F	Koma	Nedsatt bevissthet: Dyp bevisstløshet uten fysiologisk respons, inkludert manglende respons på smerte.
<u>10004655</u>	F	Komfort	Status: Følelse av fysisk velbehag og kroppslig velvære.
<u>10025330</u>	F	Komfortabel	Komfort
<u>10025574</u>	DC	Komfortabel	Komfortabel
<u>10018764</u>	J	* Komme i gang	Fremgang: Starte eller komme i gang.
<u>10029887</u>	DC	Kommer seg ikke ut av bostedet	Kommer seg ikke ut av bostedet
<u>10004808</u>	M	Kommunal måltidstjeneste	Tjenester
<u>10027359</u>	F	Kommunale tjenester	Tjenester
<u>10004779</u>	L	Kommunalt helsesenter	Virksomhet som utøver helsetjenester
<u>10004705</u>	F	Kommunikasjon	Interaktiv atferd: Gi eller utveksle informasjon ved bruk av verbal og nonverbal atferd, ansikt til ansikt eller ved teknologisk støttede synkrone eller asynkrone metoder.
<u>10022332</u>	DC	* Kommunikasjonsbarrierer	Kommunikasjonshindringer
<u>10000052</u>	F	Kommunikasjonsevne	Evne

\*synonym

<u>10013564</u>	F	Kommunikasjonshindringer	Obstruksjon: Hindrer eller blokkerer utveksling av tanker, beskjeder eller informasjon.
<u>10022332</u>	DC	Kommunikasjonshindringer	Kommunikasjonshindringer
<u>10004714</u>	M	Kommunikasjonshjelpemiddel	Redskap
<u>10004722</u>	F	Kommunikasjonstjenester	Tjenester: Tilrettelegging for teknologi og utstyr som støtter levering og mottagelse av beskjeder.
<u>10023583</u>	J	Kompleks	Kompleksitet
<u>10023605</u>	J	Kompleksitet	Tilstand
<u>10025459</u>	F	Komplikasjoner	Fenomen
<u>10004865</u>	F	Komplikasjonsrolle	Rolleprosess
<u>10008345</u>	L	Komponent i det gastrointestinale system	Komponent i kroppssystem
<u>10003943</u>	L	Komponent i det kardiovaskulære system	Komponent i kroppssystem
<u>10007857</u>	L	* Komponent i det kvinnelige reproduksjonssystem	Komponent i reproduksjonssystem
<u>10003498</u>	L	Komponent i kroppsdelen	Kroppstruktur
<u>10013092</u>	L	Komponent i nervesystem	Komponent i kroppssystem
<u>10030976</u>	M	Kompresjonsbandasje	Bandasje
<u>10030982</u>	M	Kompresjonsbehandling	Terapi
<u>10035147</u>	IC	Kompresjonsbehandling	Kompresjonsbehandling
<u>10004877</u>	A	Komprimere	Manipulere: Trykke noe sammen.
<u>10004883</u>	F	Kompulsiv atferd	Problem med atferd: Repeterende atferd som forstyrrer dagliglivets funksjoner, repeterende handling for å redusere angst eller tvangstanker.
<u>10047189</u>	DC	* Kompulsiv atferd	Tvangsatferd
<u>10004896</u>	F	* Kompulsiv spiseatferd	Problematisk spiseatferd: Gjentatt spising, uimotståelig trang til å spise mat til tross for ikke å være sulten
<u>10004934</u>	F	* Konfidensialitet	Pasientrettigheter
<u>10022769</u>	DC	Konfliktfylt åndelig tro	Åndelig tro
<u>10022769</u>	DC	* Konfliktfylt eksistensiell holdning	Åndelig tro
<u>10021757</u>	DC	Konfliktfylt religiøs tro	Problematisk religiøs tro
<u>10022516</u>	DC	Konfliktfylt syn på helse	Helsesyn
<u>10004968</u>	L	Konjunktiva	Komponent i det sensoriske system
<u>10004923</u>	F	Konkret tenkning	Kognisjon: Tanker som i økende grad blir logiske og sammenhengende med evne til å sortere, ordne og klassifisere fakta uten å være i stand til å generalisere og håndtere abstraksjoner; problemløsning oppnås på en konkret og systematisk måte basert på hva som er oppfattet, holde seg til den bokstavelige meningen av ord og anvendelse av ord spesielt og ikke generelt; et stadium i utviklingen av den kognitive tankeprosess hos barn fra ca. 7-11 år.
<u>10004910</u>	F	Konsentrasjon	Kognisjon: Fokuserert oppmerksomhet og mental aktivitet for å lagre og gjenkalle kunnskap.
<u>10005017</u>	A	Konsultere	Relasjonsbygging: Søke råd, skaffe informasjon, dele ideer og gjøre overveielser i felleskap.
<u>10041265</u>	T	Kontakt med helsetjeneste	Uformelt møte
<u>10005038</u>	A	Kontakte	Relasjonsbygging: Opprette kommunikasjon med andre i den hensikt å skaffe informasjon, etablere relasjoner og nettverk.
<u>10005040</u>	M	Kontaktlinser	Korrigerende hjelpemiddel
<u>10025369</u>	F	Kontaminasjon	Miljøprosess
<u>10027699</u>	F	Kontinens for avføring	Tarmstatus
<u>10042511</u>	M	Kontinensutstyr	Redskap
<u>10027741</u>	DC	Kontinent for avføring	Kontinent for avføring
<u>10005086</u>	T	Kontinuerlig	Tidssekvens: Forekommer uten stopp, uavbrutt sekvens.
<u>10005093</u>	IC	Kontinuerlig nøye observasjon	Nøye observasjon: Overvåking hele tiden
<u>10005064</u>	F	Kontinuitet	Status
<u>10005072</u>	F	Kontinuitet i helsehjelp	Kontinuitet
<u>10005135</u>	F	Kontroll	Status: Bruke sterk påvirkning i en situasjon
<u>10045699</u>	DC	* Kontroll av temperament	Kontroll over sinne
<u>10040071</u>	F	Kontroll over tilbaketreknings symptomer	Symptomkontroll
<u>10040085</u>	DC	Kontroll over tilbaketreknings symptomer	Kontroll over tilbaketreknings symptomer
<u>10005142</u>	A	Kontrollere	Organisere: Strukturere eller vedlikeholde funksjoner eller handlinger.
<u>10030907</u>	IC	Kontrollere inhalasjonsteknikk	Etterprøve
<u>10030911</u>	IC	Kontrollere pasientens identitet	Etterprøve
<u>10030924</u>	IC	Kontrollere utstyrets sikkerhet	Etterprøve

\*synonym

<u>10038739</u>	T	Kontrolltime	Avtale
<u>10005161</u>	F	* Kontusjon	Traumatisk sår: Skade av hud og underliggende vev
<u>10045668</u>	DC	* Konvulsjoner	Anfall
<u>10046505</u>	F	* Konvulsjoner	Problem med muskel-skjelett-system
<u>10005190</u>	A	Koordinere	Organisere: Sette eller bringe noe inn i en riktig sammenheng.
<u>10040984</u>	IC	* Koordinere familiemøte	Koordinere
<u>10046081</u>	IC	Koordinere møte	Koordinere
<u>10040984</u>	IC	Koordinere pårørendemøte	Koordinere
<u>10031027</u>	IC	Koordinere plan for helsehjelp	Koordinere
<u>10046393</u>	M	Koordinering av sykepleietjeneste	Sykepleietjeneste
<u>10005231</u>	M	Korrigerende hjelpemiddel	Redskap
<u>10046630</u>	F	Korrigerende hjelpemiddel er tilgjengelig	Tilstede
<u>10018078</u>	F	Korttidshukommelse	Hukommelse: Evnen til å gjenkalle nylige begivenheter eller erfaringer.
<u>10040379</u>	F	Kortvarig søvn	Atferd
<u>10005946</u>	F	Kostholdsbehov	Behov
<u>10005951</u>	F	Kostholdsplan	Regime
<u>10036362</u>	F	Kostholdstoleranse	Positiv status
<u>10036370</u>	DC	Kostholdstoleranse	Kostholdstoleranse
<u>10005347</u>	F	Krabbing	Mobilisere: Bevegelse fra et sted til et annet ved bruk av hender og knær, nær terrenget eller gulv.
<u>10005323</u>	L	Kranialt hulrom	Kroppshulrom
<u>10003841</u>	F	Kreftsmertes	Smerter: Sammenfallende følelse av akutt og kronisk smerte med forskjellige intensitetsnivåer knyttet til invasiv spredning av kreftceller i kroppen, konsekvens av kreftbehandling inkludert cellegiftbehandling, eller tilstander relatert til kreft, som f.eks. sårsmerte. Kreftsmerte blir vanligvis beskrevet som en matt, verkende, skremmende eller utålelig smertefølelse, med anfall av intens smertefølelse ledsaget av søvnproblemer, irritabilitet, depresjon, lidelse, isolasjon, følelse av håpløshet og hjelpeløshet.
<u>10005352</u>	M	Krem	Materiale
<u>10042134</u>	F	Krigføring	Vold
<u>10005368</u>	F	Kriminalitet	Sosial prosess: Illegal handling som er straffbar ved lov.
<u>10022384</u>	DC	Kriminalitet	Kriminalitet
<u>10005375</u>	F	* Kriminalitetshyppighet	Frekvens: Relativ hyppighet av kriminalitet i en utvalgt populasjon i et spesifikk geografisk område.
<u>10005375</u>	F	Kriminalitsfrekvens	Frekvens: Relativ hyppighet av kriminalitet i en utvalgt populasjon i et spesifikk geografisk område.
<u>10005368</u>	F	* Kriminell handling	Sosial prosess: Illegal handling som er straffbar ved lov.
<u>10005381</u>	F	Krise	Redusert status: Midlertidig spenningstilstand med ineffektiv kommunikasjon, vanskeligheter med å løse problemer og manglende evne til å gjenkjenne eller ha tilgang til ressurser.
<u>10018583</u>	F	* Krise i forhold til eksistensielt verdisyn	Emosjonell nød: Sammenbrudd av eget livssyn, stiller spørsmål ved meningen med livet og nødvendigheten av lidelse, atskillelse fra religiøse eller kulturelle bånd, endring i tro eller verdisystemer, følelse av intens lidelse og sinne rettet mot Gud.
<u>10005399</u>	M	Kriseterapi	Terapi
<u>10004395</u>	T	Kronisk	Start: Forekommer over lengre tid, langvarig.
<u>10037593</u>	DC	Kronisk feber	Feber
<u>10000522</u>	DC	Kronisk forvirringstilstand	Forvirringstilstand
<u>10000533</u>	DC	* Kronisk lav selvfølelse	Vedvarende lav selvfølelse
<u>10004400</u>	F	Kronisk lav selvfølelse	Lav selvfølelse
<u>10000546</u>	DC	* Kroniske smerter	Smerter
<u>10003388</u>	L	Kropp	Kroppsdel
<u>10003422</u>	L	Kroppsåpning	Kroppsdel
<u>10003414</u>	F	Kroppsbevegelse	Prosess i muskel-skjelett-system: Spontan, viljestyrt eller ikke viljestyrt bevegelse av muskler, ledd og knokler.
<u>10003405</u>	F	Kroppsilde	Selvilde: Mentalt bilder av egen kropp, som helhet eller deler, eller av ens eget fysiske utseende.
<u>10003480</u>	F	Kroppsdel	Enhet
<u>10018900</u>	L	Kroppsdel	Struktur
<u>10003390</u>	L	Kroppshulrom	Kroppsdel
<u>10003451</u>	L	Kroppsområde	Kroppsdel

\*synonym



<u>10010428</u>	F	Kroppsoverflate	Kroppssystem: Hud; overhud (epidermis), slimhinner, vev (det vil si indre bindevevslag), underhud med svette- og talgkjertler, hår og negler, som har som funksjon å opprettholde kroppen; beskytte underliggende vev fra fysisk avskrapning, bakterieinvasjon, dehydrering og ultrafiolett stråling; avkjøle kroppen når den øker; oppdage stimuli relatert til berøring, trykk og smerte gjennom sanseorganer; perspire vannsalter og organiske stoffer gjennom ekskretoriske organer; sekreere svette og talg, syntetiserer vitamin D og aktivere immunkomponenter i immunsystemet.
<u>10003446</u>	F	Kroppspesess	Prosess
<u>10003433</u>	L	Kroppstilling	Status
<u>10003479</u>	F	Kroppsubstans	Materiale
<u>10003507</u>	F	Kroppstemperatur	Kroppstemperatur: Indre kroppsvarme relatert til stoffskiftet i kroppen.
<u>10003511</u>	F	Kroppstemperatur i grader	Kroppstemperatur
<u>10027652</u>	DC	Kroppstemperatur innenfor normalområdet	Kroppstemperatur
<u>10003524</u>	F	Kroppsvæv	Kroppslig substans
<u>10005404</u>	F	Kryssinfeksjon	Infeksjon
<u>10005458</u>	F	Kultur	Psykososial struktur: Livssyn, verdier, tradisjoner og atferdsnormer for en gruppe.
<u>10005436</u>	A	Kulturell mekling	Forhandle: Koble den lokale helsetjenestens prosesser og forventninger med pasient og familie fra en annen kultur.
<u>10046099</u>	IC	Kulturell mekling	Kulturell mekling
<u>10005443</u>	F	Kulturelt mangfold	Status: Forskjellige grupper, hver med sine egne verdier, tradisjoner og atferdsnormer.
<u>10005427</u>	F	Kulturelt verdisyn	Livssyn: Personlig overbevisning basert på verdier i ens egen kultur.
<u>10000355</u>	F	Kulturtilpasning	Assimilasjon: Tilpasninger i en gruppe eller et individ forårsaket av kontakt med en annen kultur.
<u>10011042</u>	F	Kunnskap	Status: Spesifikt innhold i tenkning basert på ervervet visdom, informasjon eller ferdigheter; bevissthet om og gjenkjenning av informasjon.
<u>10043365</u>	F	Kunnskap om foreldrerollen	Kunnskap
<u>10042553</u>	F	Kunnskap om alkoholmisbruk	Kunnskap
<u>10042569</u>	DC	Kunnskap om alkoholmisbruk	Kunnskap om alkoholmisbruk
<u>10039127</u>	F	Kunnskap om alternativ terapi	Kunnskap
<u>10040000</u>	DC	Kunnskap om alternativ terapi	Kunnskap om alternativ terapi
<u>10031619</u>	F	Kunnskap om amming	Kunnskap
<u>10024723</u>	DC	Kunnskap om atferdsendring	Kunnskap om prosess knyttet til endring av atferd
<u>10024907</u>	F	Kunnskap om atferdsendring	Kunnskapsstatus
<u>10031626</u>	F	Kunnskap om barns utvikling	Kunnskap
<u>10025733</u>	DC	Kunnskap om behandlingsregime	Kunnskap om regime
<u>10043383</u>	DC	* Kunnskap om det å være foreldre	Kunnskap om foreldrerollen
<u>10021871</u>	F	Kunnskap om diagnostisk test	Kunnskap
<u>10023764</u>	DC	Kunnskap om diagnostisk test	Kunnskap om diagnostisk test
<u>10045739</u>	DC	Kunnskap om fødsel	Kunnskap om fødsel
<u>10046204</u>	F	Kunnskap om fødsel	Kunnskap
<u>10039779</u>	F	Kunnskap om forebygging av fall	Kunnskap
<u>10040276</u>	DC	Kunnskap om forebygging av fall	Kunnskap om forebygging av fall
<u>10043383</u>	DC	Kunnskap om foreldrerollen	Kunnskap om foreldrerollen
<u>10045760</u>	DC	Kunnskap om fosterutvikling	Kunnskap om fosterutvikling
<u>10046215</u>	F	Kunnskap om fosterutvikling	Kunnskap
<u>10039722</u>	F	Kunnskap om fysioterapi	Kunnskap
<u>10039981</u>	DC	Kunnskap om fysioterapi	Kunnskap om fysioterapi
<u>10008753</u>	F	* Kunnskap om helse	Kunnskap: Forståelse av vanlige helseproblemer, helsepraksiser og tilgjengelige helsetjenester, evne til å gjenkjenne tegn og symptomer på dårlig helse og meddele informasjon til betydningsfulle andre.
<u>10027363</u>	F	Kunnskap om kommunale tjenester	Kunnskap
<u>10028627</u>	DC	Kunnskap om kommunale tjenester	Kunnskap om kommunale tjenester
<u>10021902</u>	F	Kunnskap om kostholdsregime	Kunnskap om regime
<u>10023772</u>	DC	Kunnskap om kostholdsregime	Kunnskap om kostholdsregime
<u>10037978</u>	F	Kunnskap om kryssinfeksjon	Kunnskap
<u>10025968</u>	DC	Kunnskap om legemiddel	Kunnskap om legemiddel
<u>10026659</u>	F	Kunnskap om legemiddel	Kunnskap
<u>10042576</u>	F	Kunnskap om legemiddelmisbruk	Kunnskap
<u>10042582</u>	DC	Kunnskap om legemiddelmisbruk	Kunnskap om legemiddelmisbruk

\*synonym

<u>10021918</u>	F	Kunnskap om legemiddelregime	Kunnskap om regime
<u>10023819</u>	DC	Kunnskap om legemiddelregime	Kunnskap om legemiddelregime
<u>10045756</u>	DC	Kunnskap om mating av spedbarn	Kunnskap om mating av spedbarn
<u>10046236</u>	F	Kunnskap om mating av spedbarn	Kunnskap
<u>10025968</u>	DC	* Kunnskap om medikament	Kunnskap om legemiddel
<u>10026659</u>	F	* Kunnskap om medikament	Kunnskap
<u>10021918</u>	F	* Kunnskap om medikamentregime	Kunnskap om regime
<u>10023819</u>	DC	* Kunnskap om medikamentregime	Kunnskap om legemiddelregime
<u>10039746</u>	F	Kunnskap om miljøsikkerhet	Kunnskap
<u>10030246</u>	DC	Kunnskap om munnhygiene	Kunnskap om munnhygiene
<u>10031635</u>	F	Kunnskap om munnhygiene	Kunnskap
<u>10027363</u>	F	* Kunnskap om offentlige tjenester	Kunnskap
<u>10045741</u>	DC	Kunnskap om omsorg for spedbarn	Kunnskap om omsorg for spedbarn
<u>10046227</u>	F	* Kunnskap om omsorg for spedbarn	Kunnskap
<u>10046892</u>	F	Kunnskap om opplæringsmateriell	Kunnskap
<u>10030246</u>	DC	* Kunnskap om oralhygiene	Kunnskap om munnhygiene
<u>10031635</u>	F	* Kunnskap om oralhygiene	Kunnskap
<u>10040037</u>	DC	Kunnskap om pasientstyrt smertelindring	Kunnskap om pasientstyrt analgesia
<u>10039056</u>	F	* Kunnskap om pasientstyrt analgetika	Kunnskap
<u>10039056</u>	F	Kunnskap om pasientstyrt smertelindring	Kunnskap
<u>10021956</u>	F	* Kunnskap om patologisk prosess	Kunnskap
<u>10031642</u>	F	Kunnskap om peritoneal dialyse	Kunnskap
<u>10043897</u>	F	Kunnskap om prevensjon	Kunnskap
<u>10043911</u>	DC	Kunnskap om prevensjon	Kunnskap om prevensjon
<u>10033766</u>	DC	Kunnskap om psykososial respons på prosedyre	Kunnskap om psykososial respons på prosedyre
<u>10034263</u>	F	Kunnskap om psykososial respons på prosedyre	Kunnskap
<u>10021892</u>	F	Kunnskap om regime	Kunnskap
<u>10043349</u>	F	Kunnskap om reisehelse	Kunnskap
<u>10033778</u>	DC	Kunnskap om respons på prosedyre	Kunnskap om respons på prosedyre
<u>10034271</u>	F	Kunnskap om respons på prosedyre	Kunnskap
<u>10011026</u>	F	Kunnskap om sårstell	Kunnskap
<u>10033784</u>	DC	Kunnskap om sårstell	Kunnskap om sårstell
<u>10011035</u>	F	Kunnskap om sårtilheling	Kunnskap
<u>10030251</u>	DC	Kunnskap om seksuell atferd	Kunnskap om seksuell atferd
<u>10031657</u>	F	Kunnskap om seksuell atferd	Kunnskap
<u>10021973</u>	F	Kunnskap om sikkerhetstiltak	Kunnskap
<u>10028643</u>	DC	Kunnskap om sikkerhetstiltak	Kunnskap om sikkerhetstiltak
<u>10033750</u>	DC	Kunnskap om smertebehandling	Kunnskap om smertehåndtering
<u>10034259</u>	F	Kunnskap om smertebehandling	Kunnskap
<u>10033750</u>	DC	* Kunnskap om smertelindring	Kunnskap om smertehåndtering
<u>10034259</u>	F	* Kunnskap om smertelindring	Kunnskap
<u>10039094</u>	F	Kunnskap om smerter	Kunnskap
<u>10045741</u>	DC	* Kunnskap om spedbarnsomsorg	Kunnskap om spedbarnsomsorg
<u>10046227</u>	F	Kunnskap om spedbarnsomsorg	Kunnskap
<u>10045773</u>	DC	Kunnskap om svangerskap	Kunnskap om svangerskap
<u>10046243</u>	F	Kunnskap om svangerskap	Kunnskap
<u>10023826</u>	DC	Kunnskap om sykdom	Kunnskap om patologisk prosess
<u>10021956</u>	F	Kunnskap om sykdomsprosess	Kunnskap
<u>10023786</u>	DC	Kunnskap om trening	Kunnskap om trengingsregime
<u>10023793</u>	F	Kunnskap om treningsregime	Kunnskap om regime
<u>10042106</u>	F	* Kunnskap om væskemengde	Kunnskap
<u>10042110</u>	DC	Kunnskap om væskeregime	Kunnskap om væskeregime
<u>10042106</u>	F	Kunnskap om væskevolum	Kunnskap
<u>10002602</u>	M	Kunstig lem	Proteseanordning
<u>10002591</u>	M	* Kunstig produkt eller del	Enhet
<u>10002618</u>	M	Kunstterapi	Terapi
<u>10039162</u>	IC	Kunstterapi	Kunstterapi

\*synonym

<u>10005489</u>	L	Kutant	Administrasjonsvei
<u>10005462</u>	F	Kutt	Traumatisk sår: Mindre rift eller kutt i hud og underliggende vev.
<u>10009988</u>	M	Kuvøse	Redskap
<u>10000859</u>	DC	Kvalme	Kvalme
<u>10012453</u>	F	Kvalme	Redusert sanseintrykk: Følelse av å være syk med en tendens til å kaste opp, ubehagelig følelse vagt relatert til epigastriet og abdomen, provoseres av smak og lukt.
<u>10007225</u>	T	Kveld	Tidspunkt eller tidsintervall
<u>10019064</u>	F	Kvelning	Svekket respirasjon: Hindring av lufttilførsel til lungene, opphør av respirasjon og asfyksi.
<u>10007826</u>	F	Kvinnelig fertilitet	Fertilitet: Evne hos kvinner til å bli gravid og bære et foster som blir et levende barn.
<u>10007835</u>	F	Kvinnelig kjønnslemlestelse	Kjønnslemlestelse: Bortskjæring av hele eller deler av de kvinnelige eksterne genitale hos jentespedbarn, jente, eller voksen, noe som påvirker seksuell funksjon, graviditet og fødsler.
<u>10007861</u>	F	Kvinnelig reproduksjonssystem	Reproduksjonssystem
<u>10007874</u>	F	Kvinnelig urinveissystem	Urinveissystem
<u>10029553</u>	F	Kvise	Problem med hud: Utbrudd av utslett som skyldes betennelse i hudens kjertler eller hårsjekker
<u>10011057</u>	F	Kwashiorkor	Feilernæring: Tilstand av alvorlig proteinmangel uten kalorimangel, hovedsakelig hos barn; forsinket vekst uten dramatisk vektapp, sammen med forandringer i hud og hårpigment, diaré, manglende appetitt, nervøsitet, irritasjon, ødem, anemi, dermatitt eller vitaminmangler.
<u>10007549</u>	F	Kynnere	Fødselssmerter: Lokal abdominal ubehag i svangerskap som ligner livmor kontraksjoner men som ikke øker i styrke eller lengde, og som ikke utvider livmorhalsen.
<u>10011061</u>	F	Labil personlighet	Personlighet: Sammensetning av karaktertrekk og holdninger som endrer seg raskt, er ustabil og tilbøyelig til forskyvning, ledsaget av tendens til følelsesmessige og stemningsleie svingninger.
<u>10045652</u>	DC	Labilt stemningsleie	Stabilt stemningsleie
<u>10011074</u>	F	Laboratorieresvar	Resultat
<u>10011251</u>	M	Læremateriell	Kommunikasjonshjelpemiddel
<u>10011246</u>	F	Læring	Tenkning: Prosessen med å erverve kunnskap eller ferdigheter ved systematiske studier, instruksjon, praksis, trening eller erfaring.
<u>10046925</u>	M	Lærings- og mestrings tjenester	Helsetjeneste
<u>10019283</u>	A	*	Lage oversikt over
			Overvåke: Å se på noen eller noe ved å gå gjennom, repetert eller med regelmessige intervaller over tid.
<u>10011100</u>	F	Laktasjon	Sekresjonsprosess: Prosessen med syntese og sekresjon av melk fra modne kvinnelige mammarykjertler i brystene, som inneholder karbohydrater, protein, løselig fett, vitaminer og mineraler; morsmelk tjener som basisnæring for spedbarn eller barn.
<u>10014355</u>	L	*	Langs nerver
<u>10003613</u>	F	*	Langsom puls
<u>10011429</u>	F		Langtidshukommelse
			Hukommelse: Evnen til å gjenkalle tidligere begivenheter eller erfaringer.
<u>10004395</u>	T	*	Langvarig
			Start: Forekommer over lengre tid, langvarig.
<u>10000551</u>	DC	*	Langvarig tristhet
<u>10000546</u>	DC		Langvarige smerter
<u>10019659</u>	L		Lår
<u>10011137</u>	L	*	Larynx
			Komponent i respirasjonssystem
<u>10011144</u>	M		Laser
<u>10011159</u>	F		Laserskade
			Skade
<u>10000790</u>	DC		Lateksallergi
<u>10011185</u>	F		Lateksallergi
			Allergi: Immunrespons som resultat av kontakt med produkter utledet fra gummitre.
<u>10011171</u>	L	*	Lateral kirurgi
<u>10011163</u>	L	*	Lateralt
<u>10011192</u>	F		Latter
			Kommunikasjon: Bruk av ansiktsuttrykk og verbale uttrykk for å vise glede, fornøyelse.
<u>10027131</u>	DC	*	Lav self-efficacy
			Tro på mestring
<u>10029507</u>	DC	*	Lav selvaktelse
			Lav selvfølelse
<u>10011472</u>	F		Lav selvfølelse
			Selvfølelse
<u>10029507</u>	DC		Lav selvfølelse
			Lav selvfølelse
<u>10000844</u>	DC	*	Lav selvfølelse i spesifikke situasjoner
			Lav selvfølelse
<u>10027131</u>	DC		Lav tro på egen mestring
			Tro på mestring

\*synonym

<u>10022867</u>	DC	Lav viljekraft	Svekket viljekraft
<u>10011464</u>	L	Lavere del av øvre plassering	Posisjon
<u>10051224</u>	DC	Lavere fallfrekvens	Negativ fallfrekvens
<u>10011438</u>	J	Lavt	Absolutt nivå: Mangelfull, under gjennomsnittet eller mindre enn normal mengde, hensikt eller intensitet.
<u>10027566</u>	DC	* Lavt blodsukker	Hypoglykemi
<u>10009534</u>	F	* Lavt blodtrykk	Svekket sirkulasjonsprosess: Pumping av blod gjennom blodkar med et trykk som er lavere enn normalt.
<u>10022571</u>	DC	Lavt initiativ	Initiativ
<u>10037777</u>	DC	Lavt skoleoppmøte	Skoleoppmøte
<u>10047503</u>	F	Lavt stemningsleie	Status på stemningsleie
<u>10010968</u>	L	Ledd	Komponent i muskel-skjelett-system
<u>10047104</u>	DC	Leddgihtsmerter	Leddgiht smerter
<u>10010975</u>	F	Leddkontraktur	Problem med muskel-skjelett-system: Feilstilling i ledd, fibrose i bindevev i leddkapsel som hindrer normal bevegelse av hånd, finger, albue, skulder, fot, kne eller tå; begrenset bevegelse eller manglende evne til å bevege, unormal stilling i ledd forbundet med atrofi og forkortning av muskelfibre på grunn av manglende passive og aktive leddbevegelser eller tap av normal elastisitet i huden på grunn av dannelse av arrvev over ledd.
<u>10011233</u>	A	Lede	Håndtere: Være i forkant, vise veien, gå fram på en hensiktsmessig måte for å oppnå et ønske respons.
<u>10008571</u>	M	Ledet fantasireise	Teknikk
<u>10042609</u>	A	Ledsage	Utførelse
<u>10042613</u>	IC	Ledsage pasient	Ledsage
<u>10014522</u>	M	Lege	Helsepersonell
<u>10006314</u>	M	Legemiddel	Materiale
<u>10001794</u>	IC	Legemiddeladministrering etter tolkning av blodgass resultat	Administrering
<u>10011878</u>	F	Legemiddelallergi	Allergi
<u>10041381</u>	DC	Legemiddelavhengighet	Legemiddelavhengighet
<u>10041811</u>	F	Legemiddelavhengighet	Negativ avhengighet
<u>10022626</u>	DC	Legemiddelbivirkning	Legemiddelbivirkning
<u>10023916</u>	F	Legemiddelbivirkning	Respons på legemiddel
<u>10040708</u>	IC	Legemiddelbruk	Bruk
<u>10043570</u>	M	Legemiddeldosett med tale	Legemiddeldosett
<u>10023928</u>	F	Legemiddelforsyning	Forsyning
<u>10052167</u>	IC	Legemiddelgjennomgang	Håndtere legemiddelregime
<u>10011641</u>	IC	Legemiddelhåndtering	Håndtere
<u>10042684</u>	M	Legemiddelliste	Instruksjonsmateriell
<u>10006346</u>	F	Legemiddelmisbruk	Rusmiddelmisbruk: Misbruk av medikamenter.
<u>10022425</u>	DC	Legemiddelmisbruk	Legemiddelmisbruk
<u>10011884</u>	F	Legemiddelregime	Regime
<u>10052167</u>	IC	* Legemiddelsamstemming	Håndtere legemiddelregime
<u>10006333</u>	F	Legemiddelvirkning	Enhetsrolle: Funksjon, bruk eller effekt av et medikament.
<u>10014533</u>	F	Legerolle	Rolle som helsepersonell
<u>10010324</u>	A	* Legg inn	Utførelse: Sette, tilpasse eller plassere noe i eller inn i en kroppsdel.
<u>10036468</u>	IC	Legge på kjølepakning	Anvende
<u>10039617</u>	IC	Legge på varmepakning	Anvende
<u>10046719</u>	DC	Leggkramper	Muskelkramper
<u>10014788</u>	L	Leie	Tilstand
<u>10014757</u>	A	Leire	Utførelse: Plassere noen eller noe i en bestemt stilling.
<u>10014761</u>	IC	Leire pasient	Posisjon
<u>10014757</u>	A	* Leiring	Utførelse: Plassere noen eller noe i en bestemt stilling.
<u>10020167</u>	M	Leiring i Trendelenburg-stilling	Teknikk
<u>10014774</u>	M	Leiringsteknikk	Teknikk
<u>10040777</u>	F	Lekeatferd	Atferd
<u>10014669</u>	F	Lekerolle	Fritidsrolle: Interaksjon i spontan eller organisert lekaktivitet, deltagelse i spill, underholder seg selv, primært i relasjon til barneutvikling.
<u>10014676</u>	M	Leketerapi	Terapi
<u>10039629</u>	IC	Leketerapi	Lekeatferd
<u>10019914</u>	M	Leketøy	Fritidsutstyr
<u>10042152</u>	F	Lemlestelse	Vold
<u>10011312</u>	F	Lengde	Fysisk dimensjon
<u>10011377</u>	L	Leppe	Kroppsområde
<u>10023857</u>	F	Lese- og skriveferdigheter	Evne

\*synonym

<u>10003240</u>	M		Leseterapi	Terapi
<u>10011090</u>	F		Lesjon	Traumatisk sår: Uregelmessig skade forbundet med omfattende, noen ganger livstruende vevsskade og tap av blod og serum, ledsaget av risiko for utvikling av sjokk.
<u>10016716</u>	A	*	Lette	Behandle: Redusere, avslutte eller fjerne noe.
<u>10002331</u>	F		Levende organisme	Organisme: Levende skapning med evne til å sanse og kraft til viljestyrte bevegelser.
<u>10019055</u>	F		Lidelse	Negativ emosjon: Langvarig følelse av stor sorg forbundet med martyrium og nødvendigheten av å tolerere destruktive vilkår, for eksempel kroniske fysiske symptomer som smerte, ubehag eller skade; kronisk psykisk stress, dårlig rykte eller urett.
<u>10025588</u>	DC		Lidelse	Lidelse
<u>10015829</u>	L	*	Ligge på magen	Kroppsstilling
<u>10005556</u>	L		Lik	Kropp
<u>10002171</u>	A		Lindre	Behandle: Gjøre noe lettere å bære eller tåle.
<u>10011365</u>	M		Liniment	Materiale
<u>10027469</u>	DC		Lite selvkontroll	Selvkontroll
<u>10018315</u>	J		Liten	Størrelse: Under gjennomsnittsstørrelse.
<u>10011401</u>	L		Litotomie	Kroppsstilling
<u>10020547</u>	L		Livmor	Komponent i det kvinnelige reproduksjonssystem
<u>10030897</u>	F		Livmorhals celle	Kroppslig substans
<u>10043969</u>	DC		Livmorsammentrekninger innenfor normalområdet	Livmorsammentrekninger
<u>10040643</u>	F		Livskvalitet	Status
<u>10003229</u>	F		Livssyn	Holdning: Meninger, overbevisninger og tro.
<u>10021113</u>	F		Livsvilje	Vilje: Viljen er influert av tanker og ønsker om å fortsette å leve, på tross av vanskelige omstendigheter; sterk trang til å leve, å velge eller handle for å gjennomføre sitt eget liv.
<u>10017782</u>	F		Løfte kroppsdel selv	Løfte: Heving av kroppsdel, herunder øvre og nedre ekstremiteter eller hodet, til en høyere posisjon.
<u>10044565</u>	M		Logopedtjeneste	Helsetjeneste
<u>10033157</u>	L	*	Lokalt	Administrasjonsvei
<u>10004353</u>	F		Love mot barnarbeid	Love og reguleringer: Standarder som fastsetter minimumsalder for å ansette en person og arbeidsvilkår for mindreårige.
<u>10011214</u>	F		Love og reguleringer	Psykososial struktur: Offisielle erklæringer i form av love, forskrifter, retningslinjer eller instruksjoner som gjelder for statlige institusjoner og tjenestemenn, eller for allmennheten med hensyn til forskjellige aspekter av det sosiale liv.
<u>10013643</u>	F		Lovlig streik	Arbeidskonflikt: Konflikt i samsvar med gjeldende arbeidsavtale for å oppnå bedre arbeidsvilkår; vanligvis ved å nekte fortsettelse av arbeid.
<u>10002061</u>	F		Luft	Materiale: Usynlig gasssubstans som omgir jorda, nødvendig for overlevelsen av det meste av plante- og dyrelivet.
<u>10007985</u>	F	*	Luft avgang	Mage-tarmprosess: Tilstedeværelse av større mengder luft eller gass i magen og intestinaltraktus, økt flatus, oppsvulmet abdomen relatert til utvidelse av organer, mild til moderat smerte.
<u>10009228</u>	M		Luftfukter	Respirasjonshjelpemiddel
<u>10002088</u>	M		Luftring	Støtteutstyr
<u>10019922</u>	L	*	Luftrør	Komponent i respirasjonssystem
<u>10044928</u>	F		Lukket sår	Sår
<u>10018327</u>	F		Luktesans	Sensorisk sanseintrykk: Evne til å oppfatte lukt på grunn av luktorganenes respons på stimuli, kapasitet til å oppfatte lukt.
<u>10023475</u>	F		Luktesans	Evne
<u>10011486</u>	L		Lunge	Komponent i respirasjonssystem
<u>10046023</u>	M		Lungefysioterapi	Fysioterapi
<u>10014695</u>	L	*	Lungehinnen	Komponent i respirasjonssystem
<u>10044084</u>	A		Lungeresuscitering	Resuscitering
<u>10044097</u>	IC		Lungeresuscitering	Lungeresuscitering
<u>10004221</u>	M		Lungeterapi	Terapi
<u>10030003</u>	DC		Lymfatisk ødem	Lymfatisk ødem
<u>10031661</u>	F		Lymfatisk ødem	Ødem
<u>10035152</u>	IC		Lysbehandling	Lysbehandling
<u>10035152</u>	IC	*	Lysterapi	Lysbehandling
<u>10041778</u>	M		Lysterapi	Terapi
<u>10011383</u>	A		Lytte	Kommunikasjon: Bestrebe seg på å høre på en annen, være oppmerksom på hva andre sier, legge merke til og svare andre.
<u>10050585</u>	IC	*	Lytte på abdomen med stetoskop	Auskultere
<u>10050592</u>	IC	*	Lytte på lunger med stetoskop	Auskultere

\*synonym

<u>10011799</u>	M	Madrass	Støtteutstyr	
<u>10041541</u>	M	Madrass med høye kanter	Madrass	
<u>10015829</u>	L	Mageleie	Kroppstilling	
<u>10018861</u>	L	Magesekk	Komponent i det gastrointestinale system	
<u>10043948</u>	F	*	Magesmerter	Smerter
<u>10043953</u>	DC	*	Magesmerter	Abdominalsmerter
<u>10008366</u>	F	*	Mage-tarmprosess	Kroppsporsess
<u>10008313</u>	F		Mage-tarmsekret	Sekret
<u>10001578</u>	DC		Maktesløshet	Maktesløshet
<u>10015394</u>	F		Maktesløshet	Negativ emosjon: Følelse av manglende kontroll i en pågående situasjon eller umiddelbar hendelse, nedsatt kapasitet til å velge, manglende evne til å handle på grunn av en forståelse av at ens egne handlinger ikke vil påvirke resultatet i tilstrekkelig grad.
<u>10011813</u>	A		Måle	Evaluerer: Fastslå tallmessig egenskap ved noe.
<u>10031996</u>	IC		Måle blodtrykk	Måle
<u>10036819</u>	IC		Måle brystkasseomkrets	Måle
<u>10043455</u>	IC		Måle fosterbevegelse	Måle
<u>10043440</u>	IC		Måle føtal hjerterefrekvens	Måle
<u>10036826</u>	IC		Måle hjerterefrekvens	Måle
<u>10035451</u>	IC		Måle hodeomkrets	Måle
<u>10037000</u>	IC		Måle høyde	Måle
<u>10032006</u>	IC		Måle kroppstemperatur	Måle
<u>10044740</u>	IC		Måle radialispuls	Måle
<u>10046338</u>	IC		Måle respirasjon	Måle
<u>10046338</u>	IC	*	Måle respirasjonsfrekvens	Måle
<u>10039245</u>	IC		Måle væskeinntak	Måle
<u>10039250</u>	IC		Måle væskeproduksjon	Måle
<u>10002734</u>	M	*	Måleutstyr	Redskap
<u>10030019</u>	DC		Malignt sår	Malignt sår
<u>10031688</u>	F		Malignt sår	Sår
<u>10028731</u>	DC	*	Målrettet beslutningstaking	Tilfredsstillende beslutningstaking
<u>10014790</u>	F	*	Målrettet kommunikasjonsevne	Kommunikasjonsevne
<u>10011809</u>	M		Måltid	Gjenstand
<u>10012219</u>	T		Måned	Tidspunkt eller tidsintervall
<u>10000695</u>	DC	*	Mangel på krefter	Fatigue
<u>10040796</u>	F	*	Mangelfull sedasjon	Sedasjon
<u>10000607</u>	DC		Mangelfullt matinntak	Matinntak
<u>10023605</u>	J	*	Mangfold	Tilstand
<u>10023596</u>	F	*	Mangfoldig regime	Regime
<u>10001067</u>	DC		Manglende evne til å bevege seg i seng	Mobilitet i seng
<u>10027725</u>	F	*	Manglende evne til å holde på avføringen	Avføringsinkontinens: Ikke viljestyrt, upassende uttømming av avføring, inkontinens for avføring som ikke skyldes organisk defekt eller sykdom
<u>10000987</u>	DC		Manglende evne til å ivareta personlig hygiene	Evne til å ivareta personlig hygiene
<u>10040351</u>	DC		Manglende evne til å utføre fritidsaktiviteter	Evne til å utføre fritidsaktiviteter
<u>10029479</u>	DC		Manglende forståelse for symptomer	Selvinnst
<u>10027371</u>	DC		Manglende kjennskap til kommunale tjenester	Kjennskap til kommunale tjenester
<u>10046774</u>	DC		Manglende kommunale tjenester	Kommunale tjenester
<u>10039999</u>	DC	*	Manglende kunnskap om alternativ terapi	Kunnskap om alternativ terapi
<u>10029958</u>	DC	*	Manglende kunnskap om amming	Kunnskap om amming
<u>10024734</u>	DC		Manglende kunnskap om atferdsendring	Kunnskap om atferdsendingsprosess
<u>10029962</u>	DC	*	Manglende kunnskap om barnets utvikling	Kunnskap om barnets utvikling
<u>10021925</u>	DC		Manglende kunnskap om behandlingsregime	Kunnskap om regime
<u>10021987</u>	DC		Manglende kunnskap om diagnostisk test	Kunnskap om diagnostisk test
<u>10045610</u>	DC	*	Manglende kunnskap om fødsel	Kunnskap om fødsel
<u>10040230</u>	DC	*	Manglende kunnskap om forebygging av fall	Kunnskap om forebygging av fall

\*synonym

<u>10043377</u>	DC	*	Manglende kunnskap om foreldrerollen	Kunnskap om foreldrerollen
<u>10045606</u>	DC	*	Manglende kunnskap om fosterutvikling	Kunnskap om fosterutvikling
<u>10039975</u>	DC	*	Manglende kunnskap om fysioterapi	Kunnskap om fysioterapi
<u>10043354</u>	DC		Manglende kunnskap om helse ved reiser	Kunnskap om helse ved reiser
<u>10043354</u>	DC	*	Manglende kunnskap om helse ved reiser	Kunnskap om helse ved reiser
<u>10021939</u>	DC		Manglende kunnskap om kostholdsregime	Kunnskap om kostholdsregime
<u>10025975</u>	DC	*	Manglende kunnskap om legemiddel	Kunnskap om legemiddel
<u>10021941</u>	DC	*	Manglende kunnskap om legemiddelregime	Kunnskap om legemiddelregime
<u>10045634</u>	DC	*	Manglende kunnskap om mating av spedbarn	Kunnskap om mating av spedbarn
<u>10029970</u>	DC	*	Manglende kunnskap om munnhygiene	Kunnskap om munnhygiene
<u>10040028</u>	DC	*	Manglende kunnskap om pasientstyrt analgetika	Kunnskap om pasientstyrt analgetika
<u>10029989</u>	DC	*	Manglende kunnskap om peritoneal dialyse	Kunnskap om peritoneal dialyse
<u>10043907</u>	DC	*	Manglende kunnskap om prevensjon	Kunnskap om prevensjon
<u>10029991</u>	DC	*	Manglende kunnskap om seksuell atferd	Kunnskap om seksuell atferd
<u>10022015</u>	DC		Manglende kunnskap om sikkerhetstiltak	Kunnskap om sikkerhetstiltak
<u>10045623</u>	DC	*	Manglende kunnskap om spedbarnsomsorg	Kunnskap om omsorg for spedbarn
<u>10045647</u>	DC	*	Manglende kunnskap om svangerskap	Kunnskap om svangerskap
<u>10021994</u>	DC		Manglende kunnskap om sykdom	Kunnskap om patologisk prosess
<u>10022585</u>	DC	*	Manglende kunnskap om trening	Kunnskap om treningsregime
<u>10042123</u>	DC		Manglende kunnskap om væskeregime	Kunnskap om væskeregime
<u>10023937</u>	DC		Manglende legemiddeltilgang	Legemiddeltilgang
<u>10040783</u>	DC		Manglende lek	Lekeatferd
<u>10022494</u>	DC		Manglende matforsyning	Matforsyning
<u>10023937</u>	DC	*	Manglende medikamenttilgang	Legemiddeltilgang
<u>10023423</u>	DC		Manglende mening	Meningsløshet
<u>10034817</u>	DC	*	Manglende mestring i samfunnet	Samfunnets mestringsprosess
<u>10050439</u>	DC		Manglende motstandskraft	Negativ motstandskraft
<u>10022619</u>	DC		Manglende oppfattelse av berøring	Evne til å kjenne berøring
<u>10025601</u>	DC		Manglende privatliv	Privatliv
<u>10050439</u>	DC	*	Manglende resiliens	Negativ motstandskraft
<u>10033556</u>	DC		Manglende respons på behandling	Negativ respons på behandling
<u>10050439</u>	DC	*	Manglende robusthet	Negativ motstandskraft
<u>10029451</u>	DC	*	Manglende selverkjennelse	Selvinnsikt
<u>10029451</u>	DC	*	Manglende selvforståelse	Selvinnsikt
<u>10029451</u>	DC		Manglende selvinnsikt	Selvinnsikt
<u>10022753</u>	DC		Manglende sosial støtte	Sosial støtte
<u>10029286</u>	DC		Manglende symptomkontroll	Symptomkontroll
<u>10025947</u>	DC		Manglende tillit	Tillit
<u>10025952</u>	DC		Manglende tillit til helsepersonell	Manglende tillit
<u>10041323</u>	DC		Manglende transport	Transporttjeneste
<u>10033399</u>	DC		Mangler appetitt	Appetitt
<u>10022473</u>	DC	*	Mangler familiestøtte	Familiestøtte
<u>10000837</u>	DC	*	Mangler kunnskap	Kunnskap
<u>10033399</u>	DC	*	Mangler matlyst	Appetitt
<u>10022473</u>	DC		Mangler pårørendestøtte	Pårørendestøtte
<u>10022814</u>	DC		Mangler smakssans	Evne til å kjenne smak
<u>10025693</u>	DC		Mangler stolthet	Stolthet

\*synonym

<u>10011710</u>	A	Manipulere	Utførelse: Manuell flytting av en kroppsdel.
<u>10011706</u>	F	Manisk tilstand	Svekket nevrologisk status: Emosjonstilstand fylt med positiv livskraft, benekter bekymringer og mister hemninger. En person i denne tilstand opplever opprømtthet, følelse av oppfyllelse, oppstemthet, er pratsom, hyperaktiv og utvikler psykomotorisk oppstemthet, flukt av ideer.
<u>10011558</u>	F	Mannlig fertilitet	Fertilitet: Evnen hos mannen i reproducerbar alder til å produsere sædceller og kjønnshormoner relatert til evnen til å gjøre en kvinne gravid.
<u>10011562</u>	F	Mannlig kjønnslemlestelse	Kjønnslemlestelse: Bortskjæring av hele eller deler av de eksterne genitale hos guttebarn eller voksne menn i forbindelse med livsfaseritualer og dermed rettfærdiggjort av kulturelle sedvaner eller religiøs tro. Mannlig genital omskjæring er unntatt.
<u>10011589</u>	F	Mannlig reproduksjonssystem	Reproduksjonssystem
<u>10011591</u>	F	Mannlig urinveissystem	Urinveissystem
<u>10011723</u>	A	Manuell aspirasjon	Aspirere: Suge ut manuelt.
<u>10011734</u>	F	Marasme	Feilernæring: Tilstand av alvorlig feilernæring og sult, hovedsakelig hos barn, med alvorlig protein- og kalorimangel, sammen med alvorlig vev- og muskelsvinn, dehydrering, tap av subkutant fett, døsigthet og veksthemning.
<u>10013211</u>	F	Mareritt	Redusert sanseintrykk: Drømme under REM-søvn; ledsaget av følelser av intens, uunngåelig redsel, skrekk og nød eller ekstrem angst som vanligvis fører til at den sovende våkner.
<u>10039968</u>	DC	Mareritt	Mareritt
<u>10011493</u>	F	* Maserasjon	Sår: Omfattende avskrapning av dekkende vev på kroppsoverflaten forbundet med kontinuerlig fuktig og våt hud.
<u>10011752</u>	M	Maske	Tildeckningsutstyr
<u>10039189</u>	IC	Massasjeterapi	Massasjeterapi
<u>10041766</u>	M	Massasjeterapi	Terapi
<u>10011768</u>	A	Massere	Manipulere: Trykke og gni kroppen eller deler av kroppen.
<u>10017585</u>	A	Masseundersøkelse	Undersøke: Skille mellom de som har en sykdom eller et annet fenomen og de som ikke har det.
<u>10008089</u>	M	Mat	Næringsmiddel
<u>10008091</u>	F	Matallergi	Allergi: Immunrespons som resultat av kontakt med mat som personen er blitt hypersensitiv overfor
<u>10046150</u>	IC	Mate	Mating
<u>10011775</u>	M	Materiale	Enhet
<u>10007819</u>	M	Mateteknikk	Teknikk
<u>10008138</u>	F	Matforsyning	Forsyning: Tilgangen på rimelig føde, i flytende eller fast form, som kan bli brukt til menneskenæring.
<u>10007786</u>	A	* Mating	Utførelse: Gi mat eller væske til noen.
<u>10037125</u>	A	Mating av spedbarn	Handling
<u>10008101</u>	F	Matinntak	Ernæringsinntak: Prosessen med inntak av næringsstoffer som proteiner, mineraler, karbohydrater, fett og vitaminer som er nødvendige for vekst, normale funksjoner og opprettholdelse av liv.
<u>10005188</u>	F	Matlaging	Tilberedning av mat: Sørg for anskaffelse av mat og produsere måltider med hensyn til kvantitet og kvalitet; tilberedelse av mat, lagring av mat, servering og distribusjon av mat nødvendig for det daglige livsopphold.
<u>10002455</u>	F	* Matlyst	Status: Følelse av et ønske om å tilfredsstille kroppens behov for næring eller spesielle mattyper.
<u>10004808</u>	M	* Matombringstjeneste	Tjenester
<u>10047158</u>	DC	Matvareallergi	Matallergi
<u>10006314</u>	M	* Medikament	Materiale
<u>10011866</u>	M	Medikament	Legemiddel
<u>10001794</u>	IC	* Medikamentadministrering etter tolking av resultat av arteriell blodgass	Administrering
<u>10022626</u>	DC	* Medikamentbivirkning	Legemiddelbivirkning
<u>10023916</u>	F	* Medikamentbivirkning	Forsyning
<u>10040708</u>	IC	* Medikamentbruk	Bruk
<u>10014598</u>	M	Medikamentdosett	Transportutstyr
<u>10043570</u>	M	* Medikamentdosett med tale	Legemiddeldosett
<u>10023928</u>	F	* Medikamentforsyning	Forsyning
<u>10011641</u>	IC	* Medikamenthåndtering	Håndtere
<u>10042684</u>	M	* Medikamentliste	Instruksjonsmaterieell
<u>10022425</u>	DC	* Medikamentmisbruk	Legemiddelmisbruk
<u>10011884</u>	F	* Medikamentregime	Regime
<u>10006333</u>	F	* Medikamentvirkning	Enhetsrolle: Funksjon, bruk eller effekt av et medikament.

\*synonym



<u>10011850</u>	M	Medisinsk tjeneste	Helsetjeneste
<u>10011897</u>	F	Meditasjon	Åndelig atferd
<u>10014099</u>	A	* Medvirkning	Interaktiv atferd: Ta del i noe, delta i en aktivitet.
<u>10011845</u>	A	Megle	Forhandle: Finne en løsning eller få slutt på ulikheter, frembringe en overenskomst.
<u>10011821</u>	A	Mekanisk aspirasjon	Aspirere: Suge ut mekanisk.
<u>10011832</u>	F	Mekanisk skade	Skade
<u>10044959</u>	M	Mekanisk utstyr for hjertestøtte	Utstyr
<u>10011100</u>	F	* Melkdannelse	Sekresjonsprosess: Prosessen med syntese og sekresjon av melk fra modne kvinnelige mammakjertler i brystene, som inneholder karbohydrater, protein, løselig fett, vitaminer og mineraler; morsmelk tjener som basisnæring for spedbarn eller barn.
<u>10011924</u>	T	Menarache	Utviklingsperiode: Oppstart av den menstruelle syklus, vanligvis i alderen mellom 9 og 17.
<u>10023900</u>	F	Meningsløs	Redusert status
<u>10009200</u>	F	Menneskelig utvikling	Kroppsprosess: Progressiv prosess av fysisk, mental og sosial utvikling gjennom livstid.
<u>10009216</u>	F	Menneskerettigheter	Status
<u>10011930</u>	T	Menopause	Utviklingsperiode: Avslutningen av kvinnelig reproduksjonsevne, klimakteriet, med opphør av menstruasjonssyklus og hormonproduksjon. Starter vanligvis i alderen fra 45 til 60, men kan inntreffe tidligere i livet på grunn av sykdom eller kirurgisk fjerning av livmoren og begge ovariene.
<u>10011948</u>	F	Menoragi	Blødningsprosess: Menstruasjonsblødning som er usedvanlig langvarig eller innebærer en usedvanlig stor mengde blod.
<u>10011976</u>	F	Menstruasjon	Prosess i reproduksjonssystem: Periodisk syklus med vekst, avstøting og gjenvekst av livmorens endometrium; gjennomsnittlig lengde på en menstruasjonssyklus fra 1. dag av blødning til 1. dag av en ny er 28 dager, lengde, varighet og kvantitet varierer; menstruasjonssyklus begynner ved menarache (første blødning) og slutter ved menopause.
<u>10011953</u>	F	Menstruasjonskrampe	Visceral smerter: Følelse av smerte som stammer fra kramper i livmormuskulaturen; smertefølelsen beskrives vanligvis som en intens, pulserende, krampelignende kontraksjon og følelse av ikke å finne hvile i abdomen og nederste del av ryggen.
<u>10011953</u>	F	* Menstruasjonsmerter	Visceral smerter: Følelse av smerte som stammer fra kramper i livmormuskulaturen; smertefølelsen beskrives vanligvis som en intens, pulserende, krampelignende kontraksjon og følelse av ikke å finne hvile i abdomen og nederste del av ryggen.
<u>10011969</u>	F	Menstruasjonsutflod	Kroppslig substans
<u>10040749</u>	DC	Mestrer smerte	Mestrer smerte
<u>10005208</u>	F	Mestring	Holdning: Evne til å håndtere stress og følelse av kontroll og økt psykisk velbehag.
<u>10001120</u>	DC	* Mestringsproblem	Problematisk mestringsprosess
<u>10025672</u>	DC	* Mestringstro	Egen mestringsstro
<u>10012005</u>	F	Metabolisme	Samling av kroppsprosesser: Summen av alle kjemiske prosesser som fører til vekst, genererer energi, eliminerer avfallsprodukter og regulerer kroppens funksjoner relatert til fordeling av næringsstoffer i blod etter fordøyelse, økt stoffskiftehastighet relatert til aktivitet, økt kropp, hormonell aktivitet eller fordøyelse.
<u>10032010</u>	F	Metabolsk acidose	Ubalanse i syre-base nivå
<u>10032023</u>	F	Metabolsk alkalose	Ubalanse i syre-base nivå
<u>10010143</u>	F	Midlertidig bosted	Anlegg: Midlertidige bostedsbygninger satt opp med begrenset eller ingen formell infrastruktur, ingen sikker rett for beboerne, ingen grenselinje på eiendommen; ofte knyttet til overbefolkning/begrenset eller ikke noe privatliv og lav levestandard, beliggende i et høyrisiko-område med økt risiko for sykdom og katastrofer.
<u>10012022</u>	L	Midt i	Lavere del av øvre posisjon
<u>10012051</u>	F	Migrasjonsfrekvens	Frekvens: Antall mennesker som flytter inn eller ut av et bestemt område per 1000 i en populasjon i et gitt år.
<u>10012046</u>	F	Migrene	Vaskulær smerte: Følelse av smerte som stammer fra gjentatte anfall av ensidig vaskulær hodepine, hvor smerten utløses av eksterne stimuli som lys, lyd eller lukt så vel som interne stimuli som matintoleranse, stress og andre typer smerte. Smerten kan starte med forvarslersom blinkende lys og aura; smerten beskrives vanligvis som trykkende, knusende, bankende, pinefull halvsidig hodepine, ledsaget av kvalme, oppkast, tørste og stemningsleie forandringer.
<u>10012014</u>	F	Mikroorganisme	Organisme: Mikroskopisk organisme som påvirker liv og menneskelig utvikling.

\*synonym

<u>10025854</u>	J	Mild	Alvorlighetsgrad
<u>10006997</u>	F	Miljø	Gjenstand: Nettverk av fysiske, kjemiske, levende, sosiale og kulturelle enheter som påvirker livet til et individ eller samfunn.
<u>10012699</u>	F	* Miljøproblem	Miljøprosess
<u>10023959</u>	DC	* Miljøproblem	Problem knyttet til miljø
<u>10007009</u>	F	Miljøprosess	Prosess
<u>10031247</u>	F	Miljø sikkerhet	Sikkerhet
<u>10029856</u>	DC	Miljø sikkerhetsproblem	Miljø sikkerhet
<u>10031234</u>	F	Miljøskade	Skade
<u>10012067</u>	M	Miljøterapi	Terapi
<u>10050252</u>	IC	Miljøterapi	Miljøterapi
<u>10012080</u>	A	Minimalisere	Forandre: Redusere til mindre antall, størrelse eller grad.
<u>10011907</u>	F	* Minne	Psykologisk prosess: Mentale handlinger som fører til at sanseerfaringer, inntrykk og ideer blir lagret og gjenkalt; mentale registreringer, tilbakeholdent og gjenkalling av tidligere erfaring, kunnskap, ideer, sanser og tanker.
<u>10005600</u>	A	* Minske	Forandre: Justere noe for å oppnå et mindre eller lavere resultat.
<u>10003887</u>	F	Minuttvolum	Kardiologisk status: Mengde blod pumpet ut fra venstre ventrikel per minutt.
<u>10045566</u>	F	* Misbruk	Vold
<u>10045566</u>	F	Mishandling	Vold
<u>10019310</u>	F	Mistenksomhet	Redusert sanseintrykk: Inntrykk av tilstedeværelse av noe som ikke er tilstede, slutninger på manglende beslutningsgrunnlag, tendens til å anklage andre mentalt og til å betvile sannheter.
<u>10022805</u>	DC	Mistenksomhet	Mistenksomhet
<u>10022898</u>	DC	Mistrivsel	Evne til å trives
<u>10023835</u>	F	* Mistrivsel	Redusert status
<u>10000465</u>	DC	Mistrivsel: Voksen	Evne til å trives
<u>10007013</u>	F	Misunnelse	Negativ emosjon: Fornemmelse av misnøye eller forbitrelse på grunn av bedre lykke, fremgang eller velstand hos en annen person, gruppe eller annet samfunn.
<u>10012120</u>	A	Mobilisere	Utførelse: Gjøre noe flyttbart.
<u>10021068</u>	F	Mobilitet i rullestol	Mobilitetsevne
<u>10003181</u>	F	Mobilitet i seng	Mobilitetsevne
<u>10012108</u>	F	Mobilitetsevne	Evne: Viljestyrt kroppsbevegelser.
<u>10012112</u>	F	Mobilitetsmønster	Atferd
<u>10001219</u>	DC	* Mobilitetsproblem	Mobilitetsevne
<u>10025865</u>	J	Moderat	Alvorlighetsgrad
<u>10012154</u>	A	* Monitorer	Avgjøre: Gransking av noen eller noe, repetert eller regelmessig over tid.
<u>10027257</u>	C	Mor	Foreldre
<u>10025018</u>	DC	Moralsk krise	Moralsk lidelse
<u>10025542</u>	F	* Moralsk lidelse	Beslutningskonflikt
<u>10025018</u>	DC	* Moralsk lidelse	Moralsk lidelse
<u>10025542</u>	F	* Moralsk lidelse	Beslutningskonflikt
<u>10012226</u>	T	Morgen	Tidspunkt eller tidsintervall
<u>10005560</u>	F	* Mors	Hendelse eller episode
<u>10012235</u>	F	Morsrolle	Foreldrerolle: Samspill i henhold til ansvaret knyttet til det å være mor, integrere forventninger fra familiemedlemmer, venner og samfunn i forhold til passende eller upassende rolleatferd for gravide kvinner og mødre.
<u>10040966</u>	T	Møte	Hendelse eller episode
<u>10040978</u>	T	Møte med pårørende	Møte
<u>10012242</u>	A	Motivere	Fremme: Forårsake at noen handler på en bestemt måte eller stimulere interessen for en aktivitet.
<u>10038634</u>	M	Motiverende samtaleteknikk	Teknikk
<u>10007406</u>	F	* Motorisk afasi	Afasi: Helt eller delvis uten evne til å uttrykke ord verbalt eller skriftlig, ikke nødvendigvis ledsaget av forstyrrelse i forståelse av ord eller språk.
<u>10012257</u>	F	Motorisk refleks	Refleks: Ufrivillig bevegelse av en kroppsdel eller et organ som respons på et bestemt stimuli, ufrivillig handling umiddelbart etter stimuli, bevegelse ikke styrt av vilje eller bevissthet.
<u>10050402</u>	F	* Motstandskraft	Status
<u>10025629</u>	DC	Motstridende holdning hos omsorgsgiver	Omsorgsgivers holdning
<u>10023622</u>	DC	Motstridende holdning til behandling	Holdning til regime
<u>10022281</u>	DC	Motstridende holdning til helsehjelp	Holdning til helsehjelp

\*synonym

<a href="#">10024969</a>	DC	Motstridende holdning til kostholdsregime	Holdning til kostholdsregime
<a href="#">10022299</a>	DC	Motstridende holdning til legemiddelhåndtering	Holdning til legemiddelhåndtering
<a href="#">10023614</a>	DC	Motstridende holdning til treningsregime	Holdning til treningsregime
<a href="#">10022456</a>	DC	Motstridende holdninger hos pårørende	Familiens holdning
<a href="#">10022456</a>	DC	* Motstridende holdninger i familie	Familiens holdning
<a href="#">10023622</a>	DC	* Motstridende innstilling til behandling	Holdning til regime
<a href="#">10022281</a>	DC	* Motstridende innstilling til helsehjelp	Holdning til helsehjelp
<a href="#">10024969</a>	DC	* Motstridende innstilling til kostholdsregime	Holdning til kostholdsregime
<a href="#">10022299</a>	DC	* Motstridende innstilling til medikamenthåndtering	Holdning til legemiddelhåndtering
<a href="#">10023614</a>	DC	* Motstridende innstilling til treningsregime	Holdning til treningsregime
<a href="#">10022397</a>	DC	Motstridende kulturelt verdisyn	Kulturelt verdisyn
<a href="#">10019296</a>	F	Mottagelighet	Status
<a href="#">10017252</a>	J	* Mulig risiko	Potensiale: Mulighet for tap eller problem, et problem som forventes å oppstå med høy sannsynlighet, potensiell negativ tilstand
<a href="#">10015151</a>	J	* Mulighet	Tilstand
<a href="#">10013720</a>	L	Munnhule	Kroppshulrom
<a href="#">10044225</a>	F	* Munnhulestatus	Gastrointestinal status
<a href="#">10032204</a>	F	Munnhygienevaner	Hygienevaner
<a href="#">10013731</a>	L	Munnslimhinne	Slimhinne
<a href="#">10044225</a>	F	Munnstatus	Gastrointestinal status
<a href="#">10032184</a>	IC	Munnstell	Handling
<a href="#">10032197</a>	F	Munnstellregime	Regime
<a href="#">10012371</a>	M	Musikkterapi	Terapi
<a href="#">10039170</a>	IC	Musikkterapi	Musikkterapi
<a href="#">10012290</a>	L	Muskel	Komponent i muskel-skjelett-system
<a href="#">10046703</a>	F	Muskelkrampe	Muskel-skjelett-smerter
<a href="#">10012328</a>	F	Muskelkrampe prosess	Problem med muskel-skjelett-system: Smertefull, ufrivillig kontraksjon i en enkelt muskel eller gruppe av muskler knyttet til anstrengende fysisk aktivitet, overdreven bevegelse av en enkel eller flere muskler for å posisjonere kroppen, så som å hindre at man faller.
<a href="#">10012337</a>	F	Muskel-skjelett-smerter	Smerter: Følelse av smerte som stammer fra muskler, bein, ledd eller tenner; følelsen er vanligvis beskrevet som dyp, dump og verkende smerte, aktivert ved bevegelse av kroppens deler eller hele kroppen, men også tilstede under hvileperioder.
<a href="#">10034292</a>	F	Muskel-skjelett-status	Status
<a href="#">10012344</a>	F	Muskel-skjelett-system	Kroppssystem
<a href="#">10012316</a>	F	Muskelsmerter	Muskel-skjelett-smerter: Følelse av smerte som stammer fra muskelspenning og belastning i forbindelse med trening, infeksjoner og muskelskjelettsykdommer; følelsen av smerte beskrives vanligvis som krampende, klemmende og bankende, ofte ledsaget av smerter fra andre kroppsområder.
<a href="#">10006796</a>	A	Myndiggjøre	Fremme: Sette personer i stand til å bli klar over sin evne til å påvirke egen helse.
<a href="#">10013044</a>	L	Nabolag	Sosial struktur
<a href="#">10013403</a>	F	Næringsinntak	Ernæringsstatus: Kvantitet og kvalitet av næringsmiddel- eller matinntak.
<a href="#">10037572</a>	DC	Næringsinntak innenfor normalområdet	Ernæring
<a href="#">10051868</a>	F	Næringsinntak innenfor normalområdet	Næringsinntak
<a href="#">10013398</a>	M	Næringsmiddel	Materiale
<a href="#">10037016</a>	M	Næringstilskudd	Næringsmiddel
<a href="#">10012476</a>	L	Nakke	Kroppsområde
<a href="#">10012509</a>	M	Nål	Invasivt utstyr
<a href="#">10012430</a>	L	* Nasalt	Administrasjonsvei
<a href="#">10015581</a>	T	Nåtid	Tidspunkt eller tidsintervall
<a href="#">10013207</a>	T	Natt	Tidspunkt eller tidsintervall
<a href="#">10012448</a>	F	Naturkatastrofe	Problem knyttet til miljø

\*synonym

<u>10006783</u>	F	*	NAV	Tjenester: Sørge for jobbmuligheter eller andre muligheter for lønnsutbetaling.
<u>10020259</u>	L		Navle	Kroppsområde
<u>10020244</u>	M		Navlestrengklips	Kirurgisk utstyr
<u>10012469</u>	M	*	Nebulisateur	Respirasjonshjelpemiddel
<u>10045154</u>	IC		Nedentilstell	Handling
<u>10000761</u>	DC	*	Nedkjølt	Hypotermi
<u>10011440</u>	L		Nedre	Lavere del av øvre posisjon
<u>10029303</u>	L		Nedre del av kroppen	Kroppsområde
<u>10012938</u>	J	*	Nedsatt	Positiv eller negativ vurdering: Vurdert til negativ status, endret, svekket eller uten effekt.
<u>10029480</u>	DC		Nedsatt aksept av helsetilstand	Aksept av helsetilstand
<u>10027165</u>	DC		Nedsatt årvåkenhet	Årvåkenhet
<u>10001014</u>	DC		Nedsatt beskyttelsesevne	Beskyttelsesevne
<u>10034886</u>	DC	*	Nedsatt bevegelsesfornemmelse	Kinestesi
<u>10034886</u>	DC		Nedsatt dybde sensibilitet	Kinestesi
<u>10012804</u>	F	*	Nedsatt ernæringsstatus	Ernæringsstatus
<u>10034581</u>	DC		Nedsatt evne til å foreta innkjøp	Evne til å foreta innkjøp
<u>10034552</u>	DC		Nedsatt evne til å håndtere egen økonomi	Evne til å håndtere egen økonomi
<u>10022592</u>	DC		Nedsatt evne til å håndtere kostregime	Evne til å håndtere regime
<u>10022635</u>	DC		Nedsatt evne til å håndtere legemiddelregime	Evne til å håndtere regime
<u>10022635</u>	DC	*	Nedsatt evne til å håndtere medikamentregime	Evne til å håndtere regime
<u>10029576</u>	DC		Nedsatt evne til å håndtere nefrostomistell	Evne til å håndtere regime
<u>10029582</u>	DC		Nedsatt evne til å håndtere peritonealdialyse	Evne til å håndtere regime
<u>10029595</u>	DC		Nedsatt evne til å håndtere stomistell	Evne til å håndtere regime
<u>10022603</u>	DC		Nedsatt evne til å håndtere treningsregime	Evne til å håndtere regime
<u>10029609</u>	DC		Nedsatt evne til å håndtere urinkateter	Evne til å håndtere regime
<u>10001051</u>	DC		Nedsatt evne til å holde luftveiene frie	Frie luftveier
<u>10029650</u>	DC		Nedsatt evne til å lage mat	Evne til å lage mat
<u>10029613</u>	DC		Nedsatt evne til å overvåke sykdom	Evne til å overvåke
<u>10000973</u>	DC		Nedsatt evne til å spise selv	Evne til å spise selv
<u>10029632</u>	DC		Nedsatt evne til å stelle seg	Evne til å stelle seg selv
<u>10000956</u>	DC		Nedsatt evne til å utføre kroppsvask	Evne til å utføre kroppsvask
<u>10000960</u>	DC		Nedsatt evne til å utføre påklledning og stelle seg selv	Evne til å utføre påklledning og stell seg selv
<u>10027578</u>	DC		Nedsatt evne til av- og påklledning	Evne til av- og påklledning
<u>10001005</u>	DC	*	Nedsatt evne til forflytning	Evne til forflytning
<u>10029621</u>	DC		Nedsatt evne til omsorgsutøvelse	Evne til omsorgsutøvelse
<u>10041103</u>	DC		Nedsatt immunforsvar	Svekket immunforsvar
<u>10041103</u>	DC	*	Nedsatt immunsystem	Svekket immunsystem
<u>10001219</u>	DC		Nedsatt mobilitet	Mobilitetsevne
<u>10038411</u>	DC		Nedsatt psykisk status	Psykisk tilstand
<u>10038411</u>	DC	*	Nedsatt psykisk tilstand	Psykisk tilstand
<u>10012858</u>	F		Nedsatt psykologisk respons	Psykologisk respons
<u>10001022</u>	DC	*	Nedsatt sosialisering	Evne til sosialisering
<u>10034886</u>	DC	*	Nedsatt stilling-, muskel- og bevegelsesans	Kinestesi
<u>10022027</u>	DC		Nedsatt tilpasning	Tilpasning
<u>10023260</u>	DC		Nedsatt utvikling	Menneskelig utvikling
<u>10023294</u>	DC		Nedsatt utvikling hos barnet	Utviklingsprosess hos barnet
<u>10023327</u>	DC		Nedsatt utvikling hos eldre voksen	Utvikling hos eldre voksen
<u>10023273</u>	DC		Nedsatt utvikling hos nyfødt	Nyfødt utvikling
<u>10023304</u>	DC		Nedsatt utvikling hos ungdom	Utviklingsprosess hos ungdom
<u>10023315</u>	DC		Nedsatt utvikling hos voksen	Utviklingsprosess hos voksen
<u>10047503</u>	F	*	Nedstemthet	Status på stemningsleie

\*synonym

<u>10036195</u>	M	*	Nedtrappingsteknikk	Teknikk
<u>10032145</u>	L		Nefrostomi	Stomi
<u>10032150</u>	IC		Nefrostomistell	Handling
<u>10024832</u>	F		Negativ behandlingsrespons	Behandlingsrespons
<u>10012675</u>	F		Negativ emosjon	Emosjon
<u>10047382</u>	F		Negativ eufori	Eufori
<u>10047400</u>	DC		Negativ eufori	Negativ eufori
<u>10051211</u>	F		Negativ fallfrekvens	Fallfrekvens
<u>10050425</u>	F		Negativ motstandskraft	Motstandskraft
<u>10038392</u>	F		Negativ psykisk status	Psykisk status
<u>10050425</u>	F	*	Negativ resiliens	Motstandskraft
<u>10033415</u>	DC		Negativ respons på enteral ernæring	Respons på enteral ernæring
<u>10032132</u>	F		Negativ respons på situasjon	Svekket psykisk reaksjon
<u>10050425</u>	F	*	Negativ robusthet	Motstandskraft
<u>10040796</u>	F		Negativ sedasjon	Sedasjon
<u>10034649</u>	F		Negativ urinretensjon	Urinretensjon
<u>10037419</u>	F		Negative bedringsprosess etter kirurgi	Bedringsprosess etter kirurgi
<u>10016467</u>	OC		Negativt diagnose og resultat	Diagnose og resultat
<u>10022724</u>	DC		Negativt selvbilde	Negativt selvbilde
<u>10023963</u>	F		Negativt selvbilde	Selvbilde
<u>10012392</u>	L		Negl	Komponent i kroppens hudsystemet: Flat, elastisk hornstruktur ytterst på finger eller tå med to funksjoner: Å beskytte finger- eller tåspiss og som hjelp for å plukke opp små gjenstander. Hver negl består av en neglerot, et legeme og en fri kant ved den distale ende; en negls intakthet og funksjon er forbundet med struktur, lengde, farge og utseende, inkludert renslighet.
<u>10012407</u>	M		Neglelakk	Materiale
<u>10051593</u>	F		Neglstell	Regime
<u>10051593</u>	F	*	Neglstellregime	Regime
<u>10012482</u>	F		Nekrose	Traumatisk sår: Vev som går til grunne forbundet med inflammatorisk, infeksjons eller malign prosess eller mekanisk vevskade; med stadier gradert i henhold til omfang relatert til varighet av surstoffmangel i vev; fra blek, hvit hud ledsaget av sterk smerte på grunn av affiserte nerver på overflaten til blå og sort hudnekrose, tap av følelse og smerte på grunn av nerveskade med høy risiko for sårinfeksjon, tap av ødelagt vev og kroppsdeler.
<u>10013059</u>	T		Neonatal periode	Spedbarnsalder
<u>10013063</u>	L		Nerve	Komponent i nervesystem
<u>10013085</u>	F		Nervesystem	Kroppssystem
<u>10013071</u>	F		Nervøsitet	Emosjon: Følelse av sterk spenning ledsaget av risting, skjelving, håndtremor, rødme i ansiktet.
<u>10013314</u>	L		Nese	Komponent i det sensoriske system
<u>10046726</u>	F		Neseblødning	Blødning
<u>10046735</u>	DC		Neseblødning	Neseblødning
<u>10012424</u>	L		Nesehule	Kroppshulrom
<u>10005038</u>	A	*	Nettverksbygging	Relasjonsbygging: Opprette kommunikasjon med andre i den hensikt å skaffe informasjon, etablere relasjoner og nettverk.
<u>10013118</u>	A		Nettverksbygging	Interaktiv atferd: Handlinger som skaper støtte ved hjelp av forbindelsessystemer for å gi informasjon, kommunisere, lage kontrakter og dele erfaringer mellom individer.
<u>10013125</u>	F		Nevrogen smerter	Smerter: Følelse av smerte som stammer fra skader på perifere nervestrukturer; smertefølelse som vanligvis beskrives som dirrende og prikkende, ledsaget av forstyrrelse i oppfattelsen av smertestimuli; nevrogen smerte kan stamme fra større nervelesjoner relatert til kirurgiske prosedyrer eller hjerneskade; nevrogen smerte beskrives vanligvis som penetrerende, rivende, skjærende, brennende, pinefull smerte.
<u>10013139</u>	F		Nevrogen sjokk	Sjokk: Akutt perifer sirkulasjonssvikt som en reaksjon på nevrogen indusert vasodilatasjon.
<u>10013156</u>	M		Nevrokirurgisk handling	Kirurgi
<u>10013156</u>	M	*	Nevrokirurgisk tiltak	Kirurgi
<u>10013141</u>	F		Nevrologisk status	Status
<u>10013141</u>	F	*	Nevrologisk tilstand	Status
<u>10013160</u>	F		Nevrovaskulær prosess	Vaskulær prosess: Prosess som angår både nerve- og vaskulærsystemet.

\*synonym

<u>10006118</u>	F	*	Nødtilstand	Negativ emosjon: Fornemmelse av intens og alvorlig smerte, sorg og angst.
<u>10052030</u>	T	*	Noen ganger	Frekvens
<u>10013295</u>	J		Normal	Normaltilstand: Tilpasset en norm, typisk, standard, det vanlige eller forventet tilstand.
<u>10047250</u>	DC		Normal avføring	Avføring
<u>10028351</u>	F		Normal kognisjon	Kognisjon
<u>10028367</u>	DC		Normal kognisjon	Positiv kognisjon
<u>10013305</u>	J	*	Normal status	Tilstand: Lik en standard eller norm.
<u>10028419</u>	DC	*	Normal vekstutvikling	Vekst
<u>10033685</u>	DC	*	Normalt blodsukker	Blodsukkernivå innenfor normalområdet
<u>10037572</u>	DC	*	Normalt næringsinntak	Ernæring
<u>10013305</u>	J		Normaltilstand	Tilstand: Lik en standard eller norm.
<u>10041277</u>	F	*	Nosokomial komplikasjon	Komplikasjoner
<u>10019277</u>	A		Nøye observasjon	Overvåke: Nøye observasjon av en person eller gruppe, vedvarende monitorering.
<u>10013187</u>	C		Nyfødt	Individ
<u>10013194</u>	T		Nyfødtperiode	Spedbarnsalder
<u>10022439</u>	L		Nyre	Komponent i urinveissystem
<u>10024163</u>	F		Nyreprosess	Prosess i urinveissystem
<u>10044793</u>	IC	*	O per os	Implementere
<u>10013474</u>	A		Observere	Avgjøre: laktta og følge nøye med noen eller noe.
<u>10013517</u>	IC	*	Observere endret persepsjon	Observere
<u>10013517</u>	IC		Observere endret sanseinntrykk	Observere
<u>10032068</u>	IC		Observere mestringsproblem hos pårørende	Overvåke
<u>10032068</u>	IC	*	Observere mestringsproblem i familie	Overvåke
<u>10039883</u>	IC		Observere risiko for negativ respons på pasientstyrt analgetika	Overvåke
<u>10039883</u>	IC	*	Observere risiko for negativ respons på pasientstyrt analgetika	Overvåke
<u>10039896</u>	IC	*	Observere risiko for negativ respons på pasientstyrt smertelindring	Overvåke
<u>10039896</u>	IC	*	Observere risiko for negativ respons på sykepleier kontrollert smertelindring	Overvåke
<u>10039896</u>	IC		Observere risiko for negativ respons på sykepleierkontrollert analgetika	Overvåke
<u>10035335</u>	IC	*	Observere vevsgjennomblødning	Overvåke
<u>10000567</u>	DC		Obstipasjon	Obstipasjon
<u>10004999</u>	F		Obstipasjon	Mage-tarmprosess: Redusert hyppighet av avføring sammen med vanskelig eller ufullstendig passasje av avføring; passasje av hard, tørr avføring.
<u>10013555</u>	F		Obstruksjon	Prosess
<u>10041951</u>	F		Ødem	Væskeretensjon: Tilstand med opphoping av kroppsvæske i interstitielt vev eller retensjon av kroppsvæske, hevelse i perifert vev i underkremittene i oppreist stilling, sacrale hevelser i liggende stilling, sentrale ødemer ledsaget av kortpustethet, endring i respirasjonsmønster eller abnormale ventilasjonslyder.
<u>10008206</u>	F	*	Odør	Redusert status: Frastøtende sanseinntrykk via luktesansen.
<u>10016110</u>	L		Offentlig bygning	Bygning: Struktur utformet og konstruert for å gi støtte til offentlig infrastruktur og systemer slik som kommune/fylke/stat, utdanning, helse, offentlige institusjoner, transport, kommunikasjon og sivilforsvar.
<u>10042168</u>	F		Offer	Status
<u>10042272</u>	F		Offer for incest	Offer for seksuelt overgrep
<u>10042175</u>	F	*	Offer for misbruk: Barn	Offer
<u>10042199</u>	DC	*	Offer for misbruk: Barn	Offer for barnemisbruk eller -mishandling
<u>10042217</u>	F	*	Offer for misbruk: Eldre	Offer
<u>10042175</u>	F		Offer for mishandling: Barn	Offer
<u>10042199</u>	DC		Offer for mishandling: Barn	Offer for barnemisbruk eller -mishandling
<u>10042217</u>	F		Offer for mishandling: Eldre	Offer
<u>10042229</u>	DC		Offer for mishandling: Eldre	Offer for mishandling eller misbruk: Eldre

\*synonym

<u>10042229</u>	DC	*	Offer for mishandling: Eldre	Offer for mishandling eller misbruk: Eldre
<u>10044389</u>	F		Offer for omsorgssvikt	Offer
<u>10044391</u>	F		Offer for omsorgssvikt: Barn	Offer for omsorgssvikt
<u>10044410</u>	DC		Offer for omsorgssvikt: Barn	Offer for omsorgssvikt: barn
<u>10044423</u>	F		Offer for omsorgssvikt: Eldre	Offer for omsorgssvikt
<u>10044468</u>	DC		Offer for omsorgssvikt: Eldre	Offer for omsorgssvikt :eldre
<u>10042240</u>	F	*	Offer for seksuelt misbruk	Offer
<u>10042255</u>	DC	*	Offer for seksuelt misbruk	Offer
<u>10042240</u>	F		Offer for seksuelt overgrep	Offer
<u>10042255</u>	DC		Offer for seksuelt overgrep	Offer
<u>10042286</u>	F		Offer for voldsbruk fra intimpartner	Offer
<u>10042293</u>	DC		Offer for voldsbruk fra intimpartner	Offer for voldsbruk fra intimpartner
<u>10009961</u>	A		Øke	Forandre: Justere noe for å oppnå et ønsket resultat: Høyere
<u>10024884</u>	A		Øke aktivitetstoleranse	Handling for å øke
<u>10007928</u>	F		Økonomisk bedring	Bedringsprosess
<u>10029860</u>	DC		Økonomisk problem	Økonomisk problem
<u>10031299</u>	F		Økonomisk status	Status
<u>10031299</u>	F	*	Økonomisk tilstand	Status
<u>10038235</u>	F		Økonomiske tjenester	Tjeneste
<u>10013921</u>	M		Oksygenbehandling	Terapi
<u>10039369</u>	IC		Oksygenbehandling	Oksygenbehandling
<u>10013932</u>	M		Oksygenkateter	Tube
<u>10013909</u>	M		Oksygenmaske	Respirasjonshjelpemiddel
<u>10030845</u>	F	*	Oksygenmetning i blod	Status
<u>10030845</u>	F		Oksygensaturasjon i blod	Status
<u>10013913</u>	M		Oksygentelt	Respirasjonshjelpemiddel
<u>10039369</u>	IC	*	Oksyginering	Oksygenbehandling
<u>10025395</u>	DC		Økt intrakranielt trykk	Intrakranielt trykk
<u>10051555</u>	DC		Økt smerte	Smerter
<u>10038862</u>	F	*	Økt smertefølelse	Smerter
<u>10039923</u>	DC	*	Økt smertefølelse	Hyperalgesi
<u>10013615</u>	L		Okulært	Administrasjonsvei
<u>10013662</u>	M		Olje	Materiale
<u>10002185</u>	A	*	Omdanne	Regulere: Endre noen eller noe.
<u>10007423</u>	J	*	Omfang	Tilstand
<u>10036803</u>	F		Omkrets av brystmål	Fysisk dimensjon
<u>10046676</u>	DC		Ømme bryster	Smerter i brystene
<u>10035175</u>	T		Omskjæring	Prosedyre
<u>10036124</u>	IC		Omsorg ved elektrosjokkbehandling	Handling
<u>10018021</u>	L	*	Omsorgsbolig	Boform med støttfunksjoner
<u>10003958</u>	C		Omsorgsgiver	Individ: Assisterer med identifikasjon, forebygging eller behandling av sykdom eller funksjonshemming, tar seg av behovene til en som er avhengig av andres hjelp.
<u>10035405</u>	DC		Omsorgsgiver er i stand til å utføre omsorgsoppgaver	Omsorgsgivers evne til omsorgsutøvelse
<u>10035414</u>	DC		Omsorgsgiver har nedsatt evne til omsorgsutøvelse	Omsorgsgivers evne til omsorgsutøvelse
<u>10007565</u>	C		Omsorgsgiver i familie	Omsorgsgiver: Ansvarlig for forebygging og behandling av familiemedlemmers sykdom eller funksjonshemming.
<u>10027183</u>	F		Omsorgsgiver-barn-tilknytning	Tilknytning: Etablere et nært forhold mellom omsorgsgiver og barn.
<u>10003962</u>	F		Omsorgsgiverrolle	Rolle som individ: Samspill i henhold til det å ha omsorgsansvar for noen; imøtekomme forventninger fra helsetjenesten og helsepersonell, familiemedlemmer og samfunnet i forhold til passende eller upassende rolleatferd hos en omsorgsgiver; gi uttrykk for disse forventningene gjennom atferd og verdier, primært gjennom det å gi omsorg for et avhengig familiemedlem.
<u>10035390</u>	F		Omsorgsgivers evne til omsorgsutøvelse	Evne
<u>10025617</u>	F		Omsorgsgivers holdning	Holdning
<u>10034758</u>	F		Omsorgsgivers mestring	Mestring
<u>10035388</u>	A		Omsorgsutøvelse ved omsorgsgiver	Handling
<u>10030019</u>	DC	*	Ondartet sår	Malignt sår
<u>10031688</u>	F	*	Ondartet sår	Sår

\*synonym

<u>10013708</u>	T	Operasjon	Hendelse eller episode
<u>10013691</u>	L	Operasjonsstue	Avdeling for helsetjenester
<u>10008129</u>	F	Oppbevaring av mat	Utførelse: Mat er oppbevart med riktig , i hygienisk beholder med lokk som er plassert i et rent rom eller sted som er riktig bygget, lokalisert, ventilert, beskyttet og vedlikeholdt.
<u>10011493</u>	F	Oppbløtt hud	Sår: Omfattende avskrapning av dekkende vev på kroppsoverflaten forbundet med kontinuerlig fuktig og våt hud.
<u>10018916</u>	L	* Oppbygning	Enhet
<u>10002911</u>	A	Oppfølging	Handling: Å være bekymret for, å oppvarte eller å se etter noen eller noe.
<u>10037173</u>	F	Oppfølging etter screening	Regime
<u>10003217</u>	F	* Oppførsel	Hensiktsmessig prosess: Handling.
<u>10004952</u>	F	* Opphopning	Redusert status: Overflødig ansamling av blod eller annen væske i en spesifikk kroppsdel.
<u>10006564</u>	A	Opplæring	Undervise: Gi kunnskap om noe til noen.
<u>10018499</u>	M	Oppløsning	Materiale
<u>10015466</u>	F	* Opplukt av bestemte tanker	Problem med livssyn: Dominerende og altoppslukende tanke som utelukker andre tanker eller fører til mental distraksjon.
<u>10029467</u>	DC	Oppmerksom på symptomer	Selvinnsikt
<u>10002924</u>	F	Oppmerksomhet	Konsentrasjon: Hensiktsmessig inntak og bearbeiding av informasjon.
<u>10037754</u>	F	Oppmøte	Status
<u>10006823</u>	A	Oppmuntre	Støtte: Gi tillit eller håp til noen.
<u>10041415</u>	IC	Oppmuntre til hvile	Oppmuntre
<u>10024377</u>	IC	Oppmuntre til positiv bekreftelse	Oppmuntre
<u>10006834</u>	IC	Oppmuntre til puste- eller hosteteknikk	Oppmuntre
<u>10013572</u>	A	Oppnå	Håndtere: Å bli eier av noe, overta.
<u>10000364</u>	F	Oppnåelse	Status: Fullførelse eller gjennomføring.
<u>10011504</u>	A	Opprettholde	Regulere: Ta vare på noe, beholde noe eller fortsette med noe.
<u>10031674</u>	IC	Opprettholde åpne luftveier	Opprettholde
<u>10041525</u>	IC	Opprettholde fallalarm	Opprettholde
<u>10037351</u>	IC	Opprettholde frie luftveier	Opprettholde
<u>10046580</u>	F	Opprettholde helse	Opprettholde
<u>10036583</u>	IC	Opprettholde intravenøsbehandling	Opprettholde
<u>10036577</u>	IC	Opprettholde intravenøstilgang	Opprettholde
<u>10037398</u>	IC	Opprettholde isolasjonsteknikk	Opprettholde
<u>10019161</u>	IC	Opprettholde psykisk tilstand	Støtte
<u>10036646</u>	IC	Opprettholde ventilasjon	Opprettholde
<u>10046258</u>	IC	Opprettholde ventilasjon ved bruk av respirator	Opprettholde ventilasjon
<u>10011527</u>	IC	Opprettholde verdighet og privatliv	Opprettholde
<u>10021215</u>	M	Oppsamlingspose for sårdrenasje	Absorberende eller samlende utstyr
<u>10013712</u>	A	Optimalisere	Opprettholde: Oppnå best resultat
<u>10044225</u>	F	* Oral status	Gastrointestinal status
<u>10032204</u>	F	* Oralhygienevaner	Hygienevaner
<u>10013749</u>	L	Oralt	Administrasjonsvei
<u>10032184</u>	IC	* Oralt stell	Handling
<u>10032197</u>	F	* Oralt stellregime	Regime
<u>10002159</u>	F	Ordblindhet	Impressiv afasi: Manglende oppfattelse av det skrevne ord.
<u>10015510</u>	A	* Ordinere	Bestille: Bestemme bruken av et middel eller regime, styre administrering av et middel eller en behandling.
<u>10006488</u>	L	Øre	Komponent i det sensoriske system
<u>10031332</u>	IC	Øreskylling	Skylle
<u>10006501</u>	F	Ørevoks	Sekret
<u>10013806</u>	A	Organisering	Håndtere: Gi en velordnet struktur til noe, for eksempel å bringe noe til orden.
<u>10013777</u>	F	Organisert atferd	Positiv atferd
<u>10013796</u>	F	Organisert atferd hos spedbarn	Organisert atferd
<u>10013783</u>	F	Organisme	Enhet
<u>10017366</u>	F	Organiserolle	Enhetsrolle
<u>10013810</u>	F	Orienteringsevne	Status: Evne til å bekrefte forholdet til omgivelsene med hensyn til tid slik som år, årstid, måned, dag og presis tid; med hensyn til sted slik som land, fylke, by, arbeidsplass og hjem; med hensyn til bevissthet om egen identitet slik som alder og fødselsdato og med hensyn til å gjenkjenne mennesker.

\*synonym



<u>10009271</u>	F	Orkan	Naturkatastrofe: Kraftig sykklon med vind med høy hastighet, vanligvis ledsaget av regn, torden, og lyn, som igjen virker inn på liv og menneskelig utvikling.
<u>10005220</u>	M	Ortopedisk sko	Korrigerende hjelpemiddel
<u>10013834</u>	M	Ortopedisk utstyr	Korrigerende hjelpemiddel
<u>10013823</u>	F	Ortopné	Hviledyspné: Kortpustethet i liggende stilling.
<u>10013847</u>	M	Osteotomi	Kirurgi
<u>10013868</u>	L	Ovarium	Komponent i det kvinnelige reproduksjonssystem
<u>10012300</u>	M	Øvelsesteknikk for muskler eller ledd	Teknikk
<u>10026811</u>	DC	* Overaktiv blære	Urgeinkontinens
<u>10013875</u>	F	Overbefolkning	Problem knyttet til miljø: Bolig eller oppholdssted som er okkupert eller bebodd av et antall personer som er for høyt i forhold til velvære, sikkerhet og privatliv, ofte forbundet med manglende privatliv; økt risiko for smittsomme sykdommer.
<u>10021742</u>	DC	Overbelastende stress	Stress
<u>10013881</u>	F	Overdose	Selvdestruktiv atferd: Selvinitiert inntak av en dødelig dose medikament, forbundet med fysisk avhengighet av medikamenter eller narkotika, vanedannende medikament- eller narkotikainntak.
<u>10005334</u>	F	Overdreven lyst på bestemt mat	Svekket vilje: Uimotståelig trang til å spise spesielle matslag, medikamenter eller andre stimulantia.
<u>10000682</u>	DC	Overdrevet matinntak	Matinntak
<u>10033188</u>	IC	Overflytte pasient	Forflytning
<u>10030074</u>	DC	Overflyttingsskade	Overflyttingsskade
<u>10051670</u>	A	* Overføring	Utførelse
<u>10006932</u>	F	Overfylning	Kroppsprosess
<u>10011930</u>	T	* Overgangsalder	Utviklingsperiode: Avslutningen av kvinnelig reproduksjonsevne, klimakteriet, med opphør av menstruasjonssyklus og hormonproduksjon. Starter vanligvis i alderen fra 45 til 60, men kan inntreffe tidligere i livet på grunn av sykdom eller kirurgisk fjerning av livmoren og begge ovariene.
<u>10041967</u>	F	Overhydrering	Problem med kroppsregulering
<u>10026914</u>	DC	Overløpsinkontinens	Overløpsinkontinens
<u>10026922</u>	F	Overløpsinkontinens	Urininkontinens
<u>10000757</u>	DC	* Overopphetet	Hypertermi
<u>10021761</u>	DC	Overproduksjon av slim i sinus, nese, hals	Postnasalt drypp
<u>10008441</u>	A	* Overrekke	Distribuere: Flytte noe.
<u>10042012</u>	DC	Overskudd av væskevolum	Problem med væskevolum
<u>10041208</u>	M	Overtrykksventilering	Terapi
<u>10012154</u>	A	Overvåke	Avgjøre: Gransking av noen eller noe, repetert eller regelmessig over tid.
<u>10051658</u>	IC	Overvåke acites	Overvåke
<u>10036622</u>	IC	Overvåke aktivitetstoleranse	Overvåke
<u>10051749</u>	IC	Overvåke at pasienten vasker seg selv	Overvåke
<u>10051708</u>	IC	Overvåke autotransfusjon	Overvåke
<u>10032075</u>	IC	* Overvåke barnemisbruk	Overvåke
<u>10032075</u>	IC	Overvåke barnemishandling	Overvåke
<u>10036992</u>	IC	Overvåke bilirubinnivå	Overvåke
<u>10032034</u>	IC	* Overvåke blodglukose	Overvåke
<u>10032034</u>	IC	Overvåke blodsukker	Overvåke
<u>10032052</u>	IC	Overvåke blodtrykk	Overvåke
<u>10036032</u>	IC	Overvåke ernæring	Overvåke
<u>10043878</u>	IC	Overvåke etterlevelse av medikamentinntak	Overvåke
<u>10036343</u>	IC	Overvåke for tegn på tilbaketrekning	Overvåke
<u>10045424</u>	IC	Overvåke forvirring	Overvåke
<u>10046340</u>	IC	Overvåke fosterutvikling	Overvåke
<u>10036633</u>	IC	Overvåke fotpuls	Overvåke
<u>10012183</u>	IC	Overvåke fysiologisk status	Overvåke
<u>10034285</u>	IC	Overvåke hjertestatus	Overvåke
<u>10032081</u>	IC	Overvåke høyde	Overvåke
<u>10051712</u>	IC	Overvåke hudkvalitet	Overvåke
<u>10046355</u>	IC	Overvåke intrakranielt trykk	Overvåke
<u>10012165</u>	IC	Overvåke kroppstemperatur	Overvåke
<u>10032099</u>	IC	Overvåke laboratoriesvar	Overvåke

\*synonym

<u>10043884</u>	IC	Overvåke legemiddelbivirkning	Overvåke	
<u>10044667</u>	IC	Overvåke livmorhalskontraksjoner	Overvåke	
<u>10036614</u>	IC	Overvåke matinntak	Overvåke	
<u>10023944</u>	IC	Overvåke med døralarm	Overvåke	
<u>10043884</u>	IC	*	Overvåke medikamentbivirkning	Overvåke
<u>10035326</u>	IC	Overvåke nevrologisk status	Overvåke	
<u>10032047</u>	IC	*	Overvåke oksygenmetning med pulsoksymeter	Overvåke
<u>10032047</u>	IC	Overvåke oksygensaturasjon med pulsoksymeter	Overvåke	
<u>10037092</u>	IC	Overvåke respirasjonsbehandling	Overvåke	
<u>10012196</u>	IC	Overvåke respiratorisk status	Overvåke	
<u>10032109</u>	IC	Overvåke respons på behandling	Overvåke	
<u>10051731</u>	IC	Overvåke respons på respiratoravvenning	Overvåke	
<u>10051731</u>	IC	*	Overvåke respons på ventilatoravvenning	Overvåke
<u>10037442</u>	IC	Overvåke risiko for fall	Overvåke	
<u>10042936</u>	IC	Overvåke sårtilheling	Overvåke	
<u>10038929</u>	IC	Overvåke smerter	Overvåke	
<u>10051643</u>	IC	Overvåke syre-base-balanse	Overvåke	
<u>10037211</u>	IC	Overvåke tarmmotilitet	Overvåke	
<u>10012203</u>	IC	Overvåke tegn og symptomer på infeksjon	Overvåke	
<u>10044667</u>	IC	*	Overvåke uterine kontraksjoner	Overvåke
<u>10046364</u>	IC	Overvåke utstyr for mekanisk understøttende behandling av hjertefunksjon	Overvåke	
<u>10051658</u>	IC	*	Overvåke væskeansamling i bukhulen	Overvåke
<u>10040852</u>	IC	Overvåke væskebalanse	Overvåke	
<u>10035303</u>	IC	Overvåke væskeinntak	Overvåke	
<u>10035319</u>	IC	Overvåke væskeproduksjon	Overvåke	
<u>10046372</u>	IC	Overvåke vaginal utflod	Overvåke	
<u>10032121</u>	IC	Overvåke vekt	Overvåke	
<u>10035335</u>	IC	Overvåke vevsgjennomblødning	Overvåke	
<u>10032113</u>	IC	Overvåke vitale tegn	Overvåke	
<u>10016511</u>	L	Overvåkningsavdeling	Avdeling for helsetjenester	
<u>10012177</u>	M	Overvåkningsutstyr	Redskap	
<u>10013899</u>	F	Overvekt	Vektproblem: Tilstand med høy kroppsvekt og kroppsmasse, vanligvis 10 - 20 % over idealvekt; økt andel fettceller, hovedsakelig i innvoller og subkutan vev, relatert til overdrevet næringsinntak, overspising og manglende aktivitet.	
<u>10027300</u>	DC	Overvekt	Overvekt	
<u>10020325</u>	L	Øvre	lavere del av øvre posisjon	
<u>10029293</u>	L	Øvre del av kroppen	Kroppsområde	
<u>10007452</u>	L	Øye	Komponent i det sensoriske system	
<u>10031206</u>	M	Øyeblikkelig hjelp-tjeneste	Helsetjeneste	
<u>10007475</u>	M	Øyelapp	Tildeckningsutstyr	
<u>10007468</u>	L	Øyelokk	Kroppsområde	
<u>10008473</u>	M	Øyeprotese	Proteseanordning	
<u>10004968</u>	L	*	Øyets bindehinne	Komponent i det sensoriske system
<u>10005489</u>	L	*	På huden	Administrasjonsvei
<u>10013945</u>	M	Pacemaker	Kardialt implantasjonsutstyr	
<u>10002464</u>	A	Påføre	Distribuere: Gjøre praktisk bruk av noe.	
<u>10050350</u>	IC	Påføre salve	Påføre	
<u>10050571</u>	IC	Påføre salve på leppe	Påføre salve	
<u>10006224</u>	A	*	Pakke inn	Tildekke: Ta på klær eller stoff.
<u>10016199</u>	A	Påkledning	Påkledning eller avkledning: Valg og anskaffelse av klær, å ta på klær, å knappe igjen, feste klær på øvre og nedre del av kroppen, bruk av glidelås, å ta på sokker, strømp, fottøy, for eksempel sko og støvler.	
<u>10008425</u>	A	Påkledning eller avkledning	Hygiene	
<u>10013997</u>	A	Palpere	Undersøke: Undersøke kroppsdeler ved bruk av hendene.	
<u>10008172</u>	L	Panne	Kroppsområde	
<u>10021611</u>	C	Par	Familie	

\*synonym

<u>10014006</u>	F		Paralyse	Problem med muskel-skjelett-system: Unormal tilstand karakterisert av tap av muskelfunksjon eller tap av følelse eller begge deler, tap av evnen til å bevege kroppen eller kroppsdeler ledsaget av tap av tarm- og blærekontroll; respirasjonsvansker knyttet til skade, lesjon av nevrologiske og muskulære mekanismer eller ved traumer som ryggmargsskade, sykdom eller forgiftning.
<u>10022674</u>	DC		Paralyse	Paralyse
<u>10014010</u>	F		Parasitrolle	Organismerolle: Organisme som lever i eller på en annen organisme, og som har fordel av dette på bekostning av den andre; vanligvis relatert til individskade som påvirker menneskelig liv og utvikling.
<u>10016414</u>	F	*	Parat	Status: Å være klar for eller tilgjengelig for handling eller fremgang.
<u>10001482</u>	DC	*	Parat for positiv påførendeprosess	Klar for
<u>10038610</u>	F	*	Parat for røykeslutt	Å være klar
<u>10001521</u>	DC	*	Parat for tilfredsstillende førsørgelse av barn	Klar for
<u>10001469</u>	DC	*	Parat for tilfredsstillende mestring	Klar for
<u>10001453</u>	DC	*	Parat for tilfredsstillende mestring i samfunnet	Klar for
<u>10035666</u>	DC	*	Parat til å bli utskrevet	Å være klar
<u>10046863</u>	F	*	Parat til egenhåndtering	Å være klar for
<u>10033824</u>	DC	*	Parat til tilfredsstillende åndelig status	Å være klar
<u>10025278</u>	DC	*	Parat til tilfredsstillende beslutningstaking	Å være klar
<u>10014047</u>	L		Parenteralt	Administrasjonsvei
<u>10014075</u>	F		Parese	Paralyse: Delvis eller total paralyse, ufullstendig eller fullstendig tap av evnen til å bevege kroppsdeler som munn, hals eller øyelokk.
<u>10007554</u>	C		Påførende	Gruppe: En sosial enhet eller et kollektivt hele som inneholder medlemmer som er beslektet gjennom blodsband, slektskap, emosjoner eller legale forhold, som en enhet eller helhet sett på som et system, større enn summen av delene.
<u>10035904</u>	DC		Påførende i stand til å delta i planlegging av helsehjelp	Påførendes evne til deltagelse i planlegging av helsehjelp
<u>10038476</u>	F		Påførende sorg	Sorg
<u>10007577</u>	F		Påførendekrise	Krise: Ubalanse i den mentale, sosiale eller økonomiske stabiliteten i en gruppe, med endringer i de normale funksjoner og vanskeligheter med problemløsning og kommunikasjon, med å erkjenne endring i situasjoner, og med å erkjenne og bruke interne og eksterne ressurser. Vanskeligheter med å godta situasjoner som er ledd i en forandring, anerkjenne eksterne støttenettverk. Spente omgivelser og utilstrekkelig familiekommunikasjon.
<u>10035894</u>	F		Påførendes evne til deltagelse i planlegging av helsehjelp	Evne til å delta
<u>10023646</u>	F	*	Påførendes holdning	Holdning
<u>10037658</u>	DC		Påførendes kunnskap om sykdom	Påførendes kunnskap om sykdom
<u>10041616</u>	F		Påførendes kunnskap om sykdom	Påførendes kunnskap
<u>10041600</u>	F		Påførendes kunnskap	Kunnskap
<u>10034736</u>	F		Påførendes mestring	Mestring
<u>10007614</u>	F		Påførendes sorgprosess	Sorgprosess: Familiens erfaring etter tap av en som de er glade i, reel eller ubestemt eiendel, tydelig lidelse med fysiske og emosjonelle symptomer hos mer enn ett familiemedlem, familieatmosfære av sorg og lidelse, felles tristhet og midlertidig forstyrrelse i organisering av familierutinene.
<u>10023680</u>	F		Påførendestøtte	Fenomen
<u>10021081</u>	M		Parykk	Proteseanordning
<u>10014132</u>	C		Pasient	Individ
<u>10014145</u>	A		Pasientaktivitet	Handling
<u>10004463</u>	M		Pasientforløp	Plan
<u>10014166</u>	F		Pasientidentitet	Identitet
<u>10014178</u>	M		Pasientjournal	Kommunikasjonshjelpemiddel
<u>10014184</u>	F		Pasientrettigheter	Menneskerettigheter
<u>10014197</u>	F		Pasientrolle	Rolle som individ
<u>10032227</u>	IC	*	Pasientstyrt smertelindring	Handling
<u>10032227</u>	IC		Pasientstyrt analgetika	Handling
<u>10002911</u>	A	*	Passe på	Handling: Å være bekymret for, å oppvarte eller å se etter noen eller noe.

\*synonym

<u>10041659</u>	DC	Passende grad av åpenhet om seg selv	Åpenhet om seg selv
<u>10045509</u>	F	Passiv røyking	Forurensning
<u>10041409</u>	M	Passivt bevegelsesutslag	Øvelsesteknikk for muskler eller ledd: Bevegelse av ledd med assistanse.
<u>10014121</u>	F	Patologisk prosess	Svekket prosess
<u>10001183</u>	DC	* Patologisk sorg	Sorg
<u>10004906</u>	M	* PC	Kommunikasjonshjelpemiddel
<u>10014243</u>	L	Penis	Komponent i det mannlige reproduksjonssystem
<u>10013749</u>	L	* Per os	Administrasjonsvei
<u>10014329</u>	L	Periartikulært	Administrasjonsvei
<u>10042860</u>	F	* Perifer nevrovaskulær prosess	Nevrovaskulær prosess
<u>10042841</u>	F	* Perifer vevsgjennomblødning	Vevsperfusjon
<u>10042841</u>	F	Perifer vevsperfusjon	Vevsperfusjon
<u>10014386</u>	L	Perifert	Posisjon
<u>10027476</u>	F	Perifert ødem	Ødem
<u>10027482</u>	DC	Perifert ødem	Perifert ødem
<u>10014338</u>	F	Perinatal dødelighet	Dødsfrekvens: Relativ andel av perinatale dødsfall (dødfødsel ved eller etter 28 uker av svangerskapet og dødsfall hos spedbarn mindre enn 1 uke gammel).
<u>10014338</u>	F	* Perinatal dødsrate	Dødsfrekvens: Relativ andel av perinatale dødsfall (dødfødsel ved eller etter 28 uker av svangerskapet og dødsfall hos spedbarn mindre enn 1 uke gammel).
<u>10026038</u>	T	Perinatal periode	Hendelse eller episode
<u>10026038</u>	T	* Perinatal	Hendelse eller episode
<u>10014340</u>	L	Perineum	Kroppsområde
<u>10014355</u>	L	Perinevral	Administrasjonsvei
<u>10010485</u>	T	Periodisk	Tidssekvens: Stopper eller gjør pauser ved intervaller, stopper og starter ved intervaller.
<u>10014364</u>	A	Perioperativ leiring	Leire
<u>10014372</u>	F	Perioperativ leiringsskade	Skade
<u>10023111</u>	DC	Perioperativ leiringsskade	Perioperativ leiringsskade
<u>10025896</u>	T	Perioperativ periode	Hendelse eller episode
<u>10025896</u>	T	* Perioperativt	Hendelse eller episode
<u>10014393</u>	M	Peritoneal dialyse	Dialyseteknikk
<u>10014289</u>	A	Perkutere	Undersøke: Undersøke kroppsdeler ved å forsiktig banke med fingre eller instrumenter.
<u>10005086</u>	T	* Permanent	Tidssekvens: Forekommer uten stopp, uavbrutt sekvens.
<u>10014270</u>	F	* Persepsjon	Prosess i nervesystem: Bevisst mental registrering av sensoriske stimuli, forståelse av objekter eller andre data gjennom sansene.
<u>10010018</u>	C	* Person	Et enkeltmenneske
<u>10017769</u>	F	Personlig hygiene	Hygiene
<u>10014412</u>	F	Personlig identitet	Selvilde: Sammensetning av ideer, følelser og holdninger vedrørende egen identitet, egen verdi, egne evner, begrensninger og oppfatninger hos andre, en tilstand av å være den samme i substans, natur og kvalitet.
<u>10014420</u>	F	Personlighet	Personlig identitet: Sammensetning av atferdsmønstre, karaktertrekk og holdninger som kjennetegner individet som en særegen person, og som er uforandret i væremåte, natur og kvalitet over tid.
<u>10011349</u>	M	Personløfter	Hjelpemiddel ved mobilisering
<u>10014449</u>	F	Perspirasjon	Kroppslig substans
<u>10014431</u>	F	Perspirasjonsprosess	Sekresjonsprosess: Tap av vann ved fordampning fra fuktige overflater av hud og fra respirasjonssystemet, og eliminasjon av svette fra sekresjonskjertler som en mekanisme for uttømming og regulering av kropps.
<u>10014580</u>	F	Pica	Overdreven lyst på bestemt mat (Craving): Følelse av et sterkt behov for unaturlige typer mat, forandret appetitt i forbindelse med svangerskap, underernæring og hysteri.
<u>10033334</u>	F	* Pipende respirasjon	Svekket respirasjon
<u>10014624</u>	M	Pipette	Transportutstyr
<u>10014630</u>	M	Plan	Gjenstand
<u>10038597</u>	F	Plan for amming	Plan
<u>10003970</u>	M	Plan for helsehjelp	Plan
<u>10039820</u>	F	Plan for smertebehandling	Plan
<u>10039820</u>	F	* Plan for smertelindring	Plan
<u>10039672</u>	F	Plan for velvære	Regime
<u>10014648</u>	A	Planlegge	Koordinere: Overveie, bestille og arrangere noe på forhånd.
<u>10035915</u>	IC	Planlegging av helsehjelp	Handling

\*synonym

<u>10014653</u>	F	Plante	Organisme
<u>10014757</u>	A	* Plassere	Utførelse: Plassere noen eller noe i en bestemt stilling.
<u>10014788</u>	L	* Plassering	Tilstand
<u>10051777</u>	IC	Plassering av pute	Plassering
<u>10014695</u>	L	Pleura	Komponent i respirasjonssystem
<u>10019040</u>	F	Plutselig uventet spedbarnsdød	Død
<u>10013852</u>	L	Poliklinisk avdeling	Avdeling for helsetjenester
<u>10014726</u>	F	Politikk	Psykososial struktur: Generell retning eller hovedaktivitet som kommer fra en organisasjons målsettinger og formål, og som er brukt gjentatte ganger for å gi veiledning i beslutningstaking.
<u>10014719</u>	F	Polititjeneste	Tjenester: Institusjoner og personer som har ansvar for å beskytte befolkningen, vern av befolkning mot skade og farer, avsløring og forebygging av kriminalitet.
<u>10027448</u>	F	Polyfarmasi	Sammensatt legemiddelregime
<u>10030042</u>	DC	Polyfarmasi	Polyfarmasi
<u>10014788</u>	L	* Posisjon	Tilstand
<u>10014816</u>	F	Positiv atferd	Atferd
<u>10024809</u>	F	Positiv bekreftelse	Tilfredsstillende kommunikasjon
<u>10016479</u>	OC	Positiv diagnose og positivt resultat	Diagnose og resultat
<u>10010981</u>	J	Positiv eller negativ vurdering	Tilstand: Vurdert positivt eller negativt.
<u>10014892</u>	F	Positiv ernæringsstatus	Ernæringsstatus
<u>10025002</u>	DC	Positiv ernæringsstatus	Positiv ernæringsstatus
<u>10047376</u>	F	Positiv eufori	Eufori
<u>10047395</u>	DC	Positiv eufori	Positiv eufori
<u>10014800</u>	F	Positiv evne til å håndtere regime	Evne til å håndtere regime
<u>10025311</u>	F	Positiv evne til å utføre egenomsorg	Evne til å utføre egenomsorg
<u>10045702</u>	DC	* Positiv familiestøtte	Pårørendetøtte
<u>10028000</u>	F	Positiv gastrointestinale prosess	Gastrointestinale prosess
<u>10034665</u>	F	Positiv hendelse eller episode	Hendelse eller episode
<u>10025638</u>	DC	Positiv holdning hos omsorgsgiver	Omsorgsgivers holdning
<u>10022275</u>	DC	Positiv holdning til helsehjelp	Holdning til helsehjelp
<u>10022275</u>	DC	* Positiv innstilling til helsehjelp	Holdning til helsehjelp
<u>10027739</u>	F	Positiv kontinens for avføring	Kontinent for avføring
<u>10050418</u>	F	Positiv motstandskraft	Motstandskraft
<u>10028102</u>	F	* Positiv nevrovaskulær prosess	Nevrovaskulær prosess
<u>10045702</u>	DC	Positiv pårørendestøtte	Pårørendetøtte
<u>10028442</u>	F	* Positiv persepsjon	Sanseintrykk
<u>10025664</u>	DC	Positiv personlig identitet	Personlig identitet
<u>10014918</u>	F	Positiv prosess	Prosess
<u>10028085</u>	F	Positiv prosess i muskel-skjelett-system	Prosess i muskel-skjelett-system
<u>10028102</u>	F	Positiv prosess i nerveforsyning til blodkar	Nevrovaskulær prosess
<u>10028156</u>	F	Positiv prosess i respirasjonssystem	Prosess i respirasjonssystem
<u>10028379</u>	F	Positiv prosess i sirkulasjonssystem	Prosess i sirkulasjonssystem
<u>10035530</u>	F	Positiv psykisk respons	Psykisk respons
<u>10038407</u>	F	Positiv psykisk status	Psykisk status
<u>10024159</u>	F	Positiv religiøs tro	Religiøs tro
<u>10050418</u>	F	* Positiv resiliens	Motstandskraft
<u>10028442</u>	F	Positiv sanseintrykk	Sanseintrykk
<u>10025751</u>	DC	Positiv selvfølelse	Selvfølelse
<u>10014960</u>	F	Positiv status	Status
<u>10025779</u>	DC	Positiv stolthet	Stolthet
<u>10014973</u>	F	Positiv temperaturregulering	Temperaturregulering
<u>10014960</u>	F	* Positiv tilstand	Status
<u>10026745</u>	F	Positiv urinkontinens	Kontinensstatus
<u>10014987</u>	F	Positiv vannlating	Vannlating
<u>10028118</u>	F	Positiv vaskulær prosess	Vaskulær prosess
<u>10035728</u>	F	Positive relasjoner	Relasjonsstatus
<u>10025353</u>	F	Positivt håp	Håp
<u>10028564</u>	DC	Positivt kroppsbilde	Kroppsbilde
<u>10044520</u>	F	Positivt kroppsbilde	Kroppsbilde

\*synonym

<u>10014925</u>	F		Positivt selvbilde	Selvbilde
<u>10027108</u>	DC		Positivt selvbilde	Positivt selvbilde
<u>10014994</u>	L	*	Posterior	Fremre del av bakre posisjon
<u>10021761</u>	DC	*	Postnasalt drypp	Postnasalt drypp
<u>10022223</u>	F		Postnasalt drypp	Svekket respirasjon
<u>10016511</u>	L	*	Postoperativ avdeling	Avdeling for helsetjenester
<u>10027242</u>	T		Postoperativ periode	Hendelse eller episode
<u>10027242</u>	T	*	Postoperativt	Hendelse eller episode
<u>10025906</u>	T		Post-partum periode	Hendelse eller episode
<u>10001699</u>	DC		Post-traumatisk reaksjon	Traumerespons
<u>10015151</u>	J		Potensiell	Tilstand
<u>10017252</u>	J		Potensiell risiko	Potensiale: Mulighet for tap eller problem, et problem som forventes å oppstå med høy sannsynlighet, potensiell negativ tilstand
<u>10004158</u>	M		Potte	Absorberende eller samlende utstyr
<u>10040572</u>	F		Preferanser	Tro
<u>10015450</u>	F		Premenstruell spenning	Visceral smerter: Tegn på begynnende menstruasjon i de siste dagene av menstruasjonssyklus, nervøs spenning, irritabilitet, vektøkning, ødem, hodepine, smerter i brystene, nedstemthet og manglende konsentrasjon før starten av menstruasjon. Kjennetegnene forsvinner en eller to dager etter menstruasjonsstart.
<u>10015450</u>	F	*	Premenstruelt syndrom	Visceral smerter: Tegn på begynnende menstruasjon i de siste dagene av menstruasjonssyklus, nervøs spenning, irritabilitet, vektøkning, ødem, hodepine, smerter i brystene, nedstemthet og manglende konsentrasjon før starten av menstruasjon. Kjennetegnene forsvinner en eller to dager etter menstruasjonsstart.
<u>10025910</u>	T		Prenatal periode	Hendelse eller episode
<u>10025910</u>	T	*	Prenatalt	Hendelse eller episode
<u>10032412</u>	F		Prenatalt omsorgsregime	Regime
<u>10025923</u>	T		Preoperativ periode	Hendelse eller episode
<u>10025923</u>	T	*	Preoperativt	Hendelse eller episode
<u>10043137</u>	M		Preparatnavn	Legemiddel
<u>10000364</u>	F	*	Prestasjon	Status: Fullføring eller gjennomføring.
<u>10025213</u>	IC		Prevensjon	Prevensjon: Handling for å hindre familieførøkning, som for eksempel bruk av prevensjonsstrategier for å hindre svangerskap
<u>10025428</u>	F		Prevensjonsmiddel	Enhet
<u>10015736</u>	A		Prioritere	Planlegge: Rangere noe.
<u>10024438</u>	IC		Prioritere (behandling) regime	Prioritere
<u>10015758</u>	F		Privatliv	Pasientrettigheter
<u>10025590</u>	DC		Privatliv	Privatliv
<u>10023959</u>	DC		Problem i miljø	Problem knyttet til miljø
<u>10012699</u>	F		Problem knyttet til miljø	Miljøprosess
<u>10012938</u>	J		Problem med	Positiv eller negativ vurdering: Vurdert til negativ status, endret, svekket eller uten effekt.
<u>10022931</u>	DC	*	Problem med gastrointestinalsistem	Problem med gastrointestinale prosess
<u>10029480</u>	DC	*	Problem med å akseptere helsetilstand	Aksept av helsetilstand
<u>10001046</u>	DC	*	Problem med å gå	Gangfunksjonsevne
<u>10022559</u>	DC		Problem med å lese	Lese- og skriveferdigheter
<u>10040731</u>	DC		Problem med å mestre smerter	Mestrer smerter
<u>10000918</u>	DC		Problem med å opprettholde helse	Evne til å opprettholde helse
<u>10043074</u>	DC		Problem med å skaffe legemiddel	Evne til å hente legemiddel
<u>10043074</u>	DC	*	Problem med å skaffe medikament	Evne til å hente legemiddel
<u>10000994</u>	DC		Problem med å utføre eliminasjon uten hjelp	Evne til å utføre eliminasjon
<u>10000925</u>	DC		Problem med å utføre husarbeid	Evne til å utføre husarbeid
<u>10029645</u>	DC		Problem med å utføre munnhigiene	Problem med å utføre personlig hygiene
<u>10029645</u>	DC	*	Problem med å utføre oralhygiene	Problem med å utføre personlig hygiene
<u>10047191</u>	DC		Problem med abstrakt tenkning	Abstrakt tenkning
<u>10052095</u>	DC		Problem med aktivt bevegelsesutslag	Aktivt bevegelsesutslag
<u>10001098</u>	DC		Problem med amming	Amming
<u>10027165</u>	DC	*	Problem med årvåkenhet	Årvåkenhet
<u>10012545</u>	F		Problem med atferd	Atferd

\*synonym

<u>10047170</u>	DC	Problem med balanse	Balanse
<u>10029904</u>	DC	Problem med boligenhet	Boligstatus
<u>10012652</u>	F	Problem med defekasjon	Defekasjon
<u>10022062</u>	DC	Problem med defekasjon	Nedsatt defekasjon
<u>10023336</u>	DC	* Problem med eksistensiell tilstand	Åndelig status
<u>10012652</u>	F	* Problem med eliminasjon av avføring	Defekasjon
<u>10022062</u>	DC	* Problem med eliminasjon av avføring	Nedsatt defekasjon
<u>10022965</u>	DC	Problem med endokrinssystem	Prosess i endokrinssystem
<u>10000939</u>	DC	Problem med foreldrerolle	Evne til å utføre foreldrerollen
<u>10045597</u>	DC	Problem med fosterutvikling	Fosterutvikling
<u>10023362</u>	DC	* Problem med funksjoner i respirasjonssystem	Svekket respirasjon
<u>10037720</u>	F	Problem med fysisk bedringsprosess	Fysisk bedring
<u>10001046</u>	DC	Problem med gangfunksjon	Gangfunksjonsevne
<u>10001177</u>	DC	* Problem med gassutveksling	Gassutveksling
<u>10012741</u>	F	* Problem med gastrointestinale prosesser	Mage-tarmprosess
<u>10022920</u>	DC	Problem med helsefremmende atferd	Helsefremmende atferd
<u>10022949</u>	DC	* Problem med hjerte- karsystem	Kardiovaskulært system
<u>10022965</u>	DC	* Problem med hormon funksjon	Prosess i endokrinssystem
<u>10025535</u>	DC	Problem med høyt næringsinntak	Problem med ernæringsinntak
<u>10012917</u>	F	Problem med hud	Hud
<u>10001290</u>	DC	Problem med hudkvalitet	Hudkvalitet
<u>10001203</u>	DC	Problem med hukommelse	Nedsatt hukommelse
<u>10012756</u>	F	Problem med hukommelse	Hukommelse
<u>10023097</u>	DC	Problem med inaktivitet	Inaktivitet
<u>10027430</u>	DC	* Problem med interaktiv adferd	Interaktiv atferd
<u>10022949</u>	DC	Problem med kardiovaskulært system	Kardiovaskulært system
<u>10022321</u>	DC	Problem med kognisjon	Kognisjon
<u>10023370</u>	DC	* Problem med kommunikasjon	Kommunikasjonsevne
<u>10012702</u>	F	Problem med kommunikasjon hos pårørende	Redusert kommunikasjonshandling (innenfor en gruppe)
<u>10012702</u>	F	* Problem med kommunikasjon i familie	Redusert kommunikasjonshandling (innenfor en gruppe)
<u>10042319</u>	DC	Problem med komplekst behandlingsregime	Sammensatt regime
<u>10029759</u>	DC	Problem med kontinuitet i helsehjelp	Kontinuitet i helsehjelp
<u>10012955</u>	L	* Problem med kroppsdel	Strukturell kroppsdel
<u>10012870</u>	F	Problem med kroppsregulering	Kroppreguleringprosess
<u>10023358</u>	DC	Problem med kroppsregulering	Problem med kroppsregulering
<u>10029943</u>	DC	Problem med laktasjon	Laktasjon
<u>10025519</u>	DC	Problem med lavt næringsinntak	Problem med ernæringsinntak
<u>10012550</u>	F	Problem med livssyn	Livssyn
<u>10012741</u>	F	Problem med mage-tarm	Mage-tarmprosess
<u>10022931</u>	DC	Problem med mage-tarmfunksjon	Problem med gastrointestinale prosess
<u>10023097</u>	DC	* Problem med manglende aktivitet	Inaktivitet
<u>10029943</u>	DC	* Problem med melkproduksjon	Laktasjon
<u>10001120</u>	DC	Problem med mestring	Problematisk mestringsprosess
<u>10025557</u>	DC	* Problem med minuttvolum	Minuttvolum
<u>10001363</u>	DC	Problem med mobilitet i rullestol	Mobilitet i rullestol
<u>10026967</u>	DC	* Problem med munnslimhinner	Redusert vevskvalitet
<u>10022642</u>	DC	Problem med muskel-skjelett-funksjon	Problem med muskel-skjelett-system
<u>10012773</u>	F	Problem med muskel-skjelett-system	Prosess i muskel-skjelett-system
<u>10023009</u>	DC	Problem med næringsinntak	Næringsinntak
<u>10023153</u>	DC	Problem med nerveforsyning til perifer blodkar	Svekket nevrovaskulær prosess
<u>10037322</u>	DC	* Problem med nervesystem	Prosess i nervesystem
<u>10052030</u>	T	* Problem med nervesystem	Prosess i nervesystemet
<u>10023169</u>	DC	Problem med nyrefunksjon	Nyreprosess

\*synonym

<u>10029818</u>	DC	Problem med ørevoks	Ørevoks
<u>10012681</u>	F	Problem med overfylning og spreng	Overfylning
<u>10023153</u>	DC	* Problem med perifer nevrovaskulær funksjon	Svekket nevrovaskulær prosess
<u>10038411</u>	DC	* Problem med psykisk tilstand	Psykisk tilstand
<u>10012858</u>	F	* Problem med psykologisk respons	Psykologisk respons
<u>10025087</u>	DC	Problem med psykomotorisk aktivitet	Redusert psykomotorisk aktivitet
<u>10001316</u>	DC	Problem med pusteevne	Spontan ventilasjon
<u>10035744</u>	DC	Problem med relasjoner i forhold til andre	Relasjonsstatus
<u>10012889</u>	F	Problem med reproduksjon	Reproduksjonsprosess
<u>10012891</u>	F	* Problem med respirasjon	Prosess i respirasjonssystem
<u>10023362</u>	DC	* Problem med respirasjon	Svekket respirasjon
<u>10001261</u>	DC	Problem med respiratoravvenning	Respons på respiratoravvenning
<u>10000941</u>	DC	Problem med rolleutøvelse	Evne til rolleutøvelse
<u>10027430</u>	DC	Problem med samspill	Interaktiv atferd
<u>10001288</u>	DC	Problem med seksualfunksjon	Seksualprosess
<u>10001274</u>	DC	Problem med seksuell atferd	Seksuell atferd
<u>10012760</u>	F	Problem med slimhinner	Slimhinner
<u>10001022</u>	DC	Problem med sosialisering	Evne til sosialisering
<u>10012929</u>	F	Problem med søvn	Søvn
<u>10027226</u>	DC	Problem med søvn	Problem med søvn
<u>10012940</u>	F	Problem med status	Status
<u>10001033</u>	DC	Problem med svelgeevne	Svelgeevne
<u>10029841</u>	DC	Problem med sysselsetting	Status som arbeidstaker
<u>10043251</u>	L	Problem med systemisk vene	Systemisk vene
<u>10012964</u>	F	Problem med temperaturregulering	Temperaturregulering
<u>10033560</u>	DC	Problem med temperaturregulering	Problem med temperaturregulering
<u>10000863</u>	DC	* Problem med tilpasning	Tilpasningsevne
<u>10022043</u>	DC	* Problem med treningsatferd	Treningsmønster
<u>10022043</u>	DC	Problem med treningsmønster	Treningsmønster
<u>10012550</u>	F	* Problem med tro	Livssyn
<u>10001359</u>	DC	Problem med urinveier	Problem med urinveier
<u>10023273</u>	DC	* Problem med utvikling hos nyfødt	Nyfødt utvikling
<u>10029873</u>	DC	Problem med væskeinntak	Væskeinntak
<u>10042008</u>	F	Problem med væskevolum	Negativ kroppsregulering
<u>10012986</u>	F	Problem med vannlating	Vannlating
<u>10021790</u>	DC	Problem med vannlating	Problem med vannlating
<u>10001261</u>	DC	* Problem med ventilatoravvenning	Respons på respiratoravvenning
<u>10025104</u>	DC	* Problem med verbal kommunikasjon	Evne til kommunikasjon ved samtale
<u>10001080</u>	DC	Problem med vevskvalitet	Problem med vevskvalitet
<u>10012578</u>	F	Problem med vevskvalitet	Vevskvalitet
<u>10025746</u>	DC	Problematisk ernæringsstatus	Problematisk ernæringsstatus
<u>10034789</u>	DC	* Problematisk familiemestring	Mestringsprosess hos pårørende
<u>10023078</u>	DC	Problematisk familieprosess	Dysfunksjonell familieprosess
<u>10012513</u>	F	Problematisk handling	Handling
<u>10012532</u>	F	Problematisk innstilling	Holdning
<u>10025492</u>	DC	Problematisk innstilling til ernæringsstatus	Holdning til ernæringsstatus
<u>10034789</u>	DC	Problematisk mestring hos pårørende	Mestringsprosess hos pårørende
<u>10034817</u>	DC	Problematisk mestring i samfunnet	Samfunnets mestringsprosess
<u>10012647</u>	F	* Problematisk mestringsprosess	Mestring
<u>10025463</u>	F	Problematisk religiøs tro	Religiøs tro
<u>10012901</u>	F	Problematisk seksuell atferd	Seksuell atferd
<u>10012668</u>	F	Problematisk spiseatferd	Spisemønster
<u>10012940</u>	F	* Problematisk tilstand	Status
<u>10015770</u>	A	Profilerings	Identifisere: Systematisk identifisering av helseatferd og behov i en befolkning.
<u>10015838</u>	F	Profylakse	Fenomen

\*synonym



<u>10016609</u>	F	*	Program	Plan
<u>10015789</u>	J	*	Progresjon	Tilstand
<u>10040540</u>	M		Progressiv muskelavslapning	Avslapningsteknikk
<u>10015957</u>	L		Proksimale del av distal plassering	Posisjon
<u>10015942</u>	L		Proksimalt	Proksimale del av distal posisjon
<u>10015791</u>	F		Promiskuitet	Problematisk seksuell atferd: Kritikkløs deltagelse i seksuell aktivitet eller omgang med mange partnere med risiko for spredning av seksuelt overførbare sykdommer.
<u>10016405</u>	F		Proporsjon	Status
<u>10034409</u>	F		Prosedyre	Hendelse eller episode
<u>10039655</u>	F		Prosedyre for anfallshåndtering	Sikkerhetsregime
<u>10039664</u>	F		Prosedyre for forebygging av selvmord	Sikkerhetsregime
<u>10039638</u>	F		Prosedyre for håndtering av fysisk tvang	Sikkerhetsregime
<u>10039640</u>	F		Prosedyre for skjermingstiltak	Sikkerhetsregime
<u>10014262</u>	F		Prosentvis kroppsfett	Fysiologisk status
<u>10015762</u>	F		Prosess	Fokus: En rekke funksjoner eller handlinger som medfører et resultat.
<u>10023045</u>	F		Prosess i det endokrine system	Prosess i kroppens reguleringssystem
<u>10021607</u>	F		Prosess i hudsystemet	Kroppsprosess
<u>10009789</u>	F		Prosess i immunforsvar	Kroppsprosess: Et biokjemisk kompleks som beskytter kroppen mot patogene organismer og andre fremmedelementer ved å utvikle lokale barrierer og inflammasjon, hvor væskemediert immunrespons er spesielt effektiv mot bakterielle og virale invasjon.
<u>10009789</u>	F	*	Prosess i immunsystem	Kroppsprosess: Et biokjemisk kompleks som beskytter kroppen mot patogene organismer og andre fremmedelementer ved å utvikle lokale barrierer og inflammasjon, hvor væskemediert immunrespons er spesielt effektiv mot bakterielle og virale invasjon.
<u>10016621</u>	F		Prosess i kroppens reguleringssystem	Kroppsprosess
<u>10012363</u>	F		Prosess i muskel-skjelett-system	Kroppsprosess
<u>10042860</u>	F		Prosess i nerveforsyning til perifer blodkar	Nevrovaskulær prosess
<u>10013102</u>	F		Prosess i nervesystem	Kroppsprosess
<u>10016860</u>	F		Prosess i reproduksjonssystem	Kroppsprosess: Kapasitet hos kvinne og mann til å delta i reproduksjon av et levende barn, noe som forutsetter kvinnelig og mannlig fertilitet; samleie som forutsetter normale reproduksjonssystemer hos mann og kvinne, eller metoder for kunstig befruktning.
<u>10016991</u>	F		Prosess i respirasjonssystem	Kroppsprosess: Diffusjonsmekanisme i tillegg til kontinuerlig prosess av molekylær utveksling av oksygen og kulldioksid fra lungene til cellulær oksydering, regulert av hjernens respirasjonssenter og reseptorer i bronkiene og aorta.
<u>10004416</u>	F		Prosess i sirkulasjonssystem	Kroppsprosess
<u>10020445</u>	F		Prosess i urinveissystem	Kroppsprosess: Passasje og uttømming av urin ved miksjon, vanligvis 4 til 6 ganger i løpet av dagen, med en gjennomsnittlig mengde på ca 1000-2000 ml pr. 24 timer ved vanlig kosthold.
<u>10017378</u>	F		Prosessrolle	Rolle
<u>10015840</u>	L		Prostata	Komponent i det mannlige reproduksjonssystem
<u>10043976</u>	F		Proteinuri	Problem med urinveier
<u>10043982</u>	DC		Proteinuri	Proteinuri
<u>10015855</u>	M		Protese	Korrigerende hjelpemiddel
<u>10015855</u>	M		Proteseanordning	Korrigerende hjelpemiddel
<u>10015926</u>	M		Protokoll	Plan
<u>10018531</u>	F		Prøve	Enhet
<u>10019616</u>	F		Prøveresultat	Resultat
<u>10018549</u>	F		Prøverolle	Rolle
<u>10004588</u>	IC		Prøvetaking	Samle
<u>10024781</u>	F		Psykisk reaksjon på undervisning	Psykisk respons
<u>10038955</u>	F		Psykisk respons på smerter	Psykisk respons
<u>10041797</u>	F		Psykisk respons på stomi	Psykisk respons
<u>10015988</u>	F		Psykisk tilstand	Status
<u>10015961</u>	F		Psykologisk prosess	Prosess
<u>10015974</u>	F		Psykologisk respons	Psykologisk prosess
<u>10034413</u>	F	*	Psykologisk respons på prosedyre	Psykososial respons
<u>10016008</u>	F		Psykomotorisk aktivitet	Prosess i nervesystem: Bevegelsesstyring gjennom bevisst mental aktivitet, viljestyrte måter å mobilisere kroppens bevegelsesapparat på som krever noen grad av nevrologisk koordinasjon.

\*synonym

<u>10002035</u>	F	Psykomotorisk uro	Hyperaktivitet: Tilstand av hensiktsløs psykomotorisk spenning, rastløs aktivitet, går fram og tilbake, utløsning av nervøs spenning knyttet til angst, redsel eller mentalt stress.
<u>10025705</u>	DC	Psykomotorisk uro	Psykomotorisk uro
<u>10016012</u>	F	Psykomotorisk utvikling	Barnets utvikling: Naturlig utviklingsprosess som integrerer aspekter av koordinasjon, kommunikasjon, sosialisering og mobilitet. Personers evne til å interagere med omgivelsene gjennom atferdsmåter.
<u>10034413</u>	F	Psykososial reaksjon på prosedyre	Psykososial respons
<u>10016083</u>	F	Psykososial respons på plan for helsehjelp	Psykososial respons
<u>10016077</u>	F	Psykososial respons på smertehåndtering	Psykososial respons
<u>10016020</u>	F	Psykososial respons på undervisning	Psykisk respons
<u>10016049</u>	F	Psykososial respons på undervisning om ernæring	Psykososial respons på undervisning
<u>10016031</u>	F	Psykososial respons på undervisning om legemiddel	Psykososial respons på undervisning
<u>10016031</u>	F	* Psykososial respons på undervisning om medikament	Psykososial respons på undervisning
<u>10016065</u>	F	Psykososial respons på undervisning om sår	Psykososial respons på undervisning
<u>10016054</u>	F	Psykososial respons på undervisning om smerter	Psykososial respons på undervisning
<u>10022309</u>	F	Psykososial respons til instruksjon om trening	Psykososial respons på instruksjon
<u>10016096</u>	F	Psykososial struktur	Sosial struktur
<u>10001858</u>	T	* Pubertetsperiode	Utviklingsperiode
<u>10016106</u>	L	* Pubes	Kroppsområde
<u>10016123</u>	L	Pulmonalarterie	Arterie
<u>10016134</u>	F	Pulsfrekvens	Frekvens
<u>10032551</u>	M	Pulsoksymeter	Redskap
<u>10012079</u>	A	* Pumpe melk	Manipulere: Bruk av manuelt trykk, gni et bryst med hendene for å få ut melk fra brystet.
<u>10017603</u>	L	* Pung	Komponent i det mannlige reproduksjonssystem
<u>10016152</u>	A	Punktere	Innsette: Føre eller forsere en nål inn i et blodkar eller hulrom i kroppen for å trekke ut eller fjerne substanser.
<u>10016175</u>	F	Pupillerefleks	Refleks
<u>10003666</u>	M	Puste- eller hosteteknikk	Teknikk
<u>10006461</u>	F	* Pustebesvær	Svekket respirasjon: Besværlig bevegelse av luft inn og ut av lungene, kortpustethet, knyttet til utilstrekkelig oksygen i sirkulasjonen, følelse av ubehag og angst.
<u>10003684</u>	M	Pusteteknikk	Puste- eller hosteteknikk
<u>10014607</u>	M	Pute	Støtteutstyr
<u>10014611</u>	M	Putevar	Sengetøy
<u>10026231</u>	IC	* Rådgivning om åndelig krise	Rådgivning
<u>10026231</u>	IC	Rådgivning om eksistensiell krise	Rådgivning
<u>10005254</u>	A	Rådgivning	Veilede: Bruke dialog for å gjøre noen i stand til å ta egne avgjørelser.
<u>10031036</u>	IC	Rådgivning om alkoholbruk	Rådgivning
<u>10026208</u>	IC	* Rådgivning om frykt	Rådgivning
<u>10026212</u>	IC	Rådgivning om håp	Rådgivning
<u>10026231</u>	IC	* Rådgivning om krise i forhold til eksistensielt verdisyn	Rådgivning
<u>10031043</u>	IC	Rådgivning om legemiddelmisbruk	Rådgivning
<u>10031043</u>	IC	* Rådgivning om medikamentmisbruk	Rådgivning
<u>10026208</u>	IC	Rådgivning om redsel	Rådgivning
<u>10050661</u>	IC	Rådgivning om seksuell atferd	Rådgivning
<u>10031058</u>	IC	Rådgivning om tobakksbruk	Rådgivning
<u>10031062</u>	IC	Rådgivning til pasient	Rådgivning
<u>10016255</u>	F	Radial pulsfrekvens	Pulsfrekvens
<u>10003785</u>	F	Raping	Mage-tarmprosess: Få opp luft fra magen gjennom munnen.
<u>10016771</u>	A	Rapportere	Beskrive: Redegjøre for eller summere hendelser eller observasjoner.
<u>10016785</u>	IC	* Rapportere arteriell blodgass status	Rapportere
<u>10016802</u>	IC	Rapportere implantasjonsutstyr	Rapportere
<u>10016839</u>	IC	Rapportere prøveresultat	Rapportere

\*synonym

<u>10016785</u>	IC		Rapportere resultat av arteriell blodgass	Rapportere
<u>10016825</u>	IC	*	Rapportere status til familiemedlem	Rapportere
<u>10016825</u>	IC		Rapportere status til pårørende	Rapportere
<u>10042645</u>	IC		Rapportere status til tverrfaglig team	Rapportere
<u>10046653</u>	IC		Rapportere tilgang på kardialt implantasjonsutstyr	Rapportere
<u>10016240</u>	F		Rasisme	Diskriminering: Partiskhet eller fordommer basert på rase.
<u>10017138</u>	F		Rastløshet	Hyperaktivitet: Følelse av uro, tretthet og kløende fornemmelse dypt inne i muskulaturen, noen ganger knyttet til muskelpasmer og sitrende følelse av smerte.
<u>10025722</u>	DC		Rastløshet	Rastløshet
<u>10016390</u>	F	*	Rate	Status
<u>10017004</u>	A	*	Reagere	Handling: Svare på, respondere på utspill.
<u>10025209</u>	DC		Reaksjon på inaktivitet	Reaksjon på inaktivitet
<u>10017091</u>	F		Reaksjonsevne	Status: Respons på stimuli.
<u>10016451</u>	M		Realitetsorientering	Terapi
<u>10037810</u>	F		Redd for å bli forlatt	Redd for å bli forlatt
<u>10037823</u>	DC		Redd for å bli forlatt (gått fra)	Redd for å bli forlatt
<u>10037834</u>	DC		Redd for å dø	Redd for å dø
<u>10026594</u>	F		Redd for å være til bry for andre	Redsel
<u>10041671</u>	DC		Redd for å være til bry for andre	Redd for å være til bry for andre
<u>10043214</u>	F		Redd for legemiddelbivirkning	Redsel
<u>10043222</u>	DC		Redd for legemiddelbivirkning	Redd for legemiddelbivirkning
<u>10037921</u>	DC		Redd for smitte	Redd for smitte
<u>10000703</u>	DC		Redsel	Redsel
<u>10007738</u>	F		Redsel	Negativ emosjon: Følelse av trussel, fare eller nød, assosiert med kjent eller ukjent årsak, og noen ganger ledsaget av fysisk flukt eller fluktprespons.
<u>10026541</u>	F		Redsel for døden	Redsel
<u>10041709</u>	F		Redsel for smitte	Redsel
<u>10005869</u>	M	*	Redskap	Gjenstand
<u>10035621</u>	DC		Reduksjon av forstyrret tankeprosess	Forstyrret tankeprosess
<u>10005600</u>	A		Redusere	Forandre: Justere noe for å oppnå et mindre eller lavere resultat.
<u>10050384</u>	IC		Redusere støy	Redusere
<u>10012938</u>	J	*	Redusert	Positiv eller negativ vurdering: Vurdert til negativ status, endret, svekket eller uten effekt.
<u>10027843</u>	DC	*	Redusert agitasjon	Psykomotorisk uro
<u>10001316</u>	DC	*	Redusert åndedrett	Spontan ventilasjon
<u>10027149</u>	DC	*	Redusert åndelig krise	Åndelig krise
<u>10012521</u>	F		Redusert ansamling	Samling av ting
<u>10001014</u>	DC	*	Redusert beskyttelsesevne	Beskyttelsesevne
<u>10027804</u>	DC		Redusert beslutningskonflikt	Beslutningskonflikt
<u>10012634</u>	F	*	Redusert bevissthet	Bevissthet
<u>10027901</u>	DC	*	Redusert depressivt stemningsleie	Depressivt stemningsleie
<u>10027149</u>	DC		Redusert eksistensiell krise	Åndelig krise
<u>10027858</u>	DC		Redusert engstelse	Engstelse
<u>10012804</u>	F	*	Redusert ernæringsstatus	Ernæringsstatus
<u>10000902</u>	DC		Redusert evne hos pårørende til å håndtere regime	Nedsatt evne til å håndtere regime
<u>10000902</u>	DC	*	Redusert evne i familie til å håndtere regime	Nedsatt evne til å håndtere regime
<u>10042548</u>	DC		Redusert evne til å håndtere kontinensutstyr	Evne til å håndtere regime
<u>10000885</u>	DC	*	Redusert evne til å håndtere regime	Evne til å håndtere regime
<u>10000973</u>	DC	*	Redusert evne til å spise selv	Evne til å spise selv
<u>10000956</u>	DC	*	Redusert evne til å utføre kroppsvask	Evne til å utføre kroppsvask
<u>10027578</u>	DC	*	Redusert evne til av- og påkledning	Evne til av- og påkledning
<u>10035134</u>	DC		Redusert evne til deltagelse i planlegging av helsehjelp	Evne til å delta i planlegging av helsehjelp
<u>10029390</u>	DC		Redusert fatigue	Fatigue

\*synonym

<a href="#">10047444</a>	DC	Redusert fortvilelse	Fortvilelse
<a href="#">10027098</a>	DC	Redusert forvirring	Forvirring
<a href="#">10027889</a>	DC	* Redusert frykt	Redsel
<a href="#">10012827</a>	F	* Redusert fysisk respons	Fysisk respons
<a href="#">10001177</a>	DC	Redusert gassutveksling	Gassutveksling
<a href="#">10033525</a>	DC	Redusert halvsidig neglekt	Halvsidig neglekt
<a href="#">10000828</a>	DC	Redusert intrakraniell adaptiv kapasitet	Intrakraniell adaptiv kapasitet
<a href="#">10027098</a>	DC	* Redusert konfusjon	Konfusjon
<a href="#">10027120</a>	DC	Redusert maktløshet	Maktløshet
<a href="#">10025557</a>	DC	Redusert minuttvolum	Minuttvolum
<a href="#">10001067</a>	DC	* Redusert mobilitet i seng	Mobilitet i seng
<a href="#">10012787</a>	F	* Redusert nevrologisk status	Nevrologisk status
<a href="#">10012787</a>	F	* Redusert nevrologisk tilstand	Nevrologisk status
<a href="#">10051501</a>	DC	* Redusert oppmerksomhet	Oppmerksomhet
<a href="#">10044239</a>	DC	* Redusert perifer vevsperfusjon	Utilfredsstillende vevsgjennomblødning
<a href="#">10025087</a>	DC	* Redusert psykomotorisk aktivitet	Redusert psykomotorisk aktivitet
<a href="#">10027843</a>	DC	Redusert psykomotorisk uro	Psykomotorisk uro
<a href="#">10001316</a>	DC	* Redusert pusteevne	Spontan ventilasjon
<a href="#">10027889</a>	DC	Redusert redsel	Redsel
<a href="#">10027938</a>	DC	* Redusert risiko for selvmord	Risiko for selvmord
<a href="#">10000892</a>	DC	Redusert samfunnssevne til å håndtere regime	Redusert evne til å håndtere regime
<a href="#">10027938</a>	DC	Redusert selvmordsrisiko	Risiko for selvmord
<a href="#">10050070</a>	DC	Redusert sosial isolasjon	Sosial isolasjon
<a href="#">10012940</a>	F	* Redusert status	Status
<a href="#">10027929</a>	DC	Redusert stress	Stressbelastning
<a href="#">10027794</a>	DC	Redusert stress hos omsorgsgiver	Stress hos omsorgsgiver
<a href="#">10027756</a>	DC	Redusert stress relatert til omplussing	Stress relatert til omplussing
<a href="#">10001033</a>	DC	* Redusert svelgeevne	Svelgeevne
<a href="#">10047459</a>	DC	Redusert tilbakerekning	Tilbakerekningsatferd
<a href="#">10029390</a>	DC	* Redusert tilstand av ekstrem tretthet	Fatigue
<a href="#">10033525</a>	DC	* Redusert unilateral neglekt	Halvsidig neglekt
<a href="#">10027917</a>	DC	Reduserte smerter	Smerter
<a href="#">10016582</a>	F	Refleks	Fysisk respons
<a href="#">10026784</a>	DC	Refleksinkontinens	Refleksinkontinens
<a href="#">10026784</a>	DC	* Refleksinkontinens	Refleksinkontinens
<a href="#">10026853</a>	F	Refleksinkontinens	Urininkontinens: Ikke viljestyrt urintap som oppstår ved nokså forutsigbare intervaller når et visst blærevolum er oppnådd
<a href="#">10016609</a>	F	Regime	Plan
<a href="#">10042524</a>	F	Regime for bruk av kontinensutstyr	Regime
<a href="#">10023651</a>	F	Regime for diagnostisk test	Regime
<a href="#">10031223</a>	F	Regime for enteral ernæring	Regime
<a href="#">10032166</a>	F	Regime for nefrostomistell	Regime
<a href="#">10031281</a>	F	Regime for øyestell	Regime
<a href="#">10032215</a>	F	Regime for parenteral ernæring	Regime
<a href="#">10032236</a>	F	Regime for peritoneal dialyse	Regime
<a href="#">10030850</a>	F	Regime for pleie av bryst	Regime
<a href="#">10032262</a>	F	Regime for post-partum stell	Regime
<a href="#">10033212</a>	F	Regime for reisehelse	Regime
<a href="#">10044857</a>	F	Regime for respiratorbehandling	Regime
<a href="#">10033283</a>	F	Regime for stell av urinkateter	Regime
<a href="#">10032790</a>	F	Regime for stomistell	Regime
<a href="#">10033174</a>	F	Regime for tracheostomistell	Regime
<a href="#">10016498</a>	A	Registrere	Beskrive: Angi bevis eller informasjon som redegjør for noe som har skjedd eller har blitt sagt.
<a href="#">10016613</a>	A	Regulere	Kontrollere: Justere noe for å oppnå et ønsket resultat.
<a href="#">10016645</a>	A	Rehabiliterer	Gjenopprette: Restituere hensiktsmessige funksjoner eller et normalt liv ved hjelp av trening, spesielt etter sykdom.
<a href="#">10032611</a>	F	Rehabiliteringsregime	Regime
<a href="#">10016507</a>	F	* Rekonvalesens	Status: Fremme eller gjenvinne styrke, helse, normal tilstand eller livsopphold
<a href="#">10021885</a>	DC	Rektal forstoppelse	Rektal forstoppelse

\*synonym

<u>10016569</u>	M	Rektal sonde	Gastrointestinal sonde
<u>10016553</u>	L	Rektalt	Administrasjonsvei
<u>10016548</u>	L	Rektum	Kroppshulrom
<u>10013754</u>	A	* Rekvirere	Håndtere: Gi en ordre, etterspørre levering av noe.
<u>10032624</u>	F	* Relasjonelle forhold	Status
<u>10016684</u>	F	Relasjoner	Psykososial struktur
<u>10016678</u>	A	Relasjonsbygging	Oppfølging: Etablere eller videreføre forbindelse med en eller flere individer, kommunisere og påvirke hverandre.
<u>10035737</u>	F	Relasjonsproblem	Relasjonsstatus
<u>10032624</u>	F	Relasjonsstatus	Status
<u>10016678</u>	A	* Relatere	Oppfølging: Etablere eller videreføre forbindelse med en eller flere individer, kommunisere og påvirke hverandre.
<u>10026750</u>	J	Relativ vurderingsstatus	Tilstand
<u>10016728</u>	F	* Religiøs overbevisning	Livssyn: Egne religiøse overbevisninger og evne til å utføre eller la være å utføre handlinger på bakgrunn av og prinsipper, religiøs tro som gjennomsyrrer, integrerer og opphøyer ens biologiske og psykologiske natur.
<u>10016728</u>	F	Religiøs tro	Livssyn: Egne religiøse overbevisninger og evne til å utføre eller la være å utføre handlinger på bakgrunn av og prinsipper, religiøs tro som gjennomsyrrer, integrerer og opphøyer ens biologiske og psykologiske natur.
<u>10016737</u>	F	Religiøse tjenester	Tjenester
<u>10016759</u>	M	Reminisensterapi	Terapi
<u>10004444</u>	A	Rengjøre	Utførelse: Fjerne skitt eller forurensning, fjerning av søppel.
<u>10050626</u>	IC	Rengjøre munnslimhinne	Rengjøre
<u>10050635</u>	IC	Rengjøre tunge	Rengjøre
<u>10020942</u>	F	Renovasjonstjenesten	Tjenester: Tilgang til passende lagring, samling, behandling og fjerning av avfall.
<u>10016181</u>	A	Rense	Desinfisere: Bruk av antiseptika, befri noe fra urenheter.
<u>10016841</u>	F	Reproduksjonssystem	Kroppssystem
<u>10050402</u>	F	Resiliens	Status
<u>10037085</u>	M	Respirasjonsbehandling	Terapi
<u>10016904</u>	F	Respirasjonsfrekvens	Frekvens: Respirasjonsfrekvens vanligvis som åndedrag per minutt.
<u>10016958</u>	M	Respirasjonshjelpemiddel	Redskap
<u>10016915</u>	F	Respirasjonsrytme	Rytme
<u>10016962</u>	F	Respirasjonsstatus	Fysiologisk status
<u>10016970</u>	F	Respirasjonssystem	Kroppssystem
<u>10051909</u>	M	Respirasjonsterapeut	Helsepersonell
<u>10051586</u>	IC	Respirasjonsterapi	Respirasjonsterapi
<u>10044842</u>	M	Respirator	Respirasjonshjelpemiddel
<u>10050642</u>	F	Respiratoravvenning	Regime
<u>10032653</u>	F	Respiratorisk acidose	Ubalanse i syre-base nivå
<u>10032669</u>	F	Respiratorisk alkalose	Ubalanse i syre-base nivå
<u>10017004</u>	A	Respondere	Handling: Svare på, respondere på utspill.
<u>10017015</u>	F	Respons på anestesi	Respons på legemiddel
<u>10017070</u>	F	Respons på behandling	Fysisk respons
<u>10017027</u>	F	Respons på blodprodukter	Respons på behandling
<u>10033404</u>	F	Respons på enteral ernæring	Respons på behandling
<u>10025127</u>	F	Respons på inaktivitet	Svekket fysisk respons
<u>10017043</u>	F	Respons på legemiddel	Respons på behandling
<u>10017043</u>	F	* Respons på medikament	Respons på behandling
<u>10017058</u>	F	Respons på parenteral ernæring	Respons på behandling
<u>10039849</u>	F	Respons på pasientstyrt smertelindring	Respons på smertebehandling
<u>10034466</u>	F	Respons på prosedyre	Respons på behandling
<u>10017089</u>	F	Respons på respiratoravvenning	Respons på behandling
<u>10034450</u>	F	Respons på smertebehandling	Respons på behandling
<u>10034450</u>	F	* Respons på smertelindring	Respons på behandling
<u>10039854</u>	F	Respons på sykepleiekontrollert analgetika	Respons på smertebehandling
<u>10039854</u>	F	* Respons på sykepleiekontrollert smertelindring	Respons på smertebehandling
<u>10017062</u>	F	Respons på temperaturregulering	Respons på behandling
<u>10036410</u>	F	Respons på terapi	Respons på behandling
<u>10017036</u>	F	Respons på væskebehandling	Respons på behandling
<u>10017089</u>	F	* Respons på ventilatoravvenning	Respons på behandling

\*synonym

<u>10016507</u>	F	*	Restitusjon	Status: Fremme eller gjenvinne styrke, helse, normal tilstand eller livsopphold
<u>10019249</u>	F	*	Restitusjon etter kirurgi	Bedringsprosess
<u>10017186</u>	F		Resultat	Gjenstand: Konsekvens eller effekt av noe, virkning.
<u>10002543</u>	F		Resultat av arteriell blodgass	Laboratoriesvar: Nivåer av oksygen og karbondioksid i arterielt blod.
<u>10017193</u>	A		Resuscitere	Gjenopprette: Å gjenopplive noe eller noen.
<u>10008585</u>	M		Retningslinjer	Plan
<u>10042744</u>	F		Retningslinjer for fødselsomsorg	Regime
<u>10013978</u>	M		Retningslinjer for smertebehandling	Retningslinjer
<u>10017206</u>	L		Retrobulbært	Administrasjonsvei
<u>10007963</u>	F	*	Revne	Sår: Revne eller sprekke på kroppsoverflaten ledsaget av redusert hudelastisitet og evne til å strekkes, røde strekkmerker der man kan se underhudsvev.
<u>10017223</u>	L		Ribben	Knokkel
<u>10005126</u>	M		Rie-målings utstyr	Overvåkningsutstyr
<u>10015007</u>	J		Risiko	Potensiale: Forekommer som en mulighet, risiko.
<u>10042201</u>	DC	*	Risiko for å bli offer for misbruk: Barn	Offer for barnemisbruk eller -mishandling
<u>10042238</u>	DC	*	Risiko for å bli offer for misbruk: Eldre	Offer for mishandling eller misbruk: Eldre
<u>10042201</u>	DC		Risiko for å bli offer for mishandling: Barn	Offer for barnemisbruk eller -mishandling
<u>10042238</u>	DC		Risiko for å bli offer for mishandling: Eldre	Offer for mishandling eller misbruk: Eldre
<u>10044452</u>	DC		Risiko for å bli offer for omsorgssvikt	Offer for omsorgssvikt
<u>10042303</u>	DC		Risiko for å bli offer for voldsbruk fra intimpartner	Offer for voldsbruk fra intimpartner
<u>10015285</u>	DC	*	Risiko for å bli tappet for krefter	Maktesløshet
<u>10015179</u>	DC	*	Risiko for å føle seg ensom	Ensomhet
<u>10037586</u>	DC		Risiko for å være undervektig	Undervekt
<u>10015011</u>	DC		Risiko for aktivitetsintoleranse	Aktivitetsintoleranse
<u>10023874</u>	DC	*	Risiko for akutt desorientering	Risiko for forvirringstilstand
<u>10023874</u>	DC		Risiko for akutt forvirringstilstand	Risiko for forvirringstilstand
<u>10032291</u>	DC		Risiko for anafylaktisk sjokk	Anafylaktisk sjokk
<u>10015325</u>	DC	*	Risiko for åndelig krise	Åndelig krise
<u>10035031</u>	DC		Risiko for apné	Apné
<u>10015024</u>	DC		Risiko for aspirasjon	Aspirasjon
<u>10015030</u>	DC		Risiko for autonom dysrefleksi	Autonom dysrefleksi
<u>10015082</u>	DC		Risiko for avvikende atferd hos spedbarn	Avvikende atferd
<u>10017268</u>	DC		Risiko for blødning	Blødning
<u>10051932</u>	DC	*	Risiko for blodpropp	Emboli
<u>10035008</u>	DC		Risiko for bradykardi	Bradykardi
<u>10041587</u>	DC		Risiko for brekninger og oppkast	Brekninger og oppkast
<u>10041895</u>	DC		Risiko for dehydrering	Dehydrering
<u>10022070</u>	DC		Risiko for delirium	Delirium
<u>10032329</u>	DC		Risiko for depressivt stemningsleie	Depressivt stemningsleie
<u>10023050</u>	DC	*	Risiko for desorientering	Forvirringstilstand
<u>10042666</u>	DC		Risiko for diabetisk fotsår	Diabetisk fotsår
<u>10037564</u>	DC		Risiko for diaré	Diaré
<u>10027509</u>	DC		Risiko for dyp venetrombose	Dyp venetrombose
<u>10038495</u>	DC	*	Risiko for dysfunksjonell familiesorg	Pårørende sorg
<u>10021735</u>	DC		Risiko for dysfunksjonell sorg	Sorg
<u>10038495</u>	DC		Risiko for dysfunksjonell sorg hos pårørende	Pårørende sorg
<u>10015325</u>	DC		Risiko for eksistensiell krise	Åndelig krise
<u>10045521</u>	DC		Risiko for eksponering for passiv røyking	Utsatt for passiv røyking
<u>10045532</u>	DC	*	Risiko for eksponering for stråling	Utsatt for stråling
<u>10051932</u>	DC		Risiko for emboli	Emboli
<u>10015179</u>	DC		Risiko for ensomhet	Ensomhet
<u>10015122</u>	DC		Risiko for fall	Fall
<u>10038521</u>	DC		Risiko for fallrelatert skade	Fallskade

\*synonym

<u>10032338</u>	DC	Risiko for fødselsdepresjon	Risiko for depressivt stemningsleie
<u>10015271</u>	DC	Risiko for forgiftning	Forgiftning
<u>10033375</u>	DC	Risiko for forsinket spedbarnsutvikling	Spedbarnsutvikling
<u>10034935</u>	DC	Risiko for forsinket vekst	Forsinket vekst
<u>10015053</u>	DC *	Risiko for forstoppelse	Obstipasjon
<u>10023050</u>	DC	Risiko for forvirringstilstand	Forvirringstilstand
<u>10025471</u>	DC	Risiko for høyt næringsinntak	Risiko for næringssvikt
<u>10015030</u>	DC *	Risiko for hyperrefleksi	Autonom dysrefleksi
<u>10027328</u>	DC	Risiko for hypertermi	Hypertermi
<u>10017275</u>	DC	Risiko for hypotermi	Hypotermi
<u>10015105</u>	DC	Risiko for inaktivitet	Inaktivitet
<u>10017281</u>	DC *	Risiko for ineffektiv vevsperfusjon	Vevsgjennomblødning
<u>10015133</u>	DC	Risiko for infeksjon	Infeksjon
<u>10037627</u>	DC	Risiko for infeksjon i munnslimhinner	Risiko for infeksjon
<u>10045328</u>	DC *	Risiko for infertilitet	Fertilitet
<u>10015011</u>	DC *	Risiko for intoleranse for fysisk aktivitet	Aktivitetsintoleranse
<u>10023256</u>	DC *	Risiko for komplikasjoner etter fødsel	Komplikasjoner
<u>10023256</u>	DC	Risiko for komplikasjoner postpartum	Komplikasjoner
<u>10023218</u>	DC	Risiko for komplikasjoner relatert til fødsel og forløsning	Komplikasjoner
<u>10023239</u>	DC	Risiko for komplikasjoner under fødsel	Komplikasjoner
<u>10023241</u>	DC	Risiko for komplikasjoner under forløsning av barnet	Komplikasjoner
<u>10023202</u>	DC	Risiko for komplikasjoner ved bruk av prevensjon	Komplikasjoner
<u>10025245</u>	DC	Risiko for kontaminasjon	Utsatt for kontaminasjon
<u>10023803</u>	DC	Risiko for krenket verdighet	Krenket verdighet
<u>10041807</u>	DC	Risiko for kryssinfeksjon	Kryssinfeksjon
<u>10015341</u>	DC	Risiko for kvelning	Kvelning
<u>10015167</u>	DC	Risiko for lateksallergi	Lateksallergi
<u>10035008</u>	DC *	Risiko for lav puls	Bradykardi
<u>10015180</u>	DC *	Risiko for lav selvfølelse i spesifikke situasjoner	Lav selvfølelse
<u>10037604</u>	DC	Risiko for legemiddelbivirkning	Legemiddelbivirkning
<u>10015285</u>	DC	Risiko for maktesløshet	Maktesløshet
<u>10023021</u>	DC	Risiko for mangelfullt matinntak	Matinntak
<u>10025561</u>	DC *	Risiko for manglende næring	Risiko for problem med næringsinntak
<u>10037604</u>	DC *	Risiko for medikamentbivirkning	Legemiddelbivirkning
<u>10037230</u>	DC	Risiko for mestringsproblem	Problematisk mestringsprosess
<u>10032364</u>	DC	Risiko for mestringsproblem hos pårørende	Mestringsprosess hos pårørende
<u>10032364</u>	DC *	Risiko for mestringsproblem i familie	Mestringsprosess hos pårørende
<u>10037230</u>	DC *	Risiko for mestringsvansker	Problematisk mestringsprosess
<u>10032355</u>	DC	Risiko for miljøskade	Miljøskade
<u>10040899</u>	DC	Risiko for misnøye med helsehjelp	Tilfredshet med helsehjelp
<u>10021774</u>	DC	Risiko for motstridende religiøs tro	Problematisk religiøs tro
<u>10015198</u>	DC	Risiko for nedsatt evne til å utøve foreldreansvar	Evne til å utføre foreldrerollen
<u>10032270</u>	DC	Risiko for nedsatt evne til omsorgsutøvelse	Evne til omsorgsutøvelse
<u>10015237</u>	DC	Risiko for nedsatt hudkvalitet	Hudkvalitet
<u>10040945</u>	DC	Risiko for negativ livskvalitet	Livskvalitet
<u>10039865</u>	DC *	Risiko for negativ respons på pasientstyrt analgetika	Respons på pasientstyrt pasientstyrt smertebehandling
<u>10039865</u>	DC	Risiko for negativ respons på pasientstyrt smertelindring	Respons på pasientstyrt pasientstyrt smertebehandling
<u>10039877</u>	DC	Risiko for negativ respons på sykepleiekontrollert analgetika	Respons på sykepleierkontrollert analgetika

\*synonym

<u>10039877</u>	DC	*	Risiko for negativ respons på sykepleier kontrollert smertelindring	Respons på sykepleierkontrollert analgetika
<u>10015053</u>	DC		Risiko for obstipasjon	Obstipasjon
<u>10044434</u>	DC		Risiko for omsorgssvikt : Eldre	Offer for omsorgssvikt :eldre
<u>10044406</u>	DC		Risiko for omsorgssvikt: Barn	Offer for omsorgssvikt: barn
<u>10026848</u>	DC	*	Risiko for overaktiv blære	Urgeinkontinens
<u>10015114</u>	DC		Risiko for overdrevet matinntak	Matinntak
<u>10042031</u>	DC		Risiko for overskudd av væskevolum	Problem med væskevolum
<u>10032372</u>	DC		Risiko for øyeinfeksjon	Risiko for infeksjon
<u>10021735</u>	DC	*	Risiko for patologisk sorg	Sorg
<u>10015263</u>	DC		Risiko for perioperativ leiringsskade	Perioperativ leiringsskade
<u>10023107</u>	DC		Risiko for perioperativ skade	Skade
<u>10015339</u>	DC		Risiko for plutselig uventet spedbarnsdød	Krybbedød
<u>10027453</u>	DC		Risiko for polyfarmasi	Polyfarmasi
<u>10032338</u>	DC	*	Risiko for post-partum depresjon	Risiko for depressivt stemningsleie
<u>10015259</u>	DC		Risiko for post-traumatisk reaksjon	Traumereaksjon
<u>10046420</u>	DC		Risiko for problem med fosterutviklingen	Fosterutvikling
<u>10015237</u>	DC	*	Risiko for problem med hudkvalitet	Hudkvalitet
<u>10046431</u>	DC		Risiko for problem med mage-tarm	Problem med mage-tarm
<u>10023176</u>	DC		Risiko for problem med reproduksjon	Problem med reproduksjon
<u>10037615</u>	DC		Risiko for problem med søvn	Søvnprosess
<u>10015244</u>	DC	*	Risiko for problem med temperaturregulering	Problem med temperaturregulering
<u>10045453</u>	DC		Risiko for problem med urinveier	Problem med urinveienes funksjon
<u>10037224</u>	DC		Risiko for redusert ernæringsstatus	Redusert ernæringsstatus
<u>10015237</u>	DC	*	Risiko for redusert hudkvalitet	Hudkvalitet
<u>10038424</u>	DC	*	Risiko for redusert psykisk status	Psykisk tilstand
<u>10038424</u>	DC		Risiko for redusert psykisk tilstand	Psykisk tilstand
<u>10027411</u>	DC		Risiko for rømming	Rømming
<u>10015302</u>	DC		Risiko for selvdestruktiv atferd	Selvdestruktiv atferd
<u>10015356</u>	DC		Risiko for selvmord	Selvmord
<u>10015318</u>	DC		Risiko for selvskading	Selvskading
<u>10015180</u>	DC		Risiko for situasjonsbetinget lav selvfølelse	Lav selvfølelse
<u>10015146</u>	DC		Risiko for skade	Skade
<u>10032408</u>	DC		Risiko for skade under overflytting	Overflyttingsskade
<u>10051945</u>	DC		Risiko for smitte	Smitte
<u>10051945</u>	DC	*	Risiko for smitteeksponering	Smitte
<u>10037615</u>	DC	*	Risiko for søvnproblem	Søvnprosess
<u>10045328</u>	DC		Risiko for sterilitet	Sterilitet
<u>10040457</u>	DC		Risiko for stomikomplikasjoner	Stomikomplikasjoner
<u>10046449</u>	DC		Risiko for stråleskade	Stråleskade
<u>10045532</u>	DC		Risiko for strålingseksponering	Utsatt for stråling
<u>10027787</u>	DC		Risiko for stress hos omsorgsgiver	Stress hos omsorgsgiver
<u>10015292</u>	DC		Risiko for stress relatert til omplassering	Stress relatert til omplassering
<u>10023225</u>	DC		Risiko for svangerskapskomplikasjoner	Komplikasjoner
<u>10037314</u>	DC		Risiko for svekket hjertefunksjon	Svekket kardiologisk prosess
<u>10023013</u>	DC		Risiko for svekket næringsinntak	Næring
<u>10015228</u>	DC		Risiko for svekket nerveforsyning til perifer blodkar	Problem med nevrovaskulær prosess
<u>10037333</u>	DC		Risiko for svekket nervesystem	Prosess i nervesystem
<u>10037346</u>	DC	*	Risiko for svekket respirasjon	Svekket respirasjon
<u>10015244</u>	DC		Risiko for svekket temperaturregulering	Problem med temperaturregulering

\*synonym



<u>10037346</u>	DC	Risiko for svikt i respirasjonssystemet	Svekket respirasjon
<u>10041685</u>	DC	Risiko for sviktende skoleprestasjoner	Skoleprestasjoner
<u>10032386</u>	DC	Risiko for sykdom	Patologisk prosess
<u>10041296</u>	DC	Risiko for sykehuservervet komplikasjoner	Sykehuservervet komplikasjoner
<u>10027203</u>	DC	Risiko for tilknytningsproblem mellom foreldre og barn	Foreldre-barn-tilknytning
<u>10027235</u>	DC	Risiko for tilknytningsproblem mellom omsorgsgiver og barn	Omsorgsgiver-barn-tilknytning
<u>10015360</u>	DC	Risiko for traume	Traume
<u>10027337</u>	DC	Risiko for trykksår	Trykksår
<u>10025561</u>	DC	Risiko for underernæring	Risiko for problem med næringsinntak
<u>10042049</u>	DC	Risiko for underskudd av væskevolum	Problem med væskevolum
<u>10023182</u>	DC	* Risiko for uønsket graviditet	Uønsket svangerskap
<u>10042737</u>	DC	Risiko for uønsket legemiddelinteraksjon	Respons på legemiddel
<u>10042737</u>	DC	* Risiko for uønsket medikamentinteraksjon	Respons på legemiddel
<u>10023182</u>	DC	Risiko for uønsket svangerskap	Uønsket svangerskap
<u>10034957</u>	DC	Risiko for uproporsjonal vekst	Uproporsjonal vekst
<u>10026848</u>	DC	Risiko for urgeinkontinens	Urgeinkontinens
<u>10051950</u>	DC	Risiko for urinveisinfeksjon	Potensiell infeksjon
<u>10015082</u>	DC	* Risiko for urolig atferd hos spedbarn	Avvikende atferd
<u>10017281</u>	DC	Risiko for utilfredsstillende vevsgjennomblødning	Vevsgjennomblødning
<u>10032317</u>	DC	Risiko for utviklingsforstyrrelser hos barnet	Barnets utvikling
<u>10022487</u>	DC	Risiko for vold	Vold
<u>10012836</u>	F	Risikosvangerskap	Svangerskap
<u>10047213</u>	DC	Risiko for sosial isolasjon	Sosial isolasjon
<u>10017309</u>	F	Rituale	Tradisjon
<u>10017299</u>	T	Ritualer i livsfaseoverganger	Hendelse eller episode: Seremonier utført for å markere overgang fra en livsfase til en annen.
<u>10050402</u>	F	* Robusthet	Status
<u>10017321</u>	F	Rolle	Karakteristika: Interaksjon i henhold til implisitt eller eksplisitt sett av forventninger, regler eller standarder for atferd forventet av andre.
<u>10042700</u>	F	* Rolle av legemiddelinteraksjon	Komplikasjonsrolle
<u>10027014</u>	F	Rolle som åndelig støtte	Støtterolle
<u>10027005</u>	F	Rolle som emosjonelt støttende	Støtterolle
<u>10003991</u>	F	Rolle som helsepersonell	Rolle som individ
<u>10017350</u>	F	Rolle som individ	Organiserolle
<u>10027606</u>	F	Rolle som juridisk verge	Rolle som individ
<u>10013426</u>	F	Rolle som klinisk ernæringsfysiolog	Rolle som helsepersonell
<u>10005283</u>	F	Rolle som par	Familierolle
<u>10051899</u>	F	Rolle som respirasjonsterapeut	Rolle som helsepersonell
<u>10026979</u>	F	Rolle som sosial støtte	Støtterolle
<u>10026998</u>	F	* Rolle som støtte til familie	Støtterolle
<u>10026998</u>	F	Rolle som støtte til pårørende	Støtterolle
<u>10027014</u>	F	* Rolle som støtter eksistensielt verdisyn	Støtterolle
<u>10020838</u>	F	Rolle som vitalt tegn	Tegnrolle
<u>10007701</u>	F	* Rollen som far	Forelderrolle: Å ivareta ansvar knyttet til det å være mannlig forelder i en familie i henhold til egen sosial gruppe og kultur.
<u>10042771</u>	F	Rollen til fotterapeut	Omsorgsgiver rolle
<u>10027407</u>	F	Rømming	Hendelse eller episode
<u>10016303</u>	L	Røntgenavdeling	Avdeling for helsetjenester
<u>10038756</u>	F	Røykeslutt	Ingen tobakksbruk
<u>10038858</u>	DC	Røykeslutt	Røykeslutt
<u>10032774</u>	M	Røykesluttbehandling	Terapi
<u>10021052</u>	M	Rullestol	Kjøretøy

\*synonym

<u>10021075</u>	F		Rullestolbruk	Mobilisering: Flytte kroppen fra et sted til et annet ved bruk av rullestol, forflytte seg til og fra rullestol, styre rullestolen med sikkerhet, manøvrere over fortauskanter, dørstokker, ramper og andre hindringer med en hastighet som varierer fra sakte til moderat og rask.
<u>10014329</u>	L	*	Rundt leddet	Administrasjonsvei
<u>10018992</u>	F		Rusmiddelmisbruk	Problem med atferd: Misbruk av et kjemisk aktivt stoff for en ikke-terapeutisk effekt som kan være skadelig for helsen og forårsake avhengighetsforhold.
<u>10022268</u>	DC		Rusmiddelmisbruk	Rusmiddelmisbruk
<u>10017384</u>	F		Rutine	Samling av prosesser: Detaljert framgangsmåte som etterfølges regelmessig, et sett av vanlige metoder eller aktiviteter, uforanderlig eller vanemessig sett av handlinger.
<u>10041644</u>	F		Rutiner for blæretømming	Rutine
<u>10043401</u>	F		Rutiner for vaginalhygiene	Hygienemønster
<u>10039018</u>	F		Rutiner ved leggetid	Rutine
<u>10003106</u>	L		Rygg	Kroppsområde
<u>10019103</u>	L		Ryngleie	Kroppsstilling
<u>10017210</u>	F		Rytme	Status
<u>10017402</u>	L		Sacrum	Kroppsområde
<u>10017402</u>	L	*	Sakralt	Kroppsområde
<u>10017563</u>	M		Saks	Kirurgisk utstyr
<u>10013670</u>	M		Salve	Materiale
<u>10043100</u>	IC		Samarbeid med pårørende om å skaffe legemiddel	Samarbeid
<u>10004542</u>	A		Samarbeid	Relasjonsbygging: Arbeide i fellesskap med en eller flere personer.
<u>10042970</u>	IC	*	Samarbeid med helsepersonell om medikamentregime	Samarbeid
<u>10040435</u>	IC		Samarbeid med ernæringsfysiolog	Samarbeid
<u>10035887</u>	IC	*	Samarbeid med familie	Samarbeid
<u>10043100</u>	IC	*	Samarbeid med familie om å skaffe legemiddel	Samarbeid
<u>10043100</u>	IC	*	Samarbeid med familie om å skaffe medikament	Samarbeid
<u>10023554</u>	IC		Samarbeid med farmasøyt	Samarbeid
<u>10043090</u>	IC		Samarbeid med farmasøyt om å skaffe legemiddel	Samarbeid
<u>10043090</u>	IC	*	Samarbeid med farmasøyt om å skaffe medikament	Samarbeid
<u>10050378</u>	IC		Samarbeid med fysioterapeut	Samarbeid
<u>10052179</u>	IC		Samarbeid med helsepersonell	Samarbeid
<u>10043116</u>	IC		Samarbeid med helsepersonell om å skaffe legemiddel	Samarbeid
<u>10043116</u>	IC	*	Samarbeid med helsepersonell om å skaffe medikament	Samarbeid
<u>10043562</u>	IC		Samarbeid med helsepersonell om legemiddelgjennomgang	Samarbeid med helsepersonell
<u>10042970</u>	IC		Samarbeid med helsepersonell om legemiddelregime	Samarbeid
<u>10043562</u>	IC	*	Samarbeid med helsepersonell om legemiddelsamstemming	Samarbeid med helsepersonell
<u>10030953</u>	IC		Samarbeid med juridisk personell	Samarbeid
<u>10023565</u>	IC		Samarbeid med lege	Samarbeid
<u>10043163</u>	IC		Samarbeid med omsorgsgiver om håndtering av legemiddelregime	Samarbeid
<u>10043163</u>	IC	*	Samarbeid med omsorgsgiver om håndtering av medikamentregime	Samarbeid
<u>10035887</u>	IC		Samarbeid med pårørende	Samarbeid
<u>10035873</u>	IC		Samarbeid med pasient	Samarbeid
<u>10039574</u>	IC		Samarbeid med pasient om plan for amming	Samarbeid
<u>10038261</u>	IC		Samarbeid med religiøse tjenester	Samarbeid
<u>10038274</u>	IC		Samarbeid med skole	Samarbeid

\*synonym

<u>10039601</u>	IC	Samarbeide med smertespesialist	Samarbeide	
<u>10023577</u>	IC	Samarbeide med sosionom	Samarbeide	
<u>10039416</u>	IC	Samarbeide med tverrfaglig team	Samarbeide	
<u>10043995</u>	IC	Samarbeide med tverrfaglig team om sårbehandling	Samarbeide	
<u>10030930</u>	IC	Samarbeide om elektrolyttbehandling	Samarbeide	
<u>10039812</u>	IC	Samarbeide om igangsetting av sykepleier kontrollert analgetika	Samarbeide	
<u>10039812</u>	IC	*	Samarbeide om igangsetting av sykepleier kontrollert smertelindring	Samarbeide
<u>10004561</u>	IC	Samarbeide om iverksetting av pasientstyrt analgetika	Samarbeide	
<u>10004561</u>	IC	*	Samarbeide om iverksetting av pasientstyrt smertelindring	Samarbeide
<u>10026190</u>	IC	Samarbeide om kostholdsregime	Samarbeide	
<u>10039831</u>	IC	Samarbeide om plan for smertebehandling	Samarbeide	
<u>10039831</u>	IC	*	Samarbeide om plan for smertelindring	Samarbeide
<u>10030948</u>	IC	Samarbeide om væskebehandling	Samarbeide	
<u>10004733</u>	C	Samfunn	Gruppe: Mennesker som en sosial enhet eller et kollektivt hele forbundet gjennom felles geografisk område, levekår eller interesser.	
<u>10034743</u>	F	Samfunnets mestring	Mestring	
<u>10004831</u>	F	Samfunnets rolle	Grupperolle	
<u>10004798</u>	F	*	Samfunnsadministrasjon	Håndtere: Prosessen med å styre, kontrollere, regulere eller gjennomføre samfunnets oppgaver.
<u>10004798</u>	F	Samfunnsadministrering	Håndtere: Prosessen med å styre, kontrollere, regulere eller gjennomføre samfunnets oppgaver.	
<u>10004746</u>	F	Samfunnsbasert gruppeprosess	Samfunnsprosess: Handlinger og samhandling blant medlemmer i en samfunnsgruppe.	
<u>10004812</u>	F	Samfunnsdeltagelse	Deltagelse: Engasjement i planlegging, organisering, implementering, beslutningstaking og problemløsning for samfunnet.	
<u>10004780</u>	F	Samfunnsledelse	Lede: Individ eller grupper som påvirker for å skape endring, oppnå målsetninger, håndtere konflikter og spørsmålsstillinger og sørge for veiledning.	
<u>10004820</u>	F	Samfunnsprosess	Prosess: Vedvarende interaksjon og mønster av relasjonsbygging blant samfunnets medlemmer.	
<u>10004751</u>	F	Samfunnsutvikling	Utvikling: Planlagt vekst og ekspansjon skapt av samfunnet.	
<u>10010463</u>	F	*	Samhandling	Atferd: Samspill med hverandre.
<u>10004574</u>	A	Samle	Oppnå: Bringe noe sammen, innsamling.	
<u>10039693</u>	IC	Samle undersøkelser og tiltak (Cluster Care)	Implementere	
<u>10017965</u>	F	Samleie	Utførelse: Seksuelle handlinger hos to mennesker vanligvis av motsatt kjønn, seksuell forening med den hensikt å gi gjensidig spenning og orgasme.	
<u>10030969</u>	IC	Samling av cervikalceller	Samle	
<u>10001986</u>	F	Samling av handlinger	Handling	
<u>10001993</u>	F	Samling av kroppsprosesser	Kroppsprosess	
<u>10002019</u>	F	Samling av prosesser	Prosess	
<u>10002003</u>	F	Samling av ting	Enhet	
<u>10039686</u>	F	Samling av undersøkelse og tiltak (Cluster Care)	Regime	
<u>10023583</u>	J	*	Sammensatt	Kompleksitet
<u>10022206</u>	F	*	Sammensatt legemiddelregime	Legemiddelregime
<u>10022983</u>	DC	Sammensatt legemiddelregime	Sammensatt legemiddelregime	
<u>10022206</u>	F	Sammensatt medikamentregime	Legemiddelregime	
<u>10022983</u>	DC	*	Sammensatt medikamentregime	Sammensatt legemiddelregime
<u>10023596</u>	F	Sammensatt regime	Regime	
<u>10006810</u>	T	*	Sammentreff	Hendelse eller episode
<u>10010463</u>	F	*	Samspill	Atferd: Samspill med hverandre.
<u>10019436</u>	A	Samtale	Kommunikasjon: Konversere ved hjelp av verbalt språk, artikulere ord.	
<u>10004981</u>	F	Samtykke	Status	
<u>10038033</u>	F	Sanitære problem	Status	
<u>10038316</u>	DC	Sanitære problem	Sanitære forhold	
<u>10017487</u>	M	Sanitetsbind	Absorberende eller samlende utstyr	

\*synonym

<u>10014270</u>	F	Sanseinntrykk	Prosess i nervesystem: Bevisst mental registrering av sensoriske stimuli, forståelse av objekter eller andre data gjennom sansene.
<u>10018358</u>	M	Såpe	Materiale
<u>10018009</u>	A	Såpevaske	Rengjøre: Vaske med vann og rengjøringsmidler for å gjøre rent og fjerne mikroorganismer.
<u>10021178</u>	F	Sår	Svekket kroppsdel: Lesjon av vev vanligvis forbundet med fysisk eller mekanisk skade, avskrapning og uthuling av vev, serøs, blodig eller purulent sekresjon, erytem og ødem, blemmer og oppbløtt og unormal hud rundt såret, økt hud, sårlukt, smerter rundt såret.
<u>10021227</u>	M	Sårbandasje	Tildeckningsutstyr
<u>10021204</u>	M	Sårdren	Dren
<u>10021197</u>	M	Sårklips	Kirurgisk utstyr
<u>10045131</u>	IC	* Sårskift	Bytte
<u>10021243</u>	F	Sårmerter	Hudmerter: Følelse av smerte som stammer fra sår og såromgivelser, avhengig av type sår, vanligvis beskrevet enten som skarp, skjærende smerte eller matt, verkende, gnagende, øm smerte, med mindre skaden har ødelagt nerveendene og smertesansen.
<u>10021258</u>	L	Sårsted	Kroppsområde
<u>10033347</u>	IC	Sårstell	Handling
<u>10021236</u>	F	Sårtilheling	Helbredelsesprosess
<u>10017585</u>	A	* Screene	Undersøke: Skille mellom de som har en sykdom eller et annet fenomen og de som ikke har det.
<u>10045022</u>	IC	Screene depressivt stemningsleie	Screene
<u>10045476</u>	IC	Screene for alkoholmisbruk	Masseundersøkelse
<u>10032695</u>	IC	Screene for barns utvikling	Masseundersøkelse
<u>10032703</u>	IC	Screene for hørsel	Masseundersøkelse
<u>10038578</u>	IC	Screene for kreft	Masseundersøkelse
<u>10041249</u>	A	Screene for kreft	Masseundersøkelse
<u>10046496</u>	IC	Screene for legemidelmisbruk	Masseundersøkelse
<u>10017571</u>	IC	* Screene for misbruk	Masseundersøkelse
<u>10017571</u>	IC	Screene for mishandling	Masseundersøkelse
<u>10017592</u>	IC	Screene for rusmiddelmisbruk	Masseundersøkelse
<u>10032719</u>	IC	Screene for spedbarnsutvikling	Masseundersøkelse
<u>10032735</u>	IC	Screene for syn	Masseundersøkelse
<u>10038584</u>	IC	Screene for tuberkulose	Masseundersøkelse
<u>10041231</u>	A	Screene for tuberkulose	Masseundersøkelse
<u>10035199</u>	IC	Screene nyfødte før utskrivelse	Masseundersøkelse
<u>10032726</u>	IC	Screene pasient	Masseundersøkelse
<u>10038836</u>	IC	Screening for tobakksbruk	Masseundersøkelse
<u>10040156</u>	F	Sedasjon	Status
<u>10040160</u>	DC	Sedasjon	Sedasjon
<u>10017626</u>	F	Sekresjonsprosess	Kroppsprosess: Kjertelproduksjon og uttømming av et hormon, kjemisk eller flytende substans med en spesiell hensikt, inn i et hulrom, organ eller til blodet eller overflaten av hud.
<u>10017635</u>	F	Sekret	Kroppsleg substans
<u>10017977</u>	F	Seksualitet	Prosess i reproduksjonssystem: Evnen til å delta i samleie og for mannen evnen til å ejakulere.
<u>10017949</u>	F	Seksuell atferd	Atferd
<u>10017954</u>	F	Seksuell trakassering	Aggressiv atferd: Seksuelt motiverte handlinger, fysisk eller verbalt, som medfører krenkelse av en eller flere personer, utøvelse av makt og innskrenkning av et offers rett til like muligheter, privatliv og frihet fra angrep.
<u>10017688</u>	F	Selvbevissthet	Problem med livssyn: Oppfatning av seg selv om å være en person separat og adskilt fra andre, å ha personlige grenser, å være et individ med erfaringer, ønsker og handlinger.
<u>10017776</u>	F	Selvbilde	Livssyn: Mønster av persepsjoner eller overbevisninger om seg selv.
<u>10017707</u>	F	Selvdestruktiv atferd	Problem med atferd: Utførelse av en selvpåført aktivitet hvor hensikten er å skade seg selv, vold rettet mot seg selv.
<u>10027424</u>	DC	Selvdestruktiv atferd	Selvdestruktiv atferd
<u>10017642</u>	F	* Selverkjennelse	Forståelse: Være klar over egne tilbøyeligheter til å utføre eller la være å utføre handlinger, 1. ordens handlingsmotiv.
<u>10029446</u>	DC	* Selverkjennelse	Selvinnsikt
<u>10017724</u>	F	Selvfølelse	Selvbilde: Oppfatning av seg selv og syn på egen verdi og egne evner, verbalisering av syn på seg selv, tillit til seg selv, verbalisering av selvakseptering og selvbegrensinger, utfordring av negative bilder av seg selv, aksept av ros og oppmuntring så vel som konstruktiv kritikk.

\*synonym

<u>10017642</u>	F	*	Selvforståelse	Forståelse: Være klar over egne tilbøyeligheter til å utføre eller la være å utføre handlinger, 1. ordens handlingsmotiv.
<u>10029446</u>	DC	*	Selvforståelse	Selvinnsikt
<u>10038760</u>	F		Selvhjelpstjenesten	Kommunale tjenester
<u>10017642</u>	F		Selvinnsikt	Forståelse: Være klar over egne tilbøyeligheter til å utføre eller la være å utføre handlinger, 1. ordens handlingsmotiv.
<u>10017690</u>	F		Selvkontroll	Vilje: Evne til selvoppholdelse og videre liv, håndtere grunnleggende og intime behov og aktiviteter i livet.
<u>10052146</u>	F	*	Selvmonitorering	Overvåke
<u>10019072</u>	F		Selv mord	Selvdestruktiv atferd: Utførelse av selvmordshandlinger som fører til døden.
<u>10024100</u>	F		Selvmordsforestilling	Kognitiv svikt
<u>10002907</u>	F		Selvmordsforsøk	Selvdestruktiv atferd: Forsøk på å drepe seg selv
<u>10022795</u>	DC		Selvmordstanker	Selvmordstanker
<u>10024100</u>	F	*	Selvmordstanker	Kognitiv svikt
<u>10002660</u>	F		Selvsikker atferd	Atferd: Utrykker personlige tanker på en direkte, ærlig og passende måte.
<u>10001623</u>	DC		Selvsykdom	Selvsykdom
<u>10017795</u>	F		Selvsykdom	Selvdestruktiv atferd: Utførelse av en selvpåført, men ikke dødelig skade på seg selv som ødelegger vev, slik som kutt og brannskår, med den hensikt å skade seg selv eller for å lette angst.
<u>10003168</u>	M		Seng	Støtteutstyr
<u>10003201</u>	M		Sengehest	Hjelpemiddel ved immobilisering
<u>10050397</u>	F		Sengeleie	Status
<u>10009133</u>	L		Sengepost i sykehus	Avdeling for helsetjenester
<u>10016238</u>	M		Sengeteppe	Teppe
<u>10003175</u>	M		Sengetøy	Tildeckningsutstyr
<u>10017851</u>	F		Senil tremor	Tremor: Fin, dirrende risting, spesielt i hendene, rytmisk hodenikking, vanligvis økt risting under målrettede bevegelser; forsterket av angst, spenning og bevissthet om egne kroppsbevegelser, primært hos eldre.
<u>10011455</u>	A		Senke	Leire: Legge ned hele kroppen eller deler av kroppen.
<u>10009893</u>	F	*	Sensorisk afasi	Afasi: Forstyrrelse i forståelse av skriftlig og muntlig språk.
<u>10024035</u>	F		Sensorisk evne	Evne
<u>10024042</u>	F		Sensorisk sanseinntrykk	Sanseinntrykk
<u>10051398</u>	M		Sensorisk stimuleringsterapi	Terapi
<u>10051403</u>	IC		Sensorisk stimuleringsterapi	Sensorisk stimuleringsterapi
<u>10017867</u>	F		Sensorisk system	Kropps-system
<u>10022730</u>	DC		Sensorisk utfall	Sensorisk evne
<u>10004127</u>	L		Sentral perifer posisjon	Posisjon
<u>10004115</u>	M	*	Sentral venekanyle	Venøst kateter
<u>10004127</u>	L	*	Sentrale del av perifer posisjon	Posisjon
<u>10004104</u>	L		Sentralt	Posisjon
<u>10004115</u>	M		Sentralt venekateter	Venøst kateter
<u>10017880</u>	F		Separasjonsangst	Angst: Fornemmelse av frykt og engstelse på grunn av separasjon fra kjente omgivelser og signifikante personer, i utgangspunktet hos spedbarn som er separert fra mor eller morsfigur, ledsaget av gråting, tårer, sorgreaksjoner, manglende uttrykk for emosjoner, løsrivelse, fornektelse, resignasjon.
<u>10036651</u>	A		Seponere	Utøvelse: Avslutte administrering eller bruk
<u>10036667</u>	IC		Seponere intravenøs behandling	Seponere
<u>10036679</u>	IC		Seponere sårdren	Seponere
<u>10036680</u>	IC		Seponere urinkateter	Seponere
<u>10017898</u>	F		Septisk sjokk	Sjokk: Akutt perifer sirkulasjonssvikt på grunn av overveldende infeksjon i blod med purulens og bakterieflora.
<u>10003792</u>	L		Sete	Kroppsområde
<u>10011354</u>	A	*	Sette grenser	Begrense: Innskrenke eller begrense atferd.
<u>10010324</u>	A	*	Sette inn	Utførelse: Sette, tilpasse eller plassere noe i eller inn i en kroppsdel.
<u>10034200</u>	IC		Sette inn utstyr for vaskulær tilgang	Innsette
<u>10017912</u>	A		Sette opp	Forberede: Plassering av noe i stilling for bruk.
<u>10016201</u>	A		Sette på eller inn	Installere: Plassering, setting, tilpassing av redskaper, utstyr etc. i stilling for bruk.
<u>10016217</u>	IC		Sette på eller inn hemostatisk middel	Sette på eller inn
<u>10038827</u>	IC		Sette tidspunkt for røykeslutt	Etablere
<u>10011163</u>	L		Side	Status
<u>10017441</u>	F		Sikkerhet	Rolle: Å være trygg, fri fra farer, risiko eller skade

\*synonym

<u>10032676</u>	F	Sikkerhet	Status
<u>10024026</u>	F	Sikkerhetsregime	Regime
<u>10017439</u>	A	Sikkerhetstiltak	Beskytte: Utføre aktiviteter rettet mot forebygging og hindring av skader, farer som er kjent spesifikt for å forårsake skader; å utføre aktiviteter rettet mot å opprettholde et sikkert miljø, relatert til bruk av beskyttende utstyr som hansker og hjelm.
<u>10037156</u>	F	Sikkerhetstiltak for barn	Regime
<u>10017425</u>	M	Sikkerhetsutstyr	Redskap
<u>10006950</u>	A	Sikre	Organisere: Gjøre noe sikkert eller trygt.
<u>10006966</u>	IC	Sikre kontinuitet i helsehjelp	Sikre
<u>10002320</u>	F	Sinne	Negativ emosjon: Følelser som variere fra misnøye til raseri, og som har sin opprinnelse i en mental eller fysisk respons på indre eller ytre stimuli.
<u>10045578</u>	DC	Sinne	Sinne
<u>10031015</u>	F	Sinnekontroll	Kontroll
<u>10045699</u>	DC	Sinnekontroll	Kontroll over sinne
<u>10018195</u>	F	Sitte	Senke: Bevegelse og forandring av kroppsstilling til oppreist sittestilling fra liggende eller stående stilling.
<u>10018195</u>	F	* Sittestilling	Senke: Bevegelse og forandring av kroppsstilling til oppreist sittestilling fra liggende eller stående stilling.
<u>10018202</u>	T	Situasjon	Prosess
<u>10000844</u>	DC	Situasjonsbetinget lav selvfølelse	Lav selvfølelse
<u>10004428</u>	F	Sivil ulydighet	Sosial prosess: Vise motstand mot lovverket på en ikke-voldelig måte.
<u>10010952</u>	F	Sjalousi	Negativ emosjon: Følelse av mistenksomhet eller fornærmelse i rivalisering om kjærlighet eller varme følelser, følelsen av sjalousi er rettet mot andre istedenfor en selv; sjalousi forekommer for eksempel mellom søsken.
<u>10018050</u>	F	Sjokk	Svekket sirkulasjonsprosess: Sirkulasjonssvikt med nedsatt venøs tilbakestrømming som fører til reduksjon i hjertets minuttvolum, inadekvat blodgjennomstrømming, tap av sirkulatorisk volum, livstruende cellulær dysfunksjon; assosiert med intens uro, svakhet, svetting, kortpustethet, hypotensjon, arytmi, larynxødem, kvalme og diaré , dramatisk fall i blodtrykk, kald hud, tachykardi og oliguri.
<u>10010284</u>	F	Skade	Traume
<u>10029936</u>	DC	Skade	Skade
<u>10029530</u>	F	* Skade etter misbruk	Skade
<u>10029530</u>	F	Skade etter mishandling	Skade
<u>10010297</u>	F	Skadefrekvens	Frekvens: Hyppighet av hendelser med tilsiktet eller utilsiktet fysisk skade, eller vevskade i en definert populasjon over en spesifikk periode.
<u>10010297</u>	F	* Skaderate	Frekvens: Hyppighet av hendelser med tilsiktet eller utilsiktet fysisk skade, eller vevskade i en definert populasjon over en spesifikk periode.
<u>10020179</u>	A	* Skadestedssortering	Prioritere: Fastslå hastegrad i behandling av skader, akutte sykdommer etc.
<u>10015935</u>	A	* Skaffe	Distribuere: Gjøre noe klart for noen.
<u>10043003</u>	IC	* Skaffe doseringseske til legemidler	Sørge for
<u>10043003</u>	IC	* Skaffe doseringseske til medikamenter	Sørge for
<u>10039158</u>	IC	* Skaffe hjelpemiddel	Sørge for
<u>10043205</u>	IC	* Skaffe hjelpemiddel for gjenkalling av minner	Sørge for
<u>10043205</u>	IC	* Skaffe hjelpemiddel for reminisens	Sørge for
<u>10043057</u>	A	Skaffe legemiddel	Innhente
<u>10043003</u>	IC	* Skaffe legemiddeldosett	Sørge for
<u>10043057</u>	A	* Skaffe medikament	Innhente
<u>10024527</u>	IC	* Skaffe sikkerhetsutstyr	Sørge for
<u>10037367</u>	IC	Skaffe støtteutstyr	Sørge for
<u>10024493</u>	IC	* Skaffe undervisningsmateriell	Sørge for
<u>10039714</u>	IC	Skaffe utstyr for ekstern nevrostimulering	Sørge for
<u>10017996</u>	F	Skamfølelse	Emosjon: Følelse av tap av selvrespekt på grunn av feilaktig, uredelig eller tåpelig atferd; følelse av skam rettes mot en selv istedenfor mot andre.
<u>10046761</u>	DC	Skamfølelse	Skamfull
<u>10004162</u>	A	* Skifte	Utførelse: Erstatte en ting med en annen.
<u>10050332</u>	IC	Skifte bleie	Bytte

\*synonym

<u>10045131</u>	IC		Skifte sårbandasje	Bytte
<u>10018633</u>	M		Skinne	Hjelpemiddel ved immobilisering
<u>10005491</u>	A		Skjære	Utførelse: Forkortelse, fjernelse eller å dele noe.
<u>10018667</u>	M		Skje	Hjelpemiddel ved spising
<u>10018045</u>	F		Skjelving	Temperaturregulering: Ufrivillig gysning eller rykning med muskelsammentrekninger eller kuldefølelse forbundet med fall i kropps, bivirkning av anestesi eller frysefasen av feberreaksjon.
<u>10022846</u>	DC	*	Skjelving	Tremor
<u>10017851</u>	F	*	Skjelving relatert til alderdom	Tremor: Fin, dirrende risting, spesielt i hendene, rytmisk hodenikking, vanligvis økt risting under målrettede bevegelser; forsterket av angst, spenning og bevissthet om egne kroppsbevegelser, primært hos eldre.
<u>10015864</u>	A	*	Skjerme	Forebygge: Holde noen eller noe i sikkerhet fra noe eller ta forholdsregler mot noe.
<u>10017537</u>	L		Skole	Sosialstruktur: Struktur planlagt og bygget for utdanning og opplæring.
<u>10017544</u>	T		Skolealder	Barndomsperiode
<u>10038067</u>	M		Skolehelsetjeneste	Helsetjeneste
<u>10037765</u>	F		Skoleoppmøte	Oppmøte
<u>10017559</u>	F		Skoleprestasjoner	Evne: Kapasitet i samsvar med alder til å imøtekomme etablerte standarder for skolen og det året eleven/studenten studerer; relatert til studentens helse, læringsevne, studiemetode og undervisningskvalitet.
<u>10038219</u>	F		Skoletjeneste	Tjeneste
<u>10016433</u>	M		Skriftlig læremateriell	Kommunikasjonshjelpemiddel
<u>10017603</u>	L		Skrotum	Komponent i det mannlige reproduksjonssystem
<u>10017619</u>	A		Skrubbe	Rengjøre: Gni hardt, spesielt med en stiv børste.
<u>10008619</u>	F		Skuddsår	Traumatisk sår: Sår forårsaket av skudd og klassifisert som inngangssår, utgangssår og sporsår. Inngangssår har varierende virkning på vev, for eksempel virkning av kulen i seg selv eller brannsåret fra krutt, i samsvar med avstanden våpenet er avfyrt fra. En kule kan bore seg gjennom kroppen, stoppe på innsiden av kroppen, skade kroppens overflate eller skrape hudoverflaten, avhengig av avstand og kulens og kroppens vinkel.
<u>10041174</u>	L		Skulder	Kroppsområde
<u>10008603</u>	F		Skyldfølelse	Negativ emosjon: Fornemmelse av å ha gjort noe galt, intern konflikt mellom verdier eller interne spenninger når en ikke klarer å leve opp til egendefinerte standarder; følelsen av skyld er rettet mot en selv og ikke mot andre.
<u>10017247</u>	A		Skylle	Vaske: Lett vask med rent vann eller andre væsker for å fjerne uønsket substans.
<u>10019869</u>	F		Skypumpe	Naturkatastrofe: Kraftig rotasjon av vind ledsaget av en hurtig roterende, traktformet sky som vanligvis ødelegger alt på sin vei, virker inn på liv og menneskelig utvikling.
<u>10018336</u>	F		Slangebittallergi	Allergi
<u>10012288</u>	L		Slimhinne	Komponent i kroppens hudsystemet: Tynt keratinfritt lag av naturlig dekke av kroppens indre overflater, overflatedekning av hulrom eller kanaler som åpner seg til utsiden av kroppen, inklusiv innsiden av munn, nese, vagina, fordøyelseskanal, luftveier, genital- og urinveier; slimhinner beskytter de underliggende strukturene, utskiller sekreter som smører tilknyttede strukturer, absorberer vann, salter og andre oppløste stoffer.
<u>10007362</u>	F		Slimmobilisering	Frie luftveier: Fjerning av slim, spytt eller væske fra trakea, bronkier og lungene ved å hoste eller spytte.
<u>10019784</u>	T		Småbarnsalder	Barndomsperiode
<u>10019458</u>	F		Smakssans	Sensorisk sanseintrykk: Evne til å kjenne smak på grunn av smaksorganenes respons på stimuli, kapasitet til å smake mat og drikke.
<u>10023481</u>	F		Smakssans	Evne
<u>10011660</u>	IC		Smertebehandling	Håndtere
<u>10024799</u>	M		Smertebehandlingstilbud	Helsetjeneste
<u>10039934</u>	DC	*	Smertefull hypersensitivitet	Allodyni
<u>10006435</u>	F		Smertefullt samleie (hos kvinner)	Visceral smerter: Smertefullt samleie forårsaket av påtvunget samleie, mangelfull seksuell opphisselse eller genital skade knyttet til sykdommer, sår i genitale og tilstøtende vev på grunn av barnefødsel eller kvinnelig genital lemlestelse.
<u>10005157</u>	F		Smertekontroll	Kontroll
<u>10025831</u>	DC		Smertekontroll	Smertekontroll
<u>10011660</u>	IC	*	Smertelindring	Håndtere
<u>10002267</u>	F	*	Smertelindringseffekt	Legemiddelvirkning
<u>10024799</u>	M	*	Smertelindringstilbud	Helsetjeneste

\*synonym

<u>10040720</u>	F		Smertemestring	Mestring
<u>10040749</u>	DC	*	Smertemestring	Mestrer smerter
<u>10013950</u>	F		Smerter	Redusert sanseintrykk: Økning av ubehagelige sanseintrykk i kroppen; vanligvis ledsaget av subjektivt uttrykk for lidelse, grimaser, endring i muskeltonus, selvbeskyttende atferd, innsnevret oppmerksomhet, endret tidoppfattelse, vegring mot sosial kontakt, nedsatte tankeprosesser, forstyrret atferd, rastløshet og tap av appetitt.
<u>10023130</u>	DC		Smerter	Smerter
<u>10046611</u>	F		Smerter i brystene	Smerte
<u>10004136</u>	F		Smerter under åpningsrier	Fødselssmerter: Mild til alvorlig ubehag under første fase av fødselen.
<u>10013966</u>	F		Smerter ved vannlating	Smerter: Smerter i urinrør eller blære med brennende følelse ved urinering.
<u>10039590</u>	M		Smertespesialist	Helsepersonell
<u>10039588</u>	F		Smertespesialistrolle	Helsepersonellrolle
<u>10002279</u>	M		Smertestillende legemiddel	Medikament
<u>10024799</u>	M	*	Smerteteam	Helsetjeneste
<u>10011543</u>	M		Sminke	Materiale
<u>10044009</u>	F	*	Smitteeksponering	Patologisk prosess
<u>10009935</u>	A		Snitte	Skjære: Lage et kutt i noe.
<u>10020228</u>	A		Snu	Leire: Forårsake stillingsskifte slik at noe eller noen vender i en annen retning.
<u>10017833</u>	F		Snu seg selv	Snu: Bevegelse og forandring av kroppsstilling fra side til side og fra forsiden til ryggen.
<u>10005017</u>	A	*	Søke råd	Relasjonsbygging: Søke råd, skaffe informasjon, dele ideer og gjøre overveielser i felleskap.
<u>10043159</u>	IC		Søke råd fra farmasøyt om generisk legemiddel	Konsultere
<u>10043159</u>	IC	*	Søke råd fra farmasøyt om generisk medikament	Konsultere
<u>10005029</u>	IC		Søke råd fra helsepersonell	Konsultere
<u>10021816</u>	IC		Søke råd fra hjemmetjenesten	Konsultere
<u>10043233</u>	IC		Søke råd hos helsepersonell om legemiddelbivirkning	Konsultere
<u>10043233</u>	IC	*	Søke råd hos helsepersonell om medikamentbivirkning	Konsultere
<u>10024331</u>	IC		Søke råd om smertelindring	Konsultere
<u>10019086</u>	F		Solskinn	Stråling: Lys, klar og livgivende energikilde fra solsystemet, virker inn på liv og menneskelig utvikling.
<u>10018512</u>	F		Somnolens	Nedsatt bevissthet: Malign søvnighet og unaturlig dødsighet.
<u>10040141</u>	DC		Somnolens	Somnolens
<u>10020216</u>	M	*	Sonde	Transportutstyr
<u>10008516</u>	F		Sorg	Emosjon: Følelse av sorg forbundet med tap eller død som har stor betydning, forventet eller aktuelt, sjokk- og vantrofasen. Utmattelse, ekstrem tretthet og dødsighet, mental smerte, reaksjoner på smertelig tap, gråt eller hulking, uro, fornektelse, sinne, reaksjonsfasen. Tilpasning, aksept og nyorientering; uttrykk for følelse av tap, innse og godta tap, fravær av kroppslig stress, akseptfasen.
<u>10022345</u>	DC		Sorg	Sorg
<u>10015935</u>	A		Sørge for	Distribuere: Gjøre noe klart for noen.
<u>10027067</u>	IC	*	Sørge for åndelig støtte	Sørge for
<u>10043185</u>	IC		Sørge for doseringsplan for legemiddelinntak	Sørge for
<u>10043185</u>	IC	*	Sørge for doseringsplan for medikamentinntak	Sørge for
<u>10027067</u>	IC		Sørge for eksistensielle støtte	Sørge for
<u>10027051</u>	IC		Sørge for emosjonell støtte	Sørge for
<u>10026375</u>	IC	*	Sørge for familieveiledning om forventet problem	Sørge for
<u>10032522</u>	IC		Sørge for helsefremmende tjenester	Sørge for
<u>10032533</u>	IC		Sørge for helsefremmende tjenester for barnets utvikling	Helsefremmende tjenester
<u>10039158</u>	IC		Sørge for hjelpemiddel	Sørge for
<u>10043205</u>	IC		Sørge for hjelpemiddel for reminisens	Sørge for
<u>10046465</u>	IC		Sørge for koordinering av sykepleietjenesten	Sørge for

\*synonym



<u>10043003</u>	IC	Sørge for legemiddeldosett	Sørge for
<u>10043589</u>	IC	* Sørge for legemiddeldosett med tale	Sørge for
<u>10042697</u>	IC	Sørge for legemiddelliste	Sørge for
<u>10041161</u>	IC	Sørge for mat	Sørge for
<u>10043003</u>	IC	* Sørge for medikamentdosett	Sørge for
<u>10043589</u>	IC	Sørge for medikamentdosett med tale	Sørge for
<u>10042697</u>	IC	* Sørge for medikamentliste	Sørge for
<u>10026375</u>	IC	Sørge for pårørende veiledning om forventet problem	Sørge for
<u>10026399</u>	IC	Sørge for privatliv	Sørge for
<u>10024504</u>	IC	* Sørge for privatliv for åndelig behov	Sørge for
<u>10024504</u>	IC	Sørge for privatliv for eksistensielle behov	Sørge for
<u>10024504</u>	IC	* Sørge for privatliv for eksistensielt verdisyn	Sørge for
<u>10041072</u>	IC	Sørge for realitetsorientering	Sørge for
<u>10041086</u>	IC	Sørge for røykesluttbehandling	Sørge for
<u>10024527</u>	IC	Sørge for sikkerhetsutstyr	Sørge for
<u>10027046</u>	IC	Sørge for sosial støtte	Sørge for
<u>10046960</u>	IC	Sørge for støtte for egenhåndtering	Sørge for
<u>10027067</u>	IC	* Sørge for støtte relatert til eksistensielt verdisyn	Sørge for
<u>10046973</u>	IC	Sørge for støtte til omsorgsgivers egenhåndtering	Sørge for
<u>10050281</u>	IC	Sørge for trykkavlastende madrass	Sørge for
<u>10024493</u>	IC	Sørge for undervisningsmateriell	Sørge for
<u>10012261</u>	F	Sorgprosess	Psykologisk respons: Prosessen med å oppløse sorg, emosjonell reaksjon som hjelper til med å overvinne stort personlig tap, følelse av ekstrem tristhet eller tap som behandles gjennom sorgprosessen, bevisst arbeid med sorgreaksjoner og emosjoner.
<u>10001647</u>	DC	Sosial isolasjon	Sosial isolasjon
<u>10018389</u>	F	Sosial isolasjon	Redusert status
<u>10018406</u>	F	Sosial prosess	Prosess: Prosess hvor individer lærer å leve i overensstemmelse med forventinger og standarder i en gruppe eller et samfunn; tilegnelse av tro, vaner, verdier og akseptert atferd gjennom imitasjon, familieinteraksjon og utdanningssystemer; prosedyrer hvor samfunnet integrerer individer.
<u>10018362</u>	F	Sosial samhörighet	Sosial prosess: Prosess eller handling for å holde sammen.
<u>10018410</u>	F	Sosial status	Status
<u>10018434</u>	F	Sosial støtte	Støtte
<u>10024074</u>	F	Sosial støtte	Fenomen
<u>10018423</u>	L	Sosial struktur	Gjenstand
<u>10018391</u>	F	Sosialisering	Interaktiv atferd: Gjensidig sosial utveksling, deltagelse i sosiale aktiviteter
<u>10000227</u>	F	* Sosialiseringsevne	Evne
<u>10024088</u>	M	Sosionom	Helsepersonell
<u>10018468</u>	F	Sosionomrolle	Rolle som helsepersonell
<u>10018475</u>	M	Sosionomtjeneste	Helsetjeneste
<u>10018097</u>	C	Søsken	Familiemedlem
<u>10018107</u>	F	Søskenrolle	Familiemedlemsrolle
<u>10021653</u>	C	Søster	Søsken
<u>10018182</u>	F	Søsters rolle	Søskenrolle
<u>10041399</u>	F	Søvn	Kroppsprosess: Tilbakevendende redaksjon av fysisk aktivitet preget av nedsatt bevissthet, ikke våken, ikke bevisst, redusert stoffskifte, ubevegelig kroppsstilling, redusert fysisk aktivitet, redusert men lett reversibel følsomhet for ytre stimuli.
<u>10052151</u>	DC	* Søvndeprivasjon	Problem med søvn
<u>10018294</u>	F	Søvngjengeri	Problem med søvn: Motorisk aktivitet under søvn som vanligvis kulminerer i at personen forlater sengen for å bevege seg rundt i søvne, varer fra minutter til en halv time, husker ikke episoden i våken tilstand, relatert til fatigue, stress eller angst.

\*synonym

<u>10010330</u>	F	*	Søvnløshet	Problem med søvn: Kronisk manglende evne til å sove eller forbli sovende gjennom hele natten eller planlagte søvnperioder på tross av behagelig stilling i et passende miljø; økt våkenhet, søvnløshet, ofte knyttet til psykiske eller fysiske faktorer som emosjonelt stress, angst, smerte, ubehag, anspenhet, forstyrrelser i cerebrale funksjoner og rusmiddelbruk.
<u>10052151</u>	DC		Søvnmangel	Problem med søvn
<u>10012929</u>	F	*	Søvnproblem	Søvn
<u>10027226</u>	DC	*	Søvnproblem	Problem med søvn
<u>10018520</u>	F		Spastisitet	Problem med muskel-skjelett-system: Ufrivillige sammentrekninger i skjelettmuskler, økt muskeltonus, stive muskler og klossete bevegelser.
<u>10010060</u>	C		Spedbarn	Individ
<u>10010087</u>	T		Spedbarnsalder	Utviklingsperiode
<u>10010073</u>	F		Spedbarnsdødelighet	Dødsfrekvens: Relativ hyppighet av dødsfall hos spedbarn.
<u>10031983</u>	IC		Spedbarnsmassasje	Massasje
<u>10037102</u>	IC		Spedbarnsstell	Handling
<u>10023740</u>	F		Spedbarnsutvikling	Menneskelig utvikling
<u>10006517</u>	F		Spise	Spise eller drikke
<u>10006538</u>	F		Spise eller drikke	Utførelse
<u>10006540</u>	F		Spise- eller drikkemønster	Atferd
<u>10017730</u>	F		Spise selv	Spising
<u>10000166</u>	F	*	Spiseferdigheter	Evne: Å ta mat og væske til munnen.
<u>10004896</u>	F		Spiseforstyrrelser	Problematiske spiseferferd: Gjentatt spising, uimotståelig trang til å spise mat til tross for ikke å være sulten
<u>10007786</u>	A		Spisehjelp	Utførelse: Gi mat eller væske til noen.
<u>10007819</u>	M	*	Spisehjelpeteknikk	Teknikk
<u>10006529</u>	F		Spisemønster	Spise- eller drikkemønster
<u>10018646</u>	F		Spontan abort	Abort: Oppstår uten opplagt årsak eller intervensjon.
<u>10018651</u>	F		Spontan ventilasjon	Ventilasjon
<u>10016229</u>	M		Spørreskjema	Kommunikasjonshjelpemiddel
<u>10051314</u>	M	*	Språkterapi	Terapi
<u>10051314</u>	M		Språktrening	Terapi
<u>10051322</u>	IC		Språktrening	Språktrening
<u>10018701</u>	M		Spray	Materiale
<u>10001940</u>	M		Sprayboks	Materiale
<u>10018701</u>	M	*	Sprayboks	Materiale
<u>10006932</u>	F	*	Spreng	Kroppsprosess
<u>10019399</u>	M		Sprøyte	Transportutstyr
<u>10050603</u>	L		Sprukket leppe	Leppe
<u>10050619</u>	DC		Sprukket leppe	Sår leppe
<u>10008070</u>	A		Spyle	Vaske: Gjøre rent eller vaske med en strøm av vann under trykk.
<u>10017456</u>	L		Spyttkjertler	Komponent i det gastrointestinale system: Ett av tre par kjertler som utskiller serøs væske og sekreter i munnen for å bidra til fordøyelsesprosessen.
<u>10017460</u>	F		Spyttsekresjon	Sekresjonsprosess: Prosessen med syntese og sekresjon av spytt fra spyttkjertler og slimhinner i munnen, som inneholder vann, mucin, salter og fordøyelsesenzymet ptyalin; spytt holder munnen fuktig, starter fordøyelsen av stivelse og letter tygging og svelging av mat.
<u>10018729</u>	A		Stabilisere	Vedlikeholde: Gjøre noe slik at det usannsynliggjør endringer.
<u>10035785</u>	F		Stabilt stemningsleie	Stemningsleie
<u>10035792</u>	DC		Stabilt stemningsleie	Stabilt stemningsleie
<u>10018755</u>	F		Stående stilling	Heve: Bevegelse, forandring og posisjonering av kroppen i en oppreist stående stilling.
<u>10018944</u>	F		Stamming	Dysfasi: Støtvis uttale av ord, som medfører overdreven nøling, snubling og repetisjon av de samme stavelser og forlengete lyder; knyttet til skade i taleorganer, hjerne- og nevrologiske defekter eller emosjonelle tilstander.
<u>10013689</u>	T		Start	Status
<u>10039428</u>	IC		Starte amming	Initiere
<u>10018764</u>	J		Startet	Fremgang: Starte eller komme i gang.
<u>10018793</u>	F		Status	Karakteristika: Tilstand hos en person i forhold til andre, en persons relative posisjon.
<u>10026766</u>	F		Status av urinveiene	Status
<u>10019750</u>	F		Status for vevsgjennomblødning	Fysiologisk status
<u>10015534</u>	J		Status på resept	Tilstand
<u>10031210</u>	F		Status som arbeidstaker	Status
<u>10018803</u>	F		Stefarsrolle	Farsrolle

\*synonym

<u>10046412</u>	IC	Stell av åpent sår	Sårbehandling	
<u>10031117</u>	IC	*	Stell av diabetes fotsår	Stell av ulcus
<u>10031117</u>	IC	Stell av diabetes ulcus	Stell av ulcus	
<u>10037490</u>	IC	Stell av døde	Forberede	
<u>10046113</u>	IC	Stell av dren	Handling	
<u>10044679</u>	IC	*	Stell av duodenalsonde	Handling
<u>10044679</u>	IC	Stell av enteral sonde	Handling	
<u>10044679</u>	IC	*	Stell av ernæringssonde	Handling
<u>10046145</u>	IC	Stell av gastrisk sonde	Handling	
<u>10046145</u>	IC	*	Stell av gastrostomisonde	Handling
<u>10046010</u>	IC	*	Stell av grå stær	Handling
<u>10032757</u>	IC	Stell av hud	Handling	
<u>10031592</u>	IC	Stell av invasivt innstikkssted og utstyr	Handling	
<u>10046010</u>	IC	Stell av katarakt	Handling	
<u>10032863</u>	IC	Stell av kirurgisk sår	Sårstell	
<u>10046075</u>	IC	Stell av kolostomi	Handling	
<u>10046034</u>	IC	Stell av lukket sår	Sårstell	
<u>10031690</u>	IC	Stell av malignt sår	Sårstell	
<u>10031690</u>	IC	*	Stell av ondartet sår	Sårstell
<u>10045033</u>	IC	Stell av øre	Handling	
<u>10031275</u>	IC	Stell av øye	Handling	
<u>10045154</u>	IC	*	Stell av perinealt område	Handling
<u>10045098</u>	IC	Stell av tannprotese	Undervise	
<u>10033208</u>	IC	Stell av traumatisk sår	Sårstell	
<u>10032420</u>	IC	Stell av trykksår	Stell av ulcus	
<u>10033254</u>	IC	Stell av ulcus	Handling	
<u>10033277</u>	IC	Stell av urinkateter	Handling	
<u>10045274</u>	IC	Stell av urostomi	Handling	
<u>10044679</u>	IC	*	Stell av ventrikkelsonde	Handling
<u>10046145</u>	IC	*	Stell av ventrikkelsonde	Handling
<u>10008528</u>	A	Stelle seg selv	Hygiene: Børste, se etter og på andre måter holde hud, hår, tenner og negler rene.	
<u>10017753</u>	F	Stelle seg selv	Stelle seg selv	
<u>10036241</u>	F	Stemningsleie	Psykisk status	
<u>10018819</u>	F	Stemorsrolle	Morsrolle	
<u>10019231</u>	M	Steril oppdekking	Tildeckningsutstyr	
<u>10018826</u>	A	Sterilisere	Rengjøre: Gjøre noe fritt for mikroorganismer.	
<u>10018835</u>	F	Stigmatisering	Problem med livssyn: Forbinde andre vanære eller skam på grunn av tilstedeværelse av en spesiell faktor; ofte forbundet med psykiske lidelser, fysisk funksjonshemming, religion eller fortid med kriminell atferd.	
<u>10022782</u>	DC	Stigmatisering	Stigmatisering	
<u>10006248</u>	M	Stikkklaken	Absorberende eller samlende utstyr	
<u>10016147</u>	F	Stikksår	Traumatisk sår: Sår forårsaket av spiss gjenstand.	
<u>10014788</u>	L	*	Stilling	Tilstand
<u>10018842</u>	A	Stimulere	Utførelse: Anspore eller aktivere noe.	
<u>10051627</u>	IC	Stimulere nyfødt	Stimulere	
<u>10019323</u>	M	*	Sting	Kirurgisk utstyr
<u>10011775</u>	M	*	Stoff	Enhet
<u>10012005</u>	F	*	Stoffskifte	Samling av kroppsprosesser: Summen av alle kjemiske prosesser som fører til vekst, genererer energi, eliminerer avfallsprodukter og regulerer kroppens funksjoner relatert til fordeling av næringsstoffer i blod etter fordøyelse, økt stoffskiftehastighet relatert til aktivitet, økt kropps, hormonell aktivitet eller fordøyelse.
<u>10020893</u>	M	Stokk	Hjelpemiddel ved mobilisering	
<u>10015727</u>	F	Stolthet	Emosjon: Følelse av opplyftethet og tilfredshet ved oppnådde resultater, kvaliteter og eiendeler som gir en anerkjennelse og styrker egenverdi og egen viktighet.	
<u>10018857</u>	L	Stomi	Kroppsåpning	
<u>10040442</u>	F	Stomikomplikasjon	Komplikasjon	
<u>10032788</u>	IC	*	Stomipleie	Handling
<u>10032788</u>	IC	Stomistell	Handling	
<u>10040403</u>	M	Stomisykepleier	Sykepleier	
<u>10011116</u>	J	Stor	Størrelse: Over gjennomsnittsstørrelse.	
<u>10043331</u>	DC	Stor mengde vaginal utflod	Vaginal utflod	

\*synonym

<u>10018218</u>	J	Størrelse	Tilstand
<u>10019142</u>	A	Støtte	Assistere: Gi sosial eller psykisk hjelp til noen for å lykkes, å hindre noen eller noe i å mislykkes og hjelpe til med å bære vekt av og opprettholde en posisjon, holde oppe.
<u>10032816</u>	IC	Støtte amming	Støtte
<u>10026491</u>	IC	Støtte bruk av alternativ terapi	Støtte
<u>10032800</u>	IC	Støtte evne til å håndtere regime	Støtte
<u>10032844</u>	IC	* Støtte familie	Støtte
<u>10026462</u>	IC	* Støtte families beslutningsprosesser	Støtte
<u>10032859</u>	IC	* Støtte families mestringsprosess	Støtte
<u>10026470</u>	IC	* Støtte families sorgprosess	Støtte
<u>10026458</u>	IC	Støtte livssyn	Støtte
<u>10032859</u>	IC	Støtte mestringsprosess hos pårørende	Støtte
<u>10051984</u>	IC	* Støtte offer for barnemisbruk	Støtte
<u>10051984</u>	IC	Støtte offer for barnemishandling	Støtte
<u>10051997</u>	IC	* Støtte offer for eldremisbruk	Støtte
<u>10051997</u>	IC	Støtte offer for eldremishandling	Støtte
<u>10052011</u>	IC	Støtte offer for incest	Støtte
<u>10052007</u>	IC	Støtte offer for partnervold	Støtte
<u>10032837</u>	IC	Støtte omsorgsgiver under avvenning	Støtte omsorgsgiver
<u>10032828</u>	IC	Støtte omsorgsgiver under toalett-trening	Støtte omsorgsgiver
<u>10032844</u>	IC	Støtte pårørende	Støtte
<u>10026462</u>	IC	Støtte pårørendes beslutningsprosesser	Støtte
<u>10026470</u>	IC	Støtte pårørendes sorgprosess	Støtte
<u>10044531</u>	IC	Støtte positivt kroppsbilde	Støtte
<u>10019161</u>	IC	* Støtte psykisk tilstand	Støtte
<u>10026489</u>	IC	Støtte sorgprosess	Støtte
<u>10046956</u>	F	Støtte til egenhåndtering	Fenomen
<u>10027033</u>	F	Støtte til eksistensielt verdisyn	Fenomen
<u>10041254</u>	IC	Støtte verdig død	Støtte
<u>10046941</u>	F	Støttefunksjon for egenhåndtering	Støtterolle
<u>10019135</u>	M	Støttegruppe som terapi	Terapi
<u>10026980</u>	F	Støtterolle	Rolle
<u>10019157</u>	M	Støtteutstyr	Utstyr
<u>10019157</u>	M	* Støtteverktøy	Utstyr
<u>10006398</u>	F	Støv	Materiale: Små, fine, synlige eller usynlige partikler i luft eller på overflater, som lett settes i bevegelse av vind eller gjenstander som flyttes på.
<u>10013230</u>	F	Støy	Miljøprosess: Lydomfang og -styrke oppfattet av mennesker.
<u>10016293</u>	M	Strålebehandling	Terapi
<u>10016293</u>	M	* Stråleterapi	Terapi
<u>10016264</u>	F	Stråling	Miljøprosess: Utsending av energi som elektromagnetiske bølger eller som partikler som virker inn på liv og menneskelig utvikling.
<u>10016272</u>	F	Strålingseksponering	Stråling
<u>10016286</u>	F	Strålingsskade	Skade
<u>10044755</u>	M	Strekkebehandling	Terapi
<u>10044764</u>	IC	Strekkebehandling	Traksjonsbehandling
<u>10019979</u>	M	Strekkeutstyr	Redskap
<u>10018888</u>	F	Stress	Redusert status: Følelse av å være anspent og engstelig slik at det ikke er mulig å fungere tilstrekkelig, verken fysisk eller psykisk; følelse av vantrivsel, relatert til ubehagelige erfaringer, relatert til smerte; følelse av fysisk og psykisk tretthet, forstyrrelse av individets psykiske og fysiske tilstand.
<u>10001385</u>	DC	Stress hos foreldre	Stress
<u>10024775</u>	F	Stress hos omsorgsgiver	Stress
<u>10027773</u>	DC	Stress hos omsorgsgiver	Stress hos omsorgsgiver
<u>10016744</u>	F	Stress relatert til omplassering	Nedsatt psykisk respons: Evne til å håndtere fysiske og psykiske forstyrrelser som et resultat av det å flytte til nye omgivelser.
<u>10021788</u>	DC	Stress relatert til omplassering	Stress relatert til omplassering
<u>10038675</u>	M	Stresshåndtering	Teknikk
<u>10026797</u>	DC	Stressinkontinens	Stressinkontinens

\*synonym

<u>10026869</u>	F		Stressinkontinens	Urininkontinens: Ikke viljestyrt urintap av små mengder eller urindrypp som oppstår i relasjon til økt abdominalt trykk forbundet med nysing, latter og løft, hopping, løping og trening
<u>10027794</u>	DC	*	Stressreduksjon hos omsorgsgiver	Stress hos omsorgsgiver
<u>10018916</u>	L		Struktur	Enhet
<u>10011137</u>	L		Strupehode	Komponent i respirasjonssystem
<u>10018928</u>	F		Studentrolle	Rolle som individ: Samspill i henhold til studentidentitet og -ansvar, forventet atferd ved det å gå på skole eller være under utdanning, primært knyttet til intellektuell og personlig utvikling gjennom ungdomsperioden.
<u>10018937</u>	F		Stupor	Nedsatt bevissthet: Dyp søvntilstand med intakt smerterespons.
<u>10004952</u>	F		Stuvning	Redusert status: Overflødig ansamling av blod eller annen væske i en spesifikk kroppsdel.
<u>10006945</u>	A		Styrke	Fremme: Forhøye, forsterke eller forbedre noe som allerede er av god kvalitet.
<u>10018959</u>	L		Subaraknoidalt hulrom	Kroppshulrom
<u>10024090</u>	M		Subkutan injeksjonsteknikk	Injeksjonsteknikk
<u>10041436</u>	M		Subkutan veneport	Infusjonsutstyr
<u>10018963</u>	L		Subkutant	Administrasjonsvei
<u>10018971</u>	L		Subkutant vev	Komponent i kroppens hudsystemet
<u>10018985</u>	L		Sublingualt	Administrasjonsvei
<u>10019001</u>	F		Suge	Spise eller drikke: Inndragning av væske i munnen ved bruk av leppemusklene og tunge, for eksempel melk fra brystet eller væske fra smokken på en tåteflaske.
<u>10019038</u>	A		Suge ut	Rengjøre: Få bort luft eller væske fra et kar eller hulrom slik at det produseres et vakuum med den hensikt å fjerne noe.
<u>10019029</u>	M		Sugeapparat	Transportutstyr
<u>10019017</u>	F		Sugerefleks	Refleks: Spedbarnets etablering av særegen tilknytning til mor, å suge fra mors bryst og bli ernært, etablering av kontakt, utvikling av en forståelse av signaler fra mor, riktig gripetak rundt brystvorter, korrekt suging og plassering av tunge, hørbar svelging minst 5 - 10 minutter per bryst, løsning av gripetak omkring brystvorter når spedbarnet er tilfredsstillt.
<u>10044890</u>	IC		Suging av luftveier	Suge
<u>10051978</u>	IC		Suging av munnhule	Suging
<u>10051966</u>	IC		Suging via endotrakealtube	Suging
<u>10009259</u>	F		Sult	Sanseinntrykk: Følelse av et sterkt ønske om mat, følelsen er ofte relatert til munn og mage; smerte og ubehag, svakhetstilstand på grunn av matmangel, hånd-til-munn bevegelse, sugebevegelser, rotasjon og munnbevegelser hos spedbarn.
<u>10042083</u>	F		Sult	Problem med ernæringsstatus
<u>10043280</u>	F	*	Sure oppstøt	Problem med gastrointestinale prosess
<u>10043298</u>	DC	*	Sure oppstøt	Halsbrann
<u>10019323</u>	M		Sutur	Kirurgisk utstyr
<u>10019334</u>	A		Suturere	Utførelse: Sy sammen et sår.
<u>10032871</u>	IC		Suturere sår	Suturere
<u>10022880</u>	DC		Svakhet	Svakhet
<u>10024897</u>	F		Svakhet	Redusert status
<u>10015421</u>	F		Svangerskap	Prosess i reproduksjonssystem: Tilstand av vekst og næring av et foster under utvikling i kroppen, varighet fra ca. 266 dager før fødselen fra dagen for befruktning; graviditet er en normal frisk tilstand, men medfører hurtige og uunngåelige endringer i kroppens funksjoner; begynnelsen av graviditeten er kjennetegnet av opphør av menstruasjon, kvalme om morgenen, forstørrede bryster, pigmentering av brystvortene.
<u>10026967</u>	DC		Svekkede munnslimhinner	Redusert vevskvalitet
<u>10012972</u>	F		Svekkede urinveier	Prosess i urinveissystem
<u>10012938</u>	J	*	Svekket	Positiv eller negativ vurdering: Vurdert til negativ status, endret, svekket eller uten effekt.
<u>10023336</u>	DC		Svekket åndelig status	Åndelig status
<u>10047170</u>	DC	*	Svekket balanse	Balanse
<u>10012634</u>	F		Svekket bevissthet	Bevissthet
<u>10012804</u>	F		Svekket ernæringsstatus	Ernæringsstatus
<u>10025746</u>	DC	*	Svekket ernæringsstatus	Problematisk ernæringsstatus
<u>10034552</u>	DC	*	Svekket evne til å håndtere økonomi	Evne til å håndtere egen økonomi

\*synonym

<u>10000885</u>	DC	Svekket evne til å håndtere regime	Evne til å håndtere regime
<u>10001005</u>	DC	Svekket evne til forflytning	Evne til forflytning
<u>10012718</u>	F	Svekket familieprosess	Familieprosess: Familie som ikke er i stand til å gjennomføre familiefunksjoner og -oppgaver. Familieroller i forandring. Manglende familiemål. Likegyldighet til endring. Manglende evne til å erkjenne behov for hjelp. Manglende evne til å håndtere spenning, stress og krise. Omsorgssvikt i hjemmet. Mistenksomhet overfor andre mennesker. Følelse av håpløshet.
<u>10030035</u>	DC	Svekket fysiologisk status	Fysiologisk status
<u>10012827</u>	F	Svekket fysisk respons	Fysisk respons
<u>10001046</u>	DC	* Svekket gangfunksjon	Gangfunksjonsevne
<u>10022920</u>	DC	* Svekket helsefremmende atferd	Helsefremmende atferd
<u>10037305</u>	DC	Svekket hjertefunksjon	Svekket kardiologisk prosess
<u>10012532</u>	F	* Svekket holdning	Holdning
<u>10022544</u>	DC	Svekket hørsel	Hørselsevne
<u>10001203</u>	DC	* Svekket hukommelse	Nedsatt hukommelse
<u>10041093</u>	F	Svekket immunforsvar	Prosess i immunforsvar
<u>10051538</u>	DC	Svekket impuls kontroll	Impuls kontroll
<u>10012597</u>	F	Svekket kardiologisk prosess	Kardiologisk prosess
<u>10022949</u>	DC	* Svekket kardiologisk system	Kardiologisk system
<u>10012623</u>	F	Svekket kommunikasjon	Kommunikasjon
<u>10023370</u>	DC	Svekket kommunikasjon	Kommunikasjonsevne
<u>10051517</u>	DC	Svekket konsentrasjon	Konsentrasjon
<u>10012955</u>	L	Svekket kroppsdel	Strukturell kroppsdel
<u>10012566</u>	F	Svekket kroppsprosess	Kroppsprosess
<u>10029943</u>	DC	* Svekket laktasjon	Laktasjon
<u>10022528</u>	DC	Svekket luktesans	Luktesans
<u>10029943</u>	DC	* Svekket melkeproduksjon	Laktasjon
<u>10012647</u>	F	Svekket mestringsprosess	Mestring
<u>10001219</u>	DC	* Svekket mobilitet	Mobilitetsevne
<u>10001363</u>	DC	* Svekket mobilitet i rullestol	Mobilitet i rullestol
<u>10051419</u>	DC	* Svekket munnstatus	Munnstatus
<u>10022642</u>	DC	* Svekket muskel-skjelett-funksjon	Problem med muskel-skjelett-system
<u>10023009</u>	DC	* Svekket næringsinntak	Næringsinntak
<u>10037322</u>	DC	Svekket nervesystem	Prosess i nervesystem
<u>10052048</u>	F	Svekket nervesystemet	Prosess i nervesystemet
<u>10012787</u>	F	Svekket nevrologisk status	Nevrologisk status
<u>10012794</u>	F	Svekket nevrologisk prosess	Nevrologisk prosess
<u>10051501</u>	DC	Svekket oppmerksomhet	Oppmerksomhet
<u>10051419</u>	DC	Svekket oral status	Munnstatus
<u>10023153</u>	DC	* Svekket perifer nevrologisk funksjon	Svekket nevrologisk prosess
<u>10044239</u>	DC	Svekket perifer sirkulasjon	Utilfredsstillende vevsgjennomblødning
<u>10012815</u>	F	* Svekket persepsjon	Sanseintrykk
<u>10012843</u>	F	Svekket prosess	Prosess
<u>10012718</u>	F	* Svekket prosess hos pårørende	Familieprosess: Familie som ikke er i stand til å gjennomføre familiefunksjoner og -oppgaver. Familieroller i forandring. Manglende familiemål. Likegyldighet til endring. Manglende evne til å erkjenne behov for hjelp. Manglende evne til å håndtere spenning, stress og krise. Omsorgssvikt i hjemmet. Mistenksomhet overfor andre mennesker. Følelse av håpløshet.
<u>10012993</u>	F	* Svekket prosess i blodårene	Vaskulær prosess
<u>10012858</u>	F	* Svekket psykologisk respons	Psykologisk respons
<u>10025094</u>	F	Svekket psykomotorisk aktivitet	Psykomotorisk aktivitet
<u>10012862</u>	F	Svekket refleks	Refleks
<u>10012891</u>	F	Svekket respirasjon	Prosess i respirasjonssystem
<u>10023362</u>	DC	Svekket respirasjon	Svekket respirasjon
<u>10012815</u>	F	Svekket sanseintrykk	Sanseintrykk
<u>10012606</u>	F	Svekket sirkulasjon	Prosess i sirkulasjonssystem
<u>10047136</u>	DC	Svekket sirkulasjon	Svekket sirkulasjonsprosess
<u>10022748</u>	DC	Svekket syn	Synsevne
<u>10001131</u>	DC	Svekket tannstatus	Tannsystem og tenner
<u>10000863</u>	DC	Svekket tilpasning	Tilpasningsevne
<u>10000925</u>	DC	* Svekket utførelse av husarbeid	Evne til å utføre husarbeid
<u>10012993</u>	F	Svekket vaskulær prosess	Vaskulær prosess

\*synonym

<u>10025104</u>	DC		Svekket verbal kommunikasjon	Evne til kommunikasjon ved samtale
<u>10001080</u>	DC	*	Svekket vevskvalitet	Nedsatt vevskvalitet
<u>10012578</u>	F	*	Svekket vevskvalitet	Vevskvalitet
<u>10013000</u>	F		Svekket vilje	Vilje
<u>10012760</u>	F	*	Svekkete slimhinner	Slimhinner
<u>10019347</u>	F		Svelge	Spise eller drikke: Passasje av væsker og oppløst mat fra munn gjennom hals og spiserør til magen ved bevegelse av tunge og muskler.
<u>10001033</u>	DC	*	Svelgebesvær	Svelgeevne
<u>10000236</u>	F		Svelgeevne	Evne
<u>10001033</u>	DC	*	Svelgeproblem	Svelgeevne
<u>10019352</u>	M		Svelgeteknikk	Teknikk
<u>10014449</u>	F	*	Svette	Kroppslig substans
<u>10023410</u>	DC		Svikt i egenomsorg	Evne til å utføre egenomsorg
<u>10006160</u>	F		Svimmelhet	Redusert sanseintrykk: Følelse av å besvime eller manglende evne til å opprettholde normal balanse i stående eller sittende stilling forbandet med forvirring, kvalme og svakhet.
<u>10045584</u>	DC		Svimmelhet	Svimmelhet
<u>10009926</u>	F		Sykdomsforekomst	Frekvens: Relativ hyppighet av individer med en bestemt sykdom
<u>10009926</u>	F	*	Sykdomsutbredelse	Frekvens: Relativ hyppighet av individer med en bestemt sykdom
<u>10013379</u>	L		Sykehjem	Boform med støttefunksjoner
<u>10009114</u>	L		Sykehus	Virksomhet som utøver helsetjenester
<u>10041277</u>	F		Sykehuservvert komplikasjon	Komplikasjoner
<u>10041283</u>	DC		Sykehuservvert komplikasjoner	Sykehuservvert komplikasjoner
<u>10009122</u>	T		Sykehusopphold	Hendelse eller episode
<u>10013367</u>	L		Sykepleieklinikk	Klinikk
<u>10039798</u>	IC		Sykepleiekontrollert analgetika	Handling
<u>10013333</u>	M		Sykepleier	Helsepersonell
<u>10039798</u>	IC	*	Sykepleierkontrollert smertelindring	Handling
<u>10013346</u>	F		Sykepleierrolle	Rolle som helsepersonell
<u>10013380</u>	M		Sykepleietjeneste	Helsetjeneste
<u>10003255</u>	M		Sykkel	Kjøretøy
<u>10019368</u>	F		Symptom	Fenomen: Forandring i kroppen, subjektiv erfaring av forandring i kroppens sanseapparat, funksjon eller utseende.
<u>10025812</u>	F		Symptomkontroll	Kontroll
<u>10025820</u>	DC		Symptomkontroll	Symptomkontroll
<u>10019381</u>	F		Symptomrolle	Rolle
<u>10018124</u>	F		Syn	Sensorisk sanseintrykk: Evne til å se på grunn av synsorganenes respons på stimuli, synskapasitet.
<u>10023468</u>	F		Synsevne	Evne
<u>10002543</u>	F	*	Syre-base status	Laboratoriesvar: Nivåer av oksygen og karbondioksid i arterielt blod.
<u>10033491</u>	F		Syre-base-balanse	Tilfredsstillende prosess i reguleringsystem
<u>10029548</u>	F	*	Syre-base-ubalanse	Problem med kroppsregulering
<u>10032010</u>	F	*	Syre-base-ubalanse	Ubalanse i syre-base nivå
<u>10032023</u>	F	*	Syre-base-ubalanse	Ubalanse i syre-base nivå
<u>10032653</u>	F	*	Syre-base-ubalanse	Ubalanse i syre-base nivå
<u>10032669</u>	F	*	Syre-base-ubalanse	Ubalanse i syre-base nivå
<u>10033539</u>	DC	*	Syre-base-ubalanse	Ubalanse i syre-base nivå
<u>10043246</u>	L		Systemisk vene	Vene
<u>10019797</u>	L		Tå	Kroppsområde
<u>10011625</u>	A	*	Ta ansvar for	Handling: Å være ansvarlig for og å bringe i orden noen eller noe.
<u>10031795</u>	IC	*	Ta ansvar for enteral ernæring	Håndtere
<u>10011656</u>	IC		Ta ansvar for håndtering av prøve	Håndtere
<u>10023861</u>	IC	*	Ta ansvar for kostholdsregime	Håndtere
<u>10035825</u>	IC	*	Ta ansvar for krise	Håndtere
<u>10023888</u>	IC	*	Ta ansvar for medikament regime	Håndtere
<u>10031880</u>	IC	*	Ta ansvar for nefrostomistell	Håndtere
<u>10031908</u>	IC	*	Ta ansvar for parenteral ernæringsbehandling	Håndtere
<u>10031920</u>	IC	*	Ta ansvar for peritoneal dialyse	Håndtere
<u>10031949</u>	IC	*	Ta ansvar for prenatal behov for helsehjelp	Håndtere
<u>10011687</u>	IC	*	Ta ansvar for prøve	Håndtere
<u>10011639</u>	IC	*	Ta ansvar for prøvetaking	Håndtere
<u>10031977</u>	IC	*	Ta ansvar for stell av urinkateter	Håndtere
<u>10031954</u>	IC	*	Ta ansvar for stomistell	Håndtere

\*synonym

<u>10011694</u>	IC	*	Ta ansvar for transport	Håndtere
<u>10023890</u>	IC	*	Ta ansvar for treningsregime	Håndtere
<u>10046052</u>	IC		Ta arteriell blodprøve	Ta prøver
<u>10011625</u>	A	*	Ta hånd om	Handling: Å være ansvarlig for og å bringe i orden noen eller noe.
<u>10050674</u>	IC	*	Ta hånd om alkoholmisbruk	Håndtere
<u>10052133</u>	IC		Ta i bruk motiverende intervjueteknikk	Motiverende intervjueteknikk
<u>10046068</u>	IC		Ta kapillær blodprøve	Ta prøver
<u>10004588</u>	IC	*	Ta prøve	Samle
<u>10004002</u>	F		Ta vare på	Oppfølging: Gir helsehjelp når nødvendig.
<u>10019404</u>	F		Tabu	Livssyn: Forbud mot bruk av, tilknytning til eller omtale av noe, ofte forbundet med unngåelse av bestemt mat eller atferd.
<u>10019415</u>	F		Tachykardi	Arytmi: En unormal hurtig hjerterytme med puls over 100 slag per minutt hos voksne.
<u>10027288</u>	DC		Tachykardi	Tachykardi
<u>10051314</u>	M	*	Taletrening	Terapi
<u>10018554</u>	M		Taletreningsteknikk	Teknikk
<u>10019443</u>	M		Tampong	Absorberende eller samlende utstyr
<u>10019830</u>	L		Tann	Knokkel
<u>10019853</u>	M		Tannbørste	Utstyr for å stelle seg
<u>10043308</u>	F	*	Tannkjøttbetennelse	Inflammasjon
<u>10043312</u>	DC	*	Tannkjøttbetennelse	Gingivitt
<u>10005732</u>	L		Tannklinikk	Klinikk: Virksomhet som tilbyr tannlegetjeneste og tannpleie.
<u>10005750</u>	M		Tannprotese	Proteseanordning
<u>10019848</u>	M		Tannregulering	Korrigerende hjelpemiddel
<u>10005745</u>	F	*	Tannsystem	Kroppssystem
<u>10037207</u>	F		Tarm motorikk	Tarmstatus
<u>10027681</u>	F		Tarmstatus	Status
<u>10010557</u>	L		Tarmsystem	Komponent i det gastrointestinale system
<u>10041637</u>	F		Tarmtømmingsrutine	Rutine
<u>10043591</u>	M		Tarmtømmingsteknikk ved forstoppelse	Teknikk
<u>10003609</u>	M		Tarmtreningsteknikk	Teknikk
<u>10007793</u>	M		Tåteflaske	Hjelpemiddel ved spising
<u>10004934</u>	F		Taushetsplikt	Pasientrettigheter
<u>10018130</u>	F		Tegn	Fenomen
<u>10018148</u>	F		Tegn på infeksjon	Tegn
<u>10037282</u>	F		Tegn til ubehag	Tegn
<u>10018153</u>	F		Tegnrolle	Rolle
<u>10019525</u>	M		Teknikk	Behandling
<u>10038794</u>	M		Teknikk for å redusere risiko	Teknikk
<u>10006322</u>	M		Teknikk for legemiddeladministrasjon	Teknikk
<u>10017674</u>	M		Teknikk for selvkateterisering	Teknikk
<u>10009957</u>	M		Teknikk ved inkontinensstrening	Teknikk
<u>10019539</u>	M		Telefon	Kommunikasjonshjelpemiddel
<u>10005265</u>	A		Telle	Observere: Anvende tall for å bestemme kvantitet.
<u>10034506</u>	IC		Telle kirurgisk utstyr og bandasjer	Telle
<u>10033951</u>	IC		Telle kirurgisk utstyr og bandasjer under operasjon	Telle
<u>10044740</u>	IC	*	Telle radialispuls	Måle
<u>10019556</u>	F		Temperatur	Fysisk dimensjon
<u>10032006</u>	IC	*	Temperatur måling	Måle
<u>10019644</u>	F		Temperaturregulering	Prosess i kroppens reguleringssystem: Kontroll av varmeproduksjon og varmetap gjennom fysiologiske mekanismer aktivert gjennom hypothalamus, hud og kropps.
<u>10010143</u>	F	*	Temporær bosetting	Anlegg: Midlertidige bostedsbygninger satt opp med begrenset eller ingen formell infrastruktur, ingen sikker rett for beboerne, ingen grenselinje på eiendommen; ofte knyttet til overbefolkning/begrenset eller ikke noe privatliv og lav levestandard, beliggende i et høyrisiko-område med økt risiko for sykdom og katastrofer.
<u>10019560</u>	F		Tendens	Status
<u>10001675</u>	DC		Tendens til vandring	Tendens til vandring
<u>10019573</u>	F		Tendens til vandring	Tendens
<u>10019663</u>	F		Tenkning	Handling: Prosessen med å sortere, ordre og klassifisere tanker, å tenke logisk og presentere tanker gjennom tale; forbundet med å være målrettet, bruk av begrepsdannelse og endring av mental innstilling.

\*synonym



<u>10005745</u>	F	Tenner	Kroppssystem
<u>10003293</u>	M	Teppe	Sengetøy
<u>10051346</u>	IC	* Terapeutisk berøring	Berøringsterapi
<u>10002349</u>	M	Terapeutisk kontakt med dyr	Terapi
<u>10019628</u>	M	Terapi	Samling av handlinger
<u>10046197</u>	M	Terapi for partner vold	Terapi
<u>10036260</u>	IC	Terapi for sinnemestring	Terapi for å håndtere sinne
<u>10041750</u>	M	Terapi for sinnemestring	Terapi
<u>10019594</u>	A	Teste	Evaluerer: Utprøve eller undersøke noen eller noe.
<u>10019600</u>	L	Testikler	Komponent i det mannlige reproduksjonssystem
<u>10017528</u>	A	Tidsplanlegge	Planlegge: Lage en plan i forhold til tid, det vil si en tidstabell.
<u>10019721</u>	T	Tidspunkt eller tidsintervall	Fenomen
<u>10014204</u>	T	Tidssekvens	Status: Ting følger etter hverandre, en rekkefølge.
<u>10016666</u>	T	Tilbakefall	Hendelse eller episode: Gjentakelse av sykdom eller tilstand som har vært ferdigbehandlet, tilbakevendende symptomer, tilbakefall til uønsket tilstand eller vane, tidligere episoder med ferdigbehandling i sykehistorien, tidsperiode før symptomer, tilstand eller vaner kommer tilbake.
<u>10017155</u>	A	Tilbakeholde	Begrense: Holde noen eller noe innenfor grenser.
<u>10035422</u>	F	Tilbaketrekning	Status
<u>10038702</u>	F	Tilbaketrekningssymptomer	Symptom
<u>10039947</u>	DC	Tilbaketrekningssymptomer	Tilbaketrekningssymptomer
<u>10040754</u>	F	Tilbaketrukket atferd	Atferd
<u>10040765</u>	DC	Tilbaketrukket atferd	Tilbaketrukket atferd
<u>10008117</u>	F	Tilberedning av mat	Utførelse: Å sørge for mat og måltider, både i kvantitet og kvalitet, tillaging av mat, lagring av mat, servering og fordeling av mat nødvendig for det daglige livsopphold.
<u>10013636</u>	A	Tilby	Distribuere: Gi en mulighet for.
<u>10050313</u>	IC	Tilby drikke	Tilby
<u>10005296</u>	A	Tildekke	Utførelse: Plassere noe over deler eller hele kroppen.
<u>10005306</u>	M	Tildekningsutstyr	Redskap
<u>10025382</u>	F	* Tilfredshet med arbeid	Status
<u>10040881</u>	DC	Tilfredshet med helsehjelp	Tilfreds med helsehjelp
<u>10040092</u>	F	Tilfredshet med helsehjelpen	Status
<u>10040102</u>	F	Tilfredshet med smertebehandling	Tilfreds med helsehjelp
<u>10040118</u>	DC	Tilfredshet med smertebehandling	Tilfreds med smertehåndtering
<u>10040118</u>	DC	* Tilfredshet med smertelindring	Tilfreds smertehåndtering
<u>10014956</u>	J	Tilfredsstillende	Positiv eller negativ vurdering: Vurdert som en positiv tilstand.
<u>10027634</u>	DC	Tilfredsstillende aktivitetstoleranse	Aktivitetstoleranse
<u>10052082</u>	DC	Tilfredsstillende aktivt bevegelsesutslag	Aktiv bevegelsesutslag
<u>10001411</u>	DC	Tilfredsstillende amming	Amming
<u>10028529</u>	DC	* Tilfredsstillende åndelig status	Åndelig status
<u>10028398</u>	F	Tilfredsstillende avføringsmønster	Eliminasjon av avføring
<u>10028403</u>	DC	* Tilfredsstillende avføringsmønster	Tilfredsstillendedefekasjon
<u>10028691</u>	DC	Tilfredsstillende bedringsprosess etter kirurgi	Bedringsprosess etter kirurgi
<u>10035479</u>	DC	Tilfredsstillende bedringsprosess etter misbruk	Bedringsprosess
<u>10035479</u>	DC	* Tilfredsstillende bedringsprosess etter mishandling	Bedringsprosess
<u>10045787</u>	DC	Tilfredsstillende bedringsprosess etter seksuelt overgrep	Status på bedringsprosess
<u>10040806</u>	F	Tilfredsstillende behandling med beroligende middel	Behandling med beroligende middel
<u>10028540</u>	DC	Tilfredsstillende berøringssans	Evne til å kjenne berøring
<u>10028731</u>	DC	Tilfredsstillende beslutninger	Tilfredsstillende beslutningstaking
<u>10034893</u>	DC	* Tilfredsstillende bevegelsesfornemmelse	Positiv sanseinntrykk
<u>10035049</u>	F	Tilfredsstillende bilirubinnivå	Tilfredsstillende kroppsregulering
<u>10034373</u>	F	* Tilfredsstillende blodglukose	Tilfredsstillende reguleringsystem
<u>10034373</u>	F	Tilfredsstillende blodsukkernivå	Tilfredsstillende reguleringsystem
<u>10050528</u>	DC	Tilfredsstillende boligstatus	Boligstatus
<u>10028398</u>	F	* Tilfredsstillende defekasjon	Eliminasjon av avføring

\*synonym

<u>10028403</u>	DC	Tilfredsstillende defekasjon	Tilfredsstillendedefekasjon
<u>10034893</u>	DC	Tilfredsstillende dybde sensibilitet	Positiv sanseintrykk
<u>10028529</u>	DC	Tilfredsstillende eksistensiell tilstand	Åndelig status
<u>10011747</u>	F	Tilfredsstillende ekteskap	Status: Stadig oppfyllelse av ønsker, tilfredsstillte følelser eller bekreftelse mellom ektefeller eller partner i familien.
<u>10033709</u>	DC	Tilfredsstillende elektrolyttbalanse	Elektrolyttbalanse
<u>10028037</u>	DC	* Tilfredsstillende endokrine system	Prosess i det endokrinologiske system
<u>10033713</u>	DC	Tilfredsstillende endokrinologisk status	Endokrinologisk status
<u>10028276</u>	DC	Tilfredsstillende evne til å beskytte	Evne til å beskytte
<u>10025348</u>	F	Tilfredsstillende evne til å ta beslutninger	Beslutningsprosess
<u>10036050</u>	F	* Tilfredsstillende familiekommunikasjon	Tilfredsstillende kommunikasjon
<u>10034762</u>	F	* Tilfredsstillende familiemestring	Pårørende mestring
<u>10034770</u>	DC	* Tilfredsstillende familiemestring	Tilfredsstillende mestring hos pårørende
<u>10014863</u>	F	Tilfredsstillende familieprosess	Familieprosess
<u>10025232</u>	DC	* Tilfredsstillende familieprosess	Tilfredsstillende pårørendeprosess
<u>10014902</u>	F	Tilfredsstillende foreldreomsorg	Ernæringsstatus
<u>10045718</u>	DC	Tilfredsstillende fosterutvikling	Fosterutvikling
<u>10028160</u>	DC	Tilfredsstillende funksjon i lunger og luftveier	Positiv prosess i respirasjonssystem
<u>10028016</u>	DC	Tilfredsstillende funksjon i mage-tarm	Positiv gastrointestinale prosess
<u>10028139</u>	DC	Tilfredsstillende funksjon i perifere blodkar	Positiv nevrovaskulær prosess
<u>10028125</u>	DC	Tilfredsstillende funksjon i perifere nerver og blodkar	Positiv nevrovaskulær prosess
<u>10028160</u>	DC	* Tilfredsstillende funksjon i respirasjonssystem	Positiv prosess i respirasjonssystem
<u>10028604</u>	F	Tilfredsstillende funksjon i urinveier	Prosess i urinveissystem
<u>10028615</u>	DC	Tilfredsstillende funksjon i urinveier	Tilfredsstillende funksjon i urinveier
<u>10036389</u>	DC	Tilfredsstillende fysiologisk status	Fysiologisk status
<u>10027993</u>	DC	Tilfredsstillende gassutveksling	Gassutveksling
<u>10033732</u>	DC	Tilfredsstillende gastrointestinal status	Gastrointestinal status
<u>10028016</u>	DC	* Tilfredsstillende gastrointestinale prosess	Positiv gastrointestinale prosess
<u>10035077</u>	DC	Tilfredsstillende hjertefunksjon	Tilfredsstillende kardiologisk prosess
<u>10028037</u>	DC	Tilfredsstillende hormonsystem	Prosess i det endokrinologiske system
<u>10028474</u>	F	Tilfredsstillende hud kvalitet	Vevskvalitet
<u>10028501</u>	DC	Tilfredsstillende hudkvalitet	Hudkvalitet
<u>10028426</u>	F	Tilfredsstillende hukommelse	Hukommelse
<u>10028435</u>	DC	Tilfredsstillende hukommelse	Tilfredsstillende hukommelse
<u>10042342</u>	F	Tilfredsstillende hydrering	Tilfredsstillende væskebalanse
<u>10047463</u>	F	Tilfredsstillende immunforsvar	Prosess i immunforsvar
<u>10047471</u>	DC	Tilfredsstillende immunforsvar	Tilfredsstillende prosess i immunforsvar
<u>10047471</u>	DC	* Tilfredsstillende immunsystem	Tilfredsstillende prosess i immunforsvar
<u>10035524</u>	DC	Tilfredsstillende informasjonsbearbeiding	Informasjonsbearbeiding
<u>10028063</u>	DC	* Tilfredsstillende interaktiv atferd	Interaktiv atferd
<u>10028071</u>	DC	Tilfredsstillende intrakraniell adaptiv kapasitet	Intrakraniell adaptiv kapasitet
<u>10035065</u>	F	Tilfredsstillende kardiologisk prosess	Kardiologisk prosess
<u>10033692</u>	DC	Tilfredsstillende kardiovaskulær status	Kardiovaskulær status
<u>10033692</u>	DC	* Tilfredsstillende kardiovaskulær tilstand	Kardiovaskulær status
<u>10014828</u>	F	Tilfredsstillende kommunikasjon	Kommunikasjon
<u>10014790</u>	F	Tilfredsstillende kommunikasjonsevne	Kommunikasjonsevne

\*synonym

<u>10035507</u>	DC	Tilfredsstillende kontinuitet av helsehjelp	Kontinuitet av helsehjelp
<u>10027112</u>	DC	* Tilfredsstillende kunnskap	Adekvat kunnskap
<u>10027344</u>	DC	Tilfredsstillende luktesans	Lukteevne
<u>10014844</u>	F	Tilfredsstillende mestring	Mestring
<u>10022378</u>	DC	Tilfredsstillende mestring	Tilfredsstillende mestringsprosess
<u>10034829</u>	F	Tilfredsstillende mestring hos omsorgsgiver	Mestring hos omsorgsgiver
<u>10034838</u>	DC	Tilfredsstillende mestring hos omsorgsgiver	Tilfredsstillende mestring hos omsorgsgiver
<u>10034762</u>	F	Tilfredsstillende mestring hos pårørende	Pårørende mestring
<u>10034770</u>	DC	Tilfredsstillende mestring hos pårørende	Tilfredsstillende mestring hos pårørende
<u>10034791</u>	F	Tilfredsstillende mestring i samfunnet	Mestring i samfunnet
<u>10034801</u>	DC	Tilfredsstillende mestring i samfunnet	Positiv mestring i samfunnet
<u>10030233</u>	DC	Tilfredsstillende miljø sikkerhet	Miljø sikkerhet
<u>10028689</u>	DC	Tilfredsstillende minuttvolum	Minuttvolum
<u>10028488</u>	DC	Tilfredsstillende munnslimhinner	Vevskvalitet
<u>10033807</u>	DC	Tilfredsstillende muskel-skjelett-status	Muskel-skjelett-status
<u>10027675</u>	DC	Tilfredsstillende nervesystem	Prosess i nervesystem
<u>10033811</u>	DC	Tilfredsstillende nevrologisk status	Tilfredsstillende nevrologisk status
<u>10034387</u>	F	Tilfredsstillende nevrologisk status	Nevrologisk status
<u>10028490</u>	DC	Tilfredsstillende nyrefunksjon	Nyreprosess
<u>10028658</u>	DC	Tilfredsstillende omsorgsgiver-barn tilknytning	Omsorgsgiver-barn tilknytning
<u>10027964</u>	DC	Tilfredsstillende opprettholdelse av frie luftveier	Opprettholdelse av frie luftveier
<u>10036050</u>	F	Tilfredsstillende pårørende kommunikasjon	Tilfredsstillende kommunikasjon
<u>10025232</u>	DC	Tilfredsstillende pårørendeprosess	Tilfredsstillende pårørendeprosess
<u>10028125</u>	DC	* Tilfredsstillende perifer nevrovaskulær funksjon	Positiv nevrovaskulær prosess
<u>10028139</u>	DC	* Tilfredsstillende perifer vaskulær funksjon	Positiv vaskulær prosess
<u>10014863</u>	F	* Tilfredsstillende prosess hos pårørende	Familieprosess
<u>10028092</u>	DC	Tilfredsstillende prosess i muskel-skjelett funksjon	Positiv prosess i muskel-skjelett-system
<u>10027815</u>	F	* Tilfredsstillende prosess i reproduksjonssystem	Prosess i reproduksjonssystem
<u>10038430</u>	DC	Tilfredsstillende psykisk tilstand	Psykisk tilstand
<u>10027532</u>	F	Tilfredsstillende reguleringsystem	Prosess i reguleringsystem
<u>10045787</u>	DC	* Tilfredsstillende rekonvalesens etter seksuelt overgrep	Status på bedringsprosess
<u>10027815</u>	F	Tilfredsstillende reproduksjonsprosess	Prosess i reproduksjonssystem
<u>10027827</u>	DC	Tilfredsstillende reproduksjonsprosess	Tilfredsstillende reproduksjonssystem
<u>10041334</u>	DC	Tilfredsstillende respirasjonsmønster	Spontan ventilasjon
<u>10028141</u>	DC	Tilfredsstillende respiratoravvenning	Respons på respiratoravvenning
<u>10033830</u>	DC	Tilfredsstillende respiratorisk status	Respiratorisk status
<u>10033427</u>	DC	Tilfredsstillende respons på enteral ernæring	Respons på enteral ernæring
<u>10028670</u>	DC	Tilfredsstillende respons på legemiddel	Respons på legemiddel

\*synonym

<a href="#">10028670</a>	DC	*	Tilfredsstillende respons på medikament	Respons på legemiddel
<a href="#">10036423</a>	DC		Tilfredsstillende respons på terapi	Respons på terapi
<a href="#">10028691</a>	DC	*	Tilfredsstillende restitusjon etter kirurgi.	Bedringsprosess etter kirurgi
<a href="#">10027940</a>	DC		Tilfredsstillende rolleutøvelse	Evne til å rolleutøvelse
<a href="#">10011747</a>	F	*	Tilfredsstillende samliv	Status: Stadig oppfyllelse av ønsker, tilfredsstillte følelser eller bekreftelse mellom ektefeller eller partner i familien.
<a href="#">10028063</a>	DC		Tilfredsstillende samspill	Interaktiv atferd
<a href="#">10038328</a>	DC		Tilfredsstillende sanitære forhold	Sanitære forhold
<a href="#">10033853</a>	DC		Tilfredsstillende sårgjennomblødning	Vevsgjennomblødning i sår
<a href="#">10035096</a>	DC		Tilfredsstillende sårtilheling	Sårtilheling
<a href="#">10040806</a>	F	*	Tilfredsstillende sedasjon	Behandling med beroligende middel
<a href="#">10028187</a>	DC		Tilfredsstillende seksuell atferd	Seksuell atferd
<a href="#">10028194</a>	DC		Tilfredsstillende seksuell funksjon	Seksuell prosess
<a href="#">10028173</a>	DC	*	Tilfredsstillende sensorisk persepsjon	Sensorisk sanseintrykk
<a href="#">10028173</a>	DC		Tilfredsstillende sensorisk sanseintrykk	Sensorisk sanseintrykk
<a href="#">10028380</a>	DC		Tilfredsstillende sirkulasjon	Positiv prosess i sirkulasjonssystem
<a href="#">10028538</a>	DC		Tilfredsstillende smakssans	Evne til å kjenne smak
<a href="#">10045794</a>	DC		Tilfredsstillende sosial støtte	Sosial støtte
<a href="#">10035106</a>	DC		Tilfredsstillende spedbarnsatferd	Tilfredsstillende spedbarnsatferd
<a href="#">10028059</a>	DC		Tilfredsstillende spiseatferd hos spedbarn	Spisemønster
<a href="#">10033663</a>	DC		Tilfredsstillende syre- base-balanse	Syre-base-balanse
<a href="#">10033848</a>	DC		Tilfredsstillende temperaturregulering	Tilfredsstillende temperaturregulering
<a href="#">10033745</a>	DC		Tilfredsstillende tilstand i genitalia og urinveiene	Genitalia og urin status
<a href="#">10027955</a>	DC		Tilfredsstillende utførelse av foreldrerolle	Evne til å være foreldre
<a href="#">10014902</a>	F	*	Tilfredsstillende utøvelse av foreldreansvar	Foreldrerolle
<a href="#">10028572</a>	DC		Tilfredsstillende utvikling	Utvikling
<a href="#">10030222</a>	DC		Tilfredsstillende utvikling hos barnet	Barnets utvikling
<a href="#">10035498</a>	DC		Tilfredsstillende utvikling hos eldre voksen	Utvikling hos eldre voksen
<a href="#">10038359</a>	F		Tilfredsstillende vannforsyning	Vannforsyning
<a href="#">10047245</a>	DC		Tilfredsstillende vannlating	Positiv vannlating
<a href="#">10027385</a>	F		Tilfredsstillende vekt	Vekt
<a href="#">10028141</a>	DC	*	Tilfredsstillende ventilatoravvenning	Respons på respiratoravvenning
<a href="#">10028593</a>	DC		Tilfredsstillende vevsgjennomblødning	Vevsgjennomblødning
<a href="#">10028474</a>	F	*	Tilfredsstillende vevskvalitet	Vevskvalitet
<a href="#">10028593</a>	DC	*	Tilfredsstillende vevsperfusjon	Vevsgjennomblødning
<a href="#">10033853</a>	DC	*	Tilfredsstillende vevsperfusjon i sår	Vevsgjennomblødning i sår
<a href="#">10000340</a>	F		Tilgang	Status: Evne til å gå inn i eller bruke noe.
<a href="#">10046624</a>	J	*	Tilgang på	Status
<a href="#">10046648</a>	F		Tilgang på hjerteimplantasjonsutstyr	Tilstede
<a href="#">10024821</a>	F		Tilgang til behandling	Tilgang
<a href="#">10041306</a>	F		Tilgang til transport	Tilgang
<a href="#">10041310</a>	DC		Tilgang til transport	Transporttjeneste
<a href="#">10052024</a>	F		Tilgivelse	Holdning
<a href="#">10003238</a>	F		Tilhørighet	Psykososial struktur
<a href="#">10003825</a>	M	*	Tilkallingsutstyr	Kommunikasjonshjelpemiddel
<a href="#">10002897</a>	F		Tilknytning	Interaktiv atferd: Følelsesmessige bånd.
<a href="#">10027219</a>	DC		Tilknytningsproblem mellom omsorgsgiver og barn	Omsorgsgiver-barn-tilknytning
<a href="#">10014408</a>	A		Tillate	Kontrollere: Gi fullmakt eller mulighet.

\*synonym

<u>10025934</u>	F	Tillit	Emosjon: Følelse av selvtilit, tro på godhet, styrke og pålitelighet av andre.
<u>10003825</u>	M	Tillkallingssystem	Kommunikasjonshjelpemiddel
<u>10001741</u>	F	Tilpasning	Mestring: Håndtering av nye situasjoner.
<u>10000047</u>	F	*	Tilpasningsdyktighet
<u>10000047</u>	F		Tilpasningsevne
<u>10024866</u>	F		Tilpasningsteknikker for sensoriske utfall
<u>10001760</u>	A	*	Tilpasse
<u>10051379</u>	L		Tilpasset bolig
<u>10007499</u>	A		Tilrettelegge
<u>10036304</u>	IC		Tilrettelegge for aksept av aldring
<u>10051125</u>	IC		Tilrettelegge for aktiviteter i dagliglivet (ADL)
<u>10044701</u>	IC		Tilrettelegge for avføringskontinens
<u>10035856</u>	IC		Tilrettelegge for bedringsprosess etter alkoholmisbruk
<u>10035860</u>	IC		Tilrettelegge for bedringsprosess etter legemiddelmisbruk
<u>10051187</u>	IC		Tilrettelegge for egenaktivitet
<u>10036273</u>	IC		Tilrettelegge for etterlevelse av regime
<u>10038196</u>	IC		Tilrettelegge for evne til å kommunisere behov
<u>10026616</u>	IC		Tilrettelegge for evne til å kommunisere følelser
<u>10026265</u>	IC		Tilrettelegge for evne til å snakke om dødsprosess
<u>10040501</u>	IC		Tilrettelegge for evne til deltagelse i planlegging av helsehjelp
<u>10026277</u>	IC		Tilrettelegge for evne til rolleutøvelse
<u>10035927</u>	IC	*	Tilrettelegge for familiens evne til deltagelse i planlegging av helsehjelp
<u>10051156</u>	IC		Tilrettelegge for hvile
<u>10051139</u>	IC		Tilrettelegge for læring
<u>10024417</u>	IC		Tilrettelegge for økonomisk bedringsprosess
<u>10024417</u>	IC	*	Tilrettelegge for økonomisk gjenoppbygging
<u>10024417</u>	IC	*	Tilrettelegge for økonomisk restitusjon
<u>10035927</u>	IC		Tilrettelegge for pårørendes evne til deltagelse i planlegging av helsehjelp
<u>10051173</u>	IC		Tilrettelegge for personlig hygiene
<u>10051194</u>	IC		Tilrettelegge for positiv søvn
<u>10051160</u>	IC		Tilrettelegge for selvavledende aktivitet
<u>10035958</u>	IC		Tilrettelegge for sorg
<u>10051207</u>	IC		Tilrettelegge for sugeteknikk
<u>10024401</u>	IC		Tilrettelegge for tilgang til behandling
<u>10051380</u>	IC		Tilrettelegge for tilpasset bolig
<u>10044698</u>	IC		Tilrettelegge for urinkontinens
<u>10035716</u>	IC		Tilrettelegge impuls kontroll
<u>10051141</u>	IC		Tilrettelegge måltid
<u>10018786</u>	J		Tilstand
<u>10046624</u>	J		Tilstede
<u>10015575</u>	A		Tilstedeværelse
<u>10014885</u>	F	*	Tilstrekkelig kunnskap
<u>10045725</u>	DC	*	Tilstrekkelig mattilgang
<u>10014939</u>	F		Tilstrekkelig søvn
<u>10024930</u>	DC		Tilstrekkelig søvn

\*synonym

<u>10045725</u>	DC	Tilstrekkelig tilgang til mat	Tilgang til mat	
<u>10019093</u>	A	*	Tilsyn	Overvåke: Å kontrollere fremgang av noen eller noe.
<u>10017908</u>	F	Tjenester	Samling av ting: Tilgjengelighet, plassering og fordeling av systemer som ivaretar befolkningens behov og opprettholder felles fordeler.	
<u>10019807</u>	A	Toalettbesøk	Hygiene	
<u>10000197</u>	F	Toalettferdigheter	Evne: Ivareta aktiviteter ved toalettbesøk knyttet til vannlating og avføring.	
<u>10033142</u>	A	Toalettrening	Trening	
<u>10004693</u>	M	*	Toalettstol	Absorberende eller samlende utstyr
<u>10019766</u>	F	Tobakk misbruk	Rusmiddelmisbruk: Misbruk av tobakk	
<u>10022247</u>	DC	Tobakk misbruk	Tobakkmisbruk	
<u>10024878</u>	F	*	Toleranse for aktivitet	Positiv status
<u>10027634</u>	DC	*	Toleranse for aktivitet	Aktivitetstoleranse
<u>10010492</u>	A	Tolke	Evaluerer: Forstå eller forklare noe.	
<u>10010503</u>	IC	Tolke resultat av arteriell blodgass	Tolke	
<u>10033157</u>	L	Topikalt	Administrasjonsvei	
<u>10019685</u>	L	Torakalt hulrom	Kroppshulrom	
<u>10019692</u>	L	Toraks	Kroppsområde	
<u>10004232</u>	M	Toraksdren	Tube	
<u>10006305</u>	F	Tørkeperiode	Naturkatastrofe: Forlenget tørkeperiode, manglende regn.	
<u>10019869</u>	F	*	Tornado	Naturkatastrofe: Kraftig rotasjon av vind ledsaget av en hurtig roterende, traktformet sky som vanligvis ødelegger alt på sin vei, virker inn på liv og menneskelig utvikling.
<u>10006367</u>	F	Tørr hud	Problem med hud: Ujevn, skjullet epidermis, med risiko for sprekkdannelse, spesielt på hender, føtter og over fremstående beinpartier som albuer og knær.	
<u>10047073</u>	DC	Tørr hud	Tørr hud	
<u>10050619</u>	DC	*	Tørr leppe	Tørr leppe
<u>10006351</u>	F	Tørre slimhinner	Problem med slimhinner: Minsket fuktighet forårsaket av dehydrering eller sykdom.	
<u>10020180</u>	L	Torso	Kroppsområde	
<u>10037847</u>	DC	Tørst	Tørst	
<u>10019671</u>	F	Tørste	Sanseinntrykk: Følelse av et ønske om å drikke vann eller annen væske relatert til munn og hals, tørre slimhinner i munn og hals.	
<u>10019876</u>	J	Total	Utstrekning	
<u>10026807</u>	DC	Total urininkontinens	Total urininkontinens	
<u>10026876</u>	F	Total urininkontinens	Urininkontinens	
<u>10002589</u>	M	*	Tøy	Tildeckningsutstyr
<u>10019980</u>	F	Tradisjon	Livssyn: Skikker, tro, regler, ritualer, symboler og myter, overlevert verbalt eller ved praksis, som fungerer som et middel for å skape en enhet gjennom generasjoner og historien.	
<u>10038005</u>	F	Tradisjoner ved død	Tradisjon	
<u>10019922</u>	L	Trakea	Komponent i respirasjonssystem	
<u>10006868</u>	M	*	Trakeal tube	Tube
<u>10019933</u>	L	Trakeostomi	Stomi	
<u>10033161</u>	IC	Trakeostomi stell	Handling	
<u>10019951</u>	M	Trakeotomi	Kirurgi	
<u>10044755</u>	M	*	Traksjonsbehandling	Terapi
<u>10044764</u>	IC	*	Traksjonsbehandling	Traksjonsbehandling
<u>10020011</u>	L	Transdermalt	Administrasjonsvei	
<u>10051670</u>	A	Transfusjon	Utførelse	
<u>10051102</u>	M	Transkutant elektrisk nerverestimulerende utstyr	Utstyr	
<u>10020053</u>	M	Transplantasjon	Kirurgi	
<u>10020076</u>	A	Transportere	Utførelse: Bære eller flytte noe fra et sted til et annet.	
<u>10020095</u>	IC	Transportere pasient	Transportere	
<u>10020069</u>	F	Transporttjenester	Tjenester: Tilrettelegging for tilgang til passende og rimelig transport i samsvar med befolkningens behov.	
<u>10020082</u>	M	Transportutstyr	Utstyr	
<u>10020122</u>	F	Traumatisk sår	Sår: Uventet vevsødeleggelse på kroppens overflate relatert til mekanisk skade som skyldes skade eller ulykke; uregelmessig skade av hud, slimhinne eller vev, smertefullt og ømt vev, drenerasje og tap av serum og blod. Assosiert med urent, skittent, infisert vev.	
<u>10030088</u>	DC	Traumatisk sår	Traumatisk sår	
<u>10020105</u>	F	Traume	Patologisk prosess	
<u>10051071</u>	M	*	Traumebehandling	Terapi
<u>10051615</u>	IC	*	Traumebehandling	Traumeterapi

\*synonym

<u>10001597</u>	DC	Traumereaksjon etter voldtekt	Traumereaksjon etter voldtekt	
<u>10027668</u>	DC	Traumereaksjon etter voldtekt er bedret	Traumereaksjon etter voldtekt	
<u>10020114</u>	F	Traumerespons	Nedsatt psykisk respons	
<u>10016357</u>	F	Traumerespons etter voldtekt	Traumerespons: Ikke hensiktsmessig respons som oppstår etter voldtekt assosiert med en uorganisert livsstil og langvarig prosess med omstrukturering av livsstil.	
<u>10051071</u>	M	Traumeterapi	Terapi	
<u>10051615</u>	IC	Traumeterapi	Traumeterapi	
<u>10006230</u>	A	Trekke ut	Fjerne: Dra ut væsker.	
<u>10020146</u>	F	Tremor	Problem med muskel-skjelett-system: Rytmsk, uhensiktsmessig skjjelving, risting; ufrivillig veksling mellom muskelsammentrekning og avslapning av opponerende muskelgrupper med forverring under målrettede bevegelser (intensjonstremor); forekommende hos eldre mennesker, i bestemte familier, forbundet med enkelte genetisk betingede, nevrologisk degenererende sykdommer.	
<u>10022846</u>	DC	Tremor	Tremor	
<u>10020151</u>	L	*	Trendelenburgs leie	Kroppstilling
<u>10020151</u>	L		Trendelenburgs stilling	Kroppstilling
<u>10020007</u>	A		Trene	Instruere: Utvikling av ferdigheter hos noen eller funksjoner av noe.
<u>10000837</u>	DC	*	Trenger kunnskap	Kunnskap
<u>10007315</u>	F		Trening	Utførelse: Fysiske og viljestyrt arbeid i muskel-skjellet-, hjerte og respirasjonssystem for å holde seg i form, og oppnå mobilitet og styrke.
<u>10007294</u>	F	*	Treningsatferd	Atferdsmønster
<u>10007294</u>	F		Treningsmønster	Atferdsmønster
<u>10023667</u>	F		Treningsregime	Regime
<u>10007304</u>	F		Treningsrolle	Rolleprosess
<u>10042958</u>	IC		Triagere	Triagere
<u>10017418</u>	F		Tristhet	Negativ emosjon: Følelse av senket stemningsleie, melankoli ledsaget av manglende energi.
<u>10040662</u>	DC		Tristhet	Tristhet
<u>10019709</u>	F		Trivselsprosess	Vekst: Tilstand av forventet og normal vektøkning og vekst spesielt hos barn, godt ernært og velfungerende kropp på grunnlag av tilgang til nødvendige næringsstoffer.
<u>10003229</u>	F	*	Tro	Holdning: Meninger, overbevisninger og tro.
<u>10025672</u>	DC		Tro på egen mestring	Egen mestringstro
<u>10019713</u>	F		Trøske	Infeksjon: Hvitaktig hinne assosiert med soppinfeksjon, hvitaktige prikker eller overfladiske sår.
<u>10004664</u>	A		Trøste	Relasjonsbygging: Berolige noen når det er behov.
<u>10006950</u>	A	*	Trygge	Organisere: Gjøre noe sikkert eller trygt.
<u>10017441</u>	F	*	Trygghet	Rolle: Å være trygg, fri fra farer, risiko eller skade
<u>10032676</u>	F	*	Trygghet	Status
<u>10015608</u>	F		Trykk	Fysisk dimensjon
<u>10041560</u>	M		Trykkavlastende madrass	Madrass
<u>10015599</u>	A		Trykke	Utførelse: Trykke på noe ved bruk av fingrene og hendene, evne til å utøve trykk på et objekt ved bruk av hendene.
<u>10015612</u>	F		Trykksår	Ulcus: Skade, inflammasjon eller sår i hud eller underliggende strukturer som resultat av vevskompresjon og utilstrekkelig blodgjennomstrømming.
<u>10025798</u>	DC		Trykksår	Trykksår
<u>10020200</u>	F		Tsunami	Naturkatastrofe: Enorm havbølge forårsaket av et underjordisk jordskjelv eller vulkanutbrudd.
<u>10020216</u>	M		Tube	Transportutstyr
<u>10019824</u>	L		Tunge	Komponent i det sensoriske system
<u>10013823</u>	F	*	Tungpustethet i liggende stilling	Hviledyspné: Kortpustethet i liggende stilling.
<u>10004883</u>	F	*	Tvangsatferd	Problem med atferd: Repeterende atferd som forstyrrer dagliglivets funksjoner, repeterende handling for å redusere angst eller tvangstanker.
<u>10047189</u>	DC		Tvangsatferd	Tvangsatferd
<u>10004896</u>	F	*	Tvangsmessig spiseforstyrrelse	Problematisk spiseforstyrrelse: Gjentatt spising, uimotståelig trang til å spise mat til tross for ikke å være sulten
<u>10013540</u>	F		Tvangstanker	Opptatthet: Fastholdelse av en tanke eller idé som en er konstant og ufrivillig opptatt av, suggestive tanker om irrasjonelle handlinger, stadige gjentakelser av samme tanker, tanker om trivielle og irrelevante detaljer, absurde ideer uten rot i virkeligheten, som ikke kan fjernes ved logiske og fornuftige argumenter, forbundet med tvangsmessig adferd.
<u>10039400</u>	M		Tverrfaglig team	Gruppe

\*synonym

<u>10004250</u>	F	Tygge	Spise eller drikke: Mekanisk oppløsning av mat i munnen ved å gni tennene mot hverandre og bevege tungen.
<u>10026721</u>	J	Uavhengighet	Avhengighet
<u>10029548</u>	F	Ubalanse i syre-base nivå	Problem med kroppsregulering
<u>10033539</u>	DC	Ubalanse i syre-base nivå	Ubalanse i syre-base nivå
<u>10023066</u>	DC	Ubehag	Ubehag
<u>10023835</u>	F	Ubehag	Redusert status
<u>10006810</u>	T	Uformelt møte	Hendelse eller episode
<u>10024845</u>	F	Uforstyrret utøvelse av sin åndelighet	Privatliv
<u>10012725</u>	F	Ufrivillig flatus	Flatulens
<u>10012584</u>	F	Ufrivillig raping	Raping
<u>10021010</u>	T	Uke	Tidspunkt eller tidsintervall
<u>10020237</u>	F	Ulcus	Sår: Åpent sår eller skade, tap av dypere lag av vev, kraterlignende lesjon, redusert blodtilførsel til området, rødt granulasjonsvev, gul fettnekrose, sårlukt, sårhetsfølelse i såromgivelsene, smerte, avstøtning av betent, nekrotisk vev forbundet med inflammatorisk, infeksøs eller malign prosess.
<u>10020318</u>	F	Ulovlig streik	Arbeidskonflikt: Konflikt som ikke er i samsvar med gjeldende arbeidsavtale for å oppnå bedre arbeidsvilkår; vanligvis ved å nekte fortsettelse av arbeid.
<u>10033265</u>	M	Ultralydmaskin	Redskap
<u>10017516</u>	F	Ulykkescene	Rolle
<u>10018985</u>	L	* Under tungen	Administrasjonsvei
<u>10008164</u>	L	Underarm	Kroppsområde
<u>10016106</u>	L	Underliv	Kroppsområde
<u>10038337</u>	IC	* Undersive familie om smertelindring	Undersive
<u>10042020</u>	DC	Underskudd av væskevolum	Problem med væskevolum
<u>10007256</u>	A	Undersøke	Observere: Forhøre seg om eller se nøye på noe eller noen for å fastslå for å fastslå nøyaktig tilstedeværelse, fravær eller karakteristika av noe.
<u>10051248</u>	IC	Undersøke abdomen	Undersøke
<u>10051253</u>	IC	Undersøke bryst	Undersøke
<u>10007241</u>	T	Undersøkelse	Hendelse eller episode
<u>10019174</u>	A	Undertrykke	Avbryte: Stoppe aktiviteten eller eksistensen av noe.
<u>10020263</u>	F	Undervekt	Vektproblem
<u>10027316</u>	DC	Undervekt	Undervekt
<u>10019502</u>	A	Undersive	Informere: Gi systematisk informasjon til noen om helse relaterte emner.
<u>10024656</u>	IC	* Undersive familie om behandlingsregime	Undersive om behandlingsregime
<u>10036985</u>	IC	* Undersive familie om blodbehandling	Undersive
<u>10026518</u>	IC	* Undersive familie om delirium	Undersive
<u>10036874</u>	IC	* Undersive familie om diagnostisk test	Undersive
<u>10036890</u>	IC	* Undersive familie om elektrolyttbehandling	Undersive
<u>10040269</u>	IC	* Undersive familie om forebygging av fall	Undersive
<u>10036928</u>	IC	* Undersive familie om forebygging av infeksjon	Undersive
<u>10041732</u>	IC	* Undersive familie om forebygging av kryssinfeksjon	Undersive
<u>10038550</u>	IC	* Undersive familie om forflytningsteknikk	Undersive
<u>10033119</u>	IC	* Undersive familie om helsefremmende atferd	Undersive
<u>10038131</u>	IC	* Undersive familie om hygienerutiner	Undersive
<u>10036928</u>	IC	* Undersive familie om infeksjonsforebygging	Undersive
<u>10038149</u>	IC	* Undersive familie om infeksjonsmottagelighet	Undersive
<u>10051059</u>	IC	* Undersive familie om kognitiv svikt	Undersive

\*synonym



<u>10036130</u>	IC	*	Undervise familie om kommunale tjenester	Undervise
<u>10026525</u>	IC	*	Undervise familie om kostholdsregime	Undervise
<u>10036959</u>	IC	*	Undervise familie om lysterapi	Undervise
<u>10036959</u>	IC		Undervise familie om lysterapi	Undervise
<u>10036971</u>	IC	*	Undervise familie om overvåkning av respirasjonsstatus	Undervise
<u>10038337</u>	IC	*	Undervise familie om smertebehandling	Undervise
<u>10051063</u>	IC	*	Undervise familie om søvn	Undervise
<u>10036900</u>	IC	*	Undervise familie om spedbarnsutvikling	Undervise
<u>10021719</u>	IC	*	Undervise familie om sykdom	Undervise
<u>10041462</u>	IC	*	Undervise familie om temperaturregulering	Undervise
<u>10036857</u>	IC	*	Undervise familie om utstyr	Undervise
<u>10036944</u>	IC	*	Undervise familie om væskebalanse	Undervise
<u>10036888</u>	IC	*	Undervise familie om væskebehandling	Undervise
<u>10051085</u>	IC		Undervise forelder om traumeterapi	Undervise
<u>10051085</u>	IC	*	Undervise foreldre om traumebehandling	Undervise
<u>10038804</u>	IC		Undervise om teknikk for å redusere risiko	Undervise
<u>10043515</u>	IC		Undervise om å bevare energi	Undervise
<u>10043639</u>	IC		Undervise om å gi klyster	Undervise
<u>10043660</u>	IC		Undervise om å håndtere diaré	Undervise
<u>10043687</u>	IC		Undervise om å håndtere kvalme	Undervise
<u>10045149</u>	IC		Undervise om å skifte sårbandasje	Undervise
<u>10051636</u>	IC		Undervise om å stimulere nyfødt	Undervise
<u>10044900</u>	IC		Undervise om alkoholmisbruk	Undervise
<u>10046514</u>	IC		Undervise om allergisk reaksjon	Undervise
<u>10036835</u>	IC		Undervise om amming	Undervise
<u>10036531</u>	IC		Undervise om antikoagulasjonsbehandling	Undervise
<u>10043536</u>	IC		Undervise om avledningsterapi	Undervise
<u>10038699</u>	IC		Undervise om avslapningsteknikk	Undervise
<u>10037160</u>	IC		Undervise om barnesikkerhet	Undervise
<u>10045385</u>	IC		Undervise om barseltiden	Undervise
<u>10043486</u>	IC	*	Undervise om behandling av brudd	Undervise
<u>10042887</u>	IC	*	Undervise om behandling av diabetes sår	Undervise
<u>10043486</u>	IC		Undervise om behandling av fraktur	Undervise
<u>10024625</u>	IC		Undervise om behandlingsregime	Undervise
<u>10045203</u>	IC		Undervise om blæreskylling	Undervise
<u>10045226</u>	IC		Undervise om blæretrening	Undervise
<u>10044148</u>	IC		Undervise om blodtryksmåling	Undervise
<u>10040909</u>	IC		Undervise om bruk av støtteutstyr	Undervise
<u>10044605</u>	IC	*	Undervise om bruk av doseringseske	Undervise
<u>10044605</u>	IC		Undervise om bruk av legemiddeldosett	Undervise
<u>10044605</u>	IC	*	Undervise om bruk av medikamentdosett	Undervise
<u>10039073</u>	IC	*	Undervise om bruk av pasientstyrt analgetika	Undervise
<u>10039073</u>	IC		Undervise om bruk av pasientstyrt smertelindring	Undervise
<u>10045344</u>	IC		Undervise om bruk av prevensjon	Undervise
<u>10040913</u>	IC		Undervise om bruk av tildekningsutstyr	Undervise
<u>10046522</u>	IC		Undervise om cellegiftbehandling	Undervise

\*synonym

<u>10046522</u>	IC	*	Undervise om cytostatikabehandling	Undervise
<u>10043832</u>	IC		Undervise om dehydrering	Undervise
<u>10042887</u>	IC		Undervise om diabetisk sårbehandling	Undervise
<u>10026502</u>	IC		Undervise om dødsprosess	Undervise
<u>10046994</u>	IC		Undervise om egenkontroll	Undervise
<u>10045014</u>	IC		Undervise om egenomsorg	Undervise
<u>10033029</u>	IC		Undervise om egenomsorg med hensyn til hud	Undervise
<u>10045545</u>	IC		Undervise om eksponering for passiv røyking	Undervise
<u>10050996</u>	IC	*	Undervise om ekstrem tretthet	Undervise
<u>10045482</u>	IC		Undervise om eliminasjon	Undervise
<u>10046546</u>	IC		Undervise om enteral ernæring	Undervise
<u>10024618</u>	IC		Undervise om ernæring	Undervise
<u>10032925</u>	IC		Undervise om familieplanlegging	Undervise
<u>10036153</u>	IC	*	Undervise om familieprosess	Undervise
<u>10050996</u>	IC		Undervise om fatigue	Undervise
<u>10045407</u>	IC		Undervise om fødsel	Undervise
<u>10040253</u>	IC		Undervise om forebygging av fall	Undervise
<u>10038112</u>	IC		Undervise om forebygging av kryssinfeksjon	Undervise
<u>10041470</u>	IC		Undervise om forebygging av osteoporose	Undervise
<u>10036861</u>	IC		Undervise om forebygging av trykksår	Undervise
<u>10041489</u>	IC		Undervise om forflytningsteknikk	Undervise
<u>10045469</u>	IC		Undervise om fosterutvikling	Undervise
<u>10042825</u>	IC		Undervise om fotpleie	Undervise
<u>10042825</u>	IC	*	Undervise om fotstell	Undervise
<u>10043493</u>	IC		Undervise om gipsbehandling	Undervise
<u>10045300</u>	IC		Undervise om gjennomskylling av urostomi	Undervise
<u>10038098</u>	IC		Undervise om håndtering av feber	Undervise
<u>10038725</u>	IC		Undervise om håndtering av tilbaketreknings symptomer	Undervise
<u>10045261</u>	IC		Undervise om håndtering av urininkontinens	Undervise
<u>10032956</u>	IC		Undervise om helsefremmende atferd	Undervise
<u>10033064</u>	IC		Undervise om helseproblemer under reiser	Undervise om behandlingsregime
<u>10050965</u>	IC		Undervise om helsetjeneste	Undervise
<u>10045235</u>	IC		Undervise om hemodialyse	Undervise
<u>10045183</u>	IC	*	Undervise om hevelser	Undervise
<u>10043710</u>	IC		Undervise om hjerterehabilitering	Undervise
<u>10032941</u>	IC		Undervise om hodelusangrep	Undervise
<u>10045067</u>	IC		Undervise om høreapparat	Undervise
<u>10044475</u>	IC		Undervise om hospice	Undervise
<u>10040615</u>	IC		Undervise om hudkomplikasjoner i forbindelse med stomi	Undervise
<u>10024673</u>	IC		Undervise om hukommelsesteknikk	Undervise
<u>10024673</u>	IC	*	Undervise om hukommelsestrening	Undervise
<u>10024660</u>	IC		Undervise om hvordan aktivitetstoleranse økes	Undervise
<u>10044549</u>	IC		Undervise om hygiene	Undervise
<u>10043504</u>	IC		Undervise om immobilisering	Undervise
<u>10036148</u>	IC		Undervise om impuls kontroll	Undervise
<u>10051016</u>	IC		Undervise om infeksjon	Undervise
<u>10045337</u>	IC		Undervise om infertilitet	Undervise
<u>10044835</u>	IC		Undervise om inhalasjonsbehandling	Undervise
<u>10043438</u>	IC	*	Undervise om intimhygiene (kvinne)	Undervise

\*synonym

<u>10046522</u>	IC	*	Undervise om kjemoterapi	Undervise
<u>10043639</u>	IC	*	Undervise om klysterbehandling	Undervise
<u>10051000</u>	IC		Undervise om kognitiv svikt	Undervise
<u>10050983</u>	IC		Undervise om kommunal tjeneste	Undervise
<u>10046533</u>	IC		Undervise om kosthold	Undervise
<u>10044614</u>	IC		Undervise om legemiddelbivirkning	Undervise
<u>10040712</u>	IC		Undervise om legemiddelhåndtering	Undervise
<u>10044916</u>	IC		Undervise om legemiddelmisbruk	Undervise
<u>10044826</u>	IC		Undervise om lungefysioterapi	Undervise
<u>10044738</u>	IC		Undervise om måling av kroppstemperatur	Undervise
<u>10044772</u>	IC	*	Undervise om måling av respirasjon	Undervise
<u>10045411</u>	IC		Undervise om mateteknikk	Undervise
<u>10037139</u>	IC		Undervise om mating av spedbarn	Undervise
<u>10044614</u>	IC	*	Undervise om medikamentbivirkning	Undervise
<u>10040712</u>	IC	*	Undervise om medikamenthåndtering	Undervise
<u>10044916</u>	IC	*	Undervise om medikamentmisbruk	Undervise
<u>10019470</u>	IC		Undervise om medisinerings	Undervise
<u>10044937</u>	IC		Undervise om miljø sikkerhet	Undervise
<u>10045005</u>	IC		Undervise om misbruk	Undervise
<u>10037474</u>	IC		Undervise om mobiliseringsutstyr	Undervise om utstyr
<u>10038108</u>	IC		Undervise om munnstell	Undervise om behandlingsregime
<u>10045165</u>	IC		Undervise om nedentillstell	Handling
<u>10032987</u>	IC		Undervise om nefrostomistell	Undervise om behandlingsregime
<u>10051028</u>	IC		Undervise om normal psykologisk respons	Undervise
<u>10045183</u>	IC		Undervise om ødem	Undervise
<u>10044786</u>	IC		Undervise om oksygenbehandling	Undervise
<u>10044786</u>	IC	*	Undervise om oksygenterapi	Undervise
<u>10036842</u>	IC		Undervise om omsorgsgiver-barn-tilknytning	Undervise
<u>10038108</u>	IC	*	Undervise om oralt stell	Undervise om behandlingsregime
<u>10045046</u>	IC	*	Undervise om ørestell	Undervise
<u>10051037</u>	IC		Undervise om overdose	Undervise
<u>10051092</u>	IC		Undervise om overfladisk nerverestimulerende utstyr	Undervise
<u>10045051</u>	IC	*	Undervise om øyestell	Undervise
<u>10043747</u>	IC		Undervise om pacemaker	Undervise
<u>10044717</u>	IC		Undervise om parenteral ernæring	Undervise
<u>10036153</u>	IC		Undervise om pårørende prosess	Undervise
<u>10050977</u>	IC		Undervise om pasientforløp	Undervise
<u>10045242</u>	IC		Undervise om peritonealdialyse	Undervise
<u>10045385</u>	IC	*	Undervise om postpartum helsehjelp	Undervise
<u>10045392</u>	IC		Undervise om prenatal helsehjelp	Undervise
<u>10044651</u>	IC		Undervise om prosedyre	Undervise
<u>10039213</u>	IC		Undervise om pusteteknikk	Undervise
<u>10043768</u>	IC		Undervise om realitetsorienteringsterapi	Undervise
<u>10033017</u>	IC		Undervise om rehabilitering	Undervise om behandlingsregime
<u>10044772</u>	IC		Undervise om respirasjonstelling	Undervise
<u>10044874</u>	IC		Undervise om respiratorbehandling	Undervise
<u>10038647</u>	IC		Undervise om røykeslutt	Undervise
<u>10024639</u>	IC		Undervise om rusmiddelmisbruk	Undervise
<u>10034961</u>	IC		Undervise om sårstell	Undervise
<u>10034974</u>	IC		Undervise om sårtilheling	Undervise
<u>10033038</u>	IC		Undervise om seksuell atferd	Undervise
<u>10038773</u>	IC		Undervise om selvhjelpstilbud	Undervise
<u>10038773</u>	IC	*	Undervise om selvhjelpstjenester	Undervise

\*synonym

<u>10033135</u>	IC	Undervise om selvkateterisering	Undervise	
<u>10046994</u>	IC	*	Undervise om selvmonitorering	Undervise
<u>10024687</u>	IC	Undervise om sikkerhetstiltak	Undervise	
<u>10032960</u>	IC	Undervise om sikkerhetstiltak i hjemmet	Undervise	
<u>10040488</u>	IC	Undervise om skylling av kolostomi	Undervise	
<u>10019489</u>	IC	Undervise om smertebehandling	Undervise	
<u>10019489</u>	IC	*	Undervise om smertelindring	Undervise
<u>10039115</u>	IC	Undervise om smerter	Undervise	
<u>10051044</u>	IC	Undervise om smitte	Undervise	
<u>10040380</u>	IC	Undervise om søvn	Undervise	
<u>10032973</u>	IC	Undervise om spedbarnsmassasje	Undervise	
<u>10037118</u>	IC	Undervise om spedbarnsstell	Undervise	
<u>10032918</u>	IC	Undervise om spisemønster	Undervise	
<u>10032885</u>	IC	Undervise om stell av brystene under postpartum periode	Undervise om behandlingsregime	
<u>10032892</u>	IC	Undervise om stell av brystene under prenatal periode	Undervise om behandlingsregime	
<u>10045448</u>	IC	Undervise om stell av dren	Undervise	
<u>10044680</u>	IC	*	Undervise om stell av duodenalsonde	Undervise
<u>10044680</u>	IC	Undervise om stell av enteral sonde	Undervise	
<u>10044680</u>	IC	*	Undervise om stell av ernæringssonde	Undervise
<u>10045080</u>	IC	*	Undervise om stell av grå stær	Undervise
<u>10045080</u>	IC	Undervise om stell av katarakt	Undervise	
<u>10045046</u>	IC	Undervise om stell av øre	Undervise	
<u>10045051</u>	IC	Undervise om stell av øye	Undervise	
<u>10045165</u>	IC	*	Undervise om stell av perineum	Undervise
<u>10045112</u>	IC	Undervise om stell av tannprotese	Undervise	
<u>10045257</u>	IC	Undervise om stell av urinkateter	Undervise	
<u>10045288</u>	IC	Undervise om stell av urostomi	Undervise	
<u>10044680</u>	IC	*	Undervise om stell av ventrikkelsonde	Undervise
<u>10040604</u>	IC	Undervise om stomikompikasjoner	Undervise	
<u>10033055</u>	IC	Undervise om stomistell	Undervise om behandlingsregime	
<u>10044622</u>	IC	Undervise om strålebehandling	Undervise	
<u>10038681</u>	IC	Undervise om stresshåndtering	Undervise	
<u>10045079</u>	IC	Undervise om svangerskap	Undervise	
<u>10024116</u>	IC	Undervise om sykdom	Undervise	
<u>10042480</u>	IC	Undervise om sykehusinnleggelse	Undervise	
<u>10038080</u>	IC	Undervise om symptomkontroll	Undervise	
<u>10043625</u>	IC	Undervise om tarmtømmingsteknikk ved forstoppelse	Undervise	
<u>10043558</u>	IC	Undervise om tarmtrening	Undervise	
<u>10037461</u>	IC	Undervise om teknikk for å bevege seg omkring	Undervise	
<u>10040555</u>	IC	Undervise om teknikk for progressiv muskelavslapning	Undervise	
<u>10045550</u>	IC	Undervise om telling av radialis puls	Undervise	
<u>10032994</u>	IC	Undervise om tilfredsstillende foreldreomsorg	Undervise	
<u>10036169</u>	IC	Undervise om tilfredsstillende kommunikasjon	Undervise	
<u>10033001</u>	IC	Undervise om tilfredsstillende vekt	Undervise	
<u>10023717</u>	IC	Undervise om tilpasningsteknikker	Undervise	
<u>10024641</u>	IC	Undervise om tilpasningsteknikker knyttet til sensoriske utfall	Undervise	

\*synonym

<u>10038668</u>	IC	Undervise om tiltak mot tilbakefall	Undervise
<u>10033093</u>	IC	Undervise om toalettrening	Undervise
<u>10038843</u>	IC	Undervise om tobakksbruk	Undervise
<u>10044888</u>	IC	Undervise om trakeostomistell	Undervise
<u>10051118</u>	IC	Undervise om transkutant elektrisk nervestimulerende utstyr	Undervise
<u>10040125</u>	IC	Undervise om trening	Undervise
<u>10044218</u>	IC	Undervise om trykksårbehandling	Undervise
<u>10045196</u>	IC	Undervise om urinveisfunksjon	Undervise
<u>10045300</u>	IC *	Undervise om urostomiskylling	Undervise
<u>10045288</u>	IC *	Undervise om urostomistell	Undervise
<u>10032902</u>	IC	Undervise om utstyr	Undervise
<u>10044944</u>	IC	Undervise om utstyrssikkerhet	Undervise
<u>10043832</u>	IC *	Undervise om uttørring	Undervise
<u>10043813</u>	IC *	Undervise om væskebehandling	Undervise
<u>10032939</u>	IC	Undervise om væskeinntak	Undervise
<u>10043813</u>	IC	Undervise om væsketerapi	Undervise
<u>10043438</u>	IC	Undervise om vaginalhygiene	Undervise
<u>10033072</u>	IC	Undervise om vaksine	Undervise
<u>10038120</u>	IC	Undervise om vannforsyning	Undervise
<u>10037488</u>	IC	Undervise om vitaminer	Undervise
<u>10033086</u>	IC	Undervise omsorgsgiver	Undervise
<u>10019518</u>	IC *	Undervise omsorgsgiver i familie om operasjon før operasjonen	Undervise
<u>10033103</u>	IC	Undervise omsorgsgiver om avvenning	Undervise
<u>10040269</u>	IC	Undervise pårørende om forebygging av fall	Undervise
<u>10024656</u>	IC	Undervise pårørende om behandlingsregime	Undervise om behandlingsregime
<u>10036985</u>	IC	Undervise pårørende om blodbehandling	Undervise
<u>10026518</u>	IC	Undervise pårørende om delirium	Undervise
<u>10036874</u>	IC	Undervise pårørende om diagnostisk test	Undervise
<u>10036890</u>	IC	Undervise pårørende om elektrolyttbehandling	Undervise
<u>10036928</u>	IC	Undervise pårørende om forebygging av infeksjon	Undervise
<u>10041732</u>	IC	Undervise pårørende om forebygging av kryssinfeksjon	Undervise
<u>10038550</u>	IC	Undervise pårørende om forflytningsteknikk	Undervise
<u>10033119</u>	IC	Undervise pårørende om helsefremmende atferd	Undervise
<u>10038131</u>	IC	Undervise pårørende om hygienerutiner	Undervise
<u>10036928</u>	IC	Undervise pårørende om infeksjonsforebygging	Undervise
<u>10038149</u>	IC	Undervise pårørende om infeksjonsmottagelighet	Undervise
<u>10051059</u>	IC	Undervise pårørende om kognitiv svikt	Undervise
<u>10036130</u>	IC	Undervise pårørende om kommunale tjenester	Undervise
<u>10026525</u>	IC	Undervise pårørende om kostholdsregime	Undervise
<u>10036971</u>	IC	Undervise pårørende om overvåkning av respirasjonsstatus	Undervise
<u>10038337</u>	IC	Undervise pårørende om smertebehandling	Undervise
<u>10051063</u>	IC	Undervise pårørende om søvn	Undervise
<u>10036900</u>	IC	Undervise pårørende om spedbarnsutvikling	Undervise
<u>10021719</u>	IC	Undervise pårørende om sykdom	Undervise

\*synonym

<u>10041462</u>	IC	Undervise pårørende om temperaturregulering	Undervise
<u>10036857</u>	IC	Undervise pårørende om utstyr	Undervise
<u>10036944</u>	IC	Undervise pårørende om væskebalanse	Undervise
<u>10036888</u>	IC	Undervise pårørende om væskebehandling	Undervise
<u>10019518</u>	IC	Undervise pårørende som er omsorgsgiver om operasjon før operasjonen	Undervise
<u>10033126</u>	IC	Undervise pasient	Undervise
<u>10038203</u>	IC	Undervise samfunnet om sykdom	Undervise
<u>10038226</u>	IC	Undervise skoletjeneste om sykdom	Undervise
<u>10039459</u>	M	Undervisningstilbud i helsetjenesten	Helsetjeneste
<u>10001862</u>	C	Ungdom	Individ
<u>10001870</u>	C	* Ungdomsgruppe	Samfunn: Gruppemedlemmene er tenåringer.
<u>10001870</u>	C	Ungdomssamfunn	Samfunn: Gruppemedlemmene er tenåringer.
<u>10001858</u>	T	Ungdomstid	Utviklingsperiode
<u>10026732</u>	L	* Unilateral	Ensidig bilateral posisjon
<u>10033573</u>	DC	* Unilateral neglekt	Halvsidig neglekt
<u>10034478</u>	F	* Unilateral neglekt	Redusert sanseinntrykk: Manglende evne til å gjenkjenne den ene siden av kroppen eller opplevelse av ikke å legge merke til den ene siden av kroppen.
<u>10020302</u>	L	Universitet	Sosial struktur
<u>10003077</u>	A	Ungdom	Forebygge: Holde seg bort fra eller komme bort fra noe.
<u>10013269</u>	J	Unormal	Normaltilstand
<u>10020292</u>	F	* Uønsket graviditet	Risikosvangerskap: Handlinger i relasjon til å gjennomgå en ikke planlagt eller utilsiktet graviditet og å få et ikke planlagt barn.
<u>10042716</u>	F	Uønsket legemiddelinteraksjon	Respons på legemiddel
<u>10042728</u>	DC	Uønsket legemiddelinteraksjon	Respons på legemiddel
<u>10020292</u>	F	Uønsket svangerskap	Risikosvangerskap: Handlinger i relasjon til å gjennomgå en ikke planlagt eller utilsiktet graviditet og å få et ikke planlagt barn.
<u>10041663</u>	DC	Upassende grad av åpenhet om seg selv	Åpenhet om seg selv
<u>10042357</u>	DC	Urealistisk forventning til behandling	Urealistisk forventning
<u>10024144</u>	F	Urealistisk forventning	Forventning
<u>10020339</u>	L	Uretra	Komponent i urinveissystem
<u>10020341</u>	L	Uretralt	Administrasjonsvei
<u>10026811</u>	DC	Urgeinkontinens	Urgeinkontinens
<u>10026882</u>	F	Urgeinkontinens	Urininkontinens: Ikke viljestyrt urintap som oppstår raskt etter en sterk følelse av at vannlating haster.
<u>10020387</u>	M	Uridom	Transportutstyr
<u>10020478</u>	F	Urin	Kroppslig substans
<u>10020360</u>	L	Urinblære	Komponent i urinveissystem
<u>10020413</u>	L	Urinblæresfinkter	Komponent i urinveissystem
<u>10020497</u>	M	Urinflaske	Absorberende eller samlende utstyr
<u>10025686</u>	DC	Urininkontinens	Urininkontinens
<u>10026895</u>	F	Urininkontinens	Kontinensstatus: Ikke viljestyrt urinpassasje, svikt i viljestyrt kontroll over blære og uretrale sfinktere
<u>10020373</u>	M	Urinkateter	Kateter
<u>10026663</u>	F	Urinkontinens	Status av urinveiene
<u>10027836</u>	DC	Urinkontinens	Urinkontinens
<u>10020339</u>	L	* Urinleder	Komponent i urinveissystem
<u>10020484</u>	M	Urinpose	Absorberende eller samlende utstyr
<u>10034631</u>	F	Urinretensjon	Status av urinveiene: Ikke viljestyrt opphopning av urin i blæren, ufullstendig tømming av blæren knyttet til et tap av muskelfunksjon i blæren, bivirkninger av narkotika eller skade på blæren.
<u>10034654</u>	DC	Urinretensjon	Urinretensjon
<u>10029915</u>	DC	Urinveisinfeksjon	Infeksjon
<u>10001359</u>	DC	* Urinveisproblem	Problem med urinveier
<u>10020421</u>	F	Urinveissystem	Kroppssystem
<u>10034133</u>	F	Urogenital status	Status
<u>10034133</u>	F	* Urogenital tilstand	Status
<u>10020506</u>	L	Urostomi	Stomi

\*synonym

<u>10045290</u>	IC	*	Urostomiskylling	Gjennomskylling
<u>10045274</u>	IC	*	Urostomistell	Handling
<u>10010311</u>	F		Usikkerhet	Negativ emosjon: Følelse av utrygghet, manglende tillit, utilstrekkelighet, sky, keitet atferd, gir opp eller forandrer egne meninger konfrontert med andres.
<u>10007447</u>	F		Utadvendt personlighet	Personlighet: Sammensetning av karaktertrekk og holdninger som er rettet utover en selv og primært opptatt av ytre realiteter ledsaget av det å være sosialt omgjengelig, aktiv, bestemt, energisk, entusiastisk, impulsiv og følelsesmessig uttrykksfull og pratsom.
<u>10003771</u>	F		Utbrenthet	Svekket mestringsprosess: Energita på grunn av vedvarende stress, manglende støtte relasjoner, konflikter mellom realiteter og forventninger.
<u>10006572</u>	F		Utdannings- og opplærings tjenester	Tjenester: Virksomheter som er opptatt av ervervelse, vedlikehold og forbedring av kunnskap, og av utvikling av profesjonelle, faglige eller kunstneriske ferdigheter.
<u>10003152</u>	F		Utdrivningsmerter	Fødselsmerter: Mild til alvorlig ubehag under annen fase av fødsel, med varighet av ubehag forenlig med full åpning av livmorhalsen
<u>10020534</u>	F		Utdrivningsveer	Prosess i reproduksjonssystem: Smertefulle sammentrekninger i livmor- og abdominalmuskler for utdrivning av foster, placenta og hinner gjennom fødselskanalen inntil barnet er født og placenta og membraner er utstøtt.
<u>10007434</u>	L	*	Utenom fostersekken	Administrasjonsvei
<u>10043527</u>	IC		Utføre passivt bevegelsesutslag	Utførelse
<u>10043602</u>	IC		Utføre tarmtømming ved forstoppelse	Utførelse
<u>10017814</u>	F		Utføre toalettbesøk selv	Toalettbesøk
<u>10020179</u>	A		Utføre triage	Prioritere: Fastslå hastegrad i behandling av skader, akutte sykdommer etc.
<u>10044633</u>	IC	*	Utføre venepunksjon	Ta prøver
<u>10044633</u>	IC		Utføre venøs blodprøvetaking	Ta prøver
<u>10014291</u>	A		Utførelse	Handling: Gjøre en teknisk oppgave.
<u>10000075</u>	F		Utførelsesevne	Evne
<u>10014317</u>	F		Utførende rolle	Utførelse
<u>10041502</u>	M		Utgangsalarm	Overvåkningsutstyr
<u>10006875</u>	F		Utholdenhet	Status: Evne til å beholde, konsentrere og fornye energi over lengre perioder og utholde langvarige påkjenninger.
<u>10039910</u>	DC		Utilfredsstillende smertekontroll	Smertekontroll
<u>10001344</u>	DC		Utilfredsstillende vevsgjennomblødning	Vevsgjennomblødning
<u>10001344</u>	DC	*	Utilfredsstillende vevsperfusjon	Vevsgjennomblødning
<u>10022563</u>	DC		Utilstrekkelig inntekt	Inntekt
<u>10000607</u>	DC	*	Utilstrekkelig matinntak	Matinntak
<u>10038344</u>	F		Utilstrekkelig vannforsyning	Vannforsyning
<u>10038363</u>	DC		Utilstrekkelig vannforsyning	Vannforsyning
<u>10047162</u>	DC	*	Utmagring	Avmagring
<u>10007327</u>	F		Utmattelse	Fatigue: Tap av styrke eller utholdenhet, følelse av ekstrem tretthet, økt irritabilitet, assosiert med anstrengende fysisk aktivitet eller alvorlig psykisk stress.
<u>10022833</u>	DC		Utmattelse relatert til behandling	Utmattelse relatert til behandling
<u>10024137</u>	F		Utmattelse relatert til behandling	Utmattelse
<u>10014291</u>	A	*	Utøve	Handling: Gjøre en teknisk oppgave.
<u>10014052</u>	F		Utøvelse av foreldreansvar	Gi omsorg: Å ta ansvar for å være foreldre, atferd som tilrettelegger for inkludering av det nyfødte barn i familieenheten, atferd som fremmer vekst og utvikling hos barnet, ta opp i seg forventninger fra individer, familie, venner og samfunnet med hensyn til passende eller upassende rolleatferd for foreldre.
<u>10014317</u>	F	*	Utøvende rolle	Utførelse
<u>10005882</u>	L		Utreddingsenhet	Avdeling for helsetjenester
<u>10022089</u>	J		Utsatt	Fremgang: Hendelse som går saktere enn forventet.
<u>10025297</u>	DC		Utsatt for kontaminasjon	Utsatt for forurensning
<u>10025324</u>	F		Utsatt for kontaminasjon	Patologisk prosess
<u>10044009</u>	F		Utsatt for smitte	Patologisk prosess
<u>10016272</u>	F	*	Utsatt for stråling	Stråling
<u>10024995</u>	F		Utsatt verdighet	Verdighet
<u>10006000</u>	T		Utskrivelse	Hendelse eller episode
<u>10006016</u>	IC		Utskrivningsplanlegging	Planlegging

\*synonym

<u>10006028</u>	IC	*	Utskrivningsplanlegging ved familie	Utskrivningsplanlegging
<u>10006028</u>	IC		Utskrivningsplanlegging ved pårørende	Utskrivningsplanlegging
<u>10008070</u>	A	*	Utskylling	Vaske: Gjøre rent eller vaske med en strøm av vann under trykk.
<u>10016388</u>	F		Utslett	Redusert klynge eller samling: Utbrudd i huden med erytem i forskjellige farger og varierende hevelse, lokalt ødem, urticaria, vesikkeldannelser og kløe.
<u>10007327</u>	F	*	Ut slitthet	Fatigue: Tap av styrke eller utholdenhet, følelse av ekstrem tretthet, økt irritabilitet, assosiert med anstrengende fysisk aktivitet eller alvorlig psykisk stress.
<u>10007423</u>	J		Utstrekning	Tilstand
<u>10005869</u>	M		Utstyr	Gjenstand
<u>10008537</u>	M		Utstyr for å stelle seg selv	Redskap
<u>10017164</u>	M	*	Utstyr for bruk av tvang	Hjelpemiddel ved immobilisering
<u>10008867</u>	M		Utstyr for oppvarming eller avkjøling	Redskap
<u>10044959</u>	M	*	Utstyr for understøttende behandling av hjertets pumpefunksjon	Utstyr
<u>10034484</u>	M		Utstyr for vaskulær tilgang	Redskap
<u>10032682</u>	F		Utstyrssikkerhet	Sikkerhet
<u>10007410</u>	C		Utvidet familie	Familie: Gruppe som inneholder flere enn foreldre og deres barn.
<u>10007410</u>	C	*	Utvidet familieenhet	Familie: Gruppe som inneholder flere enn foreldre og deres barn.
<u>10007336</u>	F		Utvidet familierolle	Familierolle: Samspill av medlem(mer) av en utvidet familie
<u>10007336</u>	F	*	Utvidet pårørenderolle	Familierolle: Samspill av medlem(mer) av en utvidet familie
<u>10005848</u>	A		Utvikle	Fremme: Drive frem vekst av en ide, person eller gruppe/samfunn.
<u>10023971</u>	F		Utvikling hos nyfødt	Spedbarnsutvikling
<u>10023343</u>	F		Utvikling hos ungdom	Menneskelig utvikling
<u>10023512</u>	F		Utvikling hos voksen	Menneskelig utvikling
<u>10005853</u>	T		Utviklingsperiode	Situasjon: Tidsperiode relatert til utvikling.
<u>10023985</u>	F		Utviklingsprosess hos eldre voksen	Utviklingsprosess hos voksen
<u>10018304</u>	F		Utydelig tale	Dysfasi: Uklar uttale av ord, ord er ikke uttalt i sin helhet, ord løper sammen eller blir delvis utelatt; forbundet med svakhet i taleorganenes muskler, skade i nervesystemet, medikamentbruk eller likegyldighet med uttalen.
<u>10013269</u>	J	*	Uvanlig	Normaltilstand
<u>10021006</u>	F		Vær	Miljøprosess: Tilstanden i atmosfæren på et gitt tidspunkt og sted i forhold til , trykk, fuktighet og skyer, eller hvilken som helst meteorologisk endring som virker inn på liv og menneskelig utvikling.
<u>10001929</u>	A	*	Være talsmann for	Støtte: Anbefale noen eller noe ved hjelp av argumenter.
<u>10001938</u>	IC		Være talsmann for pasient	Forsvare: Tilrettelegge for at pasientens mening blir formidlet
<u>10041848</u>	F	*	Væske ut	Problem med kroppsregulering
<u>10034114</u>	F		Væskebalanse	Tilfredsstillende reguleringsystem
<u>10033721</u>	DC		Væskebalanse innenfor normalområdet	Væskebalanse
<u>10031321</u>	M		Væskebehandling	Terapi
<u>10008015</u>	F		Væskeinntak	Ernæringsinntak: Prosessen med inntak av flytende næringsstoffer og vann nødvendig for vekst, normale funksjoner og opprettholdelse av liv.
<u>10041848</u>	F		Væskeproduksjon	Problem med kroppsregulering
<u>10023701</u>	F		Væskeregime	Regime
<u>10041933</u>	F		Væskeretensjon	Problem med kroppsregulering
<u>10020575</u>	L		Vagina	Kroppshulrom
<u>10043320</u>	F		Vaginal utflod	Kroppslig substans
<u>10043924</u>	F		Vaginalblødning	Blødning
<u>10043930</u>	DC		Vaginalblødning	Vaginalblødning
<u>10020581</u>	L		Vaginalt	Administrasjonsvei
<u>10002144</u>	F		Våkenhet	Status: Nivå av vaksomhet eller evne til å være våkent å legge merke til noe, være klar til handling.
<u>10009791</u>	F		Vaksinasjonsfrekvens	Frekvens: Relativ hyppighet av vaksinerings av individer mot spesifikke sykdommer.
<u>10035201</u>	F		Vaksinasjonsstatus	Status
<u>10020568</u>	M		Vaksine	Legemiddel
<u>10020552</u>	A		Vaksinere	Utførelse: Bruk av et antigen for å stimulere utvikling av immunitet hos individer og beskytte mot en spesifikk sykdom, gi en vaksinasjon.
<u>10031537</u>	F		Vaksineringsregime	Legemiddelregime

\*synonym



<u>10026644</u>	M	Valideringsterapi	Terapi
<u>10020608</u>	F	Vandalisme	Kriminalitetshandling: Tilsiktet og unødvendig skade eller ødeleggelse av eiendom eller gods.
<u>10020919</u>	F	Vandre	Mobilitet: Bevege seg omkring uten mål, gå bort fra et bestemt sted.
<u>10013295</u>	J	* Vanlig	Normaltilstand: Tilpasset en norm, typisk, standard, det vanlige eller forventet tilstand.
<u>10020957</u>	F	Vann	Materiale: Gjennomsiktig væske med en blanding av hydrogen og oksygen som er essensiell for de fleste planter og dyreliv som virker inn på liv og menneskelig utvikling.
<u>10020988</u>	F	Vannforsyning	Forsyning: Tilgangen på rimelig, rent vann som er nødvendig for menneskelig livsopphold.
<u>10020450</u>	F	Vannlating	Prosess i urinveissystem
<u>10046682</u>	F	Vannlatingsfrekvens	Status av urinveiene
<u>10046695</u>	DC	Vannlatingsfrekvens	Vannlatingsfrekvens
<u>10012986</u>	F	* Vannlatingsproblem	Vannlating
<u>10020974</u>	M	Vannmadrass	Madrass
<u>10020961</u>	F	Vannrensingstjeneste	Tjenester: Tilrettelegging for tilgang til passende rensing av vann for humannt forbruk; lagring, sedimentasjon, filtrering og desinfeksjon (klorering) av offentlige vannkilder.
<u>10039209</u>	IC	* Vannterapi	Hydroterapi
<u>10006379</u>	T	Varighet	Status: En tidsperiode hvor noe forekommer.
<u>10006380</u>	T	Varighet av operasjon	Varighet
<u>10008879</u>	M	Varmelampe	Utstyr for oppvarming eller avkjøling
<u>10009167</u>	M	Varmepakning	Utstyr for oppvarming eller avkjøling
<u>10019637</u>	F	Varmeskade	Skade
<u>10009547</u>	F	* Varmetap	Problem med temperaturregulering: Redusert evne til å regulere den indre termostat, redusert kropps, kjølig, blek og tørr hud, skjelving, langsom kapillær fylning, tachykardi, cyanotiske neglesenger, hypertensjon, piloereksjon (gåsehud); forbundet med lang tids kulde-eksponering, dysfunksjon av sentralnervesystemet eller det endokrine system under kulde-eksponering eller kunstig introduksjon av unormalt lav kropps i behandlingsøyemed.
<u>10008880</u>	F	Varmeutslett	Utslett: Utbrudd i huden med erytem lokalisert til områder dekket av stramme og varme klær eller i områder eksponert for varme.
<u>10009179</u>	F	Varmt vær	Vær: Ekstern temperatur som er mye høyere enn kroppen, og som derfor virker inn på liv og menneskelig utvikling.
<u>10020935</u>	A	Vaske	Rengjøre: Gjøre noe rent med vann eller andre væsker og et renholdsmiddel.
<u>10044803</u>	IC	Vaske pasienten	Vaske
<u>10017846</u>	F	Vaske seg selv	Vaske
<u>10020620</u>	F	Vaskulær prosess	Prosess i sirkulasjonssystem: Pumping av blod gjennom sentrale arterier og vener og perifere kapillære blodkar.
<u>10020612</u>	F	Vaskulær smerter	Smerter: Følelse av smerte som stammer fra det vaskulære system som resultat av vaskulær dilatasjon eller vaskulær svikt, vanligvis rapportert som trykkende, bankende smerte.
<u>10020631</u>	F	Vasovagalt sjokk	Sjokk: Akutt perifer sirkulasjonssvikt som en reaksjon på markert vasodilatasjon.
<u>10030116</u>	DC	* Vått ødem	Eksudativt ødem
<u>10033310</u>	F	* Vått ødem	Lymfatisk ødem
<u>10011504</u>	A	* Vedlikeholde	Regulere: Ta vare på noe, beholde noe eller fortsette med noe.
<u>10042595</u>	IC	Vedlikeholde proteseanordning	Opprettholde
<u>10035293</u>	IC	Vedlikeholde hudkvalitet	Opprettholde
<u>10004395</u>	T	* Vedvarende	Start: Forekommer over lengre tid, langvarig.
<u>10000533</u>	DC	Vedvarende lav selvfølelse	Vedvarende lav selvfølelse
<u>10000551</u>	DC	Vedvarende tristhet	Tristhet
<u>10027862</u>	DC	Vedvarende tristhet er redusert	Vedvarende tristhet
<u>10020523</u>	F	Veer	Prosess i reproduksjonssystem: Rytmsk og smertefull stramning av muskulaturen i øvre del av livmoren før og under fødsel, begynner lett og blir gradvis sterkere, utvikler seg til meget sterke veer hvert annet minutt, med varighet i mer enn ett minutt i siste fase av fødselen. Har som funksjon å redusere størrelse og dilatere livmoren for å tilrettelegge for fødselen.
<u>10017313</u>	L	Vei	Anlegg: Bane eller sti for ferdsel av motorkjøretøy og mennesker.
<u>10021023</u>	A	Veie	Måle: Fastslå vekten av noen eller noe ved et tallmessig uttrykk.
<u>10033323</u>	IC	Veie pasient	Veie
<u>10008592</u>	A	Veilede	Informere: Rettlede noen mot en avgjørelse om helse relaterte emner.

\*synonym

<u>10008563</u>	F	Vekst	Kroppsprosess: Normal progressiv fysisk utvikling med tydelige fysiske endringer fra spedbarnsperiode til voksen alder, som et resultat av en gradvis og normal prosess av tilvekst og tilpasning i samsvar med omtrentlig alder og stadier av vekst og utvikling, som for eksempel prenatal periode, spedbarnsalder, tidlig barndom inkludert småbarns- og førskolealder, senere barndom og tenårsperioden. Det er normalt to perioder med hurtigere vekst: De første 12 måneder og månedene rundt puberteten.
<u>10028419</u>	DC	Vekst innenfor normalområdet	Vekst
<u>10034903</u>	F	Vekstproblem	Vekst
<u>10021034</u>	F	Vekt	Fysisk dimensjon
<u>10027392</u>	DC	Vekt innenfor normalområdet	Tilfredsstillende vekt
<u>10013016</u>	F	Vektproblem	Vekt
<u>10027290</u>	DC	Vektproblem	Vektproblem
<u>10004655</u>	F	* Velbefinnende	Status: Følelse av fysisk velbehag og kroppslig velvære.
<u>10002429</u>	F	* Veldig bekymret	Negativ emosjon: Fornemmelse av trussel, fare eller nød.
<u>10004655</u>	F	* Velvære	Status: Følelse av fysisk velbehag og kroppslig velvære.
<u>10020665</u>	L	Vene	Blodkar
<u>10016168</u>	IC	Venepunksjon	Punktere
<u>10044596</u>	F	* Venepunksjon	Blodprøvetaking
<u>10044596</u>	F	Venøs blodprøvetaking	Blodprøvetaking
<u>10020683</u>	F	* Venøse ulcus	Ulcus: Kraterlignende lesjon, vanligvis beliggende over ankelen på beinet, ødem rundt såret; omkringliggende hud er tørr, skjullet og brunlig misfarget; lipodermatosklerose, hudatrofi, eksantem, smerte og sårsmerte assosiert med kronisk venøs insuffisiens, ødelagte veneklaffer og redusert venøs tilbakestrømming fra beina.
<u>10030100</u>	DC	* Venøse ulcus	Venøst sår
<u>10020677</u>	M	Venøst kanyle	Kanyle
<u>10020683</u>	F	Venøst sår	Ulcus: Kraterlignende lesjon, vanligvis beliggende over ankelen på beinet, ødem rundt såret; omkringliggende hud er tørr, skjullet og brunlig misfarget; lipodermatosklerose, hudatrofi, eksantem, smerte og sårsmerte assosiert med kronisk venøs insuffisiens, ødelagte veneklaffer og redusert venøs tilbakestrømming fra beina.
<u>10030100</u>	DC	Venøst sår	Venøst sår
<u>10011267</u>	L	Venstre	Venstre del av høyre posisjon
<u>10011279</u>	L	Venstre del av høyre posisjon	Posisjon
<u>10020704</u>	F	Ventilasjon	Prosess i respirasjonssystem: Bevegelse av luft inn og ut av lungene med en bestemt respirasjonsfrekvens og -rytme, samt inspirasjonsdybde og ekspirasjonsstyrke.
<u>10050642</u>	F	* Ventilatoravvenning	Regime
<u>10020696</u>	A	Ventilere	Utførelse: Forårsake fri bevegelse av luft.
<u>10020715</u>	M	Ventrikkelsonde	Tube
<u>10046132</u>	M	* Ventrikkelsonde	Enteral sonde
<u>10020599</u>	F	Verdier	Livssyn: Evne til å utføre eller la være å utføre handlinger på bakgrunn av personlig mening om hva som er riktig og galt.
<u>10037517</u>	F	Verdig død	Dødsprosess
<u>10005979</u>	F	Verdighet	Pasientrettigheter
<u>10020727</u>	A	Verifisere	Evaluerer: Fastslo sannhet eller riktighet av noe.
<u>10020736</u>	IC	Verifisere allergi	Verifisere
<u>10020770</u>	IC	Verifisere kirurgisk sted og side	Verifisere
<u>10020758</u>	IC	Verifisere pasient identitet før operasjon	Verifisere
<u>10020743</u>	IC	Verifisere samtykke før operasjon	Verifisere
<u>10005869</u>	M	* Verktøy	Gjenstand
<u>10018032</u>	L	Vernet arbeidsplass	Arbeidsplass
<u>10018021</u>	L	Vernet bolig	Boform med støttefunksjoner
<u>10019745</u>	F	Vevsgjennomblødning	Vaskulær prosess: Bevegelse av blod gjennom perifert vev for å levere oksygen, væske og næringsstoffer til cellulært nivå; knyttet til hud og farge, avtagende arteriell puls, endring i arterielt blodtrykk, sårtilheling og vekst av kroppshår.
<u>10034497</u>	F	Vevsgjennomblødning i sår	Vevsgjennomblødning
<u>10003530</u>	F	Vevskvalitet	Kvalitet
<u>10028555</u>	DC	Vevskvalitet	Vevskvalitet
<u>10019732</u>	F	Vevsnedbryting	Redusert vevskvalitet: Tap av epidermis, eksponering av underhud.

\*synonym

<u>10019745</u>	F	*	Vevsperfusjon	Vaskulær prosess: Bevegelse av blod gjennom perifert vev for å levere oksygen, væske og næringsstoffer til cellulært nivå; knyttet til hud og farge, avtagende arteriell puls, endring i arterielt blodtrykk, sårtilheling og vekst av kroppshår.
<u>10011504</u>	A	*	Videreføre	Regulere: Ta vare på noe, beholde noe eller fortsette med noe.
<u>10009011</u>	L		Videregående skole	Skole
<u>10007680</u>	M		Vifte	Utstyr for oppvarming eller avkjøling
<u>10020855</u>	F		Viljekraft	Holdning: Bevisst valg, valgprosess basert på eget velvære.
<u>10021109</u>	F		Viljestyrke	Vilje: Tilbøyeligheten til å utføre eller la være å utføre handlinger, det vil si kontrollere eller ikke kontrollere impulser, basert på viljestyrte holdninger, intensjoner og tilbøyeligheter.
<u>10021099</u>	F		Ville dyr	Dyr: Utemmede dyr som ikke er husdyr eller på annen måte kontrollert, og som virker inn på liv og menneskelig utvikling.
<u>10021121</u>	F		Vind	Miljøprosess: Naturlig bevegelse av luft, følbart strøm av luft som beveger seg i atmosfæren parallelt med jordens overflate, virker inn på liv og menneskelig utvikling.
<u>10002312</u>	F		Virkning av anestesi	Legemiddelvirkning
<u>10002396</u>	F		Virkning av antibiotikum	Legemiddelvirkning
<u>10007358</u>	F		Virkning av slimløsende legemiddel	Legemiddelvirkning
<u>10002267</u>	F	*	Virkning av smertelindring	Legemiddelvirkning
<u>10009801</u>	F		Virkning av vaksine	Legemiddelvirkning: Funksjon, bruk eller effekt av vaksine.
<u>10014956</u>	J	*	Virkningsfull	Positiv eller negativ vurdering: Vurdert som en positiv tilstand.
<u>10022378</u>	DC	*	Virkningsfull mestring	Tilfredsstillende mestringsprosess
<u>10008730</u>	L		Virksomhet som utøver helsetjenester	Sosial struktur: Struktur planlagt og bygget for å sørge for helsetjenester, ofte forbundet med sykehus, klinikker.
<u>10020801</u>	F		Viscerale smerter(i indre organer)	Smarter: Følelse av smerte som stammer fra indre dekkende organer som perikard, periost, pleura, slimhinner i tarm; visceral smerte kan være mer eller mindre begrenset, ofte følt som om den stammer fra et større område enn det som er aktuelt; smertefølelsen beskrives vanligvis som dyp, dump, gnagende, irriterende, krampende smerte knyttet til kvalme- og kvalningsfølelser.
<u>10020829</u>	F		Vitale tegn	Tegn
<u>10008846</u>	F		Vitale tegn: Hjerterefrekvens	Hjerterefrekvens
<u>10037028</u>	M		Vitamin	Næringsmiddel
<u>10020840</u>	M		Vitamin B12	Næringsmiddel
<u>10001889</u>	C		Voksen	Individ
<u>10001891</u>	T		Voksen alder	Utviklingsperiode
<u>10020789</u>	F		Vold	Aggressiv atferd: Kraftig demonstrasjon av handlinger eller urettferdig bruk av styrke eller makt med den hensikt å såre eller skade, mishandle eller angripe; Voldelige, skadelige, illegale eller kulturelt forbudte handlinger mot andre; tilstand av maktkamp eller konflikt.
<u>10035480</u>	DC		Voldelig atferd	Vold
<u>10016335</u>	F		Voldtekstraume	Traume: Fysisk og psykisk tilstand etter tvunget deltagelse i seksuelt forhold eller samleie.
<u>10008206</u>	F		Vond lukt	Redusert status: Frastøtende sanseintrykk via luktesansen.
<u>10033306</u>	F		Vorte	Infeksjon
<u>10033249</u>	IC		Vortebehandling	Behandle
<u>10005709</u>	F		Vrangforestilling	Problem med livssyn: Falsk realitetsfølelse som ikke kan korrigeres med fornuft, argumentasjon eller overtalelse, eller med bevis fra ens egne sanser.
<u>10047002</u>	DC		Vrangforestilling	Vrangforestilling
<u>10020872</u>	L		Vulva	Kroppsområde
<u>10002673</u>	A		Vurdere	Evaluerer: Estimere en størrelse, kvalitet eller betydning av noe.
<u>10035684</u>	IC		Vurdere aggressiv atferd	Vurdere
<u>10026249</u>	IC		Vurdere aksept av helsetilstand	Vurdere
<u>10037945</u>	IC		Vurdere aktivitetstoleranse	Vurdere
<u>10040044</u>	IC		Vurdere aktivt bevegelsesutslag	Vurdere
<u>10044107</u>	IC		Vurdere alkoholmisbruk	Vurdere
<u>10038891</u>	IC		Vurdere allodyni	Vurdere smerter
<u>10036755</u>	IC		Vurdere amming	Vurdere
<u>10039526</u>	IC		Vurdere amming prenatalt	Vurdere amming
<u>10039395</u>	IC		Vurdere amming rett etter fødselen	Vurdere amming
<u>10030768</u>	IC		Vurdere åndelig status	Vurdere
<u>10041745</u>	IC		Vurdere angst	Vurdere
<u>10042927</u>	IC		Vurdere ankeltrykk	Vurdere

\*synonym

<u>10038901</u>	IC	Vurdere appetitt	Vurdere
<u>10030543</u>	IC	Vurdere arteriell blodstrøm med ultralyd	Vurdere
<u>10046790</u>	IC	Vurdere atferd	Vurdere
<u>10037997</u>	IC	Vurdere avfallstjenesten	Vurdere
<u>10050172</u>	IC	Vurdere avføring	Vurdere
<u>10037457</u>	IC	Vurdere balanse	Vurdere
<u>10030570</u>	IC	Vurdere barnets utvikling	Vurdere
<u>10033368</u>	IC	Vurdere behov	Vurdere
<u>10024246</u>	IC	Vurdere benekting	Vurdere
<u>10046871</u>	IC	Vurdere beredthet til egenhåndtering	Vurdere
<u>10035678</u>	IC	Vurdere beredthet til utskrivelse	Vurdere
<u>10040691</u>	IC	Vurdere beslutningskonflikt	Vurdere
<u>10050186</u>	IC	Vurdere bevissthet	Vurdere
<u>10030625</u>	IC	Vurdere boligtilstand	Vurdere
<u>10024320</u>	IC	Vurdere bruk av alternativ terapi	Vurdere
<u>10045901</u>	IC	Vurdere bruk av prevensjon	Vurdere
<u>10050129</u>	IC	Vurdere delir	Vurdere
<u>10026055</u>	IC	Vurdere depressivt stemningsleie	Vurdere
<u>10042802</u>	IC	Vurdere diabetes fotsår	Vurdere
<u>10043656</u>	IC	Vurdere diaré	Vurdere
<u>10021844</u>	IC	Vurdere egenomsorg	Vurdere
<u>10030747</u>	IC	Vurdere egenomsorg av hudstell	Vurdere
<u>10030768</u>	IC	* Vurdere eksistensiell status	Vurdere
<u>10050206</u>	IC	Vurdere ekspektorat	Vurdere
<u>10044013</u>	IC	* Vurdere eksponering for smitte	Vurdere
<u>10002775</u>	IC	Vurdere eksponering for stråling	Vurdere
<u>10026086</u>	IC	* Vurdere ekstrem tretthet	Vurdere
<u>10044032</u>	IC	Vurdere elektrisk skade	Vurdere skade
<u>10030589</u>	IC	Vurdere emosjonell støtte	Vurdere
<u>10030660</u>	IC	Vurdere ernæringsstatus	Vurdere
<u>10024185</u>	IC	Vurdere etterlevelse	Vurdere
<u>10044481</u>	IC	Vurdere etterlevelse av diett	Vurdere etterlevelse
<u>10037852</u>	IC	Vurdere etterlevelse av legemiddelregime	Vurdere etterlevelse
<u>10044508</u>	IC	Vurdere etterlevelse av sikkerhetstiltak	Vurdere etterlevelse
<u>10045889</u>	IC	Vurdere etterlevelse av terapeutisk regime	Vurdere etterlevelse
<u>10044499</u>	IC	Vurdere etterlevelse av væskeregime	Vurdere etterlevelse
<u>10037868</u>	IC	Vurdere etterlevelse av vaksinasjonsprogram	Vurdere etterlevelse
<u>10037852</u>	IC	* Vurdere evne til å følge opp medikamentregime	Vurdere etterlevelse
<u>10038917</u>	IC	Vurdere evne til å gå	Vurdere
<u>10044130</u>	IC	Vurdere evne til å håndtere stress	Vurdere
<u>10030515</u>	IC	Vurdere evne til å kommunisere ved samtale	Vurdere
<u>10030536</u>	IC	Vurdere evne til å lage mat	Vurdere
<u>10050101</u>	IC	Vurdere evne til å spise selv	Vurdere
<u>10040689</u>	IC	Vurdere evne til å ta beslutninger	Vurdere
<u>10037966</u>	IC	* Vurdere evne til å ta vare på noe eller noen	Vurdere etterlevelse
<u>10037966</u>	IC	Vurdere evne til omsorgsutøvelse	Vurdere
<u>10026600</u>	IC	* Vurdere familiemestring	Vurdere
<u>10030591</u>	IC	Vurdere families kunnskap om sykdom	Vurdere
<u>10026086</u>	IC	Vurdere fatigue	Vurdere
<u>10050210</u>	IC	Vurdere finmotorikk	Vurdere
<u>10026072</u>	IC	Vurdere forventning	Vurdere
<u>10024267</u>	IC	Vurdere frykt	Vurdere
<u>10026254</u>	IC	* Vurdere frykt for å være til bry for andre	Vurdere
<u>10026093</u>	IC	* Vurdere frykt for død	Vurdere

\*synonym

<u>10030694</u>	IC	Vurdere fysiologisk status	Vurdere
<u>10037071</u>	IC	Vurdere gestasjonsalder	Vurdere
<u>10030618</u>	IC	Vurdere helse og sosiale omsorgsbehov	Vurdere
<u>10024214</u>	IC	Vurdere hindringer til etterlevelse	Vurdere
<u>10036738</u>	IC	Vurdere hjertestatus	Vurdere
<u>10002706</u>	IC	Vurdere hjertestatus med bruk av overvåkningsutstyr	Vurdere
<u>10024205</u>	IC	Vurdere holdning til behandlingsregime	Vurdere
<u>10002694</u>	IC	Vurdere holdning til ernæringsstatus	Vurdere
<u>10040636</u>	IC	Vurdere holdning til helsetilstand	Vurdere
<u>10002687</u>	IC	Vurdere holdning til legemiddelhåndtering	Vurdere
<u>10002687</u>	IC	* Vurdere holdning til medikamenthåndtering	Vurdere
<u>10024192</u>	IC	Vurdere holdning til sykdom	Vurdere
<u>10050140</u>	IC	Vurdere hørsel	Vurdere
<u>10041126</u>	IC	Vurdere hud	Vurdere
<u>10040538</u>	IC	Vurdere hud rundt stomi	Vurdere
<u>10033922</u>	IC	Vurdere hudkvalitet	Vurdere
<u>10033933</u>	IC	Vurdere hudkvalitet før operasjon	Vurdere
<u>10043775</u>	IC	Vurdere hukommelse	Vurdere
<u>10037909</u>	IC	Vurdere hygienevaner	Vurdere
<u>10038889</u>	IC	Vurdere hyperalgesi	Vurdere smerter
<u>10002821</u>	IC	Vurdere infeksjonsmottagelighet	Vurdere
<u>10044182</u>	IC	Vurdere infeksjonstegn og – symptomer	Vurdere
<u>10050117</u>	IC	Vurdere informasjonsbearbeiding	Vurdere
<u>10024205</u>	IC	* Vurdere innstilling til behandlingsregime	Vurdere
<u>10002694</u>	IC	* Vurdere innstilling til ernæringsstatus	Vurdere
<u>10042479</u>	IC	Vurdere innstilling til operasjon	Vurdere
<u>10024192</u>	IC	* Vurdere innstilling til sykdom	Vurdere
<u>10044021</u>	IC	Vurdere kjemisk skade	Vurdere skade
<u>10038165</u>	IC	Vurdere klarhet om å være åpen om helsetilstand	Vurdere
<u>10025883</u>	IC	Vurdere kognisjon	Vurdere
<u>10030558</u>	IC	Vurdere kontinens for avføring	Vurdere
<u>10030781</u>	IC	Vurdere kontinens for urin	Vurdere
<u>10037875</u>	IC	Vurdere kostholdsbehov	Vurdere
<u>10050223</u>	IC	Vurdere kroppsbevegelse	Vurdere
<u>10045891</u>	IC	Vurdere kroppsbygge	Vurdere
<u>10024233</u>	IC	Vurdere kulturelt verdisyn	Vurdere
<u>10033876</u>	IC	Vurdere kunnskap hos omsorgsgiver	Vurdere omsorgsgiver
<u>10037984</u>	IC	Vurdere kunnskap om kryssinfeksjon	Vurdere
<u>10039136</u>	IC	Vurdere kunnskap om alternativ terapi	Vurdere
<u>10036481</u>	IC	Vurdere kunnskap om behandlingsregime	Vurdere
<u>10039780</u>	IC	Vurdere kunnskap om forebygging av fall	Vurdere
<u>10039733</u>	IC	Vurdere kunnskap om fysioterapi	Vurdere
<u>10039039</u>	IC	Vurdere kunnskap om legemiddelregime	Vurdere kunnskap om regime
<u>10039039</u>	IC	* Vurdere kunnskap om medikamentregime	Vurdere kunnskap om regime
<u>10039767</u>	IC	Vurdere kunnskap om miljø sikkerhet	Vurdere
<u>10046902</u>	IC	Vurdere kunnskap om opplæringsmateriell	Vurdere
<u>10039060</u>	IC	* Vurdere kunnskap om pasientstyrt smertelindring	Vurdere

\*synonym

<u>10039060</u>	IC	Vurdere kunnskap om pasientstyrt analgetika	Vurdere
<u>10046598</u>	IC	Vurdere kunnskap om sårstell	Vurdere
<u>10046607</u>	IC	Vurdere kunnskap om sårtilheling	Vurdere
<u>10039041</u>	IC	Vurdere kunnskap om smertebehandling	Vurdere
<u>10039041</u>	IC	* Vurdere kunnskap om smertelindring	Vurdere
<u>10039104</u>	IC	Vurdere kunnskap om smerter	Vurdere
<u>10030639</u>	IC	Vurdere kunnskap om sykdom	Vurdere
<u>10033882</u>	IC	Vurdere kunnskapsstatus	Vurdere
<u>10043694</u>	IC	Vurdere kvalme	Vurdere
<u>10026040</u>	IC	Vurdere læringsevner	Vurdere
<u>10002781</u>	IC	Vurdere læringsforberedthet	Vurdere
<u>10044169</u>	IC	Vurdere laserskade	Vurdere skade
<u>10039087</u>	IC	Vurdere legemiddelbivirkning	Vurdere
<u>10045929</u>	IC	Vurdere legemiddelmisbruk	Vurdere
<u>10022912</u>	IC	Vurdere legemiddeltilgang	Vurdere
<u>10040658</u>	IC	Vurdere livskvalitet	Vurdere
<u>10050091</u>	IC	Vurdere matinntak	Vurdere
<u>10038901</u>	IC	* Vurdere matlyst	Vurdere
<u>10039087</u>	IC	* Vurdere medikamentbivirkning	Vurdere
<u>10045929</u>	IC	* Vurdere medikamentmisbruk	Vurdere
<u>10022912</u>	IC	* Vurdere medikamenttilgang	Vurdere
<u>10002723</u>	IC	Vurdere mestring	Vurdere
<u>10026064</u>	IC	Vurdere miljø	Vurdere
<u>10039751</u>	IC	Vurdere miljø sikkerhet	Vurdere
<u>10030527</u>	IC	Vurdere mobilitetsevne	Vurdere
<u>10037913</u>	IC	Vurdere munnhygienevaner	Vurdere
<u>10050234</u>	IC	Vurdere nekrose	Vurdere
<u>10042839</u>	IC	Vurdere nerveforsyning til blodkar	Vurdere
<u>10042873</u>	IC	Vurdere nerveforsyning til perifer blodkar	Vurdere nevrovaskulær funksjon
<u>10036772</u>	IC	Vurdere nevrologisk status	Vurdere
<u>10002768</u>	IC	Vurdere nevrologisk status før operasjon	Vurdere
<u>10042839</u>	IC	* Vurdere nevrovaskulær funksjon	Vurdere
<u>10045177</u>	IC	Vurdere ødem	Vurdere
<u>10037950</u>	IC	Vurdere økonomisk situasjon	Vurdere
<u>10038889</u>	IC	* Vurdere økt følsomhet for smerter	Vurdere smerter
<u>10046885</u>	IC	* Vurdere om familien er beredt til egenhåndtering	Vurdere
<u>10046885</u>	IC	* Vurdere om familien er parat til egenhåndtering	Vurdere
<u>10046885</u>	IC	Vurdere om pårørende er beredt til egenhåndtering	Vurdere
<u>10030562</u>	IC	Vurdere omsorgsgiver	Vurdere
<u>10046816</u>	IC	Vurdere omsorgsgivers atferd	Vurdere
<u>10046918</u>	IC	Vurdere omsorgsgivers kunnskap om opplæringsmaterieil	Vurdere
<u>10040586</u>	IC	* Vurdere ønsker	Vurdere
<u>10037913</u>	IC	* Vurdere oralhygienevaner	Vurdere
<u>10045120</u>	IC	Vurdere ørene	Vurdere
<u>10043752</u>	IC	Vurdere orienteringsevne	Vurdere
<u>10044050</u>	IC	Vurdere overflytningsskade	Vurdere skade
<u>10037059</u>	IC	Vurdere øynene	Vurdere
<u>10043734</u>	IC	Vurdere pacemaker	Vurdere
<u>10026600</u>	IC	Vurdere pårøremdes mestrin	Vurdere
<u>10042873</u>	IC	* Vurdere perifer nevrovaskulær funksjon	Vurdere nevrovaskulær funksjon
<u>10042856</u>	IC	* Vurdere perifer vevsgjennomblødning	Vurdere vevsperfusjon
<u>10042856</u>	IC	Vurdere perifer vevsperfusjon	Vurdere vevsperfusjon
<u>10040586</u>	IC	Vurdere preferanser	Vurdere
<u>10030602</u>	IC	Vurdere prosess hos pårørende	Vurdere

\*synonym

<u>10030602</u>	IC	*	Vurdere prosess i familie	Vurdere
<u>10038964</u>	IC		Vurdere psykisk reaksjon på smerter	Vurdere
<u>10040398</u>	IC		Vurdere psykisk respons på kolostomi	Vurdere
<u>10030734</u>	IC		Vurdere psykisk tilstand	Vurdere
<u>10024267</u>	IC	*	Vurdere redsel	Vurdere
<u>10026254</u>	IC		Vurdere redsel for å være til bry for andre	Vurdere
<u>10026093</u>	IC		Vurdere redsel for død	Vurdere
<u>10036786</u>	IC		Vurdere respirasjonsstatus	Vurdere
<u>10002799</u>	IC		Vurdere respiratorisk status med bruk av overvåkningsutstyr	Vurdere
<u>10024279</u>	IC		Vurdere respons på undervisning	Vurdere
<u>10036740</u>	IC		Vurdere risiko for apné	Vurdere
<u>10040932</u>	IC		Vurdere risiko for dehydrering	Vurdere
<u>10030706</u>	IC	*	Vurdere risiko for depresjon post-partum	Vurdere
<u>10042678</u>	IC		Vurdere risiko for diabetisk fotsår	Vurdere
<u>10023520</u>	IC		Vurdere risiko for fall	Vurdere
<u>10037435</u>	IC		Vurdere risiko for fall ved innleggelse	Vurdere risiko for fall
<u>10030706</u>	IC		Vurdere risiko for fødselsdepresjon	Vurdere
<u>10033905</u>	IC		Vurdere risiko for hypertermi	Vurdere
<u>10002809</u>	IC		Vurdere risiko for hypotermi	Vurdere
<u>10033914</u>	IC		Vurdere risiko for negativ temperaturregulering	Vurdere
<u>10033895</u>	IC	*	Vurdere risiko for nosokomiale komplikasjoner	Vurdere
<u>10040921</u>	IC		Vurdere risiko for problem med ernæringsstatus	Vurdere
<u>10030723</u>	IC		Vurdere risiko for skade under overflytting	Vurdere
<u>10040461</u>	IC		Vurdere risiko for stomikomplikasjoner	Vurdere
<u>10040921</u>	IC	*	Vurdere risiko for svekket ernæring	Vurdere
<u>10041713</u>	IC		Vurdere risiko for sykdom	Vurdere
<u>10033895</u>	IC		Vurdere risiko for sykehuservert komplikasjoner	Vurdere
<u>10030710</u>	IC		Vurdere risiko for trykksår	Vurdere
<u>10045940</u>	IC		Vurdere risiko for uønsket legemiddelinteraksjon	Vurdere
<u>10045940</u>	IC	*	Vurdere risiko for uønsket medikamentinteraksjon	Vurdere
<u>10002813</u>	IC		Vurdere risiko for utilfredsstillende vevsgjennomblodning	Vurdere
<u>10045955</u>	IC		Vurdere risiko for vold	Vurdere
<u>10026142</u>	IC		Vurdere roller	Vurdere
<u>10045938</u>	IC		Vurdere rusmiddelmissbruk	Vurdere
<u>10038046</u>	IC		Vurdere sanitære forhold	Vurdere
<u>10030799</u>	IC		Vurdere sår	Vurdere
<u>10027080</u>	IC		Vurdere selvbilde	Vurdere
<u>10027079</u>	IC		Vurdere selvfølelse	Vurdere
<u>10051490</u>	IC		Vurdere sikkerhet	Vurdere
<u>10050544</u>	IC		Vurdere sikkerhetstiltak	Vurdere
<u>10050193</u>	IC		Vurdere sirkulasjon	Vurdere
<u>10042943</u>	IC		Vurdere skade	Vurdere
<u>10044050</u>	IC	*	Vurdere skade ved overflytting	Vurdere skade
<u>10038079</u>	IC		Vurdere skolehelsetjeneste	Vurdere
<u>10038177</u>	IC		Vurdere skoleprestasjoner	Vurdere
<u>10002710</u>	IC		Vurdere smertekontroll	Vurdere
<u>10026119</u>	IC		Vurdere smerter	Vurdere
<u>10044013</u>	IC		Vurdere smitteeksponering	Vurdere
<u>10026103</u>	IC		Vurdere sorg	Vurdere

\*synonym

<u>10030752</u>	IC	Vurdere sosial status	Vurdere
<u>10024298</u>	IC	Vurdere sosial støtte	Vurdere
<u>10036764</u>	IC	Vurdere søvn	Vurdere
<u>10044202</u>	IC	Vurdere status av munnhule	Vurdere
<u>10036499</u>	IC	Vurdere status av urinveiene	Vurdere
<u>10045108</u>	IC	Vurdere stell av tannprotese	Vurdere
<u>10038938</u>	IC	Vurdere stemningsleie	Vurdere
<u>10040529</u>	IC	Vurdere stomi	Vurdere
<u>10044045</u>	IC	Vurdere stråleskade	Vurdere skade
<u>10024222</u>	IC	Vurdere stress hos omsorgsgiver	Vurdere
<u>10043809</u>	IC	Vurdere stressnivå	Vurdere
<u>10050155</u>	IC	Vurdere svelgevne	Vurdere
<u>10045917</u>	IC	Vurdere svimmelhet	Vurdere
<u>10026161</u>	IC	Vurdere symptomkontroll	Vurdere
<u>10050138</u>	IC	Vurdere syn	Vurdere
<u>10036475</u>	IC	Vurdere tarmstatus	Vurdere
<u>10037295</u>	IC	Vurdere tegn til ubehag	Vurdere
<u>10043781</u>	IC	Vurdere tendens til vandring	Vurdere
<u>10035433</u>	IC	Vurdere tilbaketrekning	Vurdere
<u>10037899</u>	IC	Vurdere tilgang til mat	Vurdere
<u>10038606</u>	IC	Vurdere tobakksbruk	Vurdere
<u>10038014</u>	IC	Vurdere tradisjon i forbindelse med død	Vurdere
<u>10024251</u>	IC	Vurdere treningsmønster	Vurdere
<u>10038940</u>	IC	Vurdere tristhet	Vurdere
<u>10024280</u>	IC	Vurdere tro på egen mestring	Vurdere
<u>10040847</u>	IC	Vurdere trykksår	Vurdere
<u>10050089</u>	IC	Vurdere ubehag	Vurdere
<u>10030673</u>	IC	Vurdere under uformelt møte	Vurdere
<u>10050164</u>	IC	Vurdere urin	Vurdere
<u>10030656</u>	IC	Vurdere urinretensjon med ultralyd	Vurdere
<u>10037881</u>	IC	Vurdere væskebalanse	Vurdere
<u>10044176</u>	IC	Vurdere væskeinntak	Vurdere
<u>10037932</u>	IC	Vurdere vanntilførsel	Vurdere
<u>10030775</u>	IC	Vurdere vevsgjennomblødning	Vurdere
<u>10030775</u>	IC	* Vurdere vevsperfusjon	Vurdere
<u>10038623</u>	IC	Vurdere vilje til røykeslutt	Vurdere
<u>10002734</u>	M	* Vurderingsinstrument	Redskap
<u>10002734</u>	M	Vurderingsverktøy	Redskap
<u>10002832</u>	M	Vurderingsverktøy	Vurderingsredskap
<u>10002747</u>	IC	Vurdere spise eller drikke atferd	Vurdere
<u>10009893</u>	F	* Wernickes afasi	Afasi: Forstyrrelse i forståelse av skriftlig og muntlig språk.

\*synonym