

ICNP – svenska

code	axis	term	definition
10000262	F	Abort	Nedsatt process i det reproduktiva systemet: Avbrott eller avbrytande av graviditet och utdrivning av ett foster eller icke-livsdugligt foster.
10000270	J	Absolut nivå	Tillstånd
10000289	M	Absorberande eller uppsamlade materiel	Utrustning
10000291	F	Absorption	Kroppprocess: Intag i kroppen av näringsämnen via mat och vätska via matsmältningskanalen.
10000301	F	Abstrakt tänkande	Kognition: Tankar med användning av begrepp, relationer och problemlösning
10000329	F	Acceptans	Coping: minska eller eliminera hinder, farhågor eller spänningar.
10036294	F	Acceptans av åldrande	Acceptans
10044273	F	Acceptans av hälsotillstånd	Acceptans
10023499	DC	Acceptans av hälsotillstånd	Acceptans av hälsotillstånd
10050528	DC	Adekvat boende	Bostadssituation
10027112	DC	Adekvat kunskap	Adekvat kunskap
10045725	DC	Adekvat livsmedelstillgång	Livsmedelstillgång
10042065	DC	Adekvat vätskebalans	Adekvat vätskebalans
10042342	F	Adekvat vätskebalans	Adekvat vätskevolym
10042054	F	Adekvat vätskebalans	Fungerande process i regleringssystemet
10038359	F	Adekvat vattenförsörjning	Vattenförsörjning
10001773	A	Administrera	Distribuera: Ge eller applicera något.
10030383	IC	Administrera antibiotika	Administrera
10039324	IC	Administrera elektrolytbehandling	Administrera
10037248	IC	Administrera febernedsättande medel	Administrera
10046579	IC	Administrera inhalationsläkemedel	Administrera läkemedel
10030417	IC	Administrera insulin	Administrera
10025444	IC	Administrera läkemedel	Administrera
10045843	IC	Administrera läkemedel subkutant	Administrera läkemedel
10001794	IC	Administrera läkemedel efter bedömning av arteriell blodgas	Administrera
10045815	IC	Administrera läkemedel intrakutant	Administrera läkemedel
10045827	IC	Administrera läkemedel intramuskulärt	Administrera läkemedel
10045836	IC	Administrera läkemedel intravenöst	Administrera läkemedel
10001804	IC	Administrera läkemedel och infusioner	Administrera
10050537	IC	Administrera läkemedel rektalt	Administrera läkemedel
10045858	IC	Administrera läkemedel vaginalt	Administrera läkemedel
10037037	IC	Administrera näringstillskott	Administrera
10001827	IC	Administrera profylaktisk behandling	Administrera
10023084	IC	Administrera smärtlindrande läkemedel	Administrera
10030429	IC	Administrera vaccin	Administrera
10030438	IC	Administrera vitamin B12	Administrera
10037044	IC	Administrera vitaminer	Administrera
10001940	M	Aerosol	Material
10002438	F	Afasi	Nedsatt kognition: Felaktig eller frånvarande språkfunktion att använda och förstå ord.
10004672	L	Affärsfastighet	Byggnad: Byggnad konstruerad för handel.
10002026	F	Aggressivt beteende	Försämrat beteende: kraftfullt uttryckt självhävdande åtgärd eller inställning uttryckt verbalt, fysiskt eller symboliskt.
10013868	L	Äggstock	Kvinnlig kroppsdel för reproduktion
10025705	DC	Agitation	Agitation
10002035	F	Agitation	Hyperaktivitet: psykomotorisk upphetsning utan fokus, rastlös aktivitet, att gå fram och tillbaka, att släppa ut nervösa spänningar förknippade med ångest, rädsla eller psykisk stress.
10047087	DC	Agressivt beteende	Agressivt beteende
10029553	F	Akne	Hudskada: utslag beroende på inflammation i huden körtlar eller hårsäckar.

			Status: Pågående uppfyllelse av önsknings, angenäma känslor eller bekräftelse mellan gifta partner eller par i familjen.
<u>10011747</u>	F	Äktenskaplig tillfredsställelse	
<u>10000386</u>	A	Aktivitet	Avsiktlig process
<u>10000431</u>	DC	Aktivitetsintolerans	Aktivitetsintolerans
<u>10000408</u>	F	Aktivitetsintolerans	Nedsatt tillstånd: Bristande förmåga eller energi att utstå eller slutföra aktiviteter
<u>10000412</u>	M	Aktivitetsterapi	Terapi
<u>10024878</u>	F	Aktivitetstolerans	Positivt status
<u>10052076</u>	F	Aktivt rörelseomfång	Rörelseomfång
<u>10000393</u>	M	Aktivt rörelseomfång	Teknik för träning av muskel eller leder: rörelse av leder med eller utan assistans
<u>10042632</u>	IC	Akupressurbehandling	Akupressurbehandling
<u>10042621</u>	M	Akupressurbehandling	Terapi
<u>10001739</u>	T	Akut	Start: Plötsligt förekommande, under ett kort tidsintervall.
<u>10000449</u>	DC	Akut förvirring	Förvirring
<u>10029684</u>	DC	Akut hälsokris	Hälsokris
<u>10000454</u>	DC	Akut smärta	Smärta
<u>10006754</u>	L	Akutmottagning	Häls- och sjukvårdsenhet
<u>10031206</u>	M	Akutvårdstjänst	Hälsoservice
<u>10041491</u>	M	Alarm	Övervakningsutrustning
<u>10002116</u>	M	Alarmsystem	Kommunikationsutrustning
<u>10001972</u>	F	Åldersdiskriminering	Diskriminering: partiskhet eller fördomar baserade på ålder.
<u>10036287</u>	F	Åldrande	Kroppsprocess
<u>10006604</u>	C	Äldre	Individ
<u>10006627</u>	T	Äldre vuxen	Vuxenhet
<u>10013173</u>	T	Aldrig	Frekvens
<u>10028346</u>	DC	Alert	Vakenhet
<u>10002159</u>	F	Alexi	Impressiv afasi: Oförmåga att förstå skrivna ord
<u>10041347</u>	DC	Alkoholberoende	Alkoholberoende
<u>10041375</u>	F	Alkoholberoende	Negativt beroende
<u>10022234</u>	DC	Alkoholmissbruk	Alkoholmissbruk
<u>10002137</u>	F	Alkoholmissbruk	Drogmissbruk: missbruk av alkohol.
<u>10029697</u>	DC	Allergi	Allergi
<u>10041119</u>	F	Allergi	Process i immunsystemet: Immunsvär på ett främmande antigen.
<u>10045862</u>	F	Allergisk reaktion	Nedsatt process i immunsystem
<u>10016110</u>	L	Allmän byggnad	Byggnad: Struktur konstruerad och tillverkad för att stödja offentlig infrastruktur och system såsom regering, utbildning, hälsa, samhällsservice, transport, kommunikation och räddningstjänst.
<u>10039934</u>	DC	Allodyni	Allodyni
<u>10038870</u>	F	Allodyni	Smärta
<u>10002192</u>	T	Alltid	Frekvens
<u>10025877</u>	J	Allvarlig	Allvarlighetsgrad
<u>10046757</u>	DC	Allvarlig kräkning	Allvarlig kräkning
<u>10046742</u>	F	Allvarlig kräkning	Kräkning
<u>10025849</u>	J	Allvarlighetsgrad	Tillstånd
<u>10039143</u>	IC	Alternativmedicin	Alternativmedicin
<u>10019998</u>	M	Alternativmedicin	Terapi: Kulturbunden hälsovårdspraxis byggd på tradition, religion, fäderneärvda och/eller andlig vägledning; varierande uppfattningar om sjukdomsorsaker; använder olika naturliga metoder för bedömning och behandling med en naturlig, andlig, psykisk eller metafysisk ansats och kan vara av behandlande, preventiv, skyddande eller rehabiliterande natur.
<u>10047209</u>	DC	Ambivalens	Ambivalens
<u>10002205</u>	F	Ambivalens	Känslor: Upplever motstridiga och motsägslefulla känslor om samma sak.
<u>10002214</u>	M	Ambulans	Fordon
<u>10003645</u>	F	Amning	Ät- och dryckesmönster: Ger spädbarn mat genom att ge mjölk från bröstet.

<u>10039471</u>	M	Amningsgrupp	Terapeutisk stödgrupp
<u>10039463</u>	M	Amningsundervisning	Hälsoundervisning
<u>10002246</u>	M	Amputation	Kirurgi
<u>10002251</u>	L	Amputationsstump	Kroppsområde
<u>10002308</u>	F	Anafylaktisk chock	Chock: Snabb cirkulationssvikt på grund av en överkänslig eller allergisk reaktion mot allergener i livsmedel, läkemedel, kemikalier eller andra medel
<u>10002280</u>	L	Anal sfinkter	Del av magtarmkanal
<u>10002279</u>	M	Analgetika	Läkemedel
<u>10002267</u>	F	Analgetisk effekt	Läkemedelseffekt
<u>10002298</u>	A	Analysera	Utvärdera: Sammanställa information om någonting.
<u>10016405</u>	F	Andel	Status
<u>10014262</u>	F	Andel kroppsfett	Proportion
<u>10001652</u>	DC	Andlig frustration	Andlig frustration
<u>10018583</u>	F	Andlig nöd	Nöd: Avbrott i ens tro om livet, frågor om livets mening, i samband med att ifrågasätta lidande, separation från religiösa eller kulturella band, förändring i tro eller värdesystem, känslor av intensivt lidande och vrede mot gudomen.
<u>10018577</u>	F	Andlig övertygelse	Tro: Personlig övertygelse och benägenhet att utföra eller låta bli att utföra handlingar med hänsyn till livsprinciper som genomsyrar, integrerar och upphöjer ens biologiska och psykosociala natur.
<u>10018596</u>	F	Andlig process	Process
<u>10018605</u>	F	Andlig roll	Processroll
<u>10018565</u>	F	Andligt beteende	Beteende
<u>10018614</u>	F	Andligt status	Status
<u>10027033</u>	F	Andligt stöd	Fenomen
<u>10020704</u>	F	Andning	Process i andningssystemet: Förflyttning av luft in och ut från lungorna med en viss andningsfrekvens och rytm, inandningsdjup och utandningskraft.
<u>10003666</u>	M	Andnings- eller hostteknik	Teknik
<u>10016904</u>	F	Andningsfrekvens	Frekvens: andningsfrekvens i form av andetag per minut
<u>10046477</u>	IC	Andningsgymnastik	Andningsgymnastik
<u>10046023</u>	M	Andningsgymnastik	Fysioterapi
<u>10016958</u>	M	Andningshjälpmedel	Anordning
<u>10016915</u>	F	Andningsrytm	Rytm
<u>10016962</u>	F	Andningsstatus	Status
<u>10016970</u>	F	Andningssystem	Kroppssystem
<u>10003684</u>	M	Andningsteknik	Andnings- eller hostteknik
<u>10051909</u>	M	Andningsterapeut	Hälsö- och sjukvårdspersonal
<u>10051586</u>	IC	Andningsterapi	Andningsterapi
<u>10037085</u>	M	Andningsterapi	Terapi
<u>10035020</u>	DC	Andningsuppehåll	Andningsuppehåll
<u>10035012</u>	F	Andningsuppehåll	Nedsatt process i andningssystemet
<u>10006461</u>	F	Andnöd	Nedsatt funktion i andningssystemet: ansträngd transport av luft in och ut ur lungorna, andnöd, i samband med syrebrist i det cirkulerande blodet, känslor av obehag och ångest.
<u>10002312</u>	F	Anestetisk effekt	Läkemedelseffekt
<u>10045668</u>	DC	Anfall	Anfall
<u>10046505</u>	F	Anfall	Nedsatt process i muskuloskelettala systemet
<u>10031571</u>	F	Angrepp	Patologisk process
<u>10031345</u>	F	Angrepp av huvudlöss	Angrepp
<u>10000477</u>	DC	Ängslan/oro/ångest	Ängslan/oro/ångest
<u>10002429</u>	F	Ängslan/oro/ångest	Negativ känsla: Känslor av hot, fara eller nöd.
<u>10003548</u>	F	Anknytning	Föräldraskap: Bindning mellan barn och förälder, forma band av tillgivenhet.

<u>10027183</u>	F	Anknytning vårdare-barn	Anknytning: upprätta en nära relation mellan vårdare och barn.
<u>10030472</u>	IC	Anlägga kompressionsbandage	Använda
<u>10007803</u>	M	Anordning för att äta	Materiel
<u>10008867</u>	M	Anordning för värme-kyla	Anordning
<u>10001760</u>	A	Anpassa	Organisera: Ändra så det passar, anpassa.
<u>10051379</u>	L	Anpassat boende	Bostadshus
<u>10001741</u>	F	Anpassning	Coping: Hantera nya situationer.
<u>10000047</u>	F	Anpassningsförmåga	Förmåga till anpassning
<u>10024866</u>	F	Anpassningstekniker för bristande sensoriskt stimuli	Anpassning
<u>10017753</u>	F	Ansa sig själv	Sköta hud, hår, tänder och naglar
<u>10007481</u>	L	Ansikte	Kroppsområde
<u>10043057</u>	A	Anskaffning av läkemedel	Erhålla
<u>10008528</u>	A	Ansning	Hygien: Borsta, se efter och på andra sätt hålla hud, hår, tänder och naglar rena.
<u>10029841</u>	DC	Anställningsproblem	Anställningsförhållanden
<u>10031210</u>	F	Anställningsstatus	Status
<u>10026797</u>	DC	Ansträngningsinkontinens	Ansträngningsinkontinens
<u>10002365</u>	L	Anterior	Anterior eller posterior position
<u>10002377</u>	L	Anterior eller posterior position	Position
<u>10002383</u>	M	Antibiotika	Läkemedel
<u>10002396</u>	F	Antibiotikaeffekt	Läkemedelseffekt
<u>10030464</u>	M	Antikoagulationsbehandling	Behandling
<u>10039284</u>	IC	Antikoagulationsbehandling	Antikoagulationsbehandling
<u>10002417</u>	L	Anus	Kroppsöppning
<u>10050299</u>	IC	Använd teknik för att lugna	Teknik för att lugna
<u>10002464</u>	A	Använda	Distribuera: Göra praktisk användning av något.
<u>10041784</u>	IC	Använda aseptisk metod	Aseptisk metod
<u>10041135</u>	IC	Använda förflyttningsteknik	Förflyttningsteknik
<u>10036182</u>	IC	Använda fysiskt fasthållande	Använda
<u>10036202</u>	IC	Använda nedtrappningsteknik	Nertrappningsteknik
<u>10005103</u>	IC	Använda preventivmedel	Graviditetsprofylax: Åtgärder för att förhindra befruktning med hjälp av anordningar eller medicinering.
<u>10002472</u>	IC	Använda säkerhetsanordning	Använda
<u>10035467</u>	IC	Använda stödjande läge	Positionerings metod
<u>10044992</u>	IC	Använda teknik för avslappning	Teknik för avslappning
<u>10045219</u>	IC	Använda teknik för blåstråning	Teknik för blåstråning
<u>10052133</u>	IC	Använda teknik för motiverande samtal	Teknik för motiverande samtal
<u>10044985</u>	IC	Använda teknik för riskreducering	Teknik för riskreducering
<u>10043543</u>	IC	Använda teknik för tarmtömning	Teknik för tarmtömning
<u>10002440</u>	F	Apikal hjärtrytm	Hjärtrytm
<u>10032682</u>	F	Apparatsäkerhet	Säkerhet
<u>10016201</u>	A	Applicera	Installera: Placera, sätta in eller montera apparater, utrustning etc. i position för användning.
<u>10016217</u>	IC	Applicera blodstillande medel	Applicera
<u>10036468</u>	IC	Applicera kylpåse	Använda
<u>10050350</u>	IC	Applicera salva	Applicera
<u>10050571</u>	IC	Applicera salva på läppar	Applicera salva
<u>10051881</u>	IC	Applicera transkutan elektrisk nervstimulering (TENS)	Applicera
<u>10039617</u>	IC	Applicera värmepåse	Använda
<u>10047041</u>	DC	Apraxi	Apraxi
<u>10052114</u>	F	Apraxi	Process i nervsystem
<u>10002455</u>	F	Aptit	Status: Begär att tillfredsställa kroppens behov av näringsämnen eller vissa typer av livsmedel.
<u>10033399</u>	DC	Aptitlöshet	Aptit
<u>10021270</u>	T	År	Tidpunkt eller tidsintervall
<u>10006783</u>	F	Arbetsförmedling	Tjänst: Tillhandahåller arbetstillfällen eller andra möjligheter att tjäna pengar.
<u>10021132</u>	F	Arbetskraftsroll	Grupproll
<u>10020271</u>	F	Arbetslöshetsfrekvens	Frekvens: Relativ andel personer utan inkomstbringande arbete.

<u>10010041</u>	F	Arbetsmarknadskonflikt	Problematisk process: Oenighet mellan två parter, dvs arbetsmarknadens parter, om arbetsvillkor, inklusive uppsägning och löner.
<u>10013593</u>	F	Arbetsmiljölager	Lag och föreskrift: Förekomst av säkerhetsnormer för arbetsplats enligt lag .
<u>10021145</u>	L	Arbetsplats	Social struktur
<u>10021150</u>	F	Arbetsroll	Processroll: Interagerar i enlighet med ansvar och arbetsuppgifter relaterat till arbetet; förväntade beteenden som anställd, uppfyller arbetskraven; internaliserar förväntningar när det gäller lämpligt eller olämpligt beteende i arbetet från anställda och arbetsgivare, kollegor, organisationer och samhället .
<u>10026628</u>	M	Arbets terapeut	Hälso- och sjukvårdspersonal
<u>10013604</u>	M	Arbets terapeuttjänst	Hälso- och sjukvård: Tvärprofessionell specialitetspraktik med fokus på stöd, skydd och återställande av arbetstagares hälsa och förebyggande av sjukdom och skador inom ramen för en säker och hälsosam arbetsmiljö. Det omfattar övervakning av miljö och arbetsmiljö för identifiering, bedömning och förebyggande åtgärder för att förebygga hälsorisker och faror; individuell uppföljning av hälsa i relation till arbete; delta i utvecklingen av program för att stödja anställda och utveckling av säkra arbetsplatser inom rättsliga riktlinjer och samarbete för att ge information, träning och utbildning till arbetsgivare, arbetstagare och staten för arbets terapeutisk hälsa och hygien.
<u>10051282</u>	IC	Arbets terapi	Arbets terapi
<u>10051276</u>	M	Arbets terapi	Behandling
<u>10025382</u>	F	Arbets stillfredsställelse	Status
<u>10034510</u>	F	Ärftlighet	Process. Genetisk överföring av kännetecken från förfäder till ättlingar
<u>10002504</u>	L	Arm	Kropps område
<u>10006593</u>	L	armbågs led	Led
<u>10002515</u>	M	Aromaterapi	Terapi
<u>10002527</u>	A	Arrangera	Samordna: Att sätta något i föreskriven ordning.
<u>10024171</u>	IC	Arrangera färdtjänst	Arrangera
<u>10030493</u>	IC	Arrangera transport av utrustning	Arrangera
<u>10017500</u>	F	Ärrvävnad	Kropps vävnad: kontraherad, fast, avaskulär och blek vävnad i huden, minskad hudelasticitet i samband med tidigare hudskada och läkning.
<u>10002562</u>	L	Artär	Blodkär
<u>10002591</u>	M	Artefakt	Enhet
<u>10046052</u>	IC	Arteriell blodprovtagning	Provtagning
<u>10030504</u>	F	Arteriellt blodflöde	Blodflödes mängd
<u>10045870</u>	F	Arteriellt blodprov	Prov
<u>10029700</u>	DC	Arteriellt sår	Arteriellt sår
<u>10002558</u>	F	Arteriellt sår	Sår: Sår på grund av nedsatt eller frånvarande arteriell cirkulation.
<u>10047104</u>	DC	Artritsmäta	Artritsmäta
<u>10002570</u>	F	Artritsmäta	Muskuloskelettal smärta: Mild till måttligt obehag från ett inflammationstillstånd, möjligen med en svullen led.
<u>10002536</u>	F	Arytmi	Nedsatt funktion i hjärtat: Variationer från normal rytm vid kontraktionerna i förmak och kammare.
<u>10041946</u>	F	Ascites	Vätskeretention
<u>10002639</u>	M	Aseptisk teknik	Teknik
<u>10027177</u>	DC	Aspiration	Aspiration

<u>10002656</u>	F	Aspiration	Nedsatt funktion i andningssystemet: Inhalering av substanser från magsäck eller utifrån ner i trakea eller lungor
<u>10002641</u>	A	Aspirera	Suga: Suga eller dra ut en substans.
<u>10002845</u>	F	Assimilering	Coping: process att ta emot nya fakta, reagera på nya situationer, eller införliva nyligen uppfattad information och erfarenhet i sin eller annan persons existerande verklighet.
<u>10002850</u>	A	Assistera	Ta hand om: Utföra del av arbetet med eller för någon.
<u>10002866</u>	IC	Assistera kirurg under operation	Assistera
<u>10006517</u>	F	Äta	Äta och dricka
<u>10006538</u>	F	Äta eller dricka	Utföra
<u>10017730</u>	F	Äta själv	Äta
<u>10016666</u>	T	Återfall	Händelse eller episod: Återfall av sjukdom eller tillstånd där fullständig behandling hade uppnåtts, återkomst av tidigare symtom, tillbakagång till oönskat tillstånd eller vanor, tidigare historia med fullbordad behandling, viss tid innan symtom/tillstånd/vana återuppstår.
<u>10038652</u>	IC	Återfallsprevention	Förebygga
<u>10016507</u>	F	Återhämtning	Status: Undanröja, återfå styrka och hälsa, normaltillstånd eller försörjning
<u>10035841</u>	F	Återhämtning efter drogmissbruk	Återhämtning
<u>10019249</u>	F	Återhämtning efter kirurgi	Återhämtning
<u>10035479</u>	DC	Återhämtning efter övergrepp	Återhämtning
<u>10035839</u>	F	Återhämtning från alkoholmissbruk	Återhämtning
<u>10016511</u>	L	Återhämningsrum	Hälso- och sjukvårdsenhet
<u>10017140</u>	A	Återställa	Behandla: Återföra till ett tidigare eller ursprungligt skick, förnya, återuppväcka mental och fysisk vitalisering.
<u>10017193</u>	A	Återuppliva	Återställa: Att göra att någon eller något återkommer till liv.
<u>10034216</u>	OC	Åtgärd som inte riktar sig mot kroppsfunction eller psykisk funktion	Aktivitet
<u>10034228</u>	OC	Åtgärd som riktar sig mot kroppsfunction	Aktivitet
<u>10034237</u>	OC	Åtgärd som riktar sig mot psykologisk process	Aktivitet
<u>10002930</u>	F	Attityd	Psykologisk process: Mentala modeller och åsikter.
<u>10040627</u>	F	Attityd till hälsotillstånd	Attityd
<u>10002982</u>	F	Attityd till operation	Attityd: åsikt om planerad eller genomförd kirurgi
<u>10002995</u>	F	Attityd till smärta	Attityd: åsikt om omfattning och kvalitet på smärta
<u>10023646</u>	F	Attityd hos familj	Attityd
<u>10025617</u>	F	Attityd hos vårdare	Attityd
<u>10022418</u>	F	Attityd till kostregim	Attityd
<u>10002953</u>	F	Attityd till läkemedelsregim	Attityd: åsikt om läkemedelsregim och behandling.
<u>10002976</u>	F	Attityd till näringsstatus	Attityd: Åsikt om hälsa och vikt i relation till matintag.
<u>10024747</u>	F	Attityd till patologisk process	Attityd
<u>10024752</u>	F	Attityd till regim	Attityd
<u>10002948</u>	F	Attityd till vård	Attityd: Åsikt om behandling och roll som hälso- och sjukvårdspersonal.
<u>10023549</u>	F	Attityd till träningsregim	Attityd
<u>10003012</u>	A	Auskultera	Undersöka: Lyssna efter ljud inifrån kroppen.
<u>10050585</u>	IC	Auskultera buk	Auskultera
<u>10050592</u>	IC	Auskultera lungor	Auskultera
<u>10003031</u>	M	Autogen träningsteknik	Teknik: Lärande i samband med självuggestion för att uppnå avslappning
<u>10000496</u>	DC	Autonom dysreflexi	Autonom dysreflexi
<u>10003049</u>	F	Autonom dysreflexi	Försämrad reflex
<u>10003054</u>	F	Autonomi	Patienträttighet: status av egenkontroll och självstyre

<u>10010519</u>	J	Avbruten	Progress: Tillfälligt avbruten.
<u>10000774</u>	DC	Avbruten amning	Försämrade amning
<u>10000788</u>	DC	Avbruten familjeprocess	Dysfunktionell familj
<u>10036651</u>	A	Avbryta	Utföra: sluta att administrera eller använda
<u>10036679</u>	IC	Avbryta behandling med sårdränage	Avbryta
<u>10036680</u>	IC	Avbryta behandling med urinkateter	Avbryta
<u>10036667</u>	IC	Avbryta intravenös behandling	Avbryta
<u>10010526</u>	A	Avbrytande	Förändra: avbryta att göra något eller att göra något annorlunda
<u>10019587</u>	A	Avbrytande av graviditet	Behandla: Åtgärder för att avsluta oplanerad, önskad eller livshotande graviditet genom abort.
<u>10020942</u>	F	Avfallshantering	Tjänst: Tillhandahållande av tjänster för lagring, insamling, bearbetning och bortskaffande av avfall.
<u>10007764</u>	F	Avföring	Kroppssubstans
<u>10027718</u>	DC	Avföringsinkontinens	Avföringsinkontinens
<u>10027702</u>	F	Avföringsinkontinens	Avföringsinkontinens: Ofrivillig okontrollerad passage och tömning av avföring.
<u>10027725</u>	F	Avföringsinkontinens	Avföringsinkontinens: Ofrivillig passage och defekation av avföring, ofrivillig tömning av avföring som inte beror på organisk defekt eller sjukdom.
<u>10027741</u>	DC	Avföringskontinens	Avföringskontinens
<u>10004849</u>	J	Avklarad	Progress: Konkluderad, avslutad.
<u>10016763</u>	A	Avlägsna	Utföra: Ta av eller ta ner något.
<u>10051921</u>	IC	Avlägsna endotrakealtub	Avlägsna
<u>10032648</u>	IC	Avlägsna sårklämma	Avlägsna
<u>10032630</u>	IC	Avlägsna sutur	Avlägsna
<u>10006141</u>	F	Avledningsroll	Processroll
<u>10039348</u>	IC	Avledningsterapi	Avledningsterapi
<u>10026637</u>	M	Avledningsterapi	Terapi
<u>10006749</u>	F	Avmagring	Undervikt: Tillstånd med överdriven magerhet på grund av brist på näring, svält, överdriven bantning eller motion, eller sjukdom.
<u>10025601</u>	DC	Avsaknad av avskildhet	Avskildhet
<u>10040783</u>	DC	Avsaknad av lekaktivitet	Lekbeteende
<u>10023423</u>	DC	Avsaknad av mening	Meningslöshet
<u>10010459</u>	F	Avsiktlig process	Process
<u>10025590</u>	DC	Avskildhet	Avskildhet
<u>10024845</u>	F	Avskildhet för andligt beteende	Avskildhet
<u>10016700</u>	M	Avslappningsteknik	Teknik
<u>10039191</u>	IC	Avslappningsterapi	Avslappningsterapi
<u>10039297</u>	M	Avslappningsterapi	Terapi
<u>10002486</u>	T	Avtalad möte	Händelse eller episod
<u>10007013</u>	F	Avundsjuka	Negativ känsla: Känna sig missnöjd eller bitter på grund av annan persons, grupp eller samhälles bättre lycka.
<u>10020990</u>	A	Avvänja	Avbryta: Få någon att inte vara beroende av något.
<u>10050642</u>	F	Avvänjning av andningsstöd	Regim
<u>10045675</u>	DC	Avvikande livmodersammandragningar	Livmodersammandragningar
<u>10034942</u>	F	Avvikande tillväxt	Nedsatt tillväxt
<u>10027407</u>	F	Avvikning	Händelse eller episod
<u>10003096</u>	L	Axill-område	Kroppsområde
<u>10014236</u>	L	Bäcken	Kroppsområde
<u>10003199</u>	M	Bäcken	Uppsugande eller uppsamlade utrustning
<u>10014227</u>	L	Bäckenben	Ben
<u>10003134</u>	A	Bada	Hygien: Använda vatten eller rengöringsmaterial till något.
<u>10045986</u>	IC	Bada patienten	Bada
<u>10017657</u>	F	Bada själv	Bada
<u>10003147</u>	M	Badutrustning	Utrustning
<u>10020180</u>	L	Bål	Kroppsområde

			Status: stabilitet i kroppen och samordning av muskler, skelett och leder för att röra sig, stå, sitta eller ligga ner.
<u>10003110</u>	F	Balans	
<u>10035792</u>	DC	Balanserat stämningsläge	Balanserat stämningsläge
<u>10035785</u>	F	Balanserat stämningsläge	Balanserat stämningsläge
<u>10004266</u>	C	Barn	Individ
			Föräldraskap: beteenden med inriktning på anpassning till graviditeten och att vidta åtgärder för att förbereda sig för att vara förälder, internalisera förväntningar som finns hos familjer, vänner och samhället när det gäller lämpliga eller olämpliga beteenden som förälder.
<u>10004284</u>	F	Barnafödande	
<u>10004307</u>	T	Barnafödelse	Händelse eller episod: Att föda barn där en ny person kommer till världen.
<u>10004348</u>	T	Barndom	Utvecklingsperiod
<u>10022036</u>	M	Barnhälsovård	Hälsö- och sjukvårdstjänst
			Föräldraskap: Socialisering och utbildning av barn, att tillförsäkra barns grundläggande och individuella behov, utföra beteenden som stöder överföring av kultur och traditioner från äldre generationer till ny generation.
<u>10004376</u>	F	Barnuppfostran	
<u>10002673</u>	A	Bedöma	Utvärdera: Att uppskatta storlek, kvalitet eller betydelsen av någonting.
<u>10002747</u>	IC	Bedöma drick- eller ätbeteende	Bedöma
<u>10042479</u>	IC	bedöma inställning till operation	Bedöma
<u>10044169</u>	IC	Bedöma laserskada	Bedöma skada
<u>10037295</u>	IC	Bedöma tecken på obehag	Bedöma
<u>10024280</u>	IC	Bedöma tilltro till egen förmåga	Bedöma
<u>10026249</u>	IC	Bedöma acceptans av hälsotillstånd	Bedöma
<u>10035684</u>	IC	Bedöma aggressivt beteende	Bedöma
<u>10037945</u>	IC	Bedöma aktivitetstolerans	Bedöma
<u>10040044</u>	IC	Bedöma aktivt rörelseomfång	Bedöma
<u>10044107</u>	IC	Bedöma alkoholmissbruk	Bedöma
<u>10038891</u>	IC	Bedöma allodyni	Bedöma smärta
<u>10036755</u>	IC	Bedöma amning	Bedöma
<u>10039395</u>	IC	Bedöma amning efter förlossning	Bedöma amning
<u>10039526</u>	IC	Bedöma amning innan förlossning	Bedöma amning
<u>10024308</u>	IC	Bedöma andliga övertygelser	Bedöma
<u>10024312</u>	IC	Bedöma andliga övertygelser hos familj	Bedöma
<u>10030768</u>	IC	Bedöma andligt status	Bedöma
<u>10036786</u>	IC	Bedöma andningsstatus	Bedöma
		Bedöma andningsstatus med	
<u>10002799</u>	IC	övervakningsutrustning	Bedöma
<u>10041745</u>	IC	Bedöma ångslan/oro/ångest	Bedöma
<u>10042927</u>	IC	Bedöma ankeltryck	Bedöma
		Bedöma användning av alternativmedicinska	
<u>10024320</u>	IC	behandlingar	Bedöma
<u>10045901</u>	IC	Bedöma användning av preventivmedel	Bedöma
<u>10038901</u>	IC	Bedöma aptit	Bedöma
<u>10030543</u>	IC	Bedöma arteriellt blodflöde med ultraljud	Bedöma
<u>10024205</u>	IC	Bedöma attityd till behandlingsregim	Bedöma
<u>10040636</u>	IC	Bedöma attityd till hälsotillstånd	Bedöma
<u>10002687</u>	IC	Bedöma attityd till läkemedelsbehandling	Bedöma
<u>10002694</u>	IC	Bedöma attityd till nutritionsstatus	Bedöma
<u>10024192</u>	IC	Bedöma attityd till sjukdom	Bedöma
<u>10037997</u>	IC	Bedöma avfallshanteringstjänst	Bedöma
<u>10050172</u>	IC	Bedöma avföring	Bedöma
<u>10030558</u>	IC	Bedöma avföringskontinens	Bedöma
<u>10037457</u>	IC	Bedöma balans	Bedöma
<u>10033368</u>	IC	Bedöma behov	Bedöma
<u>10030618</u>	IC	Bedöma behov av vård och omsorg	Bedöma
<u>10040689</u>	IC	Bedöma beslutsfattande	Bedöma
<u>10040691</u>	IC	Bedöma beslutskonflikt	Bedöma
<u>10046790</u>	IC	Bedöma beteende	Bedöma
<u>10030625</u>	IC	Bedöma bostadsskick	Bedöma
<u>10050193</u>	IC	Bedöma cirkulation	Bedöma

<u>10026600</u>	IC	Bedöma coping i familj	Bedöma
<u>10050129</u>	IC	Bedöma delirium	Bedöma
<u>10042802</u>	IC	Bedöma diabetessår på fot	Bedöma
<u>10043656</u>	IC	Bedöma diarré	Bedöma
<u>10045929</u>	IC	Bedöma drogmissbruk	Bedöma
<u>10021844</u>	IC	Bedöma egenvård	Bedöma
<u>10030747</u>	IC	Bedöma egenvård av hud	Bedöma
<u>10037950</u>	IC	Bedöma ekonomisk situation	Bedöma
<u>10044032</u>	IC	Bedöma elskada	Bedöma skada
<u>10044013</u>	IC	Bedöma exponering för smitta	Bedöma
<u>10030602</u>	IC	Bedöma familjeprocesser	Bedöma
<u>10030591</u>	IC	Bedöma familjs kunskap om sjukdom	Bedöma
<u>10046885</u>	IC	Bedöma familjs potential för egenhantering eller	Bedöma
<u>10026086</u>	IC	Bedöma fatigue	Bedöma
<u>10050210</u>	IC	Bedöma finmotorisk funktion	Bedöma
<u>10050091</u>	IC	Bedöma födointag	Bedöma
<u>10024185</u>	IC	Bedöma följsamhet	Bedöma
<u>10044481</u>	IC	Bedöma följsamhet till kost	Bedöma följsamhet
<u>10037852</u>	IC	Bedöma följsamhet till läkemedelsregim	Bedöma följsamhet
<u>10044508</u>	IC	Bedöma följsamhet till säkerhetsföreskrifter	Bedöma följsamhet
<u>10045889</u>	IC	Bedöma följsamhet till terapeutisk regim	Bedöma följsamhet
<u>10037868</u>	IC	Bedöma följsamhet till vaccinationsprogram	Bedöma följsamhet
<u>10044499</u>	IC	Bedöma följsamhet till vätskeregim	Bedöma följsamhet
<u>10044050</u>	IC	Bedöma förflyttningsskada	Bedöma
<u>10050101</u>	IC	Bedöma förmåga att äta själv	Bedöma
<u>10030536</u>	IC	Bedöma förmåga att förbereda och laga mat	Bedöma
<u>10037966</u>	IC	Bedöma förmåga att ge omsorg	Bedöma
<u>10030515</u>	IC	Bedöma förmåga att kommunicera med tal	Bedöma
<u>10030527</u>	IC	Bedöma förmåga att röra sig	Bedöma
<u>10002723</u>	IC	Bedöma förmåga till coping	Bedöma
<u>10044130</u>	IC	Bedöma förmågan att hantera stress	Bedöma
<u>10026040</u>	IC	Bedöma förmågor	Bedöma
<u>10024246</u>	IC	Bedöma förnekande	Bedöma
<u>10026072</u>	IC	Bedöma förväntningar	Bedöma
<u>10030694</u>	IC	Bedöma fysiologiskt status	Bedöma
<u>10038917</u>	IC	Bedöma gångförmåga	Bedöma
<u>10037071</u>	IC	Bedöma gestationsålder	Bedöma
<u>10024214</u>	IC	Bedöma hinder för följsamhet	Bedöma
<u>10036738</u>	IC	Bedöma hjärtstatus	Bedöma
<u>10002706</u>	IC	Bedöma hjärtstatus med övervakningsapparat	Bedöma
<u>10050140</u>	IC	Bedöma hörsel	Bedöma
<u>10041126</u>	IC	Bedöma hud	Bedöma
<u>10040538</u>	IC	Bedöma hud runt stomi	Bedöma
<u>10033922</u>	IC	Bedöma hudens skyddsfunktion	Bedöma
<u>10033933</u>	IC	Bedöma hudens skyddsfunktion inför operation	Bedöma
<u>10038046</u>	IC	Bedöma hygien	Bedöma
<u>10037909</u>	IC	Bedöma hygienmönster	Bedöma
<u>10038889</u>	IC	Bedöma hyperalgesi	Bedöma smärta
<u>10030673</u>	IC	Bedöma i samband med möte	Bedöma
<u>10043694</u>	IC	Bedöma illamående	Bedöma
<u>10050117</u>	IC	Bedöma informationshantering	Bedöma
<u>10030589</u>	IC	Bedöma känslomässigt stöd	Bedöma
<u>10044021</u>	IC	Bedöma kemisk skada	Bedöma
<u>10025883</u>	IC	Bedöma kognitiv funktion	Bedöma
<u>10037875</u>	IC	Bedöma kostbehov	Bedöma
<u>10050223</u>	IC	Bedöma kroppsrörelse	Bedöma
<u>10045891</u>	IC	Bedöma kroppsuppfattning	Bedöma
<u>10024233</u>	IC	Bedöma kulturella övertygelser	Bedöma
<u>10033882</u>	IC	Bedöma kunskap	Bedöma
<u>10039136</u>	IC	Bedöma kunskap om alternativmedicinsk behandling	Bedöma
<u>10046607</u>	IC	Bedöma kunskap om sårläggning	Bedöma
<u>10036481</u>	IC	Bedöma kunskap om behandlingsregim	Bedöma
<u>10039780</u>	IC	Bedöma kunskap om fallprevention	Bedöma

10039733	IC	Bedöma kunskap om fysioterapi	Bedöma
10046902	IC	Bedöma kunskap om instruktionsmaterial	Bedöma
10039039	IC	Bedöma kunskap om läkemedelsregim	Bedöma kunskap om regim
10039060	IC	Bedöma kunskap om patientkontrollerad smärtbehandling	Bedöma
10039767	IC	Bedöma kunskap om säkerhet i omgivning	Bedöma
10046598	IC	Bedöma kunskap om sårbehandling	Bedöma
10030639	IC	Bedöma kunskap om sjukdom	Bedöma
10039104	IC	Bedöma kunskap om smärta	Bedöma
10039041	IC	Bedöma kunskap om smärtbehandling	Bedöma
10037984	IC	Bedöma kunskap om smittspridning	Bedöma
10039087	IC	Bedöma läkemedelsbiverkning	Bedöma
10022912	IC	Bedöma läkemedelstillgång	Bedöma
10040658	IC	Bedöma livskvalitet	Bedöma
10037899	IC	Bedöma livsmedelstillgång	Bedöma
10050186	IC	Bedöma medvetandegrad	Bedöma
10043775	IC	Bedöma minne	Bedöma
10045938	IC	Bedöma missbruk	Bedöma
10002821	IC	Bedöma mottaglighet för infektion	Bedöma
10044202	IC	Bedöma munstatus	Bedöma
10050234	IC	Bedöma nekros	Bedöma
10036772	IC	Bedöma neurologiskt status	Bedöma
10002768	IC	Bedöma neurologiskt status inför operation	Bedöma
10042839	IC	Bedöma neurovaskulär funktion	Bedöma
10030660	IC	Bedöma nutritionsstatus	Bedöma
10050089	IC	Bedöma obehag	Bedöma
10045177	IC	Bedöma ödem	Bedöma
10037059	IC	Bedöma ögonen	Bedöma
10026064	IC	Bedöma omgivning	Bedöma
10043752	IC	Bedöma orienteringsförmåga	Bedöma
10045120	IC	Bedöma öronen	Bedöma
10046800	IC	Bedöma övertygelser	Bedöma
10043734	IC	Bedöma pacemaker	Bedöma
10042873	IC	Bedöma perifer neurovaskulär funktion	Bedöma
10042856	IC	Bedöma perifer vävnadsgenomblödning	Bedöma
10002781	IC	Bedöma potential för att lära	Bedöma
10046871	IC	Bedöma potential för egenhantering	Bedöma
10038165	IC	Bedöma potential för öppenhet om hälsotillstånd	Bedöma
10038623	IC	Bedöma potential för rökstopp	Bedöma
10035678	IC	Bedöma potential för utskrivning	Bedöma
10040586	IC	Bedöma preferenser	Bedöma
10038177	IC	Bedöma prestation i skolan	Bedöma
10038964	IC	Bedöma psykologisk respons på smärta	Bedöma
10040398	IC	Bedöma psykologisk respons på stomi	Bedöma
10030734	IC	Bedöma psykologiskt status	Bedöma
10024267	IC	Bedöma rädsla	Bedöma
10026254	IC	Bedöma rädsla för att vara en belastning för andra	Bedöma
10026093	IC	Bedöma rädsla för döden	Bedöma
10024279	IC	Bedöma respons på undervisning	Bedöma
10036740	IC	Bedöma risk för andningsuppehåll	Bedöma
10040932	IC	Bedöma risk för dehydrering	Bedöma
10042678	IC	Bedöma risk för diabetessår på fot	Bedöma
10023520	IC	Bedöma risk för fall	Bedöma
10037435	IC	Bedöma risk för fall vid inskrivning	Bedöma risk för fall
10033905	IC	Bedöma risk för feber	Bedöma
10002809	IC	Bedöma risk för hypotermi	Bedöma
10033914	IC	Bedöma risk för inadekvat temperaturreglering	Bedöma
10002813	IC	Bedöma risk för ineffektiv vävnadsgenomblödning	Bedöma
10040921	IC	Bedöma risk för nedsatt nutritionsstatus	Bedöma
10045940	IC	Bedöma risk för ogynnsam läkemedelsinteraktion	Bedöma
10030706	IC	Bedöma risk för sänkt stämningsläge postpartum	Bedöma

<u>10041713</u>	IC	Bedöma risk för sjukdom	Bedöma
<u>10033895</u>	IC	Bedöma risk för sjukhusförvärd komplikation	Bedöma
<u>10030723</u>	IC	Bedöma risk för skada vid förflyttning	Bedöma
<u>10040461</u>	IC	Bedöma risk för stomikompikation	Bedöma
<u>10030710</u>	IC	Bedöma risk för trycksår	Bedöma
<u>10045955</u>	IC	Bedöma risk för våld	Bedöma
<u>10026142</u>	IC	Bedöma roller	Bedöma
<u>10037913</u>	IC	Bedöma rutiner för munhygien	Bedöma
<u>10051490</u>	IC	Bedöma säkerhet	Bedöma
<u>10039751</u>	IC	Bedöma säkerhet i omgivning	Bedöma
<u>10050544</u>	IC	Bedöma säkerhetsåtgärd	Bedöma
<u>10026055</u>	IC	Bedöma sänkt stämningsläge	Bedöma
<u>10030799</u>	IC	Bedöma sår	Bedöma
<u>10038022</u>	IC	Bedöma sexuellt beteende	Bedöma
<u>10027080</u>	IC	Bedöma självbild	Bedöma
<u>10027079</u>	IC	Bedöma självkänsla	Bedöma
<u>10042943</u>	IC	Bedöma skada	Bedöma
<u>10038079</u>	IC	Bedöma skötsel av tandprotes	Bedöma
<u>10045108</u>	IC	Bedöma smärta	Bedöma
<u>10002710</u>	IC	Bedöma smärtkontroll	Bedöma
<u>10030752</u>	IC	Bedöma social situation	Bedöma
<u>10024298</u>	IC	Bedöma socialt stöd	Bedöma
<u>10036764</u>	IC	Bedöma sömn	Bedöma
<u>10026103</u>	IC	Bedöma sorg	Bedöma
<u>10038940</u>	IC	Bedöma sorgsenhet	Bedöma
<u>10050206</u>	IC	Bedöma sputum	Bedöma
<u>10038938</u>	IC	Bedöma stämningsläge	Bedöma
<u>10040529</u>	IC	Bedöma stomi	Bedöma
<u>10002775</u>	IC	Bedöma strålningsexponering	Bedöma
<u>10044045</u>	IC	Bedöma strålskada	Bedöma
<u>10024222</u>	IC	Bedöma stress hos vårdare	Bedöma
<u>10043809</u>	IC	Bedöma stressnivå	Bedöma
<u>10050155</u>	IC	Bedöma självförmåga	Bedöma
<u>10044182</u>	IC	Bedöma symtom och tecken på infektion	Bedöma
<u>10026161</u>	IC	Bedöma symtomkontroll	Bedöma
<u>10050138</u>	IC	Bedöma syn	Bedöma
<u>10036475</u>	IC	Bedöma tarmstatus	Bedöma
<u>10043781</u>	IC	Bedöma tendens att vandra	Bedöma
<u>10035433</u>	IC	Bedöma tillbakadragande	Bedöma
<u>10038606</u>	IC	Bedöma tobaksanvändning	Bedöma
<u>10024251</u>	IC	Bedöma träningsvanor	Bedöma
<u>10040847</u>	IC	Bedöma trycksår	Bedöma
<u>10050164</u>	IC	Bedöma urin	Bedöma
<u>10036499</u>	IC	Bedöma urineringsstatus	Bedöma
<u>10030781</u>	IC	Bedöma urinkontinens	Bedöma
<u>10030656</u>	IC	Bedöma urinretention via ultraljud	Bedöma
<u>10030570</u>	IC	Bedöma utveckling hos barn	Bedöma
<u>10030562</u>	IC	Bedöma vårdare	Bedöma
<u>10046816</u>	IC	Bedöma vårdares beteenden	Bedöma
<u>10033876</u>	IC	Bedöma vårdares kunskap	Bedöma vårdare
<u>10046918</u>	IC	Bedöma vårdares kunskap om instruktionsmaterial	Bedöma
<u>10046828</u>	IC	Bedöma vårdares övertygelser	Bedöma
<u>10037881</u>	IC	Bedöma vätskebalans	Bedöma
<u>10044176</u>	IC	Bedöma vätskeintag	Bedöma
<u>10037932</u>	IC	Bedöma vattentillgång	Bedöma
<u>10030775</u>	IC	Bedöma vävnadsgenombildning	Bedöma
<u>10030687</u>	IC	Bedöma vid inskrivning	Bedöma
<u>10045917</u>	IC	Bedöma yrsel	Bedöma
<u>10002832</u>	M	Bedömningsinstrument	Bedömningsinstrument
<u>10002734</u>	M	Bedömningsutrustning	Utrustning
<u>10014742</u>	F	Befolkningstäthet	Frekvens: Antal personer per landareal.
<u>10017172</u>	A	Begränsa	Kontrollera: Att hålla någon eller något inom fysiska gränser.
<u>10029887</u>	DC	Begränsad till hemmet	Begränsad till hemmet

10031378	F	Begränsad till hemmet	Status
10050456	DC	Begränsad till sängen	Begränsad till sängen
10050397	F	Begränsad till sängen	Status
10008281	F	Begravningstjänst	Tjänst
10020133	A	Behandla	Handling: Omsorg genom att minska, sluta, avlägsna eller återställa något.
10044646	IC	Behandla allergisk reaktion	Behandla
10044729	IC	Behandla förstoppning	Behandla
10033231	IC	Behandla hud	Behandling
10033220	IC	Behandla skada	Behandling
10033208	IC	Behandla traumatiskt sår	Sårbehandling
10032420	IC	Behandla trycksår	Sårbehandling
10033249	IC	Behandla vårtor	Behandling
10031117	IC	Behandling av diabetessår	Sårbehandling
10031690	IC	Behandling av malignt sår	sårbehandling
10046412	IC	Behandling av öppet sår	Sårbehandling
10046034	IC	Behandling av slutet sår	Sårbehandling
10002878	M	Behandling med stödjande hjälpmedel	behandling
10039158	IC	Behandling med stödjande hjälpmedel	Behandling med stödjande hjälpmedel
10022833	DC	Behandlingsutmattnings	Behandlingsutmattnings
10012495	F	Behov	Status
10005946	F	Behov av speciell kost	Behov
10031350	F	Behov av vård och omsorg	Vårdbehov
10033296	IC	Bekräfta dödsfall	Bekräfta
10039382	IC	Bekräftelseterapi	Bekräftelseterapi
10026644	M	Bekräftelseterapi	Terapi
10025574	DC	Bekvämlighet	Bekvämlighet
10025330	F	Bekvämlighet	Välbefinnande
10003020	A	Bemyndiga	Hantera: Att ge tillstånd, godkänna befogenhet.
10003553	L	Ben	Del av muskuloskelettala systemet
10011298	L	Ben	Kroppsområde
10002602	M	Ben- eller armprotes	Protes
10046719	DC	Benkramp	Muskelkramp
10026671	J	Beroende	Status
10019905	A	Beröra	Relatera: Använda sina händer i medveten beröring.
10051346	IC	Beröringsterapi	Beröringsterapi
10051333	M	Beröringsterapi	Terapi
10005797	A	Beskriva	Informera: Att muntligt eller skriftligt redogöra för egenskaper hos någon eller något.
10005594	F	Beslutsfattande	Kognition: Mental process för att avgöra val av handling grundat på relevant information, potentiella konsekvenser av varje alternativ och resurser.
10026556	F	Beslutsfattande i familj	Beslutsfattande
10000579	DC	Beslutskonflikt	Beslutskonflikt
10005587	F	Beslutskonflikt	Nedsatt Kognition
10020817	T	Besök	Händelse eller episod
10013754	A	Beställa	Hantera: Att ge ett kommando, att begära att få något.
10005824	A	Bestämma	Aktivitet: Komma på eller fastställa något exakt.
10034620	A	Bestämma åtgärd	Bestämma
10003217	F	Beteende	Avsiktlig process: aktiviteter
10038993	F	Beteenderegim	Regim
10041443	F	Bilirubin	Kroppssubstans
10004968	L	Bindhinna	Del av varseblivningssystem
10002897	F	Bindning	Beteende: Känslomässiga band.
10003264	M	Biofeedback-teknik	Feedback-teknik
10045964	IC	Bistå barn vid toalettbesök	Assistera
10030809	IC	Bistå hälso- och sjukvårdspersonal	Assistera
10050275	IC	Bistå vid ansning	Assistera
10037269	IC	Bistå vid ätande eller drickande	Assistera
10035763	IC	Bistå vid egenvård	Assistera
10038986	IC	Bistå vid gång	Assistera
10036520	IC	Bistå vid gång med hjälpmedel	Assistera

<u>10051435</u>	IC	Bistå vid munvård	Assistera
<u>10050268</u>	IC	Bistå vid på- och avklädning	Assistera
<u>10030821</u>	IC	Bistå vid personlig hygien	Assistera
<u>10036508</u>	IC	Bistå vid rörlighet	Assistera
<u>10045972</u>	IC	Bistå vid rörlighet i säng	Assistera
<u>10023531</u>	IC	Bistå vid toalettbesök	Assistera
<u>10051442</u>	IC	Bistå vid tvätt av sig själv	Assistera
<u>10024057</u>	F	Biverkan	Fenomen
<u>10018111</u>	F	Biverkansroll	Komplikationsroll
<u>10010136</u>	A	Blåsa upp	Blåsa upp: fylla något med ett ämne.
<u>10003319</u>	F	Blod	Kroppssubstans
<u>10039311</u>	IC	Blodbehandling	Blodbehandling
<u>10003326</u>	F	Blodgenomströmning	Frekvens: Mängd blod som cirkulerar genom hjärtat och blodkärlen.
<u>10003374</u>	L	Blodkär	Del av hjärt-kärlsystem
<u>10003303</u>	F	Blödning	Nedsatt kärlfunktion: extern eller intern förlust av blod i samband med skador på blodkär eller defekt i koagulationsfaktorerna.
<u>10006932</u>	F	Blödöverfyllnad	Kroppsprocess
<u>10003357</u>	M	Blodprodukt	Kroppssubstans
<u>10030832</u>	F	Blodsocker	Kroppssubstans
<u>10008996</u>	F	Blodstillande effekt	Läkemedelseffekt
<u>10008983</u>	M	Blodstillande medel	Läkemedel
<u>10004952</u>	F	Blodstockning	Nedsatt Status: Ansamling av blod eller annan vätska i en viss del av kroppen.
<u>10003361</u>	M	Blodtransfusion	Terapi
<u>10003335</u>	F	Blodtryck	Tryck: Kraft av cirkulerande blod på blodkärlens väggar.
<u>10003342</u>	F	Blodtrycksmätning	Blodtryck: Mätning av blodtryck i mm Hg.
<u>10005914</u>	M	Blöja	Absorberande eller uppsamlade materiel
<u>10005922</u>	F	Blöjutslag	Utslag: Utslag lokaliserat till hudensom varit i kontakt med blöja
<u>10018343</u>	A	Blötläggning	Bada: Göra att något absorberar så mycket vätska som möjligt.
<u>10011222</u>	M	Blyförkläde	Kläder
<u>10015413</u>	F	Bön	Andligt beteende
<u>10013689</u>	T	Början	Tillstånd
<u>10003737</u>	A	Borsta	Ansa: Stryka håret eller huden med en borste eller rengöra tänderna med en tandborste.
<u>10003728</u>	M	Borste	Redskap för ansning
<u>10009180</u>	F	Bostadsförmedling	Tjänster: Tillhandahåller lämpliga skydd, bostäder, lägenheter och hus som behövs för att upprätthålla allmänhetens behov.
<u>10016887</u>	L	Bostadshus	Byggnad: Byggnad konstruerad och tillverkad för boende, bostad och hem, husrum som ger skydd och utrymme för människor.
<u>10029904</u>	DC	Bostadsproblem	Bostadssituation
<u>10031402</u>	F	Bostadssituation	Status
<u>10003613</u>	F	Bradykardi	Arytmi: En långsam hjärtrytm, onormalt långsam hjärtfrekvens mindre än 60 slag per minut hos vuxna.
<u>10027274</u>	DC	Bradykardi	Bradykardi
<u>10029737</u>	DC	Brännsår	Brännsår
<u>10030866</u>	F	Brännsår	Sår

			Traumatiskt sår: Störning och förlust av kroppens yttre eller djupare skyddande vävnadslager på grund av värmen vid exponering för termiska, kemiska, elektriska eller radioaktiva ämnen, koagulering av proteiner i celler, ökad ämnesomsättning, nedbrytning av näringsämnen reserver i muskler och fettvävnad, förlust av protein och kväve, svår smärta, obehag och stress, risk för livshotande chock, vävnadsnekros, sårinfektioner, kontrakturer, hypotrophic ärrbildning med förtjockning styvhet ärr och djupa vanställdhet, 1: a graden brännskada, 2: a gradens brännskada, 3: e gradens brännskada.
<u>10003763</u>	F	Brännskada	
<u>10046774</u>	DC	Brist på samhällstjänster	Samhällstjänster
<u>10029480</u>	DC	Bristande acceptans av hälsotillstånd	Acceptans av hälsotillstånd
<u>10022027</u>	DC	Bristande anpassningsförmåga	Anpassning
<u>10000863</u>	DC	Bristande anpassningsförmåga	Anpassningsförmåga
<u>10037419</u>	F	Bristande återhämtning efter kirurgi	Återhämtning efter kirurgi
<u>10001371</u>	DC	Bristande följsamhet	Bristande följsamhet
<u>10013248</u>	F	Bristande följsamhet	Försämrat status: Följer inte behandlingsregim
<u>10022155</u>	DC	Bristande följsamhet till behandlingsregim	Bristande följsamhet till regim
<u>10025136</u>	F	Bristande följsamhet till diagnostiska test	Bristande följsamhet till regim
<u>10022117</u>	DC	Bristande följsamhet till kostregim	Bristande följsamhet till kostregim
<u>10025143</u>	F	Bristande följsamhet till kostregim	Bristande följsamhet till regim
<u>10021682</u>	DC	Bristande följsamhet till läkemedelsregim	Bristande följsamhet till läkemedelsregim
<u>10025189</u>	F	Bristande följsamhet till läkemedelsregim	Bristande följsamhet till regim
<u>10025170</u>	F	Bristande följsamhet till regim	Bristande följsamhet
<u>10022101</u>	DC	Bristande följsamhet till regim för diagnostiska test	Bristande följsamhet till regim för diagnostiska test
<u>10025162</u>	F	Bristande följsamhet till säkerhetsföreskrifter	Bristande följsamhet till regim
<u>10022140</u>	DC	Bristande följsamhet till säkerhetsföreskrifter	Bristande följsamhet till säkerhetsföreskrifter
<u>10025191</u>	F	Bristande följsamhet till träningsregim	Bristande följsamhet till regim
<u>10022657</u>	DC	Bristande följsamhet till träningsregim	Bristande följsamhet till träningsregim
<u>10032178</u>	F	Bristande följsamhet till vaccinationsprogram	Bristande följsamhet till behandlingsprogram
<u>10030026</u>	DC	Bristande följsamhet till vaccinationsprogram	Bristande följsamhet till vaccinationsprogram
<u>10025158</u>	F	Bristande följsamhet till vätskeregim	Bristande följsamhet till regim
<u>10022129</u>	DC	Bristande följsamhet till vätskeregim	Bristande följsamhet till vätskeregim
<u>10029759</u>	DC	Bristande kontinuitet i vård	Kontinuitet i vård
<u>10000837</u>	DC	Bristande kunskap	Kunskap
<u>10024734</u>	DC	Bristande kunskap om beteendeförändringsprocess	Kunskap om beteendeförändringsprocess
<u>10022585</u>	DC	Bristande kunskap om träning	Kunskap om träningsregim
<u>10039999</u>	DC	Bristande kunskap om alternativmedicin	Bristande kunskap om alternativmedicin
<u>10029958</u>	DC	Bristande kunskap om amning	Kunskap om amning
<u>10029962</u>	DC	Bristande kunskap om barns utveckling	Kunskap om barns utveckling
<u>10021925</u>	DC	Bristande kunskap om behandlingsregim	Kunskap om regim
<u>10021987</u>	DC	Bristande kunskap om diagnostiska test	Kunskap om diagnostiska test
<u>10040230</u>	DC	Bristande kunskap om fallprevention	Bristande kunskap om fallprevention
<u>10045634</u>	DC	Bristande kunskap om födointag hos spädbarn	Bristande kunskap om födointag hos spädbarn
<u>10043377</u>	DC	Bristande kunskap om föräldraskap	Kunskap om föräldraskap
<u>10045610</u>	DC	Bristande kunskap om förlossning	Bristande kunskap om förlossning
<u>10045606</u>	DC	Bristande kunskap om fosterutveckling	Kunskap om fosterutveckling
<u>10039975</u>	DC	Bristande kunskap om fysioterapi	Bristande kunskap om fysioterapi
<u>10045647</u>	DC	Bristande kunskap om graviditet	Kunskap om graviditet
<u>10043354</u>	DC	Bristande kunskap om hälsa i samband med resa	Bristande kunskap om hälsa i samband med resa
<u>10040016</u>	DC	Bristande kunskap om hantering av smärta	Kunskap om hantering av smärta
<u>10021939</u>	DC	Bristande kunskap om kostregim	Kunskap om kostregim
<u>10025975</u>	DC	Bristande kunskap om läkemedelsbehandling	Kunskap om medicinering
<u>10021941</u>	DC	Bristande kunskap om läkemedelsregim	Kunskap om läkemedelsregim
<u>10029970</u>	DC	Bristande kunskap om munhygien	Kunskap om munhygien

<u>10040028</u>	DC	Bristande kunskap om patientkontrollerad smärtbehandling	Bristande kunskap om patientkontrollerad smärtbehandling
<u>10029989</u>	DC	Bristande kunskap om peritonealdialys	Kunskap om peritonealdialys
<u>10043907</u>	DC	Bristande kunskap om preventivmedel	Bristande kunskap om preventivmedel
<u>10022015</u>	DC	Bristande kunskap om säkerhetsåtgärd	Kunskap om säkerhetsåtgärd
<u>10027371</u>	DC	Bristande kunskap om samhällstjänster	Kunskap om samhällstjänster
<u>10029991</u>	DC	Bristande kunskap om sexuellt beteende	Kunskap om sexuellt beteende
<u>10021994</u>	DC	Bristande kunskap om sjukdom	Kunskap om patologisk process
<u>10045623</u>	DC	Bristande kunskap om spädbarnsvård	Kunskap om spädbarnsvård
<u>10042123</u>	DC	Bristande kunskap om vätskeregim	Kunskap om vätskeregim
<u>10023937</u>	DC	Bristande läkemedelsförsörjning	Läkemedelsförsörjning
<u>10022494</u>	DC	Bristande livsmedelstillgång	Livsmedelstillgång
<u>10029479</u>	DC	Bristande medvetenhet om symtom	Självisikt
<u>10012550</u>	F	Bristande övertygelse	Övertygelse
<u>10050439</u>	DC	Bristande resiliens	Negativ resiliens
<u>10033556</u>	DC	Bristande respons på behandling	Negativ respons på behandling
<u>10000941</u>	DC	Bristande rollutförande	Förmåga att utföra roll
<u>10029451</u>	DC	Bristande självisikt	Självisikt
<u>10022753</u>	DC	Bristande socialt stöd	Socialt stöd
<u>10022473</u>	DC	Bristande stöd till familj	Stöd till familj
<u>10025693</u>	DC	Bristande stolthet	Stolthet
<u>10029286</u>	DC	Bristande symtomkontroll	Symtomkontroll
<u>10041323</u>	DC	Bristande tillgång till transport	Transporttjänst
<u>10025947</u>	DC	Bristande tillit	Tillit
<u>10025952</u>	DC	Bristande tillit till hälso- och sjukvårdspersonal	Låg tilltro
<u>10038363</u>	DC	Bristande vattenförsörjning	Vattenförsörjning
<u>10038344</u>	F	Bristande vattenförsörjning	Vattenförsörjning
<u>10000939</u>	DC	Bristar i föräldraskap	Förmåga att vara förälder
<u>10000607</u>	DC	Bristfälligt mat- och vätskeintag	Födointag
<u>10003697</u>	L	Bro	Konstruktion: Byggnadsstruktur för en väg, järnväg etc. över en bäck, ravin, väg-järnväg etc.
<u>10003700</u>	L	Bronk	Del av andningsystem
<u>10021648</u>	C	Bror	Syskon
<u>10003650</u>	L	Bröst	Kroppsområde
<u>10019685</u>	L	Brösthåla	Kroppsshåla
<u>10004213</u>	L	Bröstorg	Kroppsområde
<u>10019692</u>	L	Bröstorg	Kroppsområde
<u>10004221</u>	M	Bröstorgsbehandling	Terapi
<u>10036803</u>	F	Bröstorgsomfång	Fysisk dimension
<u>10004245</u>	L	Bröstorgsvägg	Kroppsområde
<u>10011618</u>	L	Bröstmjölkskörtel	Kroppsdel för kvinnlig reproduktion: En av två diskformade hemisfäriska körtlar dvs kvinnobröst på mogna kvinnors bröstorg, förekommer i rudimentär form hos män och i utvecklad form hos flickor, omfattar strukturer som utsöndrar bröstmjolk som näring till spädbarn. Kvinnans bröst betraktas ofta som en del av kvinnans sexualitet
<u>10046611</u>	F	Bröstmärta	Smärta
<u>10030850</u>	F	Bröstvårdsregim	Regim
<u>10013224</u>	L	Bröstvärta	Kroppsområde
<u>10005368</u>	F	Brott	Social process: Olaglig handling, straffbar enligt lag.
<u>10022384</u>	DC	Brottslighet	Brottslighet
<u>10005375</u>	F	Brottslighet	Frekvens: relativ frekvens av brott per utvald population och specificerat geografiskt område.
<u>10000023</u>	L	Buk	Kroppsområde
<u>10000010</u>	L	Bukhåla	Kroppshåla
<u>10043953</u>	DC	Buksmärta	Buksmärta
<u>10043948</u>	F	Buksmärta	Smärta
<u>10003759</u>	F	Bulemi	Tvångsmässigt ätbeteende: Beteenden relaterade till ett omåttligt begär efter mat, omåttlig aptit, episoder av hetsätning följt av självframkallade kräkningar, i samband med depression, själv-deprivation.

<u>10003744</u>	L	Byggnad	Konstruktion: Struktur konstruerad och tillverkad för att användas av människor.
<u>10004162</u>	A	Byta	Utföra: Byta ut eller ersätta en sak mot en annan.
<u>10050332</u>	IC	Byta blöja	Byta
<u>10045131</u>	IC	Byte av sårförband	Byta
<u>10003841</u>	F	Cancersmärta	Pain: Samtidiga känslor av akut och långvarig smärta av olika intensitet i samband med invasiv spridning av cancerceller i kroppen; konsekvenser av cancerbehandling, inklusive kemoterapi eller tillstånd relaterat till cancer som sårsmärta; cancersmärta brukar beskrivas som molande, dov, värkande, skrämmande eller outhärdlig smärta med inslag av intensiv smärta tillsammans med sömnsvårigheter, irritabilitet, depression, lidande, isolering hopplöshet och hjälplöshet.
<u>10030969</u>	IC	Cellprovtagning från livmoderhals	Samla
<u>10004104</u>	L	Central	Central eller perifer position
<u>10004127</u>	L	Central eller perifer position	Position
<u>10004115</u>	M	Central venkateter	Venös kanyl
<u>10004136</u>	F	Cervikal dilatationssmärta	Förlossningssmärta: Milda till svåra besvär under förlossningens första fas.
<u>10018050</u>	F	Chock	Nedsatt process i cirkulationssystemet: Cirkulatorisk kollaps med otillräckligt venöst återflöde till hjärtat med åtföljande minskning av hjärtminutvolym, otillräckligt blodflöde, förlust av cirkulatorisk volym, livshotande cellulär dysfunktion tillsammans med intensiv ångest, svaghet, svettning, andnöd, hypotension, arytmi, larynxödem, illamående och diarré, dramatiska blodtrycksfall, kall hud, takykardi och oliguri.
<u>10004416</u>	F	Cirkulatorisk systemprocess	Kroppsprocess
<u>10004428</u>	F	Civil olydnad	Social process: Motstånd mot gällande lag på ett icke-våldsamt sätt.
<u>10051295</u>	A	Coacha	Vägleda
<u>10051305</u>	IC	Coacha/träna patient	Coacha
<u>10005208</u>	F	Coping	Attityd: Hantering av stress och att ha en känsla av kontroll och ökat psykologiskt välbefinnande.
<u>10034758</u>	F	Coping hos vårdare	Coping
<u>10034736</u>	F	Coping i familj	Coping
<u>10034743</u>	F	coping i samhällsgrupp/samhälle	coping
<u>10040720</u>	F	Coping vid smärta	Coping
<u>10040749</u>	DC	Coping vid smärta	Coping vid smärta
<u>10041208</u>	M	CPAP-behandling	Behandling
<u>10003255</u>	M	Cykel	Fordon
<u>10004209</u>	M	Cytostatikabehandling	Terapi
<u>10005502</u>	T	Dag	Tidpunkt eller tidsintervall
<u>10005539</u>	L	Daghem/förskola för barn	Daghem/förskola
<u>10005541</u>	L	Dagvård för äldre	Dagvård för vuxna
<u>10005518</u>	L	Dagverksamhet	Social struktur
<u>10005525</u>	L	Dagverksamhet för vuxna	Dagverksamhet
<u>10006398</u>	F	Damm	Material: Små, lätta, synliga eller osynliga partiklar i luft och på ytor, som lätt förflyttas av vinden och genom att förflyttning av föremål.
<u>10004906</u>	M	Dator	Kommunikationsutrustning
<u>10038815</u>	T	Datum för rökstopp	Händelse eller episod
<u>10036225</u>	A	Debriefing	Aktivitet
<u>10036239</u>	IC	Debriefing med patient efter begränsande åtgärder	Debriefing
<u>10005659</u>	A	Defibrillera	Stimulera: Leverera en elektrisk stöt genom bröstskogen till hjärtmuskeln för behandling av hjärtarytmi.
<u>10041882</u>	DC	Dehydrering	Dehydrering

<u>10041876</u>	F	Dehydrering	Nedsatt process i regleringssystemet
<u>10016989</u>	L	Del av andningssystem	Del av kroppssystem
<u>10025060</u>	L	Del av endokrint system	Del av kroppssystem
<u>10003943</u>	L	Del av hjärt- kärlsystem	Del av kroppssystem
<u>10010437</u>	L	Del av hud och därmed sammanhängande strukturer	Del av kroppssystem
<u>10025073</u>	L	Del av immunsystem	Del av kroppssystem
<u>10003498</u>	L	Del av kroppssystem	Kroppsstruktur
<u>10008345</u>	L	Del av magtarmsystem	Del av kroppssystem
<u>10012359</u>	L	Del av muskuloskeletalt system	Del av kroppssystem
<u>10013092</u>	L	Del av nervsystem	Del av kroppssystem
<u>10016856</u>	L	Del av reproduktivt system	Del av kroppssystem
<u>10017879</u>	L	Del av sensoriskt system	Del av organsystem
<u>10020432</u>	L	Del av urinvägssystem	Organsystem
<u>10004812</u>	F	Delaktighet i samhället	Delaktighet: Deltagande i planering, organisation, genomförande och problemlösning för samhället.
<u>10022091</u>	DC	Delirium	Delirium
<u>10005692</u>	F	Delirium	Förvrängt tänkande
<u>10014099</u>	A	Deltagande	Interaktivt beteende: Ta del av något, delta i en aktivitet.
<u>10014081</u>	J	Delvis	Omfattning
<u>10031091</u>	F	Demens	Förvrängt tänkande
<u>10024365</u>	IC	Demonstrera avslappningsteknik	Demonstrera
<u>10040248</u>	IC	Demonstrera förebyggande av fall	Demonstrera
<u>10024354</u>	IC	Demonstrera läkemedelsadministration	Demonstrera
<u>10006044</u>	A	Desinfektera	Rengöra: Göra något fritt från patogena mikroorganismer
<u>10006059</u>	F	Desorganiserat beteende	Försämrat beteende: Handlingar som saknar ordning eller som är förvirrande, och som inte är integrerade som reaktion på omgivningen.
<u>10001235</u>	DC	Desorientering	Orientering
<u>10005876</u>	F	Diabetes	Nedsatt funktion i regleringssystemet
<u>10042181</u>	DC	Diabetessår	Diabetessår
<u>10042650</u>	F	Diabetessår på fot	Diabetessår
<u>10031101</u>	F	Diabetessår	Sår
<u>10016446</u>	OC	Diagnos och resultat	Fenomenen diagnos och resultat.
<u>10034421</u>	F	Diagnos och resultat för kroppsfunction	Kroppsprocess
<u>10034445</u>	OC	Diagnos och resultat för psykologisk process	Psykologisk process
<u>10034432</u>	OC	Diagnos och resultat icke relaterat till kroppsliga eller psykologiska tillstånd	Diagnos och resultat som fenomen
<u>10005882</u>	L	Diagnostisk enhet	Hälsö- och sjukvårdsenhet
<u>10031140</u>	IC	Diagnostiskt test	Aktivitet
<u>10031138</u>	F	Diagnostiskt test	Händelse eller episod
<u>10005905</u>	M	Dialys teknik	Teknik för läkemedelsadministration
<u>10000630</u>	DC	Diarré	Diarré
<u>10005933</u>	F	Diarré	Försämrad tarmtömning: Passage av lös, flytande, oformad avföring, ökad tömningsfrekvens åtföljd av ökade tarmljud, kramp och brådiskande avföringstömning.
<u>10040426</u>	M	Dietist	Hälsö- och sjukvårdspersonal
<u>10013435</u>	M	Dietistverksamhet	Hälsö- och sjukvårdstjänst
<u>10006037</u>	F	Diskriminering	Påverkad övertygelse: partiskhet eller fördomar mot en grupp med gemensamma attribut.
<u>10006085</u>	L	Distal	Proximal eller distal position
<u>10039232</u>	IC	Distraktion	Distraktionsteknik
<u>10006102</u>	M	Distraktionsteknik	Teknik
<u>10006125</u>	A	Distribuera	Hantera: att leverera, ge ut eller fördela.
<u>10018937</u>	F	Djup dvala	Sänkt medvetandegrad: Djupt sovande tillstånd med smärtrespons
<u>10027495</u>	F	Djup ventrombos	Nedsatt kärlprocess
<u>10002331</u>	F	Djur	Organism: levande varelse med förmåga att känna och kunna röra sig av fri vilja.
<u>10002349</u>	M	Djurterapi	Terapi
<u>10051269</u>	IC	Djurterapi	Terapi med hjälp av djur
<u>10005560</u>	F	Död	Händelse eller episod

<u>10005556</u>	L	Död kropp	Kropp
			Frekvens: relativ frekvens dödsfall per utvald population och specificerat geografiskt område.
<u>10005573</u>	F	Dödlighetsfrekvens	
<u>10041001</u>	F	Dödsångest	Ångslan/oro/ångest
<u>10041017</u>	DC	Dödsångest	Dödsångest
			Kroppprocess: Gradvis eller plötslig avtagande av kroppens processer som leder till livets slutpunkt.
<u>10006403</u>	F	Döende	
<u>10006173</u>	A	Dokumentera	Beskriva: Samla och skriva ner information
<u>10014598</u>	M	Dosett	Transportmateriel
<u>10006230</u>	A	Dra ut	Avlägsna: Dra ut vätska.
<u>10019979</u>	M	Draganordning	Anordning
<u>10006248</u>	M	Draglakan	Absorberande eller uppsamlade utrustning
<u>10006207</u>	M	Dränage	Transportmateriel
<u>10046109</u>	M	Dränage	Tub/dränage/sond
<u>10006211</u>	A	Dränera	Rengöra: Få något att rinna eller flyta bort
			Täcka: Sätta på delar av tyg eller annat material
<u>10006224</u>	A	Drapera	
			Äta och dricka: Inta vätska i samband med måltid och under dagen vid törst.
<u>10006276</u>	F	Drickande	
<u>10041381</u>	DC	Drogberoende	Drogberoende
<u>10041811</u>	F	Drogberoende	Negativt beroende
<u>10022425</u>	DC	Drogmissbruk	Drogmissbruk
<u>10006346</u>	F	Drogmissbruk	Drogmissbruk
<u>10018992</u>	F	Drogmissbruk	Drogmissbruk
<u>10006295</u>	M	Droppe	Transportmateriel
			Försämrad funktion i muskuloskelettala systemet: plantarflexion av foten, böjning av fotleden i riktning mot sulan, fotsulan faller nedåt, foten dras med, misslyckas att sätta i foten i marken vid gång, går på tårna, foten kan inte hållas i normal-eller dorsalflekterat läge i samband med långvarigt sängläge utan ordentlig inriktning och tryck från tunga sängkläder på foten.
<u>10008140</u>	F	Dropptot	
<u>10006269</u>	M	Dryck	Näringsämne
<u>10006282</u>	F	Dryckesvanor	Mat- och dryckesvanor
<u>10007740</u>	M	Duntäcke	Sängkläder
<u>10006379</u>	T	Duration	Status: Den tid under vilken något inträffar.
<u>10018084</u>	M	Dusch	Badutrustning
<u>10021166</u>	F	Dyrkan	Andligt beteende
<u>10029802</u>	DC	Dysfasi	Dysfasi
			Expressiv afasi: Oförmåga att muntligt uttrycka ord
<u>10006457</u>	F	Dysfasi	
<u>10023078</u>	DC	Dysfunktionell familjeprocess	Dysfunktionell familj
			Process i familj: Familj klarar inte av familjens funktioner och uppgifter. Förändring av familjens roll, brist på mål för familjen, likgiltighet för förändring, oförmåga att erkänna behovet av hjälp, oförmåga att hantera spänningar, stress och kris, försummat hem, misstro andra människor, känsla av hopplöshet.
<u>10012718</u>	F	Dysfunktionell familjeprocess	
		Dysfunktionell familjeprocess med alkoholmissbruk	Försämrad familjeprocess
<u>10001165</u>	DC		
<u>10001183</u>	DC	Dysfunktionell sorg	Sorg
<u>10012901</u>	F	Dysfunktionellt sexuellt beteende	Sexuellt beteende
			Expressiv afasi: Oförmåga att uttrycka ord skriftligt.
<u>10006419</u>	F	Dysgrafi	
			Impressiv afasi: Nedsatt förmåga att läsa, bokstäver och ord som uppfattas som omvända, svårt att avgöra vänster från höger.
<u>10006426</u>	F	Dyslexi	

			Visceral smärta: Smärta vid samlag i samband med våldsamma samlag, ofullständig sexuell upphetsning eller genitala skador i samband med sjukdomar, sår på könsorganen och intilliggande vävnad på grund av barnafödelse eller kvinnlig könsstympning.
<u>10006435</u>	F	Dyspareuni	
<u>10047094</u>	DC	Dyspepsi	Dyspepsi
			Försämrad process i magtarmsystemet: känsla av obehag i epigastriet efter att ha ätit, fyllnadskänsla och smärta i buken, illamående eller aptitlöshet.
<u>10006442</u>	F	Dyspepsi	
<u>10029433</u>	DC	Dyspné	Dyspné
<u>10036111</u>	M	ECT-behandling	Behandling
<u>10009801</u>	F	Effekt av immunisering	Läkemedelseffekt:Funktion, användning eller effekten av en immunisering.
<u>10014956</u>	J	Effektiv	Positiv eller negativ bedömning: Positivt bedömd nivå.
<u>10028691</u>	DC	Effektiv postoperativ återhämtning	Postoperativ återhämtning
<u>10014844</u>	F	Effektiv coping	Coping
<u>10022378</u>	DC	Effektiv coping	Effektiv coping
<u>10034829</u>	F	Effektiv coping hos vårdare	Coping hos vårdare
<u>10034838</u>	DC	Effektiv coping hos vårdare	Effektiv coping hos vårdare
<u>10034762</u>	F	Effektiv coping i familj	Coping i familj
<u>10034770</u>	DC	Effektiv coping i familj	Effektiv coping i familj
<u>10034791</u>	F	Effektiv coping i samhällsgrupp/samhälle	Coping i samhällsgrupp/samhälle
<u>10034801</u>	DC	Effektiv coping i samhällsgrupp/samhälle	Positiv coping i samhällsgrupp/samhälle
<u>10033853</u>	DC	Effektiv genombildning i sårområde	Genombildning i sårområde
<u>10035077</u>	DC	Effektiv hjärtfunktion	Effektiv hjärtprocess
<u>10035065</u>	F	Effektiv hjärtfunktion	Hjärtprocess
<u>10028689</u>	DC	Effektiv hjärtminutvolym	Hjärtminutvolym
<u>10028501</u>	DC	Effektiv hudintegritet	Hudintegritet
<u>10035524</u>	DC	Effektiv informationshantering	Informationshantering
<u>10028670</u>	DC	Effektiv respons på läkemedelsbehandling	Respons på läkemedelsbehandling
<u>10036423</u>	DC	Effektiv respons på behandling	Respons på behandling
<u>10033427</u>	DC	Effektiv respons på enteral nutrition	Respons på enteral nutrition
<u>10035096</u>	DC	Effektiv sårsläkning	Sårsläkning
<u>10028593</u>	DC	Effektiv vävnadsgenombildning	Vävnadsgenombildning
<u>10016873</u>	A	Efterfråga	Koordinera: Be någon att göra något eller att beställa något.
<u>10001955</u>	T	Eftermiddag	Tidpunkt eller tidsintervall
<u>10017805</u>	F	Egenaktivitet	Utföra
<u>10046837</u>	F	Egenhantering	Egen aktivitet
<u>10035255</u>	F	Egenhantering av risk för sjukdom	Egenhantering av sjukdom
<u>10046844</u>	F	Egenhantering av sjukdom	Egenaktivitet
<u>10046859</u>	F	Egenhantering av symtom	Egenhantering
<u>10052146</u>	F	Egenövervakning (egenkontroll??)	Utföra
			Egenvårdande aktivitet: Utföra vad som krävs för att bibehålla sig, hålla sig igång och hantera grundläggande personliga och intima behov och aktiviteter i det dagliga livet.
<u>10017661</u>	F	Egenvård	
<u>10032742</u>	F	Egenvård av hud	Egenvård
<u>10007928</u>	F	Ekonomisk återhämtning	Återhämtning
<u>10031299</u>	F	Ekonomisk situation	Status
<u>10029860</u>	DC	Ekonomiska problem	Ekonomiska problem
<u>10031172</u>	F	Eksem	Försämrad hud: Hudutslag med röd kliande hud, blåsor och ödem.
<u>10006658</u>	M	Elektrisk filt	Filt
<u>10006662</u>	M	Elektrisk mjölkpump	Apparat
<u>10033967</u>	F	Elektrolytbalans	Normal process i regleringssystemet
<u>10033541</u>	DC	Elektrolytbalansrubbning	Elektrolytbalansrubbning
<u>10006670</u>	F	Elektrolytisk effekt	Läkemedelseffekt
<u>10031193</u>	M	Elektrolytterapi	Terapi
<u>10006720</u>	F	Elimination	Kroppprocess: rörelse och utsöndring av kroppens avfallsprodukter.
<u>10006643</u>	F	Elskada	Skada
<u>10051823</u>	F	emboli	Negativ kärprocess

<u>10006796</u>	A	Empower	Främja: Få personer att inse sin förmåga att påverka sin egen hälsa.
<u>10006847</u>	L	Endocervikalt	Väg i kroppen
<u>10033979</u>	F	Endokrint status	Status
<u>10025041</u>	F	Endokrint system	Kroppssystem
<u>10006868</u>	M	Endotrakeal tub	Tub/dränage/sond
<u>10006899</u>	F	Energi	Materiel: användbar kraftkälla
<u>10006909</u>	F	Energibevarande	Process i regleringssystem: Aktiv hantering av energi för att initiera och upprätthålla aktivitet.
<u>10006913</u>	F	Energifält	Enhet: Energiflöde eller energimönster omkring en person.
<u>10006921</u>	F	Energiförsörjning	Tjänst: Tillhandahållande av elektrisk ström för att användas av befolkningen.
<u>10018176</u>	C	Enföräldersfamilj	Familj: Bestående av antingen pappa, mamma, eller annan vårdnadshavare och ett eller flera barn eller andra beroende.
<u>10006978</u>	F	Enhet	Fenomen: Något som finns som en särskild separat enhet; existens av något utöver dess delar.
<u>10024061</u>	J	Enkel	Komplexitet
<u>10011417</u>	F	Ensamhet	Negativ känsla: känsla av brist på att samhörighet, känslomässig isolering, känsla av att bli utesluten, känsla av melankoli och ledsenhet knutet till avsaknad av kamrater, sympati och vänskap kopplat till känslor av meningslöshet, tomhet, tillbakadragande och låg
<u>10026732</u>	L	Ensidig	Ensidig eller tvåsidig position
<u>10027584</u>	L	Ensidig eller tvåsidig position	Position
<u>10034478</u>	F	Ensidig neglekt	Nedsatt perception: Förlorad förmåga att känna igen en sida av kroppen eller upplevd brist på medvetenhet av en sida av kroppen
<u>10033573</u>	DC	Ensidigt neglekt	Ensidigt neglekt
<u>10046121</u>	M	Enteral sond	Gastrointestinal sond
<u>10026824</u>	F	Enures	Urininkontinens: ofrivillig urinavgång i sömnen
<u>10007021</u>	L	Epiduralt	Väg i kroppen
<u>10013636</u>	A	Erbjuda	Distribuera: Att ge en möjlighet för.
<u>10050313</u>	IC	Erbjuda dryck	Erbjuda
<u>10013572</u>	A	Erhålla	Hantera: Att få tillgång till något, förvärva.
<u>10024813</u>	A	Etablera	Kommunikation
<u>10023738</u>	IC	Etablera ömsesidig förståelse	Etablera
<u>10024396</u>	IC	Etablera tillit	Etablera
<u>10007045</u>	F	Etnicitet	Status: Klassificering och dokumentation av individers nationalitet, kulturarv, seder och språk.
<u>10007050</u>	F	Eufori	Emotion: Känner sig upprymd, glad och optimistisk med överdriven känsla av fysiskt och emotionellt välbefinnande som inte är baserat i verkligheten och inte i proportion till situationen.
<u>10007260</u>	F	Exantem	Utslag: hudutslag med erytem, värme, klåda och ömhet på grund av allergi eller infektionssjukdom.
<u>10025324</u>	F	Exponering för kontamination	Patologisk process
<u>10025297</u>	DC	Exponering för miljöfarligt ämne	Exponering för miljöfarligt ämne
<u>10045513</u>	F	Exponering för passiv rökning	Passiv rökning
<u>10044009</u>	F	Exponering för smitta	Patologisk process
<u>10007406</u>	F	Expressiv afasi	Afasi: Delvis eller fullständig oförmåga att forma eller uttrycka ord med munnen eller i skrift, inte nödvändigtvis sammankopplad med en störd förmåga att förstå ord och språk
<u>10047018</u>	DC	Expressiv afasi	Expressiv afasi
<u>10042511</u>	M	Externa kontinenshjälpmedel	Utrustning
<u>10007434</u>	L	Extraamnionalt	Väg i kroppen
<u>10000420</u>	J	Faktisk	Möjlighet: Faktiskt befintlig eller verklig.
<u>10029405</u>	DC	Fall	Fall

<u>10007512</u>	F	Fall	Händelse eller episod
			Utföra: Lagesändring av en kropp från en högre till en lägre nivå på grund av obalans, matthet, eller oförmåga att bära vikten och hålla sig upprätt.
<u>10007520</u>	F	Falla	
<u>10037708</u>	F	Fallfrekvens	Frekvens
<u>10041518</u>	M	Fall-larm	Larm
<u>10040187</u>	M	Fallprevention	Behandling
<u>10040211</u>	IC	Fallprevention	Skydda
<u>10038513</u>	F	Fallskada	skada
<u>10037712</u>	F	Fallskadefrekvens	Skadefrekvens
			Förlossningssmärta: Besvär i nedre delen av buken i samband med graviditet som liknar livmodersammandragningar, men som inte ökar i styrka och varaktighet och inte vidgar livmoderhalsen.
<u>10007549</u>	F	Falsk förlossningssmärta	
			Grupp: En social enhet eller kollektiv helhet bestående av personer förenade genom blodsband, släktskap, känslomässiga eller juridiska relationer, där enheten eller helheten uppfattas som ett system som är större än summan av dess delar.
<u>10007554</u>	C	Familj	
<u>10035904</u>	DC	Familj kan delta i vårdplanering	Förmåga hos familj att delta i vårdplanering
<u>10007583</u>	F	Familjeinkomst	Inkomst: Löner och andra ekonomiska resurser för att täcka en familjs utgifter.
			Kris: En obalans i den psykiska, sociala eller ekonomiska stabiliteten i gruppen, med förändring av den normala funktionen och svårigheter med problemlösning och kommunikation, med att inse förändringar och i att känna igen och använda interna och externa resurser. Svårigheter med att inse situationer som del av en förändring, att erkänna interna resurser, att acceptera externa stödnätverk och spänningar i miljön, ineffektiv kommunikation i familjen.
<u>10007577</u>	F	Familjekris	
<u>10007596</u>	C	Familjemedlem	Individ
<u>10007605</u>	F	Familjemedlemsroll	Individroll
<u>10040978</u>	T	Familjemöte	Möte
			Familjeprocess: Beteendemässig process i en familj som reglerar antal och intervall mellan barn, med hänsyn till sedvänja, lag, ideal eller acceptabelt antal barn och vuxna i en familj eller värdering av ett kön för en annan.
<u>10007622</u>	F	Familjeplanering	
<u>10007633</u>	M	Familjeplaneringstjänst	Tjänst
			Process: Pågående interaktioner eller mönster av relationer mellan familjemedlemmar.
<u>10007646</u>	F	Familjeprocess	
<u>10007651</u>	F	Familjeroll	Grupproll
<u>10004297</u>	F	Familjeroll i samband med graviditet	Familjeroll
<u>10007667</u>	M	Familjeterapi	Terapi
<u>10035894</u>	F	Familjs förmåga att delta i vårdplanering	Förmåga att delta
			Social struktur: Struktur konstruerad och tillverkad för att inhysa fångar, en plats i fångenskap för åtalade eller dömda personer.
<u>10015743</u>	L	Fängelse	
<u>10039906</u>	DC	Fantomsmärta	Fantomsmärta
			Neurogen smärta: Känsla av smärta i en kroppsdel eller organ, som har tagits bort, såsom vid amputation; smärtförmimmelser före operationen kan indikera fantomsmärta efteråt, smärtsensationerna brukar anges som kliande, stickande, sammandragande, olidlig, torterande och outhärdlig smärta.
<u>10014454</u>	F	Fantomsmärta	
			Lära: Uppnå bemästring av praktiska färdigheter i samband med utbildning, övning och träning.
<u>10018225</u>	F	Färdighetsträning	

<u>10023992</u>	M	Farmaceut	Hälso- och sjukvårdspersonal
<u>10046386</u>	F	Fasta	Kostregim
<u>10018738</u>	A	Fastsälla skede eller stadium	Kategorisera: Avgöra omfattningen eller progression av ett problem.
<u>10038827</u>	IC	Fastställa datum för rökstopp	Etablera
<u>10000695</u>	DC	Fatigue	Fatigue
<u>10007717</u>	F	Fatigue	Negativ känsla: känsla av nedsatt styrka eller uthållighet, leda, mental eller fysisk trötthet och håglöshet med lägre kapacitet för fysiskt eller mentalt arbete.
<u>10011320</u>	F	Fattigdomsförekomst	Frekvens: Relativ andel av befolkningen i ett samhälle som saknar ekonomiska och materiella resurser för att möta en förväntad nivå av grundläggande behov.
<u>10041539</u>	DC	Feber	Feber
<u>10007916</u>	F	Feber	Försämrad temperaturreglering: Onormal förhöjning av kroppstemperatur, förändringar i regleringsvärde för den inre termostaten, associerad med ökad andningsfrekvens, ökad metabolisk aktivitet, takykardi med fyllig eller svag puls, rastlöshet, huvudvärk eller förvirring; snabb höjning av feber åtföljs av frossa, skakningar, blek och torr hud; kris eller nedgång i feber åtföljs av varmt rodnad hud och svettningar.
<u>10037253</u>	M	Febernedsättande	Läkemedel
<u>10021885</u>	DC	Fekal impaktion/Fekalom	Impaktion
<u>10014477</u>	F	Fenomen	
<u>10005895</u>	F	Fenomenen diagnos och resultat	Fenomen
<u>10007888</u>	F	Fertilitet	Förmåga: Kapacitet att delta i tillskapandet av ett foster som blir till ett livskraftigt barn
<u>10013457</u>	F	Fetma	Övervikt: Tillstånd med hög kroppsvikt och kroppsmassa oftast mer än 20 procent över idealvikten, onormal ökning av andelen fettceller, främst i inälvor och subkutan vävnad, i samband med överdrivet eller kontinuerlig intag av näringsämnen, överätande och brist på motion under en längre tid.
<u>10007729</u>	F	Fettvävnad	Kroppsvävnad
<u>10009146</u>	F	Fientlighet	Aggressivt beteende: uppvisar bitterhet, hat eller aktivt hotar eller skadar andra
<u>10003293</u>	M	Filt	Sängkläder
<u>10038235</u>	F	Finansiell tjänst	Tjänst
<u>10007937</u>	L	Finger	Kroppsområde
<u>10043026</u>	F	Finmotorisk funktion	Kroppsrörelse
<u>10007959</u>	F	Fiske	Utföra: Få mat som är nödvändig för att upprätthålla dagligt liv genom att skaffa mat genom fiskemetoder.
<u>10007963</u>	F	Fissur	Sår: Spricka, reva eller bristning av kroppsyntans täckande vävnad åtföljt av minskad elasticitet i huden och förmåga att sträckas ut. Röda uttänjningsmärken där vävnad i läderhuden syns.
<u>10007755</u>	M	Fjädermadrass	Madrass
<u>10007680</u>	M	Fläkt	Apparat för värme-kyla
<u>10007971</u>	L	Flank	Kroppsområde
<u>10003582</u>	F	Flaskmatning	Ät- och dryckesmönster
<u>10002074</u>	L	Flygplats	Konstruktion: Inrättning för flygplan, passagerare och stödtjänster.
<u>10003272</u>	F	Födelseal	Frekvens: relativ frekvens födda barn per utvald population och specificerat geografiskt område.
<u>10047158</u>	DC	Födoallergi	Födoallergi
<u>10008091</u>	F	Födoämnesallergi	Allergi: Immunologisk reaktion efter kontakt med livsmedel för vilket en person är överkänslig.

			Nutrition: Process för att ta in näringsämnen som proteiner, mineraler, kolhydrater, fett och vitaminer som behövs för tillväxt, normal funktion och upprätthållande av livet.
<u>10008101</u>	F	Födointag	
<u>10042609</u>	A	Följa med	Utföra
<u>10042613</u>	IC	Följa med patient	Följa med
<u>10034612</u>	A	Följa upp intervention	Uppföljning
<u>10037187</u>	IC	Följa upp screening	Hantera
<u>10022210</u>	DC	Följsamhet	Följsamhet
			Positiv Status: själv-initierade handlingar för att främja välbefinnande, återhämtning och rehabilitering, följer anvisningar utan avvikelser, ägnar sig åt en rad åtgärder eller beteenden. Följer behandlingsregim, tar läkemedel enligt anvisningar, beteendeförändring till det bättre, tecken på läkning, insamling av läkemedel på förfallodagen, internalisering av värdet med ett vårbeteende och att lyda behandlingsinstruktioner. (Förknippas ofta med stöd från familj och signifikanta närstående, kunskap om levererade läkemedel och sjukdomsprocessen, motivation hos klienten och relationen mellan patient och hälso- och sjukvårdspersonal).
<u>10030298</u>	F	Följsamhet	
<u>10030365</u>	F	Följsamhet till behandlingsregim	Följsamhet
<u>10030205</u>	DC	Följsamhet till behandlingsregim	Följsamhet till regimen
<u>10030144</u>	DC	Följsamhet till diagnostiska test	Följsamhet till diagnostiska test
<u>10030308</u>	F	Följsamhet till diagnostiska test	Följsamhet till regimen
<u>10030159</u>	DC	Följsamhet till kostregim	Följsamhet till kostregim
<u>10030312</u>	F	Följsamhet till kostregim	Följsamhet till regimen
<u>10030192</u>	DC	Följsamhet till läkemedelsregim	Följsamhet till läkemedelsregim
<u>10030354</u>	F	Följsamhet till läkemedelsregim	Följsamhet till regimen
<u>10033869</u>	F	Följsamhet till rehabiliteringsregim	Följsamhet till regimen
<u>10033671</u>	DC	Följsamhet till rehabiliteringsregim	Följsamhet till rehabiliteringsregim
<u>10030377</u>	F	Följsamhet till säkerhetsföreskrifter	Följsamhet till regimen
<u>10030214</u>	DC	Följsamhet till säkerhetsföreskrifter	Följsamhet till säkerhetsföreskrifter
<u>10030320</u>	F	Följsamhet till träningsregim	Följsamhet till regimen
<u>10030163</u>	DC	Följsamhet till träningsregim	Följsamhet till träningsregim
<u>10030349</u>	F	Följsamhet till vaccinationsprogram	Följsamhet till regimen
<u>10030185</u>	DC	Följsamhet till vaccinationsprogram	Följsamhet till vaccinationsprogram
<u>10030171</u>	DC	Följsamhet till vätske regimen	Följsamhet till vätskevolym
<u>10030331</u>	F	Följsamhet till vätskeregim	Följsamhet till regimen
			Hälsa: Relativ grad av hälsa och sjukdom i samhället.
<u>10004767</u>	F	Folkhälsa	
<u>10025535</u>	DC	För högt näringsintag	Försämrat näringsintag
<u>10025519</u>	DC	För lågt näringsintag	Försämrat näringsintag
<u>10000682</u>	DC	För stort mat- och vätskeintag	Födointag
			Föra talan: underlätta så att patientens uppfattning synliggörs
<u>10001938</u>	IC	Föra patientens talan	
<u>10014023</u>	C	Förälder	Familjemedlem
			Anknytning vårdare-barn: Upprättande av nära relationer mellan förälder och barn.
<u>10027196</u>	F	Föräldra-barnanknytning	
			Ge omsorg: åta sig föräldraansvar, beteenden för att underlätta införlivande av en nyfödd i familjen, beteenden för att optimera barns växt och utveckling, att internalisera individers, familjers, vänners och samhällets förväntningar när det gäller lämplig
<u>10014052</u>	F	Föräldraskap	
<u>10001385</u>	DC	Föräldrastress	Stress
			Reglera: Göra ändringar i något eller att göta något annorlunda.
<u>10002185</u>	A	Förändra	
<u>10001242</u>	DC	Förändrad perception	Försämrad perception
<u>10050516</u>	DC	Förändrade vitala tecken	Vitala tecken
<u>10022954</u>	DC	Förändrat blodtryck	Blodtryck
<u>10003123</u>	M	Förband	Sårförband

<u>10001901</u>	A	Förbättra	Förbättra: göra framsteg, förbättra, röra sig framåt
<u>10006945</u>	A	Förbättra	Främja: Öka, intensifiera eller förbättra något som redan har en god kvalitet.
<u>10036447</u>	IC	Förbättra kostregim	Förbättra
<u>10036452</u>	IC	Förbättra rörlighet	Förbättra
<u>10047348</u>	DC	Förbättrad balans	Nedsatt balans
<u>10029388</u>	OC	Förbättrad diagnos och resultat	Problemdiagnos och resultat
<u>10033518</u>	DC	Förbättrad elektrolytbalans	Elektrolytbalans
<u>10047266</u>	DC	Förbättrad förmåga att sköta toalettbesök själv	Nedsatt förmåga att sköta toalettbesök själv
<u>10047369</u>	DC	Förbättrad hörsel	Nedsatt hörsel
<u>10051540</u>	DC	Förbättrad kognition	Nedsatt kognition
<u>10028586</u>	DC	Förbättrad orienteringsförmåga	Desorientering
<u>10047437</u>	DC	Förbättrad perception	Förändrad perception
<u>10027668</u>	DC	Förbättrad reaktion efter våldtäktstrauma	Reaktion efter våldtäktstrauma
<u>10050418</u>	F	Förbättrad resiliens	Resiliens
<u>10035576</u>	DC	Förbättrad självkontroll	Låg grad av självkontroll
<u>10028517</u>	DC	Förbättrad skyddsfunktion i huden	Hudskada
<u>10047353</u>	DC	Förbättrad syn	Nedsatt syn
<u>10033502</u>	DC	Förbättrad syrabasbalans	Syrabasrubbnig
<u>10026692</u>	J	Förbättrad/minskad	Relativt bedömt tillstånd
<u>10047324</u>	DC	Förbättrat matintag	Matintag
<u>10035569</u>	DC	Förbättrat nutritionsstatus	Nedsatt nutritionsstatus
<u>10050027</u>	DC	Förbättrat stämningsläge	Negativt stämningsläge
<u>10027901</u>	DC	Förbättrat stämningsläge	Sänkt stämningsläge
<u>10047232</u>	DC	Förbättrat tandstatus	Fösämrat tandstatus
<u>10047330</u>	DC	Förbättrat vätskeintag	Nedsatt (otillräckligt) vätskeintag
<u>10015478</u>	A	Förbereda	Utföra: Göra någon eller något färdigt.
<u>10045495</u>	IC	Förbereda barn för syskonroll	Förbereda
<u>10051796</u>	IC	Förbereda familj inför förlossning	Förbereda
<u>10015484</u>	IC	Förbereda huden inför operation	Förbereda
<u>10051806</u>	IC	Förbereda patient inför operation	Förbereda
<u>10051783</u>	IC	Förbereda patient inför träning	Förbereda
<u>10002401</u>	A	Förberedande vägledning	Vägledning: vägleda personer i hälsorelaterade frågor innan något (hotande) har inträffat.
<u>10020654</u>	M	Fordon	Förflyttningshjälpmedel
<u>10022089</u>	J	Fördröjd	Progress: sker långsammare än väntat.
<u>10037749</u>	DC	Fördröjd fysisk återhämtning	Fördröjd fysisk återhämtning
<u>10037731</u>	F	Fördröjd fysisk återhämtning	Nedsatt fysisk återhämtning
<u>10037426</u>	DC	Fördröjd postoperativ återhämtning	Fördröjd postoperativ återhämtning
<u>10037403</u>	F	Fördröjd postoperativ återhämtning	Negativ postoperativ återhämtning
<u>10034926</u>	DC	Fördröjd tillväxt	Fördröjd tillväxt
<u>10034919</u>	F	Fördröjd tillväxt	Försämrad tillväxt
<u>10015620</u>	A	Förebygga	Uppmärksamma: Stoppa eller hindra något från att hända.
<u>10002128</u>	A	Förebygga alkoholism	Skydda
<u>10051810</u>	IC	Förebygga aspiration	Förebygga
<u>10051847</u>	IC	Förebygga chock	Förebygga
<u>10015654</u>	IC	Förebygga elskada	Förebygga
<u>10051834</u>	IC	Förebygga emboli	Förebygga
<u>10046454</u>	IC	Förebygga förstopning	Förebygga
<u>10036916</u>	IC	Förebygga infektion	Förebygga
<u>10015631</u>	IC	Förebygga kemisk skada	Förebygga
<u>10005055</u>	A	Förebygga kontamination	Skydda: Förebygga nedsmutsning eller infektion
<u>10015665</u>	IC	Förebygga laserskada	Förebygga
<u>10015677</u>	IC	Förebygga latexallergi	Förebygga
<u>10015683</u>	IC	Förebygga mekanisk skada	Förebygga
<u>10015649</u>	IC	Förebygga smittspridning	Förebygga
<u>10018370</u>	A	Förebygga social isolering	Skydda
<u>10015696</u>	IC	Förebygga strålskada	Förebygga
<u>10040194</u>	M	Förebygga trycksår	Behandling
<u>10040224</u>	IC	Förebygga tryckssår	Förebygga tryckssår
<u>10015704</u>	IC	Förebygga värmeskada	Förebygga

<u>10015715</u>	F	Förebyggande roll	Roll: Agera för att förhindra eller förebygga en händelse
<u>10046648</u>	F	Förekomst av implanterbar defibrillator	Förekomst
<u>10046630</u>	F	Förekomst av korrigerande utrustning	Förekomst
<u>10004686</u>	F	Förekomst av smittsam sjukdom	Sjukdomsförekomst: Andel individer med en infektion som kan överföras från en person eller ett djur till en annan.
<u>10046624</u>	J	Förekomst eller avsaknad av	Status
<u>10001929</u>	A	Förespråka	Stödja: Rekommender någon eller något genom argumentation
<u>10039542</u>	IC	Förespråka amning	Vara talesperson för
<u>10021695</u>	IC	Förevisa subkutan injektionsteknik	Förevisa
<u>10020030</u>	A	Förflytta	Placering: Flytta någon eller något från en plats till en annan.
<u>10017822</u>	F	Förflytta sig själv	Förflytta
<u>10030074</u>	DC	Förflyttningsskada	Skada: På grund av platsbyte
<u>10020048</u>	M	Förflyttningsteknik	Metod
<u>10002222</u>	M	Förflyttningsteknik	Teknik: Ändra eller flytta sin kropp från en plats till en annan
<u>10041142</u>	IC	Förflyttningsteknik med bruk av lyftanordning	Använda lyftanordning
<u>10014703</u>	F	Förgiftning	Patologisk process
<u>10023124</u>	F	Förhållande	Relation
<u>10013037</u>	A	Förhandla	Komma överens: konferera med någon eller några för att nå en kompromiss eller överenskommelse.
<u>10008186</u>	L	Förhud	Kroppsområde
<u>10007370</u>	A	Förklara	Informera: Att göra något enkelt eller klart för någon.
<u>10007391</u>	IC	Förklara patienträttigheter	Förklara
<u>10022674</u>	DC	Förlamning	Förlamning
<u>10014006</u>	F	Förlamning	Nedsatt funktion i muskuloskelettala systemet: Onormalt tillstånd som kännetecknas av förlust av muskelfunktion eller förlust av känsel eller båda funktionerna, förlust av förmågan att röra kroppen eller kroppsdel tillsammans med förlust av tarm-och blåskontroll, andnöd i samband med skada, skada på neuron och muskulära mekanismer eller vid trauma som ryggmärgsskada, sjukdom eller förgiftning.
<u>10052024</u>	F	Förlåtelse	Attityd
<u>10004311</u>	T	Förlossning	Händelse eller episod: Perinatal kroppsprocess från utvidgning av livmoderhalsen till att moderkakan kommit ut.
<u>10011088</u>	F	Förlossningssmärta	Pain: Känsla av smärta med ökande grad och frekvens, i samband med sammandragningar i livmoder och dilatation av livmoderhals som inträffar under förlossningen.
<u>10000034</u>	F	Förmåga	Status
<u>10000178</u>	F	Förmåga att ansa sig	Förmåga: Att hålla hud, mun, hår och naglar rena.
<u>10043061</u>	F	Förmåga att anskaffa läkemedel	Förmåga
<u>10000166</u>	F	Förmåga att äta själv	Förmåga: Inta mat och vätska via munnen
<u>10000121</u>	F	Förmåga att bada	Förmåga: Tvätta hela eller delar av kroppen.
<u>10025376</u>	F	Förmåga att delta	Förmåga
<u>10035110</u>	F	Förmåga att delta i vårdplanering	Förmåga att delta
<u>10000204</u>	F	Förmåga att förflytta sig	Förmåga: förmåga att röra sig och ändra placering från en plats till en annan.
<u>10000258</u>	F	Förmåga att gå	Förmåga
<u>10025640</u>	F	Förmåga att ge omsorg	Förmåga
<u>10034568</u>	F	Förmåga att göra inköp	Förmåga
<u>10000068</u>	F	Förmåga att hantera regim	Förmåga
<u>10034534</u>	F	Förmåga att hantera sin ekonomi	Förmåga
<u>10044124</u>	F	Förmåga att hantera stress	Förmåga
<u>10023434</u>	F	Förmåga att höra	Förmåga
<u>10021800</u>	F	Förmåga att känna	Förmåga

<u>10023475</u>	F	Förmåga att känna lukt	Förmåga
<u>10023481</u>	F	Förmåga att känna smak	Förmåga
<u>10000150</u>	F	Förmåga att klä och ansa sig	Förmåga
<u>10000145</u>	F	Förmåga att klä sig	Förmåga: sätta på eller ta av lämpliga kläder
<u>10000052</u>	F	Förmåga att kommunicera	Förmåga att kommunicera
<u>10038183</u>	F	Förmåga att kommunicera behov	Förmåga att kommunicera
<u>10026587</u>	F	Förmåga att kommunicera känslor	Förmåga att kommunicera
<u>10050473</u>	F	Förmåga att kommunicera om illamående	Förmåga att kommunicera
<u>10050494</u>	F	Förmåga att kommunicera om smärta	Förmåga att kommunicera
<u>10025039</u>	F	Förmåga att kommunicera genom att tala	Förmåga att kommunicera
<u>10029524</u>	F	Förmåga att laga mat	Förmåga
<u>10030137</u>	DC	Förmåga att laga mat	Förmåga att laga mat
<u>10029511</u>	F	Förmåga att övervaka	Förmåga
<u>10012108</u>	F	Förmåga att röra sig	Förmåga: Viljestyrd rörelse av kroppen
<u>10023468</u>	F	Förmåga att se	Förmåga
<u>10000184</u>	F	Förmåga att sköta hygien	Förmåga att hålla kroppen ren och välskött.
<u>10000197</u>	F	Förmåga att sköta toalettbesök	Utför aktiviteter vid toalettbesök i samband med urintömning och avföring
<u>10000215</u>	F	Förmåga att skydda	Förmåga
<u>10000227</u>	F	Förmåga att socialisera	Förmåga
<u>10000236</u>	F	Förmåga att svälja	Förmåga
<u>10026573</u>	F	Förmåga att tala om döendet	Förmåga att kommunicera
<u>10000081</u>	F	Förmåga att upprätthålla hälsa	Förmåga
<u>10000075</u>	F	Förmåga att utföra	Förmåga
<u>10023729</u>	F	Förmåga att utföra egenvård	Förmåga
<u>10025311</u>	F	Förmåga att utföra egenvård	Förmåga att utföra egenvård
<u>10043035</u>	F	Förmåga att utföra finmotoriska rörelser	Förmåga
<u>10040346</u>	F	Förmåga att utföra fritidsaktiviteter	Förmåga
<u>10000099</u>	F	Förmåga att utföra hushållsarbete	Förmåga
<u>10000113</u>	F	Förmåga att utföra roll	Förmåga
<u>10000109</u>	F	Förmåga att vara förälder	Förmåga
<u>10000243</u>	F	Förmåga att växa och utvecklas	Förmåga
<u>10028305</u>	DC	Förmåga att växa och utvecklas	Förmåga att växa och frodas
<u>10027610</u>	C	Förmyndare	Individ
<u>10000624</u>	DC	Förnekande	Förnekande
<u>10005721</u>	F	Förnekande	Ineffektiv copingprocess: Undvika eller förkasta kunskap eller innebörden av en händelse för att minska ångest eller konflikter.
<u>10043845</u>	F	Förnekande av sjukdomens allvarlighetsgrad	Förnekande
<u>10043850</u>	DC	Förnekande av sjukdoms allvarlighetsgrad	Förnekande av sjukdoms allvarlighetsgrad
<u>10014735</u>	F	Förorening	Miljöproblem: Något som är orent eller smutsigt.
<u>10019119</u>	F	Förråd	Miljöprocess: Rimliga och tillgängliga källor och distribution av förnödenheter som behövs för att upprätthålla mänskligt liv.
<u>10016480</u>	A	Försäkra	Stödja: dämpa rädsla och återställa förtroende
<u>10012938</u>	J	Försämrad	Positiv eller negativ bedömning: Negativt bedömd nivå, förändrad, försämrad eller ineffektiv.
<u>10026685</u>	J	Försämrad	Relativt bedömt tillstånd
<u>10012681</u>	F	Försämrad blodfyllnad	Blodfyllnad
<u>10052048</u>	F	Försämrad funktion i nervsystem	Process i nervsystem
<u>10012623</u>	F	Försämrad kommunikation	Kommunikation
<u>10012702</u>	F	Försämrad kommunikation i familj	Försämrad kommunikation
<u>10012566</u>	F	Försämrad kroppsprocess	Kroppsprocess
<u>10012699</u>	F	Försämrad miljöprocess	Miljöprocess
<u>10012843</u>	F	Försämrad process	Process
<u>10012773</u>	F	Försämrad process i muskuloskeletala systemet	Process i muskuloskeletala systemet
<u>10012862</u>	F	Försämrad reflex	Reflex
<u>10027226</u>	DC	Försämrad sömn	Försämrad sömn
<u>10012929</u>	F	Försämrad sömn	Sömn
<u>10022062</u>	DC	Försämrad tarmtömning	Försämrad tarmtömning
<u>10012652</u>	F	Försämrad tarmtömning	Tarmtömning
<u>10034903</u>	F	Försämrad tillväxt	Tillväxt
<u>10021790</u>	DC	Försämrad urintömning	Försämrad urintömning

<u>10012986</u>	F	Försämrad urintömning	urintömning
<u>10013016</u>	F	Försämrad vikt	Vikt
<u>10022043</u>	DC	Försämrade träningsvanor	Träningsvanor
<u>10012668</u>	F	Försämrat ätbeteende	Ätmönster
<u>10001196</u>	DC	Försämrat ätbeteende hos spädbarn	Ätmönster
<u>10022920</u>	DC	Försämrat hälsosökande beteende	Hälsosökande beteende
<u>10051419</u>	DC	Försämrat munstatus	Munstatus
<u>10023009</u>	DC	Försämrat näringsintag	Nutrition
<u>10025746</u>	DC	Försämrat nutritionsstatus	Försämrat nutritionsstatus
<u>10001131</u>	DC	Försämrat tandstatus	Tandstatus
<u>10029873</u>	DC	Försämrat vätskeintag	Vätskeintag
<u>10023294</u>	DC	Försenad utveckling som barn	Utveckling som barn
<u>10023273</u>	DC	Försenad utveckling som nyfödd	Utveckling som nyfödd
<u>10023287</u>	DC	Försenad utveckling som spädbarn	Utveckling som spädbarn
<u>10023304</u>	DC	Försenad utveckling som ungdom	Utveckling som ungdom
<u>10013351</u>	L	Förskola	Förskola för barn
<u>10015497</u>	T	Förskoleålder	Barndom
<u>10007944</u>	M	Första hjälpen	Behandling
<u>10016650</u>	A	Förstärka	Stödja: Stärka något eller någon.
<u>10024562</u>	IC	Förstärka följsamhet	Förstärka
<u>10039002</u>	IC	Förstärka beteenderegim	Förstärka
<u>10026436</u>	IC	Förstärka förmågor	Förstärka
<u>10036107</u>	IC	Förstärka impulskontroll	Förstärka
<u>10050309</u>	IC	Förstärka kommunikation	Förstärka förmågor
<u>10036176</u>	IC	Förstärka positivt beteende	Förstärka
<u>10026427</u>	IC	Förstärka prestationer	Förstärka
<u>10022537</u>	IC	Förstärka tilltro till egen förmåga	Förstärka
<u>10026188</u>	IC	Förstärka val av prioriteringar	Förstärka
<u>10000567</u>	DC	Förstoppning	Förstoppning
			Nedsatt funktion i magtarmsystemet: Minskad frekvens av avföringstömning tillsammans med svårighet eller ofullständig tömning av avföring, passage av alltför hård, torr avföring.
<u>10004999</u>	F	Förstoppning	
			Förströelse: Ta hand om och anordna aktiviteter med syfte att underhålla, avleda, stimulera och vara avkopplande.
<u>10017711</u>	F	Förströ sig själv	
<u>10013000</u>	F	Försvagad viljekraft	Viljekraft
<u>10041556</u>	IC	Fortsätta använda madrass med upphöjd kant	Upprätthålla
<u>10047056</u>	DC	Förtvivlan	Förtvivlan
			Negativa känslor: Känsla av omfattande hopplöshet, missmod, värdelöshet eller tomhet
<u>10005811</u>	F	Förtvivlan	
			Absolut nivå: genomsnittlig, trolig eller sannolik mängd, avsikt eller intensitet.
<u>10007343</u>	J	Förväntad nivå	
<u>10000726</u>	DC	Förväntad sorg	Sorg
<u>10023679</u>	F	Förväntan	Tro
<u>10041040</u>	F	Förväntningar på hemsjukvård/hemtjänst	Förväntningar
<u>10023633</u>	DC	Förvirring	Förvirring
			Förvrängt tänkande: Minnesrubbnings med desorientering i förhållande till person, plats eller tid.
<u>10004947</u>	F	Förvirring	
<u>10001079</u>	DC	Förvrängd kroppsuppfattning	Kroppsuppfattning
<u>10000669</u>	DC	Förvrängd tankeprocess	Förvrängt tänkande
<u>10006092</u>	F	Förvrängt tänkande	Nedsatt kognition
<u>10007900</u>	C	Foster	Djur
<u>10043417</u>	F	Fosterrörelser	Rörelse
			Utveckling som människa: tillväxt av ett foster i en kvinnlig livmoder fram till förlossning.
<u>10007890</u>	F	Fosterutveckling	
<u>10043396</u>	F	Fostrets hjärtfrekvens	Hjärtfrekvens
<u>10008155</u>	L	Fot	Kroppsområde
<u>10002354</u>	L	Fotled	Led
<u>10042818</u>	IC	Fotvård	Aktivitet
<u>10042785</u>	M	Fotvårdsspecialist	Hälsö- och sjukvårdspersonal
<u>10042771</u>	F	Fotvårdsspecialistroll	Fotvårdsspecialistroll
<u>10016229</u>	M	Frågeformulär	Kommunikationsutrustning

			Försämrad funktion i muskuloskelettala systemet: brist på rörelse av en del av kroppsapparaten i samband med traumatisk skada på ett ben, störd kontinuiteten i benvävnaden, frakturens svårighetsgrad är förknippad med benstomme, bendel och brottets natur.
<u>10008210</u>	F	Fraktur	
<u>10043464</u>	IC	Frakturbehandling	Aktivitet
<u>10047127</u>	DC	Fraktursmärta	Fraktursmärta
			Fraktursmärta: Känsla av smärta som härrör från ett akut benbrott, beskrivs oftast som skarp, skärande, varmt kliande, svidande smärta, som förvärras av rörelser i frakturen; Upplevelsen finns inte i viloperioder och vid immobilisering.
<u>10008223</u>	F	Fraktursmärta	Assistera: Hjälpa till att börja eller utveckla något för någon.
<u>10015801</u>	A	Främja	
<u>10037783</u>	IC	Främja acceptans av hälsotillstånd	Främja
<u>10036304</u>	IC	Främja acceptans av sin ålder	Underlätta
<u>10051125</u>	IC	Främja aktivitet i dagligt liv (ADL)	Främja
<u>10050908</u>	IC	Främja aktivitetsterapi	Främja
<u>10039519</u>	IC	Främja amningsutbildning i samhälle	Främja
<u>10038300</u>	IC	Främja andligt stöd	Främja
<u>10035342</u>	IC	Främja anknytning mellan vårdare och barn	Främja
<u>10037643</u>	IC	Främja användning av glasögon	Främja
<u>10041594</u>	IC	Främja användning av höftskydd	Främja
<u>10024472</u>	IC	Främja användning av minnesteknik	Främja
<u>10052105</u>	IC	Främja användning av mobiliseringsutrustning	Främja
		Främja användning av muskelavslappningsteknik	Främja
<u>10040564</u>	IC	Främja återhämtning efter alkoholmissbruk	Underlätta
<u>10035856</u>	IC	Främja återhämtning efter drogmissbruk	Underlätta
<u>10051173</u>	IC	Främja att sköta hygien själv	Främja
<u>10036045</u>	IC	Främja avledande terapi	Främja
<u>10032454</u>	IC	Främja barns utveckling	Främja
<u>10037691</u>	IC	Främja blåstömningens rutin	Främja
<u>10051380</u>	IC	främja bostadsanpassning	Främja
<u>10035936</u>	IC	Främja effektiv coping	Främja
<u>10036066</u>	IC	Främja effektiv kommunikation i familj	Främja
<u>10051160</u>	IC	Främja egen fritidsaktivitet	Främja
<u>10038469</u>	IC	Främja egen hantering av symtom	Främja
<u>10051187</u>	IC	Främja egenaktivitet	Främja
<u>10026347</u>	IC	Främja egenvård	Främja
<u>10038051</u>	IC	Främja följsamhet till medicinering	Främja
		Främja följsamhet till medicinering med hjälp av läkemedelsdosett	Främja
<u>10021703</u>	IC	Främja följsamhet till regim	Främja
<u>10032449</u>	IC	Främja följsamhet till träningsregim	Främja
<u>10041628</u>	IC	Främja förmåga att bada själv	Främja
<u>10050366</u>	IC	Främja förmåga att delta i vårdplanering	Underlätta
<u>10040501</u>	IC	Främja förmåga att förflytta sig själv	Främja
<u>10041157</u>	IC	Främja förmåga att kommunicera behov	Underlätta
<u>10038196</u>	IC	Främja förmåga att kunna utföra roll	Underlätta
<u>10026277</u>	IC	Främja förmåga att prata om döendet	Underlätta
<u>10026265</u>	IC	Främja förmåga att sköta toalettbesök	Främja
<u>10050321</u>	IC	Främja förmåga att uttrycka känslor	Underlätta
<u>10026616</u>	IC	Främja fungerande amning	Främja
<u>10039437</u>	IC	Främja fungerande familjeprocess	Främja
<u>10036084</u>	IC	Främja fungerande föräldraskap	Främja
<u>10032496</u>	IC	Främja fungerande tarmtömning	Främja
<u>10036717</u>	IC	Främja fungerande urintömning	Främja
<u>10036729</u>	IC	Främja funktionell temperaturreglering	Främja
<u>10015817</u>	IC	Främja fysisk rörlighet	Främja
<u>10037379</u>	IC	Främja gång med hjälpmedel	Främja
<u>10037636</u>	IC	Främja gränssättning	Främja
<u>10026334</u>	IC		

			Främja: Handlingar och beteende som ökar chansen att bli gravid och förstärker fysiska processen knuten till befruktning, som övervakning av ägglossning genom kontroll av kroppstemperatur och andra fysiologiska indikatorer
<u>10025221</u>	IC	Främja graviditet	
<u>10032465</u>	IC	Främja hälsosökande beteende	Främja
<u>10024440</u>	IC	Främja hopp	Främja
<u>10035361</u>	IC	Främja hud mot hud teknik	Främja
<u>10032477</u>	IC	Främja hygien	Främja
<u>10035716</u>	IC	Främja impuls kontroll	Underlätta
<u>10051852</u>	IC	Främja konitivt lärande	Främja
<u>10051139</u>	IC	Främja lärande	Främja
<u>10032483</u>	IC	Främja munhygien	Främja
<u>10035759</u>	IC	Främja positiva relationer	Främja
<u>10032505</u>	IC	Främja positivt psykologiskt status	Främja
<u>10051194</u>	IC	Främja positivt sönmönster	Främja
<u>10050954</u>	IC	Främja rökstopp	Främja
<u>10036218</u>	IC	Främja roll som vårdare	Främja
<u>10036097</u>	IC	Främja självinsikt	Främja
<u>10024455</u>	IC	Främja självkänsla	Främja
<u>10050898</u>	IC	Främja social förmåga	Främja
<u>10024464</u>	IC	Främja socialt stöd	Främja
<u>10050949</u>	IC	Främja sömn	Främja
<u>10035374</u>	IC	Främja spädbarnsutveckling	Främja
<u>10036078</u>	IC	Främja stöd till familj	Främja
<u>10051207</u>	IC	Främja sugreflex	Främja
<u>10037689</u>	IC	Främja tarmtömningsrutin	Främja
<u>10051875</u>	IC	Främja tillfredställande näringsintag	Främja
<u>10035962</u>	IC	Främja tilltro till egen förmåga	Främja
<u>10040834</u>	IC	Främja träning	Främja
<u>10051156</u>	IC	Främja vila	Främja
<u>10050912</u>	IC	Främja vila	Främja
<u>10050920</u>	IC	Främjat illfredställande näringsstatus	Främja
<u>10010039</u>	A	Framkalla	Främja: Hjälpa till att något sker.
			Kommunicera: Dra fram, locka fram eller få fram
<u>10006708</u>	A	Framkalla	
<u>10015789</u>	J	Framsteg	Tillstånd
<u>10008299</u>	T	Framtid	Tidpunkt eller tidsintervall
<u>10041220</u>	F	Frånvaro av läkemedelsbiverkning	Respons på läkemedelsbehandling
<u>10042759</u>	F	Frånvaro av ogynnsam läkemedelsinteraktion	Respons på läkemedelsbehandling
<u>10016390</u>	F	Frekvens	Status
			Tillstånd: antalet förekomster inom en viss tidsperiod, antal upprepningar per tidsenhet.
<u>10008234</u>	T	Frekvens	
			Frekvens: Relativ andel äldre per utvald population och specificerat geografiskt område.
<u>10006636</u>	F	Frekvens av äldre	
			Frekvens: Relativ andel individer i en population eller samhällsgrupp/samhälle som kan läsa eller skriva.
<u>10011396</u>	F	Frekvens av läs- och skrivkunnighet	
			Process i andningssystemet: hålla luftpassagen öppen mellan munnen till lungalveolerna genom förmågan att hålla sekret eller hinder borta från luftvägarna
<u>10002090</u>	F	Fria luftvägar	
<u>10029238</u>	L	Frisk/hel kroppsdel	Kroppsstruktur
<u>10011308</u>	F	Fritidsroll	Processroll
			Negativ Känsla: känslor av att vara missnöjd och besviken med att uppnå sina önskningar på grund av yttre hinder, avsaknad av externt stöd; motstånd eller fel, andras ohederliga och dåraktiga beteende; känslor av frustration vänder sig mot andra i stället för mot sig själv
<u>10008252</u>	F	Frustration	
<u>10012149</u>	F	Fuktig hud	Försämrad hud
<u>10009237</u>	F	Fuktigt väder	Väder
<u>10028118</u>	F	Fungerande kärprocess	Kärprocess
<u>10033732</u>	DC	Fungerande mag-tarmstatus	Mag-tarmstatus

<u>10028398</u>	F	Fungerande tarmtömning	Tarmtömning
<u>10001411</u>	DC	Fungerande amning	Amning
<u>10028529</u>	DC	Fungerande andligt status	Andligt status
<u>10041334</u>	DC	Fungerande andning	Spontanandning
<u>10028160</u>	DC	Fungerande andningssystem	Funktionell process i andningssystem
<u>10028059</u>	DC	Fungerande ätbeteende hos spädbarn	Ätmönster
<u>10045787</u>	DC	Fungerande återhämtning efter sexuellt övergrepp	Fungerande återhämtning efter övergrepp
<u>10025348</u>	F	Fungerande beslutsfattande	Beslutsfattande
<u>10028731</u>	DC	Fungerande beslutsfattande	Fungerande beslutsfattande
<u>10014863</u>	F	Fungerande familjeprocess	Familjeprocess
<u>10025232</u>	DC	Fungerande familjeprocess	Fungerande familjeprocess
<u>10014902</u>	F	Fungerande föräldraskap	Föräldraskap
<u>10027955</u>	DC	Fungerande föräldraskap	Förmåga att vara förälder
<u>10014790</u>	F	Fungerande förmåga att kommunicera	Förmåga att kommunicera
<u>10045718</u>	DC	Fungerande fosterutveckling	Fosterutveckling
<u>10027964</u>	DC	Fungerande fria luftvägar	Fria luftvägar
<u>10027993</u>	DC	Fungerande gasutbyte	Gasutbyte
<u>10028063</u>	DC	Fungerande interaktivt beteende	Interaktivt beteende
<u>10028071</u>	DC	Fungerande intrakraniell anpassningsförmåga	Intrakraniell anpassningsförmåga
<u>10034893</u>	DC	Fungerande kinestesi	Positiv perception
<u>10014828</u>	F	Fungerande kommunikation	Kommunikation
<u>10036050</u>	F	Fungerande kommunikation i familj	Fungerande kommunikation
<u>10035507</u>	DC	Fungerande kontinuitet i vård	Kontinuitet i vård
<u>10033848</u>	DC	Fungerande kroppstemperaturreglering	Fungerande kroppstemperaturreglering
<u>10028000</u>	F	Fungerande magtarmsystem	Magtarmsystemet
<u>10028435</u>	DC	Fungerande minnesfunktion	Fungerande minnesfunktion
<u>10028426</u>	F	Fungerande minnesfunktion	Minnesfunktion
<u>10028085</u>	F	Fungerande muskuloskeletalsystem	Muskuloskeletalsystemet
<u>10028092</u>	DC	Fungerande muskuloskeletalt system	Funktionell process i muskuloskeletalt system
<u>10027675</u>	DC	Fungerande nervsystem	Process i nervsystem
<u>10028102</u>	F	Fungerande neurovaskulär process	Neurovaskulär process
<u>10028615</u>	DC	Fungerande njur- och urinvägssystem	Fungerande process i njur- och urinvägssystem
<u>10030233</u>	DC	Fungerande omgivningssäkerhet	Omgivningssäkerhet
<u>10028156</u>	F	Fungerande process i andningssystemet	Process i andningssystemet
<u>10028379</u>	F	Fungerande process i cirkulationssystemet	Process i cirkulationssystemet
<u>10047463</u>	F	Fungerande process i immunsystem	Process i immunsystem
<u>10028604</u>	F	Fungerande process i njur- och urinvägssystem	Process i njur- och urinvägssystemet
<u>10027815</u>	F	Fungerande process i reproduktionssystemet	Process i reproduktionssystemet
<u>10027827</u>	DC	Fungerande reproduktionssystem	Fungerande process i reproduktionssystem
<u>10027940</u>	DC	Fungerande rollutförande	Förmåga att utföra roll
<u>10038328</u>	DC	Fungerande sanitet	Sanitet
<u>10040806</u>	F	Fungerande sedering	Sedering
<u>10028173</u>	DC	Fungerande sensorisk perception	Sensorisk perception
<u>10028194</u>	DC	Fungerande sexuell funktion	Sexualitet
<u>10028187</u>	DC	Fungerande sexuellt beteende	Sexuellt beteende
<u>10045794</u>	DC	Fungerande socialt stöd	Socialt stöd
<u>10045702</u>	DC	Fungerande stöd till familj	Stöd till familj
<u>10028403</u>	DC	Fungerande tarmtömning	Fungerande tarmtömning
<u>10014973</u>	F	Fungerande temperaturreglering	Temperaturreglering
<u>10014987</u>	F	Fungerande urinering	Urinering
<u>10047245</u>	DC	Fungerande urintömning	Fungerande urintömning
<u>10033745</u>	DC	Fungerande urogenitalt status	Urogenitalt status
<u>10028658</u>	DC	Fungerande vårdare-barnanknytning	Vårdare-barnanknytning
<u>10028474</u>	F	Fungerande vävnadsintegritet	Vävnadsintegritet
<u>10028141</u>	DC	Funktionell avvänjning av andningsstöd	Respons på avvänjning av andningsstöd
<u>10029414</u>	DC	Funktionell dyspné	Funktionell dyspné
<u>10026830</u>	F	Funktionell inkontinens	Urininkontinens: blåskontraktioner som är tillräckligt starka för att resultera i urintömning innan en lämplig behållare nås.
<u>10026778</u>	DC	Funktionell urininkontinens	Funktionell inkontinens
<u>10027532</u>	F	Funktionellt regleringssystem	Process i regleringssystemet
<u>10008268</u>	F	Funktionsdyspné	Dyspné: Andnöd vid fysisk aktivitet som träning och promenader.

<u>10005980</u>	F	Funktionsnedsättning	Processroll: Minskad eller frånvarande fysisk eller psykisk kapacitet.
<u>10014546</u>	F	Fysiologiskt status	Status
<u>10024003</u>	M	Fysioterapeut	Hälso- och sjukvårdspersonal
<u>10014567</u>	M	Fysioterapeutmottagning	Hälso- och sjukvård
<u>10036434</u>	M	Fysioterapi	Behandling
<u>10036698</u>	F	Fysioterapiregim	Regim
<u>10014496</u>	F	Fysisk återhämtning	Återhämtning
<u>10014483</u>	F	Fysisk dimension	Status
<u>10014505</u>	F	Fysisk respons	Kroppsprocess
<u>10029678</u>	DC	Fysisk skada av övergrepp	Skada
<u>10032258</u>	IC	Fysisk undersökning	Aktivitet
<u>10032243</u>	F	Fysisk undersökning	Undersökning
<u>10020886</u>	F	Gå	Göra rörlig: Flytta kroppen från en plats till en annan genom att själv flytta benen stegvis, förmåga att bära vikt på kroppen och gå med effektiv gångstil i långsam, måttlig eller snabb takt, upp och ner för trappor och backar.
<u>10018294</u>	F	Gå i sömnen	Försämrad sömn: motorisk aktivitet under pågående sömn som brukar avslutas med att personen lämnar sängen och går runt sovande under en period av några minuter till en halvtimme, inget minne av episoden i vaket tillstånd i samband med trötthet, stress och oro.
<u>10020903</u>	F	Gå med hjälpmedel	Gå: Flytta kroppen från en plats till en annan genom att flytta benen stegvis, förmåga att bära kroppens vikt och gå med effektiv gång med hjälp av en eller flera gåhjälpmedel som ortopedisk sko, benprotes, käpp, skena, kryckor, rollator; med en hastighet från långsam, måttlig och snabb takt, upp- och nerför trappor och sluttningar.
<u>10008193</u>	M	Gaffel	Materiel för att äta
<u>10020893</u>	M	Gångkäpp	Förflyttningshjälpmedel
<u>10008321</u>	L	Gastrointestinalt	Väg i kroppen
<u>10008309</u>	F	Gasutbyte	Process i andningssystemet: Alveolärt utbyte av syre och koldioxid, balans i luftgenomströmning i relation till påverkan på andning, hudens färg och energinivå
<u>10008378</u>	M	Gasvävsförband	Sårförband
<u>10025437</u>	C	Gatubarn	Barn med särskilda egenskaper: Rättsligt minderårig; rymmare; föräldralös eller övergivet barn; fokuserad på att överleva; otillräckligt skyddad, övervakad eller vägledd av ansvarstagande vuxna; ofta förknippat med avsaknad av regelbunden skolgång, expone
<u>10025416</u>	C	Gatubarn	Grupp
<u>10008441</u>	A	Ge	Distribuera: Föra över något.
<u>10043618</u>	IC	Ge lavemang	Utföra
<u>10050247</u>	IC	Ge lindring	Tillhandahålla
<u>10004002</u>	F	Ge omsorg	Ta hand om: Ge vård och omsorg när det behövs.
<u>10013984</u>	A	Ge palliativ vård	Hantera: Ge komfort och smärtkontroll till en person med terminal sjukdom genom fysiskt, känslomässigt, psykologiskt och andligt stöd.
<u>10005254</u>	A	ge råd	Guidning: Underlätta för någon genom dialog att komma fram till egna beslut .
<u>10001917</u>	A	Ge råd	Vägleda: Föreslå att följa den handlingsplan som föreslås.
<u>10026208</u>	IC	Ge råd om rädslor	Ge råd
<u>10031036</u>	IC	Ge råd om alkoholanvändning	Ge råd
<u>10035229</u>	IC	Ge råd om amning	Ge råd
<u>10026231</u>	IC	Ge råd om andlig frustration	Ge råd
<u>10030440</u>	IC	Ge råd om anställning	Ge råd
<u>10030455</u>	IC	Ge råd om bostad	Ge råd

<u>10031043</u>	IC	Ge råd om drogmisbruk	Ge råd
<u>10026212</u>	IC	Ge råd om hopp	Ge råd
<u>10050661</u>	IC	Ge råd om sexuellt beteende	Ge råd
<u>10031058</u>	IC	Ge råd om tobaksanvändning	Ge råd
<u>10031062</u>	IC	Ge råd till patient	Ge råd
<u>10043144</u>	M	Generiska läkemedel	Läkemedelsbehandling
<u>10034523</u>	IC	Genetisk rådgivning	Ge råd
<u>10020011</u>	L	Genom huden	Väg i kroppen
<u>10003065</u>	J	Genomsnittlig storlek	Storlek
<u>10037063</u>	T	Gestationsålder	Tidpunkt eller tidsintervall
<u>10004039</u>	M	Gips	Material för immobilisering
<u>10043472</u>	IC	Gipsbehandling	Aktivitet
<u>10008460</u>	M	Glasögon	Korrigerande utrustning
<u>10017397</u>	A	Gnida	Manipulera: Röra sin hand eller annat föremål med ett jämt tryck över kroppen.
<u>10040333</u>	DC	God aptit	Aptit
<u>10014800</u>	F	God förmåga att hantera regim	Förmåga att hantera regim
<u>10050015</u>	DC	Gott humör	Bra sinnesstämning-/humöralans
<u>10005663</u>	J	Grad	Status
<u>10013044</u>	L	Grannskap	Social struktur
<u>10005415</u>	F	Gråta	Kommunikation: Frivillig eller ofrivillig handling med allt från snyftande till tårar som reaktion på smärta, rädsla eller sorg.
<u>10015421</u>	F	Graviditet	Process i reproduktionssystemet: Tillstånd av växt och närande av ett växande foster i kroppen som varar från cirka 266 dagar före födelsen, beräknat från den dag befruktningen skedde. Graviditet är ett normalt friskt tillstånd, men innebär snabba och oundvikliga förändringar av kroppens funktioner. Graviditetens början kännetecknas av att menstruationen upphör, illamående på morgonen, förstoring av bröstet, pigmentering av bröstvårtorna.
<u>10006689</u>	L	Grundskola	Skola
<u>10008544</u>	C	Grupp	Hjälpmedel
<u>10017345</u>	F	Grupproll	Enhetsroll: Gruppens medlemmar samverkar enligt en uppsättning förväntningar, regler och normer för beteenden som förväntas av andra.
<u>10008559</u>	M	Gruppterapi	Terapi
<u>10008592</u>	A	Guida	Informera: Vägleda någon mot ett beslut om hälso-relaterade ämnen.
<u>10019093</u>	A	Ha uppsikt över	Övervaka: Kontrollera utvecklingen av någon eller något.
<u>10008908</u>	L	Häl	Kroppsområde
<u>10008642</u>	A	Hålla hand	Beröra: Ta tag i en annan persons hand, personligt stöd och tröst
<u>10022500</u>	DC	Hallucination	Hallucination
<u>10008635</u>	F	Hallucination	Nedsatt perception: Skenbar registrering av sensoriska stimuli som inte egentligen finns, klassificeras enligt sinnen, såsom hörsel-, syn-, lukt-, smak- eller taktill hallucination.
<u>10008711</u>	F	Hälsa	Status: En dynamisk process för att anpassa sig till och hantera miljön, tillfredsställa behov och uppnå högsta möjliga fysiska psykiska, andliga och socialt välbefinnande och inte enbart frånvaron av sjukdom eller funktionshinder.
<u>10043298</u>	DC	Halsbränna	Halsbränna
<u>10043280</u>	F	Halsbränna	Nedsatt gastrointestinal process
<u>10040997</u>	M	Hälskydd	Täckande utrustning
<u>10008724</u>	L	Hälso- och sjukvårdsenhet	Struktur
<u>10003989</u>	M	Hälso- och sjukvårdspersonal	Individ
<u>10008795</u>	M	Hälso- och sjukvårdstjänst	Tjänst: Tillhandahållande av institutioner t.ex. kliniker och sjukhus, samt kvalificerade personer med uppgift att förebygga och behandla sjukdomar samt främja och bevara hälsan.

			Hälsö- och sjukvårdstjänst: Utbilda och informera för att stärka en sund livsstil och förebygga sjukdomar genom att tillgodose vårdbehov, använda tillgängliga resurser i samverkan mellan olika sektorer, aktivt involvera den enskilde eller samhället i prioritering, beslutsfattande och strategisk planering
<u>10008776</u>	M	Hälsofrämjande arbete	
<u>10008748</u>	F	Hälsokommitté	Struktur
<u>10031366</u>	F	Hälsokris	Kris
			Policy: En bred dokumenterad redogörelse som beskriver riktlinjer som styr beslutsfattande om hur hälso- och sjukvård tillhandahålls.
<u>10008769</u>	F	Hälsopolicy	
<u>10033212</u>	F	Hälsoregim vid resa	Regim
			Beteende: Förutsägbart sätt för att identifiera, använda, hantera och säkra hälso- och sjukvårdsresurser, förväntningar förknippade med acceptabla sätt att begära och få hjälp från andra.
<u>10008782</u>	F	Hälsosökande beteende	
<u>10000735</u>	DC	Hälsosökande beteende	Hälsosökande beteende
<u>10022058</u>	F	Hälsouppfattning	Övertygelse
<u>10039459</u>	M	Hälsoutbildningstjänst	Hälsö- och sjukvårdstjänst
<u>10045597</u>	DC	Hämmad fosterutveckling	Fosterutveckling
			Konstruktion: Inrättning som ger utrymme och skydd för båtar och fartyg.
<u>10008674</u>	L	Hamn	
<u>10008661</u>	L	Hand	Kroppsområde
<u>10007239</u>	T	Händelse eller episod	Situation: en händelse, något som sker.
<u>10041190</u>	F	Handhygien	Hygienmönster
			Utföra: Köpa artiklar som behövs för att upprätthålla dagligt liv; inköp, handel eller byteshandel för saker som behövs för hemmet.
<u>10018066</u>	F	Handla	
<u>10021262</u>	L	Handled	Kroppsområde
<u>10008487</u>	M	Handske	Kläder
			Åtgärd: Att ha ansvar för och skapa ordning för någon eller något.
<u>10011625</u>	A	Hantera	
<u>10041830</u>	A	Hantera	Hantera
<u>10031931</u>	IC	Hantera postpartumvård	Hantera
<u>10031954</u>	IC	Hantera stomivård	Hantera
<u>10011694</u>	IC	Hantera transport	Hantera
<u>10035970</u>	IC	Hantera aggressivt beteende	Hantera
<u>10050674</u>	IC	Hantera alkoholmissbruk	Hantera
<u>10050851</u>	IC	Hantera andningshjälpmedel	Hantera
<u>10050730</u>	IC	Hantera andningstub	Hantera
<u>10031711</u>	IC	Hantera ängslan/oro/ångest	Hantera
<u>10050688</u>	IC	Hantera arteriellt blodflöde	Hantera
<u>10050769</u>	IC	Hantera äthjälpmedel	Hantera
<u>10046301</u>	IC	Hantera avföringsinkontinens	Hantera
<u>10046262</u>	IC	Hantera blodglukos	Hantera
<u>10050690</u>	IC	Hantera blödning	Hantera
<u>10050707</u>	IC	Hantera blodprodukt	Hantera
<u>10046270</u>	IC	Hantera blodvärden	Hantera
<u>10031724</u>	IC	Hantera central venkateter	Hantera
<u>10050867</u>	IC	Hantera chock	Hantera
<u>10043821</u>	IC	Hantera dehydrering	Hantera
<u>10035989</u>	IC	Hantera delirium	Hantera
<u>10043641</u>	IC	Hantera diarré	Hantera
<u>10034608</u>	IC	Hantera ekonomisk situation	Hantera
<u>10035991</u>	IC	Hantera energibesparing	Hantera
<u>10031795</u>	IC	Hantera enteral näring	Hantera
<u>10050753</u>	IC	Hantera exponering för smitta	Hantera
<u>10046289</u>	IC	Hantera fatigue	Hantera
<u>10041721</u>	IC	Hantera feber	Hantera
<u>10050748</u>	IC	Hantera förlossning	Hantera
<u>10050776</u>	IC	Hantera hälskydd	Hantera
<u>10031822</u>	IC	Hantera hälsotillstånd efter sjukhusvistelse	Hantera
<u>10011656</u>	IC	Hantera handhavande av prover	Hantera

<u>10046291</u>	IC	Hantera hemodialys	Hantera
<u>10051572</u>	IC	Hantera hemodynamiskt status	Hantera
<u>10043723</u>	IC	Hantera hjärtrehabiliteringsregim	Hantera
<u>10035286</u>	IC	Hantera högt blodglukos	Hantera
<u>10050345</u>	IC	Hantera hudavskrapning	Hantera
<u>10046317</u>	IC	Hantera hydrering	Hantera
<u>10050782</u>	IC	Hantera hypertermi	Hantera
<u>10050795</u>	IC	Hantera hypovolemisk chock	Hantera
<u>10043673</u>	IC	Hantera illamående	Hantera
<u>10031846</u>	IC	Hantera ineffektiv copingprocess	Hantera
<u>10050724</u>	IC	Hantera kardiogen chock	Hantera
<u>10050711</u>	IC	Hantera kejsarsnitt	Hantera
<u>10023861</u>	IC	Hantera kostregim	Hantera
<u>10046329</u>	IC	Hantera kräkning	Hantera
<u>10035272</u>	IC	Hantera lågt blodglukos	Hantera
<u>10021837</u>	IC	Hantera läkemedelsbiverkan	Hantera
<u>10023888</u>	IC	Hantera läkemedelsregim	Hantera
<u>10011641</u>	IC	Hantera medicinerings	Hantera
<u>10031949</u>	IC	Hantera mödravård	Hantera
<u>10031880</u>	IC	Hantera nefrostomivård	Hantera
<u>10031851</u>	IC	Hantera negativ känsla	Hantera
<u>10024429</u>	IC	Hantera negativ respons på behandling	Hantera
<u>10031867</u>	IC	Hantera negativ respons på situation	Hantera
<u>10031833</u>	IC	Hantera negativt beteende	Hantera
<u>10036013</u>	IC	Hantera nutritionsstatus	Hantera
<u>10036793</u>	IC	Hantera ödem	Hantera
<u>10031782</u>	IC	Hantera ofrivillig tarmtömning	Hantera
<u>10031805</u>	IC	Hantera ofrivillig urinavgång	Hantera
<u>10036021</u>	IC	Hantera olämpligt sexuellt beteende	Hantera
<u>10050822</u>	IC	Hantera överdos	Hantera
<u>10050833</u>	IC	Hantera pacemaker	Hantera
<u>10031908</u>	IC	Hantera parenteral nutrition	Hantera
<u>10044971</u>	IC	Hantera patientaktivitet	Hantera
<u>10031920</u>	IC	Hantera peritonealdialys	Hantera
<u>10011687</u>	IC	Hantera prover	Hantera
<u>10011639</u>	IC	Hantera provtagning	Hantera
<u>10011673</u>	IC	Hantera regim	Hantera
<u>10042530</u>	IC	Hantera Regim med externa kontinenshjälpmedel	Hantera
<u>10031769</u>	IC	Hantera sänkt stämningsläge postpartum	Hantera
<u>10044512</u>	IC	Hantera sederings	Hantera
<u>10031912</u>	IC	Hantera sjukdom	Hantera
<u>10011660</u>	IC	Hantera smärta	Hantera
<u>10050814</u>	IC	Hantera sömnlöshet	Hantera
<u>10036256</u>	IC	Hantera stämningsläge	Hantera
<u>10050846</u>	IC	Hantera strålbehandling	Hantera
<u>10052122</u>	F	Hantera stress	Hantera
<u>10050879</u>	IC	Hantera substansmissbruk	Hantera
<u>10031965</u>	IC	Hantera symtom	Hantera
<u>10038718</u>	IC	Hantera symtom på tillbakadragande	Hantera
<u>10041427</u>	IC	Hantera tarmtömning	Hantera
<u>10023890</u>	IC	Hantera träningsregim	Hantera
<u>10031879</u>	IC	Hantera urininkontinens	Hantera
<u>10031977</u>	IC	Hantera urinkateter	Hantera
<u>10035238</u>	IC	Hantera urintömning	Hantera
<u>10031776</u>	IC	Hantera utrustning	Hantera
<u>10045430</u>	IC	Hantera vaginal blödning	Hantera
<u>10043799</u>	IC	Hantera vandrande	Hantera
<u>10036605</u>	IC	Hantera vasopneumatisk utrustning	Hantera utrustning
<u>10042096</u>	IC	Hantera vätskevolym	Hantera
<u>10050805</u>	IC	Hantera infertilitet	Hantera
<u>10035818</u>	IC	Hantering av hallucination	Hantering av hallucination
<u>10039278</u>	M	Hantering av hallucination	Terapi
<u>10042507</u>	IC	Hantering av säkerhet i närmiljön	Hantera
<u>10035802</u>	IC	Hantering av vanföreställning	Hantering av vanföreställning
<u>10039307</u>	M	Hantering av vanföreställning	Terapi

<u>10016576</u>	A	Hänvisa	Samordna: Skicka eller hänvisa en person till någon eller något.
<u>10032579</u>	IC	Hänvisa till räddningstjänst	Hänvisa
<u>10039485</u>	IC	Hänvisa till amningsutbildning under graviditet	Hänvisa
<u>10026415</u>	IC	Hänvisa till arbetsterapi	Hänvisa
<u>10026174</u>	IC	Hänvisa till begravnings-tjänst	Hänvisa
<u>10032598</u>	IC	Hänvisa till bostadsförmedling	Hänvisa
<u>10046788</u>	IC	Hänvisa till dietist	Hänvisa
<u>10032580</u>	IC	Hänvisa till familjeplanering	Hänvisa
<u>10024536</u>	IC	Hänvisa till familjeterapi	Hänvisa
<u>10038257</u>	IC	Hänvisa till finansiell tjänst	Hänvisa
<u>10042792</u>	IC	Hänvisa till fotvårdsspecialist	Hänvisa
<u>10024019</u>	IC	Hänvisa till fysioterapi	Hänvisa
<u>10032567</u>	IC	Hänvisa till hälso- och sjukvårdspersonal	Hänvisa
<u>10044554</u>	IC	Hänvisa till hälsohjälpstjänst	Hänvisa
<u>10038371</u>	IC	Hänvisa till hemtjänst	Hänvisa
<u>10026404</u>	IC	Hänvisa till juridisk tjänst	Hänvisa
<u>10044577</u>	IC	Hänvisa till logoped	Hänvisa
<u>10024543</u>	IC	Hänvisa till religiös verksamhet	Hänvisa
<u>10046483</u>	IC	Hänvisa till samhällets matservice	Hänvisa
<u>10038385</u>	IC	Hänvisa till samhällstjänst	Hänvisa
<u>10038787</u>	IC	Hänvisa till självhjälpsservice	Hänvisa
<u>10046939</u>	IC	Hänvisa till självhjälpsservice	Hänvisa
<u>10043128</u>	IC	Hänvisa till socialarbetare	Hänvisa
<u>10039492</u>	IC	Hänvisa till stödgrupp för amning	Hänvisa
<u>10024558</u>	IC	Hänvisa till stödgrupps terapi	Hänvisa
<u>10040419</u>	IC	Hänvisa till stomisjuksköterska	Hänvisa
<u>10038242</u>	IC	Hänvisa till utbildningstjänst	Hänvisa
			Del av hud och därmed sammanhängande strukturer: Fina trådlika fibrer som växer från kroppsytan som huvudhår, ansiktshår inklusive skägg och kroppshår; varje enskilt hårstrå utgörs av en fiber av keratin med en rot och ett skaft som bildats i en specialiserad hårsäck i överhuden. Helhetsintryck och funktion av särskilt huvud- och ansiktsbehåring är beroende av elasticitet, textur och tjocklek, längd, färg, utseende inbegripet renhet, förekomst eller frånvaro av hår.
<u>10008626</u>	L	Hår	
<u>10034696</u>	DC	Har ej avvikit	Har ej avvikit
<u>10051754</u>	F	Hårvårdsregim	Regim
			Amning Feeding on demand exklusive alla andra utfodringar för de första fyra till sex månaderna av barns liv.
<u>10007273</u>	F	Helamning	
<u>10039503</u>	DC	Helamning	Helamning
<u>10009030</u>	L	Hem	Psykosocial struktur
			Blödning: Ansamling och ackumulering av blod instängd i vävnad, huden eller organ i samband med trauma eller ofullständig blodstillning i samband med kirurgi, påtaglig resistens, ömhet vid beröring, smärta
<u>10008931</u>	F	Hematom	missfärgade mörk-blå-grön eller gul hud
<u>10009082</u>	T	Hembesök	Besök
			Status: personer eller familjer som saknar fast bostad ofta förknippat med: brist på nödvändiga resurser för att ge adekvat skydd, dåligt näringsstillstånd, social isolering, begränsad tillgång till utrustning för rengöring och utsatthet för risker, t.ex. sjukdomar, våld och drogmissbruk
<u>10009069</u>	F	Hemlöshet	
<u>10043267</u>	F	Hemmoroid	Sytematiskt venöst problem
<u>10008949</u>	M	Hemodialys	Dialysteknik
<u>10042374</u>	F	Hemodialysbehandling	Regim
<u>10051564</u>	F	Hemodynamiskt status	Status
<u>10043279</u>	DC	Hemorroid	Hemmoroid
<u>10009053</u>	M	Hemsjukvård/hemtjänst	Tjänst
<u>10046166</u>	M	Hemvårdsassistenttjänst	Hälso- och sjukvårdstjänst

			Väder: Extern temperatur som är mycket högre än människokroppens och därmed påverkar liv och utveckling hos människor.
<u>10009179</u>	F	Hett väder	
<u>10024768</u>	F	Hinder för följsamhet	Obstruktion
<u>10017155</u>	A	Hindra	Begränsa: Hålla någon eller något inom gränser.
<u>10039952</u>	DC	Hjälplöshet	Hjälplöshet
			Negativ känsla: Känsla av oförmåga att ta kontroll och agera självständigt utan hjälp, försvarslöshet, i kombination med kontraproduktiv coping eller inlärd hjälplöshet, undergivelse inför auktoriteter såsom vårdare, i samband med utveckling av sjukrolls-beteende
<u>10008920</u>	F	Hjälplöshet	
<u>10008537</u>	M	Hjälpmedel för att sköta hud, hår, tänder och naglar	Hjälpmedel
<u>10003621</u>	L	Hjärna	Del av nervsystem
<u>10005323</u>	L	Hjärnskål	Kroppshåla
<u>10008822</u>	L	Hjärta	Del av hjärt-kärlsystem
<u>10044066</u>	A	Hjärtåterupplivning	Återupplivning
<u>10008833</u>	F	Hjärtfrekvens	Frekvens
<u>10033946</u>	F	Hjärt-kärlstatus	Status
<u>10003936</u>	F	Hjärt-kärlsystem	Kroppssystem
<u>10044078</u>	IC	Hjärtkompressioner	Hjärtåterupplivning
<u>10043019</u>	A	Hjärtlungräddning	Återupplivning
<u>10042962</u>	IC	Hjärtlungräddning	Hjärtlungräddning
<u>10003887</u>	F	Hjärtminutvolym	Hjärtstatus: Mängd blod som lämnar vänster kammare/minut.
<u>10003873</u>	M	Hjärtövervakning	Övervakningsutrustning
<u>10043706</u>	F	Hjärtrehabiliteringsregim	Rehabiliteringsregim
<u>10003904</u>	F	Hjärtrytm	rytm
<u>10003927</u>	F	Hjärtstatus	Status
<u>10009024</u>	L	Höftled	Led
<u>10041573</u>	M	Höftskydd	Täckande utrustning
<u>10009007</u>	J	Hög	Absolut nivå: Över genomsnittet eller mer än normal mängd, avsikt eller intensitet
<u>10017234</u>	L	Höger	Position vänster-höger
<u>10011171</u>	L	höger- eller vänstersidig kirurgi	Lateralitet
<u>10009011</u>	L	Högstadieskola	Skola
<u>10006691</u>	A	Höja	Positionera: Lyfta upp eller resa hela eller delar av kroppen
<u>10008912</u>	F	Höjd	Fysisk dimension
			Emotion: Känslor av att ha möjligheter, tillit till andra och till framtiden, livsglädje, uttryck för skäl och lust att leva, inre lugn, optimism, förknippat med att sätta mål och mobilisera energi.
<u>10009095</u>	F	Hopp	
<u>10025780</u>	DC	Hopp	Hopp
<u>10025353</u>	F	Hopp	Hopp
<u>10000742</u>	DC	Hopplöshet	Hopplöshet
<u>10009105</u>	F	Hopplöshet	Negativ känsla
<u>10005212</u>	L	Hornhinna	Del av varseblivningssystem
<u>10008814</u>	F	Hörsel	Sensorisk perception: Hörselförmåga genom reaktioner på stimuli från hörselorgan, förmåga att höra
<u>10008805</u>	M	Hörselhjälpmedel	Korrigerande utrustning
<u>10044370</u>	M	Hospiceverksamhet	Hälsö- och sjukvårdsverksamhet
<u>10047143</u>	DC	Hosta	Hosta
<u>10005249</u>	F	Hosta	Process i andningssystemet: Plötslig utdrivning av luft från lungorna för att frigöra andningsvägen
<u>10024995</u>	F	Hotad värdighet	Värdighet
<u>10018239</u>	L	Hud	Del av hud och tillhörande strukturer: Smidig tuff yttersta naturliga yta på kroppen med funktioner relaterade till elasticitet, textur och tjocklek för att hålla det keratiniserade täcksiktet intakt, fuktigt, slätt och varken extremt kall eller varm.

			Kroppssystem: Täckning av kroppsytan: Hud, överhud, slemhinnor, vävnad dvs inre bundväv, inklusive svett- och talgkörtlar, hår och naglar med funktion att upprätthålla kroppstemperatur; skydda underliggande vävnad från fysisk nötning, bakteriell invasion, uttorkning och ultraviolet strålning; att kyla kroppen när temperaturen stiger, att upptäcka stimuli med sinnesorganen relaterat till temperatur, beröring, tryck och smärta, att svettas salthaltigt vatten och organiska komponenter via utsöndringsorganen, att utsöndra svett och fett, att syntetisera vitamin D och att aktivera immunologiska komponenter i immunsystemet.
<u>10010428</u>	F	Hud och därmed sammanhängande strukturer	Hud
<u>10040517</u>	F	Hud runt stomi	Hud
<u>10047060</u>	DC	Hudavskrapning	Hudavskrapning
			Traumatiskt sår: Skrapning av hud och underhud som ger smärta, blödning och ömhet tills täckning av sårskorpa
<u>10007287</u>	F	Hudavskrapning	Integritet
<u>10018241</u>	F	Hudens skyddsfunktion	Komplikation
<u>10040593</u>	F	Hudkomplikation runt stomi	Teknik
<u>10035357</u>	M	Hud-mot-hud teknik	Sår
<u>10018256</u>	F	Hudsår	Hud
<u>10012917</u>	F	Hudskada	Hudens skyddsfunktion
<u>10001290</u>	DC	Hudskada	Hudsmärta
<u>10047115</u>	DC	Hudsmärta	Smärta: Mild till måttligt obehag från skada eller sjukdom i huden.
<u>10005470</u>	F	Hudsmärta	Handla
<u>10032757</u>	IC	Hudvård	Regim
<u>10032761</u>	F	Hudvårdsregim	Humorterapi
<u>10039353</u>	IC	Humorterapi	Terapi
<u>10009244</u>	M	Humorterapi	Perception: Känsla av stark längtan efter mat, känslan förknippas ofta med munnen och magen; smärta eller obehag, utmattat tillstånd på grund av brist på mat; hand-till-mun rörelser, sugrörelser, rotation och munrörelser hos spädbarn.
<u>10009259</u>	F	Hunger	Naturkatastrof: Akut eller långvarig brist på eller avsaknad av mat för människor i ett viss geografiskt område.
<u>10007679</u>	F	Hungersnöd	Djur: Tamdjur som hör till en ägare.
<u>10006187</u>	F	Husdjur	Utföra: Utöva aktiviteter eller rikta uppmärksamhet på att göra miljön eller boendet bekvämt, mysigt; så att man själv och andra känner sig hemma; tillhandahålla ett säkert och välskött hushåll.
<u>10009076</u>	F	Hushållsarbete	Kroppsområde
<u>10008688</u>	L	Huvud	Fysisk dimension
<u>10035446</u>	F	Huvudomfång	Hydroterapi
<u>10039209</u>	IC	Hydroterapi	Terapi
<u>10039266</u>	M	Hydroterapi	Utföra: Bada, byta kläder, personlig klädsel i relation till kulturmönster och socioekonomisk nivå.
<u>10009285</u>	A	Hygien	Beteende
<u>10009292</u>	F	Hygienvanor	Nedsatt Status: Onormalt ökad fysisk aktivitet i kroppen, tremor, rastlöshet, svårigheter att bibehålla en position, i samband med sjukdomar som hypertyreos eller psykiska störningar.
<u>10009302</u>	F	Hyperaktivitet	Hyperaktivt delirium
<u>10051461</u>	F	Hyperaktivt delirium	Hyperalgesi
<u>10039923</u>	DC	Hyperalgesi	Smärta
<u>10038862</u>	F	Hyperalgesi	Försämrad process i regleringssystemet
<u>10034988</u>	F	Hyperbilirubinemi	Hyperbilirubinemi
<u>10034990</u>	DC	Hyperbilirubinemi	Elektrolytobalans
<u>10031456</u>	F	Hyperfosfatemi	Försämrad process i regleringssystemet
<u>10027521</u>	F	Hyperglukemi	

<u>10027550</u>	DC	Hyperglukemi	Hyperglukemi
<u>10031418</u>	F	Hyperkalcemi	Elektrolytobalans
<u>10031425</u>	F	Hyperkalemi	Elektrolytobalans
<u>10041055</u>	F	Hyperlipedemi	Försämrad process i regleringssystemet
<u>10031439</u>	F	Hypermagnesemi	Elektrolytobalans
<u>10031441</u>	F	Hypernatremi	Elektrolytobalans
<u>10009394</u>	F	Hypertension	Nedsatt process i cirkulationssystemet: Blod pumpas genom blodkärlen med ett högre tryck än normalt
<u>10000757</u>	DC	Hypertermi	Hypertermi
<u>10009409</u>	F	Hypertermi	Nedsatt temperaturreglering: minskad förmåga att förändra interna termostaten åtföljd av ökad kroppstemperatur, varm torr hud, dåsighet och huvudvärk associerad med dysfunktion i det centrala nervsystemet eller endokrina systemet, värmeslag, artificiellt introducerad hög kroppstemperatur av terapeutiska skäl.
<u>10041905</u>	F	Hyperton dehydrering	Dehydrering
<u>10041979</u>	F	Hyperton övervätskning	Övervätskning
<u>10041352</u>	F	Hyperventilering	Försämrad process i andningssystemet: ökad andningsfrekvens, ökad inandningsdjup och styrka på utandning, ökade tidalvolym med hypokapni och respiratorisk alkalos åtföljt av yrsel, matthet, domningar i fingrar och tår.
<u>10047221</u>	DC	Hyperventilering	Hyperventilering
<u>10042012</u>	DC	Hypervolemi	Vätskebalansrubbning
<u>10009450</u>	A	Hypnotisera	Utföra: framkalla ett sömnlignande tillstånd genom hypnos.
<u>10009466</u>	F	Hypoaktivitet	Nedsatt Status: Onormalt minskad fysisk kroppslig aktivitet, slow motion, stelhet i muskler, ansiktsuttryck som kan associeras med neurologiska eller psykiska sjukdomar.
<u>10051488</u>	F	Hypoaktivt delirium	Hypoaktivt delirium
<u>10031516</u>	F	Hypofosfatem	Elektrolytobalans
<u>10027566</u>	DC	Hypoglukemi	Hypoglukemi
<u>10027513</u>	F	Hypoglukemi	Nedsatt process i regleringssystemet
<u>10031473</u>	F	Hypokalcemi	Elektrolytobalans
<u>10031487</u>	F	Hypokalemi	Elektrolytobalans
<u>10031494</u>	F	Hypomagnesemi	Elektrolytobalans
<u>10031500</u>	F	Hyponatremi	Elektrolytobalans
<u>10009534</u>	F	Hypotension	Försämrad process i cirkulationssystemet: Blod pumpas genom blodkärlen med ett tryck som är lägre än normalt
<u>10009547</u>	F	Hypotermi	Försämrad temperaturreglering: minskad förmåga att förändra den interna termostaten, minskad kroppstemperatur, sval, blek och torr hud, frossa, långsam kapillär återfyllnad, takykardi, cyanotiska nagelband, högt blodtryck, gåshud i samband med långvarig exponering för kyla, dysfunktion i det centrala nervsystemet eller endokrina systemet under kalla förhållanden eller artificiellt introducerad onormalt låg kroppstemperatur av terapeutiska skäl.
<u>10000761</u>	DC	Hypotermi	Hypotermi
<u>10041914</u>	F	Hypoton dehydrering	Dehydrering
<u>10041980</u>	F	Hypoton övervätskning	Övervätskning
<u>10041368</u>	F	Hypoventilation	Ventilation: Minskad andningsfrekvens, minskad inandningsdjup och styrka på utandning tillsammans med cyanos, ökat partialtryck av koldioxid (pCO ₂).
<u>10042020</u>	DC	Hypovolemi	Vätskebalansrubbning
<u>10009599</u>	F	Hypovolemisk chock	Shock: Snabb perifer cirkulationssvikt till följd av blodförlust, allvarlig dehydrering och andra signifikanta tillstånd som påverkar blodvolymen.

			Försämrad process i andningssystemet: minskat tryck av cellulärt syre i samband med cyanos, takykardi, perifer vasokonstriktion, minskade andningsljud, yrsel och psykisk förvirring.
<u>10009608</u>	F	Hypoxi	
<u>10019811</u>	T	I morgon	Tidpunkt eller tidsintervall
<u>10052030</u>	T	Ibland	Frekvens
<u>10019778</u>	T	Idag	Tidpunkt eller tidsintervall
<u>10009704</u>	IC	Identifiera vävnadsgenomblödning inför operation	Identifiera
<u>10009631</u>	A	Identifiera	Utvärdera: Systematiskt fastslå identiteten på någon eller något.
<u>10034198</u>	IC	Identifiera andningsstatus inför operation	Identifiera
<u>10009654</u>	IC	Identifiera attityd till smärta	Identifiera
<u>10009649</u>	IC	Identifiera attityd till vård	Identifiera
<u>10027154</u>	IC	Identifiera avvikande kropps-konstitution inför perioperativt kroppsläge	Identifiera
<u>10009696</u>	IC	Identifiera blödningsrisk	Identifiera
<u>10034146</u>	IC	Identifiera endokrint status inför operation	Identifiera
<u>10035697</u>	IC	Identifiera förändrad perception	Identifiera
<u>10034151</u>	IC	Identifiera förväntningar om vård i hemmet	Identifiera
<u>10009612</u>	IC	Identifiera fysiologiskt status	Identifiera
<u>10009683</u>	IC	Identifiera hinder för kommunikation	Identifiera
<u>10009665</u>	IC	Identifiera hjärtstatus inför operation	Identifiera
<u>10034167</u>	IC	Identifiera magtarmstatus inför operation	Identifiera
<u>10034180</u>	IC	Identifiera muskuloskelettalt status inför operation	Identifiera
<u>10044241</u>	IC	Identifiera psykologiskt status	Identifiera
<u>10034179</u>	IC	Identifiera urogenitalt status inför operation	Identifiera
<u>10009715</u>	F	Identitet	Status
<u>10001257</u>	DC	Identitetsstörning	Personlig identitet
<u>10021289</u>	T	Igår	Tidpunkt eller tidsintervall
<u>10009727</u>	L	Ileostomi	Stomi
<u>10009736</u>	M	Ileostomipåse	Uppsugande eller uppsamlade utrustning
<u>10000859</u>	DC	Illamående	Illamående
<u>10012453</u>	F	Illamående	Nedsatt perception: Känsla av att må dåligt med en benägenhet att kräkas, obehaglig vag känsla i epigastrium och magen, känslig för smak eller lukt.
<u>10009758</u>	F	Illusion	nedsatt perception: Falsk tolkning av registrerade sensoriska stimuli, felaktig tolkning av externa objekt eller stimuli
<u>10045578</u>	DC	Ilksa	Ilksa
<u>10002320</u>	F	Ilksa	Negativ emotion: känslor utifrån missnöje till raseri som uppkommer från en psykisk eller fysisk reaktion på interna eller externa stimuli.
<u>10009762</u>	A	Immobilisera	Begränsa: Inskränka rörelsen för någon eller något
<u>10039535</u>	F	Immobiliseringsregim	Regim
<u>10009791</u>	F	Immuniseringfrekvens	Frekvens: relativ frekvens av immunisering hos individer med speciella sjukdomar
<u>10025056</u>	F	Immunsystem	Kroppssystem
<u>10009817</u>	F	Impaktering	Förstoppning: Avsaknad av tömning av avföring, smärtsam avföring, rektalt tryck och utfyllnadskänsla, palpabel massa i ändtarmen eller ansamling av hård avföring i ändtarmen.
<u>10009838</u>	M	Implanterbar anordning	Anordning
<u>10009829</u>	M	Implanterbar anordning i hjärtat	Implanterbar anordning
<u>10036565</u>	IC	Implementera säkerhetsregim	Implementera
<u>10050657</u>	IC	implementera avvänjning av andningsstöd	Implementera
<u>10046178</u>	IC	Implementera enteral nutrition	Implementera
<u>10044793</u>	IC	Implementera fasteregim	Implementera
<u>10042763</u>	IC	Implementera förlösningssvård	Implementera
<u>10051765</u>	IC	Implementera hårvårdsregim	Implementera
<u>10042361</u>	IC	Implementera hemodialysbehandling	Implementera
<u>10051367</u>	IC	Implementera hudvårdsregim	Implementera

10038972	IC	Implementera immobiliseringsregim	Implementera
10036315	IC	Implementera isoleringsregim	Implementera
10045363	IC	Implementera mödravård	Implementera
10051604	IC	Implementera nagelvårdsregim	Implementera
10046184	IC	Implementera parenteral nutrition	Implementera
10045371	IC	Implementera postpartumvård	Implementera
10037276	IC	Implementera regim för hantering av krampfall	Implementera
10051351	IC	Implementera rehabiliteringsregim	Implementera
10044861	IC	Implementera respiratorbehandling	Implementera
10009872	IC	Implementera riktlinje för smärtbehandling	Implementera
10036336	IC	Implementera självmordsförbyggande åtgärder	Implementera
10031559	IC	Implementera vaccinationsprogram	Implementera
10039705	IC	Implementera vårdinsats för välbefinnande	Implementera
10039693	IC	Implementera sammanhållen vårdinsats	Implementera
10009886	F	Impotens	Nedsatt funktion i reproduktiva systemet: Oförmåga att få erektion eller mindre vanligt att få utlösning vid erektion i samband med psykiska eller fysiologiska faktorer som ålder, uttalad trötthet, försämrad hälsa, drogmissbruk eller sjukdomar.
10009893	F	Impressiv afasi	Afasi: Störd förmåga att förstå skrivna och talade ord
10047025	DC	Impressiv afasi	Impressiv afasi
10009903	F	Impuls	Viljekraft: drivkraft, lust, motiverande kraft.
10035700	F	Impulskontroll	Kontroll
10012858	F	Inadekvat psykologisk respons	Psykologisk respons
10006139	F	Inaktivitet	Hypoaktivitet: Brist på aktivitet
10023097	DC	Inaktivitetssyndrom	Inaktivitet
10010018	C	Individ	Djur med särskilda egenskaper: En människa
10010025	F	Individs roll i lek	Individ
10017350	F	Individuell roll	Organismroll
10010056	F	Industriell utveckling	Enhet i omgivningen: mark som används för utvinning, tillverkning, lagring och distribution av varor
10001261	DC	Ineffektiv avvänjning av andningsstöd	Respons på avvänjning av andningsstöd
10034789	DC	Ineffektiv coping i familj	Copingprocess i familj
10034817	DC	Ineffektiv coping i samhällsgrupp/samhälle	Coping i samhällsgrupp/samhälle
10012647	F	Ineffektiv copingprocess	Coping
10044239	DC	Ineffektiv perifer vävnadsgenombildning	Ineffektiv vävnadsgenombildning
10001344	DC	Ineffektiv vävnadsgenombildning	Vävnadsgenombildning
10023032	DC	Infektion	Infektion
10010104	F	Infektion	Patologisk process: Invasion av patogena mikroorganismer i kroppen som förökar sig och orsakar sjukdom genom lokala cellulära skador, utsöndring av toxin eller antigen-antikropp reaktion.
10019306	F	Infektionskänslighet	Motaglighet
10045316	F	Infertilitet	Fertilitet
10029927	DC	Inflammation	Inflammation
10010127	F	Inflammation	Patologisk process
10010158	F	Informationsbehandling	Kognition
10010162	A	Informera	Åtgärd: Berätta för någon om någonting.
10010170	F	Infrastruktur	Artefakt: Grundläggande strukturer t.ex. vägar, broar och avlopp betraktas som den ekonomiska grunden för ett samhälle.
10010191	M	Infusionsbehandling	Terapi
10010189	M	Infusionsteknik	Teknik för läkemedelsadministration
10033352	M	Infusionsutrustning	Materiel
10047311	DC	Inga kramper	Inga kramper
10047307	F	Inga kramper	Positiv process i muskuloskeletala systemet
10029020	DC	Inga perifera ödem	Inga perifera ödem
10013253	J	Ingen	Omfattning: Ingen alls, ingen del.
10047485	F	Ingen allergi	Fungerande process i immunsystem
10047492	DC	Ingen allergi	Ingen allergi
10028783	DC	Ingen aspiration	Ingen aspiration

<u>10028796</u>	F	Ingen aspiration	Positiv process i luftvägar
<u>10034677</u>	F	Ingen avvikning	Positiv händelse eller episod
<u>10028806</u>	DC	Ingen blödning	Ingen blödning
<u>10028810</u>	F	Ingen blödning	Positiv kärlprocess
<u>10040059</u>	F	Ingen diarré	Fungerande tarmtömning
<u>10040063</u>	DC	Ingen diarré	Ingen diarré
<u>10036406</u>	DC	Ingen djup ventrombos	Ingen djup ventrombos
<u>10036391</u>	F	Ingen djup ventrombos	Positiv kärlprocess
<u>10050058</u>	F	Ingen dyspepsi	Funktionell process i magtarmsystem
<u>10050062</u>	DC	Ingen dyspepsi	Ingen dyspepsi
<u>10029264</u>	DC	Ingen dyspné	Ingen dyspné
<u>10029255</u>	F	Ingen dyspné	Positiv process i andningssystemet
<u>10033594</u>	DC	Ingen elskada	Ingen elskada
<u>10034318</u>	F	Ingen elskada	Positiv process
<u>10047428</u>	DC	Ingen eufori	Positiv eufori
<u>10047416</u>	F	Ingen eufori	Positiv eufori
<u>10038545</u>	DC	Ingen fallskada	Ingen fallskada
<u>10038532</u>	F	Ingen fallskada	Positiv händelse eller episod
<u>10034727</u>	DC	Ingen fatigue	Ingen fatigue
<u>10034715</u>	F	Ingen fatigue	Positiv process
<u>10033659</u>	DC	Ingen förflyttningsskada	Ingen förflyttningsskada
<u>10034360</u>	F	Ingen förflyttningsskada	Positiv process
<u>10029049</u>	DC	Ingen förgiftning	Ingen förgiftning
<u>10029054</u>	F	Ingen förgiftning	Positiv process
<u>10028847</u>	DC	Ingen förvirring	Ingen förvirring
<u>10028852</u>	F	Ingen förvirring	Kognition
<u>10047297</u>	DC	Ingen hosta	Ingen hosta
<u>10047284</u>	F	Ingen hosta	Positiv process i andningssystemet
<u>10028945</u>	DC	Ingen infektion	Ingen infektion
<u>10028950</u>	F	Ingen infektion	Positiv process
<u>10033587</u>	DC	Ingen kemisk skada	Ingen kemisk skada
<u>10034302</u>	F	Ingen kemisk skada	Positiv process
<u>10028834</u>	F	Ingen komplikation	Fenomen
<u>10042467</u>	DC	Ingen komplikation postpartum	Ingen komplikation
<u>10042422</u>	DC	Ingen komplikation under förlossning	Ingen komplikation
<u>10042446</u>	DC	Ingen komplikation under graviditeten	Ingen komplikation
<u>10042433</u>	DC	Ingen komplikation under utdrivningsskedet	Ingen komplikation
<u>10029181</u>	DC	Ingen kräkning	Ingen kräkning
<u>10029199</u>	F	Ingen kräkning	Positiv process i magtarmsystemet
<u>10040295</u>	DC	Ingen läkemedelsbiverkan	Ingen läkemedelsbiverkan
<u>10040282</u>	F	Ingen läkemedelsbiverkan	Respons på läkemedelsbehandling
<u>10033616</u>	DC	Ingen laserskada	Ingen laserskada
<u>10034325</u>	F	Ingen laserskada	Positiv process
<u>10042991</u>	DC	Ingen ogynnsam läkemedelsinteraktion	Ingen ogynnsam läkemedelsinteraktion
<u>10042989</u>	F	Ingen ogynnsam läkemedelsinteraktion	Ingen ogynnsam läkemedelsinteraktion
<u>10042414</u>	DC	Ingen perinatal komplikation	Ingen komplikation
<u>10033628</u>	DC	Ingen perioperativ lägeskada	Ingen perioperativ lägeskada
<u>10034339</u>	F	Ingen perioperativ lägeskada	Positiv process
<u>10029374</u>	DC	Ingen perioperativ skada	Ingen perioperativ skada
<u>10029361</u>	F	Ingen perioperativ skada	Positiv process
<u>10040810</u>	F	Ingen sedering	Effektiv sedering
<u>10040823</u>	DC	Ingen sedering	Ingen sedering
<u>10029106</u>	DC	Ingen självstympning	Ingen självstympning
<u>10029110</u>	F	Ingen självstympning	Inget självdestruktivt beteende
<u>10042451</u>	DC	Ingen sjukhusförvärd komplikation	Ingen komplikation
<u>10028966</u>	DC	Ingen skada	Ingen skada
<u>10028978</u>	F	Ingen skada	Positiv process
<u>10029008</u>	DC	Ingen smärta	Ingen smärta
<u>10029012</u>	F	Ingen smärta	Positiv perception
<u>10042390</u>	DC	Ingen stomikomplication	Ingen komplikation
<u>10033637</u>	DC	Ingen strålningsskada	Ingen strålningsskada
<u>10034341</u>	F	Ingen strålningsskada	Positiv process
<u>10033644</u>	DC	Ingen termisk skada	Ingen termisk skada
<u>10034356</u>	F	Ingen termisk skada	Positiv process
<u>10029152</u>	F	Ingen tobaksmisbruk	Inget substansmissbruk
<u>10045681</u>	DC	Ingen yrsel	Ingen yrsel
<u>10045359</u>	F	Ingen yrsel	Positiv perception

<u>10035645</u>	DC	Inget aggressivt beteende	Inget aggressivt beteende
<u>10035632</u>	F	Inget aggressivt beteende	Positivt beteende
<u>10028765</u>	DC	Inget alkoholmissbruk	Inget alkoholmissbruk
<u>10028777</u>	F	Inget alkoholmissbruk	Inget substansmissbruk
<u>10050036</u>	F	Inget arteriellt sår	Hel kroppsdel
<u>10050043</u>	DC	Inget arteriellt sår	Inget arteriellt sår
<u>10028868</u>	DC	Inget drogmissbruk	Inget drogmissbruk
<u>10028875</u>	F	Inget drogmissbruk	Inget substansmissbruk
<u>10034704</u>	DC	Inget fall	Inget fall
<u>10034683</u>	F	Inget fall	Positiv händelse eller episod
<u>10044256</u>	F	Inget förnekande	Effektiv coping
<u>10044260</u>	DC	Inget förnekande	Inget förnekande
<u>10028984</u>	DC	Inget illamående	Inget illamående
<u>10028997</u>	F	Inget illamående	Positiv perception
<u>10029031</u>	F	Inget perifert ödem	Fungerande process i regleringssystemet
<u>10029083</u>	DC	Inget självdestruktivt beteende	Inget självdestruktivt beteende
<u>10029096</u>	F	Inget självdestruktivt beteende	Positivt beteende
<u>10029123</u>	DC	Inget substansmissbruk	Inget substansmissbruk
<u>10029134</u>	F	Inget substansmissbruk	Positivt beteende
<u>10029147</u>	DC	Inget tobaksmisbruk	Inget tobaksmisbruk
<u>10029077</u>	F	Inget trycksår	Frisk/hel kroppsdel
<u>10029065</u>	DC	Inget trycksår	Inget trycksår
<u>10029168</u>	DC	Inget våld	Inget våld
<u>10029175</u>	F	Inget våld	Positivt beteende
<u>10029201</u>	DC	Inget vandrande	Inget vandrande
<u>10029217</u>	F	Inget vandrande	Mobilisering
<u>10044819</u>	IC	Inhalationsbehandling	Inhalationsterapi
<u>10010213</u>	M	Inhalationsbehandling	Terapi
<u>10010209</u>	M	Inhalationsteknik	Teknik
<u>10010250</u>	F	Initiativ	Viljekraft: Benägenhet att vidta åtgärder och introducera idéer eller fatta beslut och agera därefter.
<u>10009840</u>	A	Initiera	Hantera: Använda kunskaper och färdigheter för att sätta planer i verket.
<u>10010221</u>	A	Initiera	Reglera: Göra ändringar i något eller att göra något annorlunda.
<u>10039428</u>	IC	Initiera amning	Initiera
<u>10010245</u>	IC	Initiera patientkontrollerad smärtbehandling (PCA)	Initiera
<u>10036327</u>	IC	Initiera regim för fysiskt fasthållande	Initiera
<u>10039808</u>	IC	Initiera sjuksköterskekontrollerad smärtbehandling	Initiera
<u>10010278</u>	M	Injektionsteknik	Teknik för läkemedelsadministration
<u>10010266</u>	A	Injicera	Föra in: Föra in eller forcera in en nål i en del av kroppen i syfte att föra in substanser.
<u>10031563</u>	F	Inkomst	Finansiellt status: Ta ansvar för pengar som en planerad resurs till ett hushåll; ett hushålls ekonomiska resurser avsedda för en tidsperiod av en vecka, månad eller år, pengar som fås regelbundet för arbete eller tjänster som ett sätt att ge stabilitet och säkerhet och uppfyllande av grundläggande behov.
<u>10034200</u>	IC	Inläggning av kateter för kärlåtkomst	Insätta
<u>10010307</u>	F	Insektsbettsallergi	Allergi
<u>10001843</u>	T	Inskrivning	Händelse eller episod
<u>10010348</u>	A	Inspektera	Övervaka: Titta närmare på någon eller något på ett systematiskt sätt.
<u>10051712</u>	IC	Inspektera hudens skyddsfunktion	Övervaka
<u>10010353</u>	A	Installera	Utföra: Placering eller fixering av en apparat i position för användning.
<u>10041029</u>	F	Inställning till hemsjukvård/hemtjänst	Attityd: Äsikt om behandling utförd i hemmet.
<u>10010854</u>	L	insticksställe för invasiv utrustning	Kroppsområde
<u>10010369</u>	A	Instillera	Sätta in: Successivt föra in en vätska, i droppar, till något.
<u>10010376</u>	A	Instruera	Undervisa: Ge systematisk information till någon om hur man gör något.

10010395	M	Instruktionsmaterial	Kommunikationsutrustning
10010400	M	Insulin	Kroppssubstans
10003530	F	Intakt vävnad	Integritet
10010416	F	Integritet	Status: Vara hel, én helhet, oförminskad, eller intakt.
10036701	IC	Intensifiera fysioterapiregim	Förstärka
10036512	IC	Intensifiera träning för muskel eller led	Förstärka
10010444	L	Intensivvårdsavdelning	Häls- och sjukvårdsenhet
10010463	F	Interaktivt beteende	Relatera: Samspele med varandra.
10010485	T	Intermittent	Tidsföljd: Stoppa eller pausa i intervaller, stanna och starta i intervaller.
10010535	OC	Intervention	Aktivitet
10010542	A	Intervjua	Bestämma: Undersöka genom att ställa frågor och få fram svar.
10010561	L	Intraamnionalt	Väg i kroppen
10010574	L	Intraarteriellt	Väg i kroppen
10010588	L	Intraartikulärt	Väg i kroppen
10010590	L	Intrabuckalt	Väg i kroppen
10010629	L	Intracervikalt	Väg i kroppen
10010672	L	Intraduktalt	Väg i kroppen
10010601	L	Intrakardiellt	Väg i kroppen
10010638	L	Intrakoronärt	Väg i kroppen
10010640	F	Intrakraniell anpassningsförmåga	Fysisk dimension
10010655	F	Intrakraniellt tryck	Tryck
10010664	L	Intrakutant	Väg i kroppen
10010686	L	Intralesionärt	Väg i kroppen
10010693	L	Intraluminalt	Väg i kroppen
10010705	L	Intramuskulärt	Väg i kroppen
10010714	L	Intraockulärt	Väg i kroppen
10027623	T	Intraoperativ period	Händelse eller episod
10010733	M	Intraperitonealt dränage	Tub/dränage/sond
10010746	M	Intraspinal kanyl	Kanyl
10010751	L	Intrasternalt	Väg i kroppen
10010767	L	Intrathekal	Väg i kroppen
10010779	L	Intrauterint	Väg i kroppen
10010780	F	Intravenös access	Access: komma in i en ven
10010808	M	Intravenös behandling	Terapi
10010798	L	Intravenöst	Väg i kroppen
10010812	L	Intravesikalt	Väg i kroppen
10010820	F	Introvert personlighet	Personlighet: Sammansättning av egenskaper och attityder som är riktade inåt mot sig själv tillsammans med passivitet, blyghet, känslomässig reservation och självupptagenhet.
10010831	A	Intubera	Sätta in: Sätta in, passa in eller placera en tub i luftstrupen för ventilerings.
10034244	M	Invasiv utrustning	Materiel
10010877	A	Involvera	Interaktivt beteende: Handling som visar engagemang och som visar intresse för andra individer och vilja att hjälpa andra.
10026323	IC	Involvera i beslutsprocess	Involvera
10010883	A	Irrigation	Spola: Spola ut något med en konstant flöde av vätska.
10010896	F	Ischemisk smärta	Kärlsmärta: Känsla av smärta som härrör från nedsatt perifer blodtillförsel, i samband med perifer kärlsjukdom, minskat blodflöde förknippat med hämmande ortopediska gips eller andra hindrande föremål, otillräcklig blodtillförsel som till exempel vid ocklusiva arteriella sjukdomar, kirurgiskt trauma; ischemisk smärta beskrivs ofta som allvarlig och olidlig smärta.
10010906	A	Isolera	Begränsa: Upprätthålla barriärer och avskilja någon från andra.
10037380	M	Isoleringsteknik	Teknik
10041922	F	Isoton dehydrering	Dehydrering
10041998	F	Isoton övervätskning	Övervätskning

<u>10009263</u>	F	Jakt	Utföra: Skaffa mat som är nödvändig för att upprätthålla dagligt liv genom att skaffa mat genom jakt.
<u>10016319</u>	L	Järnväg	Konstruktion: System av järnvägsspår och stationer.
<u>10006490</u>	F	Jordbävning	Naturkatastrof
<u>10007698</u>	F	Jordbruk	Utföra: Föda upp djur och bedriva odling till mat för människor och djur.
<u>10002057</u>	F	Jordbruksområde	Enhet i omgivningen: Mark som används för att odla livsmedel, jordbruk, som ofta förknippas med jordbearbetning, växtodling, uppfödning av boskap.
<u>10011280</u>	F	Juridisk tjänst	Tjänst
<u>10010947</u>	L	Käke	Kroppsområde
<u>10003802</u>	F	Kakexi	Malnutrition: Tillstånd med magerhet, muskelförtvinning, svaghet och avmagring vanligtvis förknippat med allmän ohälsa eller sjukdomar som cancer eller tuberkulos.
<u>10003818</u>	A	Kalkulera	Utvärdera: Fastställa genom beräkning eller matematik.
<u>10004503</u>	M	Kall mat	Mat
<u>10004526</u>	F	Kallt väder	Väder: Låg temperatur i omgivningen.
<u>10004638</u>	M	Kam	Materiel för att sköta hud, hår, tänder och naglar
<u>10004640</u>	A	Kamma	Ansa: kamma håret med en kam.
<u>10021828</u>	DC	Kan anpassa sig	Förmåga till anpassning
<u>10028269</u>	DC	Kan ansa sig	Förmåga att ansa sig
<u>10043088</u>	DC	Kan anskaffa läkemedel	Förmåga att anskaffa läkemedel
<u>10028253</u>	DC	Kan äta och dricka själv	Förmåga att äta och dricka själv
<u>10028224</u>	DC	Kan bada	Förmåga att bada
<u>10035123</u>	DC	Kan delta i vårdplanering	Förmåga att delta i vårdplanering
<u>10028322</u>	DC	Kan förflytta sig	Förmåga att förflytta sig
<u>10028333</u>	DC	Kan gå	Gångförmåga
<u>10025655</u>	DC	Kan ge omsorg	Förmåga att ge omsorg
<u>10034575</u>	DC	Kan göra inköp	Förmåga att göra inköp
<u>10034547</u>	DC	Kan hantera ekonomi	Förmåga att hantera ekonomi
<u>10029272</u>	DC	Kan hantera läkemedelsregim	Förmåga att hantera regim
<u>10043866</u>	DC	Kan hantera läkemedelsregim med minnesteknik	Kan hantera läkemedelsregim
<u>10001407</u>	DC	Kan hantera regim	Förmåga att hantera regim
<u>10028207</u>	DC	Kan klä och ansa sig	Förmåga att klä och ansa sig
<u>10028211</u>	DC	Kan klä sig	Förmåga att klä sig
<u>10025025</u>	DC	Kan kommunicera	Fungerande förmåga att kommunicera
<u>10050487</u>	DC	Kan kommunicera om illamående	Kan kommunicera om illamående
<u>10050500</u>	DC	Kan kommunicera om smärta	Kan kommunicera om smärta
<u>10028230</u>	DC	Kan kommunicera verbalt	Förmåga att kommunicera genom tal
<u>10029240</u>	DC	Kan röra sig i säng	Rörlighet i säng
<u>10028708</u>	DC	Kan sköta hygien	Förmåga att sköta hygien
<u>10028749</u>	DC	Kan sköta munhygien	Förmåga att sköta hygien
<u>10028314</u>	DC	Kan sköta toalettbesök själv	Förmåga att sköta toalettbesök själv
<u>10028295</u>	DC	Kan svälja	Förmåga att svälja
<u>10023452</u>	DC	Kan upprätthålla hälsa	Förmåga att upprätthålla hälsa
<u>10025714</u>	DC	Kan utföra egenvård	Förmåga att utföra egenvård
<u>10040367</u>	DC	Kan utföra fritidsaktivitet	Förmåga att utföra fritidsaktivitet
<u>10028248</u>	DC	Kan utföra hushållsarbete	Förmåga att utföra hushållsarbete
<u>10004170</u>	F	Kännetecken	Fenomen
<u>10019895</u>	F	Känsl	Sensorisk Perception: Känselförmåga som reaktion på stimuli av känselorgan, orienteringsförmåga genom beröring och tryck från känselorgan i huden.
<u>10006777</u>	F	Känslomässig återhämtning	Återhämtning
<u>10029839</u>	DC	Känslomässiga problem	Negativa känslor
<u>10027022</u>	F	Känslomässigt stöd	Fenomen
<u>10006765</u>	F	Känslor	Psykologisk process: Medvetna eller omedvetna känslor, trevliga eller smärtsamma, uttryckta eller outtalade, kan öka tillsammans med stress eller sjukdom.
<u>10003856</u>	M	Kanyl	Tub/dränage/sond

<u>10003860</u>	L	Kapillär	Blodkär
<u>10046068</u>	IC	Kapillär blodprovstagning	Provtagning
<u>10046006</u>	F	Kapillärt blodprov	Prov
<u>10003915</u>	F	Kardiogen chock	Chock: Cirkulatorisk kollaps på grund av minskad hjärtminutvolym
<u>10020620</u>	F	Kärprocess	Process i kärlsystemet: Blod pumpas genom centrala artärer och vener samt perifera kapillärer
<u>10020612</u>	F	Kärsmärta	Kärsmärta: Känsla av smärta som härrör från kärlsystemet som ett resultat av kärl dilatation eller kärlinsufficiens, kan beskrivas som bultande eller bultande smärta.
<u>10013322</u>	C	Kärnfamilj	Familj: familj som består av man, hustru och ett eller flera barn
<u>10019283</u>	A	Kartlägga	Övervaka: Kontroll av någon eller något upprepade gånger och regelbundet över tid.
<u>10006063</u>	A	Kasta bort	Avlägsna: Göra sig av med något.
<u>10004041</u>	F	Katarakt	Nedsatt kroppsfunction
<u>10046010</u>	IC	Kataraktvård	Aktivitet
<u>10004056</u>	F	Kataton	Hypoaktivitet: iögonfallande motorisk störning som vanligtvis manifesteras som orörlighet med extrem muskelstelhet eller överdriven impulsverksamhet i samband med psykiska störningar som schizofreni.
<u>10004060</u>	A	Kategorisera	Utvärdera: Placera i en kategori, klassificera
<u>10004073</u>	IC	Kategorisering av kirurgiskt sår	Kategorisera
<u>10004087</u>	M	Kateter	Tub/dränage/sond
<u>10004094</u>	A	Kateterisera	Sätta in: Placera en kateter in i kroppen för att införa eller avlägsna vätskor.
<u>10030884</u>	IC	Kateterisering av urinblåsa	Kateterisera
<u>10033283</u>	F	Katetervårdsregim	Regim
<u>10004143</u>	M	Kejsarsnitt	Kirurgi
<u>10004191</u>	F	Kemisk skada	Skada
<u>10044583</u>	IC	Kemoterapi	Kemoterapi
<u>10004382</u>	L	Kind	Kroppsområde
<u>10034872</u>	F	Kinestesi	Perception: Förmåga att märka och vara medveten om kroppens läge och rörelser på grund av reaktioner på stimuli från sensoriska nerver i muskler och leder.
<u>10019190</u>	M	Kirurg	Hälso- och sjukvårdspersonal
<u>10019212</u>	M	Kirurgi	Behandla
<u>10011401</u>	L	kirurgi för borttagande av sten	Kroppsställning
<u>10032863</u>	IC	Kirurgisk sårbehandling	Sårbehandling
<u>10019220</u>	M	Kirurgisk utrustning	Anordning
<u>10023148</u>	DC	Kirurgiskt sår	Kirurgiskt sår
<u>10019265</u>	F	Kirurgiskt sår	Sår: Snitt i vävnad som gjorts av skarpa kirurgiska instrument för att skapa en öppning in i kroppshåla, eller till ett organ vilket leder till dränering av serum och blod. Förväntas vara rent dvs. inte visa något tecken på infektion eller var.
<u>10006253</u>	A	Klä	Täcka: Sätta på eller ta av kläder.
<u>10008425</u>	A	Klä på eller av sig	Hygien
<u>10017748</u>	F	Klä på eller av sig själv	Klä på eller av
<u>10016199</u>	A	Klä på sig	Klä på eller klä av sig: välja och få fram kläder, sätta på kläder, knäppa och sätta fast kläder på övre och nedre delen av kroppen, med hjälp av blixtlås, sätta på sockor, strumpor och fotbeklädning t.ex. skor och stövlar.
<u>10031164</u>	IC	Klä patient	Klä
<u>10010934</u>	F	Klåda	nedsatt perception: Känsla av irriterande stickande känsla i huden följt av impulsen att klia på huden eller hårbotten.
<u>10002589</u>	M	Kläder	Täckande materiel
<u>10004437</u>	A	Klämma åt	Utföra: Gripa, ansluta eller komprimera något, dvs vävnad eller kärl.
<u>10028282</u>	DC	Klarar socialt samspel	Förmåga till socialt samspel

<u>10004459</u>	L	Klinik	Vårdinrättning
<u>10014579</u>	L	klirik för fysioterapi	Klinik
<u>10013367</u>	L	Klinik för omvårdnad	Klinik
<u>10004463</u>	M	Klinisk processbeskrivning	Plan
<u>10005491</u>	A	Klippa	Utföra: Förkorta, avlägsna eller dela någonting.
<u>10004471</u>	L	Klitoris	Kvinnlig kroppsdel för reproduktion
<u>10011003</u>	L	Knäled	Led
<u>10011019</u>	M	Kniv	Anordning för att äta
<u>10004485</u>	F	Kognition	Psykologisk process: en intellektuell process som omfattar alla aspekter av perception, tänkande, resonering och att komma ihåg.
<u>10004492</u>	F	Kognitivt lärande	Lära: Förvärvande av kunskap genom medvetna tankar och intelligens.
<u>10008247</u>	F	Köldskada	Traumatiskt sår: Skada och förlust av yttre och djupare vävnadslager på kroppsytan på grund av exponering för kyla över viss tid, trombotisering av kapillärer och frysning av extracellulär vätska speciellt i kroppsdelar med mindre vävnadsgenomblödning, t ex fingrar; exponeringstid och graden av kyla avgör skadans stadiindelning utifrån svårighetsgrad; 1:a gradens köldskada: ytliga skador på hud med vita fläckar, stickande känsla, progredierande till svår smärta på grund av skador på ytliga nervändar; 2:a gradens köldskada: betydlig vävnadsskada med fryst vit hud, som är hård men rörlig i förhållande till underliggande vävnadsstruktur, förlust av känsel och smärta på grund av nervskador; 3:e gradens köldskada: destruktions av vävnadsstruktur med nekrotisk eller svart hud, förlust av känsel och smärta på grund av nervskador med hög risk för sårinfektion, förlust av perifera kroppsdelar som tår och fingrar.
<u>10004535</u>	F	Kolik	Visceral smärta: Mild till måttligt obehag från kramp i glatt muskulatur i hålrumorgan som tarm, urinledare eller gallgång.
<u>10004590</u>	L	Kolostomi	Stomi
<u>10004601</u>	M	Kolostomipåse	Uppsugande eller uppsamlande utrustning
<u>10046075</u>	IC	Kolostomivård	Aktivitet
<u>10004629</u>	F	Koma	Nedsatt medvetandegrad: Djup medvetlöshet utan fysiologiska responser, t ex smärtrespons
<u>10035771</u>	IC	Komma överens om gynnsamt beteende	Överenskommelse
<u>10024349</u>	IC	Komma överens om följsamhet	Komma överens
<u>10005119</u>	A	Komma överens om	Relatera: Göra en överenskommelse med någon
<u>10004808</u>	M	Kommunal matdistribution	Tjänst
<u>10004705</u>	F	Kommunikation	Interaktivt beteende: Ge och få information genom verbalt och icke-verbalt beteende, ansikte mot ansikte, eller vid teknologiskt stödda synkrona eller asynkrona metoder.
<u>10013564</u>	F	Kommunikationshinder	Hinder: förhinder eller blockering av utbyte av tankar, meddelanden eller information.
<u>10022332</u>	DC	Kommunikationshinder	Kommunikationshinder
<u>10004722</u>	F	Kommunikationstjänst	Tjänst: Tillhandahållande av teknologi och utrustning som stödjer mottagande och lämnande av meddelanden.
<u>10004714</u>	M	Kommunikationsutrustning	Utrustning
<u>10023583</u>	J	Komplex	Komplexitet
<u>10022983</u>	DC	Komplex läkemedelsregim	Komplex läkemedelsregim
<u>10022206</u>	F	Komplex läkemedelsregim	Läkemedelsregim
<u>10023596</u>	F	Komplex regim	Regim
<u>10025459</u>	F	Komplikation	Fenomen
<u>10004865</u>	F	Komplikationsroll	Processroll

<u>10030982</u>	M	Kompressionsbehandling	Behandling
<u>10035147</u>	IC	Kompressionsbehandling	Kompressionsbehandling
<u>10030976</u>	M	Kompressionsförband	Förband
<u>10004877</u>	A	Komprimera	Manipulera: Trycka ihop någonting
<u>10004910</u>	F	Koncentration	Kognition: Fokuserad uppmärksamhet och mental aktivitet för att lagra och komma ihåg kunskap.
<u>10040966</u>	T	Konferens	Händelse eller episod
<u>10004934</u>	F	Konfidentialitet	Patienträttigheter
<u>10004923</u>	F	Konkret tänkande	Kognition: Tankar som i ökande grad blir logiska och samstämmiga med förmågan att sortera, ordna och klassificera fakta utan att vara i stånd att generalisera och hantera abstraktioner; problemlösning uppnås på ett konkret och systematiskt sätt grundat på vad som erfärs, hålla sig bokstavligen till meningen av ord och använda ord specifikt och inte i generell mening; ett utvecklingsstadium av kognitiva tankeprocesser hos barn i åldern 7 till 11 år.
<u>10017920</u>	F	Könsdiskriminering	Diskriminering: partiskhet eller fördomar baserade på kön.
<u>10025400</u>	F	Könsdiskriminering av barn	Könsdiskriminering: Predisposition för att värdera ett kön högre än det andra, att göra skillnad mellan barn utifrån kön.
<u>10008384</u>	F	Könsidentitet	Personlig Identitet: Sammansättning av idéer, känslor och attityder om sin egen könsidentitet med hänsyn taget till sin personliga eller inre känsla av manlighet eller kvinnlighet.
<u>10008397</u>	F	Könsroll	Individuell roll: Interagerar i enlighet med identiteten av att vara det ena eller andra könet, integrerar förväntningar från enskilda och samhället när det gäller lämpliga eller olämpliga rollbeteenden för män och kvinnor, och uttrycka dessa förväntningar som beteenden och värderingar.
<u>10008418</u>	F	Könsstympning	Stympning: Excision av delar av eller hela yttre könsorganen hos ett manligt eller kvinnligt spädbarn, barn eller vuxen förknipat med riter motiverade av kulturella eller religiösa övertygelser vanor eller tortyr.
<u>10005001</u>	L	Konstruktion	Artefakt
<u>10039162</u>	IC	Konstterapi	Konstterapi
<u>10002618</u>	M	Konstterapi	Terapi
<u>10024331</u>	IC	Konsultation om smärthantering	Konsultera
<u>10005017</u>	A	Konsultera	Relatera: Söka råd, få information, dela ideer och överväga tillsammans
<u>10005029</u>	IC	Konsultera hälso- och sjukvårdspersonal	Konsultation
<u>10043233</u>	IC	Konsultera vårdgivare om medicinbiverkningar	Konsultera
<u>10043159</u>	IC	Konsultera farmaceut om generiska läkemedel	Konsultera
<u>10021816</u>	IC	Konsultera hemsjukvård/hemtjänst	Konsultera
<u>10005038</u>	A	Kontakta	Relatera. Kommunicera med andra med syfte att få information, etablera relationer och att samverka.
<u>10005040</u>	M	Kontaktlins	Korrigerande utrustning
<u>10025369</u>	F	Kontaminering	Miljöprocess
<u>10005086</u>	T	Kontinuerlig	Tidsföljd: Förekommande utan uppehåll, en oavbruten sekvens.
<u>10005093</u>	IC	Kontinuerlig övervakning	Övervakning: Non-stop övervakning.
<u>10005064</u>	F	Kontinuitet	Status
<u>10005072</u>	F	Kontinuitet i vården	Kontinuitet
<u>10005126</u>	M	Kontraktionsövervakning	Övervakningsutrustning
<u>10005135</u>	F	Kontroll	Status: utöva ett starkt inflytande över en situation.
<u>10031015</u>	F	Kontroll av ilska	Kontroll
<u>10045699</u>	DC	Kontroll av ilska	Kontroll av ilska

<u>10004189</u>	A	Kontrollera	Observera: Fastställa riktighet, kvalitet eller tillstånd av något.
<u>10005142</u>	A	Kontrollera	Organisera: Strukturerar eller upprätthålla funktioner eller åtgärder.
<u>10030907</u>	IC	Kontrollera inhalationsteknik	Kontrollera
<u>10030911</u>	IC	Kontrollera patientidentitet	Kontrollera
<u>10030924</u>	IC	Kontrollera säkerhet på utrustning	Kontrollera
<u>10033980</u>	IC	Kontrollräkna kirurgiska instrument och kompresser	Utvärdera
<u>10005161</u>	F	Kontusion	Traumatiskt sår: Blåmärke på hud och skada på underliggande vävnad
<u>10005190</u>	A	Koordinera	Organisera: Sätta ihop eller föra något tillsammans på rätt sätt.
<u>10040984</u>	IC	Koordinera familjemöte	Koordinera
<u>10046081</u>	IC	Koordinera konferens	Koordinera
<u>10046465</u>	IC	Koordinera omvårdnad	Tillhandahålla
<u>10031027</u>	IC	Koordinera vårdplan	Koordinera
<u>10005231</u>	M	Korrigerande utrustning	Utrustning
<u>10017402</u>	L	Korsben	Kroppsområde
<u>10008456</u>	L	Körtel	Del av kroppssystem: Samling av liknande specialiserade celler i organ som utsöndrar eller insöndrar substanser som saknar samband med deras vanliga ämnesomsättning.
<u>10018078</u>	F	Korttidsminne	Minne: förmåga att minnas nyliga händelser eller upplevelser.
<u>10005951</u>	F	Kostregim	Regim
<u>10020864</u>	F	Kräkning	Nedsatt gastrointestinal systemprocess: Utdrivning eller kräks upp omvandlad mat eller maginnehåll genom matstrupen och ut genom munnen.
<u>10025981</u>	DC	Kräkning	Nedsatt process i magtarmsystemet: Utdrivning eller uppstötning av nedbruten mat eller maginnehåll genom matstrupen och ut ur munnen
<u>10005352</u>	M	Kräms	Material
<u>10009198</u>	A	Kramas	Beröra: Hålla någon tätt intill sig
<u>10042134</u>	F	Krig	Våld
<u>10005381</u>	F	Kris	Nedsatt status: Tillfälligt spänningstillstånd med otillräcklig kommunikation, svårigheter med problemlösning och oförmåga att känna igen eller få tillgång till resurser.
<u>10035825</u>	IC	Krishantering	Kristerapi
<u>10005399</u>	M	Kristerapi	Terapi
<u>10003388</u>	L	Kropp	Kroppsstruktur
<u>10003390</u>	L	Kroppshåla	Kroppsstruktur
<u>10003451</u>	L	Kroppsområde	Kroppsstruktur
<u>10003422</u>	L	Kroppsöppning	Kroppsstruktur
<u>10003433</u>	L	Kroppsposition	Status
<u>10003446</u>	F	Kroppsprocess	Process
<u>10003414</u>	F	Kropps rörelse	Process i muskuloskelettala systemet: Spontana, frivilliga eller ofrivilliga, rörelser av muskler och leder.
<u>10003479</u>	F	Kroppssubstans	Material
<u>10003480</u>	F	Kroppssystem	Kroppsstruktur
<u>10003507</u>	F	Kroppstemperatur	Temperatur: Inre kroppsvärme relaterat till kroppens ämnesomsättning.
<u>10003511</u>	F	Kroppstemperaturgrad	Kroppstemperatur
<u>10018900</u>	L	Kroppstruktur	Struktur
<u>10003405</u>	F	Kroppsuppfattning	Självbild: Mental bild av egen eller annan persons kropp i sin helhet eller delar, eller egen eller annan persons fysiska utseende.
<u>10003524</u>	F	Kroppsvävnad	Kroppssubstans
<u>10005347</u>	F	Krypa	Mobilisera: Rörelse från en plats till en annan på händer och knän, nära marken eller golvet.
<u>10014607</u>	M	Kudde	Stödjande utrustning

			Psykosocial Struktur: övertygelser, värderingar, traditioner och beteendemässiga normer i en grupp.
<u>10005458</u>	F	Kultur	
			Status: Olika grupper, var och en med egna övertygelser, värderingar, traditioner, och beteendemässiga normer.
<u>10005443</u>	F	Kulturell mångfald	
<u>10046099</u>	IC	Kulturell medling	Kulturell medling
			Övertygelse: Personlig övertygelse grundat på värderingar i sin egen kultur.
<u>10005427</u>	F	Kulturell övertygelse	
			Assimilation: Ändringar hos en grupp eller individ till följd av kontakt med en annan kultur
<u>10000355</u>	F	Kulturförändring	
			Status: specifikt tankeinnehåll baserat på förvärvat visdom eller inlärd information eller kunskaper, kännedom och erkännande av information.
<u>10011042</u>	F	Kunskap	
<u>10041600</u>	F	Kunskap i familj	Kunskap
<u>10037658</u>	DC	Kunskap i familj om sjukdom	Kunskap i familj om sjukdom
<u>10041616</u>	F	Kunskap i familj om sjukdom	Kunskap i familjen
<u>10031626</u>	F	Kunskap om barns utveckling	Kunskap
<u>10031635</u>	F	Kunskap om munhygien	Kunskap
<u>10031642</u>	F	Kunskap om peritonealdialys	Kunskap
<u>10031657</u>	F	Kunskap om sexuellt beteende	Kunskap
<u>10042569</u>	DC	Kunskap om alkoholmissbruk	Kunskap om alkoholmissbruk
<u>10039127</u>	F	Kunskap om alternativmedicin	Kunskap
<u>10040000</u>	DC	Kunskap om alternativmedicin	Kunskap om alternativmedicin
<u>10031619</u>	F	Kunskap om amning	Kunskap
<u>10025733</u>	DC	Kunskap om behandlingsregim	Kunskap om regimen
<u>10024907</u>	F	Kunskap om beteendeförändringsprocess	Kunskap
<u>10024723</u>	DC	Kunskap om beteendeförändringsprocess	Kunskap om beteendeförändringsprocess
<u>10021871</u>	F	Kunskap om diagnostiska tester	Kunskap
<u>10023764</u>	DC	Kunskap om diagnostiskt test	Kunskap om diagnostiskt test
<u>10042576</u>	F	Kunskap om drogmissbruk	Kunskap
<u>10042582</u>	DC	Kunskap om drogmissbruk	Kunskap om drogmissbruk
<u>10039779</u>	F	Kunskap om fallprevention	Kunskap
<u>10040276</u>	DC	Kunskap om fallprevention	Kunskap om fallprevention
<u>10046236</u>	F	Kunskap om födointag hos spädbarn	Kunskap
<u>10045756</u>	DC	Kunskap om födointag hos spädbarn	Kunskap om födointag hos spädbarn
<u>10043365</u>	F	Kunskap om föräldraskap	Kunskap
<u>10043383</u>	DC	Kunskap om föräldraskap	Kunskap om föräldraskap
<u>10046204</u>	F	Kunskap om förlossning	Kunskap
<u>10045739</u>	DC	Kunskap om förlossning	Kunskap om förlossning
<u>10046215</u>	F	Kunskap om fosterutveckling	Kunskap
<u>10045760</u>	DC	Kunskap om fosterutveckling	Kunskap om fosterutveckling
<u>10039722</u>	F	Kunskap om fysioterapi	Kunskap
<u>10039981</u>	DC	Kunskap om fysioterapi	Kunskap om fysioterapi
<u>10046243</u>	F	Kunskap om graviditet	Kunskap
<u>10045773</u>	DC	Kunskap om graviditet	Kunskap om graviditet
			Kunskap: Medvetenhet om vanliga hälsoproblem, hälsosam praxis och tillgängliga hälsotjänster, förmåga att känna igen tecken och symptom på ohälsa och utbyte av information med närstående.
<u>10008753</u>	F	Kunskap om hälsa	
<u>10043349</u>	F	Kunskap om hälsa vid resa	Kunskap
<u>10034259</u>	F	Kunskap om hantering av smärta	Kunskap
<u>10033750</u>	DC	Kunskap om hantering av smärta	Kunskap om hantering av smärta
<u>10046892</u>	F	Kunskap om instruktionsmaterial	Kunskap
<u>10023772</u>	DC	Kunskap om kostregim	Kunskap om kostregim
<u>10021902</u>	F	Kunskap om kostregim	Kunskap om regimen
<u>10025968</u>	DC	Kunskap om läkemedelsbehandling	Kunskap om läkemedelsbehandling
<u>10023819</u>	DC	Kunskap om läkemedelsregim	Kunskap om läkemedelsregim
<u>10021918</u>	F	Kunskap om läkemedelsregim	Kunskap om regimen
<u>10026659</u>	F	Kunskap om medicinering	Kunskap
<u>10039746</u>	F	Kunskap om miljö säkerhet	Kunskap
<u>10030246</u>	DC	Kunskap om munhygien	Kunskap om munhygien
<u>10042553</u>	F	Kunskap om om alkoholmissbruk	Kunskap
		Kunskap om patientkontrollerad smärtbehandling	
<u>10039056</u>	F		Kunskap

<u>10040037</u>	DC	Kunskap om patientkontrollerad smärtbehandling	Kunskap om patientkontrollerad smärtbehandling
<u>10043897</u>	F	Kunskap om preventivmedel	Kunskap
<u>10043911</u>	DC	Kunskap om preventivmedel	Kunskap om preventivmedel
<u>10034263</u>	F	Kunskap om psykosocial respons på procedur	Kunskap
<u>10033766</u>	DC	Kunskap om psykosocial respons på procedur	Kunskap om psykosocial respons på procedur
<u>10021892</u>	F	Kunskap om regim	Kunskap
<u>10033778</u>	DC	Kunskap om respons på procedur	Kunskap om respons på procedurer
<u>10034271</u>	F	Kunskap om respons på procedurer	Kunskap
<u>10028643</u>	DC	Kunskap om säkerhetsåtgärd	Kunskap om säkerhetsåtgärd
<u>10021973</u>	F	Kunskap om säkerhetsåtgärder	Kunskap
<u>10027363</u>	F	Kunskap om samhällstjänster	Kunskap
<u>10028627</u>	DC	Kunskap om samhällstjänster	Kunskap om samhällstjänst
<u>10011026</u>	F	Kunskap om sårbehandling	Kunskap
<u>10033784</u>	DC	Kunskap om sårbehandling	Kunskap om sårbehandling
<u>10011035</u>	F	Kunskap om sårläggning	Kunskap
<u>10030251</u>	DC	Kunskap om sexuellt beteende	Kunskap om sexuellt beteende
<u>10023826</u>	DC	Kunskap om sjukdom	Kunskap om patologisk process
<u>10021956</u>	F	Kunskap om sjukdomsprocess	Kunskap
<u>10039094</u>	F	Kunskap om smärta	Kunskap
<u>10037978</u>	F	Kunskap om smittspridning	Kunskap
<u>10046227</u>	F	Kunskap om spädbarnsvård	Kunskap
<u>10045741</u>	DC	Kunskap om spädbarnsvård	Kunskap om spädbarnsvård
<u>10023786</u>	DC	Kunskap om träning	Kunskap om träningsregim
<u>10023793</u>	F	Kunskap om träningsregim	kunskap om regim
<u>10042106</u>	F	Kunskap om vätskeregim	Kunskap
<u>10042110</u>	DC	Kunskap om vätskeregim	Kunskap om vätskeregim
<u>10009988</u>	M	Kuvös	Anordning
<u>10007225</u>	T	Kväll	Tidpunkt eller tidsintervall
<u>10019064</u>	F	Kvävning	Försämrad process i andningssystemet: Hindrad lufttillförsel till lungorna, upphörande av andning och syrebrist.
<u>10007842</u>	C	Kvinnlig enföräldersfamilj	Enföräldersfamilj: Mamma, mormor eller en annan kvinna med ensamt ansvar för barn eller andra i beroendeställning.
<u>10007826</u>	F	Kvinnlig fertilitet	Fertilitet: Kvinnlig kapacitet att bli havande och bära ett foster fram till förlossningen av ett livskraftigt barn.
<u>10007835</u>	F	Kvinnlig könsstympning	Könsstympning: Excision av hela eller delar av yttre könsorganen hos kvinnligt spädbarn, barn eller vuxen, något som påverkar sexuell funktion, graviditet och förlossning.
<u>10007857</u>	L	Kvinnlig kroppsdel för reproduktion	Reproduktion
<u>10007861</u>	F	Kvinnligt reproduktionssystem	Reproduktionssystem
<u>10007874</u>	F	Kvinnligt urinvägssystem	Urinvägssystem
<u>10011057</u>	F	Kwasiorkor	Malnutrition: Tillstånd främst hos barn med allvarlig proteinbrist utan kaloribrist, utvecklingsstörning utan dramatisk viktminskning åtföljt av förändringar i hud- och hårpigment, diarré, aptitlöshet, nervositet, irritabilitet, ödem, anemi, dermatit eller vitaminbrist.
<u>10004519</u>	M	Kylförband	Värme/kyla-materiel
<u>10011061</u>	F	Labil personlighet	Personlighet: Sammansättning av egenskaper och attityder som är instabila och skiftar snabbt, trolig att förändras, åtföljd av benägenhet att förändra känslor och humör.
<u>10045652</u>	DC	Labilt stämningsläge	Stämningsläge
<u>10011074</u>	F	Laboratorieresultat	Resultat
<u>10011090</u>	F	Laceration	Traumatisk Sår: Orgelbundna sår i samband med intensiv ibland livshotande vävnadsskada och förlust av blod och serum tillsammans med risk för chock.

			Absolut nivå: Avsaknad, brist, under genomsnittet eller lägre än normal mängd, avsikt eller intensitet.
<u>10011438</u>	J	Låg	
<u>10027469</u>	DC	Låg grad av självkontroll	Självkontroll
<u>10022571</u>	DC	Låg initiativförmåga	Initiativ
			Psykosocial Struktur: Auktoritativa beskrivningar av rättsliga regler, riktlinjer eller föreskrifter som gäller för statliga myndigheter och tjänstemän eller medborgare när det gäller vissa aspekter av samhällslivet.
<u>10011214</u>	F	Lag och föreskrift	
			Lag och föreskrift: Förekomst av normer som styr den lägsta ålder vid vilken en person kan vara anställd och arbetsvillkoren för minderåriga.
<u>10004353</u>	F	Lag om barnarbete	
<u>10029507</u>	DC	Låg självkänsla	Låg självkänsla
<u>10011472</u>	F	Låg självkänsla	Självkänsla
<u>10037777</u>	DC	Låg skolnärvaro	Skolnärvaro
<u>10027131</u>	DC	Låg tilltro till egen förmåga	Tilltro till egen förmåga
<u>10022867</u>	DC	Låg viljekraft	Försvagad viljekraft
<u>10014788</u>	L	Läge	Tillstånd
<u>10051224</u>	DC	Lägre fallfrekvens	Minskad fallfrekvens
<u>10014522</u>	M	Läkare	Hälso- och sjukvårdspersonal
<u>10006314</u>	M	Läkemedel	Material
<u>10011878</u>	F	Läkemedelsallergi	Allergi
<u>10022626</u>	DC	Läkemedelsbiverkan	Läkemedelsbiverkan
<u>10023916</u>	F	Läkemedelsbiverkan	Reaktion på läkemedelsbehandling
			Enhetsroll: funktion, användning eller resultat av läkemedel.
<u>10006333</u>	F	Läkemedelseffekt	
<u>10023928</u>	F	Läkemedelsförsörjning	Försörjning
<u>10052167</u>	IC	Läkemedelsgenomgång	Läkemedelsregim
<u>10040708</u>	IC	Läkemedelshantering	Hantera
<u>10042700</u>	F	Läkemedelsinteraktionsroll	Komplikationsroll
<u>10042684</u>	M	Läkemedelslista	Instruktionsmaterial
<u>10011884</u>	F	Läkemedelsregim	Regim
<u>10043171</u>	M	Läkemedelsschema	Instruktionsmaterial
<u>10008707</u>	F	Läkning	Kroppsprocess: Återställa till hälsa.
<u>10041659</u>	DC	Lämplig grad av öppenhet om sig själv	Öppenhet om sig själv
<u>10011312</u>	F	Längd	Fysisk dimension
			Minne: förmåga att minnas tidigare händelser eller erfarenheter
<u>10011429</u>	F	Långtidsminne	
<u>10004395</u>	T	Långvarig	Ansats: inträffar över tid, långvarigt.
<u>10037593</u>	DC	Långvarig feber	Feber
<u>10000522</u>	DC	Långvarig förvirring	Förvirring
<u>10004400</u>	F	Långvarig låg självkänsla	Låg självkänsla
<u>10000533</u>	DC	Långvarig låg självkänsla	Långvarig låg självkänsla
<u>10000546</u>	DC	Långvarig smärta	Smärta
<u>10000551</u>	DC	Långvarig sorgsenhet	Sorgsenhet
<u>10011377</u>	L	Läpp	Kroppsområde
<u>10019659</u>	L	Lår	Kroppsområde
			Tänkande: att förvärva kunskap eller färdighet genom systematiska studier, instruktion, tillämpning, träning eller erfarenhet.
<u>10011246</u>	F	Lärande	
<u>10011251</u>	M	Läromedel	Kommunikationsutrustning
<u>10023857</u>	F	Läs- och skrivkunnighet	Förmåga
<u>10022559</u>	DC	Läs- och skrivfärdighet	Läs- och skrivfärdigheter
<u>10011144</u>	M	Laser	Kirurgisk utrustning
<u>10011159</u>	F	Laserskada	Skada
<u>10016433</u>	M	Läsmaterial	Kommunikationsutrustning
<u>10003240</u>	M	Lästerapi	Terapi
<u>10011163</u>	L	Lateralitet	Status
			Allergi: Immunologisk reaktion efter kontakt med produkter som härrör från gummiträd.
<u>10011185</u>	F	Latexallergi	
<u>10000790</u>	DC	Latexallergi	Latexallergi
<u>10006881</u>	M	Lavemang	Materiel
<u>10010968</u>	L	Led	Muskuloskelettal del

<u>10011233</u>	A	Leda	Hantera: Gå i förväg, visa vägen, målmedvetet fortsätta att få fram en önskad respons.
<u>10004780</u>	F	Ledarskap i samhället	Ledning: Personer eller grupper som är betydelsefulla för att åstadkomma förändring, uppnå mål, hantera konflikter och frågor, och ge vägledning.
<u>10010975</u>	F	Ledkontraktur	Nedsatt funktion i muskuloskelettala systemet: ledreflexion, fibros av bindväv i ledkapseln som förhindrar normal rörlighet i hand, finger, armbåge, axel, fot, knä eller tå, begränsad rörlighet eller oförmåga att röra sig, onormal anpassning av leden i samband med atrofi och förkortning av muskelfibrer på grund av brist på både passiva och aktiva ledrörelser, eller associerad med att hudens normala elasticitet förlorats på grund av bildning av omfattande ärrvävnad över leden.
<u>10008657</u>	M	Ledstång	Anordning för förflyttning
<u>10040777</u>	F	Lekbeteende	Beteende
<u>10014669</u>	F	Lekroll	Fritidsroll: Interagera i spontan eller organiserade lekaktiviteter, delta i spel, underhåller sig själv, framför allt i samband med barnets utveckling
<u>10019914</u>	M	Leksak	Materiel för rekreation
<u>10039629</u>	IC	Lekterapi	Lekterapi
<u>10014676</u>	M	Lekterapi	Terapi
<u>10025588</u>	DC	Lidande	Lidande
<u>10019055</u>	F	Lidande	Negativ känsla: Förlängda känslor av stor sorg förknippade med martyrskap och behov av att utstå förödande förhållanden, exempelvis långvariga fysiska symtom som smärta, obehag eller skada, långvariga psykologisk stress, dåligt rykte eller orätt.
<u>10019103</u>	L	Ligga på ryggen	Kroppsställning
<u>10016716</u>	A	Lindra	Behandla: Minska, sluta eller avlägsna något.
<u>10011365</u>	M	Liniment	Material
<u>10018315</u>	J	Liten	Storlek: Mindre än genomsnittlig storlek
<u>10020547</u>	L	Livmoder	Kvinnlig kroppsdel för reproduktion
<u>10030897</u>	F	Livmoderhalscell	Kroppssubstans
<u>10020523</u>	F	Livmoderssammandragning	Process i reproduktiva systemet: Rytmisk och smärtsam sammandragning av muskulaturen i övre segmentet i livmoder i början av födelseprocess, börjar mildt och blir gradvis mer intensivt; förekommer så ofta som varannan minut och varar över en minut med funktion att minska storleken och till slut helt vidga livmodertappen för att underlätta utdrivning av fostret.
<u>10040875</u>	DC	Livskvalitet	Livskvalitet
<u>10040643</u>	F	Livskvalitet	Status
<u>10008138</u>	F	Livsmedelstillgång	Försörjning: Överkomlig tillgång till föda i flytande eller fast form som kan användas som näring åt människor.
<u>10021113</u>	F	Livsvilja	Viljekraft: Vilja påverkas av tankar och önskningar om att fortsätta leva trots svåra omständigheter, stark vilja att leva, väljer eller agerar för att genomföra sitt liv.
<u>10035152</u>	IC	Ljusterapi	Ljusterapi
<u>10041778</u>	M	Ljusterapi	Terapi
<u>10033157</u>	L	lokalt	Väg i kroppen
<u>10018499</u>	M	Lösning	Material
<u>10015409</u>	A	Lovorda	Relatera: Uttrycka gillande eller beundran av någon eller något.
<u>10002061</u>	F	Luft	Material: Osynliga gasformiga ämnen som omger jorden och som är nödvändiga för de flesta växter och djurs överlevnad.

<u>10009228</u>	M	Luftfuktare	Andningshjälpmedel
<u>10018327</u>	F	Lukt	Sensorisk Perception: Luktformåga på grund av reaktioner på stimuli från luktorgan, förmåga att känna lukter.
<u>10011486</u>	L	Lunga	Del av andningssystem
<u>10016123</u>	L	Lungartär	Artär
<u>10011349</u>	M	Lyft	Anordning för förflyttning
<u>10017782</u>	F	Lyfta sig själv	Höjning: Höja upp delar av kroppen, inklusive övre eller nedre extremiteter, eller huvud, till en högre position.
<u>10031661</u>	F	Lymfatiskt ödem	Ödem
<u>10030003</u>	DC	Lymfödem	Lymfödem
<u>10011383</u>	A	Lyssna	Kommunicera: Göra en insats att höra andra, uppmärksamt höra på vad andra säger, ta notis om och svarar andra.
<u>10011493</u>	F	Maceration	Sår: Omfattande nötning av kroppsytans täckande vävnad i kombination med ständig förekomst av fukt och våt hud.
<u>10011799</u>	M	Madrass	Stödjande utrustning
<u>10018861</u>	L	Magsäck	Del av magtarmsystem
<u>10008313</u>	F	Magsaft	Sekret
<u>10046132</u>	M	Magtarmsond	Enteral sond
<u>10008350</u>	M	Mag-tarmsond	Tub/drän/sond
<u>10034122</u>	F	Magtarmstatus	Status
<u>10008332</u>	F	Magtarmsystem	Kroppssystem
<u>10001578</u>	DC	Maktlöshet	Maktlöshet
<u>10015394</u>	F	Maktlöshet	Negativ känsla: känsla av bristande kontroll i en aktuell situation eller omedelbar händelse, nedsatt förmåga att välja, oförmåga att agera på grund av insikten att det egna agerandet inte kommer att påverka resultat.
<u>10030019</u>	DC	Malignt sår	Malignt sår
<u>10031688</u>	F	Malignt sår	Sår
<u>10042077</u>	F	Malnutrition	Nedsatt nutritionsstatus
<u>10011809</u>	M	Måltid	Artefakt
<u>10027257</u>	C	Mamma	Förälder
<u>10012219</u>	T	Månad	Tidpunkt eller tidsintervall
<u>10023605</u>	J	Mångsidig	Tillstånd
<u>10011710</u>	A	Manipulera	Utföra: Röra på en del av kroppen manuellt
<u>10011706</u>	F	Maniskt tillstånd	Försämrat neurologisk status: tillstånd med känslor fyllda med positiv vitalitet, förnekar oro och tappade hämningar. En person i detta tillstånd upplever upphöjt ego, känsla av tillfredsställelse, upprymdhet, blir pratsam, hyperaktiv, och utvecklar psykomotorisk upphetsning, högtflygande idéer.
<u>10011558</u>	F	Manlig fertilitet	Fertilitet: fertilitet hos män i reproduktiv ålder gwnom produktion av spermier och könshormoner förknippat med förmågan att avla och göra kvinnor gravida.
<u>10011562</u>	F	Manlig könsstympning	Könsstympning: Excision av delar av eller hela yttre könsorganen på en pojke eller vuxen man i samband med passageriter och därför motiverat av kulturella vanor eller religiös övertygelse. Manlig omskärelse är undantaget.
<u>10011570</u>	L	Manlig kroppsdel för reproduktion	Del av reproduktionssystem
<u>10011589</u>	F	Manligt reproduktionssystem	Reproduktionssystem
<u>10011591</u>	F	Manligt urinvägssystem	Urinvägssystem
<u>10009200</u>	F	Människans utveckling	Kroppprocess: Progressiv process av fysisk, psykisk och social tillväxt och utveckling under hela livet.
<u>10009216</u>	F	Mänsklig rättighet	Status
<u>10011723</u>	A	Manuell aspiration	Aspirera: Suga ut manuellt

			Malnutrition: Tillstånd med svår undernäring och svält främst hos barn, svår protein- och kaloribrist, tillsammans med svår vävnads- och muskelförtvining, uttorkning, förlust av subkutant fett, letargi och tillväxthämning.
<u>10011734</u>	F	Marasm	
			Försämrad perception: Drömmande vid sömn med med snabba ögonrörelser; känslor uppstår av intensiv ofrånkomlig rädsla, skräck, och ångest eller extrem ångest, som vanligen väcker den sovande.
<u>10013211</u>	F	Mardröm	Mardröm
<u>10039968</u>	DC	Mardröm	Mardröm
<u>10011752</u>	M	Mask	Täckande anordning
<u>10041766</u>	M	Massagebehandling	Behandling
<u>10039189</u>	IC	Massagebehandling	Massagebehandling
<u>10011768</u>	A	Massera	Manipulera: Att trycka och gnugga kroppen eller delar av kroppen.
<u>10008089</u>	M	Mat	Näringsämne
<u>10006540</u>	F	Mat eller dryckesvanor	Beteende
<u>10007786</u>	A	Mata	Utföra: Ge mat eller vätska till någon.
<u>10011813</u>	A	Mäta	Utvärdera: Fastställa nummer till attributen för något.
<u>10046338</u>	IC	Mäta andningsfrekvens	Mäta
<u>10035168</u>	IC	Mata barn med flaska	Mata
<u>10041212</u>	IC	Mäta blodglukos	Mäta
<u>10031996</u>	IC	Mäta blodtryck	Mäta
<u>10036819</u>	IC	Mäta bröstomfång	Mäta
<u>10043455</u>	IC	Mäta fosterrörelser	Mäta
<u>10043440</u>	IC	Mäta fostrets hjärtfrekvens	Mäta
<u>10036826</u>	IC	Mäta hjärtfrekvens	Mäta
<u>10035451</u>	IC	Mäta huvudomfång	Mäta
<u>10032006</u>	IC	Mäta kroppstemperatur	Mäta
<u>10037000</u>	IC	Mäta längd	Mäta
<u>10046150</u>	IC	Mata patient	Mata
<u>10044740</u>	IC	Mäta radialispuls	Mäta
<u>10039250</u>	IC	Mäta vätskeförlust	Mäta
<u>10011775</u>	M	Material	Enhet
<u>10034484</u>	M	Materiel för kärlaccess	Anordning
			Utföra: Mat förvaras vid rätt temperatur, i en täckt hygienisk behållare, i ett rent rum eller utrymme, som är ordentligt byggt, placerat, ventilerat, och som skyddas och bevaras.
<u>10008129</u>	F	Matförvaring	
			Tillredning av mat: Ta ansvar för att anskaffa mat och laga måltider med hänsyn till kvantitet och kvalitet; förbereda mat, laga mat, servera och distribuera mat som är nödvändig för dagliga livet.
<u>10005188</u>	F	Matlagning	
<u>10037125</u>	A	Matning av spädbarn	Aktivitet
<u>10025865</u>	J	Måttlig	Allvarlighetsgrad
<u>10006529</u>	F	Matvanor	Mat eller dryckesvanor
<u>10011331</u>	F	Medellivslängd	Status: Genomsnittlig levnadsålder i en given population av levande födda.
<u>10004981</u>	F	Medgivande	Status
<u>10011866</u>	M	Medicinering	Läkemedel
<u>10011897</u>	F	Meditation	Andligt beteende
<u>10011845</u>	A	Medla	Förhandla: Lösa eller klargöra skillnader eller åstadkomma förlikning.
			Status: Mental mottaglighet för intryck från olika sinnen, hålla sinnet alert och känsligt för intryck från den yttre miljön.
<u>10004975</u>	F	Medvetande	
<u>10003083</u>	F	Medvetenhet	Kognition
<u>10029467</u>	DC	Medvetenhet om symtom	Självisikt
<u>10011821</u>	A	Mekanisk aspiration	Aspirera: Suga ut mekaniskt
<u>10044959</u>	M	Mekanisk hjärtstödande utrustning	Utrustning
<u>10011832</u>	F	Mekanisk skada	Skada
<u>10012022</u>	L	Mellan	Under över position
<u>10014340</u>	L	Mellangården	Kroppsområde

			Utvecklingsperiod: Inledning av cyklisk menstruationsfunktion som brukar börja i åldern 9 till 17 år.
<u>10011924</u>	T	Menarche	
<u>10023900</u>	F	Meningslöshet	Försämrat status
			Utvecklingsperiod: Upphörande av kvinnans reproduktiva förmåga, klimakteriet, avslut på menstruationscykel och hormonproduktion som oftast börjar i åldern 45 till 60 år, men kan sluta tidigare i livet på grund av sjukdom eller kirurgiskt avlägsnande av livmodern och båda äggstockarna.
<u>10011930</u>	T	Menopaus	
<u>10011948</u>	F	Menorragi	Blödning: mensblödning som är osedvanligt långvarig eller innebär en stor mängd blod.
<u>10011969</u>	F	Menstruation	Kroppssubstans
			Process i reproduktiva systemet: Återkommande cykel med fällning, återväxt och återhämtning av endometriet i livmodern genom menstruation; menstruationscykelns genomsnittliga längd från första dagen med blödning till nästa gång är 28 dagar; längd, tid och kvantitet varierar; menstruation cykeln börjar vid menarche och slutar vid klimakteriet.
<u>10011976</u>	F	Menstruation	
			Visceral smärta: känsla av smärta som härrör från kramp i livmodernsmuskulaturen, smärtan brukar beskrivas som intensiva krampliknande sammandragningar, bultande och känsla av att inte kunna slappna av i buken och nedre delen av ryggen.
<u>10011953</u>	F	Menstruella kramper	
<u>10032010</u>	F	Metabolisk acidosis	Syrabasrubbnings
<u>10032023</u>	F	Metabolisk alkalos	Syrabasrubbnings
			Samling av kroppsprocesser: Summan av alla kemiska processer som resulterar i tillväxt, genererar energi, eliminering av avfall och reglering av kroppsfunktioner samband med distribution av näringsämnen i blodet efter matsmältningen, ökning av ämnesomsättning i samband med motion, förhöjd kroppstemperatur, hormon aktivitet eller digestion.
<u>10012005</u>	F	Metabolism	
<u>10020167</u>	M	Metod för sänkt huvudända vid chock prevention	Metod
			Kärlsmärta: Känsla av smärta som härrör från återkommande ensidig vasculär huvudvärk där smärtdebuten utlöses av externa stimuli som ljus, buller och lukt samt interna stimuli som mat intolerans, stress och andra typer av smärta; smärta kan föregås av förvarsel av blinkande ljus och aura; smärtan brukar beskrivas som en tryckande, krossande, bultande, fruktansvärd ensidig förnimmelse åtföljd av illamående, kräkningar, törst och humörsvägningar.
<u>10012046</u>	F	Migrän	
			Frekvens: Antal personer som flyttar till eller från ett visst område per 1000 invånare under ett visst år.
<u>10012051</u>	F	Migrationsfrekvens	
<u>10012014</u>	F	Mikroorganism	Organism: Mikroskopisk organism som påverkar liv och människors utveckling.
<u>10026766</u>	F	Miktionsstatus	Status
<u>10025854</u>	J	Mild	Allvarlighetsgrad
<u>10002171</u>	A	Mildra	Behandla: Göra något lättare att bära.
<u>10007009</u>	F	Miljöprocess	Process
<u>10031247</u>	F	Miljösäkerhet	Säkerhet
<u>10029856</u>	DC	Miljösäkerhetsproblem	Miljösäkerhet
<u>10031234</u>	F	Miljöskada	Skada
<u>10050252</u>	IC	Miljöterapi	Miljöterapi

10012067	M	Miljöterapi	Terapi
10039221	IC	Minimera stimulering	Minimera
10012080	A	Minimering	Förändra: Reducera till en mindre mängd, storlek eller grad
10011907	F	Minne	Psykologisk process: mentala handlingar genom vilka förmågelser, intryck och idéer lagras och återkallas; mental registrering, lagring och återkallande av tidigare erfarenheter, kunskap, idéer, upplevelser och tankar.
10002233	F	Minnesförlust	Försämrat minne: Förlust av psykiskt minne i samband med hjärnskada eller känslomässig kris.
10039376	IC	Minnesterapi	Minnesterapi
10016759	M	Minnesterapi	Terapi
10043192	M	Minnesutrustning	Utrustning
10050384	IC	Minska ljud	Minskning
10027843	DC	Minskad agitation	Agitation
10027149	DC	Minskad andlig frustration	Andlig frustration
10027858	DC	Minskad ångslan/oro/ångest	Ångslan/oro/ångest
10027804	DC	Minskad beslutskonflikt	Beslutskonflikt
10051211	F	Minskad fallfrekvens	Fallfrekvens
10029390	DC	Minskad fatigue	Fatigue
10047444	DC	Minskad förtvivlan	Förtvivlan
10027098	DC	Minskad förvirring	Förvirring
10027862	DC	Minskad långvarig sorgsenhet	Långvarig sorgsenhet
10027120	DC	Minskad maktlöshet	Maktlöshet
10027760	DC	Minskad posttraumatisk reaktion	Posttraumatisk reaktion
10027889	DC	Minskad rädsla	Rädsla
10027938	DC	Minskad risk för självmord	Risk för självmord
10012521	F	Minskad samling av enheter	Kluster
10027917	DC	Minskad smärta	Smärta
10050070	DC	Minskad social isolering	Social isolering
10027929	DC	Minskad stress	Överbelastad av stress
10027794	DC	Minskad stress hos vårdare	Stress hos vårdare
10027756	DC	Minskad stress vid omflyttning	Stress vid omflyttning
10033525	DC	Minskat ensidigt neglekt	Ensidigt neglekt
10035621	DC	Minskat förvrängt tänkande	Förvrängt tänkande
10047459	DC	Minskat tillbakadraget beteende	Tillbakadraget beteende
10005600	A	Minskning	Förändra: Anpassa något för att få ett mindre eller lägre resultat
10019310	F	Misstänksamhet	Försvagad perception: Intryck av förekomst av något som inte finns närvarande, att vara försiktig utan tydliga grunder, benägenhet att mentalt anklaga eller tvivla på sanningshalten.
10022805	DC	Misstänksamhet	Misstänksamhet
10013282	T	Mitt på dagen	Tidpunkt eller tidsintervall
10012079	A	Mjölka	Manipulera: Använda manuell tryck och gnugga bröstet med händerna för att tömma mjölk från bröstet.
10011100	F	Mjölkproduktion	Sekretion: Process för syntes och avsöndring av bröstmjölk från mogna kvinnliga mjölkkörtlar i bröstet som innehåller kolhydrater, protein, uppslammat fett, vitaminer och mineraler; bröstmjölk fungerar som grundläggande näring till spädbarn eller barn.
10029728	DC	Mjölkstockning	Mjölkstockning
10003632	F	Mjölkstockning	Mjölkstockning: Bröstsvullnad med smärta och tyngd i bröstet, inträffar med ansamling av bröstmjölk efter förlossning.
10031070	F	Mjölkskorv	Försämrad hud: Områden med flagnande hud på huvudet, vanligtvis på spädbarn.
10018481	F	Mjukdelsvävnad	Kroppsvävnad
10012120	A	Mobilisera	Utföra: Göra något flyttbart
10012131	M	Mobiliseringsutrustning	Anordning
10012112	F	Mobilitetsmönster	Beteende

<u>10011781</u>	F	Mödradödlighet	Dödlighet: andel dödsfall för kvinnor under förlossningen.
<u>10012033</u>	L	Mödravårdsklinik	Klinik
<u>10015151</u>	J	Möjlighet	Tillstånd
<u>10025018</u>	DC	Moralisk frustration	Moralisk stress
<u>10025542</u>	F	Moralisk stress	Beslutskonflikt
<u>10021624</u>	C	morfar eller farfar	Familjemedlem
<u>10012226</u>	T	Morgon	Tidpunkt eller tidsintervall
<u>10021630</u>	C	mormor eller farmor	Familjemedlem
<u>10008206</u>	F	Motbjudande lukt	Nedsatt Status: Anstötande för luktsinnet.
<u>10006810</u>	T	Möte	Händelse eller episod
<u>10012242</u>	A	Motivera	Främja: få någon att agera på ett visst sätt eller att stimulera någons intresse för en verksamhet.
<u>10038634</u>	M	Motiverande samtalsteknik	Teknik
<u>10012257</u>	F	Motorisk reflex	Reflex: Ofrivilliga rörelse av kroppsdel eller organ som svar på ett specifikt stimulus, oavsiktlig aktivitet som förekommer direkt efter stimuli, rörelse utan inblandning av vilja eller medvetande.
<u>10022456</u>	DC	Motstridig familjeattityd	Familjeattityd
<u>10022769</u>	DC	Motstridig andlig övertygelse	Andlig övertygelse
<u>10025629</u>	DC	Motstridig attityd hos vårdare	Attityd hos vårdare
<u>10023614</u>	DC	Motstridig attityd till träning	Attityd till träning
<u>10023622</u>	DC	Motstridig attityd till behandling	Attityd till regim
<u>10024969</u>	DC	Motstridig attityd till kostregim	Attityd till kostregim
<u>10022299</u>	DC	Motstridig attityd till läkemedelsbehandling	Attityd till läkemedelsbehandling
<u>10022281</u>	DC	Motstridig attityd till vård	Attityd till vård
<u>10001120</u>	DC	Motstridig coping	Ineffektiv copingprocess
<u>10022516</u>	DC	Motstridig hälsouppfattning	Hälsouppfattning
<u>10022397</u>	DC	Motstridig kulturell övertygelse	Kulturell övertygelse/tro
<u>10021757</u>	DC	Motstridig trosuppfattning	Negativ trosuppfattning
<u>10019296</u>	F	Mottaglighet	Status
<u>10017091</u>	F	Mottaglighet	Status: reaktion på ett stimuli
<u>10025213</u>	IC	Motverka graviditet	Förebygga: Handlingar för att hindra familjeökning som t ex användning av preventivmedel för att förhindra graviditet
<u>10013720</u>	L	Munhåla	Kroppsshåla
<u>10032204</u>	F	Munhygienvanor	Hygienvanor
<u>10013731</u>	L	Munslemhinna	Slemhinna
<u>10044225</u>	F	Munstatus	Gastrointestinalt status
<u>10032184</u>	IC	Munvård	Aktivitet
<u>10032197</u>	F	Munvårdsregim	Regim
<u>10039170</u>	IC	Musikterapi	Musikterapi
<u>10012371</u>	M	Musikterapi	Terapi
<u>10012290</u>	L	Muskel	Muskuloskelettal del
<u>10046703</u>	F	Muskelkramp	Muskuloskelettal smärta
<u>10012328</u>	F	Muskelkramp	Nedsatt funktion i muskuloskelettala systemet: Smärtsam ofrivillig sammandragning av en enda muskel eller muskelgrupp förknippat med ansträngande fysisk aktivitet, överdriven rörelse av en eller flera muskler för att få kroppen i en lämplig ställning, som att försöka undvika att falla.
<u>10012316</u>	F	Muskelsmärta	Muskuloskelettal smärta: Känsla av smärta som härrör från muskelspänningar och anspänning i samband med motion, infektioner och muskuloskelettala sjukdomar; smärtan brukar beskrivas som krampande, klämande och bultande smärta, ofta tillsammans med överförd smärta.
<u>10034292</u>	F	Muskuloskelettalt status	Status
<u>10012344</u>	F	Muskuloskelettalt system	Kroppssystem

			Smärta: Känsla av smärta som härrör från muskler, ben leder eller tänder; känsla brukar beskrivas som djup, dov och värkande, aktiverat av rörelser i olika kroppsdelar eller hela kroppen, men också närvarande under viloperioder.
<u>10012337</u>	F	Muskuloskelettal smärta	
<u>10012476</u>	L	Nacke	Kroppsområde
			Del av hud och därmed sammanhängande strukturer: Tillplattade, elastiska struktur med en ? struktur i slutet av ett finger eller en tå bestående av en rot, kropp och fri kant i den distala änden. Helhet och funktion hos finger- och tånaglar beror på textur, längd och tjocklek för att skydda toppen på fingrar och tår och att bidra till att plocka upp små objekt. Längd, färg, och utseende inklusive renhet.
<u>10012392</u>	L	Nagel	
<u>10012407</u>	M	Nagellack	Material
<u>10051593</u>	F	Nagelvårdsregim	Regim
<u>10012509</u>	M	Nål	Invasiv utrustning
<u>10007793</u>	M	Nappflaska	Materiel för att äta
<u>10050603</u>	L	Nariga läppar	Spruckna läppar
<u>10050619</u>	DC	Nariga läppar	Spruckna läppar
<u>10013398</u>	M	Näringsämne	Material
			Nutritionstatus: Kvantitet och kvalitet av näringsämnen eller mat som intas i kroppen.
<u>10013403</u>	F	Näringsintag	
<u>10051868</u>	F	Näringsintag inom normala gränser	Nutrition
<u>10037016</u>	M	Näringsstillskott	Näringsämne
			Vårdare: Ansvarig för förebyggande och behandling av familjemedlems sjukdom och funktionsnedsättning.
<u>10007565</u>	C	Närstående vårdare	
<u>10037754</u>	F	Närvaro	Status
<u>10013314</u>	L	Näsa	Del av sensoriskt system
<u>10012430</u>	L	Nasalt	Väg i kroppen
<u>10046726</u>	F	Näsblood	Blödning
<u>10046735</u>	DC	Näsblood	Näsblood
<u>10012424</u>	L	Näshåla	Kroppshåla
<u>10013207</u>	T	Natt	Tidpunkt eller tidsintervall
<u>10004158</u>	M	Nattkärl	Absorberande eller uppsamlade utrustning
<u>10012448</u>	F	Naturkatastrof	Försämrad miljöprocess
			Interaktivt beteende: Handlingar som skapar stöd med hjälp av system för uppkoppling och förbindelse för att ge information, kommunicera, göra avtal och utbyta erfarenheter mellan individer.
<u>10013118</u>	A	Nätverka	
<u>10020244</u>	M	Navelklämma	Kirurgisk materiel
<u>10020259</u>	L	Navelområde	Kroppsområde
<u>10012469</u>	M	Nebulisor	Andningshjälpmedel
<u>10011440</u>	L	Nedre	Nedre övre position
<u>10029303</u>	L	Nedre kroppshalva	Kroppsområde
<u>10011464</u>	L	Nedre övre position	Position
<u>10012993</u>	F	Nedsatt kärlfunktion	Kärlprocess
<u>10052095</u>	DC	Nedsatt aktivt rörelseomfång	Aktiv ledrörlighet
<u>10023336</u>	DC	Nedsatt andligt status	Andligt status
<u>10001316</u>	DC	Nedsatt andning	Spontanandning
<u>10047170</u>	DC	Nedsatt balans	Balans
<u>10023410</u>	DC	Nedsatt egenvårdsförmåga	Förmåga att utföra egenvård
<u>10043042</u>	DC	Nedsatt finmotorik	Förmåga att utföra finmotoriska rörelser
<u>10001098</u>	DC	Nedsatt förmåga att amma	Amning
<u>10029632</u>	DC	Nedsatt förmåga att ansa sig	Förmåga att ansa sig
<u>10000973</u>	DC	Nedsatt förmåga att äta själv	Förmåga att äta själv
<u>10000956</u>	DC	Nedsatt förmåga att bada	Förmåga att bada
<u>10000918</u>	DC	Nedsatt förmåga att bevara hälsa	Förmåga att bevara hälsa
<u>10035134</u>	DC	Nedsatt förmåga att delta i vårdplanering	Förmåga att delta i vårdplanering
<u>10029650</u>	DC	Nedsatt förmåga att förbereda måltid	Förmåga att förbereda måltid
<u>10001005</u>	DC	Nedsatt förmåga att förflytta sig	Förmåga att förflytta sig
<u>10029621</u>	DC	Nedsatt förmåga att ge omsorg	Förmåga att ge omsorg
<u>10034581</u>	DC	Nedsatt förmåga att göra inköp	Förmåga att göra inköp

<u>10001051</u>	DC	Nedsatt förmåga att hålla luftvägarna fria	Förmåga att hålla fria luftvägar
<u>10042548</u>	DC	Nedsatt förmåga att hantera externa kontinenshjälpmedel	Förmåga att hantera regim
<u>10034552</u>	DC	Nedsatt förmåga att hantera ekonomi	Förmåga att hantera ekonomi
<u>10022592</u>	DC	Nedsatt förmåga att hantera kostregim	Förmåga att hantera regim
<u>10022635</u>	DC	Nedsatt förmåga att hantera läkemedelsregim	Förmåga att hantera regim
<u>10029582</u>	DC	Nedsatt förmåga att hantera peritoneal dialys	Förmåga att hantera regim
<u>10000885</u>	DC	Nedsatt förmåga att hantera regim	Förmåga att hantera regim
<u>10029595</u>	DC	Nedsatt förmåga att hantera stomivård	Förmåga att hantera regim
<u>10022603</u>	DC	Nedsatt förmåga att hantera träningsregim	Förmåga att hantera regim
<u>10029609</u>	DC	Nedsatt förmåga att hantera urinkateter	Förmåga att hantera regim
<u>10000960</u>	DC	Nedsatt förmåga att klä och ansa sig	Förmåga att klä och ansa sig
<u>10027578</u>	DC	Nedsatt förmåga att klä sig	Förmåga att klä sig
<u>10029613</u>	DC	Nedsatt förmåga att övervaka sjukdom	Förmåga att övervaka
<u>10000925</u>	DC	Nedsatt förmåga att sköta hushållet	Förmåga att sköta hushållet
<u>10000987</u>	DC	Nedsatt förmåga att sköta hygien	Förmåga att sköta hygien
<u>10029645</u>	DC	Nedsatt förmåga att sköta munhygien	Nedsatt förmåga att sköta hygien
<u>10000994</u>	DC	Nedsatt förmåga att sköta toalettbesök	Förmåga att sköta toalettbesök
<u>10029576</u>	DC	Nedsatt förmåga att sköta urostomi	Förmåga att hantera regim
<u>10040351</u>	DC	Nedsatt förmåga att utföra fritidsaktiviteter	Förmåga att utföra fritidsaktiviteter
<u>10000902</u>	DC	Nedsatt förmåga hos familj att hantera regim	Nedsatt förmåga att hantera regim
<u>10000892</u>	DC	Nedsatt förmåga hos samhällsgrupp/samhälle att hantera regim	Nedsatt förmåga att hantera regim
<u>10035414</u>	DC	Nedsatt förmåga hos vårdare att ge omsorg	Förmåga hos vårdare att ge omsorg
<u>10025104</u>	DC	Nedsatt förmåga till verbal kommunikation	Förmåga att kommunicera muntligt
<u>10047191</u>	DC	Nedsatt förmåga till abstrakt tänkande	Abstrakt tänkande
<u>10023370</u>	DC	Nedsatt förmåga till kommunikation	Förmåga att kommunicera
<u>10001022</u>	DC	Nedsatt förmåga till socialt samspel	Förmåga till socialt samspel
<u>10023362</u>	DC	Nedsatt funktion i andningssystem	Nedsatt process i andningssystem
<u>10012891</u>	F	Nedsatt funktion i andningssystemet	Process i andningssystemet
<u>10047136</u>	DC	Nedsatt funktion i cirkulationsystem	Nedsatt process i cirkulationsystem
<u>10022965</u>	DC	Nedsatt funktion i endokrint system	Process i endokrint system
<u>10041093</u>	F	Nedsatt funktion i immunförsvaret	Process i immunförsvaret
<u>10022931</u>	DC	Nedsatt funktion i magtarmsystem	Nedsatt process i magtarmsystem
<u>10012741</u>	F	Nedsatt funktion i magtarmsystemet	Process i magtarmsystemet
<u>10037322</u>	DC	Nedsatt funktion i nervsystem	Process i nervsystem
<u>10001359</u>	DC	Nedsatt funktion i njur- och urinvägssystem	Nedsatt process i njur- och urinvägssystem
<u>10012972</u>	F	Nedsatt funktion i njur- och urinvägssystemet	Process i urinvägssystemet
<u>10023358</u>	DC	Nedsatt funktion i regleringssystem	Nedsatt process i regleringssystem
<u>10012870</u>	F	Nedsatt funktion i regleringssystemet	Process i regleringssystemet
<u>10012889</u>	F	Nedsatt funktion i reproduktionssystemet	Process i reproduktionssystemet
<u>10030035</u>	DC	Nedsatt fysiologiskt status	Fysiologiskt status
<u>10037720</u>	F	Nedsatt fysisk återhämtning	Fysisk återhämtning
<u>10012827</u>	F	Nedsatt fysisk respons	Fysisk respons
<u>10001046</u>	DC	Nedsatt gångförmåga	Förmåga att gå
<u>10001177</u>	DC	Nedsatt gasutbyte	Gasutbyte
<u>10037305</u>	DC	Nedsatt hjärtfunktion	Försämrad hjärtprocess
<u>10012597</u>	F	Nedsatt hjärtfunktion	Hjärtprocess
<u>10022949</u>	DC	Nedsatt hjärt-kärlsystem	Hjärt-kärlsystem
<u>10025557</u>	DC	Nedsatt hjärtminutvolym	Hjärtminutvolym
<u>10022544</u>	DC	Nedsatt hörsel	Hörsel
<u>10041103</u>	DC	Nedsatt immunförsvär	Nedsatt process i immunsystem
<u>10051538</u>	DC	Nedsatt impulskontroll	Impulskontroll
<u>10027430</u>	DC	Nedsatt interaktivt beteende	Interaktivt beteende
<u>10022619</u>	DC	Nedsatt känsel	Förmåga att känna
<u>10034886</u>	DC	Nedsatt kinestesi	Kinestesi
<u>10022321</u>	DC	Nedsatt kognition	Kognition
<u>10012610</u>	F	Nedsatt kognition	Kognition
<u>10051517</u>	DC	Nedsatt koncentration	Koncentration
<u>10022528</u>	DC	Nedsatt luktsinne	Luktsinne
<u>10012634</u>	F	Nedsatt medvetande	Medvetande
<u>10012756</u>	F	Nedsatt minnesfunktion	Minne
<u>10001203</u>	DC	Nedsatt minnesfunktion	Nedsatt minnesfunktion
<u>10022642</u>	DC	Nedsatt muskuloskeletal funktion	Försämrad process i muskuloskeletal systemet
<u>10012787</u>	F	Nedsatt neurologiskt status	Neurologiskt status
<u>10012794</u>	F	Nedsatt neurovaskulär funktion	Neurovaskulär process

<u>10023169</u>	DC	Nedsatt njurfunktion	Njurprocess
<u>10012804</u>	F	Nedsatt nutritionsstatus	Nutritionsstatus
<u>10012815</u>	F	Nedsatt perception	Perception
<u>10023153</u>	DC	Nedsatt perifer neurovaskulär funktion	Nedsatt neurovaskulär process
<u>10012606</u>	F	Nedsatt process i cirkulationssystemet	Process i cirkulationssystemet
<u>10038411</u>	DC	Nedsatt psykologiskt status	Psykologiskt status
<u>10025087</u>	DC	Nedsatt psykomotorisk aktivitet	Nedsatt psykomotorisk aktivitet
<u>10025094</u>	F	Nedsatt psykomotorisk aktivitet	Psykomotorisk aktivitet
<u>10050425</u>	F	Nedsatt resiliens	Resiliens
<u>10001219</u>	DC	Nedsatt rörlighet	Förmåga att röra sig
<u>10001067</u>	DC	Nedsatt rörlighet i säng	Rörlighet i säng
<u>10001363</u>	DC	Nedsatt rörlighet med rullstol	Rörlighet med rullstol
<u>10001288</u>	DC	Nedsatt sexuell funktion	Sexuell process
<u>10001014</u>	DC	Nedsatt skyddande förmåga	Förmåga att skydda
<u>10022814</u>	DC	Nedsatt smaksinne	Smaksinne
<u>10022748</u>	DC	Nedsatt syn	Syn
<u>10033560</u>	DC	Nedsatt temperaturreglering	Nedsatt temperaturreglering
<u>10012964</u>	F	Nedsatt temperaturreglering	Temperaturreglering
<u>10051501</u>	DC	Nedsatt uppmärksamhet	Uppmärksamhet
<u>10023327</u>	DC	Nedsatt utveckling som äldre vuxen	Utveckling som äldre vuxen
<u>10023260</u>	DC	Nedsatt utveckling som människa	Utveckling som människa
<u>10023315</u>	DC	Nedsatt utveckling som vuxen	Utveckling som vuxen
<u>10027219</u>	DC	Nedsatt vårdare-barnanknytning	Vårdare-barnanknytning
<u>10012940</u>	F	Nedsatt/försämrat status	Status
<u>10036195</u>	M	Nedtrappning	Teknik
<u>10032145</u>	L	Nefrostomi	Stomi
<u>10032150</u>	IC	Nefrostomivård	Aktivitet
<u>10032166</u>	F	Nefrostomivårdsregim	Stomivårdsregim
<u>10047382</u>	F	Negativ eufori	Eufori
<u>10047400</u>	DC	Negativ eufori	Negativ eufori
<u>10012675</u>	F	Negativ känsla	Känsla
<u>10024832</u>	F	Negativ respons på behandling	Respons på behandling
<u>10033415</u>	DC	Negativ respons på enteral nutrition	Respons på enteral nutrition
<u>10032132</u>	F	Negativ respons på situation	Nedsatt psykologisk respons
<u>10040796</u>	F	Negativ sedering	Sedering
<u>10022724</u>	DC	Negativ självbild	Negativ självbild
<u>10023963</u>	F	Negativ självbild	Självbild
<u>10025463</u>	F	Negativ trosuppfattning	Trosuppfattning
<u>10026713</u>	J	Negativt beroende	Beroende
<u>10038392</u>	F	Negativt psykologiskt status	Psykologiskt status
<u>10047503</u>	F	Negativt stämningsläge	Balanserat stämningsläge
			Traumatiskt sår: Vävnadsdöd i samband med lokal inflammatorisk, infektiös eller malign process eller mekanisk vävnadsskada; Olika nivåer graderas utifrån svårighetsgrad förknippade syrebristens varaktighet i vävnaden. Allt från blek vit hud åtföljd av svår smärta på grund av påverkan på ytliga nerver till blåsvart nekros av hud, känsel- och smärtförlust på grund av nervskador med hög risk för sårinfektioner, förlust av skadad vävnad och kroppsdelar.
<u>10012482</u>	F	Nekros	
<u>10013059</u>	T	Neonatal period	Spädbarn
<u>10013063</u>	L	Nerv	Del av nervsystem
			Negativ känsla: Känslor av nervositet kombinerat med skakningar, darrningar, handtremor och rodnande ansikte.
<u>10013071</u>	F	Nervositet	
<u>10013085</u>	F	Nervsystem	Kroppssystem
			Chock: snabb perifer cirkulatorisk kollaps som reaktion kärlvidgning framkallat av nervsystemet.
<u>10013139</u>	F	Neurogen chock	

			Smärta: upplevelser av smärta från drabbade skadade perifera nerver; smärta brukar vanligtvis anges som stickningar som åtföljs av påverkad känsel, neurogen smärta från skador på större nerver i samband med kirurgiska ingrepp eller hjärnskada; neurogen smärta beskrivs oftast som genomträngande, stickande, skärande, brännande, olidlig och torterande smärta.
<u>10013125</u>	F	Neurogen smärta	
<u>10013156</u>	M	Neurokirurgisk handling	Kirurgi
<u>10013141</u>	F	Neurologiskt status	Status
<u>10013160</u>	F	Neurovaskulär process	Kärprocess: process som omfattar både nerv- och kärlsystemen
<u>10045993</u>	F	Nivåer i blodet	Fysisk dimension
<u>10022439</u>	L	Njure	Del av urinvägar
<u>10024163</u>	F	Njurfunktion	Process i njur- och urinvägssystemet
<u>10006118</u>	F	Nöd	Negativ känsla: känsla av intensiv och svår smärta, sorg och ångest.
			Normaltillstånd överensstämmer med en norm, typiskt värde, standard, den vanliga eller förväntade nivån.
<u>10013295</u>	J	Normal	
<u>10028490</u>	DC	Normal njurfunktion	Njurprocess
<u>10047250</u>	DC	Normal avföring	Avföring
<u>10035054</u>	DC	Normal bilirubinnivå	Normal bilirubinnivå
<u>10035049</u>	F	Normal bilirubinnivå	Normal process i regleringssystemet
<u>10033685</u>	DC	Normal blodglukosnivå	Normal blodglukosnivå
<u>10034373</u>	F	Normal blodglukosnivå	Normal process i regleringssystemet
<u>10028380</u>	DC	Normal cirkulation	Fungerande cirkulationssystem
<u>10033709</u>	DC	Normal elektrolytbalans	Elektrolytbalans
<u>10028276</u>	DC	Normal förmåga att skydda	Förmåga att skydda
<u>10028037</u>	DC	Normal funktion i endokrint system	Process i endokrint system
<u>10047471</u>	DC	Normal funktion i immunsystem	Normal process i immunsystemet
<u>10028016</u>	DC	Normal funktion i magtarmsystem	Funktionell process i magtarmsystem
<u>10028540</u>	DC	Normal känsel	Känselsinne
<u>10028367</u>	DC	Normal kognition	Bra kognition
<u>10027652</u>	DC	Normal kroppstemperatur	Kroppstemperatur
<u>10028488</u>	DC	Normal munslimhinna	Funktionell vävnadsintegritet
<u>10028139</u>	DC	Normal perifer kärlfunktion	Funktionell kärprocess
<u>10028125</u>	DC	Normal perifer neurovaskulär funktion	Funktionell neurovaskulär process
<u>10028461</u>	DC	Normal rörlighet	Rörelseförmåga
<u>10033663</u>	DC	Normal syrabasbalans	Syrabasbalans
<u>10028419</u>	DC	Normal tillväxt	Tillväxt
<u>10035498</u>	DC	Normal utveckling som äldre vuxen	Utveckling som äldre vuxen
<u>10030222</u>	DC	Normal utveckling som barn	Utveckling som barn
<u>10028572</u>	DC	Normal utveckling som människa	Utveckling som människa
<u>10033721</u>	DC	Normal vätskebalans	Vätskebalans
<u>10027385</u>	F	Normal vikt	Vikt
<u>10043969</u>	DC	Normala livmodersammandragningar	Livmodersammandragningar
<u>10033830</u>	DC	Normalt andningsstatus	Andningsstatus
<u>10027647</u>	DC	Normalt blodtryck	Blodtryck
<u>10033713</u>	DC	Normalt endokrint status	Endokrint status
<u>10036389</u>	DC	Normalt fysiologiskt status	Fysiologiskt status
<u>10033692</u>	DC	Normalt hjärt-kärlstatus	Hjärt-kärlstatus
<u>10027344</u>	DC	Normalt luktsinne	Förmåga att känna lukt
<u>10033807</u>	DC	Normalt muskuloskeletalt status	Muskuloskeletalt status
<u>10037572</u>	DC	Normalt näringsintag	Nutrition
<u>10034387</u>	F	Normalt neurologiskt status	Neurologiskt status
<u>10033811</u>	DC	Normalt neurologiskt status	Normalt neurologiskt status
<u>10052082</u>	DC	Normalt rörelseomfång	Aktiv ledrörlighet
<u>10028538</u>	DC	Normalt smaksinne	Smaksinne
			Tillstånd: i enlighet med standard eller norm.
<u>10013305</u>	J	Normaltillstånd	
<u>10027392</u>	DC	Normalvikt	Normalvikt
<u>10015581</u>	T	Nutid	Tidpunkt eller tidsintervall
<u>10013442</u>	M	Nutritionsbehandling	Behandling

			Status: Vikt och kroppsstorlek relaterat till intag av näring och särskilda näringsämnen beräknat utifrån längd, kroppsbyggnad och ålder.
<u>10013419</u>	F	Nutritionstatus	
<u>10013187</u>	C	Nyfödd	Individ
<u>10026038</u>	T	Nyföddhetsperiod	Händelse eller episod
<u>10013194</u>	T	Nyföddhetsperiod	Spädbarnstid
<u>10023835</u>	F	Obehag	Nedsatt status
<u>10023066</u>	DC	Obehag	Obehag
<u>10026721</u>	J	Oberoende	Beroende
<u>10013474</u>	A	Observera	Avgöra: Notera och noga uppmärksamma någon eller något.
<u>10013517</u>	IC	Observera förändrad perception	Observera
<u>10013555</u>	F	Obstruktion	Process
<u>10041951</u>	F	Ödem	Vätskeretention
<u>10042168</u>	F	Offer	Status
			Förvrängt tänkande: Total eller partiell förlust av förmågan att känna igen vanliga föremål eller personer till följd av hjärnskador förknippade med hörsel-, syn-, lukt-, smak- och känselsinnen.
<u>10002042</u>	F	Oförmåga att tolka sinnesintryck	
<u>10022898</u>	DC	Oförmåga att växa och utvecklas	Förmåga att växa och frodas
<u>10000465</u>	DC	Oförmåga att växa och utvecklas som vuxen	Förmåga att växa och frodas
<u>10007452</u>	L	Öga	Del av varseblivningssystem
<u>10007475</u>	M	Ögonlapp	Täckande materiel
<u>10007468</u>	L	Ögonlock	Kroppsområde
<u>10008473</u>	M	Ögonprotes	Protes
<u>10031275</u>	IC	Ögonvård	Aktivitet
<u>10031281</u>	F	Ögonvårdsregim	Regim
<u>10042728</u>	DC	Ogynnsam läkemedelsinteraktion	Ogynnsam läkemedelsinteraktion
<u>10042716</u>	F	Ogynnsam läkemedelsinteraktion	Respons på medicinering
<u>10023959</u>	DC	Ogynnsam miljöprocess	Försämrad miljöprocess
<u>10009961</u>	A	Öka	Förändra: Anpassa något för att få det önskade resultatet: högre.
<u>10024884</u>	A	Öka tolerans för aktivitet	Öka
<u>10051555</u>	DC	Ökad smärta	Smärta
<u>10025395</u>	DC	Ökat intrakraniellt tryck	Intrakraniellt tryck
<u>10013615</u>	L	Okulärt	Väg i kroppen
<u>10041663</u>	DC	Olämplig grad av öppenhet om sig själv	Öppenhet om sig själv
<u>10013662</u>	M	Olja	Material
<u>10013230</u>	F	Oljud	Miljöprocess: Ljud som uppfattas av människor.
<u>10017516</u>	F	Olycksfallsplats	Roll
<u>10007423</u>	J	Omfattning	Tillstånd
<u>10006997</u>	F	Omgivningsfaktor	Artefakt: komplexiteten av fysiska, kemiska, biotiska, sociala och kulturella enheter som påverkar livet för en individ eller samhälle.
<u>10037490</u>	IC	Omhändertagande av död person	Förbereda
<u>10046676</u>	DC	Ömhet i bröstet	Bröstsmärta
<u>10035175</u>	T	Omskrining	Procedur
<u>10035388</u>	A	Omsorg utförd av vårdare	Aktivitet
<u>10013269</u>	J	Onormal	Normaltillstånd
<u>10000653</u>	DC	Oorganiserat beteende hos spädbarn	Oorganiserat beteende hos barn
			Försämrat sexuellt beteende: Sexuellt motiverade aktiviteter med exponering av genitalier inför en annan eller andra personer i syfte att kränka andras anständighet och privatliv, för att utöva makt och att hetsa upp sin egen sexuella känsla.
<u>10009990</u>	F	Opassande exponering	
<u>10013708</u>	T	Operation	Händelse eller episod
<u>10019231</u>	M	Operationsduk	Täckande materiel
<u>10006380</u>	T	Operationslängd	Duration
<u>10019254</u>	L	Operationsområde	Kroppsområde
<u>10013691</u>	L	Operationssal	Hälsö- och sjukvårdsenhet
<u>10020292</u>	F	Oplanerad graviditet	Handlingar i relation till att gå igenom en oplanerad eller oönskad graviditet och att få ett oplanerat barn.

<u>10037670</u>	F	Öppenhet om sig själv	Beteende: Delge information genom muntlig eller skriftlig kommunikation
<u>10013852</u>	L	Öppenvårdsmottagning	Häls- och sjukvårdsenhet
<u>10046408</u>	F	Öppet sår	Sår
<u>10013712</u>	A	Optimera	Upprätthålla: Att uppnå bästa resultat.
<u>10006488</u>	L	Öra	Del av varseblivningssystem
<u>10013749</u>	L	Oralt	Väg i kroppen
<u>10015506</u>	J	Ordinationsstatus	Ordinationsstatus
<u>10015534</u>	J	Ordinationsstatus	Tillstånd
			Sortering: Utforma användning av en botande åtgärd eller regim, påverka administrationen av en botande åtgärd eller behandling.
<u>10015510</u>	A	Ordinera	Ordinera
<u>10015523</u>	IC	Ordinera läkemedel	Ordinera
<u>10024144</u>	F	Orealistisk förväntan	Orealistisk förväntan
<u>10042357</u>	DC	Orealistisk förväntan om behandling	Orealistisk förväntan
			Hantera: Att ge en ordnad struktur för något, dvs att få något i ordning.
<u>10013806</u>	A	Organisera	Organiserat beteende
<u>10013777</u>	F	Organiserat beteende	Organiserat beteende
<u>10013796</u>	F	Organiserat beteende hos spädbarn	Organiserat beteende
<u>10035106</u>	DC	Organiserat beteende som spädbarn	Organiserat beteende som spädbarn
<u>10013783</u>	F	Organism	Enhet
			Status: tydlig relation till omgivningen avseende tid, t.ex. år, säsong, månad, dag, exakt tid; avseende plats vid en viss tidpunkt som land, provins, stad, arbetsplats, hem; och avseende medvetenhet om sin identitet såsom ålder, födelsedatum och känna igen personer omkring sig.
<u>10013810</u>	F	Orientering	Naturkatastrof: Våldsam cyklon med snabba rörliga vindar vanligtvis tillsammans med regn, åska och blixtar som påverkar liv och människans utveckling.
<u>10009271</u>	F	Orkan	Allergi
<u>10018336</u>	F	Ormbettssallergi	Sängkläder
<u>10014611</u>	M	Örngott	Aktivitet
<u>10045033</u>	IC	Öronvård	Sekret
<u>10006501</u>	F	Öronvax	Korrigerande utrustning
<u>10005220</u>	M	Ortopediska skor	Vilodyspné: Andnöd i liggande eller halvliggande ställning.
<u>10013823</u>	F	Ortopné	Korrigerande anordning
<u>10013834</u>	M	Ortos	Negativ känsla: Känslor av osäkerhet, bristande självförtroende, otillräcklighet, blyg, tafatt beteende, ge efter eller ändra åsikter vid konfrontation med andras åsikter.
<u>10010311</u>	F	Osäkerhet	Arbetsmarknadskonflikt: Konflikt som inte är i enlighet med avtalssystemet för att få bättre arbetsvillkor, vanligen genom vägran att fortsätta arbeta.
<u>10020318</u>	F	Otillåten strejk	Inkomst
<u>10022563</u>	DC	Otillräcklig inkomst	Smärtkontroll
<u>10039910</u>	DC	Otillräcklig smärtkontroll	Försämrad miljöprocess: Vistelseort, landområde eller annan plats som upptas eller bebos av ett för stort antal personer för att vara bekvämlighet, säkerhet och integritet; förknippas ofta med brist på privatliv, ökad risk för smittsamma sjukdomar.
<u>10013875</u>	F	Överbefolkning	Förhandla: Sammankoppla den lokala hälso- och sjukvårdens processer och förväntningar med en patient och familj från en annan kultur.
<u>10005436</u>	A	Överbrygga kulturella förväntningar	Självd destruktivt beteende: självinitierat intag av en dödlig dos av en drog, ses i samband med drogmissbruk, vanemässig drogkonsumtion
<u>10013881</u>	F	Överdosis	

			Försvagad viljekraft: Oemotståndlig tvång att äta substanser, särskilt mat, droger eller andra stimulantia.
<u>10005334</u>	F	Överdriven lust på en specifik sustans	
<u>10026922</u>	F	Överflödesinkontinens	Urininkontinens
<u>10033188</u>	IC	Överföra patient	Överföra
			Händelse eller episod: Ceremoniella aktiviteter vanligtvis utförda för att bekräfta förflyttningen från en fas i livet till en annan.
<u>10017299</u>	T	Överföringsrit	
<u>10009339</u>	A	Överfylla	Fylla på: Överfylla något med ett ämne.
<u>10026914</u>	DC	Överflynnadsinkontinens	Överflynnadsinkontinens
<u>10041692</u>	F	Övergivande	Försämrat beteende
<u>10037796</u>	F	Övergivande av barn	Övergivande
<u>10037806</u>	DC	Övergivande av barn	Övergivande av barn
			Försämrat Status: känslor av att vara övergiven med förtvivlan, deprimerade eller ångestfyllda beteenden och uttryck av desperation och hopplöshet.
<u>10005807</u>	F	Övergivenhet	
<u>10045566</u>	F	Övergrepp	Våld
<u>10021742</u>	DC	Övermäktig stress	Stress
<u>10021761</u>	DC	Överproduktion av slem i nasopharynx	Överproduktion av slem i nasopharynx
			Försämrad sömn: Onormalt långvarig alltför djup sömn, förvirring vid uppvaknandet, extrem trötthet, slöhet förknippad med psykologiska snarare än fysiska faktorer.
<u>10009387</u>	F	Översömighet	
			Naturkatastrof: Översvämning av vatten på landområde vilket påverkar liv och mänsklig utveckling.
<u>10008004</u>	F	Översvämning	
<u>10003229</u>	F	Övertygelse	Attityd: åsikt, övertygelse och tro
			Bestämma: Granskning av någon eller något vid upprepade eller återkommande tillfällen.
<u>10012154</u>	A	Övervaka	
<u>10012165</u>	IC	Övervaka kroppstemperatur	Övervaka
<u>10037211</u>	IC	Övervaka tarmrörelse	Övervaka
<u>10036622</u>	IC	Övervaka aktivitets tolerans	Övervaka
<u>10012196</u>	IC	Övervaka andningsstatus	Övervaka
<u>10051658</u>	IC	Övervaka ascites	Övervaka
<u>10051708</u>	IC	Övervaka autotransfusion	Övervaka
<u>10036992</u>	IC	Övervaka bilirubinnivå	Övervaka
<u>10043884</u>	IC	Övervaka biverkning av läkemedel	Övervaka
<u>10032034</u>	IC	Övervaka blodglukosnivå	Övervaka
<u>10032052</u>	IC	Övervaka blodtryck	Övervaka
<u>10037442</u>	IC	Övervaka fallrisk	Övervaka
<u>10043878</u>	IC	Övervaka följsamhet till medicinering	Övervaka
		Övervaka förekomst av ineffektiv coping i familj	Övervaka
<u>10032068</u>	IC	Övervaka förekomst av övergrepp mot barn	Övervaka
<u>10032075</u>	IC	Övervaka förekomst av övergrepp mot barn	Övervaka
<u>10045424</u>	IC	Övervaka förvirring	Övervaka
<u>10046340</u>	IC	Övervaka fosterutveckling	Övervaka
<u>10036633</u>	IC	Övervaka fotpuls	Övervaka
<u>10012183</u>	IC	Övervaka fysiologiskt status	Övervaka
<u>10034285</u>	IC	Övervaka hjärtstatus	Övervaka
<u>10046355</u>	IC	Övervaka intrakraniellt tryck	Övervaka
<u>10032099</u>	IC	Övervaka laboratorieresultat	Övervaka
<u>10032081</u>	IC	Övervaka längd	Övervaka
<u>10044667</u>	IC	Övervaka livmodersammandragningar	Övervaka
<u>10023944</u>	IC	Övervaka med utgångslarm	Övervaka
<u>10046364</u>	IC	Övervaka mekaniskt hjärtstödande utrustning	Övervaka
<u>10035326</u>	IC	Övervaka neurologiskt status	Övervaka
<u>10036032</u>	IC	Övervaka nutrition	Övervaka
<u>10037092</u>	IC	Övervaka respirationsbehandling	Övervaka
		Övervaka respons på avvänjning av andningsstöd	Övervaka
<u>10051731</u>	IC	Övervaka respons på behandling	Övervaka
<u>10032109</u>	IC	Övervaka respons på behandling	Övervaka
		Övervaka risk för negativ respons på patientkontrollerad smärtbehandling	Övervaka
<u>10039883</u>	IC	Övervaka risk för negativ respons på sjuksköterskekontrollerad smärtbehandling	Övervaka
<u>10039896</u>	IC	Övervaka risk för negativ respons på sjuksköterskekontrollerad smärtbehandling	Övervaka
<u>10042936</u>	IC	Övervaka sårläggning	Övervaka

<u>10038929</u>	IC	Övervaka smärta	Övervaka
<u>10012203</u>	IC	Övervaka symtom och tecken på infektion	Övervaka
<u>10051643</u>	IC	Övervaka syrabasbalans	Övervaka
<u>10032047</u>	IC	Övervaka syremättnad i blod med pulsoximeter	Övervaka
<u>10036343</u>	IC	Övervaka tillbakadragande	Övervaka
<u>10046372</u>	IC	Övervaka vaginala flytningar	Övervaka
<u>10040852</u>	IC	Övervaka vätskebalans	Övervaka
<u>10035319</u>	IC	Övervaka vätskeförlust	Övervaka
<u>10035303</u>	IC	Övervaka vätskeintag	Övervaka
<u>10035335</u>	IC	Övervaka vävnadsgenomblödning	Övervaka
<u>10051749</u>	IC	Övervaka vid tvätt av sig själv	Övervaka
<u>10032121</u>	IC	Övervaka vikt	Övervaka
<u>10032113</u>	IC	Övervaka vitala tecken	Övervaka
<u>10019277</u>	A	Övervakning	Övervaka: Noggrann observation av en person eller grupp, kontinuerlig uppföljning.
<u>10012177</u>	M	Övervakningsutrustning	Anordning
<u>10041967</u>	F	Övervåtskad	Nedsatt process i regleringssystemet
<u>10013899</u>	F	Övervikt	Försämrad vikt: Tillstånd med hög kroppsvikt och kroppsmassa oftast mer än 10-20 procent över idealvikten, ökad andel fettceller främst i inälvor och subkutan vävnad i samband med högt intag av näringsämnen, överätande och brist på motion.
<u>10027300</u>	DC	Övervikt	Övervikt
<u>10020325</u>	L	Övre	Övre eller nedre position
<u>10029293</u>	L	Övre kroppshalva	Kroppsområde
<u>10018764</u>	J	Påbörjad	Progress: Börja eller påbörja.
<u>10013945</u>	M	Pacemaker	Implanterbar utrustning i hjärtat
<u>10013997</u>	A	Palpera	Undersöka: Undersöka delar av kroppen med händerna.
<u>10008172</u>	L	Panna	Kroppsområde
<u>10027261</u>	C	Pappa	förälder
<u>10021611</u>	C	Par	Familj
<u>10014047</u>	L	Parenteralt	Väg i kroppen
<u>10014075</u>	F	Pares	Förlamning: Partiell eller total förlamning, ofullständig eller total förlust av förmågan att röra delar av kroppen som mun, svalg eller ögonlock.
<u>10045509</u>	F	Passiv rökning	Förorening
<u>10014109</u>	M	Passivt rörelseomfång	Teknik för träning av muskel eller leder: rörelse av leder med assistans
<u>10014132</u>	C	Patient	Individ
<u>10014145</u>	A	Patientaktivitet	Aktivitet
<u>10014166</u>	F	Patientidentitet	Identitet
<u>10014178</u>	M	Patientjournal	Kommunikationsutrustning
<u>10032227</u>	IC	Patientkontrollerad smärtbehandling	Aktivitet
<u>10014184</u>	F	Patienträttighet	Mänskliga rättigheter
<u>10014121</u>	F	Patologisk process	Försämrad process
<u>10012955</u>	L	Påverkad strukturerad kroppsdel	Kroppsstruktur
<u>10014243</u>	L	Penis	Manlig kroppsdel för reproduktion
<u>10014270</u>	F	Perception	Process i nervsystemet: Medveten mental registrering av sensoriska stimuli, medvetenhet om objekt eller annan information via sinnena
<u>10014329</u>	L	Periartikulärt	Väg i kroppen
<u>10014386</u>	L	Perifer	Central eller perifer position
<u>10042860</u>	F	Perifer neurovaskulär process	Neurovaskulär process
<u>10042841</u>	F	Perifer vävnadsgenomblödning	Vävnadsgenomblödning
<u>10027476</u>	F	Perifert ödem	Ödem
<u>10027482</u>	DC	Perifert ödem	Perifert ödem
<u>10014338</u>	F	Perinatal dödlighet	Dödlighet: andel perinatale dödsfall (dödfödda vid eller efter 28 veckors graviditet, och dödsfall hos nyfödda mindre än 1 vecka gamla).
<u>10014355</u>	L	Perineuralt	Väg i kroppen
<u>10023111</u>	DC	Perioperativ lägeskada	Perioperativ lägeskada

<u>10014372</u>	F	Perioperativ lägeskada	Skada
<u>10025896</u>	T	Perioperativ period	Händelse eller episod
<u>10014364</u>	A	Perioperativt läge	Placera
<u>10014393</u>	M	Peritoneal dialys	Dialysteknik
<u>10032236</u>	F	Peritoneladialysregim	Regim
<u>10014289</u>	A	Perkuterar	Undersöka: Undersöka delar av kroppen genom att knacka försiktigt med fingrar eller med instrument.
<u>10014412</u>	F	Personlig identitet	Självbild: Sammansättning av idéer, känslor och attityder om sin egen identitet, värde, förmågor, begränsningar och andras åsikter, ett tillstånd av att uppleva sig vara den samma i olika sammanhang.
<u>10014420</u>	F	Personlighet	Personlig identitet: Sammansättning av beteendemässiga egenskaper och attityder genom vilket man identifieras som en egen person, uppleva sig vara den samma i olika sammanhang.
<u>10021081</u>	M	Peruk	Protes
<u>10014580</u>	F	Pica	Överdriven lust på bestämd mat: Känsla av ett starkt behov av onaturliga typer av mat och aptitlöshet i samband med graviditet, undernäring och hysteri.
<u>10014624</u>	M	Pipett	Transportmateriel
<u>10051777</u>	IC	Placera kudde	Position
<u>10014761</u>	IC	Placera patient	Placera
<u>10014630</u>	M	Plan	Artefakt
<u>10039672</u>	F	Plan för välbefinnande	Regim
<u>10014648</u>	A	Planera	Samordna: tänka, beställa och ordna något i förväg.
<u>10038597</u>	F	Planerad amning	Planering
<u>10014695</u>	L	Pleura	Del av andningssystem
<u>10004232</u>	M	Pleuradränage	Tub/dränage/sond
<u>10019040</u>	F	Plötslig spädbarnsdöd	Död
<u>10014726</u>	F	Policy	Psykosocial struktur: Bred idé eller princip om aktivitet, som härrör från mål och syften i en organisation, vilket används upprepade gånger för att ge vägledning i beslutsfattande.
<u>10014719</u>	F	Polistjänst	Service: Institutioner och personer som fått i uppdrag att skydda medborgarna, skyddar medborgarna från skador och faror, upptäcka och förebygga brott.
<u>10027448</u>	F	Polyfarmaci	Komplex läkemedelsregim
<u>10030042</u>	DC	Polyfarmaci	Polyfarmaci
<u>10014757</u>	A	Positionering	Utföra: Att placera någon eller något i en bestämd ställning.
<u>10025638</u>	DC	Positiv attityd hos vårdare	Attityd hos vårdare
<u>10022275</u>	DC	Positiv attityd till vård	Attityd till vård
<u>10024809</u>	F	Positiv bekräftelse	Effektiv kommunikation
<u>10010981</u>	J	Positiv eller negativ bedömning	Tillstånd: Bedömd som positiv eller negativ.
<u>10047376</u>	F	Positiv eufori	Eufori
<u>10047395</u>	DC	Positiv eufori	Positiv eufori
<u>10034665</u>	F	Positiv händelse eller episod	Händelse eller episod
<u>10028351</u>	F	Positiv kognition	Kognition
<u>10044520</u>	F	Positiv kroppsuppfattning	Kroppsuppfattning
<u>10028564</u>	DC	Positiv kroppsuppfattning	Kroppsuppfattning
<u>10028442</u>	F	Positiv perception	Perception
<u>10025664</u>	DC	Positiv personlig identitet	Personlig identitet
<u>10014918</u>	F	Positiv process	Process
<u>10035530</u>	F	Positiv psykologisk respons	Psykologisk respons
<u>10035728</u>	F	Positiv relation	Relationsstatus
<u>10027108</u>	DC	Positiv självbild	Positiv självbild
<u>10014925</u>	F	Positiv självbild	Självbild
<u>10025751</u>	DC	Positiv självkänsla	Självkänsla
<u>10025779</u>	DC	Positiv stolthet	Stolthet
<u>10024159</u>	F	Positiv trosuppfattning	Trosuppfattning
<u>10014816</u>	F	Positivt beteende	Beteende

10038430	DC	Positivt psykologiskt status	Psykologiskt status
10038407	F	Positivt psykologiskt status	Psykologiskt status
10050460	F	Positivt stämningsläge	Stämningsläge
10014960	F	Positivt status	Status
10014994	L	Posterior	Anterior eller posterior position
10022223	F	Postnasalt droppande	Nedsatt process i andningssystemet
10027242	T	Postoperativ period	Händelse eller episod
10025906	T	Postpartum period	Händelse eller episod
10001699	DC	Posttraumatisk reaktion	Reaktion vid trauma
10016414	F	Potential	Status: att vara beredd eller tillgänglig för handling eller framsteg.
10001482	DC	Potential för fungerande familjeprocess	Potential
10016422	F	Potential för att lära	Potential
10001469	DC	Potential för effektiv coping	Potential
10001453	DC	Potential för effektiv coping i samhällsgrupp/samhälle	Potential
10046863	F	Potential för egenhantering	Potential
10001521	DC	Potential för fungerande föräldraskap	Potential
10025278	DC	Potential för fungerande beslutsfattande	Potential
10038154	F	Potential för öppenhet om hälsotillstånd	Potential
10038610	F	Potential för rökstopp	Potential
10033824	DC	Potential för tillfredställande andligt status	Potential
10035650	F	Potential för utskrivning	Potential
10035666	DC	Potential för utskrivning	Potential för utskrivning
10017252	J	Potentiell risk	Fenomen: sannolikhet för förlust eller problem, ett problem förväntas uppstå med en viss sannolikhet, potentiellt negativa tillstånd.
10040572	F	Preferens	Övertygelse
10015450	F	Premenstruell spänning	Visceral smärta: Signal under de sista dagarna i menstruationscykeln om att menstruationen inleds, nervösa spänningar, irritabilitet, viktökning, ödem, huvudvärk, smärtor i bröstet, nedstämdhet och koncentrationssvårigheter innan menstruationen börjar, Kännetecknen försvinner efter den första eller andra dag av menstruationen.
10025910	T	Prenatal period	Händelse eller episod
10032412	F	Prenatal vårdregim	Regim
10025923	T	Preoperativ period	Händelse eller episod
10015599	A	Pressa	Utföra: Sätta tryck på något genom att använda fingrar och händer, förmåga att trycka på ett objekt med hjälp av händerna.
10000364	F	Prestation	Status: fullbordande eller prestation.
10040207	M	Prevention av benskörhet	Behandling
10037501	IC	Prevention av benskörhet	Prevention av benskörhet
10042904	IC	Prevention av diabetessår på fot	Prevention av diabetessår på fot
10042894	M	Prevention av diabetessår på fot	Terapi
10025428	F	Preventivmedel	Enhet
10015736	A	Prioritera	Planera: Rangordna något i termer av företräde i rang.
10024438	IC	Prioritera (behandlings-)regim	Prioritera
10015758	F	Privatliv	Patienträttighet
10042319	DC	Problem med komplex behandlingsregim	Komplex regimen
10029943	DC	Problem med mjölkproduktion	Mjölkproduktion
10029818	DC	Problem med öronvax	Öronvax
10043251	L	Problem med ven i stora kretsloppet	Ven i stora kretsloppet
10012513	F	Problematiske aktivitet	Aktivitet
10012532	F	Problematiske attityd	Attityd
10025492	DC	Problematiske attityd till nutritionsstatus	Attityd till nutritionsstatus
10012836	F	Problematiske graviditet	Graviditet
10012584	F	Problematiske rapning	Rapning
10012545	F	Problematiske beteende	Beteende
10029716	DC	Problematiske beteende	Försämrat beteende
10001274	DC	Problematiske sexuellt beteende	Sexuellt beteende
10016467	OC	Problemdiagnos och resultat	Diagnos och resultat
10034409	F	Procedur	Händelse eller episod

<u>10015762</u>	F	Process	Fenomen: En rad funktioner eller åtgärder som åstadkommer ett resultat.
			Kroppsprocess: kontinuerlig process av molekylärt utbyte av syre och koldioxid från lungorna till cellulär oxidation vilket regleras av hjärnans andningscentrum, receptorer i bronker och aorta såväl som en mekanism för diffusion.
<u>10016991</u>	F	Process i andningssystemet	
<u>10023045</u>	F	Process i endokrina systemet	Process i regleringssystemet
<u>10003894</u>	F	Process i hjärtat	Process i hjärtkärllsystemet: pumpning av blod genom hjärtat
<u>10021607</u>	F	Process i hud och därmed sammanhängande strukturer	Kroppsprocess
			Kroppsprocess: Biokemiskt komplex som skyddar kroppen mot patogena organismer och andra främmande föremål genom att skapa lokala barriärer och inflammation; humoralt immunsvär är särskilt effektivt mot bakteriella och virala invasioner.
<u>10009789</u>	F	Process i immunsystemet	
<u>10008366</u>	F	Process i magtarmsystemet	Kroppsprocess
<u>10012363</u>	F	Process i muskuloskeletala systemet	Kroppsprocess
<u>10013102</u>	F	Process i nervsystemet	Kroppsprocess
<u>10016621</u>	F	Process i regleringssystemet	Kroppsprocess
			Kroppsprocess: Förmåga hos kvinna och man att delta i reproduktion av ett levande barn vilket förutsätter kvinnlig och manlig fertilitet, samlag vilket i sin tur förutsätter normala kvinnliga och manliga reproduktiva system eller metoder för konstgjord befruktning.
<u>10016860</u>	F	Process i reproduktiva systemet	
			Process: Pågående interaktioner och relationsmönster bland samfundets medlemmar.
<u>10004820</u>	F	Process i samhället	
			Kroppsprocess: Passage och utsöndring av urin vid miktation, vanligtvis 4-6 gånger under dagtid, med en genomsnittlig mängd på cirka 1000 till 2000 ml per 24 timmar vid normala kostvanor.
<u>10020445</u>	F	Process i urinvägssystemet	
<u>10017378</u>	F	Processroll	Roll
<u>10015770</u>	A	Profiler	Identifiera: Systematiskt identifiera hälsobeteende och behov för en population.
<u>10015838</u>	F	Profylaktisk	Fenomen
<u>10039664</u>	F	Program för att förebygga självmord	Säkerhetsföreskrift
<u>10040540</u>	M	Progressiv muskelavslappning	Avslappningsteknik
			Dysfunktionell sexuellt beteende: Urskillningslösa sexuella aktiviteter eller med många partner med risk för att sprida sexuellt överförbara sjukdomar
<u>10015791</u>	F	Promiskuitet	
<u>10015829</u>	L	Pronerande	Kroppsställning
<u>10015840</u>	L	Prostata	Manlig kroppsdel för reproduktion
<u>10043976</u>	F	Proteinuri	Nedsatt process i urinvägssystemet
<u>10043982</u>	DC	Proteinuri	Proteinuri
<u>10015855</u>	M	Protes	Korrigerande anordning
<u>10015926</u>	M	Protokoll	Plan
<u>10018531</u>	F	Prov	Enhet
<u>10018549</u>	F	Provrull	Enhetsroll
<u>10004588</u>	IC	Provtagnings	Samla
<u>10015942</u>	L	Proximal	Proximalt / distalt läge
<u>10015957</u>	L	Proximal eller distal position	Position
<u>10015961</u>	F	Psykologisk process	Process
<u>10015974</u>	F	Psykologisk respons	Psykologisk process
<u>10016020</u>	F	Psykologisk respons på instruktion	Psykologisk respons på instruktion
<u>10038955</u>	F	Psykologisk respons på smärta	Psykologisk respons
<u>10041797</u>	F	Psykologisk respons på stomi	Psykologisk respons
<u>10024781</u>	F	Psykologiska respons på undervisning	Psykologisk respons
<u>10015988</u>	F	Psykologiskt status	Status

			Process i nervsystemet: Viljemässig styrning av rörelse genom mental aktivitet, viljestyrda sätt att flytta och mobilisera kroppens rörelseapparat som kräver en viss grad av neuromuskulär samordning.
<u>10016008</u>	F	Psykomotorisk aktivitet	
			Utveckling hos barn: Naturlig utvecklingsprocess. Den integrerar aspekter av samordning, kommunikation, socialisation och rörlighet. Möjlighet för personer att interagera med miljön genom sina beteenden.
<u>10016012</u>	F	Psykomotorisk utveckling	
<u>10034413</u>	F	Psykosocial respons på behandling	Psykologisk respons
<u>10016065</u>	F	Psykosocial respons på information om sår	Psykosocial respons på instruktion
<u>10016054</u>	F	Psykosocial respons på information om smärta	Psykosocial respons på instruktion
<u>10016031</u>	F	Psykosocial respons på instruktion om medicinering	Psykosocial respons på instruktion
<u>10016049</u>	F	Psykosocial respons på instruktion om näringsintag	Psykosocial respons på instruktion
<u>10022309</u>	F	Psykosocial respons på instruktion om träning	Psykosocial respons på instruktion
<u>10016083</u>	F	Psykosocial respons på planering av vård	Psykologisk respons
<u>10016077</u>	F	Psykosocial respons på smärtbehandling	Psykologisk respons
<u>10016096</u>	F	Psykosocial struktur	Social struktur
<u>10016106</u>	L	Pubisområde	Kroppsområde
<u>10016134</u>	F	Pulksfrekvens	Frekvens
<u>10044084</u>	A	Pulmonell återupplivning	Återupplivning
<u>10044097</u>	IC	Pulmonell återupplivning	Pulmonell återupplivning
<u>10014215</u>	F	Pulsfrekvens i fot	Pulsfrekvens
<u>10032551</u>	M	Pulsoxymeter	Anordning
<u>10020649</u>	M	Pumpstövel	Anordning
<u>10017603</u>	L	Pung	Manlig kroppsdel för reproduktion
			Sätta in: Köra in eller tvinga in en nål i ett blodkärl eller kroppshåla för att dra ut eller avlägsna ämnen.
<u>10016152</u>	A	Punktera	
<u>10016175</u>	F	Pupillreflex	Reflex
<u>10016255</u>	F	Radial pulsfrekvens	Pulsfrekvens
			Negativ känsla: Känner sig hotad, i fara eller nödläge beroende på känd eller okänd orsak, och ibland i samband med fysiologiska kamp- eller flykt-reaktioner
<u>10007738</u>	F	Rädsla	
<u>10000703</u>	DC	Rädsla	Rädsla
<u>10037810</u>	F	Rädsla för att bli övergiven	Rädsla
<u>10037823</u>	DC	Rädsla för att bli övergiven	Rädsla för att bli övergiven
<u>10026594</u>	F	Rädsla för att vara en belastning för andra	Rädsla
<u>10041671</u>	DC	Rädsla för att vara en belastning för andra	Rädsla för att vara en belastning för andra
<u>10026541</u>	F	Rädsla för döden	Rädsla
<u>10037834</u>	DC	Rädsla för döden	Rädsla för döden
<u>10043214</u>	F	Rädsla för läkemedelsbiverkningar	Rädsla
<u>10043222</u>	DC	Rädsla för läkemedelsbiverkningar	Rädsla för läkemedelsbiverkningar
<u>10041709</u>	F	Rädsla för smitta	Rädsla
<u>10037921</u>	DC	Rädsla för smitta	Rädsla för smitta
<u>10018013</u>	A	Raka	Klippa: Klippa hår eller skägg.
			Observera: Använda siffror för att avgöra mängd.
<u>10005265</u>	A	Räkna	
<u>10034506</u>	IC	Räkna kirurgiska instrument och kompresser	Räkna
<u>10033951</u>	IC	Räkna kirurgiska instrument och kompresser under operation	Räkna
<u>10003785</u>	F	Rapa	Process i magtarmsystemet: släppa ut luft från magsäcken genom munnen.
			Beskriva: Att göra en sammanställning eller summering av händelser eller observationer.
<u>10016771</u>	A	Rapportera	
<u>10046653</u>	IC	Rapportera förekomst av implanterbar defibrillator	Rapportera
<u>10016802</u>	IC	Rapportera om implanterbar enhet	Rapportera
<u>10016785</u>	IC	Rapportera resultat av arteriell blodgas	Rapportera
<u>10042645</u>	IC	Rapportera status till interprofessionellt team	Rapportera
<u>10016839</u>	IC	Rapportera testresultat	Rapportera
<u>10016825</u>	IC	Rapportera status till familjemedlem	Rapportera

<u>10016240</u>	F	Rasism	Diskriminering: partiskhet eller fördomar baserade på etnicitet.
<u>10017138</u>	F	Rastlöshet	Hyperaktivitet: Sensation av olust, trötthet och klåda djupt i muskelvävnad, ibland i kombination med muskelvridning och stickande känsla av smärta
<u>10025722</u>	DC	Rastlöshet	Rastlöshet
<u>10001597</u>	DC	Reaktion efter våldtäktstrauma	Reaktion efter våldtäktstrauma
<u>10020114</u>	F	Reaktion på trauma	Försämrad psykologisk respons
<u>10016357</u>	F	Reaktion på våldtäkt	Traumareaktion: maladopterad reaktion hos våldtäktsoffret i samband med oorganiserad livsstil och långvarig process av livsstilsförändring
<u>10042498</u>	DC	Redo att lära	Potential för lärande
<u>10016582</u>	F	Reflex	Fysisk respons
<u>10026784</u>	DC	Reflexinkontinens	Reflexinkontinens
<u>10026853</u>	F	Reflexinkontinens	Urininkontinens: Ofrivillig urinavgång inträffar vid ganska förutsägbara intervall när blåsans volym uppnåtts.
<u>10016609</u>	F	Regim	Plan
<u>10039640</u>	F	Regim för att hantera isolering	Säkerhetsföreskrift
<u>10023651</u>	F	Regim för diagnostiska test	Regim
<u>10042744</u>	F	Regim för förlossningsvård	Regim
<u>10039638</u>	F	Regim för fysiskt fasthållande	Säkerhetsföreskrift
<u>10039655</u>	F	Regim för hantering av krampfall	Säkerhetsföreskrift
<u>10032215</u>	F	Regim för parenteral nutrition	Regim
<u>10044857</u>	F	Regim för respiratorbehandlad patient	Regim
<u>10042524</u>	F	Regim med externa kontinenshjälpmedel	Regim
<u>10031223</u>	F	Regim om enteral nutrition	Regim
<u>10016498</u>	A	Registrera	Beskriva: Ange bevis eller uppgifter som utgör en redogörelse för något som har inträffat eller sagts
<u>10036614</u>	IC	Registrera matintag	Övervaka
<u>10039245</u>	IC	Registrera vätskeintag	Mäta
<u>10016613</u>	A	Reglera	Kontrollera: Justera något för att få önskat resultat.
<u>10016645</u>	A	Rehabilitera	Återställa: återfå fungerande funktioner eller normalt liv genom träning, särskilt efter sjukdom.
<u>10032611</u>	F	Rehabiliteringsregim	Regim
<u>10016524</u>	F	Rekreatiomsområde	Område: Mark som används för allmän rekreation och idrott
<u>10016530</u>	M	Rekreatiönsutrustning	Anordning
<u>10016569</u>	M	Rektalsond	Magtarmsond
<u>10016548</u>	L	Rektum	Kroppshåla
<u>10016678</u>	A	Relatera	Delta: Upprätta eller upprätthålla kontakt med en eller flera personer, att interagera.
<u>10016684</u>	F	Relation	Psykosocial struktur
<u>10035744</u>	DC	Relationsproblem	Relationsproblem
<u>10035737</u>	F	Relationsproblem	Relationsproblem
<u>10032624</u>	F	Relationsstatus	Status
<u>10026750</u>	J	Relativt bedömt tillstånd	Tillstånd
<u>10016728</u>	F	Religiös tro	Tro: personlig övertygelse och benägenhet att utföra eller låta bli att utföra handlingar med hänsyn till sin religiösa uppfattning och principer, religiös tro som genomsyrar, integrerar och är mer än den egna biologiska och psykosociala natur.
<u>10016737</u>	F	Religiös verksamhet	Tjänst
<u>10051913</u>	IC	Remittera till andningsterapi	Remittera
<u>10004444</u>	A	Rengöra	Utföra: Avlägsna smuts eller förorenande ämnen, avyttra skräp.
<u>10050626</u>	IC	Rengöra munslimhinna	Rengöra
<u>10050635</u>	IC	Rengöra tunga	Rengöra
<u>10016181</u>	A	Rening	Desinficera: Agera som ett antiseptiskt medel, befria något från föroreningar.
<u>10016841</u>	F	Reproduktivt system	Kroppssystem
<u>10050441</u>	DC	Resiliens	Resiliens

10050402	F	Resiliens	Status
10044842	M	Respirator	Andningshjälpmedel
10032653	F	Respiratorisk acidosis	Syra-basrubbing
10032669	F	Respiratorisk alkalos	Syra-basrubbing
10017004	A	Respondera	Aktivitet: Svara, svara på, att agera i gengäld.
10017015	F	Respons på anestesi	Respons på läkemedelsbehandling
10017089	F	Respons på avvänjning av andningsstöd	Respons på behandling
10017070	F	Respons på behandling	Fysisk respons
10017027	F	Respons på blodprodukter	Respons på behandling
10033404	F	Respons på enteral nutrition	Respons på behandling
10025127	F	Respons på inaktivitet	Nedsatt fysisk respons
10025209	DC	Respons på inaktivitet	Respons på inaktivitet
10017043	F	Respons på läkemedelsbehandling	Respons på behandling
10017058	F	Respons på parenteral nutrition	Respons på behandling
10039849	F	Respons på patientkontrollerad smärtbehandling	Respons på smärtbehandling
10034466	F	Respons på procedur	Respons på behandling
10039854	F	Respons på sjuksköterskekontrollerad smärtbehandling	Respons på smärtbehandling
10034450	F	Respons på smärtbehandling	Respons på behandling
10017062	F	Respons på temperaturreglering	Respons på behandling
10036410	F	Respons på terapi	Respons på behandling
10017036	F	Respons på vätskebehandling	Respons på behandling
10017164	M	Restriktion	Utrustning för immobilisering
10017186	F	Resultat	Artefakt: Konsekvens eller verkan av något, utfall.
10002543	F	Resultat av arteriell blodgasanalys	Laboratorieresultat med specifika egenskaper: Nivåer av syre och koldioxid i arteriellt blod.
10016479	OC	Resursdiagnos och resultat	Diagnos och resultat
10017206	L	Retrobulbärt	Väg i kroppen
10017223	L	Revben	Ben
10043331	DC	Riklig vaginal flytning	Vaginal flytning
10008585	M	Riktlinje	Plan
10013978	M	Riktlinjer för smärta	Riktlinje
10015007	J	Risk	Möjlighet: Faktiskt möjlig, risk.
10015011	DC	Risk för aktivitetsintolerans	Aktivitetsintolerans
10023874	DC	Risk för akut förvirring	Risk för förvirring
10032291	DC	Risk för anafylaktisk reaktion	Anafylaktisk chock
10015325	DC	Risk för andlig frustration	Andlig frustration
10035031	DC	Risk för andningsuppehåll	Andningsuppehåll
10015024	DC	Risk för aspiration	Aspiration
10027411	DC	Risk för att avvika	Avvika
10044452	DC	Risk för att bli utsatt för försummelse	Utsatt för försummelse
10044434	DC	Risk för att bli utsatt för försummelse av äldre	Utsatt för försummelse av äldre
10044406	DC	Risk för att bli utsatt för försummelse av barn	Utsatt för försummelse av barn
10042238	DC	Risk för att bli utsatt för övergrepp på äldre	Utsatt för övergrepp på äldre
10042201	DC	Risk för att bli utsatt för övergrepp på barn	Utsatt för övergrepp på barn
10042303	DC	Risk för att bli utsatt för våld i intim relation	Utsatt för våld i intim relation
10015030	DC	Risk för autonom dysreflexi	Autonom dysreflexi
10017268	DC	Risk för blödning	Blödning
10035008	DC	Risk för bradykardi	Bradykardi
10015198	DC	Risk för bristande förmåga till föräldraskap	Förmåga att vara förälder
10041895	DC	Risk för dehydrering	Dehydrering
10022070	DC	Risk för delirium	Delirium
10042666	DC	Risk för diabetessår på fot	Diabetessår på fot
10037564	DC	Risk för diarré	Diarré
10027509	DC	Risk för djup ventrombos	Djup ventrombos
10021735	DC	Risk för dysfunktionell sorg	Sorg
10038495	DC	Risk för dysfunktionell sorg i familj	Sorg i familj
10051932	DC	Risk för emboli	Emboli
10015179	DC	Risk för ensamhet	Ensamhet
10025245	DC	Risk för exponering för miljöförorening	Exponering för miljöförorening
10051945	DC	Risk för exponering för smitta	Exponering för smitta
10045532	DC	Risk för exponering för strålning	Exponering för strålning
10045521	DC	Risk för exponering för passiv rökning	Exponering för passiv rökning

10015122	DC	Risk för fall	Fall
10038521	DC	Risk för fallskada	Fallskada
10023013	DC	Risk för felnäring	Nutrition
10025471	DC	Risk för för högt näringsintag	Risk för näringsbrist
10015114	DC	Risk för för stort mat- och vätskeintag	Födointag
10034935	DC	Risk för fördröjd tillväxt	Fördröjd tillväxt
10015271	DC	Risk för förgiftning	Förgiftning
10037615	DC	Risk för försämrad sömn	Sömnprocess
10037224	DC	Risk för försämrat nutritionsstatus	Försämrat nutritionsstatus
10032317	DC	Risk för försenad utveckling som barn	Utveckling som barn
10033375	DC	Risk för försenad utveckling som spädbarn	Utveckling som spädbarn
10015053	DC	Risk för förstopning	Förstopning
10023050	DC	Risk för förvirring	Förvirring
10046420	DC	Risk för hämmad fosterutveckling	Fosterutveckling
10023803	DC	Risk för hotad värdighet	Hotad värdighet
10015237	DC	Risk för hudskada	Hudens skyddsfunktion
10027328	DC	Risk för hypertermi	Hypertermi
10042031	DC	Risk för hypervolemi	Vätskebalansrubbing
10017275	DC	Risk för hypotermi	Hypotermi
10042049	DC	Risk för hypovolemi	Vätskebalansrubbing
10015105	DC	Risk för inaktivitet	Inaktivitet
10032364	DC	Risk för ineffektiv coping i familj	Copingprocess i familj
10017281	DC	Risk för ineffektiv vävnadsgenomblödning	Vävnadsgenomblödning
10015133	DC	Risk för infektion	Infektion
10037627	DC	Risk för infektion i munslemhinna	Risk för infektion
10045328	DC	Risk för infertilitet	fertilitet
10023256	DC	Risk för komplikation efter förlossning	Komplikation
10023218	DC	Risk för komplikation i samband med förlossning	Komplikation
10023239	DC	Risk för komplikation i samband med förlossningsarbete	Komplikation
10023241	DC	Risk för komplikation under förlossning	Komplikation
10023225	DC	Risk för komplikation vid graviditet	Komplikation
10023202	DC	Risk för komplikation vid preventivmedelsanvändning	Komplikation
10041587	DC	Risk för kräkning	Kräkning
10015341	DC	Risk för kvävning	Kvävning
10040945	DC	Risk för låg livskvalitet	Livskvalitet
10037604	DC	Risk för läkemedelsbiverkan	Läkemedelsbiverkan
10015167	DC	Risk för latexallergi	Latexallergi
10015285	DC	Risk för maktlöshet	Maktlöshet
10032355	DC	Risk för miljöskada	Miljöskada
10040899	DC	Risk för missnöje med hälso- och sjukvård	Tillfredställelse med hälso- och sjukvård
10021774	DC	Risk för motstridig trosuppfattning	Negativ trosuppfattning
10027203	DC	Risk för nedsatt förälder-barnanknytning	Förälder-barnanknytning
10032270	DC	Risk för nedsatt förmåga att ge omsorg	Förmåga att ge omsorg
10037346	DC	Risk för nedsatt funktion i andningssystem	Nedsatt process i andningssystem
10046431	DC	Risk för nedsatt funktion i magtarmsystem	Nedatt process i magtarmsystem
10037333	DC	Risk för nedsatt funktion i nervsystem	Process i nervsystem
10045453	DC	Risk för nedsatt funktion i urinvägssystem	Nedsatt process i urinvägssystem
10037314	DC	Risk för nedsatt hjärtfunktion	Nedsatt hjärtprocess
10015228	DC	Risk för nedsatt perifer neurovaskulär funktion	Nedsatt neurovaskulär process
10038424	DC	Risk för nedsatt psykologiskt status	Psykologiskt status
10023176	DC	Risk för nedsatt reproduktiv förmåga	Försämrad reproduktiv process
10041685	DC	Risk för nedsatt skolprestation	Skolprestation
10015244	DC	Risk för nedsatt temperaturreglering	Försämrad temperaturreglering
10027235	DC	Risk för nedsatt vårdare-barnanknytning	Vårdare-barnanknytning
10039865	DC	Risk för negativ respons på patientkontrollerad smärtbehandling	Respons på patientkontrollerad smärtbehandling
10039877	DC	Risk för negativ respons på sjuksköterskekontrollerad smärtbehandling	Respons på sjuksköterskekontrollerad smärtbehandling
10032372	DC	Risk för ögoninfektion	Risk för infektion
10042737	DC	Risk för ogynnsam läkemedelsinteraktion	Ogynnsam läkemedelsinteraktion
10015082	DC	Risk för ökad stimulikänslighet hos spädbarn	Ökad stimulikänslighet
10023182	DC	Risk för oönskad graviditet	Oönskad graviditet
10034957	DC	Risk för oproportionerlig tillväxt	Oproportionerlig tillväxt
10023021	DC	Risk för otillräckligt födointag	Födointag

<u>10015263</u>	DC	Risk för perioperativ lägeskada	Perioperativ lägeskada
<u>10023107</u>	DC	Risk för perioperativ skada	Skada
<u>10015339</u>	DC	Risk för plötslig spädbarnsdöd	Plötslig spädbarnsdöd
<u>10027453</u>	DC	Risk för polyfarmaci	Polyfarmaci
<u>10015259</u>	DC	Risk för posttraumatisk reaktion	Reaktion på trauma
<u>10032329</u>	DC	Risk för sänkt stämningsläge	Depression
<u>10032338</u>	DC	Risk för sänkt stämningsläge postpartum	Risk för depression
<u>10015180</u>	DC	Risk för situationsbetingad låg självkänsla	låg självkänsla
<u>10015302</u>	DC	Risk för självdestruktivt beteende	Självdestruktivt beteende
<u>10015356</u>	DC	Risk för självmord	Självmod
<u>10015318</u>	DC	Risk för självskada	Självskada
<u>10032386</u>	DC	Risk för sjukdom	Patologisk process
<u>10015146</u>	DC	Risk för skada	Skada
<u>10032408</u>	DC	Risk för skada vid överflyttning	Skada vid överflyttning
<u>10041807</u>	DC	Risk för smittspridning	Smittspridning
<u>10047213</u>	DC	Risk för social isolering	Social isolering
<u>10040457</u>	DC	Risk för stomikomplicationer	Stomikomplication
<u>10046449</u>	DC	Risk för strålningsskada	Strålningsskada
<u>10027787</u>	DC	Risk för stress hos vårdare	Stress hos vårdare
<u>10015292</u>	DC	Risk för stress vid omflyttning	Stress vid omflyttning
<u>10037230</u>	DC	Risk för svårighet med coping	Ineffektiv copingprocess
<u>10026848</u>	DC	Risk för trängningsinkontinens	Trängningsinkontinens
<u>10015360</u>	DC	Risk för trauma	Trauma
<u>10027337</u>	DC	Risk för trycksår	Trycksår
<u>10025561</u>	DC	Risk för undernäring	Risk för otillräckligt näringsintag
<u>10037586</u>	DC	Risk för undervikt	Undervikt
<u>10051950</u>	DC	Risk för urinvägsinfektion	Potentiell infektion
<u>10022487</u>	DC	Risk för våld	Våld
<u>10041296</u>	DC	Risk för vårdrelaterad komplikation	Vårdrelaterad komplikation
<u>10038794</u>	M	Riskreduceringsteknik	Teknik
<u>10017309</u>	F	Ritual	Tradition
<u>10041086</u>	IC	Rökavvänjningsterapi	Rökavvänjningsterapi
<u>10032774</u>	M	Rökavvänjningsterapi	Terapi
<u>10038756</u>	F	Rökstopp	Ingen tobakanvändning
			Kännetecken: Interagerar enligt uttalade eller uttalade förväntningar, regler och normer som förväntas av andra.
<u>10017321</u>	F	Roll	Stödjande roll
<u>10027014</u>	F	Roll som andligt stöd	Roll som hälso- och sjukvårdspersonal
<u>10051899</u>	F	Roll som andningsterapeuts roll	Roll som hälso- och sjukvårdspersonal
<u>10026539</u>	F	Roll som arbetsterapeut	Roll som syskon
<u>10003716</u>	F	Roll som bror	Roll som hälso- och sjukvårdspersonal
<u>10013426</u>	F	Roll som dietist/nutritionist	Roll
<u>10017332</u>	F	Roll som enhet	Familjemedlemsroll: Interagerar utifrån ansvaret att vara morfar eller farfar. Motsvarar förväntningar från familjemedlemmar, vänner och samhället på lämpligt eller olämpligt rollbeteende för en morfar eller farfar, och synliggör sådana förväntningar i faktiska beteenden och värderingar. Termen används huvudsakligen i samband med främjande av tillväxt och utveckling av barnbarn.
<u>10008494</u>	F	Roll som farfar/morfar	Roll som hälso- och sjukvårdspersonal
<u>10014465</u>	F	Roll som farmaceut	Familjemedlemsroll: Interagerar utifrån ansvaret att vara mormor eller farmor. Motsvarar förväntningar från familjemedlemmar, vänner och samhället på lämpligt eller olämpligt rollbeteende för en morfar eller farfar, och synliggör sådana förväntningar i faktiska beteenden och värderingar. Termen används huvudsakligen i samband med främjande av tillväxt och utveckling av barnbarn.
<u>10008500</u>	F	Roll som farmor/mormor	

			Roll som familjemedlem: Interagera enligt ansvaret att vara föräldrar; internalisering förväntningar som innehas av familjemedlemmar, vänner och samhället när det gäller lämpliga eller olämpliga rollbeteenden som föräldrar, uttrycker dessa förväntningar som beteenden, värderingar; främst i förhållande till att främja optimal tillväxt och utveckling av barn som är beroende av en.
<u>10014068</u>	F	Roll som förälder	
<u>10027606</u>	F	Roll som förmyndare	Individuell roll
<u>10014551</u>	F	Roll som fysioterapeut	Roll som hälso- och sjukvårdspersonal
<u>10003991</u>	F	Roll som hälso- och sjukvårdspersonal	Individuell roll
<u>10027005</u>	F	Roll som känslomässigt stöd	Stöttande roll
<u>10019208</u>	F	Roll som kirurg	Roll som hälso- och sjukvårdspersonal
<u>10014533</u>	F	Roll som läkare	Roll som hälso- och sjukvårdspersonal
<u>10018680</u>	F	Roll som maka/make	Roll som familjemedlem
			Roll som förälder: Interaktion i enlighet med ansvar av att vara mamma; förväntningar från familjemedlemmar, vänner och samhället har internaliserats när det gäller lämpliga eller olämpliga rollbeteenden för gravida kvinnor och mammor.
<u>10012235</u>	F	Roll som mamma	
<u>10017366</u>	F	Roll som organism	Roll som enhet
			Roll som förälder: Att ta ansvar som den manliga föräldern i familjen utifrån sin sociala grupp och kultur.
<u>10007701</u>	F	Roll som pappa	
<u>10005283</u>	F	Roll som par	Familjeroll
			Roll som organism: Organism som lever i eller på en annan organism och drar nytta av det på bekostnad av den andra, ofta i samband med skada för individer som påverkar mänskligt liv och utveckling.
<u>10014010</u>	F	Roll som parasit	
<u>10014197</u>	F	Roll som patient	Individuell roll
<u>10013346</u>	F	Roll som sjuksköterska	Roll som hälso- och sjukvårdspersonal
<u>10039588</u>	F	Roll som smärtspecialist	Roll som hälso- och sjukvårdspersonal
<u>10018468</u>	F	Roll som socialarbetare	Roll som hälso- och sjukvårdspersonal
<u>10026979</u>	F	Roll som socialt stöd	Stödjande roll
			Individuell roll: Samverkar i enlighet med identitet och ansvar av att vara student, förväntade beteenden av att vara i skolan eller delta i utbildning; i första hand i förhållande till intellektuell och personlig utveckling under tonåren.
<u>10018928</u>	F	Roll som student	
<u>10018819</u>	F	Roll som styvmamma	Roll som mamma
<u>10018803</u>	F	Roll som styvpappa	Roll som pappa
<u>10018107</u>	F	Roll som syskon	Roll som familjemedlem
<u>10018182</u>	F	Roll som syster	Roll som syskon
<u>10014317</u>	F	Roll som utförare	Utföra
			Individuell roll: Interaktion att ha ansvar för att ta hand om någon; internalisering av förväntningar från vårdinstitutioner och vårdare, familjemedlemmar och samhället när det gäller lämpliga eller olämpliga beteenden för en vårdare; ge uttryck för dessa förväntningar i form av beteenden och värderingar; primärt genom att ge omsorg till hjälpbehövande familjemedlem.
<u>10003962</u>	F	Roll som vårdare	
<u>10020838</u>	F	Roll som vitala tecken	Teckenroll
<u>10016303</u>	L	Röntgenavdelning	Hälso- och sjukvårdsenhet
<u>10012274</u>	F	Rörelse	Kroppsprozess
<u>10052069</u>	F	Rörelseomfång	Status
<u>10021068</u>	F	Rörlighet i rullstol	Förmåga att röra sig
<u>10003181</u>	F	Rörlighet i säng	Förmåga att röra sig
<u>10031186</u>	F	Rubbad elektrolytbalans	Försämrad process i regleringssystem
<u>10021052</u>	M	Rullstol	Fordon

			Göra rörlig: Flytta kroppen från en plats till en annan med rullstol, förflyttning till och från rullstol, rulla rullstol säkert, klara trottoarkanter, dörröppningar ramper och andra hinder med en hastighet som varierar mellan långsam, måttlig och snabb takt.
<u>10021075</u>	F	Rullstolsanvändning	
			Samling av processer: Detaljerat agerande regelbundet följt av ett antal sedvanliga procedurer eller aktiviteter, eller stabil uppsättning av åtgärder.
<u>10017384</u>	F	Rutin	
<u>10041644</u>	F	Rutiner för blåstömning	Rutin
<u>10039018</u>	F	Rutiner vid läggdags	Rutin
<u>10003106</u>	L	Rygg	Kroppsområde
<u>10017210</u>	F	Rytm	Status
<u>10032676</u>	F	Säkerhet	Status
<u>10031397</u>	F	Säkerhet i hus	Säkerhet
			Skydda: Utföra aktiviteter för att förebygga och undvika olyckor och faror som är speciellt kända för att orsaka skada, utföra aktiviteter för att upprätthålla miljösäkerhet, kombinerat med användning av skyddsutrustningar som handskar och hjälm.
<u>10017439</u>	A	Säkerhetsåtgärd	
<u>10024026</u>	F	Säkerhetsföreskrifter	Regim
<u>10037156</u>	F	Säkerhetsföreskrifter för barn	Regim
<u>10017441</u>	F	Säkerhetsroll	Roll: Vara säker, utom fara, risk eller skada.
<u>10017425</u>	M	Säkerhetsutrustning	Utrustning
<u>10006950</u>	A	Säkerställa	Organisera: Säkerställa eller förvissa sig.
<u>10006966</u>	IC	Säkerställa kontinuitet i vården	Säkerställa
			Sekretion: Process för syntes och utsöndring av saliv från körtlar i munnen som innehåller vatten, mucin, salter och matsmältningsenzymet ptyalin; saliv hjälper till att fukta munhålan, initiera nedbrytning av stärkelse och underlätta att tugga och svälja mat .
<u>10017460</u>	F	Salivering	
<u>10013670</u>	M	Salva	Material
			Relatera: Arbeta tillsammans med en eller flera personer.
<u>10004542</u>	A	Samarbeta	
<u>10040435</u>	IC	Samarbeta med dietist	Samarbeta
<u>10035887</u>	IC	Samarbeta med familj	Samarbeta
		Samarbeta med familj om anskaffning av läkemedel	Samarbeta
<u>10043100</u>	IC		
<u>10023554</u>	IC	Samarbeta med farmaceut	Samarbeta
		Samarbeta med farmaceut om anskaffning av läkemedel	Samarbeta
<u>10043090</u>	IC		
<u>10050378</u>	IC	Samarbeta med fysioterapeut	Samarbeta
		Samarbeta med hälso- och sjukvårdspersonal om hantering av läkemedelsregim	Samarbeta
<u>10042970</u>	IC		
<u>10039416</u>	IC	Samarbeta med interprofessionellt team	Samarbeta
		Samarbeta med interprofessionellt team om sårbehandling	Samarbeta
<u>10043995</u>	IC		
<u>10023565</u>	IC	Samarbeta med läkare	Samarbeta
<u>10035873</u>	IC	Samarbeta med patient	Samarbeta
<u>10039574</u>	IC	Samarbeta med patient om amningsplan	Samarbeta
<u>10030953</u>	IC	Samarbeta med rättsväsendet	Samarbeta
<u>10038261</u>	IC	Samarbeta med religiös verksamhet	Samarbeta
<u>10039601</u>	IC	Samarbeta med smärtspecialist	Samarbeta
<u>10023577</u>	IC	Samarbeta med socionom	Samarbeta
<u>10038274</u>	IC	Samarbeta med utbildningstjänst	Samarbeta
<u>10052179</u>	IC	Samarbeta med vårdare	Samarbeta
		Samarbeta med vårdare om aktuell läkemedelslista	Samarbeta med vårdare
<u>10043562</u>	IC		
		Samarbeta med vårdare om anskaffning av läkemedel	Samarbeta
<u>10043116</u>	IC		
		Samarbeta med vårdare om hantering av läkemedelsregim	Samarbeta
<u>10043163</u>	IC		

<u>10004561</u>	IC	Samarbeta om att inleda patientkontrollerad smärtbehandling	Samarbeta
<u>10039812</u>	IC	Samarbeta om att inleda sjuksköterskekontrollerad smärtbehandling	Samarbeta
<u>10026190</u>	IC	Samarbeta om kostregim	Samarbeta
<u>10039831</u>	IC	Samarbeta om plan för smärtbehandling	Samarbeta
<u>10030930</u>	IC	Samarbeta vid elektrolytbehandling	Samarbeta
<u>10030948</u>	IC	Samarbeta vid vätskebehandling	Samarbeta
<u>10004831</u>	F	Samhällets roll	Grupproll
<u>10004798</u>	F	Samhällsförvaltning	Förvaltning: Process eller handling för hantering, kontroll, reglering eller att driva gemensam samhällsfrågor.
<u>10004746</u>	F	Samhällsgemensam grupprocess	Process i samhälle: Aktiviteter och interaktioner mellan medlemmar i en samhällsgemensam grupp.
<u>10004733</u>	C	Samhällsgrupp/samhälle	Grupp/samhälle: Människor som en social enhet eller kollektiv helhet, förenade genom delad geografi, villkor eller intressen.
<u>10027359</u>	F	Samhällstjänster	Tjänst
<u>10004751</u>	F	Samhällsutveckling	Utveckla: Planerad växt och utveckling till följd av samhällsgemenskapen.
<u>10004574</u>	A	Samla	Anskaffande: Att samla ihop något, montera ihop.
<u>10017965</u>	F	Samlag	Utföra: Sexuella handlingar mellan två personer, oftast av motsatt kön, sexuell förening som syftar till ömsesidig upphetsning och orgasm.
<u>10001986</u>	F	Samling av aktiviteter	Aktivitet
<u>10001993</u>	F	Samling av kroppsprocesser	Kroppsprocess
<u>10002019</u>	F	Samling av processer	Process
<u>10002003</u>	F	Samling av saker	Enhet
<u>10039686</u>	F	Samling av undersökningar och åtgärder	Regim
<u>10046393</u>	M	Samordningstjänst för omvårdnad	Sjuksköterskemottagning
<u>10003168</u>	M	Säng	Stödjande utrustning
<u>10003201</u>	M	Sänggrind	Utrustning för immobilisering
<u>10003175</u>	M	Sängkläder	Täckande utrustning
<u>10038033</u>	F	Sanitet	Status
<u>10017487</u>	M	Sanitetsbinda	Absorberande eller uppsamlade utrustning
<u>10038316</u>	DC	Sanitetsproblem	Sanitet
<u>10011455</u>	A	Sänka	Placera: Lägga ner hela kroppen eller delar av kroppen.
<u>10000828</u>	DC	Sänkt intrakraniell kompensationsförmåga	Intrakraniell anpassningsförmåga
<u>10022402</u>	DC	Sänkt stämningsläge	Depression
<u>10005784</u>	F	Sänkt stämningsläge	Negativ känsla: känslor från sorg till melankoli med nedsatt koncentrationsförmåga, aptitlöshet och sömnlöshet.
<u>10029771</u>	DC	Sänkt stämningsläge postpartum	Depression
<u>10027165</u>	DC	Sänkt vakenhetsgrad	Vakenhetsgrad
<u>10021178</u>	F	Sår	Påverkad kroppsdel: skada på vävnad som vanligtvis associeras med fysisk eller mekanisk skada. sårskorpa och ? av vävnad, serös, blodig eller purulent avrinning, hudrodnad, ödem, Blåsbildning, macererad och onormal hud, förhöjd hudtemperatur, sårslukt, sårighet och smärta.
<u>10020237</u>	F	Sår	Sår: Öppet sår eller skada, förlust av djupare vävnadslager, kringgärdad sårkrater, minskad blodtillförsel till området, röd granulationsvävnad, gul fettnekros, sårslukt, ömhet i såret, smärta, nedsmutsning av inflammerad nekrotisk vävnad med inflammatorisk infektiös eller malign process.
<u>10033254</u>	IC	Sårbehandling	Handla
<u>10033347</u>	IC	Sårbehandling	Handla
<u>10021204</u>	M	Sårdränage	Dränage
<u>10021215</u>	M	Sårdränagebehållare	Absorberande eller uppsamlade hjälpmedel

<u>10021227</u>	M	Sårförband	Täckande materiel
<u>10034497</u>	F	Sårgenomblödning	Vävnadsgenomblödning
<u>10021197</u>	M	Sårklämma	Kirurgisk utrustning
<u>10021236</u>	F	Sårläkning	Läkning
<u>10021258</u>	L	Sårområde	Kroppsområde
			Hudsmärta: Känsla av smärta som härrör från såret och dess omgivning beroende på typ av sår, vanligtvis beskrivet antingen som skarp, skärande sönderslitande smärta eller molande, värkande, molande, gnagande smärta, om inte skadan har förstört nervändar och smärtförmågor.
<u>10021243</u>	F	Sårsmärta	
<u>10011354</u>	A	Sätta gränser	Begränsa: Begränsa eller hindra beteende.
<u>10010324</u>	A	Sätta in	Utföra: sätta, montera eller placera något i eller in i en del av kroppen.
<u>10030486</u>	IC	Sätta på kompressionsstrumpor	Använda
<u>10017912</u>	A	Sätta upp	Förbereda: Placera något i position för användning
<u>10017563</u>	M	Sax	Kirurgisk utrustning
			Rengöra: Tvätta med vatten och rengörande medel för att rengöra och avlägsna mikroorganismer.
<u>10018009</u>	A	Schamponera	
<u>10017528</u>	A	Schemalägga	Planera: Göra upp ett schema, t ex en tidsplan
<u>10038741</u>	IC	Schemalägga uppföljningstillfälle	Schemalägga
<u>10041249</u>	A	Screening för cancer	Screening
			Undersöka: Skilja mellan dem som lider av en sjukdom eller annat fenomen och de som inte gör det.
<u>10017585</u>	A	Screena	
<u>10032695</u>	IC	Screena barns utveckling	Screena
<u>10045476</u>	IC	Screena för alkoholmissbruk	Screena
<u>10038578</u>	IC	Screena för cancer	Screena
<u>10046496</u>	IC	Screena för drogmissbruk	Screena
<u>10017571</u>	IC	Screena för missbruk	Screena
<u>10045022</u>	IC	Screena för sänkt stämningsläge	Screena
<u>10017592</u>	IC	Screena för substansmissbruk	Screena
<u>10038836</u>	IC	Screena för tobaksanvändning	Screena
<u>10041231</u>	A	Screena för tuberkulos	Screena
<u>10038584</u>	IC	Screena för tuberkulos	Screena
<u>10032726</u>	IC	Screena patient	Screena
<u>10035199</u>	IC	Screena spädbarn innan utskrivning	Screena
<u>10032719</u>	IC	Screena spädbarns utveckling	Screena
<u>10032703</u>	IC	Screening av hörselförmåga	Screena
<u>10032735</u>	IC	Screening av synförmåga	Screena
<u>10040160</u>	DC	Sederad	Sedering
<u>10040156</u>	F	Sedering	Status
<u>10017635</u>	F	Sekret	Kroppssubstans
			Kroppprocess: Körtelproduktion av ett hormon, kemisk eller flytande substans för ett speciellt ändamål, som töms i en hållighet, ett organ, i blodet eller på hudens yta.
<u>10017626</u>	F	Sekretion	
			Tremor: Fint snabbt skälvande darrande rörelser, särskilt i händer, rytmiskt huvudnickande, vanligtvis ökat darrande vid målmedvetna rörelser vilket förstärks av ångest, spänning och självmedvetande. Det förekommer främst hos äldre personer.
<u>10017851</u>	F	Senil tremor	
<u>10024035</u>	F	Sensorisk förmåga	Förmåga
<u>10022730</u>	DC	Sensorisk nedsättning	Sensorisk förmåga
<u>10024042</u>	F	Sensorisk perception	Perception
<u>10051398</u>	M	Sensorisk stimulering	Terapi
<u>10017867</u>	F	Sensoriskt system	Kroppssystem

<u>10017880</u>	F	Separationsångest	Ångest: Känslor av rädsla och ängslan som orsakas av separation från bekanta omgivningar och betydelsefulla personer, t.ex. spädbarn som skiljs från sin mamma eller modersfigur, tillsammans med gråt, tårar, sorgereaktioner, brist på uttryckta känslor, likgiltighet, förnekande resignation.
<u>10017898</u>	F	Septisk chock	Shock: Snabb perifer cirkulationssvikt orsakad av ett omfattande infektion tillsammans med varbildning och bakterieförekomst.
<u>10017908</u>	F	Service	Samling av åtgärder: tillgänglighet, fördelning och distribution av system för att motsvara allmänhetens behov och rättigheter.
<u>10017983</u>	F	Sexuell återhämtning	Återhämtning
<u>10017977</u>	F	Sexuell funktion	Process i reproduktiva systemet: Förmåga att ha sexuellt samlag och för mannen att få utlösning
<u>10017954</u>	F	Sexuella trakasserier	Aggressivt beteende: Sexuellt motiverade handlingar med fysisk eller verbal kränkning av en eller flera personer, som därigenom utövar makt och minskar offrets rätt till lika möjligheter, personlig integritet och frihet från övergrepp.
<u>10017949</u>	F	Sexuellt beteende	Beteende
<u>10018195</u>	F	Sitta	Sänkning: Flytta och byte av kroppens position till en upprätt sittställning från liggande eller stående position.
<u>10002088</u>	M	Sittring	Stödjande utrustning
<u>10018202</u>	T	Situation	Process
<u>10000844</u>	DC	Situationsbetingad låg självkänsla	Låg självkänsla
<u>10017776</u>	F	Självbild	Övertygelse/tro: Föreställning eller mental bild av sig själv.
<u>10017707</u>	F	Självd destruktivt beteende	Försämrat beteende: Utföra egeninitierade handlingar i syfte att sära eller skada sig själv, våld riktat mot sig själv.
<u>10027424</u>	DC	Självd destruktivt beteende	Självd destruktivt beteende
<u>10046925</u>	M	Självhjälpservice	Hälso- och sjukvårdstjänst
<u>10038760</u>	F	Självhjälpservice	Samhällstjänster
<u>10017642</u>	F	Självsikt	Medvetenhet: Vara klar över sin egen personliga läggning för att utföra eller låta bli att utföra handlingar, dvs första gradens anledningar till handling.
<u>10029446</u>	DC	Självsikt	Självsikt
<u>10017724</u>	F	Självkänsla	Självbild: Uppfattning om sig själv, sitt eget värde och möjligheter, verbaliserar tilltro och tillit till sig själv, verbaliserar acceptans och begränsning av sig själv, utmanar negativa bilder av sig själv, acceptans av beröm, uppmuntran och konstruk
<u>10017690</u>	F	Självkontroll	Viljekraft: Vilja att utföra det som behövs för att bibehålla sig själv, att hålla sig igång, hantera grundläggande individuella och intima behov och aktiviteter i livet.
<u>10017688</u>	F	Självmedvetenhet	Försämrad övertygelse/tro: Uppfattning av att vara en egen person skild från andra, med personliga gränser, att vara en person med erfarenheter, önskningar och handlingar.
<u>10019072</u>	F	Själv mord	Självd destruktivt beteende: Utför självmordshandlingar som leder till egen död.
<u>10002907</u>	F	Själv mords försök	Självd destruktivt beteende: Försök att ta död på sig själv.
<u>10022795</u>	DC	Själv mords tankar	Nedsatt kognition
<u>10024100</u>	F	Själv mords tankar	Själv mords tankar
<u>10002660</u>	F	Själv säkert beteende	Beteende: Uttrycker personliga tankar på ett direkt och själv säkert sätt.

			Självd destruktivt beteende: Utföra självförvållade men inte dödliga skador på sig själv som orsakar vävnadsskada, som skärsår och brännskador i syfte att skada sig själv eller lindra ångest.
<u>10017795</u>	F	Självskada	Självskada
<u>10001623</u>	DC	Självskada	Självskada
<u>10051691</u>	A	Självttransfundering	Transfundering
<u>10009926</u>	F	Sjukdomsförekomst	Frekvens: relativ frekvens individer av med en viss sjukdom.
<u>10009114</u>	L	Sjukhus	Vårdinrättning
<u>10009133</u>	L	Sjukhusavdelning	Hälso- och sjukvårdsenhet
<u>10009122</u>	T	Sjukhusvistelse	Händelse eller episod
<u>10013333</u>	M	Sjuksköterska	Hälso- och sjukvårdspersonal
<u>10039798</u>	IC	Sjuksköterskekontrollerad smärtbehandling	Aktivitet
<u>10013380</u>	M	Sjuksköterskemottagning	Hälso- och sjukvård
<u>10011850</u>	M	Sjukvård	Hälso- och sjukvård
<u>10029936</u>	DC	Skada	Skada
<u>10010284</u>	F	Skada	Trauma
<u>10029530</u>	F	Skada efter missbruk eller misshandel	Skada
<u>10020024</u>	F	Skada vid överflyttning	Skada vid överflyttning
<u>10026967</u>	DC	Skadad munslemhinna	Vävnadsskada
<u>10012760</u>	F	Skadad slemhinna	Slemhinna
			Frekvens: Fall av avsiktlig eller oavsiktlig fysisk skada eller skada på vävnader hos en definierad population under en viss tidsperiod.
<u>10010297</u>	F	Skadefrekvens	Skadefrekvens
			Temperaturregulering: Ofrivilligt darrande med muskel-sammandragningar eller ryckningar, känsla av kyla i samband med sänkning av kroppstemperatur under termostatnivån, biverkningar av anestesi eller frysfasen i samband med feber.
<u>10018045</u>	F	Skakningar	Skakningar
<u>10018260</u>	L	Skalle	Ben
<u>10017494</u>	L	Skalp	Kroppsområde
			Negativ känsla: känslor av förlorad självrespekt orsakad av felaktigt, vanhedrande eller dumdrigt beteende; känslor av skam riktas mot sig själv istället för mot andra.
<u>10017996</u>	F	Skam	Skam
<u>10046761</u>	DC	Skam	Skam
<u>10039025</u>	IC	Skapa rutiner för läggdags	Tillhandahålla
<u>10005462</u>	F	Skärsår	Traumatiskt sår: Mindre skärskada genom hud och underhud
<u>10018667</u>	M	Sked	Materiel för att äta
<u>10003569</u>	F	Skelettsmärta	Muskuloskelettal smärta: Mild till svårt obehag från periostiet på ben.
<u>10018633</u>	M	Skena	Immobiliseringsmateriel
<u>10003792</u>	L	Skinka	Kroppsområde
<u>10017537</u>	L	Skola	Social struktur: Struktur utformad och konstruerad för utbildning.
<u>10017544</u>	T	Skolbarn	Barndom
<u>10038067</u>	M	Skolhälsovård	Hälso- och sjukvårdstjänst
<u>10017247</u>	A	Skölja	Tvätta: Skölja försiktigt med rent vatten eller annan vätska för att få bort oönskade substanser.
<u>10037765</u>	F	Skolnärvaro	Närvaro
			Förmåga: Kapacitet utifrån åldern att klara förväntade krav i skolan på den nivå som eleven/studenten studerar. Detta är förknippat med elevens/studentens egen hälsa och inlärningsförmåga, samt studieform och undervisningskvalitet.
<u>10017559</u>	F	Skolprestation	Skolprestation
<u>10038219</u>	F	Skoltjänst	Tjänst
<u>10017769</u>	F	Sköta hygien själv	Hygien
<u>10042595</u>	IC	Sköta protes	Upprätthålla
<u>10045274</u>	IC	Sköta urostomi	Aktivitet
<u>10046113</u>	IC	Skötsel av dränage	Aktivitet
<u>10044679</u>	IC	Skötsel av enteral sond	Aktivitet

<u>10031592</u>	IC	Skötsel av insticksställe för invasiv utrustning	Aktivitet
<u>10046145</u>	IC	Skötsel av magtarmsond	Aktivitet
<u>10045154</u>	IC	Skötsel av perineum	Aktivitet
<u>10045098</u>	IC	Skötsel av tandprotes	Aktivitet
<u>10033277</u>	IC	Skötsel av urinkateter	Aktivitet
<u>10008619</u>	F	Skottskada	Traumatisk Sår: Sår som orsakats av ett pistolskott, och delas in i ingångssår, utgångssår och spår sår. Entré Ingångssår har varierande effekter på vävnaden, t ex effekt av enbart kulan eller brännskador från krutet, i enlighet med det avstånd som vapnet avfyrades från. En kula kan tränga igenom en människokropp, stanna i kroppen, skada kroppsytan eller skrapa hudytan, beroende på skjutavståndet, kulvinkeln och kroppens vinkel.
<u>10011192</u>	F	Skratt	Kommunikation: Aktivitet där uttryck i ansikte och i ord indikerar känslor av glädje och nöjdhet.
<u>10017619</u>	A	Skrubba	Rengöra: Gnugga hårt, speciellt med en hård borste.
<u>10008603</u>	F	Skuld	Negativ känsla: Känsla av att ha gjort fel, inre motstridiga värderingar eller spänningar där personen faller utanför de egna uppsatta reglerna, känsla av skuld riktas mot sig själv istället för mot andra.
<u>10041174</u>	L	Skuldra	Kroppsområde
<u>10015864</u>	A	Skydda	Förhindra: Hålla någon eller något i säkerhet från något eller att skydda sig mot något.
<u>10015893</u>	IC	Skydda patient i samband med neurokirurgiskt ingrepp	Skydda
<u>10015886</u>	IC	Skydda patient inför operation	Skydda
<u>10015903</u>	IC	Skydda patientjournal och tillhörigheter	Skydda
<u>10018032</u>	L	Skyddad arbetsplats	Arbetsplats
<u>10018021</u>	L	Skyddat boende	Stödboende
<u>10012288</u>	L	Slemhinna	Del av hud och därmed sammanhängande strukturer: Tunna keratinfria lager av naturlig täckning på ytor inuti kroppen, håligheter eller kanaler med öppningar till kroppens utsida, t ex i munnen, näsan, vagina, magtarmkanal, luftvägar och urogenitala systemet. Slemhinnan skyddar den underliggande strukturen, sekret och slem som smörjer tillhörande strukturer, absorberar vatten, salter och andra lösningar.
<u>10007358</u>	F	Slemlösande effekt	Läkemedelseffekt
<u>10018304</u>	F	Sluddrigt tal	Dysfasi: Oklart uttryckta ord, ord som uttalas inte helt; ord förs ihop eller utesluts delvis; ses i samband med svaghet i musklerna i talorganen, skador på nervsystemet, läkemedelsanvändning eller vårdslöst uttal.
<u>10044928</u>	F	Slutet sår	Sår
<u>10004854</u>	A	Slutföra	Hantera: Att nå ett slutskede eller slut.
<u>10019784</u>	T	Småbarn (1-3 år)	Barndom
<u>10019458</u>	F	Smak	Sensorisk Perception: Smakförmåga som reaktion på stimuli från smakorgan, förmåga att smaka mat och dryck.
<u>10013950</u>	F	Smärta	Nedsatt perception: Ökning av en obehaglig känsla i kroppen, subjektiv beskrivning av lidande, grimaserande, förändring av muskeltonus, själv-skyddande beteende, minskat uppmärksamhetsfokus, ändrad tidsuppfattning, tillbakadragande från sociala kontakter, försämrade tankeprocesser, distraherande beteende, rastlöshet och aptitlöshet.
<u>10023130</u>	DC	Smärta	Smärta

			Smärta: Smärta i urinrör eller blåsa med brännande sensationer i samband med urintömning
<u>10013966</u>	F	Smärta vid urintömning	
<u>10039820</u>	F	Smärtbehandlingsplan	Plan
<u>10005157</u>	F	Smärtkontroll	Kontroll
<u>10025831</u>	DC	Smärtkontroll	Kontroll av smärta
<u>10024799</u>	M	Smärtmottagning	Hälso- och sjukvård
<u>10039590</u>	M	Smärtspecialist	Hälso- och sjukvårdspersonal
<u>10011543</u>	M	Smink	Material
<u>10005404</u>	F	Smittspridning	Infektion
<u>10009935</u>	A	Snitta	Skära: Göra ett snitt i något.
<u>10018389</u>	F	Social isolering	Nedsatt status
<u>10001647</u>	DC	Social isolering	Social isolering
			Process: process där individer lär sig att leva i enlighet med förväntningar och normer för en grupp eller samhälle; förvärva övertygelser, vanor, värderingar och accepterade beteenden genom imitation, familjeinteraktion och utbildningssystem; procedurer på vilket ett samhälle integrerar individer.
<u>10018406</u>	F	Social process	
<u>10018362</u>	F	Social sammanhållning	Social process: en process eller handling att hålla ihop.
<u>10018410</u>	F	Social situation	Status
<u>10018423</u>	L	Social struktur	Artefakt
<u>10024088</u>	M	Socialarbetare	Vårdare
			Interaktivt beteende: Ömsesidigt socialt utbyte, delta i sociala aktiviteter.
<u>10018391</u>	F	Socialt samspel	
<u>10024074</u>	F	Socialt stöd	Fenomen
<u>10018434</u>	F	Socialt stöd	Stöd
<u>10018475</u>	M	Socialtjänst	Hälso- och sjukvårdstjänst
<u>10003825</u>	M	Sökarutrustning	Kommunikationsutrustning
			Strålning: Ljus, klar och vitaliserande energikälla från solsystemet som påverkar människors liv och utveckling.
<u>10019086</u>	F	Solsken	
			Kroppsprozess: Återkommande sänkning av kroppslig aktivitet som kännetecknas av nedsatt medvetande, icke-vakenhet tillsammans med icke-medvetenhet, minskad ämnesomsättning, orörlig hållning, minskad kroppsaktivitet, minskad men reversibel känslighet för yttre stimuli.
<u>10041399</u>	F	Sömn	
<u>10052151</u>	DC	Sömnbrist	Försämrad sömn
			Försämrad sömn: Långvarig oförmåga att somna eller sova hela natten eller planerad sömnperiod trots bekväm ställning i en lämplig miljö, vakenhet, sömnlöshet; ofta förknippad med psykiska eller fysiska faktorer såsom emotionell stress, ångest, smärta, obehag, spänningar, störningar av cerebral funktion och drogmissbruk.
<u>10010330</u>	F	Sömnlöshet	
<u>10018512</u>	F	Somnolens	Sänkt medvetandegrad: Sjuklig sömnighet och onaturlig dåsigheit
<u>10040141</u>	DC	Somnolens	Somnolens
<u>10008516</u>	F	Sorg	Emotion: Känsla av sorg
<u>10022345</u>	DC	Sorg	sorg
<u>10038482</u>	DC	Sorg i familj	Sorg i familj
<u>10038476</u>	F	Sorg i familjen	Sorg
			Sörja: upplevs av en familj efter förlust av en älskad person eller någon annan materiell eller immateriell tillgång, manifestation av lidande med fysiska och känslomässiga symptom hos mer än en familjemedlem, familjär atmosfär av sorg och lidande, delad sorg och tillfällig upplösning av familjens rutiner.
<u>10007614</u>	F	Sorg i familjen	

			Psykologiskt svar: Process för att lösa sorg, känslomässig reaktion för att hjälpa till att övervinna en stor personlig förlust, känslor av extrem sorg eller förlust som bearbetas genom sorgprocessen, medvetet arbete med sorgereaktioner och känslor.
<u>10012261</u>	F	Sorgearbete	
<u>10040662</u>	DC	Sorgsenhet	Sorgsenhet
<u>10017418</u>	F	Sorgsenhet/Ledsamhet	Negativ känsla: lågt stämningsläge vemod i samband med brist på energi.
<u>10010060</u>	C	Spädbarn	Individ
<u>10023740</u>	F	Spädbarnets utveckling	Mänsklig utveckling
<u>10010073</u>	F	Spädbarnsdödlighet	Dödlighet: andel dödsfall hos spädbarn.
<u>10031983</u>	IC	Spädbarnsmassage	Massera
<u>10042147</u>	F	Spädbarnsmord	Våld
<u>10010087</u>	T	Spädbarnstid	Utvecklingsperiod
<u>10023971</u>	F	Spädbarnsutveckling	Barnutveckling
<u>10019967</u>	A	Spåra	Identifiera: Beakta, upptäcka eller hitta spår eller tecken på någon eller något genom att undersöka
<u>10018520</u>	F	Spasticitet	Försämrad process i muskuloskelettala systemet: Okontrollerad sammandragning av skelettmuskler, ökad muskeltonus, stela muskler och oönskade rörelser.
<u>10008070</u>	A	Spola	Tvätta: Rengöring eller tvättning genom spolning med vatten under tryck.
<u>10040474</u>	IC	Spolning av kolostomi	Spolning
<u>10031332</u>	IC	Spolning av öronvax	Spola
<u>10041188</u>	IC	Spolning av urinblåsa	Spolning
<u>10045290</u>	IC	Spolning av urostomi	Spolning
<u>10018646</u>	F	Spontanabort	Abort: uppstår utan uppenbar orsak eller intervention
<u>10018651</u>	F	Spontanandning	Andning
<u>10017456</u>	L	Spottkörtel	Del av magtarmsystemet: En av tre par körtlar som utsöndrar serösa vätska och slemmigt sekret i munnen för att bidra till matspjälkningen.
<u>10018701</u>	M	Sprej	Material
<u>10002884</u>	M	Spridarordning	Andningshjälpmedel
<u>10019399</u>	M	Spruta	Transportanordning
<u>10018717</u>	F	Sputum	Sekret
<u>10018755</u>	F	Stå	Höjning: Flytta och ändra kroppens placering till en upprätt stående ställning.
<u>10018729</u>	A	Stabilisera	Upprätthålla: Göra något så att det troligtvis inte ändras sig.
<u>10018944</u>	F	Stamma	Dysfasi: Spastisk uttalande av ord som medför oskäligen tvekan, snubblade och upprepning av samma stavelser och förlängda ljud; är förknippat med skada på talorganen, cerebrala och neuromuskulära defekter eller känslomässiga tillstånd.
<u>10036241</u>	F	Stämningsläge	Fysiologiskt status
<u>10026443</u>	IC	Stärka personlig identitet	Förstärka
<u>10018793</u>	F	Status	Kännetecken: En persons tillstånd i förhållande till andra, den relativa positionen för en person.
<u>10019750</u>	F	Status på vävnadsgenomblödning	Status
<u>10018826</u>	A	Sterilisera	Rengöra: Göra något fritt från mikroorganismer
<u>10016147</u>	F	Sticksår	Traumatiskt sår: sår genom huden orsakat av vasst föremål
<u>10022782</u>	DC	Stigma	Stigma
<u>10018835</u>	F	Stigma	Stigma
<u>10018842</u>	A	Stimulera	Utföra: Sporra eller egga fram något.
<u>10051627</u>	IC	Stimulera nyfödd	Stimulera
<u>10051403</u>	IC	Stimulering av sinnesintryck	Stimulering av sinnesintryck
<u>10046956</u>	F	Stöd för egenhantering	Fenomen
<u>10023680</u>	F	Stöd till familj	Fenomen
<u>10019126</u>	L	Stödboende	Social struktur

10019135	M	Stödgrupp terapi	Gruppterapi
			Assistera: Ge social eller psykologisk hjälp till någon för att lyckas, hindra någon eller något från att misslyckas och hjälpa till med att bära vikten av och upprätthålla en position, hålla sig uppe.
10019142	A	Stödja	
10032816	IC	Stödja amning	Stödja
10026491	IC	Stödja användning av alternativmedicin	Stödja
10024589	IC	Stödja beslutsfattande	Stödja
10026462	IC	Stödja beslutsfattande i familj	Stödja
10032859	IC	Stödja copingprocess i familj	Stödja
10051984	IC	Stödja en som utsatts för övergrepp på barn	Stödja
10041254	IC	Stödja en värdig död	Stödja
10032844	IC	Stödja familj	Stödja
10032800	IC	Stödja förmåga att hantera regim	Stödja
10026458	IC	Stödja övertygelser	Stödja
10044531	IC	Stödja positiv kroppsuppfattning	Stödja
10019161	IC	Stödja psykologiskt status	Stödja
10024591	IC	Stödja religiösa ritualer	Stödja
10026489	IC	Stödja sorgeprocess	Stödja
10026470	IC	Stödja sorgeprocess i familj	Stödja
10044701	IC	Stödja tarmkontinens	Stödja
10044698	IC	Stödja urinkontinens	Stödja
10052011	IC	Stödja utsatt för incest	Stödja
10051997	IC	Stödja utsatt för övergrepp på barn	Stödja
10052007	IC	Stödja utsatt för våld i intim relation	Stödja
10024570	IC	Stödja vårdare	Stödja
10032837	IC	Stödja vårdare i samband med avvänjning	Stödja vårdare
10032828	IC	Stödja vårdare i samband med toaletterning	Stödja vårdare
10026980	F	Stödjande roll	Roll
10046941	F	Stödjande roll för egenhantering	Stödjande roll
10019157	M	Stödjande utrustning	Anordning
10006586	M	Stödstrumpa	Materiel
			Emotion: Känslor av upprymdhet och tillfredsställelse över uppnått resultat, kvalitet och ägodelar som ger en erkännande och stärker självkänsla och egen betydelse
10015727	F	Stolthet	
10013847	M	Stomi	Kirurgi
10018857	L	Stomi	Kroppsuppning
10040442	F	Stomikomplikation	Komplikation
10040403	M	Stomisjuksköterska	Sjuksköterska
10032788	IC	Stomivård	Handla
10032790	F	Stomivårdsregim	Regim
10011116	J	Stor	Storlek: Större än genomsnittlig storlek
10018218	J	Storlek	Tillstånd
10001149	DC	Stört energifält	Energifält
			Blödning: Förlust av en stor mängd blod under en kort tidsperiod, antingen externt eller internt associerar med arteriell, venös eller kapillär blödning.
10008954	F	Störtblödning	
10026998	F	Stöttande roll till familjen	Stöttande roll
10044764	IC	Sträckbehandling	Sträckbehandling
10044755	M	Sträckbehandling	Terapi
10016293	M	Strålbehandling	Terapi
10016272	F	Strål exponering	Strålning
			Miljöprocess: Utsläpp av energi som elektromagnetiska vågor eller partiklar som påverkar liv och mänsklig utveckling.
10016264	F	Strålning	
10016286	F	Strålskada	Skada
			Försämrat Status: känsla av att vara spänd och orolig så att man inte kan fungera fysiskt och psykiskt, känsla av obehag i samband med obehagliga upplevelser, förknippade med smärta, känsla av att vara fysiskt och mentalt trött, störning av det psykiska o
10018888	F	Stress	Stress
10024775	F	Stress hos vårdare	Stress

<u>10027773</u>	DC	Stress hos vårdare	Stress hos vårdare
			Nedsatt psykologisk respons: Disposition för att hantera fysiologiska och psykologiska störningar som en följd av att flytta från en miljö till en annan.
<u>10016744</u>	F	stress vid omflyttning	
<u>10021788</u>	DC	Stress vid omflyttning	Stress vid omflyttning
<u>10038675</u>	M	Stresshantering	Teknik
			Urininkontinens: Ofrivillig förlust av små mängder urin eller urindropp som uppstår i samband med ökat abdominellt tryck i samband med nysning, skratt och lyft, hopp, löpning och träning.
<u>10026869</u>	F	Stressinkontinens	
<u>10018916</u>	L	Struktur	Enhet
<u>10011137</u>	L	Struphuvud	Del av andningssystem
<u>10042152</u>	F	Stympning	Våld
<u>10018959</u>	L	Subaracknoidalrum	Kroppshåla
<u>10024090</u>	M	Subcutan injektionsteknik	Injektionsteknik
<u>10018971</u>	L	Subkutan vävnad	Del av hud och därmed sammanhängande strukturer
<u>10041436</u>	M	Subkutan venport	Infusionsutrustning
<u>10018963</u>	L	Subkutant	Väg i kroppen
<u>10022268</u>	DC	Substansmissbruk	Substansmissbruk
			Äta eller dricka: Suga in vätskor i munnen med hjälp av läppmuskler och tunga, till exempel suga ut mjölk från ett bröst eller vätska från en nippel på en nappflaska.
<u>10019001</u>	F	Suga	
			Rengöra: Avlägsna luft eller vätska från en hålighet eller hålrum genom att producera ett vakuum i syfte att avlägsna något.
<u>10019038</u>	A	Suga	
<u>10019029</u>	M	Sugapparat	Transportanordning
<u>10051966</u>	IC	Sugning av endotrakealtub	Sugning
<u>10044890</u>	IC	Sugning av luftvägar	Sugning
<u>10051978</u>	IC	Sugning av munhåla	Sugning
			Reflex: Spädbarnets etablering av riktig anknytning till mamman genom att suga ur mammas bröst och få näring, etablera kontakt, utveckla en förståelse av signaler från mamman, korrekt grepp om bröstvårtan, korrekt sugning och placering av tungan, hörbara sväljljud minst 5-10 minuter per bröst, släppa grepp om bröstvårtan när spädbarnet är tillfredställt.
<u>10019017</u>	F	Sugreflex	
<u>10019323</u>	M	Sutur	Kirurgisk utrustning
<u>10019334</u>	A	Suturera	Utföra: Sy ihop ett sår
<u>10032871</u>	IC	Suturera sår	Suturera
<u>10024897</u>	F	Svaghet	Nedsatt status
<u>10022880</u>	DC	Svaghet	Svaghet
<u>10011128</u>	L	Svalg	Kroppshåla
			Äta eller dricka: Passage av vätskor och upplöst mat från munnen via halsen och matstrupen till magsäcken för flyttning av tunga och muskler genom rörelser av tunga och muskler.
<u>10019347</u>	F	Svälja	
<u>10001033</u>	DC	Sväljsvårighet	Förmåga att svälja
<u>10019352</u>	M	Sväljteknik	Teknik
<u>10042083</u>	F	Svält	Nedsatt nutritionsstatus
<u>10043074</u>	DC	Svårighet att anskaffa läkemedel	Förmåga att anskaffa läkemedel
<u>10040731</u>	DC	Svårighet att hantera smärta	Coping vid smärta
			Negativ känsla: Känsla av misstänkt eller bitter rivalitet i kärlek och ömhet, känslor av svartsjuka är riktade mot andra i stället för att riktas mot sig själv i samband med svartsjuka mellan syskon.
<u>10010952</u>	F	Svartsjuka	
<u>10014449</u>	F	Svett	Kroppssubstans
<u>10007508</u>	F	Svimning	Sänkt medvetandegrad: Plötslig förlust av mental medvetenhet med fysisk svaghet
			Fenomen: Förändring i kroppen, subjektiva upplevelse av förändring i kroppslig känsla, funktion eller utseende.
<u>10019368</u>	F	Symtom	

<u>10019375</u>	F	Symtom på infektion	Symtom
<u>10038702</u>	F	Symtom på tillbakadragande	Symtom
<u>10025812</u>	F	Symtomkontroll	Kontroll
<u>10025820</u>	DC	Symtomkontroll	Symtomkontroll
<u>10040071</u>	F	Symtomkontroll på tillbakadragande	Symtomkontroll
<u>10040085</u>	DC	Symtomkontroll på tillbakadragande	Symtomkontroll på tillbakadragande
<u>10019381</u>	F	Symtomroll	Roll
			Sensorisk Perception: Synförmåga genom reaktioner på stimuli från ögonen, kapacitet att se.
<u>10018124</u>	F	Syn	
<u>10033491</u>	F	Syrabasbalans	Fungerande process i regleringssystemet
<u>10029548</u>	F	Syrabasrubbing	Nedsatt process i regleringssystemet
<u>10033539</u>	DC	Syrabasrubbing	Syrabasrubbing
<u>10030845</u>	F	Syremättad i blod	Status
<u>10013921</u>	M	Syrgasbehandling	Behandling
<u>10039369</u>	IC	Syrgasbehandling	Syrgasbehandling
<u>10013932</u>	M	Syrgaskateter	Tab/dränage/sond
<u>10013909</u>	M	Syrgasmask	Andningshjälpmedel
<u>10013913</u>	M	Syrgastält	Andningshjälpmedel
<u>10018097</u>	C	Syskon	Familjemedlem
<u>10021653</u>	C	Syster	Syskon
<u>10019797</u>	L	Tå	Kroppsområde
			Klä på eller av: Ta av kläder genom att knäppa upp och lossa kläder på både övre och nedre delen av kroppen; ta av strumpor, strumpbyxor, skor; vika och hänga undan kläder i en byrålåda eller garderob.
<u>10019427</u>	A	Ta av kläder	
<u>10002911</u>	A	Ta hand om	Åtgärd: bry sig om, ta hand om, eller se efter någon eller något.
<u>10038014</u>	IC	Ta reda på sedvänjor i samband med dödsfall	Bedöma
			Tro: Förbud mot användning, asociation eller att nämna något; ofta förknippat med att undvika särskilda livsmedel eller beteenden.
<u>10019404</u>	F	Tabu	
<u>10005296</u>	A	Täcka	Utföra: Placera något över hela eller delar av kroppen
<u>10005306</u>	M	Täckande utrustning	Utrustning
<u>10016238</u>	M	Täcke	Filt
<u>10027288</u>	DC	Takykardi	Takykardi
<u>10019415</u>	F	Takykardi	Takykardi
			Kommunicera: Konversera genom talat språk, artkulera ord.
<u>10019436</u>	A	Tala	
<u>10043570</u>	M	Talande läkemedelsdosett	Läkemedelsdosett
<u>10044565</u>	M	Talterapi	Hälso- och sjukvårdstjänst
<u>10051322</u>	IC	Talterapi	Talterapi
<u>10051314</u>	M	Talterapi	Terapi
<u>10018554</u>	M	Talträningsteknik	Teknik
<u>10019443</u>	M	Tampong	Absorberande eller uppsamlade materiel
<u>10019830</u>	L	Tand	Ben
			Materiel för att sköta hud, hår, tänder och naglar
<u>10019853</u>	M	Tandborste	
<u>10005732</u>	L	Tandklinik	Klinik: Inrättning där tandvård utförs.
<u>10043308</u>	F	Tandköttinflammation	Inflammation
<u>10043312</u>	DC	Tandköttinflammation	Tandköttinflammation
<u>10005750</u>	M	Tandprotes	Protes
<u>10019848</u>	M	Tandställning	Korrigerande utrustning
<u>10005745</u>	F	Tanduppsättning	Kroppsprozess
			Aktivitet: Process för att sortera, ordna och klassificera tankar, logiskt tänkande och att presentera tankar genom tal, förknippas med målinriktning, användning av begreppsbyggnad och förändring av stämningsläge
<u>10019663</u>	F	Tänka	
<u>10010557</u>	L	Tarm	Del av magtarmkanal

			Kroppssubstans: Gas som bildats i magtarmkanalen som passerar ut via ändtarmen eller kolostomi, sker vid normala kostförhållanden vanligtvis 12-14 gånger per dygn
<u>10007992</u>	F	Tarmgas	
<u>10027739</u>	F	Tarmkontinens	Tarmkontinens
<u>10027699</u>	F	Tarmkontinens	Tarmstatus
<u>10037207</u>	F	Tarmmotorik	Tarmstatus
<u>10027681</u>	F	Tarmstatus	Status
			Process i magtarmsystemet: rörlighet och uttömning av avföring genom tarmen
<u>10005628</u>	F	Tarmtömning	
<u>10041637</u>	F	Tarmtömningsrutin	Rutin
<u>10018130</u>	F	Tecken	Fenomen
<u>10018148</u>	F	Tecken på infektion	Tecken
<u>10037282</u>	F	Tecken på obehag	Tecken
<u>10018153</u>	F	Teckenroll	Roll
<u>10019525</u>	M	Teknik	Behandla
<u>10007772</u>	M	Teknik för återkoppling	Teknik
<u>10003839</u>	M	Teknik för att lugna	Teknik
<u>10008571</u>	M	Teknik för att vägleda dagdrömmar	Teknik
<u>10003286</u>	M	Teknik för blåsträning	Teknik
<u>10008965</u>	M	Teknik för hemostas	Teknik
<u>10009957</u>	M	Teknik för inkontinensträning	Teknik
<u>10010471</u>	M	Teknik för interaktion	Teknik
<u>10010865</u>	M	Teknik för invasiv insättning	Teknik
<u>10006322</u>	M	Teknik för läkemedelsadministration	Teknik
<u>10043591</u>	M	Teknik för manuellt avlägsnande av avföring	Teknik
<u>10007819</u>	M	Teknik för matning	Teknik
<u>10011911</u>	M	Teknik för minnesträning	Teknik
<u>10014774</u>	M	Teknik för positionering	Teknik
<u>10017674</u>	M	Teknik för själv-kateterisering	Teknik
<u>10003609</u>	M	Teknik för tarmtömning	Teknik
<u>10012300</u>	M	Teknik för träning av muskel eller leder	Teknik
<u>10019539</u>	M	Telefon	Kommunikationsutrustning
<u>10019556</u>	F	Temperatur	Fysisk dimension
			Process i regleringssystemet: Kontroll av värmeproduktion och värmeförluster genom fysiologiska mekanismer som aktiveras av hypotalamus, hud och kroppstemperatur.
<u>10019644</u>	F	Temperaturreglering	
<u>10019560</u>	F	Tendens	Status
<u>10001675</u>	DC	Tendens att vandra	Tendens att vandra
<u>10019573</u>	F	Tendens att vandra	Tendens att vandra
<u>10019628</u>	M	Terapi	Samling av handlingar
<u>10041750</u>	M	Terapi för hantering av ilska	Terapi
<u>10036260</u>	IC	Terapi för hantering av ilska	Terapi för hantering av ilska
<u>10046197</u>	M	Terapi mot våld från partner	Terapi
<u>10044963</u>	IC	Terapi mot våld från partner	Terapi mot våld från partner
			Utvärdera: Prova eller göra en prövning av någon eller något.
<u>10019594</u>	A	Testa	
<u>10019600</u>	L	Testikel	Manlig kroppsdel för reproduktion
<u>10019616</u>	F	Testresultat	Resultat
<u>10014113</u>	T	Tidigare	Tidpunkt eller tidsintervall
<u>10038858</u>	DC	Tidigare tobaksanvändning	Rökstopp
<u>10019721</u>	T	Tidpunkt eller tidsintervall	Fenomen
			Tillstånd: En sak följer efter det andra, en turordning.
<u>10014204</u>	T	Tidssekvens	
			Kontrollera: Ge tillstånd eller ge en möjlighet.
<u>10014408</u>	A	Tillåta	
			Arbetsmarknadskonflikt: Konflikt i enlighet med avtalssystemet för att få bättre arbetsvillkor, vanligen genom vägran att fortsätta arbeta.
<u>10013643</u>	F	Tillåten strejk	
<u>10035422</u>	F	Tillbakadragande	Status
<u>10039947</u>	DC	Tillbakadragande	Symtom på abstinens
<u>10040754</u>	F	Tillbakadraget beteende	Beteende
<u>10040765</u>	DC	Tillbakadraget beteende	Tillbakadraget beteende

			Konstruktion: Tillfälliga bostäder, uppförda med begränsad eller ingen formell infrastruktur; tätbefolkade; ingen säker besittningsrätt för invånarna, ingen avgränsning av egendom; ofta förknippat med trängsel/ begränsad eller ingen avskildhet, låg levnadsstandard, beläget i högriskområden med en ökad risk för sjukdomar och katastrofer.
<u>10010143</u>	F	Tillfälligt boende	
<u>10027634</u>	DC	Tillfredsställande aktivitetstolerens	Aktivitetstolerens
<u>10029229</u>	DC	Tillfredställande hjärtrytm	Hjärtrytm
<u>10025002</u>	DC	Tillfredställande nutritionsstatus	Tillfredställande nutritionsstatus
<u>10014892</u>	F	Tillfredställande nutritionsstatus	Nutritionsstatus
			Emotion: Känsla av omedelbar uppfyllelse och tillfredsställelse av instinktiva drifter och grundläggande behov, som att dricka när man är törstig, äta när man är hungrig, bli tröstad när man gråter, kommer oftast till uttryck som välbefinnande.
<u>10014682</u>	F	Tillfredställande	
<u>10040881</u>	DC	Tillfredställande med hälso- och sjukvård	Tillfredställande med hälso- och sjukvård
<u>10040102</u>	F	Tillfredställande med smärtbehandling	Tillfredställande med hälso- och sjukvård
<u>10040118</u>	DC	Tillfredställande med smärtbehandling	Tillfredställande med smärtbehandling
<u>10000340</u>	F	Tillgång	Status: Kapacitet att komma in i eller använda något.
<u>10024821</u>	F	Tillgång till behandling	Tillgång
<u>10041306</u>	F	Tillgång till transport	Tillgång
<u>10041310</u>	DC	Tillgång till transport	Tillgång till transport
<u>10015935</u>	A	Tillhandahålla	Distribuera: Göra något redo för någon.
<u>10027046</u>	IC	Tillhandahålla socialt stöd	Tillhandahålla
<u>10038509</u>	IC	Tillhandahålla adekvat vattenförsörjning	Tillhandahålla
<u>10027067</u>	IC	Tillhandahålla andligt stöd	Tillhandahålla
<u>10026399</u>	IC	Tillhandahålla avskildhet	Tillhandahålla
<u>10024504</u>	IC	Tillhandahålla avskildhet för andligt utövande	Tillhandahålla
<u>10027051</u>	IC	Tillhandahålla emotionellt stöd	Tillhandahålla
<u>10026375</u>	IC	Tillhandahålla föregripande familjevägledning	Tillhandahålla
<u>10032522</u>	IC	Tillhandahålla hälsofrämjande tjänst	Tillhandahålla
<u>10032533</u>	IC	Tillhandahålla hälsofrämjande tjänst för barns utveckling	Tillhandahålla hälsofrämjande åtgärder
<u>10024493</u>	IC	Tillhandahålla instruktionsmaterial	Tillhandahålla
<u>10043003</u>	IC	Tillhandahålla läkemedelsdosett	Tillhandahålla
<u>10041161</u>	IC	Tillhandahålla mat	Tillhandahålla
<u>10042697</u>	IC	Tillhandahålla medicinlista	Tillhandahålla
<u>10043185</u>	IC	Tillhandahålla medicinschema	Tillhandahålla
<u>10043205</u>	IC	Tillhandahålla minnesutrustning	Tillhandahålla
<u>10024527</u>	IC	Tillhandahålla säkerhetsutrustning	Tillhandahålla
<u>10046960</u>	IC	Tillhandahålla stöd för egenhantering	Tillhandahålla
<u>10046973</u>	IC	Tillhandahålla stöd till vårdare för (avseende) egenhantering	Tillhandahålla
<u>10037367</u>	IC	Tillhandahålla stödjande utrustning	Tillhandahålla
<u>10043589</u>	IC	Tillhandahålla talande läkemedelsdosett	Tillhandahålla
<u>10039714</u>	IC	Tillhandahålla TENS	Tillhandahålla
<u>10050281</u>	IC	Tillhandahålla tryckavlastande madrass	Tillhandahålla
<u>10003238</u>	F	Tillhörighet	Psykosocial struktur
<u>10025934</u>	F	Tillit	Emotion: Känsla av förtroende, att tro på godhet, styrka och andras pålitlighet.
<u>10014885</u>	F	Tillräcklig kunskap	Kunskap
<u>10014939</u>	F	Tillräcklig sömn	Sömn
<u>10024930</u>	DC	Tillräcklig sömn	Tillräcklig sömn
			Utföra: Göra i ordning mat och måltider i fråga om kvantitet och kvalitet, beredning, förvaring, servering och fördelning av mat som behövs för att upprätthålla dagligt liv.
<u>10008117</u>	F	Tillredning av mat	
<u>10018786</u>	J	Tillstånd	Kännetecken
<u>10024911</u>	F	Tilltro till egen förmåga	Övertygelse/tro
<u>10025672</u>	DC	Tilltro till egen förmåga	Tilltro till egen förmåga

			Kroppsprocess. Normal progressiv fysisk utveckling med tydliga fysiska förändringar från barndom till vuxen ålder som en följd av en gradvis och normal process med tillväxt och assimilering. Det sker i enlighet med ungefärlig ålder och tillväxtstadier och utveckling såsom prenatal period, spädbarnsåldern, tidig barndom inklusive småbarns- och förskoleålder, senare barndom och tonårsperiod med två perioder av ökad tillväxt under de första 12 månaderna och kring puberteten.
<u>10008563</u>	F	Tillväxt	
<u>10019807</u>	A	Toalettbesök	Hygien
<u>10004693</u>	M	Toalettstol	Uppsugande eller uppsamlade utrustning
<u>10033142</u>	A	Toalettträning	Träning
<u>10022247</u>	DC	Tobaksmissbruk	Drogmissbruk: Missbruk av tobak
<u>10019766</u>	F	Tobaksmissbruk	Tobaksmissbruk
<u>10036362</u>	F	Tolerans för kost	Positivt tillstånd
<u>10036370</u>	DC	Tolerera kost	Tolerera kost
<u>10010503</u>	IC	Tolka resultat av arteriell blodgas	Tolka
<u>10010492</u>	A	Tolkning	Utvärdera: förståelse eller förklaring av någonting
<u>10023343</u>	F	Tonårsutveckling	Utveckling som människa
<u>10006305</u>	F	Torka	Naturkatastrof: Förlängd torka, brist på regn.
			Naturkatastrof: Våldsamt virvlande vind tillsammans med ett snabbt roterande, trattformat moln som oftast förstör allt längs dess smala väg vilket påverka människors liv och utveckling.
<u>10019869</u>	F	Tornado	
			Försämrade hud: Grov, fjällig överhud med risk för sprickbildning, särskilt på händer, fötter och utskjutande ben.
<u>10006367</u>	F	Torr hud	
<u>10047073</u>	DC	Torr hud	Torr hud
<u>10006351</u>	F	Torr slemhinna	Försämrade slemhinna: Minskad fuktighet beroende på dehydrering eller sjukdom.
			Infektion: vitaktig beläggning i samband med svampinfektion, vita fläckar eller yttligt sår.
<u>10019713</u>	F	Torsk	
			Perception: upplevt behov av vätska eller vatten kopplat till sensationer i mun eller hals eller torra slemhinnor i mun och hals.
<u>10019671</u>	F	Törst	
<u>10037847</u>	DC	Törst	Törst
<u>10019876</u>	J	Total	Omfattning
<u>10026807</u>	DC	Total urininkontinens	Total urininkontinens
<u>10026876</u>	F	Total urininkontinens	Urininkontinens
<u>10019922</u>	L	Trachea	Del av respirationssystem
<u>10019933</u>	L	Tracheostomi	Stomi
			Tro: Vanor, regler, ritualer, symboler och myter som förts över muntligt eller genom praxis som fungerar som ett sätt att nå enighet mellan generationer och historia.
<u>10019980</u>	F	Tradition	
<u>10038005</u>	F	Traditioner vid dödsfall	Tradition
<u>10019951</u>	M	Trakeostomi	Kirurgi
<u>10033174</u>	F	Trakeostomiregim	Stomivårdsregim
<u>10033161</u>	IC	Trakeostomivård	Aktivitet
<u>10020007</u>	A	Träna	Instruera: Att utveckla någons färdigheter eller funktioner av något.
<u>10026811</u>	DC	Trängningsinkontinens	Trängningsinkontinens
<u>10026882</u>	F	Trängningsinkontinens	Urininkontinens: Ofrivillig förlust av urin som uppträder snabbt efter en stark känsla av brådskande behov av urintömning
			Utföra: Fysiskt och frivilligt arbete med muskler och hjärt-system för kondition, rörlighet och styrka.
<u>10007315</u>	F	Träning	
<u>10023667</u>	F	Träningsregim	Regim
<u>10007304</u>	F	Träningsroll	Processroll
<u>10007294</u>	F	Träningsvanor	Beteende
<u>10051670</u>	A	Transfundera	Utföra

<u>10051102</u>	M	Transkutan elektrisk nervstimulerande anordning	Anordning
			Sekretion: vattenavdunstning från hudens fuktiga yta och andningsorganen och eliminering av svett från sekretoriska körtlar som en mekanism för utsöndring och reglering av kroppstemperatur.
<u>10014431</u>	F	Transpiration	
<u>10020053</u>	M	Transplantation	Kirurgi
<u>10033190</u>	A	Transport av materiel	Transportera
<u>10020082</u>	M	Transportanordning	Anordning
<u>10020076</u>	A	Transportera	Utföra: Bära eller lytta från en plats till en annan
<u>10020095</u>	IC	Transportera patient	Transportera
			Tjänst: Tillhandahålla lämpliga, tillgängliga och överkomliga tjänster för människors för transportbehov.
<u>10020069</u>	F	Transporttjänst	
<u>10020105</u>	F	Trauma	Patologisk process
<u>10051071</u>	M	Traumaterapi	Terapi
<u>10051615</u>	IC	Traumaterapi	Traumaterapi
			Sår: Öväntad vävnadsskada på kroppsytan i samband med mekanisk skada på grund av skada eller olycka, oregelbunden skada på hud, slemhinnor eller vävnad, smärtsam och öm vävnad tömning och förlust av serum och blod; förknippad med oren, smutsig, infekterad vävnad.
<u>10020122</u>	F	traumatiskt sår	
<u>10030088</u>	DC	Traumatiskt sår	Traumatiskt sår
			Nedsatt muskuloskeletal systemprocess: Rytmsk ofrivillig darrning eller darrande, ofrivillig växling av muskelkontraktion och avslappning genom motsatta skelettmuskelgrupper associerade med ökad darrning vid ändamålsenliga rörelser som förekommer hos äldre personer, hos vissa familjer och i samband med genetisk disposition för neurodegenererande sjukdomar.
<u>10020146</u>	F	Tremor	
<u>10022846</u>	DC	Tremor	Tremor
<u>10020151</u>	L	Trendelenburgs position	Kroppsställning
			Prioritera: Tilldela grad av angelägenhet för att besluta ordningsföljd för behandling av skador, sjukdomar etc.
<u>10020179</u>	A	Triagera	
<u>10042958</u>	IC	Triagera	Triagera
<u>10004664</u>	A	Trösta	Relatera: tröstande av någon
<u>10015608</u>	F	Tryck	Fysisk dimension
<u>10042915</u>	F	Tryck mot fot	Tryck
<u>10041560</u>	M	Tryckavlastande madrass	Madrass
			Sår: Skada, inflammation eller sår på huden eller underliggande strukturer som ett resultat av vävnadskompression och otillräcklig genomblödning.
<u>10015612</u>	F	Trycksår	
			Naturkatastrof: Stor havsvåg orsakad av en undervattensjordsbävning eller vulkanutbrott.
<u>10020200</u>	F	Tsunami	
<u>10020216</u>	M	Tub/dränage/sond	Transportanordning
			Äta eller dricka: Mekanisk finfördelning och nedbrytning av mat i munnen med hjälp av tänder och tungrörelser.
<u>10004250</u>	F	Tugga	
<u>10019824</u>	L	Tunga	Del av varseblivningssystem
<u>10040379</u>	F	Tupplur	Beteende
<u>10019541</u>	M	TV	Kommunikationsutrustning
<u>10018358</u>	M	Tvål	Material
			Försämrat beteende: Upprepat beteende som påverkar funktion i det dagliga livet, upprepade handlingar som genomförs för att minska ångest och tvångstankar.
<u>10004883</u>	F	Tvångsbeteende	
<u>10047189</u>	DC	Tvångsbeteende	Tvångsbeteende

			Upptagenhet: Ihållande tanke eller idé som medvetandet är kontinuerligt och ofrivilligt sysselsatt med, suggestiva tankar på irrationella handlingar, upprepade tankar, tankar på triviala och ovidkommande detaljer, befängda idéer utan verklighetsgrund som inte kan påverkas av logiskt resonemang i samband med tvångsbeteende.
<u>10013540</u>	F	Tvångsföreställning	
<u>10004896</u>	F	Tvångsmässigt ätbeteende	Försämrat ätbeteende: Upprepat ätande, oemotståndlig lust att äta mat även om man inte är hungrig.
<u>10039400</u>	M	Tvårprofessionellt team	Grupp
<u>10027597</u>	L	Tvåsidig	Ensidig eller tvåsidig position
<u>10020935</u>	A	Tvätta	Rengöra: Göra något rent med hjälp av vatten eller annan vätska och ett rengörande medel.
<u>10011205</u>	A	Tvätta	Tvätt: Ta hand om tvättning, torkning, strykning eller rengöring av kläder.
<u>10044803</u>	IC	Tvätta patienten	Tvätta
<u>10017846</u>	F	Tvätta sig själv	Tvätta
<u>10025798</u>	DC	Tycksår	Trycksår
<u>10033265</u>	M	Ultraljudsapparat	Anordning
<u>10018985</u>	L	Under tungan	Väg i kroppen
<u>10008164</u>	L	Underarm	Kroppsområde
<u>10006156</u>	A	Underhålla/Förströ	Utföra: Ge njutning eller underhållning för att ändra sin eget stämningsläge eller andras.
<u>10007499</u>	A	Underlätta	Assistera: Göra något lättare för någon.
<u>10024417</u>	IC	Underlätta ekonomisk återhämtning	Underlätta
<u>10036273</u>	IC	Underlätta följsamhet till regim	Underlätta
<u>10035927</u>	IC	Underlätta för familj att delta i vårdplanering	Underlätta
<u>10051141</u>	IC	Underlätta måltid	Främja
<u>10035958</u>	IC	Underlätta sorg	Underlätta
<u>10024401</u>	IC	Underlätta tillgång till behandling	Underlätta
<u>10007256</u>	A	Undersöka	Observera: Undersöka eller titta närmare på något eller någon för att säkerställa närvaro, frånvaro, eller egenskaper hos något.
<u>10051253</u>	IC	Undersöka bröst	Undersöka
<u>10051248</u>	IC	Undersöka buk	Undersöka
<u>10007241</u>	T	Undersökning	Händelse eller episod
<u>10030813</u>	IC	Understödd kontroll av ilska	Assistera
<u>10019174</u>	A	Undertrycka	Avbryta: Sätta stopp för en aktivitet eller förekomsten av något.
<u>10027316</u>	DC	Undervikt	Ohälsosam vikt
<u>10020263</u>	F	Undervikt	Undervikt
<u>10019502</u>	A	Undervisa	Informera: Att ge systematisk information till någon om hälsorelaterade frågor.
<u>10033086</u>	IC	Undervisa vårdare	Undervisa
<u>10036890</u>	IC	Undervisa familj om elektrolytbehandling	Undervisa
<u>10036944</u>	IC	Undervisa familj om vätskebalans	Undervisa
<u>10038337</u>	IC	Undervisa familj om att hantera smärta	Undervisa
<u>10024656</u>	IC	Undervisa familj om behandlingsregim	Undervisa om behandlingsregim
<u>10036985</u>	IC	Undervisa familj om blodbehandling	Undervisa
<u>10026518</u>	IC	Undervisa familj om delirium	Undervisa
<u>10036874</u>	IC	Undervisa familj om diagnostiskt test	Undervisa
<u>10040269</u>	IC	Undervisa familj om förebyggande av fall	Undervisa
<u>10038550</u>	IC	Undervisa familj om förflyttningsteknik	Undervisa
<u>10033119</u>	IC	Undervisa familj om hälsosökande beteende	Undervisa
<u>10036857</u>	IC	Undervisa familj om hjälpmedel/utrustning	Undervisa
<u>10038131</u>	IC	Undervisa familj om hygienvanor	Undervisa
<u>10038149</u>	IC	Undervisa familj om infektionskänslighet	Undervisa
<u>10026525</u>	IC	Undervisa familj om kostregim	Undervisa
<u>10036959</u>	IC	Undervisa familj om ljusterapi	Undervisa
<u>10051059</u>	IC	Undervisa familj om nedsatt kognition	Undervisa
<u>10036971</u>	IC	Undervisa familj om övervakning av andning	Undervisa
<u>10036928</u>	IC	Undervisa familj om prevention av infektion	Undervisa

		Undervisa familj om prevention av smittspridning	Undervisa
10041732	IC		
10036130	IC	Undervisa familj om samhällstjänster	Undervisa
10021719	IC	Undervisa familj om sjukdom	Undervisa
10051063	IC	Undervisa familj om sömn	Undervisa
10036900	IC	Undervisa familj om spädbarnsutveckling	Undervisa
10041462	IC	Undervisa familj om temperaturreglering	Undervisa
10036888	IC	Undervisa familj om vätskebehandling	Undervisa
10051085	IC	Undervisa förälder om traumaterapi	Undervisa
10019518	IC	Undervisa närståendevårdare inför operation	Undervisa
		Undervisa om transkutan elektrisk nervstimulering (TENS)	Undervisa
10051118	IC		
		Undervisa om adaptionstekniker vid sensoriska brister	Undervisa
10024641	IC		
10044900	IC	Undervisa om alkoholmissbruk	Undervisa
10046514	IC	Undervisa om allergisk reaktion	Undervisa
10036835	IC	Undervisa om amning	Undervisa
10044826	IC	Undervisa om andningsgymnastik	Undervisa
10044772	IC	Undervisa om andningsmätning	Undervisa
10039213	IC	Undervisa om andningsteknik	Undervisa
10036842	IC	Undervisa om anknytning vårdare-barn	Undervisa
10023717	IC	Undervisa om anpassningstekniker	Undervisa
10036531	IC	Undervisa om antikoagulationsbehandling	Undervisa
		Undervisa om användning av läkemedelsdosett	Undervisa
10044605	IC		
		Undervisa om användning av patientkontrollerad smärtbehandling	Undervisa
10039073	IC		
10040913	IC	Undervisa om användning av skyddsutrustning	Undervisa
		Undervisa om användning av stödjande hjälpmedel/utrustning	Undervisa
10040909	IC		
10038668	IC	Undervisa om återfallsprevention	Undervisa
10032918	IC	Undervisa om ätmönster	Undervisa
10043639	IC	Undervisa om att ge lavemang	Undervisa
10038098	IC	Undervisa om att hantera feber	Undervisa
10019489	IC	Undervisa om att hantera smärta	Undervisa
10043536	IC	Undervisa om avledningsterapi	Undervisa
10038699	IC	Undervisa om avslappningsteknik	Undervisa
10037160	IC	Undervisa om barnsäkerhet	Undervisa
10042887	IC	Undervisa om behandling av diabetessår	Undervisa
10044218	IC	Undervisa om behandling av trycksår	Undervisa
		Undervisa om behandling för verklighetsorientering	Undervisa
10043768	IC		
10024625	IC	Undervisa om behandlingsregim	Undervisa
10045226	IC	Undervisa om blåstråning	Undervisa
10044148	IC	Undervisa om blodtrycksmätning	Undervisa
10045149	IC	Undervisa om byte av sårförband	Undervisa
10043832	IC	Undervisa om dehydrering	Undervisa
10026502	IC	Undervisa om döendet	Undervisa
10044916	IC	Undervisa om drogmissbruk	Undervisa
10046994	IC	Undervisa om egenövervakning	Undervisa
10045014	IC	Undervisa om egenvård	Undervisa
10033029	IC	Undervisa om egenvård av hud	Undervisa
10045482	IC	Undervisa om elimination	Undervisa
10043515	IC	Undervisa om energibesparing	Undervisa
10046546	IC	Undervisa om enteral nutrition	Undervisa
10045545	IC	Undervisa om exponering för passiv rökning	Undervisa
10051044	IC	Undervisa om exponering för smitta	Undervisa
10032925	IC	Undervisa om familjeplanering	Undervisa
10036153	IC	Undervisa om familjeprocess	Undervisa
10050996	IC	Undervisa om fatigue	Undervisa
10037139	IC	Undervisa om födointag hos spädbarn	Undervisa
10040253	IC	Undervisa om förebyggande av fall	Undervisa
10041489	IC	Undervisa om förflyttningsteknik	Undervisa
10045407	IC	Undervisa om förlösning	Undervisa
10045469	IC	Undervisa om fosterutveckling	Undervisa
10042825	IC	Undervisa om fotvård	Undervisa
10043486	IC	Undervisa om frakturbehandling	Undervisa

10032994	IC	Undervisa om fungerande föräldraskap	Undervisa
10036169	IC	Undervisa om fungerande kommunikation	Undervisa
10037461	IC	Undervisa om gångteknik	Undervisa
10045079	IC	Undervisa om graviditet	Undervisa
10033064	IC	Undervisa om hälsa vid resa	Undervisa om behandlingsregim
10050965	IC	Undervisa om Hälso- och sjukvårdstjänst	Undervisa
10032956	IC	Undervisa om hälsosökande beteende	Undervisa
10043660	IC	Undervisa om hantering av diarré	Undervisa
10043687	IC	Undervisa om hantering av illamående	Undervisa
10040712	IC	Undervisa om hantering av läkemedel	Undervisa
10038725	IC	Undervisa om hantering av symtom på tillbakadragande	Undervisa
10045261	IC	Undervisa om hantering av urininkontiens	Undervisa
10045235	IC	Undervisa om hemodialys	Undervisa
10032902	IC	Undervisa om hjälpmedel/utrustning	Undervisa
10043710	IC	Undervisa om hjärtrehabiliteringsregim	Undervisa
10045067	IC	Undervisa om hörselhjälpmedel	Undervisa
10044475	IC	Undervisa om Hospiceverksamhet	Undervisa
10042480	IC	Undervisa om hospitalisering	Undervisa
10040615	IC	Undervisa om hudkomplikationer runt stomi	Undervisa
10024660	IC	Undervisa om hur aktivitetstolerans kan ökas	Undervisa
10032941	IC	Undervisa om huvudlössangrepp	Undervisa
10044549	IC	Undervisa om hygien	Undervisa
10043504	IC	Undervisa om immobilisering	Undervisa
10036148	IC	Undervisa om impuls kontroll	Undervisa
10051016	IC	Undervisa om infektion	Undervisa
10045337	IC	Undervisa om infertilitet	Undervisa
10044835	IC	Undervisa om inhalationsbehandling	Undervisa
10045080	IC	Undervisa om kataraktvård	Undervisa
10046522	IC	Undervisa om kemoterapi	Undervisa
10050977	IC	Undervisa om klinisk processbeskrivning	Undervisa
10046533	IC	Undervisa om kost	Undervisa
10044614	IC	Undervisa om läkemedelsbiverkningar	Undervisa
10044738	IC	Undervisa om mätning av kroppstemperatur	Undervisa
10045550	IC	Undervisa om mätning av radialispuls	Undervisa
10045411	IC	Undervisa om matningsteknik	Undervisa
10019470	IC	Undervisa om medicinering	Undervisa
10024673	IC	Undervisa om minnesteknik	Undervisa
10037474	IC	Undervisa om mobiliseringsutrustning	Undervisa om utrustning
10045392	IC	Undervisa om mödravård	Undervisa
10038108	IC	Undervisa om munvård	Undervisa om regim
10051000	IC	Undervisa om nedsatt kognition	Undervisa
10032987	IC	Undervisa om nefrostomivård	Undervisa om regim
10051028	IC	Undervisa om normal psykologisk respons	Undervisa
10024618	IC	Undervisa om nutrition	Undervisa
10045183	IC	Undervisa om ödem	Undervisa
10045051	IC	Undervisa om ögonvård	Undervisa
10044937	IC	Undervisa om omgivningssäkerhet	Undervisa
10045046	IC	Undervisa om öronvård	Undervisa
10051037	IC	Undervisa om överdoser	Undervisa
10045005	IC	Undervisa om övergrepp	Undervisa
10043747	IC	Undervisa om pacemaker	Undervisa
10044717	IC	Undervisa om parenteral nutrition	Undervisa
10045242	IC	Undervisa om peritonealdialys	Undervisa
10045385	IC	Undervisa om postpartumvård	Undervisa
10041470	IC	Undervisa om prevention av benskörhet	Undervisa
10038112	IC	Undervisa om prevention av smittspridning	Undervisa
10036861	IC	Undervisa om prevention av trycksår	Undervisa
10045344	IC	Undervisa om preventivmedelsanvändning	Undervisa
10044651	IC	Undervisa om procedur	Undervisa
10040555	IC	Undervisa om progressiv muskelavslappningsteknik	Undervisa
10033017	IC	Undervisa om rehabilitering	Undervisa om behandlingsregim
10044874	IC	Undervisa om respiratorbehandling	Undervisa
10038804	IC	Undervisa om riskreduceringsteknik	Undervisa
10038647	IC	Undervisa om rökstopp	Undervisa

		Undervisa om säkerhet för	
10044944	IC	hjälpmedel/utrustning	Undervisa
10032960	IC	Undervisa om säkerhet i hemmet	Undervisa
10024687	IC	Undervisa om säkerhetsåtgärder	Undervisa
10050983	IC	Undervisa om samhällstjänster	Undervisa
10034961	IC	Undervisa om sårbehandling	Undervisa
10034974	IC	Undervisa om sårsläkning	Undervisa
10033038	IC	Undervisa om sexuellt beteende	Undervisa
10038773	IC	Undervisa om självhjälpsservice	Undervisa
10033135	IC	Undervisa om självkateterisering	Undervisa
10024116	IC	Undervisa om sjukdom	Undervisa
10045448	IC	Undervisa om skötsel av dränage	Undervisa
10044680	IC	Undervisa om skötsel av enteral sond	Undervisa
10043493	IC	Undervisa om skötsel av gipsbandage	Undervisa
10045165	IC	Undervisa om skötsel av perineum	Undervisa
10045112	IC	Undervisa om skötsel av tandprotes	Undervisa
10044888	IC	Undervisa om skötsel av tracheostoma	Undervisa
10045257	IC	Undervisa om skötsel av urinvägskateter	Undervisa
10045288	IC	Undervisa om skötsel av urostomi	Undervisa
10039115	IC	Undervisa om smärta	Undervisa
10040380	IC	Undervisa om sömnmönster	Undervisa
10032973	IC	Undervisa om spädbarnsmassage	Undervisa
10037118	IC	Undervisa om spädbarnsvård	Undervisa
10040488	IC	Undervisa om spolning av kolostomi	Undervisa
10045203	IC	Undervisa om spolning av urinblåsa	Undervisa
10045300	IC	Undervisa om spolning av urostomi	Undervisa
10051636	IC	Undervisa om stimulering av nyfödd	Undervisa
10040604	IC	Undervisa om stomikomplicationer	Undervisa
10033055	IC	Undervisa om stomivård	Undervisa om behandlingsregim
10044622	IC	Undervisa om strålbehandling	Undervisa
10038681	IC	Undervisa om stresshantering	Undervisa
10024639	IC	Undervisa om substansmissbruk	Undervisa
10038080	IC	Undervisa om symtomkontroll	Undervisa
10044786	IC	Undervisa om syrgasbehandling	Undervisa
10043558	IC	Undervisa om tarmträning	Undervisa
10043625	IC	Undervisa om teknik för manuell avlägsnande av avföring	Undervisa
10038843	IC	Undervisa om tobaksanvändning	Undervisa
10040125	IC	Undervisa om träning	Undervisa
10043438	IC	Undervisa om underlivshygien	Undervisa
10045196	IC	Undervisa om urinsystemets funktion	Undervisa
10033072	IC	Undervisa om vaccination	Undervisa
10032885	IC	Undervisa om vård av bröst efter förlossning	Undervisa om behandlingsregim
10032892	IC	Undervisa om vård av bröst under graviditet	Undervisa om behandlingsregim
10043813	IC	Undervisa om vätskebehandling	Undervisa
10032939	IC	Undervisa om vätskeintag	Undervisa
10038120	IC	Undervisa om vattenförsörjning	Undervisa
10033001	IC	Undervisa om vikt	Undervisa
10037488	IC	Undervisa om vitamin	Undervisa
10051092	IC	Undervisa om yttlig nervstimulering	Undervisa
10033126	IC	Undervisa patient	Undervisa
10038203	IC	Undervisa samhällsgrupp/samhälle om sjukdom	Undervisa
10038226	IC	Undervisa skolan om sjukdom	Undervisa
10033103	IC	Undervisa vårdare om avvänjning	Undervisa
10033093	IC	Undervisa vårdare om toaletträning	Undervisa
10003077	A	Undvika	Förebygga: Hålla sig borta eller ta sig bort från något.
10001862	C	Ungdom	Individ
10001858	T	Ungdom	Utvecklingsperiod
10001870	C	Ungdomsgrupp	Grupp: gruppmedlemmarna är ungdomar
10020302	L	Universitet	Social struktur
10037173	F	Uppföljning av screening	Regim
10038739	T	Uppföljningsmöte	Möte
10041541	M	Upphöjd kant madrass	Madrass

			Förmåga att hålla fria luftvägar: Utdrivning av slem, spott eller vätskor från luftstrupe, luftrör och lungor genom att hosta eller spotta.
<u>10007362</u>	F	Upphostning	
<u>10002924</u>	F	Uppmärksamhet	Koncentration: Medvetet intag och processande av information.
<u>10006823</u>	A	Uppmuntra	Stödja: Ge tillförsikt eller hopp till någon.
<u>10006834</u>	IC	Uppmuntra till andnings- eller hostteknik	Uppmuntra
<u>10024377</u>	IC	Uppmuntra till positiva bekräftelser	Uppmuntra
<u>10041415</u>	IC	Uppmuntra till vila	Uppmuntra
<u>10011504</u>	A	Upprätthålla	Reglera: hålla upp något, behålla något en längre tid eller fortsätta med något.
<u>10036646</u>	IC	Upprätthålla andning	Upprätthålla
<u>10046258</u>	IC	Upprätthålla andning med respirator	Upprätthålla
<u>10041525</u>	IC	Upprätthålla fallsäkerhetslarm	Upprätthålla
<u>10037351</u>	IC	Upprätthålla fria luftvägar	Upprätthålla
<u>10046580</u>	F	Upprätthålla hälsa	Upprätthålla
<u>10035293</u>	IC	Upprätthålla hudintegritet	Upprätthålla
<u>10036583</u>	IC	Upprätthålla intravenös behandling	Upprätthålla
<u>10036577</u>	IC	Upprätthålla intravenös infart	Upprätthålla
<u>10037398</u>	IC	Upprätthålla isoleringsteknik	Upprätthålla
<u>10031674</u>	IC	Upprätthålla luftvägar	Upprätthålla
<u>10036596</u>	IC	Upprätthålla sårdränage	Upprätthålla
<u>10011527</u>	IC	Upprätthålla värdighet och integritet	Upprätthålla
			Nedsatt funktion i magtarmsystemet: backflöde eller retur av nedsvald föda via munnen, oförmåga att hålla tillbaka backflödet av födoämnen från magsäcken till övre luftvägarna, åtföljd av inandning av maginnehåll ner i luftvägarna.
<u>10016632</u>	F	Uppstötning	
<u>10015466</u>	F	Upptagenhet	Påverkad livssyn/tro: Dominerade och fångslande tankar vilka utesluter andra tankar eller är mentalt distraherad.
<u>10020484</u>	M	Uribag	Absorberande eller uppsamlade materiel
<u>10020387</u>	M	Uridom	Transportanordning
<u>10020478</u>	F	Urin	Kroppssubstans
<u>10020360</u>	L	Urinblåsa	Del av urinvägar
<u>10046695</u>	DC	Urineringsfrekvens	Miktionsfrekvens
<u>10046682</u>	F	Urineringsfrekvens	Miktionsstatus
<u>10020497</u>	M	Urinflaska	Absorberande eller uppsamlade materiel
			Kontinensstatus: Ofrivillig passage av urin, misslyckande av frivillig kontroll över urinblåsa och uretrala sfinktern.
<u>10026895</u>	F	Urininkontinens	
<u>10025686</u>	DC	Urininkontinens	Urininkontinens
<u>10020373</u>	M	Urinkateter	Kateter
<u>10026745</u>	F	Urinkontinens	Kontinenstillstånd
<u>10027836</u>	DC	Urinkontinens	Urinkontinens
<u>10026663</u>	F	Urinkontinens	Urinstatus
<u>10034654</u>	DC	Urinretention	Urinretention
<u>10034649</u>	F	Urinretention	Urinretention
			Urinstatus: Ofrivillig ansamling av urin i urinblåsan, ofullständig tömning i samband med förlust av muskelfunktion i blåsan, biverkningar av narkotika eller skador på urinblåsan.
<u>10034631</u>	F	Urinretention	
<u>10020339</u>	L	Urinrör	Del av urinvägar
<u>10020413</u>	L	Urinrörssfinkter	Del av urinvägar
<u>10020450</u>	F	Urintömning	Process i urinvägssystemet
<u>10029915</u>	DC	Urinvägsinfektion	Infektion
<u>10020421</u>	F	Urinvägssystem	Kroppssystem
<u>10034133</u>	F	Urogenitalt status	Status
<u>10020506</u>	L	Urostomi	Stomi
			Personlighet: Sammansättning av egenskaper och attityder som vänds bort från sig själv och mer bryr sig om en yttre verklighet. Visar sig som en social, bestämd, utåtriktad, pratsam och känslomässigt uttrycksfull person.
<u>10007447</u>	F	Utåtriktad personlighet	

<u>10006564</u>	A	Utbilda	Undervisa: Ge kunskap om något till någon.
<u>10006572</u>	F	Utbildningstjänst	Tjänst: Verksamheter som avser kunskapsinhämtning, underhåll och förbättring och utveckling av professionella, yrkesmässiga eller konstnärliga färdigheter.
<u>10003771</u>	F	Utbrändhet	Ineffektiv copingprocess: Uttömning av energi på grund av olindrad stress, brist på stöd och relationer, konflikt mellan förväntningar och verklighet.
<u>10020534</u>	F	Utdrivningssammandragning	Process i reproduktiva systemet: Smärtsam sammandragningar i livmoder- och magmuskler och utdrivning av foster, placenta och hinnor genom förlossningskanalen under förlossningen tills att barnet är fött och moderkaka och hinnor utstöts.
<u>10003152</u>	F	Utdrivningssmärta	Förlossningssmärta: Milda till svåra besvär under förlossningens andra fas med varaktiga obehag när livmoderhalsen vidgar sig helt.
<u>10014291</u>	A	Utföra	Aktivitet: Att genomföra en teknisk uppgift.
<u>10043602</u>	IC	Utföra manuellt avlägsnande av avföring	Utföra
<u>10043527</u>	IC	Utföra passiv rörelseträning	Utföra
<u>10017814</u>	F	Utföra toalettbesök själv	Toalettbesök
<u>10041502</u>	M	Utgångslarm	Larm
<u>10006875</u>	F	Uthållighet	Status: Förmåga att hålla, koncentrera och återställa energi över tid och att tåla långvarig påfrestning.
<u>10047162</u>	DC	Utmärglad	Utmärgling
<u>10007327</u>	F	Utmattning	Fatigue: Omfattande förlust av styrka eller uthållighet, känner sig utsliten och allt mer irriterad på grund av ansträngande fysisk aktivitet eller svår psykisk stress.
<u>10024137</u>	F	Utmattning i samband med behandling	Utmattning i samband med behandling
<u>10007410</u>	C	Utökad familj	Familj: familj som består av fler än bara föräldrar och deras barn
<u>10007336</u>	F	Utökad familjeroll	Familjeroll: Interaktioner mellan medlemmar i en utökad familj.
<u>10005869</u>	M	Utrustning	Artefakt
<u>10009770</u>	M	Utrustning för immobilisering	Utrustning
<u>10044389</u>	F	Utsatt för försummelse	Offer
<u>10044423</u>	F	Utsatt för försummelse av äldre	Försummelse
<u>10044468</u>	DC	Utsatt för försummelse av äldre	Utsatt för försummelse av äldre
<u>10044391</u>	F	Utsatt för försummelse av barn	Försummelse
<u>10044410</u>	DC	Utsatt för försummelse av barn	Utsatt för försummelse av barn
<u>10042272</u>	F	Utsatt för incest	Utsatt för sexuellt övergrepp
<u>10042217</u>	F	Utsatt för övergrepp på äldre	Offer
<u>10042229</u>	DC	Utsatt för övergrepp på äldre	Övergrepp på äldre
<u>10042175</u>	F	Utsatt för övergrepp på barn	Offer
<u>10042199</u>	DC	Utsatt för övergrepp på barn	Utsatt för övergrepp på barn
<u>10042240</u>	F	Utsatt för sexuellt övergrepp	Offer
<u>10042255</u>	DC	Utsatt för sexuellt övergrepp	Utsatt för sexuellt övergrepp
<u>10042293</u>	DC	Utsatt för våld i intim relation	Utsatt för våld i intim relation
<u>10042286</u>	F	Utsatt för våld i nära relationer	Offer
<u>10006000</u>	T	Utskrivning	Händelse eller episod
<u>10006016</u>	IC	Utskrivningsplanering	Planering
<u>10006028</u>	IC	Utskrivningsplanering med närstående vårdare	Utskrivningsplanering
<u>10016388</u>	F	Utslag	Skadad enhet: hudutslag med erythem i olika färger och förhöjningar, lokalt ödem, urtikaria, blåsor och klåda.
<u>10007066</u>	A	Utvärdera	Bestämma: Kontinuerlig process för att mäta framsteg eller i vilken utsträckning uppsatta mål har uppfyllts.
<u>10007202</u>	IC	Utvärdera vävnadsgenomblödning efter operation	Utvärdera
<u>10039561</u>	IC	Utvärdera amning	Utvärdera
<u>10031268</u>	IC	Utvärdera behandlingsregim	Utvärdera

<u>10041038</u>	IC	Utvärdera boendet inför hemsjukvård/hemtjänst	Utvärdera
<u>10033998</u>	IC	Utvärdera endokrint status	Utvärdera
<u>10044153</u>	IC	Utvärdera följsamhet till behandlingsregim	Utvärdera
<u>10034024</u>	IC	Utvärdera hantering av prover	Utvärdera
<u>10007078</u>	IC	Utvärdera hjärtstatus efter operation	Utvärdera
<u>10034007</u>	IC	Utvärdera magtarmstatus	Utvärdera
<u>10034030</u>	IC	Utvärdera muskuloskeletalt status	Utvärdera
<u>10007097</u>	IC	Utvärdera neurologiskt status efter operation	Utvärdera
<u>10039557</u>	IC	Utvärdera plan för amning	Utvärdera
<u>10007153</u>	IC	Utvärdera psykosocial respons på planering av vård	Utvärdera
<u>10007107</u>	IC	Utvärdera psykosocial respons på instruktion	Utvärdera
<u>10007130</u>	IC	Utvärdera psykosocial respons på instruktion om medicinering	Utvärdera
<u>10007111</u>	IC	Utvärdera psykosocial respons på instruktion om nutrition	Utvärdera
<u>10007124</u>	IC	Utvärdera psykosocial respons på instruktion om sår	Utvärdera
<u>10007148</u>	IC	Utvärdera psykosocial respons på instruktion om smärta	Utvärdera
<u>10022688</u>	IC	Utvärdera psykosocial respons på instruktion om träning	Utvärdera
<u>10007169</u>	IC	Utvärdera respiratoriskt status efter operation	Utvärdera
<u>10036554</u>	IC	Utvärdera respons på anestesi efter operation	Utvärdera
<u>10044195</u>	IC	Utvärdera respons på behandling	Utvärdera
<u>10007182</u>	IC	Utvärdera respons på medicinering	Utvärdera
<u>10034053</u>	IC	Utvärdera respons på smärtbehandling	Utvärdera
<u>10007195</u>	IC	Utvärdera respons på temperaturreglering	Utvärdera
<u>10007176</u>	IC	Utvärdera respons på vätskebehandling	Utvärdera
<u>10034048</u>	IC	Utvärdera risk för infektion efter operation	Utvärdera
<u>10007218</u>	IC	Utvärdera sårsläkning	Utvärdera
<u>10034069</u>	IC	Utvärdera symtom och tecken på infektion efter operation	Utvärdera
<u>10040490</u>	IC	Utvärdera tillfredställelse av vård	Utvärdera
<u>10034076</u>	IC	Utvärdera tuber, sonder och dränage	Utvärdera
<u>10034011</u>	IC	Utvärdera urogenitalt status	Utvärdera
<u>10035217</u>	IC	Utvärdera vaccinationsstatus	Utvärdera
<u>10031252</u>	IC	Utvärdera vårdplan	Utvärdera
<u>10037540</u>	IC	Utvärdering efter fall	Utvärdera
<u>10005848</u>	A	Utveckla	Främja: Främja tillväxt av en idé, person eller grupp/samhälle.
<u>10016894</u>	F	Utveckling av bostadsområde	Enhet i omgivningen: Mark som används för att bygga bostäder och strukturer avsedda för bostad, hus, lägenheter för människor, stads- och förortsbebyggelse.
<u>10023985</u>	F	Utveckling som äldre vuxen	Utvecklingsprocess hos vuxen
<u>10004324</u>	F	Utveckling som barn	Utveckling som människa: Progressiv fysisk, psykisk och social växt och utveckling från födseln genom barndomen.
<u>10023512</u>	F	Utveckling till/som vuxen	Utveckling som människa
<u>10005853</u>	T	Utvecklingsperiod	Situation: Tidsperiod relaterad till utveckling.
<u>10020568</u>	M	Vaccin	Läkemedel
<u>10031537</u>	F	Vaccinationsprogram	Läkemedelsregim
<u>10035201</u>	F	Vaccinationsstatus	Status
<u>10020552</u>	A	Vaccinera	Utföra: Tillföra ett antigen för att stimulera utvecklingen av immunitet för individer och skydda dem mot en viss sjukdom och inympta ett vaccin.
<u>10021006</u>	F	Väder	Miljöprocess: Tillstånd i atmosfären vid en given tidpunkt eller plats med avseende på temperatur, tryck, fuktighet, molnighet, eller andra meteorologiska förändringar och som påverkar människors liv och utveckling.

			Process i magtarmsystemet: Förekomst av överdriven mängd luft eller gas i magsäcken och tarmkanalen, ökad tarmgas, svullen buk i samband med utvidgning av organen och mild till måttlig smärta.
<u>10007985</u>	F	Väderspänning	
<u>10012725</u>	F	Väderspänning	Väderspänning
<u>10017313</u>	L	Väg	Konstruktion: Bana eller stig att åka och färdas på för motorfordon och människor.
<u>10003467</u>	L	Väg i kroppen	Kroppstruktur
<u>10021023</u>	A	Väga	Mäta: Säkerställa vikten av något eller någon och uttrycka det med siffror.
<u>10033323</u>	IC	Väga patient	Väga
<u>10020575</u>	L	Vagina	Kroppsshåla
<u>10043924</u>	F	Vaginal blödning	Blödning
<u>10043930</u>	DC	Vaginal blödning	Vaginal blödning
<u>10043320</u>	F	Vaginal flytning	Kroppssubstans
<u>10020581</u>	L	Vaginalt	Väg i kroppen
<u>10043401</u>	F	Vaginalt hygienvanor	Hygienvanor
<u>10002144</u>	F	Vakenhet	Status: Nivå på vaksamhet och uppmärksamhet, att uppmärksamma något, vara redo att vidta åtgärder
<u>10004655</u>	F	Välbefinnande	Status: Känsla av fysisk lätthet och kroppsligt välbefinnande.
<u>10020789</u>	F	Våld	Aggressivt beteende: kraftfullt uppvisande av handling eller obefogat användande av styrka eller makt med avsikt att skada eller förstöra, misshandla eller angripa: Våldsamt angrepp, skadligt, olagligt eller förbjuden handling mot andra; strävan om makt(tillstånd) eller konflikt
<u>10035480</u>	DC	Våldsamt beteende	Våld
<u>10024953</u>	IC	Våldsförebyggande	Förebygga
<u>10016335</u>	F	Våldtäktstrauma	Trauma: fysiskt och psykiskt tillstånd efter att ha tvingats delta i sexuella relationer eller umgänge.
<u>10020228</u>	A	Vända	Placering: Ändring av kroppsläge för att ligga åt ett annat håll.
<u>10017833</u>	F	Vända sig själv	Vända: Flytta och ändra kroppsställning från sida till sida och mage till rygg
<u>10020608</u>	F	Vandalism	Brottslighet: Avsiktlig och onödig skada på eller förstörelse av egendom
<u>10020919</u>	F	Vandrande	Göra rörlig: Förflytta sig runt, planlöst ströva omkring, förirra sig bort från en given plats.
<u>10005709</u>	F	Vanföreställning	Övertygelse/tro: falsk känsla av verklighet som inte kan korrigeras genom förnuft, argumentation eller övertygande eller genom bevis av de egna sinnen.
<u>10047002</u>	DC	Vanföreställning	Vanföreställning
<u>10011267</u>	L	Vänster	Vänster-höger position
<u>10011279</u>	L	Vänster-höger position	Position
<u>10015575</u>	A	Vara närvarande	Relatera: Finnas tillhands när behovet finns
<u>10037102</u>	IC	Vård av spädbarn	Aktivitet
<u>10036124</u>	IC	Vård vid ECT-behandling	Handling
<u>10035181</u>	IC	Vård vid omskärelse	Aktivitet
<u>10003958</u>	C	Vårdare	Individ med särskilda egenskaper: Assisterar med identifikation, förebyggande eller behandling av sjukdom eller funktionshinder, sköter om behov hos en person beroende av hjälp.
<u>10035405</u>	DC	Vårdare kan ge omsorg	Förmåga hos vårdare att ge omsorg
<u>10035390</u>	F	Vårdares förmåga att ge omsorg	Förmåga
<u>10030878</u>	F	Vårdbehov	Status
<u>10004779</u>	L	Vårdcentral	Vårdinrättning
<u>10020599</u>	F	Värdering	Övertygelse: Benägenhet att behålla eller överge handlingar och agerande med hänsyn till sin uppfattning om vad som är bra och dåligt.
<u>10013379</u>	L	Vårdhem	Särskilt boende
<u>10005979</u>	F	Värdighet	Patienträttighet

<u>10037517</u>	F	Värdigt döende	Döende
			Social struktur: Struktur konstruerad och tillverkad för att tillhandahålla och stödja hälso-och sjukvård, ofta förknippat med sjukhus och klinisk verksamhet.
<u>10008730</u>	L	Vårdinrättning	
<u>10041265</u>	T	Vårdperiod	Möte
<u>10003970</u>	M	Vårdplan	Plan
<u>10035915</u>	IC	Vårdplanering	Aktivitet
<u>10032262</u>	F	Vårdregim postpartum	Regim
<u>10041277</u>	F	Vårdrelaterad komplikation	Komplikation
<u>10041283</u>	DC	Vårdrelaterad komplikation	Vårdrelaterad komplikation
<u>10040092</u>	F	Vårdtillfredsställelse	Status
<u>10009167</u>	M	Värmekudde	Anordning för värme-kyla
<u>10008879</u>	M	Värmelampa	Anordning för värme-kyla
<u>10019637</u>	F	Värmeskada	Skada
			Nedsatt temperaturreglering: Fel i regleringen av intern termostat i samband med överexponering för sol eller höga temperaturer under en längre tid, minskad svettning, extremt hög kroppstemperatur, takykardi, varm och torr hud, huvudvärk, förvirring, kramper, medvetslöshet och kollaps.
<u>10008898</u>	F	Värmeslag	
			Försämrade temperaturreglering: minskad förmåga att förändra den interna termostaten vid överexponering av intensiv hetta eller oförmåga att acklimatisera sig till värme; svaghet, yrsel, avkyld hud, fuktig eller blek hud, muskelkramper, kroppstemperatur nära normal, lågt blodtryck återgår till normalt i liggande ställning, medvetslöshet åtföljt av förlust av kroppsvätska och elektrolyter, kollaps.
<u>10008851</u>	F	Värmeutmattnig	
			Utslag: Hudutslag med erytem lokaliserat till områden täckta med täta och varma kläder eller områden som överexponerats för värme.
<u>10008880</u>	F	Värmeutslag	
			Försämrade process i reproduktiva systemet: Plötslig värmekänsla i övre delen av kroppen, plötslig kärlvidgning, svettningar och svett i samband med hormonförändringar eller början av klimakteriet.
<u>10009151</u>	F	Värmevallning	
<u>10026368</u>	IC	Värna om kulturella övertygelser	Skydda
<u>10026381</u>	IC	Värna om religiösa övertygelser	Skydda
<u>10015919</u>	IC	Värna patienträttigheter	Skydda
<u>10033306</u>	F	Vårta	Infektion
<u>10002493</u>	L	Vårtgård	Kroppsområde
<u>10043137</u>	M	Varumärkesskyddade läkemedel	Läkemedelsbehandling
<u>10030128</u>	DC	Väsande andning	Försämrade process i andningssystemet
<u>10033334</u>	F	Väsande andning	Nedsatt funktion i andningssystemet
<u>10020631</u>	F	Vasogen chock	Chock: snabb perifer cirkulatorisk kollaps som reaktion på markant kärlvidgning
<u>10033310</u>	F	Vätskande ödem	Lymfatiskt ödem
<u>10030116</u>	DC	Vätskande ödem	Vätskande ödem
<u>10034114</u>	F	Vätskebalans	Fungerande process i regleringssystem
<u>10031309</u>	F	vätskebalansrubbnig	Försämrade process i regleringssystem
<u>10042008</u>	F	Vätskebalansrubbnig	Negativ process i regleringssystemet
<u>10042335</u>	DC	Vätskebalansrubbnig	Vätskebalansrubbnig
<u>10031321</u>	M	Vätskebehandling	Behandling
<u>10039330</u>	IC	Vätskebehandling	Vätskebehandling
<u>10041848</u>	F	Vätskeförlust	Process i regleringssystemet
			Nutrition: Processen för att inta vätskor av näringsämnen och vatten som behövs för tillväxt, normal funktion och upprätthålla liv.
<u>10008015</u>	F	Vätskeintag	
<u>10023701</u>	F	Vätskeregim	Regim
<u>10041933</u>	F	Vätskeretention	Nedsatt process i regleringssystemet

			Material: Klar vätskeförening av väte och syre som är nödvändig för de flesta växt-och djurliv, och som påverkar mänskligt liv och utveckling.
<u>10020957</u>	F	Vatten	
<u>10020974</u>	M	Vattenmadrass	Madrass
			Tjänst: Tillhandahållande av tjänst lämplig för vattenrening så att vattnet kan konsumeras av människor, lagring, sedimentering, filtrering och desinficering (klorering) av kommunalt vatten.
<u>10020961</u>	F	Vattenrengöringstjänst	
			Försörjning: Tillgång till rent vatten till ett överkomligt pris som behövs för att upprätthålla människors liv.
<u>10020988</u>	F	Vattentillgång	
			Kärlprocess: Transport av blod genom perifera vävnader för leverans av syre, vätskor och näringsämnen på cellnivå förknippas med hudtemperatur och färg, sänkt arteriell puls, förändringar i arteriellt blodtryck, sårsläkning och hårväxt på kroppen.
<u>10019745</u>	F	Vävnadsgenomblödning	
<u>10028555</u>	DC	Vävnadsintegritet	Effektiv vävnadsintegritet
<u>10019732</u>	F	Vävnadssår	Nedsatt vävnadsintegritet: Förlust av överhud med blottade bindvävstappar
<u>10012578</u>	F	Vävnadsskada	Intakt vävnad
<u>10001080</u>	DC	Vävnadsskada	Skada på kroppsvävnad
			Tillväxt: Tillstånd med förväntad och normal viktökning och tillväxt, särskilt hos barn, välnärd och vältränad kropp tack vare tillgång till viktiga näringsämnen
<u>10019709</u>	F	Växa och frodas	
<u>10014653</u>	F	Växt	Organism
<u>10021010</u>	T	Vecka	Tidpunkt eller tidsintervall
<u>10020665</u>	L	Ven	Blodkärl
<u>10043246</u>	L	Ven i stora kretsloppet	Ven
<u>10044633</u>	IC	Venös blodprovstagning	Provtagning
<u>10020677</u>	M	Venös kanyl	Kanyl
<u>10044596</u>	F	Venöst blodprov	Prov
			Venöst sår: cirkulär kraterlik skada vanligtvis ovanför malleolen på benen, ödem i såret, flagnande brun eller missfärgad hud, lipodermatoskleros, hudatrofi, utslag, smärta och sårsmärta förknippad med kronisk veninsufficiens, skadade venklaffar och minskat venöst återflöde från benen mot bälten.
<u>10020683</u>	F	Venöst sår	
<u>10030100</u>	DC	Venöst sår	Venöst ulcus
<u>10016168</u>	IC	Venpunktion	Punktera
<u>10020696</u>	A	Ventilera	Utföra: Får luft att röra sig fritt igenom.
<u>10020715</u>	M	Ventrikelsond	Tub/dränage/sond
			Utvärdera: Fastslå sanningen eller det korrekta i något.
<u>10020727</u>	A	Verifiera	Verifiera
<u>10020736</u>	IC	Verifiera allergi	Verifiera
<u>10046669</u>	IC	Verifiera förekomst av korrigerande anordning	Verifiera
<u>10020770</u>	IC	Verifiera operationsställe inför operation	Verifiera
<u>10020743</u>	IC	Verifiera samtycke inför operation	Verifiera
<u>10020758</u>	IC	Verifiera patient (ID) inför operation	Kontrollera
<u>10041072</u>	IC	Verklighetsorienterande terapi	Verklighetsorienterande terapi
<u>10016451</u>	M	Verklighetsorientering	Terapi
<u>10016553</u>	L	Via ändtarmen	Väg i kroppen
<u>10006852</u>	L	Via bihålorna	Väg i kroppen
<u>10003008</u>	L	Via hörselgång	Väg i kroppen
<u>10005489</u>	L	Via huden	Väg i kroppen
<u>10009743</u>	L	Via ileostomi	Väg i kroppen
<u>10031585</u>	L	Via inhalation	Väg i kroppen
<u>10004617</u>	L	Via kolostomi	Väg i kroppen
<u>10010617</u>	L	Via kroppshåla	Väg i kroppen
<u>10002100</u>	L	Via luftvägar	Väg i kroppen
<u>10008439</u>	L	Via tandköttet	Väg i kroppen
<u>10019946</u>	L	Via tracheostoma	Väg i kroppen

<u>10020341</u>	L	Via urinrör	Väg i kroppen
<u>10020510</u>	L	Via urostomi	Väg i kroppen
<u>10021034</u>	F	Vikt	Fysisk dimension
<u>10027290</u>	DC	Viktproblem	Försämrad vikt
<u>10020855</u>	F	Viljekraft	Attityd: Medvetet val, val utifrån sitt eget välbefinnande
			Viljekraft: Fallenhet att utföra eller låta bli att utföra handlingar, kontrollera eller inte kontrollera impulser, som tar hänsyn till viljestyrda attityder, avsikter och böjelser.
<u>10021109</u>	F	Viljekraft	Beteende
<u>10017129</u>	F	Vilobeteende	Dyspné: Andnöd i vila och i bekväma situationer
<u>10017117</u>	F	Vilodyspné	Vilodyspné
<u>10029422</u>	DC	Vilodyspné	Djur: vilda, otama och okontrollerade djur som påverkar människors liv och utveckling.
<u>10021099</u>	F	Vilt djur	Miljöprocess: Naturlig rörelse av luft, synlig luftström som rör sig i atmosfären parallellt med jordens yta och som påverkar människors liv och utveckling.
<u>10021121</u>	F	Vind	Utföra: För andra observerbart beteende
<u>10005713</u>	A	Visa	Smärta: Känsla av smärta som härrör från hinder i organ som perikardie, benhinna, tarmslemhinna; visceral smärta kan vara mer eller mindre begränsad, känns ofta som om den kommer från ett större område än som egentligen är berört; smärtan brukar beskrivas som djup, dov, gnagande, irriterande, krampartad smärta i samband med kväljande eller kvävande känsla.
<u>10020801</u>	F	Visceral smärta	Tecken
<u>10020829</u>	F	Vitala tecken	Hjärtfrekvens
<u>10008846</u>	F	Vitala tecken: Hjärtfrekvens	Näringsämne
<u>10037028</u>	M	Vitamin	Näringsämne
<u>10020840</u>	M	Vitamin B12	Försämrad process i regleringssystem: tillstånd med brist på en eller flera essentiella vitaminer i kosten.
<u>10009581</u>	F	Vitaminbrist	Försämrad process i regleringssystemet: tillstånd med ansamling under en lång tid av en toxisk mängd av en eller flera vitaminer i samband med överdosering av vitamin A, D, E eller K, men sällan med vattenlösliga B- och C-vitaminer.
<u>10009445</u>	F	Vitaminförgiftning	Försämrad process i Muskuloskelettala systemet: Trauma mot en led som orsakar smärta och oförmåga, påverkad och smärtsam ledrörlighet, ömhet, muskelkramp, ledsvullnad, missfärgning, nedsatt funktion i samband med traumatisk skada där bindväv som omger en led har slitits av
<u>10018698</u>	F	Vrickning	Kroppsområde
<u>10020872</u>	L	Vulvaområde	Individ
<u>10001889</u>	C	Vuxen	Utvecklingsperiod
<u>10001891</u>	T	Vuxenhet	Hälsa: Tillstånd där en arbetstagare kan fungera med en optimal nivå av välbefinnande på arbetsplatsen.
<u>10013586</u>	F	Yrkesrelaterad hälsa	Nedsatt perception: Känsla av matthet eller oförmåga att upprätthålla normal balans i stående eller sittande ställning. Förknippad med förvirring, illamående och svaghet.
<u>10006160</u>	F	Yrsel	Yrsel
<u>10045584</u>	DC	Yrsel	Anordning
<u>10019188</u>	M	Ytlig neurostimulerande anordning	