

CIPE® - Português

code	axis	term	description
<u>10041692</u>	F	Abandono	Comportamento comprometido
<u>10037806</u>	DC	Abandono de menor	Abandono de menor
<u>10037796</u>	F	Abandono de menor	Abandono
<u>10019119</u>	F	Abastecimento	Processo ambiental: acessível; fontes disponíveis e distribuídas de recursos básicos necessários para sustentar a vida das pessoas.
<u>10020988</u>	F	Abastecimento de água	Abastecimento: disponibilidade de água potável acessível; necessária para sustentar a vida dos seres humanos.
<u>10038359</u>	F	Abastecimento de água adequado	Abastecimento de água
<u>10038344</u>	F	Abastecimento de água inadequado	Abastecimento de água
<u>10038363</u>	DC	Abastecimento de água inadequado	Abastecimento de água
<u>10008138</u>	F	Abastecimento de alimentos	Abastecimento: disponibilidade e acessibilidade de substâncias, líquidas ou sólidas, que possam ser usadas como alimento pelo ser humano.
<u>10045725</u>	DC	Abastecimento de alimentos adequado	Abastecimento de alimentos
<u>10000023</u>	L	Abdómen	Região corporal
<u>10000262</u>	F	Abortamento	Processo do sistema reprodutor comprometido: interrupção ou fim espontâneo da gravidez com expulsão de um embrião ou de um feto não viável.
<u>10018646</u>	F	Abortamento espontâneo	Abortamento: ocorre sem causa aparente ou sem intervenção.
<u>10009198</u>	A	Abraçar	Tocar: envolver firmemente com os braços.
<u>10000291</u>	F	Absorção	Processo corporal: incorporação de nutrientes sob a forma de alimentos, sólidos ou líquidos, introduzidos no organismo através do tubo digestivo.
<u>10035422</u>	F	Abstinência	<i>Status</i>
<u>10045566</u>	F	Abuso	Violência
<u>10022425</u>	DC	Abuso de drogas	Abuso de drogas
<u>10006346</u>	F	Abuso de drogas	Abuso de substâncias: uso inadequado de drogas.
<u>10022268</u>	DC	Abuso de substâncias	Abuso de substâncias
<u>10018992</u>	F	Abuso de substâncias	Comportamento comprometido: uso inadequado de substância quimicamente ativa para um efeito não terapêutico, que poderá ser nocivo para a saúde e causar adição.
<u>10022234</u>	DC	Abuso do álcool	Abuso do álcool
<u>10002137</u>	F	Abuso do álcool	Abuso de substâncias: uso inadequado do álcool.
<u>10022247</u>	DC	Abuso do tabaco	Abuso do tabaco
<u>10019766</u>	F	Abuso do tabaco	Abuso de substâncias: uso inadequado do tabaco.
<u>10050456</u>	DC	Acamado	Acamado
<u>10050397</u>	F	Acamado	<i>Status</i>
<u>10000386</u>	A	Ação	Processo intencional
<u>10012513</u>	F	Ação problemática	Ação

<u>10000329</u>	F	Aceitação	Coping: reduzir ou eliminar as barreiras, apreensões ou tensões.
<u>10036294</u>	F	Aceitação do envelhecimento	Aceitação
<u>10023499</u>	DC	Aceitação do estado de saúde	Aceitação do estado de saúde
<u>10044273</u>	F	Aceitação do estado de saúde	Aceitação
<u>10029480</u>	DC	Aceitação do estado de saúde comprometida	Aceitação do estado de saúde
<u>10000340</u>	F	Acesso	<i>Status</i> : capacidade para aceder a ou utilizar algo.
<u>10041306</u>	F	Acesso a transporte	Acesso
<u>10041310</u>	DC	Acesso a transporte	Acesso a transporte
<u>10024821</u>	F	Acesso ao tratamento	Acesso
<u>10010780</u>	F	Acesso intravenoso	Acesso: puncionar veia
<u>10041436</u>	M	Acesso venoso subcutâneo	Dispositivo de infusão
<u>10032010</u>	F	Acidose metabólica	Desequilíbrio ácido-base
<u>10032653</u>	F	Acidose respiratória	Desequilíbrio ácido-base
<u>10029553</u>	F	Acne	Pele comprometida: erupção cutânea devida a inflamação das glândulas cutâneas ou folículos pilosos.
<u>10042609</u>	A	Acompanhar	Executar
<u>10042613</u>	IC	Acompanhar cliente	Acompanhar
<u>10034523</u>	IC	Aconselhamento genético	Aconselhar
<u>10005254</u>	A	Aconselhar	Orientar: capacitar alguém para tomar a sua própria decisão através do diálogo.
<u>10031062</u>	IC	Aconselhar cliente	Aconselhar
<u>10031043</u>	IC	Aconselhar sobre abuso de drogas	Aconselhar
<u>10035229</u>	IC	Aconselhar sobre amamentação	Aconselhar
<u>10026231</u>	IC	Aconselhar sobre angústia espiritual	Aconselhar
<u>10026212</u>	IC	Aconselhar sobre esperança	Aconselhar
<u>10026208</u>	IC	Aconselhar sobre medos	Aconselhar
<u>10031036</u>	IC	Aconselhar sobre uso do álcool	Aconselhar
<u>10031058</u>	IC	Aconselhar sobre uso do tabaco	Aconselhar
<u>10000355</u>	F	Aculturação	Assimilação: modificações num grupo ou num indivíduo, resultantes do contacto com uma cultura diferente.
<u>10001741</u>	F	Adaptação	Coping: gerir novas situações.
<u>10004284</u>	F	Adaptação à parentalidade	Parentalidade: comportamentos que incidem no ajustamento à gravidez e em empreender ações para se preparar para ser pai ou mãe; interiorizando as expectativas das famílias; amigos e sociedade quanto aos comportamentos parentais adequados ou inadequados.
<u>10022027</u>	DC	Adaptação comprometida	Adaptação
<u>10000863</u>	DC	Adaptação comprometida	Capacidade para ajustar-se
<u>10016613</u>	A	Adequar	Controlar: ajustar alguma coisa de modo a obter o efeito desejado.
<u>10022210</u>	DC	Adesão	Adesão

<u>10030298</u>	F	Adesão	<i>Status</i> positivo: ação auto iniciada para promoção do bem-estar; recuperação e reabilitação; seguindo as orientações sem desvios; empenhado num conjunto de ações ou comportamentos. Cumpre o regime de tratamento; toma os medicamentos como prescrito; muda o comportamento para melhor, sinais de cura, procura os medicamentos na data indicada, interioriza o valor de um comportamento de saúde e obedece às instruções relativas ao tratamento. (Frequentemente associado ao apoio da família e de pessoas que são importantes para o cliente, conhecimento sobre os medicamentos e processo de doença, motivação do cliente, relação entre o profissional de saúde e o cliente).
<u>10030377</u>	F	Adesão a precauções de segurança	Adesão ao regime
<u>10030214</u>	DC	Adesão a precauções de segurança	Adesão a precauções de segurança
<u>10030320</u>	F	Adesão ao regime de exercício	Adesão ao regime
<u>10030163</u>	DC	Adesão ao regime de exercício	Adesão ao regime de exercício
<u>10030185</u>	DC	Adesão ao regime de imunização	Adesão ao regime de imunização
<u>10030349</u>	F	Adesão ao regime de imunização	Adesão ao regime
<u>10030331</u>	F	Adesão ao regime de ingestão de líquidos	Adesão ao regime
<u>10030171</u>	DC	Adesão ao regime de ingestão de líquidos	Adesão ao regime de ingestão de líquidos
<u>10033671</u>	DC	Adesão ao regime de reabilitação	Adesão ao regime de reabilitação
<u>10033869</u>	F	Adesão ao regime de reabilitação	Adesão ao regime
<u>10030312</u>	F	Adesão ao regime dietético	Adesão ao regime
<u>10030159</u>	DC	Adesão ao regime dietético	Adesão ao regime dietético
<u>10030192</u>	DC	Adesão ao regime medicamentoso	Adesão ao regime medicamentoso
<u>10030354</u>	F	Adesão ao regime medicamentoso	Adesão ao regime
<u>10030365</u>	F	Adesão ao regime terapêutico	Adesão
<u>10030205</u>	DC	Adesão ao regime terapêutico	Adesão ao regime
<u>10030308</u>	F	Adesão ao teste de diagnóstico	Adesão ao regime
<u>10030144</u>	DC	Adesão ao teste de diagnóstico	Adesão ao teste de diagnóstico
<u>10001773</u>	A	Administrar	Distribuir: providenciar ou aplicar algo.
<u>10030383</u>	IC	Administrar antibiótico	Administrar
<u>10037248</u>	IC	Administrar antipirético	Administrar
<u>10030417</u>	IC	Administrar insulina	Administrar
<u>10025444</u>	IC	Administrar medicação	Administrar
<u>10001794</u>	IC	Administrar medicação após interpretar resultado da gasometria arterial	Administrar
<u>10001804</u>	IC	Administrar medicação e solução	Administrar

<u>10045836</u>	IC	Administrar medicação endovenosa	Administrar medicação
<u>10046579</u>	IC	Administrar medicação inalatória	Administrar medicação
<u>10045815</u>	IC	Administrar medicação intradérmica	Administrar medicação
<u>10045827</u>	IC	Administrar medicação intramuscular	Administrar medicação
<u>10023084</u>	IC	Administrar medicação para a dor	Administrar
<u>10045843</u>	IC	Administrar medicação subcutânea	Administrar medicação
<u>10045858</u>	IC	Administrar medicação vaginal	Administrar medicação
<u>10037037</u>	IC	Administrar suplemento nutricional	Administrar
<u>10001827</u>	IC	Administrar tratamento profilático	Administrar
<u>10030429</u>	IC	Administrar vacina	Administrar
<u>10037044</u>	IC	Administrar vitamina	Administrar
<u>10030438</u>	IC	Administrar vitamina B12	Administrar
<u>10001843</u>	T	Admissão	Evento ou episódio
<u>10001858</u>	T	Adolescência	Período do desenvolvimento
<u>10001862</u>	C	Adolescente	Indivíduo
<u>10001889</u>	C	Adulto	Indivíduo
<u>10001929</u>	A	Advogar	Apoiar: recomendar alguém ou alguma coisa através da argumentação.
<u>10039542</u>	IC	Advogar amamentação	Advogar
<u>10001938</u>	IC	Advogar pelo cliente	Advogar: interceder de acordo com o interesse do cliente.
<u>10002074</u>	L	Aeroporto	Construção: instalações para aviões, passageiros e serviços de apoio.
<u>10001940</u>	M	Aerossol	Material
<u>10002438</u>	F	Afasia	Cognição comprometida: defeito ou ausência da função da linguagem para usar e compreender as palavras.
<u>10047018</u>	DC	Afasia motora	Afasia motora
<u>10007406</u>	F	Afasia motora	Afasia: incapacidade parcial ou total de formar ou expressar palavras oralmente ou por escrito, não necessariamente acompanhada de uma perturbação da compreensão das palavras e da linguagem.
<u>10047025</u>	DC	Afasia sensorial	Afasia sensorial
<u>10009893</u>	F	Afasia sensorial	Afasia: perturbação da compreensão das palavras escritas e faladas.
<u>10024809</u>	F	Afirmção positiva	Comunicação efetiva
<u>10009151</u>	F	Afrontamento	Processo do sistema reprodutor comprometido: sensação súbita de calor referenciada à porção superior do corpo, vasodilatação súbita, suor e transpiração; associada a alterações hormonais ou ao início da menopausa.
<u>10008983</u>	M	Agente hemostático	Fármaco
<u>10025705</u>	DC	Agitação	Agitação
<u>10002035</u>	F	Agitação	Hiperatividade: condição de excitação psicomotora sem objetivo; atividade incessante; andar sem parar; descarga de tensão nervosa associada com ansiedade; medo ou stresse mental.
<u>10027843</u>	DC	Agitação reduzida	Agitação

<u>10002042</u>	F	Agnosia	Pensamento distorcido: perda total ou parcial da capacidade para reconhecer objetos ou pessoas familiares, através dos sentidos (audição, visão, olfato, gosto ou tato), em consequência de lesão cerebral.
<u>10012521</u>	F	Agregado de entidade comprometido	Conjunto de coisas
<u>10020957</u>	F	Água	Material: líquido incolor composto de hidrogénio e oxigénio que é essencial para a vida da maioria das plantas e dos animais, influenciando a vida e o desenvolvimento dos seres humanos.
<u>10001739</u>	T	Agudo	Início: de ocorrência abrupta, num curto intervalo de tempo.
<u>10012509</u>	M	Agulha	Dispositivo invasivo
<u>10001760</u>	A	Ajustar	Organizar: acomodar, adaptar.
<u>10041491</u>	M	Alarme	Dispositivo de monitorização
<u>10041502</u>	M	Alarme de saída	Alarme
<u>10041518</u>	M	Alarme de segurança para queda	Alarme
<u>10032023</u>	F	Alcalose metabólica	Desequilíbrio ácido-base
<u>10032669</u>	F	Alcalose respiratória	Desequilíbrio ácido-base
<u>10029697</u>	DC	Alergia	Alergia
<u>10041119</u>	F	Alergia	Processo do sistema imunitário comprometido: resposta imunitária a um antígeno estranho.
<u>10011878</u>	F	Alergia à medicação	Alergia
<u>10018336</u>	F	Alergia à mordedura de cobra	Alergia
<u>10010307</u>	F	Alergia à picada de inseto	Alergia
<u>10047158</u>	DC	Alergia alimentar	Alergia alimentar
<u>10008091</u>	F	Alergia alimentar	Alergia: resposta imunológica resultante do contacto com alimentos, para os quais a pessoa é sensível.
<u>10000790</u>	DC	Alergia ao látex	Alergia ao látex
<u>10011185</u>	F	Alergia ao látex	Alergia: resposta imunológica resultante do contacto com produtos derivados da árvore-da-borracha.
<u>10028346</u>	DC	Alerta	Estado de alerta
<u>10002159</u>	F	Alexia	Afasia sensorial: ausência de compreensão das palavras escritas.
<u>10007786</u>	A	Alimentar	Executar: dar comida ou bebida a alguém.
<u>10046150</u>	IC	Alimentar cliente	Alimentar
<u>10003582</u>	F	Alimentar com biberão	Padrão alimentar ou de ingestão de líquidos
<u>10037125</u>	A	Alimentar lactente	Ação
<u>10035168</u>	IC	Alimentar lactente com biberão	Alimentar
<u>10017730</u>	F	Alimentar-se	Alimentar
<u>10000973</u>	DC	Alimentar-se comprometido	Capacidade para alimentar-se
<u>10008089</u>	M	Alimento	Nutriente
<u>10004503</u>	M	Alimento frio	Alimento
<u>10002171</u>	A	Aliviar	Tratar: tornar algo mais fácil de suportar.
<u>10014607</u>	M	Almofada	Dispositivo de suporte
<u>10002088</u>	M	Almofada circular	Dispositivo de suporte
<u>10039934</u>	DC	Alodinia	Alodinia
<u>10038870</u>	F	Alodinia	Dor
<u>10006000</u>	T	Alta	Evento ou episódio
<u>10002185</u>	A	Alterar	Adequar: fazer mudanças em alguma coisa ou tornar alguma coisa diferente.

<u>10008912</u>	F	Altura	Dimensão física
<u>10022500</u>	DC	Alucinação	Alucinação
<u>10008635</u>	F	Alucinação	Percepção comprometida: aparente registo de estímulos sensoriais que realmente não estão presentes; classificam-se, segundo os sentidos, em alucinações auditivas, visuais, olfativas, gustativas ou tácteis.
<u>10003645</u>	F	Amamentação	Padrão alimentar ou de ingestão de líquidos: alimentar um lactente oferecendo leite das mamas.
<u>10001411</u>	DC	Amamentação efetiva	Amamentação
<u>10039503</u>	DC	Amamentação exclusiva	Amamentação exclusiva
<u>10007273</u>	F	Amamentação exclusiva	Amamentação: alimentar exclusivamente com leite materno, excluindo outros tipos de alimentos nos primeiros quatro a seis meses de vida da criança.
<u>10000774</u>	DC	Amamentação interrompida	Padrão de amamentação comprometido
<u>10019811</u>	T	Amanhã	Momento ou intervalo de tempo
<u>10047209</u>	DC	Ambivalência	Ambivalência
<u>10002205</u>	F	Ambivalência	Emoção: estado de experienciar sentimentos contraditórios e opostos sobre o mesmo objeto.
<u>10002214</u>	M	Ambulância	Veículo
<u>10002233</u>	F	Amnésia	Memória comprometida: perda de recordação mental associada a lesão cerebral ou crise emocional.
<u>10018531</u>	F	Amostra	Entidade
<u>10045870</u>	F	Amostra de sangue arterial	Amostra
<u>10046006</u>	F	Amostra de sangue capilar	Amostra
<u>10044596</u>	F	Amostra de Sangue Venoso	Amostra
<u>10040173</u>	DC	Amplitude de movimento ativo comprometida	Movimento articular ativo
<u>10040305</u>	DC	Amplitude de movimento ativo dentro dos limites normais	Movimento articular ativo
<u>10002246</u>	M	Amputação	Cirurgia
<u>10032227</u>	IC	Analgesia controlada pelo cliente	Ação
<u>10039798</u>	IC	Analgesia controlada pelo enfermeiro	Ação
<u>10002279</u>	M	Analgésico	Fármaco
<u>10002298</u>	A	Analisar	Avaliar evolução: sintetizar informação acerca de algo.
<u>10020886</u>	F	Andar	Mobilizar: movimento do corpo de um lugar para outro, movendo as pernas passo a passo; capacidade para sustentar o peso do corpo e andar com uma marcha eficaz, com velocidades que vão de lenta a moderada ou rápida; subir ou descer escadas e rampas.
<u>10020903</u>	F	Andar com auxiliar de marcha	Andar: movimento do corpo de um lugar para outro, movendo as pernas passo a passo; capacidade de sustentar o peso do corpo e andar com uma marcha eficaz, utilizando um ou mais auxiliares de marcha como calçado de correção; membro artificial; bengala; tala, canadianas ou andarilho, com velocidades que vão de lenta a moderada e rápida; subir e descer escadas e rampas.
<u>10001046</u>	DC	Andar comprometido	Capacidade para andar

<u>10006118</u>	F	Angústia	Emoção negativa: sentimentos de dor intensa e forte, pena e aflição.
<u>10017880</u>	F	Angústia da separação	Ansiedade: sentimentos de medo e apreensão causados pela separação do meio familiar e de pessoas que são importantes para o cliente como, por exemplo, crianças separadas da mãe ou da figura maternal, acompanhados de choro; lágrimas; reações de luto; ausência de expressão de emoções, desprendimento, negação da resignação.
<u>10001652</u>	DC	Angústia espiritual	Angústia espiritual
<u>10018583</u>	F	Angústia espiritual	Angústia: rotura com o que a pessoa acredita acerca da vida, questões acerca do sentido da vida, associada ao questionar do sofrimento, separação dos laços religiosos ou culturais, mudança nos sistemas de crenças e valores, sentimentos de intenso sofrimento e zanga contra a divindade.
<u>10027149</u>	DC	Angústia espiritual diminuída	Angústia espiritual
<u>10025018</u>	DC	Angústia moral	Angústia moral
<u>10025542</u>	F	Angústia moral	Conflito de decisões
<u>10002331</u>	F	Animal	Organismo: ser vivo com a capacidade sensorial e com poder de movimentos voluntários.
<u>10006187</u>	F	Animal doméstico	Animal: animal domesticado, pertencente a um dono.
<u>10021099</u>	F	Animal selvagem	Animal: indomado; animal não domesticado e não controlado, influenciando a vida e desenvolvimento dos seres humanos.
<u>10021270</u>	T	Ano	Momento ou intervalo de tempo
<u>10007225</u>	T	Anoitecer	Momento ou intervalo de tempo
<u>10013269</u>	J	Anormal	Estado de normalidade
<u>10000477</u>	DC	Ansiedade	Ansiedade
<u>10002429</u>	F	Ansiedade	Emoção negativa: sentimentos de ameaça; perigo ou angústia.
<u>10041017</u>	DC	Ansiedade face à morte	Ansiedade face à morte
<u>10041001</u>	F	Ansiedade face à morte	Ansiedade
<u>10027858</u>	DC	Ansiedade reduzida	Ansiedade
<u>10008164</u>	L	Antebraço	Região corporal
<u>10002365</u>	L	Anterior	Posição anterior/posterior
<u>10002383</u>	M	Antibiótico	Fármaco
<u>10037253</u>	M	Antipirético	Fármaco
<u>10002417</u>	L	Ânus	Orifício corporal
<u>10019029</u>	M	Aparelho de aspiração	Dispositivo de transporte/drenagem
<u>10019848</u>	M	Aparelho dentário	Dispositivo ortótico
<u>10004039</u>	M	Aparelho gessado	Dispositivo de imobilização
<u>10002455</u>	F	Apetite	<i>Status</i> : sensação de desejo de satisfazer as necessidade orgânicas em nutrientes ou de um tipo particular de alimentos.
<u>10005334</u>	F	Apetite insaciável	Volição comprometida: urgência irresistível de consumir substâncias, especialmente alimentos, drogas ou outros estimulantes.
<u>10040333</u>	DC	Apetite positivo	Apetite
<u>10002464</u>	A	Aplicar	Distribuir: dar utilização prática a alguma coisa.
<u>10002472</u>	IC	Aplicar dispositivo de segurança	Aplicar
<u>10036468</u>	IC	Aplicar embalagem fria	Aplicar

<u>10039617</u>	IC	Aplicar embalagem quente	Aplicar
<u>10030472</u>	IC	Aplicar ligadura de compressão	Aplicar
<u>10030486</u>	IC	Aplicar meias elásticas	Aplicar
<u>10036182</u>	IC	Aplicar restrição física	Aplicar
<u>10050350</u>	IC	Aplicar unguento	Aplicar
<u>10035020</u>	DC	Apneia	Apneia
<u>10035012</u>	F	Apneia	Processo do sistema respiratório comprometido
<u>10019142</u>	A	Apoiar	Assistir: ajudar social ou psicologicamente alguém a ser bem-sucedido, a evitar que alguém ou alguma coisa fracasse, a suportar o peso, a manter-se em posição e a aguentar.
<u>10032816</u>	IC	Apoiar amamentação	Apoiar
<u>10032800</u>	IC	Apoiar capacidade para gerir regime	Apoiar
<u>10044701</u>	IC	Apoiar continência intestinal	Apoiar
<u>10044698</u>	IC	Apoiar continência urinária	Apoiar
<u>10026458</u>	IC	Apoiar crenças	Apoiar
<u>10024570</u>	IC	Apoiar cuidador	Apoiar
<u>10032837</u>	IC	Apoiar cuidador durante desmame	Apoiar cuidador
<u>10032828</u>	IC	Apoiar cuidador durante treino para usar sanitário	Apoiar o prestador de cuidados
<u>10032844</u>	IC	Apoiar família	Apoiar
<u>10044531</u>	IC	Apoiar imagem corporal positiva	Apoiar
<u>10041254</u>	IC	Apoiar morte digna	Apoiar
<u>10032859</u>	IC	Apoiar processo de coping familiar	Apoiar
<u>10026489</u>	IC	Apoiar processo de luto	Apoiar
<u>10026470</u>	IC	Apoiar processo de luto familiar	Apoiar
<u>10024589</u>	IC	Apoiar processo de tomada de decisão	Apoiar
<u>10026462</u>	IC	Apoiar processo de tomada de decisão familiar	Apoiar
<u>10024591</u>	IC	Apoiar rituais espirituais	Apoiar
<u>10019161</u>	IC	Apoiar <i>status</i> psicológico	Apoiar
<u>10026491</u>	IC	Apoiar uso de terapia tradicional	Apoiar
<u>10023680</u>	F	Apoio da família	Fenómeno
<u>10045702</u>	DC	Apoio da família positivo	Apoio da família
<u>10027022</u>	F	Apoio emocional	Fenómeno
<u>10027033</u>	F	Apoio espiritual	Fenómeno
<u>10046956</u>	F	Apoio na autogestão	Fenómeno
<u>10024074</u>	F	Apoio social	Fenómeno
<u>10018434</u>	F	Apoio social	Apoiar
<u>10045794</u>	DC	Apoio social efetivo	Apoio social
<u>10047041</u>	DC	Apraxia	Apraxia
<u>10047039</u>	F	Apraxia	Processo do Sistema Nervoso
<u>10011246</u>	F	Aprendizagem	Pensar: processo de adquirir conhecimentos ou competências por meio de estudo sistemático, instrução, prática, treino ou experiência.
<u>10004492</u>	F	Aprendizagem cognitiva	Aprendizagem: aquisição de conhecimentos associada ao uso do pensamento consciente e da inteligência.

<u>10018225</u>	F	Aprendizagem de capacidades	Aprendizagem: aquisição do domínio de habilidades práticas associada a treino, prática e exercício.
<u>10017912</u>	A	Aprontar	Preparar: colocar alguma coisa em posição de ser utilizada.
<u>10043057</u>	A	Aquisição de medicação	Obter
<u>10002061</u>	F	Ar	Material: substância gasosa invisível que rodeia o planeta e é necessária para a sobrevivência da maioria das plantas e animais.
<u>10002493</u>	L	Aréola	Região corporal
<u>10008129</u>	F	Armazenamento de alimentos	Executar: armazenamento de alimentos à temperatura correta, num recipiente higiênico coberto, numa divisão ou espaço limpos, adequadamente construídos, localizados, ventilados, protegidos e mantidos.
<u>10002515</u>	M	Aromaterapia	Terapia
<u>10008528</u>	A	Arranjar	Cuidar da higiene: escovar e de outras formas cuidar dos cabelos e unhas.
<u>10009076</u>	F	Arranjar a casa	Executar: prática de cuidados para, ou atenção dedicada a construir o ambiente ou local de residência confortável, acolhedor; fazer com que o próprio e os outros se sintam em casa; conseguir um ambiente doméstico seguro e bem gerido.
<u>10017753</u>	F	Arranjar-se	Arranjar
<u>10000925</u>	DC	Arranjo da casa comprometido	Capacidade para arranjar a casa
<u>10003199</u>	M	Arrastadeira	Dispositivo de recolha ou absorção
<u>10002536</u>	F	Arritmia	Processo cardíaco comprometido: variação do ritmo normal de contração auricular e ventricular do miocárdio.
<u>10002591</u>	M	Artefacto	Entidade
<u>10002562</u>	L	Artéria	Vaso sanguíneo
<u>10016123</u>	L	Artéria pulmonar	Artéria
<u>10010968</u>	L	Articulação	Componente do sistema musculoesquelético
<u>10009024</u>	L	Articulação da anca	Articulação
<u>10006593</u>	L	Articulação do cotovelo	Articulação
<u>10011003</u>	L	Articulação do joelho	Articulação
<u>10002354</u>	L	Articulação do tornozelo	Articulação
<u>10041946</u>	F	Ascite	Retenção de líquidos
<u>10019064</u>	F	Asfixia	Processo do sistema respiratório comprometido: interferência com a entrada do ar nos pulmões, cessação da respiração e sufocação.
<u>10027177</u>	DC	Aspiração	Aspiração
<u>10002656</u>	F	Aspiração	Processo do sistema respiratório comprometido: inalação de substâncias gástricas ou externas para a traqueia ou pulmões.
<u>10002641</u>	A	Aspirar	Succionar: succionar ou retirar uma substância.
<u>10011723</u>	A	Aspirar manualmente	Aspirar: succionar com equipamento manual.
<u>10011821</u>	A	Aspirar mecanicamente	Aspirar: succionar com equipamento mecânico.
<u>10044890</u>	IC	Aspirar via aérea	Succionar

<u>10017954</u>	F	Assédio sexual	Comportamento agressivo: ações com motivação sexual de violação física ou verbal, por uma ou mais pessoas que exercem o poder, limitando o direito da vítima a igual oportunidade, privacidade e liberdade de não ser atacada.
<u>10006950</u>	A	Assegurar	Organizar: confirmar alguma coisa.
<u>10006966</u>	IC	Assegurar continuidade de cuidados	Assegurar
<u>10037754</u>	F	Assiduidade	<i>Status</i>
<u>10037765</u>	F	Assiduidade escolar	Assiduidade
<u>10002845</u>	F	Assimilação	Coping: processo de receber novos factos, responder a novas situações ou de incorporar novas informações percebidas e experiências na sua realidade.
<u>10024088</u>	M	Assistente social	Prestador de cuidados
<u>10002850</u>	A	Assistir	Atender: fazer parte do trabalho com ou para alguém.
<u>10037269</u>	IC	Assistir a comer ou beber	Assistir
<u>10002866</u>	IC	Assistir cirurgião durante cirurgia	Assistir
<u>10045964</u>	IC	Assistir criança no uso do sanitário	Assistir
<u>10030821</u>	IC	Assistir na higiene	Assistir
<u>10036508</u>	IC	Assistir na mobilidade	Assistir
<u>10045972</u>	IC	Assistir na mobilidade no leito	Assistir
<u>10023531</u>	IC	Assistir na toalete	Assistir
<u>10038986</u>	IC	Assistir no andar	Assistir
<u>10036520</u>	IC	Assistir no andar com auxiliar de marcha	Assistir
<u>10050275</u>	IC	Assistir no arranjar-se	Assistir
<u>10035763</u>	IC	Assistir no autocuidado	Assistir
<u>10030813</u>	IC	Assistir no controlo da raiva	Assistir
<u>10050268</u>	IC	Assistir no vestir-se/despir-se	Assistir
<u>10030809</u>	IC	Assistir profissional de saúde	Assistir
<u>10002924</u>	F	Atenção	Concentração: receção e processamento intencionais de informação.
<u>10002911</u>	A	Atender	Ação: estar atento a, de serviço a, ou a tomar conta de alguém ou alguma coisa.
<u>10016716</u>	A	Atenuar	Tratar: diminuir, terminar ou remover alguma coisa.
<u>10002930</u>	F	Atitude	Processo psicológico: modelos mentais e opiniões.
<u>10012532</u>	F	Atitude comprometida	Atitude
<u>10023646</u>	F	Atitude da família	Atitude
<u>10022456</u>	DC	Atitude da família dificultadora	Atitude da família
<u>10025617</u>	F	Atitude do cuidador	Atitude
<u>10025629</u>	DC	Atitude do cuidador dificultadora	Atitude do cuidador
<u>10025638</u>	DC	Atitude do cuidador positiva	Atitude do cuidador
<u>10002982</u>	F	Atitude face à cirurgia	Atitude: opinião acerca da cirurgia planeada ou realizada.
<u>10002995</u>	F	Atitude face à dor	Atitude: opinião acerca da intensidade e qualidade da dor.
<u>10002953</u>	F	Atitude face à gestão da medicação	Atitude: opinião sobre o regime medicamentoso e tratamento.
<u>10022299</u>	DC	Atitude face à gestão da medicação dificultadora	Atitude face à gestão da medicação

<u>10040627</u>	F	Atitude face ao estado de saúde	Atitude
<u>10024747</u>	F	Atitude face ao processo patológico	Atitude
<u>10024752</u>	F	Atitude face ao regime	Atitude
<u>10023549</u>	F	Atitude face ao regime de exercício	Atitude
<u>10023614</u>	DC	Atitude face ao regime de exercício dificultadora	Atitude face ao regime de exercício
<u>10022418</u>	F	Atitude face ao regime dietético	Atitude
<u>10024969</u>	DC	Atitude face ao regime dietético dificultadora	Atitude face ao regime dietético
<u>10002976</u>	F	Atitude face ao <i>status</i> nutricional	Atitude: opinião sobre a saúde e o peso corporal relacionado com a ingestão de alimentos.
<u>10025492</u>	DC	Atitude face ao <i>status</i> nutricional comprometida	Atitude face ao <i>status</i> nutricional
<u>10023622</u>	DC	Atitude face ao tratamento dificultadora	Atitude face ao regime
<u>10002948</u>	F	Atitude face aos cuidados	Atitude: opinião acerca do tratamento e do profissional de saúde.
<u>10022281</u>	DC	Atitude face aos cuidados dificultadora	Atitude face aos cuidados
<u>10041029</u>	F	Atitude face aos cuidados no domicílio	Atitude: opinião acerca do tratamento providenciado no domicílio.
<u>10022275</u>	DC	Atitude face aos cuidados positiva	Atitude face aos cuidados
<u>10014145</u>	A	Atividade do cliente	Ação
<u>10017805</u>	F	Atividade executada pelo próprio	Executar
<u>10016008</u>	F	Atividade psicomotora	Processo do sistema nervoso: ordenação do movimento em atividades mentais conscientes, formas voluntárias de se mover e mobilizar o corpo, exigindo um certo grau de coordenação neuromuscular.
<u>10025087</u>	DC	Atividade psicomotora comprometida	Atividade psicomotora comprometida
<u>10025094</u>	F	Atividade psicomotora comprometida	Atividade psicomotora
<u>10002884</u>	M	Atomizador	Dispositivo respiratório
<u>10022089</u>	J	Atrasado	Progressão: a acontecer mais lentamente do que o esperado.
<u>10034926</u>	DC	Atraso de crescimento	Atraso de crescimento
<u>10034919</u>	F	Atraso de crescimento	Crescimento comprometido
<u>10037403</u>	F	Atraso na recuperação cirúrgica	Recuperação cirúrgica comprometida
<u>10037426</u>	DC	Atraso na recuperação cirúrgica	Atraso na recuperação cirúrgica
<u>10037749</u>	DC	Atraso na recuperação física	Atraso na recuperação física
<u>10037731</u>	F	Atraso na recuperação física	Recuperação física comprometida
<u>10000420</u>	J	Atual	Potencialidade: presente ou real.
<u>10008814</u>	F	Audição	Percepção sensorial: faculdade de perceber os sons devida às respostas a estímulos por parte dos órgãos auditivos; capacidade para ouvir.
<u>10022544</u>	DC	Audição comprometida	Capacidade para ouvir
<u>10047369</u>	DC	Audição melhorada	Audição comprometida

<u>10009961</u>	A	Aumentar	Alterar: ajustar alguma coisa para obter o resultado desejado para um nível superior.
<u>10024884</u>	A	Aumentar a tolerância à atividade	Aumentar
<u>10003012</u>	A	Auscultar	Examinar: ouvir sons do interior do corpo.
<u>10041220</u>	F	Ausência de efeitos secundários da medicação	Resposta à medicação
<u>10042759</u>	F	Ausência de interação medicamentosa adversa	Resposta à medicação
<u>10029446</u>	DC	Autoconhecimento	Autoconhecimento
<u>10017642</u>	F	Autoconhecimento	Conscencialização: percepção da disposição da pessoa para manter ou abandonar uma ação, ou seja, razão de primeira ordem para a ação.
<u>10029467</u>	DC	Autoconhecimento dos sintomas facilitadora	Autoconhecimento
<u>10017688</u>	F	Autoconsciência	Crença comprometida: opinião que cada um tem de ser uma pessoa separada e distinta das outras; com fronteiras pessoais; ser um indivíduo com experiências; desejos e atos.
<u>10017690</u>	F	Autocontrole	Volição: disposições tomadas para cuidar do necessário para a sua própria manutenção; para se conservar ativo; lidar com as suas necessidades básicas e íntimas e as atividades de vida.
<u>10035576</u>	DC	Autocontrole melhorado	Baixo autocontrole
<u>10017661</u>	F	Autocuidado	Atividade executada pelo próprio: tratar do que é necessário para se manter; manter-se operacional e lidar com as necessidades individuais básicas e íntimas e as atividades da vida diária.
<u>10032742</u>	F	Autocuidado da pele	Autocuidado
<u>10025672</u>	DC	Autoeficácia	Autoeficácia
<u>10024911</u>	F	Autoeficácia	Crença
<u>10017724</u>	F	Autoestima	Autoimagem: opinião que cada um tem de si próprio e visão do seu mérito e capacidades; verbalização das crenças sobre si próprio; confiança em si; verbalização de autoaceitação e de autolimitação; desafiando as imagens negativas sobre si, aceitação do elogio e do encorajamento, bem como da crítica construtiva.
<u>10025751</u>	DC	Autoestima positiva	Autoestima
<u>10046837</u>	F	Autogestão	Atividade executada pelo próprio
<u>10046844</u>	F	Autogestão da doença	Atividade executada pelo próprio
<u>10035255</u>	F	Autogestão do risco de doença	Autogestão da doença
<u>10046859</u>	F	Autogestão dos sintomas	Autogestão
<u>10017776</u>	F	Autoimagem	Crença: conceito ou imagem mental de si próprio.
<u>10022724</u>	DC	Autoimagem negativa	Autoimagem negativa
<u>10023963</u>	F	Autoimagem negativa	Autoimagem
<u>10027108</u>	DC	Autoimagem positiva	Autoimagem positiva
<u>10014925</u>	F	Autoimagem positiva	Autoimagem
<u>10046987</u>	F	Automonitorizar	Executar
<u>10001623</u>	DC	Automutilação	Automutilação

<u>10017795</u>	F	Automutilação	Comportamento autodestrutivo: execução de agressões autoinfligidas mas não letais, que produzem lesão dos tecidos; tais como cortes e queimaduras, com o objetivo de se agredir ou de aliviar a ansiedade.
<u>10003054</u>	F	Autonomia	Direito do cliente: <i>status</i> de auto governação e auto-orientação.
<u>10003020</u>	A	Autorizar	Gerir: dar permissão, conceder autorização.
<u>10037670</u>	F	Autorrevelação	Comportamento: revelar informação através de comunicação escrita ou oral.
<u>10041659</u>	DC	Autorrevelação adequada	Autorrevelação
<u>10041663</u>	DC	Autorrevelação inadequada	Autorrevelação
<u>10024267</u>	IC	Avaliar medo	Avaliar
<u>10026093</u>	IC	Avaliar medo da morte	Avaliar
<u>10037950</u>	IC	Avaliar <i>status</i> financeiro	Avaliar
<u>10039395</u>	IC	Avaliação da amamentação no pós-parto	Avaliar amamentação
<u>10039526</u>	IC	Avaliação da amamentação no pré-natal	Avaliar amamentação
<u>10037540</u>	IC	Avaliação evolução do pós-queda	Avaliar evolução
<u>10002673</u>	A	Avaliar	Avaliar evolução: estimar a dimensão, qualidade ou significado de alguma coisa.
<u>10033914</u>	IC	Avaliar risco de termorregulação negativa	Avaliar
<u>10024320</u>	IC	Avaliar uso de terapias tradicionais	Avaliar
<u>10038606</u>	IC	Avaliar uso do tabaco	Avaliar
<u>10037932</u>	IC	Avaliar abastecimento de água	Avaliar
<u>10037899</u>	IC	Avaliar abastecimento de alimentos	Avaliar
<u>10035433</u>	IC	Avaliar abstinência	Avaliar
<u>10045929</u>	IC	Avaliar abuso de drogas	Avaliar
<u>10045938</u>	IC	Avaliar abuso de substâncias	Avaliar
<u>10044107</u>	IC	Avaliar abuso do álcool	Avaliar
<u>10026249</u>	IC	Avaliar aceitação do estado de saúde	Avaliar
<u>10024185</u>	IC	Avaliar adesão	Avaliar
<u>10044481</u>	IC	Avaliar adesão à dieta	Avaliar adesão
<u>10037868</u>	IC	Avaliar adesão ao regime de imunização	Avaliar adesão
<u>10044499</u>	IC	Avaliar adesão ao regime de líquidos	Avaliar adesão
<u>10044508</u>	IC	Avaliar adesão ao regime de segurança	Avaliar adesão
<u>10037852</u>	IC	Avaliar adesão ao regime medicamentoso	Avaliar adesão
<u>10045889</u>	IC	Avaliar adesão ao regime terapêutico	Avaliar adesão
<u>10038891</u>	IC	Avaliar alodinia	Avaliar dor
<u>10036755</u>	IC	Avaliar amamentação	Avaliar
<u>10026064</u>	IC	Avaliar ambiente	Avaliar
<u>10040044</u>	IC	Avaliar amplitude do movimento ativo	Avaliar
<u>10041745</u>	IC	Avaliar ansiedade	Avaliar
<u>10038901</u>	IC	Avaliar apetite	Avaliar
<u>10030589</u>	IC	Avaliar apoio emocional	Avaliar

<u>10024298</u>	IC	Avaliar apoio social	Avaliar
<u>10042479</u>	IC	Avaliar atitude face à cirurgia	Avaliar
<u>10024192</u>	IC	Avaliar atitude face à doença	Avaliar
<u>10002687</u>	IC	Avaliar atitude face à gestão da medicação	Avaliar
<u>10040636</u>	IC	Avaliar atitude face ao estado de saúde	Avaliar
<u>10024205</u>	IC	Avaliar atitude face ao regime de tratamento	Avaliar
<u>10002694</u>	IC	Avaliar atitude face ao <i>status</i> nutricional	Avaliar
<u>10050140</u>	IC	Avaliar audição	Avaliar
<u>10021844</u>	IC	Avaliar autocuidado	Avaliar
<u>10030747</u>	IC	Avaliar autocuidado da pele	Avaliar
<u>10024280</u>	IC	Avaliar autoeficácia	Avaliar
<u>10027079</u>	IC	Avaliar autoestima	Avaliar
<u>10027080</u>	IC	Avaliar autoimagem	Avaliar
<u>10037881</u>	IC	Avaliar balanço hídrico	Avaliar
<u>10024214</u>	IC	Avaliar barreiras à adesão	Avaliar
<u>10050101</u>	IC	Avaliar capacidade para alimentar-se	Avaliar
<u>10038917</u>	IC	Avaliar capacidade para andar	Avaliar
<u>10030515</u>	IC	Avaliar capacidade para comunicar através da fala	Avaliar
<u>10044130</u>	IC	Avaliar capacidade para gerir stresse	Avaliar
<u>10030536</u>	IC	Avaliar capacidade para preparar alimentos	Avaliar
<u>10037966</u>	IC	Avaliar capacidade para tomar conta	Avaliar
<u>10026040</u>	IC	Avaliar capacidades	Avaliar
<u>10025883</u>	IC	Avaliar cognição	Avaliar
<u>10046790</u>	IC	Avaliar comportamento	Avaliar
<u>10035684</u>	IC	Avaliar comportamento agressivo	Avaliar
<u>10002747</u>	IC	Avaliar comportamento de comer ou beber	Avaliar
<u>10038022</u>	IC	Avaliar comportamento sexual	Avaliar
<u>10046816</u>	IC	Avaliar comportamentos do cuidador	Avaliar
<u>10030625</u>	IC	Avaliar condição do alojamento	Avaliar
<u>10040691</u>	IC	Avaliar conflito de decisões	Avaliar
<u>10033882</u>	IC	Avaliar conhecimento	Avaliar
<u>10030591</u>	IC	Avaliar conhecimento da família sobre a doença	Avaliar
<u>10033876</u>	IC	Avaliar conhecimento do cuidador	Avaliar cuidador
<u>10046918</u>	IC	Avaliar conhecimento do cuidador sobre material de instrução	Avaliar
<u>10030639</u>	IC	Avaliar conhecimento sobre a doença	Avaliar
<u>10039060</u>	IC	Avaliar conhecimento sobre analgesia controlada pelo cliente	Avaliar
<u>10046607</u>	IC	Avaliar conhecimento sobre cicatrização da ferida	Avaliar

<u>10046598</u>	IC	Avaliar conhecimento sobre cuidados à ferida	Avaliar
<u>10039104</u>	IC	Avaliar conhecimento sobre dor	Avaliar
<u>10039041</u>	IC	Avaliar conhecimento sobre gestão da dor	Avaliar
<u>10037984</u>	IC	Avaliar conhecimento sobre infecção cruzada	Avaliar
<u>10046902</u>	IC	Avaliar conhecimento sobre material de instrução	Avaliar
<u>10039780</u>	IC	Avaliar conhecimento sobre prevenção de queda	Avaliar
<u>10036481</u>	IC	Avaliar conhecimento sobre regime de tratamento	Avaliar
<u>10039039</u>	IC	Avaliar conhecimento sobre regime medicamentoso	Avaliar conhecimento sobre regime
<u>10039767</u>	IC	Avaliar conhecimento sobre segurança ambiental	Avaliar
<u>10039733</u>	IC	Avaliar conhecimento sobre terapia física	Avaliar
<u>10039136</u>	IC	Avaliar conhecimento sobre terapia tradicional	Avaliar
<u>10050186</u>	IC	Avaliar consciência	Avaliar
<u>10030558</u>	IC	Avaliar continência intestinal	Avaliar
<u>10030781</u>	IC	Avaliar continência urinária	Avaliar
<u>10002710</u>	IC	Avaliar controlo da dor	Avaliar
<u>10026161</u>	IC	Avaliar controlo de sintomas	Avaliar
<u>10002723</u>	IC	Avaliar coping	Avaliar
<u>10026600</u>	IC	Avaliar coping familiar	Avaliar
<u>10046800</u>	IC	Avaliar crenças	Avaliar
<u>10024233</u>	IC	Avaliar crenças culturais	Avaliar
<u>10046828</u>	IC	Avaliar crenças do cuidador	Avaliar
<u>10024308</u>	IC	Avaliar crenças espirituais	Avaliar
<u>10024312</u>	IC	Avaliar crenças espirituais da família	Avaliar
<u>10030562</u>	IC	Avaliar cuidador	Avaliar
<u>10045108</u>	IC	Avaliar cuidados à prótese dentária	Avaliar
<u>10050155</u>	IC	Avaliar deglutição	Avaliar
<u>10050129</u>	IC	Avaliar delírio	Avaliar
<u>10050089</u>	IC	Avaliar desconforto	Avaliar
<u>10026142</u>	IC	Avaliar desempenho de papéis	Avaliar
<u>10038177</u>	IC	Avaliar desempenho escolar	Avaliar
<u>10030570</u>	IC	Avaliar desenvolvimento da criança	Avaliar
<u>10043656</u>	IC	Avaliar diarreia	Avaliar
<u>10046885</u>	IC	Avaliar disponibilidade da família para autogestão	Avaliar
<u>10035678</u>	IC	Avaliar disponibilidade para alta	Avaliar
<u>10002781</u>	IC	Avaliar disponibilidade para aprender	Avaliar
<u>10046871</u>	IC	Avaliar disponibilidade para autogestão	Avaliar
<u>10038623</u>	IC	Avaliar disponibilidade para cessação tabágica	Avaliar

<u>10038165</u>	IC	Avaliar disponibilidade para revelação do estado de saúde	Avaliar
<u>10026119</u>	IC	Avaliar dor	Avaliar
<u>10030673</u>	IC	Avaliar durante contacto	Avaliar
<u>10045177</u>	IC	Avaliar edema	Avaliar
<u>10039087</u>	IC	Avaliar efeitos secundários da medicação	Avaliar
<u>10024279</u>	IC	Avaliar ensino	Avaliar
<u>10037457</u>	IC	Avaliar equilíbrio	Avaliar
<u>10040529</u>	IC	Avaliar estoma	Avaliar
<u>10007066</u>	A	Avaliar evolução	Determinar: processo contínuo de medir o progresso ou extensão em que os objetivos estabelecidos foram atingidos.
<u>10044153</u>	IC	Avaliar evolução da adesão ao regime de tratamento	Avaliar evolução
<u>10039561</u>	IC	Avaliar evolução da amamentação	Avaliar evolução
<u>10007218</u>	IC	Avaliar evolução da cicatrização da ferida	Avaliar evolução
<u>10033980</u>	IC	Avaliar evolução da contagem de dispositivos cirúrgicos e compressas	Avaliar evolução
<u>10034024</u>	IC	Avaliar evolução da gestão de amostra	Avaliar evolução
<u>10007202</u>	IC	Avaliar evolução da perfusão dos tecidos após cirurgia	Avaliar evolução
<u>10036554</u>	IC	Avaliar evolução da resposta à anestesia após cirurgia	Avaliar evolução
<u>10007176</u>	IC	Avaliar evolução da resposta à fluidoterapia	Avaliar evolução
<u>10034053</u>	IC	Avaliar evolução da resposta à gestão da dor	Avaliar evolução
<u>10007182</u>	IC	Avaliar evolução da resposta à medicação	Avaliar evolução
<u>10007195</u>	IC	Avaliar evolução da resposta à termorregulação	Avaliar evolução
<u>10044195</u>	IC	Avaliar evolução da resposta à tratamento	Avaliar evolução
<u>10007107</u>	IC	Avaliar evolução da resposta psicossocial à instrução	Avaliar evolução
<u>10007111</u>	IC	Avaliar evolução da resposta psicossocial à instrução sobre nutrição	Avaliar evolução
<u>10007148</u>	IC	Avaliar evolução da resposta psicossocial à instrução sobre dor	Avaliar evolução
<u>10022688</u>	IC	Avaliar evolução da resposta psicossocial à instrução sobre exercício	Avaliar evolução
<u>10007124</u>	IC	Avaliar evolução da resposta psicossocial à instrução sobre ferida	Avaliar evolução
<u>10007130</u>	IC	Avaliar evolução da resposta psicossocial à instrução sobre medicação	Avaliar evolução
<u>10007153</u>	IC	Avaliar evolução da resposta psicossocial ao plano de cuidados	Avaliar evolução

<u>10040490</u>	IC	Avaliar evolução da satisfação com cuidados de saúde	Avaliar evolução
<u>10041038</u>	IC	Avaliar evolução das condições habitacionais antes dos cuidados no domicílio	Avaliar evolução
<u>10039557</u>	IC	Avaliar evolução do plano de amamentação	Avaliar evolução
<u>10031252</u>	IC	Avaliar evolução do plano de cuidados	Avaliar evolução
<u>10031268</u>	IC	Avaliar evolução do regime de tratamento	Avaliar evolução
<u>10034048</u>	IC	Avaliar evolução do risco de infeção após cirurgia	Avaliar evolução
<u>10007078</u>	IC	Avaliar evolução do <i>status</i> cardíaco após cirurgia	Avaliar evolução
<u>10035217</u>	IC	Avaliar evolução do <i>status</i> de imunização	Avaliar evolução
<u>10033998</u>	IC	Avaliar evolução do <i>status</i> endócrino	Avaliar evolução
<u>10034007</u>	IC	Avaliar evolução do <i>status</i> gastrointestinal	Avaliar evolução
<u>10034011</u>	IC	Avaliar evolução do <i>status</i> genitourinário	Avaliar evolução
<u>10034030</u>	IC	Avaliar evolução do <i>status</i> musculoesquelético	Avaliar evolução
<u>10007097</u>	IC	Avaliar evolução do <i>status</i> neurológico após cirurgia	Avaliar evolução
<u>10007169</u>	IC	Avaliar evolução do <i>status</i> respiratório após cirurgia	Avaliar evolução
<u>10034069</u>	IC	Avaliar evolução dos sinais e sintomas de infeção após cirurgia	Avaliar evolução
<u>10034076</u>	IC	Avaliar evolução dos tubos e drenos	Avaliar evolução
<u>10050206</u>	IC	Avaliar expectoração	Avaliar
<u>10026072</u>	IC	Avaliar expetativas	Avaliar
<u>10044013</u>	IC	Avaliar exposição a contágio	Avaliar
<u>10002775</u>	IC	Avaliar exposição à radiação	Avaliar
<u>10026086</u>	IC	Avaliar fadiga	Avaliar
<u>10030799</u>	IC	Avaliar ferida	Avaliar
<u>10050172</u>	IC	Avaliar fezes	Avaliar
<u>10030543</u>	IC	Avaliar fluxo de sangue arterial com dispositivo de ultrassons	Avaliar
<u>10022912</u>	IC	Avaliar fornecimento de medicação	Avaliar
<u>10050210</u>	IC	Avaliar função motora fina	Avaliar
<u>10042839</u>	IC	Avaliar função neurovascular	Avaliar
<u>10042873</u>	IC	Avaliar função neurovascular periférica	Avaliar função neurovascular
<u>10038889</u>	IC	Avaliar hiperalgesia	Avalair dor
<u>10033905</u>	IC	Avaliar hipertermia	Avaliar
<u>10002809</u>	IC	Avaliar hipotermia	Avaliar
<u>10038938</u>	IC	Avaliar humor	Avaliar
<u>10026055</u>	IC	Avaliar humor depressivo	Avaliar
<u>10037071</u>	IC	Avaliar idade gestacional	Avaliar
<u>10045891</u>	IC	Avaliar imagem corporal	Avaliar
<u>10050091</u>	IC	Avaliar ingestão de alimentos	Avaliar

<u>10044176</u>	IC	Avaliar ingestão de líquidos	Avaliar
<u>10033922</u>	IC	Avaliar integridade da pele	Avaliar
<u>10033933</u>	IC	Avaliar integridade da pele antes da cirurgia	Avaliar
<u>10042943</u>	IC	Avaliar lesão	Avaliar
<u>10044032</u>	IC	Avaliar lesão elétrica	Avaliar lesão
<u>10044169</u>	IC	Avaliar lesão por laser	Avaliar lesão
<u>10044045</u>	IC	Avaliar lesão por radiação	Avaliar lesão
<u>10044050</u>	IC	Avaliar lesão por transferência	Avaliar lesão
<u>10044021</u>	IC	Avaliar lesão química	Avaliar lesão
<u>10026103</u>	IC	Avaliar luto	Avaliar
<u>10026254</u>	IC	Avaliar medo de ser uma sobrecarga para outros	Avaliar
<u>10043775</u>	IC	Avaliar memória	Avaliar
<u>10030527</u>	IC	Avaliar mobilidade	Avaliar
<u>10050223</u>	IC	Avaliar movimento corporal	Avaliar
<u>10030687</u>	IC	Avaliar na admissão	Avaliar
<u>10043694</u>	IC	Avaliar náusea	Avaliar
<u>10033368</u>	IC	Avaliar necessidades	Avaliar
<u>10030618</u>	IC	Avaliar necessidades de cuidados sociais e de saúde	Avaliar
<u>10037875</u>	IC	Avaliar necessidades dietéticas	Avaliar
<u>10050234</u>	IC	Avaliar necrose	Avaliar
<u>10024246</u>	IC	Avaliar negação	Avaliar
<u>10043809</u>	IC	Avaliar nível de stresse	Avaliar
<u>10037059</u>	IC	Avaliar olhos	Avaliar
<u>10043752</u>	IC	Avaliar orientação	Avaliar
<u>10045120</u>	IC	Avaliar ouvidos	Avaliar
<u>10043734</u>	IC	Avaliar pacemaker	Avaliar
<u>10024251</u>	IC	Avaliar padrão de exercício	Avaliar
<u>10037909</u>	IC	Avaliar padrão de higiene	Avaliar
<u>10037913</u>	IC	Avaliar padrão de higiene oral	Avaliar
<u>10041126</u>	IC	Avaliar pele	Avaliar
<u>10040538</u>	IC	Avaliar pele peristomal	Avaliar
<u>10030775</u>	IC	Avaliar perfusão dos tecidos	Avaliar
<u>10042856</u>	IC	Avaliar perfusão dos tecidos periféricos	Avaliar perfusão dos tecidos
<u>10040586</u>	IC	Avaliar preferências	Avaliar
<u>10042927</u>	IC	Avaliar pressão do pé	Avaliar
<u>10050117</u>	IC	Avaliar processamento de informação	Avaliar
<u>10030602</u>	IC	Avaliar processo familiar	Avaliar
<u>10040658</u>	IC	Avaliar qualidade de vida	Avaliar
<u>10038964</u>	IC	Avaliar resposta psicológica à dor	Avaliar
<u>10040398</u>	IC	Avaliar resposta psicológica à ostomia	Avaliar
<u>10030656</u>	IC	Avaliar retenção urinária com dispositivo de ultrassons	Avaliar
<u>10036740</u>	IC	Avaliar risco de apneia	Avaliar
<u>10033895</u>	IC	Avaliar risco de complicação adquirida no hospital	Avaliar
<u>10040461</u>	IC	Avaliar risco de complicação no estoma	Avaliar
<u>10040932</u>	IC	Avaliar risco de desidratação	Avaliar
<u>10041713</u>	IC	Avaliar risco de doença	Avaliar

<u>10030706</u>	IC	Avaliar risco de humor depressivo durante o período pós-parto	Avaliar
<u>10045940</u>	IC	Avaliar risco de interação medicamentosa adversa	Avaliar
<u>10030723</u>	IC	Avaliar risco de lesão por transferência	Avaliar
<u>10002813</u>	IC	Avaliar risco de perfusão dos tecidos inefetiva	Avaliar
<u>10023520</u>	IC	Avaliar risco de quedas	Avaliar
<u>10037435</u>	IC	Avaliar risco de quedas na admissão	Avaliar risco de quedas
<u>10040921</u>	IC	Avaliar risco de <i>status</i> nutricional comprometido	Avaliar
<u>10042678</u>	IC	Avaliar risco de úlcera de pé diabético	Avaliar
<u>10030710</u>	IC	Avaliar risco de úlcera de pressão	Avaliar
<u>10045955</u>	IC	Avaliar risco de violência	Avaliar
<u>10038046</u>	IC	Avaliar saneamento	Avaliar
<u>10039751</u>	IC	Avaliar segurança ambiental	Avaliar
<u>10038079</u>	IC	Avaliar serviço de saúde escolar	Avaliar
<u>10037997</u>	IC	Avaliar serviço de tratamento de resíduos	Avaliar
<u>10037295</u>	IC	Avaliar sinais de desconforto	Avaliar
<u>10044182</u>	IC	Avaliar sinais e sintomas de infecção	Avaliar
<u>10050193</u>	IC	Avaliar sistema circulatório	Avaliar
<u>10036764</u>	IC	Avaliar sono	Avaliar
<u>10036738</u>	IC	Avaliar <i>status</i> cardíaco	Avaliar
<u>10002706</u>	IC	Avaliar <i>status</i> cardíaco utilizando dispositivo de monitorização	Avaliar
<u>10030768</u>	IC	Avaliar <i>status</i> espiritual	Avaliar
<u>10030694</u>	IC	Avaliar <i>status</i> fisiológico	Avaliar
<u>10036475</u>	IC	Avaliar <i>status</i> intestinal	Avaliar
<u>10036772</u>	IC	Avaliar <i>status</i> neurológico	Avaliar
<u>10002768</u>	IC	Avaliar <i>status</i> neurológico antes da cirurgia	Avaliar
<u>10030660</u>	IC	Avaliar <i>status</i> nutricional	Avaliar
<u>10044202</u>	IC	Avaliar <i>status</i> oral	Avaliar
<u>10030734</u>	IC	Avaliar <i>status</i> psicológico	Avaliar
<u>10036786</u>	IC	Avaliar <i>status</i> respiratório	Avaliar
<u>10002799</u>	IC	Avaliar <i>status</i> respiratório utilizando dispositivo de monitorização	Avaliar
<u>10030752</u>	IC	Avaliar <i>status</i> social	Avaliar
<u>10036499</u>	IC	Avaliar <i>status</i> urinário	Avaliar
<u>10024222</u>	IC	Avaliar stresse do cuidador	Avaliar
<u>10002821</u>	IC	Avaliar suscetibilidade à infecção	Avaliar
<u>10043781</u>	IC	Avaliar tendência para vaguear	Avaliar
<u>10037945</u>	IC	Avaliar tolerância à atividade	Avaliar
<u>10040689</u>	IC	Avaliar tomada de decisão	Avaliar
<u>10045917</u>	IC	Avaliar tontura	Avaliar
<u>10038014</u>	IC	Avaliar tradição face à morte	Avaliar

<u>10038940</u>	IC	Avaliar tristeza	Avaliar
<u>10042802</u>	IC	Avaliar úlcera de pé diabético	Avaliar
<u>10040847</u>	IC	Avaliar úlcera de pressão	Avaliar
<u>10050164</u>	IC	Avaliar urina	Avaliar
<u>10045901</u>	IC	Avaliar uso de contraceptivo	Avaliar
<u>10050138</u>	IC	Avaliar visão	Avaliar
<u>10001917</u>	A	Avisar	Orientar: sugerir que deve ser seguido o rumo da ação empreendida.
<u>10030455</u>	IC	Avisar sobre alojamento	Avisar
<u>10030440</u>	IC	Avisar sobre emprego	Avisar
<u>10021630</u>	C	Avó	Membro da família
<u>10021624</u>	C	Avô	Membro da família
<u>10004158</u>	M	Bacio	Dispositivo de recolha ou absorção
<u>10037777</u>	DC	Baixa assiduidade escolar	Assiduidade escolar
<u>10027131</u>	DC	Baixa autoeficácia	Autoeficácia
<u>10029507</u>	DC	Baixa autoestima	Baixa autoestima
<u>10011472</u>	F	Baixa autoestima	Autoestima
<u>10000533</u>	DC	Baixa autoestima crónica	Baixa autoestima crónica
<u>10004400</u>	F	Baixa autoestima crónica	Baixa autoestima
<u>10000844</u>	DC	Baixa autoestima situacional	Baixa autoestima
<u>10025519</u>	DC	Baixa ingestão nutricional comprometida	Ingestão nutricional comprometida
<u>10011455</u>	A	Baixar	Posicionar: deixar cair ou descer todo ou partes do corpo.
<u>10011438</u>	J	Baixo	Nível absoluto: falta; défice; abaixo da média ou abaixo da quantidade normal; intenção; ou intensidade.
<u>10027469</u>	DC	Baixo autocontrolo	Autocontrolo
<u>10027316</u>	DC	Baixo peso	Baixo peso
<u>10020263</u>	F	Baixo peso	Peso comprometido
<u>10034114</u>	F	Balanço hídrico	Processo do sistema regulador efetivo
<u>10033721</u>	DC	Balanço hídrico dentro dos limites normais	Balanço hídrico
<u>10018013</u>	A	Barbear	Cortar: cortar pelos ou barba.
<u>10008657</u>	M	Barra de apoio	Dispositivo de mobilização
<u>10022332</u>	DC	Barreira à comunicação	Barreira à comunicação
<u>10013564</u>	F	Barreira à comunicação	Obstrução: impedimento ou bloqueio à troca de pensamentos, mensagens ou informação.
<u>10024768</u>	F	Barreiras à adesão	Obstrução
<u>10006276</u>	F	Beber	Comer ou beber: ingerir líquidos durante as refeições e durante o dia ou quando se tem sede.
<u>10006269</u>	M	Bebida	Nutriente
<u>10050015</u>	DC	Bem-humorado	Humor
<u>10020893</u>	M	Bengala	Dispositivo de mobilização
<u>10020360</u>	L	Bexiga	Componente do sistema urinário
<u>10007793</u>	M	Biberão	Dispositivo de alimentação
<u>10003240</u>	M	Biblioterapia	Terapia
<u>10003255</u>	M	Bicicleta	Veículo
<u>10027597</u>	L	Bilateral	Posição unilateral/bilateral
<u>10041443</u>	F	Bilirrubina	Substância corporal
<u>10013691</u>	L	Bloco operatório	Unidade de cuidados de saúde
<u>10006662</u>	M	Bomba elétrica de extração de leite	Dispositivo
<u>10002504</u>	L	Braço	Região corporal
<u>10027274</u>	DC	Bradycardia	Bradycardia

<u>10003613</u>	F	Bradicardia	Arritmia: batimentos cardíacos lentos; frequência de pulso inferior a 60 batimentos por minuto nos adultos.
<u>10019914</u>	M	Brinquedo	Dispositivo de recreação
<u>10003700</u>	L	Brônquios	Componente do sistema respiratório
<u>10003759</u>	F	Bulimia	Comportamento alimentar compulsivo: comportamentos relacionados com um desejo insaciável de alimentos; apetite excessivo; episódios de grandes excessos alimentares seguidos de vômito autoinduzido, associados a depressão e auto privação.
<u>10003771</u>	F	Burnout (esgotamento)	Processo de coping comprometido: depleção de energia devido a stresse continuado; falta de apoio e de relações; conflitos entre as expectativas e a realidade.
<u>10008688</u>	L	Cabeça	Região corporal
<u>10009263</u>	F	Caçar	Executar: obter os alimentos necessários à manutenção da vida diária, utilizando métodos de caça.
<u>10005556</u>	L	Cadáver	Corpo
<u>10021052</u>	M	Cadeira de rodas	Veículo
<u>10004693</u>	M	Cadeira sanita	Dispositivo de recolha ou absorção
<u>10046703</u>	F	Cãibra	Dor musculoesquelética
<u>10046719</u>	DC	Cãibras nas pernas	Cãibra
<u>10007520</u>	F	Cair	Executar: descida de um corpo de um nível superior para um nível inferior devido a desequilíbrio, desmaio ou incapacidade para sustentar pesos e permanecer na vertical.
<u>10014598</u>	M	Caixa de comprimidos	Dispositivo de transporte/drenagem
<u>10043570</u>	M	Caixa de comprimidos falante	Caixa de comprimidos
<u>10018045</u>	F	Calafrio	Termorregulação: tremor involuntário com contração muscular ou críspação por sensação de frio associado a queda da temperatura corporal abaixo do ponto termostático, efeitos colaterais da anestesia ou fase de arrepio da febre.
<u>10008908</u>	L	Calcanhar	Região corporal
<u>10003818</u>	A	Calcular	Avaliar evolução: certificar por cálculo ou através da matemática.
<u>10017528</u>	A	Calendarizar	Planear: fazer um cronograma, por exemplo, horário.
<u>10038741</u>	IC	Calendarizar consulta de acompanhamento	Calendarizar
<u>10003168</u>	M	Cama	Dispositivo de suporte
<u>10016319</u>	L	Caminho de ferro	Construção: sistema de linhas e estações de comboios.
<u>10019231</u>	M	Campo cirúrgico	Dispositivo de proteção
<u>10006913</u>	F	Campo energético	Entidade: fluxo energético ou padrão energético em redor do ser humano.
<u>10001149</u>	DC	Campo energético interrompido	Campo energético
<u>10019713</u>	F	Candidíase	Infeção: camada esbranquiçada associada a infeção por fungos; manchas esbranquiçadas e úlceras superficiais.
<u>10003856</u>	M	Cânula	Tubo
<u>10000034</u>	F	Capacidade	Status
<u>10010640</u>	F	Capacidade adaptativa intracraniana	Dimensão física

<u>10000828</u>	DC	Capacidade adaptativa intracraniana diminuída	Capacidade adaptativa intracraniana
<u>10028071</u>	DC	Capacidade adaptativa intracraniana efetiva	Capacidade adaptativa intracraniana
<u>10000892</u>	DC	Capacidade da comunidade para gerir regime comprometida	Capacidade para gerir regime comprometida
<u>10000902</u>	DC	Capacidade da família para gerir regime comprometida	Capacidade para gerir regime comprometida
<u>10035894</u>	F	Capacidade da família para participar no planeamento de cuidados	Capacidade para participar
<u>10000075</u>	F	Capacidade de desempenho	Capacidade
<u>10017091</u>	F	Capacidade de resposta	Status: reação a estímulos.
<u>10035390</u>	F	Capacidade do cuidador para tomar conta	Capacidade
<u>10035414</u>	DC	Capacidade do cuidador para tomar conta comprometida	Capacidade do cuidador para tomar conta
<u>10043061</u>	F	Capacidade para adquirir medicação	Capacidade
<u>10000047</u>	F	Capacidade para ajustar-se	Capacidade
<u>10000166</u>	F	Capacidade para alimentar-se	Capacidade: levar e colocar na boca os alimentos sólidos e líquidos.
<u>10000258</u>	F	Capacidade para andar	Capacidade
<u>10000099</u>	F	Capacidade para arranjar a casa	Capacidade
<u>10000178</u>	F	Capacidade para arranjar-se	Capacidade: manter a pele, boca, cabelo e unhas limpos.
<u>10029632</u>	DC	Capacidade para arranjar-se comprometida	Capacidade para arranjar-se
<u>10023475</u>	F	Capacidade para cheirar	Capacidade
<u>10000052</u>	F	Capacidade para comunicar	Capacidade
<u>10025039</u>	F	Capacidade para comunicar através da fala	Capacidade para comunicar
<u>10014790</u>	F	Capacidade para comunicar efetiva	Capacidade para comunicar
<u>10038183</u>	F	Capacidade para comunicar necessidades	Capacidade para comunicar
<u>10026587</u>	F	Capacidade para comunicar sentimentos	Capacidade para comunicar
<u>10000236</u>	F	Capacidade para deglutir	Capacidade
<u>10040351</u>	DC	Capacidade para desempenhar atividade de lazer comprometida	Capacidade para desempenhar atividades de lazer
<u>10040346</u>	F	Capacidade para desempenhar atividades de lazer	Capacidade
<u>10000113</u>	F	Capacidade para desempenho de papel	Capacidade
<u>10023729</u>	F	Capacidade para executar autocuidado	Capacidade
<u>10025311</u>	F	Capacidade para executar autocuidado positiva	Capacidade para executar autocuidado
<u>10043035</u>	F	Capacidade para executar funções motoras finas	Capacidade
<u>10000184</u>	F	Capacidade para executar higiene	Capacidade: ter o cuidado de manter o corpo limpo e bem arranjado.
<u>10000987</u>	DC	Capacidade para executar higiene comprometida	Capacidade para executar higiene

<u>10029645</u>	DC	Capacidade para executar higiene oral comprometida	Capacidade para executar higiene comprometida
<u>10026573</u>	F	Capacidade para falar sobre processo de morrer	Capacidade para comunicar
<u>10034568</u>	F	Capacidade para fazer compras	Capacidade
<u>10034581</u>	DC	Capacidade para fazer compras comprometida	Capacidade para fazer compras
<u>10034534</u>	F	Capacidade para gerir as finanças	Capacidade
<u>10029609</u>	DC	Capacidade para gerir cateter urinário comprometida	Capacidade para gerir regime
<u>10029576</u>	DC	Capacidade para gerir cuidados à nefrostomia comprometida	Capacidade para gerir regime
<u>10029595</u>	DC	Capacidade para gerir cuidados ao estoma comprometida	Capacidade para gerir regime
<u>10029582</u>	DC	Capacidade para gerir diálise peritoneal comprometida	Capacidade para gerir regime
<u>10042548</u>	DC	Capacidade para gerir dispositivo de continência comprometida	Capacidade para gerir regime
<u>10034552</u>	DC	Capacidade para gerir finanças comprometida	Capacidade para gerir finanças
<u>10000068</u>	F	Capacidade para gerir regime	Capacidade
<u>10000885</u>	DC	Capacidade para gerir regime comprometida	Capacidade para gerir regime
<u>10022603</u>	DC	Capacidade para gerir regime de exercício comprometida	Capacidade para gerir regime
<u>10022592</u>	DC	Capacidade para gerir regime dietético comprometida	Capacidade para gerir regime
<u>10022635</u>	DC	Capacidade para gerir regime medicamentoso comprometida	Capacidade para gerir regime
<u>10014800</u>	F	Capacidade para gerir regime positiva	Capacidade para gerir regime
<u>10044124</u>	F	Capacidade para gerir stresse	Capacidade
<u>10000081</u>	F	Capacidade para manter a saúde	Capacidade
<u>10000243</u>	F	Capacidade para melhorar	Capacidade
<u>10012108</u>	F	Capacidade para mobilizar-se	Capacidade: movimento voluntário do corpo.
<u>10029511</u>	F	Capacidade para monitorizar	Capacidade
<u>10029613</u>	DC	Capacidade para monitorizar a doença comprometida	Capacidade para monitorizar
<u>10023434</u>	F	Capacidade para ouvir	Capacidade
<u>10025376</u>	F	Capacidade para participar	Capacidade
<u>10035110</u>	F	Capacidade para participar no planeamento de cuidados	Capacidade para participar
<u>10035134</u>	DC	Capacidade para participar no planeamento de cuidados comprometida	Capacidade para participar no planeamento de cuidados
<u>10029524</u>	F	Capacidade para preparar alimentos	Capacidade
<u>10029650</u>	DC	Capacidade para preparar alimentos comprometida	Capacidade para preparar alimentos
<u>10001014</u>	DC	Capacidade para proteção comprometida	Capacidade para proteger
<u>10028276</u>	DC	Capacidade para proteção efetiva	Capacidade para proteger

<u>10000215</u>	F	Capacidade para proteger	Capacidade
<u>10023481</u>	F	Capacidade para saborear	Capacidade
<u>10021800</u>	F	Capacidade para sentir	Capacidade
<u>10000227</u>	F	Capacidade para socializar	Capacidade
<u>10000121</u>	F	Capacidade para tomar banho	Capacidade: lavar o corpo, na totalidade ou parte.
<u>10000956</u>	DC	Capacidade para tomar banho comprometida	Capacidade para tomar banho
<u>10025640</u>	F	Capacidade para tomar conta	Capacidade
<u>10029621</u>	DC	Capacidade para tomar conta comprometida	Capacidade para tomar conta
<u>10000204</u>	F	Capacidade para transferir-se	Capacidade: capacidade para deslocar-se e mudar o corpo de um local para outro.
<u>10001005</u>	DC	Capacidade para transferir-se comprometida	Capacidade para transferir-se
<u>10000197</u>	F	Capacidade para usar sanitário	Capacidade: realizar atividades de usar o sanitário para urinar e defecar.
<u>10000994</u>	DC	Capacidade para usar sanitário comprometida	Capacidade para usar sanitário
<u>10047266</u>	DC	Capacidade para usar sanitário melhorada	Usar sanitário comprometido
<u>10023468</u>	F	Capacidade para ver	Capacidade
<u>10000145</u>	F	Capacidade para vestir-se/despir-se	Capacidade: vestir ou despir roupas adequadas.
<u>10027578</u>	DC	Capacidade para vestir-se/despir-se comprometida	Capacidade para vestir-se/despir-se
<u>10000150</u>	F	Capacidade para vestir-se/despir-se e arranjar-se	Capacidade
<u>10000960</u>	DC	Capacidade para vestir-se/despir-se e arranjar-se comprometida	Capacidade para vestir-se/despir-se e arranjar-se
<u>10000109</u>	F	Capacidade parental	Capacidade
<u>10024035</u>	F	Capacidade sensorial	Capacidade
<u>10043088</u>	DC	Capaz de adquirir medicação	Capacidade para adquirir medicação
<u>10021828</u>	DC	Capaz de ajustar-se	Capacidade para ajustar-se
<u>10028253</u>	DC	Capaz de alimentar-se	Capacidade para alimentar-se
<u>10028333</u>	DC	Capaz de andar	Capacidade para andar
<u>10028248</u>	DC	Capaz de arranjar a casa	Capacidade para arranjar a casa
<u>10028269</u>	DC	Capaz de arranjar-se	Capacidade para arranjar-se
<u>10025025</u>	DC	Capaz de comunicar	Capacidade para comunicar efetiva
<u>10028230</u>	DC	Capaz de comunicar verbalmente	Capacidade para comunicar através da fala verbalmente
<u>10028295</u>	DC	Capaz de deglutir	Capacidade para deglutir
<u>10040367</u>	DC	Capaz de desempenhar atividades de lazer	Capaz de desempenhar atividades de diversão
<u>10028708</u>	DC	Capaz de executar higiene	Capacidade para executar higiene
<u>10028749</u>	DC	Capaz de executar higiene oral	Capaz de executar higiene oral
<u>10025714</u>	DC	Capaz de executar o autocuidado	Capacidade para executar o autocuidado positiva
<u>10034575</u>	DC	Capaz de fazer compras	Capacidade para fazer compras
<u>10034547</u>	DC	Capaz de gerir finanças	Capacidade para gerir finanças
<u>10001407</u>	DC	Capaz de gerir regime	Capacidade para gerir regime
<u>10029272</u>	DC	Capaz de gerir regime medicamentoso	Capacidade para gerir regime
<u>10043866</u>	DC	Capaz de gerir regime medicamentoso utilizando técnica de memória	Capaz de gerir regime medicamentoso

<u>10023452</u>	DC	Capaz de manter a saúde	Capacidade para manter a saúde
<u>10028305</u>	DC	Capaz de melhorar	Capacidade para melhorar
<u>10028461</u>	DC	Capaz de mobilizar-se	Capacidade para mobilizar-se
<u>10029240</u>	DC	Capaz de mobilizar-se na cama	Mobilizar-se na cama
<u>10035123</u>	DC	Capaz de participar no planeamento de cuidados	Capacidade para participar no planeamento de cuidados
<u>10030137</u>	DC	Capaz de preparar alimentos	Capacidade para preparar alimentos
<u>10028282</u>	DC	Capaz de socializar-se	Capacidade para socializar
<u>10028224</u>	DC	Capaz de tomar banho	Capacidade para tomar banho
<u>10025655</u>	DC	Capaz de tomar conta	Capacidade para tomar conta
<u>10028322</u>	DC	Capaz de transferir-se	Capacidade para transferir-se
<u>10028314</u>	DC	Capaz de usar sanitário	Capacidade para usar sanitário
<u>10028211</u>	DC	Capaz de vestir-se/despir-se	Capacidade para vestir-se/despir-se
<u>10028207</u>	DC	Capaz de vestir-se/despir-se e arranjar-se	Capacidade para vestir-se/despir-se e arranjar-se
<u>10003860</u>	L	Capilar	Vaso sanguíneo
<u>10003802</u>	F	Caquexia	Malnutrição: condição de magreza; perda muscular; falta de forças e enfraquecimento habitualmente associada com mau estado geral ou a doenças como o cancro e a tuberculose.
<u>10004170</u>	F	Característica	Fenómeno
<u>10018021</u>	L	Casa de abrigo	Residência asssitida
<u>10021611</u>	C	Casal	Família
<u>10004041</u>	F	Catarata	Processo corporal comprometido
<u>10012448</u>	F	Catástrofe natural	Processo ambiental comprometido
<u>10004056</u>	F	Catatonía	Hipoatividade: perturbação motora acentuada que se manifesta habitualmente por imobilidade com rigidez muscular extrema ou excesso de atividade impulsiva; associada a perturbações mentais como a esquizofrenia.
<u>10004060</u>	A	Categorizar	Avaliar evolução: colocar numa categoria, classificar.
<u>10004073</u>	IC	Categorizar ferida cirúrgica	Categorizar
<u>10004087</u>	M	Cateter	Tubo
<u>10004115</u>	M	Cateter central	Cateter venoso
<u>10010746</u>	M	Cateter epidural	Cânula
<u>10020373</u>	M	Cateter urinário	Cateter
<u>10020677</u>	M	Cateter venoso	Cânula
<u>10020715</u>	M	Cateter ventricular	Tubo
<u>10004094</u>	A	Cateterizar	Inserir: colocar um cateter no organismo para introduzir ou retirar líquidos.
<u>10030884</u>	IC	Cateterizar bexiga	Cateterizar
<u>10000010</u>	L	Cavidade abdominal	Cavidade corporal
<u>10003390</u>	L	Cavidade corporal	Estrutura corporal
<u>10005323</u>	L	Cavidade craniana	Cavidade corporal
<u>10011128</u>	L	Cavidade laríngea	Cavidade corporal
<u>10012424</u>	L	Cavidade nasal	Cavidade corporal
<u>10013720</u>	L	Cavidade oral	Cavidade corporal
<u>10019685</u>	L	Cavidade torácica	Cavidade corporal
<u>10030897</u>	F	Célula do colo do útero	Substância corporal
<u>10017516</u>	F	Cena do acidente	Papel
<u>10004104</u>	L	Central	Posição periférica/central
<u>10005518</u>	L	Centro de dia	Estrutura social
<u>10005525</u>	L	Centro de dia para adultos	Centro de dia
<u>10005539</u>	L	Centro de dia para crianças	Centro de dia
<u>10005541</u>	L	Centro de dia para idosos	Centro de dia para adultos

<u>10004779</u>	L	Centro de saúde	Instituição de saúde
<u>10003621</u>	L	Cérebro	Componente do sistema nervoso
<u>10006501</u>	F	Cerúmen	Substância secretada
<u>10004143</u>	M	Cesariana	Cirurgia
<u>10038756</u>	F	Cessaç�o tab�gica	Sem uso de tabaco
<u>10008206</u>	F	Cheiro f�tido	Status comprometido: agressivo para o sentido do olfato.
<u>10018050</u>	F	Choque	Processo do sistema circulat�rio comprometido: insufici�ncia circulat�ria que se caracteriza por um deficiente retorno venoso ao cora�o com a conseq�ente redu�o do d�bito card�aco; fluxo sangu�neo inadequado; perda de volume circulat�rio; disfun�o celular com risco de vida, associada a ansiedade intensa, falta de for�as, suores, falta de ar, hipotens�o, arritmia, edema da laringe, n�useas, v�mitos e diarreia, descida s�bita e acentuada da press�o sangu�nea, pele fria, taquicardia e olig�ria.
<u>10002308</u>	F	Choque anafil�tico	Choque: insufici�ncia circulat�ria r�pida devido a uma rea�o al�rgica ou de hipersensibilidade a al�rgenos presentes nos alimentos; medicamentos; subst�ncias qu�micas ou outros agentes.
<u>10003915</u>	F	Choque cardiog�nico	Choque: fal�ncia circulat�ria devido � diminui�o do d�bito card�aco.
<u>10009599</u>	F	Choque hipovol�mico	Choque: insufici�ncia circulat�ria perif�rica r�pida, em resposta a perda de sangue, desidrata�o grave e outras condi�es significativas afetando o volume de sangue.
<u>10013139</u>	F	Choque neurog�nico	Choque: insufici�ncia circulat�ria perif�rica r�pida em rea�o ao sistema nervoso produzindo vasodilata�o.
<u>10017898</u>	F	Choque s�ptico	Choque: insufici�ncia circulat�ria perif�rica r�pida causada por uma infe�o generalizada, acompanhada por purul�ncia e bacilemia.
<u>10020631</u>	F	Choque vasog�nico	Choque: insufici�ncia circulat�ria perif�rica r�pida em rea�o a uma vasodilata�o acentuada.
<u>10005415</u>	F	Chorar	Comunica�o: a�es volunt�rias ou involunt�rias, de l�grimas a solu�os, em resposta � dor, ao medo ou ao luto.
<u>10018084</u>	M	Chuveiro	Dispositivo de banho
<u>10021236</u>	F	Cicatrizac�o da ferida	Cura
<u>10035096</u>	DC	Cicatrizac�o da ferida efetiva	Cicatrizac�o da ferida
<u>10004221</u>	M	Cinesiterapia respirat�ria	Terapia
<u>10034872</u>	F	Cinestesia	Perce�o: capacidade para aperceber-se e ter consci�ncia da postura e movimentos corporais, devido a respostas a est�mulos dos nervos sensoriais nos m�sculos e articula�es.
<u>10034886</u>	DC	Cinestesia comprometida	Cinestesia
<u>10034893</u>	DC	Cinestesia efetiva	Perce�o positiva
<u>10035175</u>	T	Circuncis�o	Procedimento
<u>10019212</u>	M	Cirurgia	Tratar
<u>10019190</u>	M	Cirurgi�o	Prestador de cuidados

<u>10010952</u>	F	Ciúme	Emoção negativa: sentimento de suspeita ou ressentimento de rivalidade no amor e na afeição; os sentimentos de ciúme são direcionados para os outros em vez de o serem para si próprio; associado ao ciúme entre irmãos.
<u>10021197</u>	M	Clampe de ferida	Dispositivo cirúrgico
<u>10020244</u>	M	Clampe umbilical	Dispositivo cirúrgico
<u>10004437</u>	A	Clampear	Executar: apertar, juntar ou comprimir alguma coisa, por exemplo, um tecido ou vaso.
<u>10014132</u>	C	Cliente	Indivíduo
<u>10010018</u>	C	Cliente: um ser humano.	Animal: um ser humano.
<u>10021006</u>	F	Clima	Processo ambiental: estado da atmosfera num dado momento ou lugar, no que diz respeito à temperatura; pressão; humidade; nebulosidade; ou quaisquer outras alterações meteorológicas, que influencie a vida e o desenvolvimento dos seres humanos.
<u>10004526</u>	F	Clima frio	Clima: baixa temperatura ambiente.
<u>10009237</u>	F	Clima húmido	Clima
<u>10009179</u>	F	Clima quente	Clima: temperatura exterior muito superior à do corpo humano, que influencia a vida e desenvolvimento dos seres humanos.
<u>10004459</u>	L	Clínica	Instituição de saúde
<u>10013367</u>	L	Clínica de enfermagem	Clínica
<u>10014579</u>	L	Clínica de fisioterapia	Clínica
<u>10005732</u>	L	Clínica dentária	Clínica: local onde são prestados cuidados aos dentes.
<u>10012033</u>	L	Clínica obstétrica	Clínica
<u>10004471</u>	L	Clitóris	Parte do sistema reprodutor feminino
<u>10003293</u>	M	Cobertor	Roupa de cama
<u>10006658</u>	M	Cobertor elétrico	Cobertor
<u>10005296</u>	A	Cobrir	Executar: colocar alguma coisa sobre parte ou a totalidade do corpo.
<u>10018362</u>	F	Coesão social	Processo social: processo ou ato de manter-se unidos.
<u>10004485</u>	F	Cognição	Processo psicológico: processo intelectual que envolve todos os aspetos da perceção; pensamento; raciocínio e memória.
<u>10022321</u>	DC	Cognição comprometida	Cognição
<u>10012610</u>	F	Cognição comprometida	Cognição
<u>10028367</u>	DC	Cognição dentro dos limites normais	Cognição positiva
<u>10028351</u>	F	Cognição positiva	Cognição
<u>10004542</u>	A	Colaborar	Relacionar: trabalhar em conjunto com uma ou mais pessoas.
<u>10035887</u>	IC	Colaborar com a família	Colaborar
<u>10023577</u>	IC	Colaborar com assistente social	Colaborar
<u>10035873</u>	IC	Colaborar com cliente	Colaborar
<u>10039574</u>	IC	Colaborar com cliente no plano de amamentação	Colaborar
<u>10043163</u>	IC	Colaborar com cuidador na gestão do regime medicamentoso	Colaborar
<u>10039416</u>	IC	Colaborar com equipa interprofissional	Colaborar

<u>10043995</u>	IC	Colaborar com equipa interprofissional nos cuidados à ferida	Colaborar
<u>10039601</u>	IC	Colaborar com especialista da dor	Colaborar
<u>10043100</u>	IC	Colaborar com família na aquisição de medicação	Colaborar
<u>10023554</u>	IC	Colaborar com farmacêutico	Colaborar
<u>10043090</u>	IC	Colaborar com farmacêutico na aquisição de medicação	Colaborar
<u>10050378</u>	IC	Colaborar com fisioterapeuta	Colaborar
<u>10023565</u>	IC	Colaborar com médico	Colaborar
<u>10040435</u>	IC	Colaborar com nutricionista	Colaborar
<u>10038274</u>	IC	Colaborar com o serviço de educação	Colaborar
<u>10046047</u>	IC	Colaborar com profissional de saúde	Colaborar
<u>10043116</u>	IC	Colaborar com profissional de saúde na aquisição de medicação	Colaborar
<u>10043562</u>	IC	Colaborar com profissional de saúde na reconciliação da medicação	Colaborar com profissional de saúde
<u>10042970</u>	IC	Colaborar com profissional de saúde no regime medicamentoso	Colaborar
<u>10030953</u>	IC	Colaborar com serviço jurídico	Colaborar
<u>10038261</u>	IC	Colaborar com serviço religioso	Colaborar
<u>10030948</u>	IC	Colaborar na fluidoterapia	Colaborar
<u>10030930</u>	IC	Colaborar na terapia com eletrólitos	Colaborar
<u>10039812</u>	IC	Colaborar no iniciar da analgesia controlada pelo enfermeiro	Colaborar
<u>10004561</u>	IC	Colaborar no iniciar da analgesia controlada pelo enfermeiro	Colaborar
<u>10039831</u>	IC	Colaborar no plano de gestão da dor	Colaborar
<u>10026190</u>	IC	Colaborar no regime dietético	Colaborar
<u>10016238</u>	M	Colcha	Cobertor
<u>10011799</u>	M	Colchão	Dispositivo de suporte
<u>10020974</u>	M	Colchão de água	Colchão
<u>10041560</u>	M	Colchão de alívio de pressão	Colchão
<u>10007755</u>	M	Colchão de penas	Colchão
<u>10041541</u>	M	Colchão de rebordo elevado	Colchão
<u>10004574</u>	A	Colher	Obter: juntar alguma coisa, acumular.
<u>10018667</u>	M	Colher	Dispositivo de alimentação
<u>10004588</u>	IC	Colher amostra	Colher
<u>10046052</u>	IC	Colher amostra de sangue arterial	Colher Amostra
<u>10046068</u>	IC	Colher amostra de sangue capilar	Colher Amostra
<u>10044633</u>	IC	Colher amostra de sangue venoso	Colher amostra
<u>10030969</u>	IC	Colher células do colo do útero	Colher

<u>10004535</u>	F	Cólica	Dor visceral: desconforto ligeiro a intenso devido ao espasmo da musculatura lisa em órgãos ocos como o intestino, ureteres ou vias biliares.
<u>10016217</u>	IC	Colocar agente hemostático	Preparar equipamento
<u>10016201</u>	A	Colocar em/no	Instalar: colocar no lugar, pôr, ajustar acessórios, equipamento, etc. em posição para ser utilizado.
<u>10004590</u>	L	Colostomia	Estoma
<u>10004629</u>	F	Coma	Consciência comprometida: inconsciência profunda sem respostas fisiológicas incluindo a ausência de respostas a estímulos dolorosos.
<u>10006517</u>	F	Comer	Comer ou beber
<u>10006538</u>	F	Comer ou beber	Executa
<u>10008748</u>	F	Comissão de saúde	Estrutura
<u>10004854</u>	A	Completar	Gerir: conduzir à fase final ou terminar.
<u>10004849</u>	J	Completo	Progressão: concluído; terminado.
<u>10023605</u>	J	Complexidade	Estado
<u>10023583</u>	J	Complexo	Complexidade
<u>10025459</u>	F	Complicação	Fenómeno
<u>10041283</u>	DC	Complicação associada aos cuidados de saúde	Complicação associada aos cuidados de saúde
<u>10041277</u>	F	Complicação associada aos cuidados de saúde	Complicação
<u>10040442</u>	F	Complicação do estoma	Complicação
<u>10040593</u>	F	Complicação na pele periestomal	Complicação
<u>10003943</u>	L	Componente do sistema cardiovascular	Componente do sistema corporal
<u>10003498</u>	L	Componente do sistema corporal	Estrutura corporal
<u>10025060</u>	L	Componente do sistema endócrino	Componente do sistema corporal
<u>10008345</u>	L	Componente do sistema gastrointestinal	Componente do sistema corporal
<u>10025073</u>	L	Componente do sistema imunitário	Componente do sistema corporal
<u>10012359</u>	L	Componente do sistema musculoesquelético	Componente do sistema corporal
<u>10013092</u>	L	Componente do sistema nervoso	Componente do sistema corporal
<u>10016856</u>	L	Componente do sistema reprodutor	Componente do sistema corporal
<u>10016989</u>	L	Componente do sistema respiratório	Componente do sistema corporal
<u>10017879</u>	L	Componente do sistema sensorial	Componente do sistema corporal
<u>10010437</u>	L	Componente do sistema tegumentar	Componente do sistema corporal
<u>10020432</u>	L	Componente do sistema urinário	Componente do sistema corporal
<u>10003217</u>	F	Comportamento	Processo intencional: ações.
<u>10047087</u>	DC	Comportamento agressivo	Comportamento agressivo
<u>10002026</u>	F	Comportamento agressivo	Comportamento comprometido: ação ou atitude enérgica de auto assertividade imposta a outro, expressa física, verbal ou simbolicamente.

<u>10012668</u>	F	Comportamento alimentar comprometido	Padrão alimentar
<u>10004896</u>	F	Comportamento alimentar compulsivo	Comportamento alimentar comprometido: comer repetidamente; comportamentos relacionados com a atração irresistível para comer apesar de não ter fome.
<u>10001196</u>	DC	Comportamento alimentar infantil comprometido	Padrão alimentar
<u>10028059</u>	DC	Comportamento alimentar infantil efetivo	Padrão alimentar
<u>10002660</u>	F	Comportamento assertivo	Comportamento: expressar pensamentos pessoais de forma direta e confiante.
<u>10027424</u>	DC	Comportamento autodestrutivo	Comportamento autodestrutivo
<u>10017707</u>	F	Comportamento autodestrutivo	Comportamento comprometido: desempenhar atividades auto iniciadas com o objetivo de se agredir ou lesionar; violência orientada contra si próprio.
<u>10047189</u>	DC	Comportamento compulsivo	Comportamento compulsivo
<u>10004883</u>	F	Comportamento compulsivo	Comportamento comprometido: comportamento repetido que interfere com o funcionamento no dia-a-dia; atos repetitivos conduzidos para reduzir a ansiedade ou pensamentos obsessivos.
<u>10040765</u>	DC	Comportamento de abstinência	Comportamento de abstinência
<u>10040754</u>	F	Comportamento de abstinência	Comportamento
<u>10000735</u>	DC	Comportamento de procura de saúde	Comportamento de procura de saúde
<u>10008782</u>	F	Comportamento de procura de saúde	Comportamento: forma previsível de identificar, usar, gerir e assegurar recursos de cuidados de saúde, expectativas relacionadas com formas aceitáveis de requerer e conseguir assistência de outros.
<u>10022920</u>	DC	Comportamento de procura de saúde comprometido	Comportamento de procura de saúde
<u>10006059</u>	F	Comportamento desorganizado	Comportamento comprometido: ações desordenadas ou confusas; não adequadas como respostas aos estímulos do meio envolvente.
<u>10018565</u>	F	Comportamento espiritual	Comportamento
<u>10000653</u>	DC	Comportamento infantil desorganizado	Comportamento desorganizado
<u>10035106</u>	DC	Comportamento infantil organizado	Comportamento infantil organizado
<u>10013796</u>	F	Comportamento infantil organizado	Comportamento organizado
<u>10010463</u>	F	Comportamento interativo	Relacionar: agir com os outros.
<u>10027430</u>	DC	Comportamento interativo comprometido	Comportamento interativo
<u>10028063</u>	DC	Comportamento interativo efetivo	Comportamento interativo
<u>10040777</u>	F	Comportamento lúdico	Comportamento
<u>10013777</u>	F	Comportamento organizado	Comportamento positivo
<u>10014816</u>	F	Comportamento positivo	Comportamento
<u>10047459</u>	DC	Comportamento retraído diminuído	Comportamento retraído
<u>10017949</u>	F	Comportamento sexual	Comportamento

<u>10012901</u>	F	Comportamento sexual comprometido	Comportamento sexual
<u>10028187</u>	DC	Comportamento sexual efetivo	Comportamento sexual
<u>10001274</u>	DC	Comportamento sexual problemático	Comportamento sexual
<u>10035480</u>	DC	Comportamento violento	Violência
<u>10008378</u>	M	Compressa	Penso de ferida
<u>10044078</u>	IC	Compressões torácicas	Reanimação cardíaca
<u>10011312</u>	F	Comprimento	Dimensão física
<u>10004877</u>	A	Comprimir	Manipular: exercer pressão de alguma coisa contra outra.
<u>10012938</u>	J	Comprometido	Juízo positivo ou negativo: estado julgado como negativo, alterado, comprometido ou ineficaz.
<u>10041103</u>	DC	Compromisso imunológico	Processo do sistema imunitário comprometido
<u>10004906</u>	M	Computador	Dispositivo de comunicação
<u>10004705</u>	F	Comunicação	Comportamento interativo: dar e receber informações utilizando comportamentos verbais e não-verbais face a face ou com meios tecnológicos sincronizados ou não sincronizados.
<u>10023370</u>	DC	Comunicação comprometida	Capacidade para comunicar
<u>10012623</u>	F	Comunicação comprometida	Comunicação
<u>10036050</u>	F	Comunicação da família efetiva	Comunicação efetiva
<u>10014828</u>	F	Comunicação efetiva	Comunicação
<u>10012702</u>	F	Comunicação familiar comprometida	Comunicação comprometida
<u>10025104</u>	DC	Comunicação verbal comprometida	Capacidade para comunicar através da fala
<u>10004733</u>	C	Comunidade	Grupo: seres humanos enquanto unidade social ou todo coletivo; ligados pela partilha de localização geográfica; situações ou interesses.
<u>10001870</u>	C	Comunidade adolescente	Grupo: os membros do grupo são adolescentes.
<u>10004910</u>	F	Concentração	Cognição: atenção focalizada e atividade mental para armazenar e recordar o conhecimento.
<u>10040966</u>	T	Conferência	Evento ou episódio
<u>10040978</u>	T	Conferência familiar	Conferência
<u>10025934</u>	F	Confiança	Emoção: sensação de confiança, de acreditar na bondade, solidez e fiabilidade dos outros.
<u>10004934</u>	F	Confidencialidade	Direito do cliente
<u>10029887</u>	DC	Confinado ao domicílio	Confinado ao domicílio
<u>10031378</u>	F	Confinado ao domicílio	Status
<u>10000579</u>	DC	Conflito de decisões	Conflito de decisões
<u>10005587</u>	F	Conflito de decisões	Cognição comprometida
<u>10027804</u>	DC	Conflito de decisões reduzido	Conflito de decisões
<u>10010041</u>	F	Conflito laboral	Ação problemática: desacordo entre as duas partes do setor laboral, isto é, a gestão e a força de trabalho, no que diz respeito às condições de trabalho, incluindo despedimentos e salários.
<u>10004664</u>	A	Confortar	Relacionar: consolar alguém nos momentos de necessidade.
<u>10025574</u>	DC	Confortável	Confortável
<u>10025330</u>	F	Confortável	Conforto

<u>10004655</u>	F	Conforto	<i>Status</i> : sensação de tranquilidade física e bem-estar corporal.
<u>10023633</u>	DC	Confusão	Confusão
<u>10004947</u>	F	Confusão	Pensamento distorcido: memória comprometida com desorientação em relação à pessoa, local ou tempo.
<u>10000449</u>	DC	Confusão aguda	Confusão
<u>10000522</u>	DC	Confusão crônica	Confusão
<u>10027098</u>	DC	Confusão diminuída	Confusão
<u>10004952</u>	F	Congestão	<i>Status</i> comprometido: acumulação excessiva de sangue ou outro líquido numa parte do corpo em particular.
<u>10011042</u>	F	Conhecimento	<i>Status</i> : conteúdo específico de pensamento baseado na sabedoria adquirida, na informação aprendida ou competência; conhecimento e reconhecimento da informação.
<u>10027112</u>	DC	Conhecimento adequado	Conhecimento adequado
<u>10014885</u>	F	Conhecimento adequado	Conhecimento
<u>10041600</u>	F	Conhecimento da família	Conhecimento
<u>10037658</u>	DC	Conhecimento da família sobre a doença	Conhecimento da família sobre a doença
<u>10041616</u>	F	Conhecimento da família sobre a doença	Conhecimento da família
<u>10023826</u>	DC	Conhecimento sobre a doença	Conhecimento sobre processo patológico
<u>10008753</u>	F	Conhecimento sobre a saúde	Conhecimento: estar ciente dos problemas de saúde comuns, práticas saudáveis e serviços de saúde disponíveis; capacidade de reconhecer sinais e sintomas de doença e de partilhar a informação com pessoas que são importantes para o cliente.
<u>10042582</u>	DC	Conhecimento sobre abuso de drogas	Conhecimento sobre abuso de drogas
<u>10042576</u>	F	Conhecimento sobre abuso de drogas	Conhecimento
<u>10042569</u>	DC	Conhecimento sobre abuso do álcool	Conhecimento sobre abuso do álcool
<u>10042553</u>	F	Conhecimento sobre abuso do álcool	Conhecimento
<u>10045756</u>	DC	Conhecimento sobre alimentação infantil	Conhecimento sobre alimentação infantil
<u>10046236</u>	F	Conhecimento sobre alimentação infantil	Conhecimento
<u>10031619</u>	F	Conhecimento sobre amamentação	Conhecimento
<u>10040037</u>	DC	Conhecimento sobre analgesia controlada pelo cliente	Conhecimento sobre analgesia controlada pelo cliente
<u>10039056</u>	F	Conhecimento sobre analgesia controlada pelo cliente	Conhecimento
<u>10011035</u>	F	Conhecimento sobre cicatrização de ferida	Conhecimento
<u>10030251</u>	DC	Conhecimento sobre comportamento sexual	Conhecimento sobre comportamento sexual
<u>10031657</u>	F	Conhecimento sobre comportamento sexual	Conhecimento
<u>10043911</u>	DC	Conhecimento sobre contraceção	Conhecimento sobre contraceção

<u>10043897</u>	F	Conhecimento sobre contraceção	Conhecimento
<u>10033784</u>	DC	Conhecimento sobre cuidados à ferida	Conhecimento sobre cuidados à ferida
<u>10011026</u>	F	Conhecimento sobre cuidados à ferida	Conhecimento
<u>10045741</u>	DC	Conhecimento sobre cuidados ao lactente	Conhecimento sobre cuidados ao lactente
<u>10046227</u>	F	Conhecimento sobre cuidados ao lactente	Conhecimento
<u>10031626</u>	F	Conhecimento sobre desenvolvimento da criança	Conhecimento
<u>10045760</u>	DC	Conhecimento sobre desenvolvimento fetal	Conhecimento sobre desenvolvimento fetal
<u>10046215</u>	F	Conhecimento sobre desenvolvimento fetal	Conhecimento
<u>10031642</u>	F	Conhecimento sobre diálise peritoneal	Conhecimento
<u>10039094</u>	F	Conhecimento sobre dor	Conhecimento
<u>10023786</u>	DC	Conhecimento sobre exercício	Conhecimento sobre regime de exercício
<u>10033750</u>	DC	Conhecimento sobre gestão da dor	Conhecimento sobre gestão da dor
<u>10034259</u>	F	Conhecimento sobre gestão da dor	Conhecimento
<u>10045773</u>	DC	Conhecimento sobre gravidez	Conhecimento sobre gravidez
<u>10046243</u>	F	Conhecimento sobre gravidez	Conhecimento
<u>10030246</u>	DC	Conhecimento sobre higiene oral	Conhecimento sobre higiene oral
<u>10031635</u>	F	Conhecimento sobre higiene oral	Conhecimento
<u>10037978</u>	F	Conhecimento sobre infeção cruzada	Conhecimento
<u>10046892</u>	F	Conhecimento sobre material de instrução	Conhecimento
<u>10025968</u>	DC	Conhecimento sobre medicação	Conhecimento sobre medicação
<u>10026659</u>	F	Conhecimento sobre medicação	Conhecimento
<u>10028643</u>	DC	Conhecimento sobre medidas de segurança	Conhecimento sobre medidas de segurança
<u>10021973</u>	F	Conhecimento sobre medidas de segurança	Conhecimento
<u>10046204</u>	F	Conhecimento sobre o trabalho de parto	Conhecimento
<u>10043383</u>	DC	Conhecimento sobre parentalidade	Conhecimento sobre parentalidade
<u>10043365</u>	F	Conhecimento sobre parentalidade	Conhecimento
<u>10040276</u>	DC	Conhecimento sobre prevenção de queda	Conhecimento sobre prevenção de queda
<u>10039779</u>	F	Conhecimento sobre prevenção de queda	Conhecimento
<u>10024723</u>	DC	Conhecimento sobre processo de mudança de comportamento	Conhecimento sobre processo de mudança de comportamento
<u>10024907</u>	F	Conhecimento sobre processo de mudança de comportamento	Conhecimento

<u>10021956</u>	F	Conhecimento sobre processo patológico	Conhecimento
<u>10021892</u>	F	Conhecimento sobre regime	Conhecimento
<u>10023793</u>	F	Conhecimento sobre regime de exercício	Conhecimento sobre regime
<u>10042106</u>	F	Conhecimento sobre regime de ingestão de líquido	Conhecimento sobre regime
<u>10042110</u>	DC	Conhecimento sobre regime de líquidos	Conhecimento sobre regime de líquidos
<u>10025733</u>	DC	Conhecimento sobre regime de tratamento	Conhecimento sobre regime
<u>10023772</u>	DC	Conhecimento sobre regime dietético	Conhecimento sobre regime dietético
<u>10021902</u>	F	Conhecimento sobre regime dietético	Conhecimento sobre regime
<u>10023819</u>	DC	Conhecimento sobre regime medicamentoso	Conhecimento sobre regime medicamentoso
<u>10021918</u>	F	Conhecimento sobre regime medicamentoso	Conhecimento sobre regime
<u>10033778</u>	DC	Conhecimento sobre resposta ao procedimento	Conhecimento sobre resposta ao procedimento
<u>10034271</u>	F	Conhecimento sobre resposta ao procedimento	Conhecimento
<u>10033766</u>	DC	Conhecimento sobre resposta psicossocial ao procedimento	Conhecimento sobre resposta psicossocial ao procedimento
<u>10034263</u>	F	Conhecimento sobre resposta psicossocial ao procedimento	Conhecimento
<u>10043349</u>	F	Conhecimento sobre saúde em viagem	Conhecimento
<u>10039746</u>	F	Conhecimento sobre segurança ambiental	Conhecimento
<u>10027363</u>	F	Conhecimento sobre serviço comunitário	Conhecimento
<u>10028627</u>	DC	Conhecimento sobre serviços comunitários	Conhecimento sobre serviço comunitário
<u>10039981</u>	DC	Conhecimento sobre terapia física	Conhecimento sobre terapia física
<u>10039722</u>	F	Conhecimento sobre terapia física	Conhecimento
<u>10040000</u>	DC	Conhecimento sobre terapia tradicional	Conhecimento sobre terapia tradicional
<u>10039127</u>	F	Conhecimento sobre terapia tradicional	Conhecimento
<u>10023764</u>	DC	Conhecimento sobre teste de diagnóstico	Conhecimento sobre teste de diagnóstico
<u>10021871</u>	F	Conhecimento sobre teste de diagnóstico	Conhecimento
<u>10045739</u>	DC	Conhecimento sobre trabalho de parto	Conhecimento sobre trabalho de parto
<u>10004968</u>	L	Conjuntiva	Componente do sistema sensorial
<u>10001986</u>	F	Conjunto de atos	Ação
<u>10002003</u>	F	Conjunto de coisas	Entidade
<u>10002019</u>	F	Conjunto de processos	Processo
<u>10001993</u>	F	Conjunto de processos corporais	Processo corporal
<u>10004975</u>	F	Consciência	<i>Status</i> : resposta mental a impressões resultantes de uma combinação dos sentidos; mantendo a mente alerta e sensível ao ambiente exterior.

<u>10012634</u>	F	Consciência comprometida	Consciência
<u>10003083</u>	F	Consciencialização	Cognição
<u>10029479</u>	DC	Consciencialização dos sintomas dificultadora	Autoconhecimento
<u>10000364</u>	F	Consecução	<i>Status</i> : realização ou conclusão.
<u>10004981</u>	F	Consentimento	<i>Status</i>
<u>10006909</u>	F	Conservação de energia	Processo do sistema regulador: gestão ativa da energia no sentido de iniciar e manter a atividade.
<u>10005001</u>	L	Construção	Artefacto
<u>10010143</u>	F	Construção precária	Construção: estruturas residenciais temporárias construídas com infraestruturas formais limitadas ou sem infraestruturas formais; densamente povoadas; sem estrutura segura para os ocupantes; sem demarcação de propriedade; muitas vezes associadas com a sobrelotação/sem privacidade ou com privacidade limitada, baixo nível de vida, situadas em áreas de alto risco com um risco acrescido de doenças e acidentes.
<u>10002486</u>	T	Consulta	Evento ou episódio
<u>10038739</u>	T	Consulta de acompanhamento	Consulta
<u>10005017</u>	A	Consultar	Relacionar: procurar conselhos, obter informação, partilhar ideias e analisar em conjunto.
<u>10043159</u>	IC	Consultar farmacêutico sobre medicação genérica	Consultar
<u>10024331</u>	IC	Consultar para gestão da dor	Consultar
<u>10005029</u>	IC	Consultar profissional de saúde	Consultar
<u>10043233</u>	IC	Consultar profissional de saúde sobre efeitos secundários da medicação	Consultar
<u>10021816</u>	IC	Consultar serviço domiciliário	Consultar
<u>10005038</u>	A	Contactar	Relacionar: entrar em comunicação com os outros, com o intuito de obter informações, estabelecer relações e trabalhar em rede.
<u>10006810</u>	T	Contacto	Evento ou episódio
<u>10025369</u>	F	Contaminação	Processo ambiental
<u>10005265</u>	A	Contar	Observar: usar números para determinar a quantidade.
<u>10034506</u>	IC	Contar dispositivos cirúrgicos e compressas	Contar
<u>10033951</u>	IC	Contar dispositivos cirúrgicos e compressas durante a cirurgia	Contar
<u>10027741</u>	DC	Continência intestinal	Continência intestinal
<u>10027699</u>	F	Continência intestinal	<i>Status</i> intestinal
<u>10027739</u>	F	Continência intestinal positiva	Continência intestinal
<u>10027836</u>	DC	Continência urinária	Continência urinária
<u>10026663</u>	F	Continência urinária	<i>Status</i> urinário
<u>10026745</u>	F	Continência urinária positiva	<i>Status</i> de continência
<u>10005086</u>	T	Contínua	Sequência no tempo: que ocorre sem parar, uma sequência ininterrupta.
<u>10005064</u>	F	Continuidade	<i>Status</i>
<u>10005072</u>	F	Continuidade de cuidados	Continuidade
<u>10035507</u>	DC	Continuidade de cuidados efetiva	Continuidade de cuidados

<u>10020523</u>	F	Contração uterina	Processo do sistema reprodutor: endurecimento rítmico e doloroso da musculatura do segmento superior do útero durante o trabalho de parto, começa com moderação tornando-se gradualmente mais intensa; pode ocorrer com frequências tão curtas quanto de dois em dois minutos e com duração superior a um minuto; com a função de reduzir as dimensões do útero, promover a dilatação do colo do útero e facilitar a descida fetal.
<u>10025428</u>	F	Contraceptivo	Entidade
<u>10045675</u>	DC	Contrações uterinas alteradas	Contração uterina
<u>10043969</u>	DC	Contrações uterinas dentro dos limites normais	Contração uterina
<u>10005119</u>	A	Contratualizar	Relacionar: estabelecer um acordo com alguém.
<u>10035771</u>	IC	Contratualizar comportamento positivo	Contratualizar
<u>10024349</u>	IC	Contratualizar para adesão	Contratualizar
<u>10005142</u>	A	Controlar	Organizar: estruturar ou manter funções ou ações.
<u>10005135</u>	F	Controlo	Status: exercer uma influência forte sobre uma situação.
<u>10005157</u>	F	Controlo da dor	Controlo
<u>10039910</u>	DC	Controlo da dor inadequado	Controlo da dor
<u>10045699</u>	DC	Controlo da raiva	Controlo da raiva
<u>10031015</u>	F	Controlo da raiva	Controlo
<u>10035700</u>	F	Controlo de impulsos	Controlo
<u>10025820</u>	DC	Controlo de sintomas	Controlo de sintomas
<u>10025812</u>	F	Controlo de sintomas	Controlo
<u>10040085</u>	DC	Controlo de sintomas de abstinência	Controlo de sintomas de abstinência
<u>10040071</u>	F	Controlo de sintomas de abstinência	Controlo de sintomas
<u>10005161</u>	F	Contusão	Ferida traumática: lesão da pele e do tecido subjacente.
<u>10019436</u>	A	Conversar	Comunicação: usar a linguagem falada, articular palavras.
<u>10045668</u>	DC	Convulsão	Convulsão
<u>10046505</u>	F	Convulsão	Processo do sistema musculoesquelético comprometido
<u>10005190</u>	A	Coordenar	Organizar: pôr ou trazer alguma coisa para uma relação adequada.
<u>10046081</u>	IC	Coordenar conferência	Coordenar
<u>10040984</u>	IC	Coordenar conferência familiar	Coordenar
<u>10031027</u>	IC	Coordenar plano de cuidados	Coordenar
<u>10005208</u>	F	Coping	Atitude: gerir o stresse e ter uma sensação de controlo e de maior conforto psicológico.
<u>10034743</u>	F	Coping comunitário	Coping
<u>10034817</u>	DC	Coping comunitário comprometido	Processo de coping comunitário
<u>10034801</u>	DC	Coping comunitário efetivo	Coping comunitário efetivo
<u>10034791</u>	F	Coping comunitário efetivo	Coping comunitário
<u>10034758</u>	F	Coping do cuidador	Coping
<u>10034838</u>	DC	Coping do cuidador efetivo	Coping do cuidador efetivo
<u>10034829</u>	F	Coping do cuidador efetivo	Coping do cuidador
<u>10022378</u>	DC	Coping efetivo	Coping efetivo

<u>10014844</u>	F	Coping efetivo	Coping
<u>10040749</u>	DC	Coping face à dor	Coping face à dor
<u>10040720</u>	F	Coping face à dor	Coping
<u>10034736</u>	F	Coping familiar	Coping
<u>10034789</u>	DC	Coping familiar comprometido	Processo de coping familiar
<u>10034770</u>	DC	Coping familiar efetivo	Coping familiar efetivo
<u>10034762</u>	F	Coping familiar efetivo	Coping familiar
<u>10008822</u>	L	Coração	Componente do sistema cardiovascular
<u>10005212</u>	L	Córnea	Componente do sistema sensorial
<u>10003388</u>	L	Corpo	Estrutura corporal
<u>10021761</u>	DC	Corrimento nasal	Corrimento nasal
<u>10022223</u>	F	Corrimento nasal	Processo do sistema respiratório comprometido
<u>10043320</u>	F	Corrimento vaginal	Substância corporal
<u>10043331</u>	DC	Corrimento vaginal excessivo	Corrimento vaginal
<u>10005491</u>	A	Cortar	Executar: encurtar, remover ou dividir algo.
<u>10005462</u>	F	Corte	Ferida traumática: pequeno rasgão ou corte, na pele e na derme.
<u>10017223</u>	L	Costela	Osso
<u>10002251</u>	L	Coto de amputação	Região corporal
<u>10017494</u>	L	Couro cabeludo	Região corporal
<u>10019659</u>	L	Coxa	Região corporal
<u>10005188</u>	F	Cozinhar	Preparação dos alimentos: encarregar-se de proporcionar alimentos e refeições em termos de quantidade e qualidade; preparação e armazenamento dos alimentos; servir e distribuir os alimentos necessários à manutenção da vida diária.
<u>10018260</u>	L	Crânio	Osso
<u>10013351</u>	L	Creche	Centro de dia para crianças
<u>10005352</u>	M	Creme	Material
<u>10003229</u>	F	Crença	Atitude: opiniões; convicções e fé.
<u>10012550</u>	F	Crença comprometida	Crença
<u>10005427</u>	F	Crença cultural	Crença: convicção pessoal baseada nos valores da própria cultura.
<u>10022397</u>	DC	Crença cultural dificultadora	Crença cultural
<u>10022058</u>	F	Crença de saúde	Crença
<u>10022516</u>	DC	Crença de saúde dificultadora	Crença de saúde
<u>10047002</u>	DC	Crença errônea	Crença errônea
<u>10005709</u>	F	Crença errônea	Crença comprometida: falsa sensação da realidade que não consegue ser corrigida pela razão, argumentação ou persuasão, nem pela evidência dos próprios sentidos.
<u>10018577</u>	F	Crença espiritual	Crença: convicção e disposição pessoal para reter e abandonar ações tendo em conta os princípios de vida que impregnam, integram e transcendem a natureza biológica e psicossocial de cada um.
<u>10022769</u>	DC	Crença espiritual dificultadora	Crença espiritual
<u>10016728</u>	F	Crença religiosa	Crença: convicção e disposição pessoal para manter e abandonar ações tendo em conta a opinião e princípios religiosos próprios; fé religiosa que impregna; integra e transcende a natureza biológica e psicossocial de cada um.
<u>10021757</u>	DC	Crença religiosa dificultadora	Crença religiosa negativa
<u>10025463</u>	F	Crença religiosa negativa	Crença religiosa
<u>10024159</u>	F	Crença religiosa positiva	Crença religiosa

<u>10008563</u>	F	Crescimento	Processo corporal: desenvolvimento físico normal e progressivo com alterações físicas distintas desde a infância até à idade adulta, em consequência do processo gradual e normal de desenvolvimento orgânico e maturação, de acordo com a idade aproximada e estádios de crescimento e desenvolvimento, tais como o período pré-natal, de recém-nascido, a 1ª infância, a idade pré-escolar, a idade escolar e a adolescência, com dois períodos de crescimento acelerado, sendo o primeiro nos primeiros 12 meses de vida e o segundo por volta da puberdade.
<u>10034903</u>	F	Crescimento comprometido	Crescimento
<u>10028419</u>	DC	Crescimento dentro dos limites normais	Crescimento
<u>10034942</u>	F	Crescimento desproporcionado	Crescimento comprometido
<u>10004266</u>	C	Criança	Indivíduo
<u>10025437</u>	C	Criança de rua	Criança: menor de idade; foragida; criança órfã ou abandonada; focada na sobrevivência; sem proteção, supervisão ou orientação adequadas da parte de adultos responsáveis; frequentemente associada à ausência de escolaridade regular, exposição a riscos ambientais, violência e maus-tratos e com contacto limitado ou inexistente com os membros da família.
<u>10042201</u>	DC	Criança em risco de abuso	Criança vítima de abuso
<u>10044406</u>	DC	Criança em risco de negligência	Criança vítima de negligência
<u>10042199</u>	DC	Criança vítima de abuso	Criança vítima de abuso
<u>10042175</u>	F	Criança vítima de abuso	Vítima
<u>10044410</u>	DC	Criança vítima de negligência	Criança vítima de negligência
<u>10044391</u>	F	Criança vítima de negligência	Vítima de negligência
<u>10025416</u>	C	Crianças de rua	Grupo
<u>10022384</u>	DC	Crime	Crime
<u>10005368</u>	F	Crime	Processo social: ato ilegal punido por lei.
<u>10005381</u>	F	Crise	Status comprometido: tensão temporária, com comunicação ineficiente, dificuldade na resolução de problemas e incapacidade em reconhecer ou aceder a recursos.
<u>10031366</u>	F	Crise de saúde	Crise
<u>10029684</u>	DC	Crise de saúde aguda	Crise de saúde
<u>10007577</u>	F	Crise familiar	Crise: desequilíbrio da estabilidade mental, social e económica do grupo familiar, causando uma inadaptação e alteração temporária do desempenho normal da família. Dificuldade da família para resolver problemas, para reconhecer situações de mudança, para reconhecer recursos internos, para reconhecer redes externas de apoio, ambiente tenso, comunicação familiar ineficaz.
<u>10004395</u>	T	Crónico	Início: ocorre ao longo do tempo, com duração prolongada.

<u>10003958</u>	C	Cuidador	Indivíduo: aquele que assiste na identificação, prevenção ou tratamento da doença ou incapacidade; aquele que atende às necessidades de um dependente.
<u>10035405</u>	DC	Cuidador capaz de tomar conta	Capacidade do cuidador para tomar conta
<u>10046010</u>	IC	Cuidados à catarata	Ação
<u>10035181</u>	IC	Cuidados à circuncisão	Ação
<u>10046075</u>	IC	Cuidados à colostomia	Ação
<u>10033347</u>	IC	Cuidados à ferida	Ação
<u>10046412</u>	IC	Cuidados à ferida aberta	Cuidados à ferida
<u>10032863</u>	IC	Cuidados à ferida cirúrgica	Cuidados à ferida
<u>10046034</u>	IC	Cuidados à ferida fechada	Cuidados à ferida
<u>10031690</u>	IC	Cuidados à ferida neoplásica	Cuidados à ferida
<u>10033208</u>	IC	Cuidados à ferida traumática	Cuidados à ferida
<u>10043464</u>	IC	Cuidados à fratura	Ação
<u>10032150</u>	IC	Cuidados à nefrostomia	Ação
<u>10032757</u>	IC	Cuidados à pele	Ação
<u>10045098</u>	IC	Cuidados à prótese dentária	Ação
<u>10044679</u>	IC	Cuidados à sonda entérica	Ação
<u>10046145</u>	IC	Cuidados à sonda gástrica	Ação
<u>10033161</u>	IC	Cuidados à traqueostomia	Ação
<u>10033254</u>	IC	Cuidados à úlcera	Ação
<u>10032420</u>	IC	Cuidados à úlcera de pressão	Cuidados à úlcera
<u>10031117</u>	IC	Cuidados à úlcera diabética	Cuidados à úlcera
<u>10045274</u>	IC	Cuidados à urostomia	Ação
<u>10033277</u>	IC	Cuidados ao cateter urinário	Ação
<u>10032788</u>	IC	Cuidados ao estoma	Ação
<u>10043472</u>	IC	Cuidados ao gesso	Ação
<u>10037102</u>	IC	Cuidados ao lactente	Ação
<u>10031592</u>	IC	Cuidados ao local de inserção de dispositivo invasivo	Ação
<u>10031275</u>	IC	Cuidados ao olho	Ação
<u>10045033</u>	IC	Cuidados ao ouvido	Ação
<u>10045154</u>	IC	Cuidados ao períneo	Ação
<u>10046113</u>	IC	Cuidados ao tubo de drenagem	Ação
<u>10042818</u>	IC	Cuidados aos pés	Ação
<u>10036124</u>	IC	Cuidados na terapia eletroconvulsiva	Ação
<u>10032184</u>	IC	Cuidados orais	Ação
<u>10037490</u>	IC	Cuidados pós-morte	Preparar
<u>10009285</u>	A	Cuidar da higiene	Executar: dar banho, mudar de roupa, levantar da cama, associado a padrão cultural e nível socioeconómico.
<u>10017769</u>	F	Cuidar da higiene pessoal	Cuidar da higiene
<u>10008603</u>	F	Culpa	Emoção negativa: sentimentos de ter procedido erradamente, conflito de valores ou tensões internas quando alguém desce abaixo do conjunto de normas que traçou para si próprio; os sentimentos de culpa são dirigidos para o próprio, não para os outros.
<u>10007698</u>	F	Cultivar	Executar: criar animais e produzir colheitas para alimentar pessoas e animais.
<u>10021166</u>	F	Culto	Comportamento espiritual
<u>10005458</u>	F	Cultura	Estrutura psicossocial: crenças, valores, tradições e normas de comportamento de um grupo.

<u>10008707</u>	F	Cura	Processo corporal: restabelecer a saúde.
<u>10008441</u>	A	Dar	Distribuir: transferir alguma coisa.
<u>10003134</u>	A	Dar banho	Cuidar da higiene: aplicar água ou material de limpeza a algo.
<u>10045986</u>	IC	Dar banho ao cliente	Dar banho
<u>10006796</u>	A	Dar poder	Promover: permitir às pessoas realizarem a sua capacidade para influenciar a própria saúde.
<u>10038815</u>	T	Data de cessação tabágica	Evento ou episódio
<u>10003887</u>	F	Débito cardíaco	Status cardíaco: quantidade de sangue ejetada do ventrículo esquerdo, por minuto.
<u>10025557</u>	DC	Débito cardíaco comprometido	Débito cardíaco
<u>10028689</u>	DC	Débito cardíaco efetivo	Débito cardíaco
<u>10007937</u>	L	Dedo	Região corporal
<u>10019797</u>	L	Dedo do pé	Região corporal
<u>10006708</u>	A	Deduzir	Comunicação: extrair, fazer surgir.
<u>10005628</u>	F	Defecação	Processo do sistema gastrointestinal: movimento e evacuação de fezes através do intestino.
<u>10022062</u>	DC	Defecação comprometida	Defecação comprometida
<u>10012652</u>	F	Defecação comprometida	Defecação
<u>10028403</u>	DC	Defecação efetiva	Defecação efetiva
<u>10028398</u>	F	Defecação efetiva	Defecação
<u>10029991</u>	DC	Défice de conhecimento sobre comportamento sexual	Conhecimento sobre comportamento sexual
<u>10023410</u>	DC	Défice no autocuidado	Capacidade para realizar autocuidado
<u>10023937</u>	DC	Défice no fornecimento de medicação	Fornecimento de medicação
<u>10022730</u>	DC	Défice sensorial	Capacidade sensorial
<u>10015770</u>	A	Definir perfil	Identificar: identificar sistematicamente comportamentos de saúde e necessidades de uma população.
<u>10001033</u>	DC	Deglutição comprometida	Capacidade para deglutir
<u>10019347</u>	F	Deglutir	Comer ou beber: passagem dos líquidos e dos alimentos fragmentados, pelo movimento da língua e dos músculos, da boca para o estômago através da orofaringe e esôfago.
<u>10022091</u>	DC	Delírio	Delírio
<u>10005692</u>	F	Delírio	Pensamento distorcido
<u>10031091</u>	F	Demência	Pensamento distorcido
<u>10005713</u>	A	Demonstrar	Executar: mostrar publicamente um comportamento observável.
<u>10024354</u>	IC	Demonstrar administração da medicação	Demonstrar
<u>10040248</u>	IC	Demonstrar como prevenir quedas	Demonstrar
<u>10021695</u>	IC	Demonstrar técnica de injeção subcutânea	Demonstrar
<u>10024365</u>	IC	Demonstrar técnica de relaxamento	Demonstrar
<u>10014742</u>	F	Densidade populacional	Taxa: número de pessoas por unidade de área geográfica.
<u>10019830</u>	L	Dente	Osso
<u>10005745</u>	F	Dentição	Processo corporal
<u>10001131</u>	DC	Dentição comprometida	Dentição
<u>10047232</u>	DC	Dentição melhorada	Dentição comprometida
<u>10005882</u>	L	Departamento de diagnóstico	Unidade de cuidados de saúde
<u>10026671</u>	J	Dependência	Status

<u>10041381</u>	DC	Dependência de drogas	Dependência de drogas
<u>10041811</u>	F	Dependência de drogas	Dependência negativa
<u>10041347</u>	DC	Dependência do álcool	Dependência do álcool
<u>10041375</u>	F	Dependência do álcool	Dependência negativa
<u>10026713</u>	J	Dependência negativa	Dependência
<u>10016181</u>	A	Depurar	Desinfetar: atuar como um antisséptico; libertar alguma coisa de impurezas.
<u>10031070</u>	F	Dermatite seborreica	Pele comprometida: áreas de descamação na cabeça, geralmente em crianças.
<u>10001261</u>	DC	Desabitação ventilatória comprometida	Resposta à desabitação ventilatória
<u>10039952</u>	DC	Desamparo	Desamparo
<u>10008920</u>	F	Desamparo	Emoção negativa: sentimentos de incapacidade para tomar o controlo ou de agir independentemente, ficar indefeso; acompanhado por coping incapacitante ou abandono aprendido, submissão às autoridades, por exemplo, a dos prestadores de cuidados, associada ao comportamento do papel de doente.
<u>10006063</u>	A	Descartar	Remover: libertar-se de alguma coisa.
<u>10023066</u>	DC	Desconforto	Desconforto
<u>10023835</u>	F	Desconforto	Status comprometido
<u>10005797</u>	A	Descrever	Informar: relatar oralmente ou por escrito as características de alguém ou alguma coisa.
<u>10014317</u>	F	Desempenho de papel	Desempenhar
<u>10000941</u>	DC	Desempenho de papel comprometido	Capacidade para desempenho de papel
<u>10027940</u>	DC	Desempenho de papel efetivo	Capacidade de desempenho de papel
<u>10017559</u>	F	Desempenho escolar	Capacidade: capacidade proporcional à idade, para atingir os padrões estabelecidos pela escola e para o ano em que o aluno estuda; associada à saúde do aluno; capacidade para aprender; formas de estudar e qualidade do ensino.
<u>10005848</u>	A	Desenvolver	Promover: estimular o crescimento de uma ideia, pessoa ou grupo/comunidade.
<u>10002057</u>	F	Desenvolvimento agrícola	Entidade ambiental: terreno utilizado para produzir alimentos; agricultura; frequentemente associada com o cultivo do solo; produção de colheitas; criação de animais.
<u>10004751</u>	F	Desenvolvimento comunitário	Desenvolver: crescimento planeado, originado pela comunidade.
<u>10004324</u>	F	Desenvolvimento da criança	Desenvolvimento humano: crescimento e desenvolvimento físico; mental e social progressivos desde o nascimento e durante toda a infância.
<u>10023294</u>	DC	Desenvolvimento da criança comprometido	Desenvolvimento da criança
<u>10030222</u>	DC	Desenvolvimento da criança efetivo	Desenvolvimento da criança
<u>10023343</u>	F	Desenvolvimento do adolescente	Desenvolvimento humano
<u>10023304</u>	DC	Desenvolvimento do adolescente comprometido	Desenvolvimento do adolescente
<u>10023512</u>	F	Desenvolvimento do adulto	Desenvolvimento humano
<u>10023315</u>	DC	Desenvolvimento do adulto comprometido	Desenvolvimento do adulto

<u>10023985</u>	F	Desenvolvimento do idoso	Processo de desenvolvimento do adulto
<u>10023327</u>	DC	Desenvolvimento do idoso comprometido	Desenvolvimento do idoso
<u>10035498</u>	DC	Desenvolvimento do idoso efetivo	Desenvolvimento do idoso
<u>10023971</u>	F	Desenvolvimento do recém-nascido	Desenvolvimento infantil
<u>10023273</u>	DC	Desenvolvimento do recém-nascido comprometido	Desenvolvimento do recém-nascido
<u>10007890</u>	F	Desenvolvimento fetal	Desenvolvimento humano: crescimento de um feto no útero da mulher até ao momento do parto.
<u>10045597</u>	DC	Desenvolvimento fetal comprometido	Desenvolvimento fetal
<u>10045718</u>	DC	Desenvolvimento fetal efetivo	Desenvolvimento fetal
<u>10009200</u>	F	Desenvolvimento humano	Processo corporal: processo progressivo de crescimento físico, mental e social e desenvolvimento ao longo de toda a vida.
<u>10023260</u>	DC	Desenvolvimento humano comprometido	Desenvolvimento humano
<u>10028572</u>	DC	Desenvolvimento humano efetivo	Desenvolvimento humano
<u>10010056</u>	F	Desenvolvimento industrial	Entidade ambiental: terreno utilizado para exploração mineira, fábricas, armazéns e centrais de distribuição de bens.
<u>10023740</u>	F	Desenvolvimento infantil	Desenvolvimento humano
<u>10023287</u>	DC	Desenvolvimento infantil comprometido	Desenvolvimento infantil
<u>10016012</u>	F	Desenvolvimento psicomotor	Desenvolvimento da criança: processo natural e evolutivo. Integra a coordenação, a comunicação, a socialização e os aspetos da mobilidade. Capacidade para interagir com o meio envolvente através dos comportamentos.
<u>10016524</u>	F	Desenvolvimento recreativo	Entidade ambiental: terreno utilizado para recreação pública e desporto.
<u>10016894</u>	F	Desenvolvimento residencial	Entidade ambiental: terreno utilizado para construir casas e estruturas que se destinam à residência humana; casas; apartamentos; habitação urbana e suburbana.
<u>10029548</u>	F	Desequilíbrio ácido-base	Processo do sistema regulador comprometido
<u>10033539</u>	DC	Desequilíbrio ácido-base	Desequilíbrio ácido-base
<u>10033541</u>	DC	Desequilíbrio eletrolítico	Desequilíbrio eletrolítico
<u>10031186</u>	F	Desequilíbrio eletrolítico	Processo do sistema regulador comprometido
<u>10042335</u>	DC	Desequilíbrio hídrico	Desequilíbrio hídrico
<u>10031309</u>	F	Desequilíbrio hídrico	Processo do sistema regulador comprometido
<u>10047056</u>	DC	Desespero	Desespero
<u>10005811</u>	F	Desespero	Emoção negativa: sentimentos de profunda falta de esperança, desencorajamento, demérito ou vazio.
<u>10047444</u>	DC	Desespero diminuído	Desespero
<u>10005659</u>	A	Desfibrilhar	Estimular: aplicar um choque elétrico ao miocárdio através da parede torácica, para tratamento da arritmia cardíaca.
<u>10041882</u>	DC	Desidratação	Desidratação
<u>10041876</u>	F	Desidratação	Processo do sistema regulador comprometido
<u>10041905</u>	F	Desidratação hipertónica	Desidratação
<u>10041914</u>	F	Desidratação hipotónica	Desidratação
<u>10041922</u>	F	Desidratação isotónica	Desidratação

<u>10006044</u>	A	Desinfetar	Limpar: libertar alguma coisa de microrganismos patogênicos.
<u>10020990</u>	A	Desmame	Interromper: fazer com que alguém deixe de depender de alguma coisa.
<u>10028141</u>	DC	Desmame ventilatório efetivo	Resposta ao desmame ventilatório
<u>10004428</u>	F	Desobediência civil	Processo social: oposição à lei de forma não violenta.
<u>10005807</u>	F	Desolação	<i>Status</i> comprometido: sentimentos de ser abandonado, com desespero, comportamento deprimido ou angustiado e expressão de desespero ou falta de esperança.
<u>10001235</u>	DC	Desorientação	Orientação
<u>10019427</u>	A	Despir	Trocar de roupa: retirar as roupas, desabotoando-as, desapertando-as e abrindo os fechos, tanto na parte superior como inferior do corpo, tirar as peúgas, meias e calçado; dobrar, pendurar e arrumar as roupas na gaveta ou armário.
<u>10043042</u>	DC	Destreza manual pobre	Capacidade para executar funções motoras finas
<u>10006139</u>	F	Desuso	Hipoatividade: falta de atividade
<u>10026685</u>	J	Deteriorado	Estado julgado como relativo
<u>10005824</u>	A	Determinar	Ação: encontrar ou estabelecer algo de modo preciso.
<u>10005502</u>	T	Dia	Momento ou intervalo de tempo
<u>10005876</u>	F	Diabetes	Processo do sistema regulador comprometido
<u>10016446</u>	OC	Diagnóstico e resultado	Fenômeno de diagnóstico e resultado
<u>10034421</u>	F	Diagnóstico e resultado do processo corporal	Processo corporal
<u>10034445</u>	OC	Diagnóstico e resultado do processo psicológico	Processo psicológico
<u>10029388</u>	OC	Diagnóstico e resultado melhorados	Diagnóstico e resultado negativos
<u>10034432</u>	OC	Diagnóstico e resultado não corporal e não psicológico	Fenômeno de diagnóstico e resultado
<u>10016467</u>	OC	Diagnóstico e resultado negativos	Diagnóstico e resultado
<u>10016479</u>	OC	Diagnóstico e resultado positivos	Diagnóstico e resultado
<u>10014393</u>	M	Diálise peritoneal	Técnica de diálise
<u>10000630</u>	DC	Diarreia	Diarreia
<u>10005933</u>	F	Diarreia	Defecação comprometida: fluxo e defecação de fezes soltas, líquidas, não moldadas; aumento de frequência de dejeções, acompanhada de aumento dos ruídos intestinais, cólicas e urgência na defecação.
<u>10001120</u>	DC	Dificuldade de coping	Processo de coping comprometido
<u>10040731</u>	DC	Dificuldade de coping face à dor	Coping face à dor
<u>10001098</u>	DC	Dificuldade na amamentação	Amamentação
<u>10005979</u>	F	Dignidade	Direito do cliente
<u>10024995</u>	F	Dignidade comprometida	Dignidade
<u>10007423</u>	J	Dimensão	Estado
<u>10014483</u>	F	Dimensão física	<i>Status</i>
<u>10005600</u>	A	Diminuir	Alterar: ajustar algo para conseguir um resultado inferior ou mais baixo.
<u>10050384</u>	IC	Diminuir ruído	Diminuir
<u>10017234</u>	L	Direita	Posição esquerda/direita

<u>10014184</u>	F	Direito do cliente	Direitos humanos
<u>10009216</u>	F	Direitos humanos	Status
<u>10018304</u>	F	Disartria	Disfasia: enunciação pouco clara de palavras; as palavras não são completamente enunciadas; misturam-se ou são parcialmente eliminadas; associado com fraqueza dos músculos da articulação; lesão do sistema nervoso; uso de drogas ou pronúncia descuidada.
<u>10006037</u>	F	Discriminação	Crença comprometida: parcialidade ou preconceito para com um grupo com atributos comuns.
<u>10017920</u>	F	Discriminação de género	Discriminação: parcialidade ou preconceito com base no género.
<u>10025400</u>	F	Discriminação do sexo da criança	Discriminação sexual: predisposição para dar mais valor a um género sexual do que a outro; discriminação entre as crianças devido ao género sexual.
<u>10001972</u>	F	Discriminação pela idade	Discriminação: parcialidade ou preconceito baseados na idade.
<u>10029802</u>	DC	Disfasia	Disfasia
<u>10006457</u>	F	Disfasia	Afasia motora: incapacidade para expressar palavras oralmente.
<u>10006419</u>	F	Disgrafia	Afasia motora: incapacidade para expressar palavras por escrito.
<u>10006426</u>	F	Dislexia	Afasia sensorial: perturbação da capacidade de leitura, letras e palavras percecionadas como estando invertidas, dificuldade em distinguir a esquerda da direita.
<u>10011953</u>	F	Dismenorreia	Dor visceral: sensação de dor com origem em espasmos dos músculos uterinos; esta sensação é habitualmente referida como contrações intensas tipo cólica, latejantes e sensação de desconforto no abdómen e na região lombar.
<u>10006435</u>	F	Dispareunia	Dor visceral: sensação de dor durante a relação sexual associada a coito forçado, excitação sexual incompleta ou lesão genital associada a doenças, ulcerações dos órgãos genitais ou tecidos adjacentes, por parto ou mutilação genital feminina.
<u>10047094</u>	DC	Dispepsia	Dispepsia
<u>10006442</u>	F	Dispepsia	Processo do sistema gastrointestinal comprometido: sensação de desconforto epigástrico depois de comer, sensação abdominal de enfartamento e dor, náusea, perda de apetite.
<u>10029433</u>	DC	Dispneia	Dispneia
<u>10006461</u>	F	Dispneia	Processo do sistema respiratório comprometido: movimento laborioso da entrada e saída de ar dos pulmões, com desconforto e esforço crescente, falta de ar, associado a insuficiência de oxigénio no sangue circulante, sensações de desconforto e ansiedade.
<u>10029422</u>	DC	Dispneia em repouso	Dispneia em repouso
<u>10017117</u>	F	Dispneia em repouso	Dispneia: falta de ar quando em repouso e em posição confortável.
<u>10029414</u>	DC	Dispneia funcional	Dispneia funcional

<u>10008268</u>	F	Dispneia funcional	Dispneia: falta de ar associada com a atividade física, tal como exercício e marcha.
<u>10016414</u>	F	Disponibilidade	<i>Status</i> : estar preparado ou disponível para ação ou progresso.
<u>10035650</u>	F	Disponibilidade para a alta	Disponibilidade
<u>10035666</u>	DC	Disponibilidade para a alta	Disponibilidade para a alta
<u>10016422</u>	F	Disponibilidade para aprender	Disponibilidade
<u>10046863</u>	F	Disponibilidade para autogestão	Disponibilidade
<u>10038154</u>	F	Disponibilidade para autorrevelação sobre estado de saúde	Disponibilidade
<u>10038610</u>	F	Disponibilidade para cessação tabágica	Disponibilidade
<u>10001453</u>	DC	Disponibilidade para coping comunitário efetivo	Disponibilidade
<u>10001469</u>	DC	Disponibilidade para coping efetivo	Disponibilidade
<u>10001521</u>	DC	Disponibilidade para parentalidade efetiva	Disponibilidade
<u>10001482</u>	DC	Disponibilidade para processo familiar positivo	Disponibilidade
<u>10033824</u>	DC	Disponibilidade para <i>status</i> espiritual efetivo	Disponibilidade
<u>10025278</u>	DC	Disponibilidade para tomada de decisão efetiva	Disponibilidade
<u>10042498</u>	DC	Disponível para aprender	Disponibilidade para aprender
<u>10005869</u>	M	Dispositivo	Artefacto
<u>10009829</u>	M	Dispositivo cardíaco implantável	Dispositivo implantável
<u>10019220</u>	M	Dispositivo cirúrgico	Dispositivo
<u>10034484</u>	M	Dispositivo de acesso vascular	Dispositivo
<u>10007803</u>	M	Dispositivo de alimentação	Dispositivo
<u>10008867</u>	M	Dispositivo de aquecimento/arrefecimento	Dispositivo
<u>10008537</u>	M	Dispositivo de arranjo	Dispositivo
<u>10002734</u>	M	Dispositivo de avaliação	Dispositivo
<u>10003147</u>	M	Dispositivo de banho	Dispositivo
<u>10003825</u>	M	Dispositivo de chamada	Dispositivo de comunicação
<u>10004714</u>	M	Dispositivo de comunicação	Dispositivo
<u>10005231</u>	M	Dispositivo de correção	Dispositivo
<u>10009770</u>	M	Dispositivo de imobilização	Dispositivo
<u>10033352</u>	M	Dispositivo de infusão	Dispositivo
<u>10043192</u>	M	Dispositivo de memória	Dispositivo
<u>10012131</u>	M	Dispositivo de mobilização	Dispositivo
<u>10012177</u>	M	Dispositivo de monitorização	Dispositivo
<u>10005306</u>	M	Dispositivo de protecção	Dispositivo
<u>10000289</u>	M	Dispositivo de recolha ou absorção	Dispositivo
<u>10016530</u>	M	Dispositivo de recreação	Dispositivo
<u>10017425</u>	M	Dispositivo de segurança	Dispositivo
<u>10019157</u>	M	Dispositivo de suporte	Dispositivo
<u>10019979</u>	M	Dispositivo de tração	Dispositivo
<u>10020082</u>	M	Dispositivo de transporte/drenagem	Dispositivo
<u>10033265</u>	M	Dispositivo de ultrassons	Dispositivo
<u>10042511</u>	M	Dispositivo externo de continência	Dispositivo

<u>10009838</u>	M	Dispositivo implantável	Dispositivo
<u>10034244</u>	M	Dispositivo invasivo	Dispositivo
<u>10044959</u>	M	Dispositivo mecânico de suporte cardíaco	Dispositivo
<u>10019188</u>	M	Dispositivo neuro estimulador de superfície	Dispositivo
<u>10013834</u>	M	Dispositivo ortótico	Dispositivo de correção
<u>10011349</u>	M	Dispositivo para levante	Dispositivo de mobilização
<u>10016958</u>	M	Dispositivo respiratório	Dispositivo
<u>10020387</u>	M	Dispositivo urinário externo	Dispositivo de transporte/drenagem
<u>10020649</u>	M	Dispositivo vasopneumático	Dispositivo
<u>10000496</u>	DC	Disreflexia autónoma	Disreflexia autónoma
<u>10003049</u>	F	Disreflexia autónoma	Reflexo comprometido
<u>10006085</u>	L	Distal	Posição proximal/distal
<u>10035621</u>	DC	Distorção do pensamento reduzida	Processo de pensamento distorcido
<u>10039232</u>	IC	Distração	Técnica de distração
<u>10006125</u>	A	Distribuir	Gerir: entregar, dar ou dispensar.
<u>10013966</u>	F	Disúria	Dor: dor uretral ou cística com sensação de ardor ao urinar.
<u>10005443</u>	F	Diversidade cultural	<i>Status</i> : grupos diferentes, cada um com as suas próprias crenças, valores, tradições e normas de comportamento.
<u>10006156</u>	A	Divertir	Executar: proporcionar satisfação ou entretenimento para alterar o próprio humor ou o humor de terceiros.
<u>10017711</u>	F	Divertir-se	Divertir: encarregar-se de encontrar atividades com o objetivo de se entreter, recrear, estimular e relaxar.
<u>10006173</u>	A	Documentar	Descrever: acumular e registar informação.
<u>10009030</u>	L	Domicílio	Estrutura psicossocial
<u>10023130</u>	DC	Dor	Dor
<u>10013950</u>	F	Dor	Perceção comprometida: aumento de sensação corporal desconfortável, referência subjetiva de sofrimento, expressão facial característica, alteração do tónus muscular, comportamento de autoproteção, limitação do foco de atenção, alteração da perceção do tempo, fuga do contacto social, processo de pensamento comprometido, comportamento de distração, inquietação e perda de apetite.
<u>10043948</u>	F	Dor abdominal	Dor
<u>10043953</u>	DC	Dor abdominal	Dor Abdominal
<u>10000454</u>	DC	Dor aguda	Dor
<u>10047104</u>	DC	Dor artrítica	Dor artrítica
<u>10002570</u>	F	Dor artrítica	Dor musculoesquelética: desconforto ligeiro a intenso resultante de uma situação inflamatória; podendo incluir articulações tumefactas.
<u>10025831</u>	DC	Dor controlada	Controlo da dor
<u>10000546</u>	DC	Dor crónica	Dor
<u>10047115</u>	DC	Dor cutânea	Dor cutânea
<u>10005470</u>	F	Dor cutânea	Dor: desconforto ligeiro a intenso, resultante de lesão ou doença da pele.

<u>10007549</u>	F	Dor de falso trabalho de parto	Dor de trabalho de parto: desconforto abdominal inferior durante a gravidez, semelhante à dor por contrações uterinas mas que não aumenta de intensidade nem duração e não está associado à dilatação do colo do útero.
<u>10004136</u>	F	Dor de período de dilatação cervical	Dor de trabalho de parto: desconforto ligeiro a intenso durante a primeira fase do trabalho de parto.
<u>10003152</u>	F	Dor de período expulsivo	Dor de trabalho de parto: desconforto ligeiro a intenso, durante a segunda fase do trabalho de parto, com a duração do desconforto constante enquanto o colo do útero dilata completamente.
<u>10011088</u>	F	Dor de trabalho de parto	Dor: sensação de dor de intensidade e frequência crescentes, associada às contrações do útero e à dilatação cervical que ocorrem durante o trabalho de parto.
<u>10039906</u>	DC	Dor fantasma	Dor fantasma
<u>10014454</u>	F	Dor fantasma	Dor neurogénica: sensação de dor numa parte do corpo ou órgão que foi removido, como na amputação; as sensações de dor antes da intervenção predispõem para sensações de dor fantasma depois da intervenção; esta sensação é habitualmente referida como pruriginosa, duradoura, de contracção, atroz, torturante e insuportável.
<u>10010896</u>	F	Dor isquémica	Dor vascular: sensação de dor com origem na redução da irrigação sanguínea periférica, associada a doença vascular periférica, diminuição do fluxo sanguíneo provocada pela constricção devida a aparelhos ortopédicos ou outros objetos compressores; aporte sanguíneo como nas doenças arteriais oclusivas, e por traumatismo cirúrgico. A dor isquémica é muitas vezes descrita como intensa e atroz.
<u>10046611</u>	F	Dor mamária	Dor
<u>10012316</u>	F	Dor muscular	Dor musculoesquelética: sensação de dor com origem em tensões e esforços musculares associados ao exercício, infeções e doença musculoesquelética; sensação habitualmente referida como uma câibra, uma dor compressiva e latejante, muitas vezes acompanhada de dor irradiada.
<u>10012337</u>	F	Dor musculoesquelética	Dor: sensação de dor com origem nos músculos, articulações ósseas ou dentes; esta sensação é habitualmente referida como profunda e dorida; ativada pelos movimentos de partes do corpo ou de todo o corpo, mas presente também nos períodos de repouso.

<u>10013125</u>	F	Dor neurogénica	Dor: sensações de dor com origem em lesões que afetam os nervos periféricos; sensação de dor habitualmente referida como uma dor tipo picada ou formigueiro, acompanhada por perturbações das sensações; a dor neurogénica com origem em lesões dos nervos principais surge associada a intervenções cirúrgicas ou a lesão cerebral; a dor neurogénica é habitualmente referida como penetrante, perfurante, cortante, tipo queimadura, atroz ou torturante.
<u>10003841</u>	F	Dor oncológica	Dor: sensações concomitantes de dores agudas e crónicas com diferentes níveis de intensidade associadas à disseminação invasiva de células cancerígenas no corpo; consequência do tratamento do cancro como a quimioterapia; ou condições relacionadas com o cancro, como dor por ferida; a dor oncológica é habitualmente referida como uma sensação de dor imprecisa, ferindo, que faz doer, assustadora ou insuportável, com crises de dor intensa acompanhada de dificuldade no sono, de irritabilidade, depressão, sofrimento, isolamento, desespero e de sensação de desamparo.
<u>10003569</u>	F	Dor óssea	Dor musculoesquelética: desconforto ligeiro a intenso com origem no perióstio do osso.
<u>10021243</u>	F	Dor por ferida	Dor cutânea: sensação de dor com origem numa ferida ou na periferia de uma ferida, consoante a natureza desta; habitualmente descrita como uma dor aguda, cortante e lacerante ou como uma dor embotada, surda, incómoda, com hipersensibilidade, a menos que a lesão tenha destruído as terminações nervosas e as sensações de dor.
<u>10047127</u>	DC	Dor por fratura	Dor por fractura
<u>10008223</u>	F	Dor por fratura	Dor óssea: sensação de dor com origem em fraturas ósseas agudas, habitualmente referida como aguda, cortante, com sensação de prurido e calor, contundente, agravada pelo movimento das fraturas; estas sensações não se mantêm durante os períodos de repouso ou quando se está imóvel.
<u>10027917</u>	DC	Dor reduzida	Dor
<u>10020612</u>	F	Dor vascular	Dor: sensação de dor com origem no sistema vascular em consequência de dilatação ou insuficiência vascular, possivelmente referida como uma dor latejante ou de esmagamento.
<u>10020801</u>	F	Dor visceral	Dor: sensação de dor com origem nos revestimentos dos órgãos como pericárdio; perióstio ou mucosa intestinal; a dor visceral pode ser mais ou menos limitada, parecendo muitas vezes originária de uma zona maior do que a realmente afetada; a sensação de dor é habitualmente referida como perfurante, surda e profunda, incómoda, como uma cólica intensa associada a sensações de enjoo ou asfixia
<u>10003106</u>	L	Dorso	Região corporal

<u>10006211</u>	A	Drenar	Limpar: fazer com que alguma coisa saia ou escorra.
<u>10006207</u>	M	Dreno	Dispositivo de transporte/drenagem
<u>10021204</u>	M	Dreno de ferida	Dreno
<u>10010733</u>	M	Dreno intraperitoneal	Tubo
<u>10004232</u>	M	Dreno torácico	Tubo
<u>10006379</u>	T	Duração	<i>Status</i> : o período de tempo durante o qual alguma coisa ocorre.
<u>10006380</u>	T	Duração da cirurgia	Duração
<u>10031172</u>	F	Eczema	Pele comprometida: erupção cutânea com vermelhidão, prurido, vesículas e edema.
<u>10041951</u>	F	Edema	Retenção de líquidos
<u>10030116</u>	DC	Edema com exsudado	Edema com exsudado
<u>10033310</u>	F	Edema exsudativo	Edema linfático
<u>10030003</u>	DC	Edema linfático	Edema linfático
<u>10031661</u>	F	Edema linfático	Edema
<u>10027482</u>	DC	Edema periférico	Edema periférico
<u>10027476</u>	F	Edema periférico	Edema
<u>10003744</u>	L	Edifício	Construção: estrutura concebida e construída para uso humano.
<u>10004672</u>	L	Edifício comercial	Edifício: estrutura construída para o comércio.
<u>10016110</u>	L	Edifício público	Edifício: estrutura projetada e construída para servir de base a infraestruturas públicas e a sistemas como o governo, a educação, a saúde, serviços, transportes, comunicações e proteção civil.
<u>10016887</u>	L	Edifício residencial	Edifício: estrutura projetada e construída para habitação, residência ou lar, proporcionando ao ser humano abrigo, proteção e espaço.
<u>10007740</u>	M	Edredão de penas	Roupa de cama
<u>10004376</u>	F	Educação da criança	Parentalidade: socialização e educação da criança; satisfazendo as suas necessidades básicas e individuais; desempenhando comportamentos que apoiam a transmissão da cultura e das tradições das gerações dos mais velhos para as novas gerações.
<u>10039463</u>	M	Educação para amamentar	Serviço de educação para a saúde
<u>10006564</u>	A	Educar	Ensinar: transmitir conhecimentos sobre alguma coisa a alguém.
<u>10002267</u>	F	Efeito da analgesia	Efeito da medicação
<u>10002312</u>	F	Efeito da anestesia	Efeito da medicação
<u>10006333</u>	F	Efeito da medicação	Papel de entidade: função, uso ou resultado de fármacos.
<u>10009801</u>	F	Efeito de imunização	Efeito da medicação: função, uso ou efeito de uma imunização.
<u>10002396</u>	F	Efeito do antibiótico	Efeito da medicação
<u>10007358</u>	F	Efeito do expectorante	Efeito da medicação
<u>10006670</u>	F	Efeito eletrolítico	Efeito da medicação
<u>10008996</u>	F	Efeito hemostático	Efeito da medicação
<u>10024057</u>	F	Efeito secundário	Fenómeno
<u>10022626</u>	DC	Efeito secundário da medicação	Efeito secundário da medicação
<u>10023916</u>	F	Efeito secundário da medicação	Resposta à medicação
<u>10014956</u>	J	Efetivo	Juízo positivo ou negativo: estado julgado como positivo.
<u>10025535</u>	DC	Elevada ingestão nutricional comprometida	Ingestão nutricional comprometida

<u>10009007</u>	J	Elevado	Nível absoluto: acima da média ou mais do que o normal em quantidade; intenção ou intensidade.
<u>10030042</u>	DC	Elevado número de medicamentos	Elevado número de medicamentos
<u>10027448</u>	F	Elevado número de medicamentos	Regime medicamentoso complexo
<u>10006691</u>	A	Elevar	Posicionar: levantar ou erguer a totalidade ou partes do corpo.
<u>10017782</u>	F	Elevar-se	Elevar: levantar partes do corpo, incluindo os membros superiores e inferiores ou a cabeça, para uma posição mais elevada.
<u>10006720</u>	F	Eliminação	Processo corporal: movimento e excreção de resíduos corporais.
<u>10020450</u>	F	Eliminação urinária	Processo do sistema urinário
<u>10021790</u>	DC	Eliminação urinária comprometida	Eliminação urinária comprometida
<u>10012986</u>	F	Eliminação urinária comprometida	Eliminação urinária
<u>10047245</u>	DC	Eliminação urinária efetiva	Eliminação urinária positiva
<u>10014987</u>	F	Eliminação urinária positiva	Eliminação urinária
<u>10015409</u>	A	Elogiar	Relacionar: expressar aprovação ou admiração por alguém ou alguma coisa.
<u>10006749</u>	F	Emaciação	Baixo peso: condição de magreza excessiva, associada a falta de nutrição, fome, dieta excessiva, excesso de exercício ou consequência de doença.
<u>10047162</u>	DC	Emaciado	Emaciação
<u>10004519</u>	M	Embalagem fria	Dispositivo de aquecimento/arrefecimento
<u>10009167</u>	M	Embalagem quente	Dispositivo de aquecimento/arrefecimento
<u>10006765</u>	F	Emoção	Processo psicológico: sentimentos conscientes ou subconscientes, agradáveis ou dolorosos, expressos ou não expressados; podem aumentar com o stresse ou com a doença.
<u>10012675</u>	F	Emoção negativa	Emoção
<u>10027725</u>	F	Encoprese	Incontinência intestinal: defecação voluntária e inapropriada de fezes, incontinência de fezes sem causa orgânica ou doença.
<u>10006823</u>	A	Encorajar	Apoiar: dar confiança ou esperança a alguém.
<u>10024377</u>	IC	Encorajar afirmações positivas	Encorajar
<u>10041415</u>	IC	Encorajar repouso	Encorajar
<u>10006834</u>	IC	Encorajar técnica respiratória ou da tosse	Encorajar
<u>10006881</u>	M	Enema	Material
<u>10006899</u>	F	Energia	Material: fonte utilizável de potência.
<u>10013333</u>	M	Enfermeiro	Prestador de cuidados
<u>10040403</u>	M	Enfermeiro estomaterapeuta	Enfermeiro
<u>10018009</u>	A	Ensaboar	Limpar: lavar com água e substância de limpeza de modo a limpar e remover microrganismos.
<u>10019502</u>	A	Ensinar	Informar: dar informação sistematizada a alguém sobre temas relacionados com a saúde.
<u>10046994</u>	IC	Ensinar a automonitorizar	Ensinar
<u>10033135</u>	IC	Ensinar autocateterização	Ensinar
<u>10033126</u>	IC	Ensinar cliente	Ensinar

<u>10043639</u>	IC	Ensinar como administrar enema	Ensinar
<u>10024660</u>	IC	Ensinar como aumentar a tolerância à atividade	Ensinar
<u>10038203</u>	IC	Ensinar comunidade sobre a doença	Ensinar
<u>10033086</u>	IC	Ensinar cuidador	Ensinar
<u>10033103</u>	IC	Ensinar cuidador sobre desmame	Ensinar cuidador
<u>10033093</u>	IC	Ensinar cuidador sobre treino para usar sanitário	Ensinar cuidador
<u>10036928</u>	IC	Ensinar família sobre prevenção de infecção	Ensinar
<u>10036944</u>	IC	Ensinar família sobre balanço hídrico	Ensinar
<u>10033119</u>	IC	Ensinar família sobre comportamento de procura de saúde	Ensinar
<u>10026518</u>	IC	Ensinar família sobre delírio	Ensinar
<u>10036900</u>	IC	Ensinar família sobre desenvolvimento infantil	Ensinar
<u>10036857</u>	IC	Ensinar família sobre dispositivo	Ensinar
<u>10021719</u>	IC	Ensinar família sobre doença	Ensinar
<u>10036888</u>	IC	Ensinar família sobre fluidoterapia	Ensinar
<u>10036959</u>	IC	Ensinar família sobre fototerapia	Ensinar
<u>10038337</u>	IC	Ensinar família sobre gestão da dor	Ensinar
<u>10036985</u>	IC	Ensinar família sobre hemoterapia	Ensinar
<u>10036971</u>	IC	Ensinar família sobre monitorização do <i>status</i> respiratório	Ensinar
<u>10038131</u>	IC	Ensinar família sobre padrão de higiene	Ensinar
<u>10041732</u>	IC	Ensinar família sobre prevenção de infecção cruzada	Ensinar
<u>10040269</u>	IC	Ensinar família sobre prevenção de queda	Ensinar
<u>10024656</u>	IC	Ensinar família sobre regime de tratamento	Ensinar sobre regime de tratamento
<u>10026525</u>	IC	Ensinar família sobre regime dietético	Ensinar
<u>10036130</u>	IC	Ensinar família sobre serviços comunitários	Ensinar
<u>10038149</u>	IC	Ensinar família sobre suscetibilidade à infecção	Ensinar
<u>10038550</u>	IC	Ensinar família sobre técnica de transferência	Ensinar
<u>10036890</u>	IC	Ensinar família sobre terapia com eletrólitos	Ensinar
<u>10041462</u>	IC	Ensinar família sobre termorregulação	Ensinar
<u>10036874</u>	IC	Ensinar família sobre teste diagnóstico	Ensinar

<u>10019518</u>	IC	Ensinar familiar cuidador sobre cirurgia antes da cirurgia	Ensinar
<u>10038226</u>	IC	Ensinar serviço escolar sobre doença	Ensinar
<u>10038120</u>	IC	Ensinar sobre abastecimento de água	Ensinar
<u>10045005</u>	IC	Ensinar sobre abuso	Ensinar
<u>10044916</u>	IC	Ensinar sobre abuso de drogas	Ensinar
<u>10024639</u>	IC	Ensinar sobre abuso de substâncias	Ensinar
<u>10044900</u>	IC	Ensinar sobre abuso do álcool	Ensinar
<u>10046546</u>	IC	Ensinar sobre alimentação entérica	Ensinar
<u>10037139</u>	IC	Ensinar sobre alimentação infantil	Ensinar
<u>10044717</u>	IC	Ensinar sobre alimentação parentérica	Ensinar
<u>10036835</u>	IC	Ensinar sobre amamentação	Ensinar
<u>10045014</u>	IC	Ensinar sobre autocuidado	Ensinar
<u>10033029</u>	IC	Ensinar sobre autocuidado da pele	Ensinar
<u>10038647</u>	IC	Ensinar sobre cessação tabágica	Ensinar
<u>10034974</u>	IC	Ensinar sobre cicatrização da ferida	Ensinar
<u>10040615</u>	IC	Ensinar sobre complicações da pele peristomal	Ensinar
<u>10040604</u>	IC	Ensinar sobre complicações do estoma	Ensinar
<u>10032956</u>	IC	Ensinar sobre comportamento de procura de saúde	Ensinar
<u>10033038</u>	IC	Ensinar sobre comportamento sexual	Ensinar
<u>10036169</u>	IC	Ensinar sobre comunicação efetiva	Ensinar
<u>10043515</u>	IC	Ensinar sobre conservação de energia	Ensinar
<u>10036148</u>	IC	Ensinar sobre controlo de impulsos	Ensinar
<u>10038080</u>	IC	Ensinar sobre controlo de sintomas	Ensinar
<u>10045080</u>	IC	Ensinar sobre cuidados à catarata	Ensinar
<u>10034961</u>	IC	Ensinar sobre cuidados à ferida	Ensinar
<u>10043486</u>	IC	Ensinar sobre cuidados à fratura	Ensinar
<u>10032885</u>	IC	Ensinar sobre cuidados à mama durante período pós-parto	Ensinar sobre regime de tratamento
<u>10032892</u>	IC	Ensinar sobre cuidados à mama durante período pré-natal	Ensinar sobre regime de tratamento
<u>10032987</u>	IC	Ensinar sobre cuidados à nefrostomia	Ensinar sobre regime de tratamento
<u>10045112</u>	IC	Ensinar sobre cuidados à prótese dentária	Ensinar

<u>10044680</u>	IC	Ensinar sobre cuidados à sonda entérica	Ensinar
<u>10044888</u>	IC	Ensinar sobre cuidados à traqueostomia	Ensinar
<u>10044218</u>	IC	Ensinar sobre cuidados à úlcera de pressão	Ensinar
<u>10042887</u>	IC	Ensinar sobre cuidados à úlcera diabética	Ensinar
<u>10045288</u>	IC	Ensinar sobre cuidados à urostomia	Ensinar
<u>10045257</u>	IC	Ensinar sobre cuidados ao cateter urinário	Ensinar
<u>10033055</u>	IC	Ensinar sobre cuidados ao estoma	Ensinar
<u>10043493</u>	IC	Ensinar sobre cuidados ao gesso	Ensinar
<u>10037118</u>	IC	Ensinar sobre cuidados ao lactente	Ensinar
<u>10045051</u>	IC	Ensinar sobre cuidados ao olho	Ensinar
<u>10045046</u>	IC	Ensinar sobre cuidados ao ouvido	Ensinar
<u>10042825</u>	IC	Ensinar sobre cuidados ao pé	Ensinar
<u>10045165</u>	IC	Ensinar sobre cuidados ao períneo	Ensinar
<u>10045448</u>	IC	Ensinar sobre cuidados ao tubo de drenagem	Ensinar
<u>10044874</u>	IC	Ensinar sobre cuidados ao ventilador	Ensinar
<u>10038108</u>	IC	Ensinar sobre cuidados orais	Ensinar sobre regime de tratamento
<u>10044475</u>	IC	Ensinar sobre cuidados paliativos	Ensinar
<u>10045385</u>	IC	Ensinar sobre cuidados pós-parto	Ensinar
<u>10045392</u>	IC	Ensinar sobre cuidados pré-natais	Ensinar
<u>10045469</u>	IC	Ensinar sobre desenvolvimento fetal	Ensinar
<u>10043832</u>	IC	Ensinar sobre desidratação	Ensinar
<u>10045242</u>	IC	Ensinar sobre diálise peritoneal	Ensinar
<u>10046533</u>	IC	Ensinar sobre dieta	Ensinar
<u>10032902</u>	IC	Ensinar sobre dispositivo	Ensinar
<u>10037474</u>	IC	Ensinar sobre dispositivo de mobilização	Ensinar sobre dispositivo
<u>10024116</u>	IC	Ensinar sobre doença	Ensinar
<u>10039115</u>	IC	Ensinar sobre dor	Ensinar
<u>10045183</u>	IC	Ensinar sobre edema	Ensinar
<u>10044614</u>	IC	Ensinar sobre efeitos secundários da medicação	Ensinar
<u>10045482</u>	IC	Ensinar sobre eliminação	Ensinar
<u>10024641</u>	IC	Ensinar sobre estratégias adaptativas ao défice sensorial	Ensinar
<u>10040125</u>	IC	Ensinar sobre exercício	Ensinar
<u>10045545</u>	IC	Ensinar sobre exposição a fumo passivo	Ensinar

<u>10044826</u>	IC	Ensinar sobre fisioterapia torácica	Ensinar
<u>10043813</u>	IC	Ensinar sobre fluidoterapia	Ensinar
<u>10045196</u>	IC	Ensinar sobre função do sistema urinário	Ensinar
<u>10043660</u>	IC	Ensinar sobre gestão da diarreia	Ensinar
<u>10019489</u>	IC	Ensinar sobre gestão da dor	Ensinar
<u>10038098</u>	IC	Ensinar sobre gestão da febre	Ensinar
<u>10045261</u>	IC	Ensinar sobre gestão da incontinência urinária	Ensinar
<u>10043687</u>	IC	Ensinar sobre gestão de náusea	Ensinar
<u>10038681</u>	IC	Ensinar sobre gestão de stresse	Ensinar
<u>10038725</u>	IC	Ensinar sobre gestão dos sintomas de abstinência	Ensinar
<u>10045079</u>	IC	Ensinar sobre gravidez	Ensinar
<u>10045235</u>	IC	Ensinar sobre hemodiálise	Ensinar
<u>10044549</u>	IC	Ensinar sobre higiene	Ensinar
<u>10043438</u>	IC	Ensinar sobre higiene vaginal	Ensinar
<u>10042480</u>	IC	Ensinar sobre hospitalização	Ensinar
<u>10043504</u>	IC	Ensinar sobre imobilização	Ensinar
<u>10045337</u>	IC	Ensinar sobre infertilidade	Ensinar
<u>10032941</u>	IC	Ensinar sobre infestação por piolhos	Ensinar
<u>10032939</u>	IC	Ensinar sobre ingestão de líquidos	Ensinar
<u>10040488</u>	IC	Ensinar sobre irrigação da colostomia	Ensinar
<u>10045300</u>	IC	Ensinar sobre irrigação da urostomia	Ensinar
<u>10045203</u>	IC	Ensinar sobre irrigação vesical	Ensinar
<u>10036842</u>	IC	Ensinar sobre ligação entre cuidador e criança	Ensinar
<u>10040712</u>	IC	Ensinar sobre manipulação de medicação	Ensinar
<u>10032973</u>	IC	Ensinar sobre massagem ao lactente	Ensinar
<u>10019470</u>	IC	Ensinar sobre medicação	Ensinar
<u>10044772</u>	IC	Ensinar sobre medição da frequência respiratória	Ensinar
<u>10044148</u>	IC	Ensinar sobre medição da pressão sanguínea	Ensinar
<u>10044738</u>	IC	Ensinar sobre medição da temperatura corporal	Ensinar
<u>10045550</u>	IC	Ensinar sobre medição do pulso radial	Ensinar
<u>10024687</u>	IC	Ensinar sobre medidas de segurança	Ensinar
<u>10045149</u>	IC	Ensinar sobre mudança de penso de ferida	Ensinar
<u>10024618</u>	IC	Ensinar sobre nutrição	Ensinar
<u>10044786</u>	IC	Ensinar sobre oxigenoterapia	Ensinar
<u>10043747</u>	IC	Ensinar sobre pacemaker	Ensinar
<u>10032918</u>	IC	Ensinar sobre padrão alimentar	Ensinar
<u>10040380</u>	IC	Ensinar sobre padrão de sono	Ensinar

<u>10032994</u>	IC	Ensinar sobre parentalidade efetiva	Ensinar
<u>10033001</u>	IC	Ensinar sobre peso efetivo	Ensinar
<u>10032925</u>	IC	Ensinar sobre planeamento familiar	Ensinar
<u>10041470</u>	IC	Ensinar sobre prevenção da osteoporose	Ensinar
<u>10038112</u>	IC	Ensinar sobre prevenção de infeção cruzada	Ensinar
<u>10040253</u>	IC	Ensinar sobre prevenção de queda	Ensinar
<u>10038668</u>	IC	Ensinar sobre prevenção de recaída	Ensinar
<u>10036861</u>	IC	Ensinar sobre prevenção de úlceras de pressão	Ensinar
<u>10044651</u>	IC	Ensinar sobre procedimento	Ensinar
<u>10026502</u>	IC	Ensinar sobre processo de morrer	Ensinar
<u>10036153</u>	IC	Ensinar sobre processo familiar	Ensinar
<u>10045067</u>	IC	Ensinar sobre próteses auditivas	Ensinar
<u>10046522</u>	IC	Ensinar sobre quimioterapia	Ensinar
<u>10044622</u>	IC	Ensinar sobre radioterapia	Ensinar
<u>10033017</u>	IC	Ensinar sobre reabilitação	Ensinar
<u>10046514</u>	IC	Ensinar sobre reação alérgica	Ensinar
<u>10043710</u>	IC	Ensinar sobre regime de reabilitação cardíaca	Ensinar
<u>10024625</u>	IC	Ensinar sobre regime de tratamento	Ensinar
<u>10033064</u>	IC	Ensinar sobre saúde em viagem	Ensinar sobre regime de tratamento
<u>10044937</u>	IC	Ensinar sobre segurança ambiental	Ensinar
<u>10044944</u>	IC	Ensinar sobre segurança de dispositivo	Ensinar
<u>10032960</u>	IC	Ensinar sobre segurança doméstica	Ensinar
<u>10037160</u>	IC	Ensinar sobre segurança infantil	Ensinar
<u>10038773</u>	IC	Ensinar sobre serviço de autoajuda	Ensinar
<u>10045411</u>	IC	Ensinar sobre técnica de alimentação	Ensinar
<u>10043625</u>	IC	Ensinar sobre técnica de desimpactação	Ensinar
<u>10038804</u>	IC	Ensinar sobre técnica de redução de risco	Ensinar
<u>10039213</u>	IC	Ensinar sobre técnica de respiração	Ensinar
<u>10041489</u>	IC	Ensinar sobre técnica de transferência	Ensinar
<u>10036531</u>	IC	Ensinar sobre terapia de anticoagulação	Ensinar
<u>10043536</u>	IC	Ensinar sobre terapia de diversão	Ensinar
<u>10043768</u>	IC	Ensinar sobre terapia de orientação para a realidade	Ensinar

<u>10044835</u>	IC	Ensinar sobre terapia inalatória	Ensinar
<u>10045407</u>	IC	Ensinar sobre trabalho de parto	Ensinar
<u>10043558</u>	IC	Ensinar sobre treino intestinal	Ensinar
<u>10045226</u>	IC	Ensinar sobre treino vesical	Ensinar
<u>10039073</u>	IC	Ensinar sobre uso de analgesia controlada pelo cliente	Ensinar
<u>10044605</u>	IC	Ensinar sobre uso de caixa de comprimidos	Ensinar
<u>10045344</u>	IC	Ensinar sobre uso de contraceptivo	Ensinar
<u>10040909</u>	IC	Ensinar sobre uso de dispositivo de apoio	Ensinar
<u>10040913</u>	IC	Ensinar sobre uso de dispositivo de proteção	Ensinar
<u>10038843</u>	IC	Ensinar sobre uso do tabaco	Ensinar
<u>10033072</u>	IC	Ensinar sobre vacina	Ensinar
<u>10037488</u>	IC	Ensinar sobre vitaminas	Ensinar
<u>10037461</u>	IC	Ensinar técnica de marcha	Ensinar
<u>10038699</u>	IC	Ensinar técnica de relaxamento	Ensinar
<u>10040555</u>	IC	Ensinar técnica de relaxamento muscular progressivo	Ensinar
<u>10024673</u>	IC	Ensinar técnica de treino da memória	Ensinar
<u>10023717</u>	IC	Ensinar técnicas de adaptação	Ensinar
<u>10018343</u>	A	Ensopar	Dar banho: fazer com que alguma coisa absorva tanto líquido quanto possível.
<u>10006978</u>	F	Entidade	Fenómeno: algo que existe como uma unidade particular e abstrata; existência de algo para além das suas propriedades.
<u>10006997</u>	F	Entidade ambiental	Artefacto: conjunto de entidades físicas, químicas, bióticas, sociais e culturais que influenciam a vida de um indivíduo ou comunidade.
<u>10018698</u>	F	Entorse	Processo do sistema musculoesquelético comprometido: traumatismo de uma articulação que provoca dor e incapacidade funcional; movimento articular alterado e doloroso; hipersensibilidade; espasmo muscular; edema articular; alteração da coloração; funcionamento comprometido, associado a lesão traumática e rotura do tecido conjuntivo peri-articular.
<u>10010542</u>	A	Entrevistar	Determinar: examinar fazendo perguntas e promovendo respostas faladas.
<u>10026824</u>	F	Enurese	Incontinência urinária: perda involuntária de urina durante o sono.
<u>10036287</u>	F	Envelhecimento	Processo corporal
<u>10014703</u>	F	Envenenamento	Processo patológico
<u>10010877</u>	A	Envolver	Comportamento interativo: ação de empenhamento e demonstração de interesse para com outros indivíduos e vontade de ajudar outros.
<u>10026323</u>	IC	Envolver no processo de tomada de decisão	Envolver

<u>10017247</u>	A	Enxaguar	Lavar: lavar levemente com água limpa ou outro líquido para remover substâncias indesejadas.
<u>10012046</u>	F	Enxaqueca	Dor vascular: sensação de dor com origem numa cefaleia unilateral recorrente em que o aparecimento da dor é desencadeado por estímulos externos, como a luz, o barulho ou o odor, bem como estímulos internos, tais como a intolerância alimentar, o stresse ou outro tipo de dor; a sensação de dor pode ser antecipada por pródromos de clarões luminosos e aura; esta sensação é habitualmente descrita como unilateral, atroz, constritora, aniquilante, acompanhada de náuseas, vômitos, sede e de alterações do humor.
<u>10041265</u>	T	Episódio de cuidados de saúde	Contacto
<u>10046735</u>	DC	Epistaxe	Epistaxe
<u>10046726</u>	F	Epistaxe	Perda sanguínea
<u>10003110</u>	F	Equilíbrio	<i>Status</i> : segurança do corpo e coordenação dos músculos, ossos e articulações para movimentar-se, pôr-se de pé, sentar-se ou deitar-se.
<u>10033491</u>	F	Equilíbrio ácido-base	Processo do sistema regulador efetivo
<u>10033663</u>	DC	Equilíbrio ácido-base efetivo	Equilíbrio ácido-base
<u>10033502</u>	DC	Equilíbrio ácido-base melhorado	Desequilíbrio ácido-base
<u>10047170</u>	DC	Equilíbrio comprometido	Equilíbrio
<u>10035792</u>	DC	Equilíbrio de humor	Equilíbrio de humor
<u>10035785</u>	F	Equilíbrio de humor	Humor
<u>10033967</u>	F	Equilíbrio eletrolítico	Processo do sistema regulador efetivo
<u>10033709</u>	DC	Equilíbrio eletrolítico efetivo	Equilíbrio eletrolítico
<u>10033518</u>	DC	Equilíbrio eletrolítico melhorado	Desequilíbrio eletrolítico
<u>10047348</u>	DC	Equilíbrio melhorado	Equilíbrio comprometido
<u>10039400</u>	M	Equipa multiprofissional	Grupo
<u>10018755</u>	F	Erguer-se	Elevar: mover-se, modificando a posição do corpo para a vertical.
<u>10016388</u>	F	Eritema	Agregado de entidades comprometido: erupção cutânea de diferentes cores e protuberâncias, edema local, urticária, vesículas e prurido.
<u>10005922</u>	F	Eritema pelas fraldas	Eritema: erupção localizada na área de pele em contacto com as fraldas.
<u>10008880</u>	F	Eritema por calor	Eritema: erupção cutânea de eritema localizada em áreas cobertas por roupas apertadas e quentes ou em áreas expostas ao calor e à temperatura elevada.
<u>10019732</u>	F	Erosão dos tecidos	Integridade dos tecidos corporais comprometida: perda da epiderme; expondo a papila dérmica.
<u>10003785</u>	F	Eructação	Processo do sistema gastrointestinal: trazer à boca ar proveniente do estômago.
<u>10012584</u>	F	Eructação negativa	Eructação
<u>10007679</u>	F	Escassez de alimentos	Catástrofe natural: carência ou falta aguda ou crónica de alimentos para pessoas numa área geográfica específica.
<u>10036225</u>	A	Esclarecer (debriefing)	Ação

<u>10036239</u>	IC	Esclarecer (debriefing) cliente após restrição	Esclarecer (debriefing)
<u>10017537</u>	L	Escola	Estrutura social: estrutura concebida e construída para educação e treino.
<u>10006689</u>	L	Escola de ensino básico	Escola
<u>10009011</u>	L	Escola secundária	Escola
<u>10047060</u>	DC	Escoriação	Escoriação
<u>10007287</u>	F	Escoriação	Ferida traumática: abrasão da pele e da derme com dor, sangramento e sensibilidade até à aquisição de crosta.
<u>10003728</u>	M	Escova	Dispositivo de arranjo
<u>10019853</u>	M	Escova de dentes	Dispositivo de arranjo
<u>10003737</u>	A	Escovar	Arranjar: passar escova pelo cabelo ou pele ou limpar os dentes com uma escova.
<u>10017603</u>	L	Escroto	Parte do sistema reprodutor masculino
<u>10011383</u>	A	Escutar	Comunicação: fazer o esforço de ouvir o outro, ouvir atentamente o que os outros dizem, prestar atenção e responder a outros.
<u>10002280</u>	L	Esfíncter anal	Componente do sistema gastrointestinal
<u>10020413</u>	L	Esfíncter urinário	Componente do sistema urinário
<u>10017619</u>	A	Esfregar	Limpar: friccionar com força, principalmente com uma escova dura.
<u>10018959</u>	L	Espaço subaracnoídeo	Cavidade corporal
<u>10018520</u>	F	Espasticidade	Processo do sistema musculoesquelético comprometido: contração descontrolada dos músculos esqueléticos; aumento do tónus muscular; rigidez muscular e movimentos descoordenados.
<u>10039590</u>	M	Especialista da dor	Prestador de cuidados
<u>10025780</u>	DC	Esperança	Esperança
<u>10009095</u>	F	Esperança	Emoção: sentimento de ter possibilidades, confiança nos outros e no futuro, entusiasmo pela vida, expressão de razões para viver e de desejo de viver, paz interior, otimismo; associada ao traçar de objetivos e mobilização de energia.
<u>10011331</u>	F	Esperança de vida	<i>Status</i> : idade média de morte numa dada população de nados vivos.
<u>10025353</u>	F	Esperança positiva	Esperança
<u>10011267</u>	L	Esquerda	Posição esquerda/direita
<u>10024813</u>	A	Estabelecer	Comunicação
<u>10024396</u>	IC	Estabelecer confiança	Estabelecer
<u>10038827</u>	IC	Estabelecer data para cessação tabágica	Estabelecer
<u>10023738</u>	IC	Estabelecer ligação	Estabelecer
<u>10011354</u>	A	Estabelecer limites	Restringir: limitar ou constringer o comportamento.
<u>10015736</u>	A	Estabelecer prioridades	Planear: ordenar alguma coisa em função da hierarquia de prioridade.
<u>10024438</u>	IC	Estabelecer prioridades do regime (de tratamento)	Estabelecer prioridades
<u>10018729</u>	A	Estabilizar	Manter: fazer com que algo não mude.
<u>10018738</u>	A	Estadear	Categorizar: determinar a dimensão ou progressão de um problema.
<u>10018786</u>	J	Estado	Característica
<u>10002144</u>	F	Estado de alerta	<i>Status</i> : nível de atenção ou vigilância; de prestar atenção a alguma coisa; em condições para agir.

<u>10027165</u>	DC	Estado de alerta comprometido	Estado de alerta
<u>10042134</u>	F	Estado de guerra	Violência
<u>10013305</u>	J	Estado de normalidade	Estado: conformidade com um padrão ou norma.
<u>10015534</u>	J	Estado de prescrição	Estado
<u>10026750</u>	J	Estado julgado como relativo	Estado
<u>10011706</u>	F	Estado maníaco	<i>Status</i> neurológico comprometido: estado da emoção cheio de vitalidade positiva, negando preocupações e perdendo a inibição. Uma pessoa neste estado experimenta exaltação do ego, sentido de realização, hilaridade, torna-se verborreico, hiperativo e desenvolve excitação psicomotora; tem ideias absurdas.
<u>10015506</u>	J	Estado prescrito	Estado de prescrição
<u>10015575</u>	A	Estar presente	Relacionar: estar disponível em momentos de necessidade.
<u>10018826</u>	A	Esterilizar	Limpar: libertar alguma coisa de microrganismos.
<u>10022782</u>	DC	Estigma	Estigma
<u>10018835</u>	F	Estigma	Crença comprometida: prática de associação de desonra ou vergonha com outros pela presença de um fator distintivo; frequentemente associada com doença mental; incapacidade física; religião ou história de comportamento criminoso.
<u>10018842</u>	A	Estimular	Executar: incitar ou despertar alguma coisa.
<u>10018857</u>	L	Estoma	Orifício corporal
<u>10018861</u>	L	Estômago	Componente do sistema gastrointestinal
<u>10017313</u>	L	Estrada	Construção: pista ou caminho para deslocação de veículos motores e pessoas.
<u>10024866</u>	F	Estratégias adaptativas ao défice sensorial	Adaptação
<u>10018916</u>	L	Estrutura	Entidade
<u>10018900</u>	L	Estrutura corporal	Estrutura
<u>10016096</u>	F	Estrutura psicossocial	Estrutura social
<u>10018423</u>	L	Estrutura social	Artefacto
<u>10018937</u>	F	Estupor	Consciência comprometida: condição de sono profundo com resposta positiva a estímulos dolorosos.
<u>10007045</u>	F	Etnicidade	<i>Status</i> : classificação e registo de indivíduos pela sua nacionalidade, herança, costumes e linguagem.
<u>10007050</u>	F	Euforia	Emoção: sentimento de júbilo, alegria e otimismo, com sensação exagerada de bem-estar físico e emocional, não se baseando na realidade e não sendo proporcional à situação.
<u>10047400</u>	DC	Euforia negativa	Euforia negativa
<u>10047382</u>	F	Euforia negativa	Euforia
<u>10047395</u>	DC	Euforia positiva	Euforia positiva
<u>10047376</u>	F	Euforia positiva	Euforia
<u>10007239</u>	T	Evento ou episódio	Situação: ocorrência, qualquer coisa que acontece.
<u>10034665</u>	F	Evento ou episódio positivo	Evento ou episódio
<u>10003077</u>	A	Evitar	Prevenir: afastar-se ou manter-se afastado de alguma coisa.
<u>10007241</u>	T	Exame	Evento ou episódio
<u>10032243</u>	F	Exame físico	Exame

<u>10032258</u>	IC	Exame físico	Ação
<u>10007256</u>	A	Examinar	Observar: inquirir ou olhar atentamente para algo ou alguém a fim de estabelecer a presença, ausência, ou suas características.
<u>10007260</u>	F	Exantema	Eritema: erupção cutânea com eritema, calor, prurido e sensibilidade devido a alergia ou a doença infecciosa.
<u>10007327</u>	F	Exaustão	Fadiga: perda excessiva de força ou resistência, sentir-se desgastado e progressivamente irritável, devido a atividade física vigorosa ou a stresse psicológico intenso.
<u>10008851</u>	F	Exaustão pelo calor	Termorregulação comprometida: diminuição da capacidade para regular o termostato interno quando exposto a calor intenso ou incapacidade para se aclimatizar ao calor, falta de forças, vertigens, pele fria, húmida, pálida, câibras, temperatura corporal próxima da normal, pressão sanguínea baixa regressando ao normal em posição de deitado, perda da consciência acompanhada de depleção de líquidos e electrólitos corporais e colapso.
<u>10022833</u>	DC	Exaustão relacionada com tratamento	Exaustão relacionada com tratamento
<u>10024137</u>	F	Exaustão relacionada com tratamento	Exaustão
<u>10027300</u>	DC	Excesso de peso	Excesso de peso
<u>10013899</u>	F	Excesso de peso	Peso comprometido: condição de elevado peso e massa corporal, habitualmente 10 a 20 por cento acima do peso ideal; aumento proporcional de células gordas, predominantemente nas vísceras e tecido subcutâneo, associado a ingestão excessiva de nutrientes, alimentação em excesso e falta de exercício.
<u>10014291</u>	A	Executar	Ação: desempenhar uma tarefa técnica.
<u>10043602</u>	IC	Executar desimpactação	Executar
<u>10043618</u>	IC	Executar enema	Executar
<u>10043527</u>	IC	Executar movimentos articulares passivos	Executar
<u>10009990</u>	F	Exibicionismo sexual	Comportamento sexual comprometido: ações com motivação sexual de exposição dos órgãos genitais em frente de uma ou mais pessoas com a intenção de violar a privacidade e a decência dos outros, de exercer poder e de estimular os seus próprios sentimentos sexuais.
<u>10007362</u>	F	Expectorar	Limpeza da via aérea: expulsão do muco, material mucopurulento ou líquidos da traqueia, brônquios e pulmões, tossindo ou cuspidando.
<u>10023679</u>	F	Expetativa	Crença
<u>10024144</u>	F	Expetativa irrealista	Expectativa
<u>10042357</u>	DC	Expetativa irrealista acerca do tratamento	Expectativa irrealista
<u>10041040</u>	F	Expetativa sobre cuidados no domicílio	Expetativa
<u>10018717</u>	F	Expetoração	Substância secretada

<u>10007370</u>	A	Explicar	Informar: tornar alguma coisa compreensível ou clara para alguém.
<u>10007391</u>	IC	Explicar direito do cliente	Explicar
<u>10044009</u>	F	Exposição a contágio	Processo patológico
<u>10025297</u>	DC	Exposição a contaminação	Exposição a contaminação
<u>10025324</u>	F	Exposição a contaminação	Processo patológico
<u>10045513</u>	F	Exposição a fumo passivo	Fumo passivo
<u>10016272</u>	F	Exposição à radiação	Radiação
<u>10020534</u>	F	Expulsão uterina	Processo do sistema reprodutor: contrações musculares uterinas e abdominais dolorosas e expulsão da criança, placenta e membranas através do canal de parto durante o trabalho de parto até à expulsão completa da criança, placenta e membranas.
<u>10006230</u>	A	Extraír	Remover: retirar líquidos.
<u>10012079</u>	A	Extraír leite	Manipular: espremer e pressionar a mama manualmente para retirar leite.
<u>10011019</u>	M	Faca	Dispositivo de alimentação
<u>10007481</u>	L	Face	Região corporal
<u>10007499</u>	A	Facilitar	Assistir: tornar alguma coisa mais fácil para alguém.
<u>10036304</u>	IC	Facilitar aceitação do envelhecimento	Facilitar
<u>10024401</u>	IC	Facilitar acesso ao tratamento	Facilitar
<u>10036273</u>	IC	Facilitar adesão ao regime	Facilitar
<u>10035927</u>	IC	Facilitar capacidade da família para participar no plano de cuidados	Facilitar
<u>10038196</u>	IC	Facilitar capacidade para comunicar necessidades	Facilitar
<u>10026616</u>	IC	Facilitar capacidade para comunicar sentimentos	Facilitar
<u>10026277</u>	IC	Facilitar capacidade para desempenhar papel	Facilitar
<u>10026265</u>	IC	Facilitar capacidade para falar sobre processo de morrer	Facilitar
<u>10040501</u>	IC	Facilitar capacidade para participar no planeamento de cuidados	Facilitar
<u>10035716</u>	IC	Facilitar controlo de impulsos	Facilitar
<u>10035958</u>	IC	Facilitar luto	Facilitar
<u>10035856</u>	IC	Facilitar recuperação do abuso de álcool	Facilitar
<u>10035860</u>	IC	Facilitar recuperação do abuso de drogas	Facilitar
<u>10024417</u>	IC	Facilitar recuperação financeira	Facilitar
<u>10000695</u>	DC	Fadiga	Fadiga
<u>10007717</u>	F	Fadiga	Emoção negativa: sentimentos de diminuição da força ou resistência, desgaste, cansaço mental ou físico e lassidão, com capacidade reduzida para o trabalho físico ou mental.
<u>10029390</u>	DC	Fadiga reduzida	Fadiga
<u>10022494</u>	DC	Falta de abastecimento de alimentos	Abastecimento de alimentos
<u>10033399</u>	DC	Falta de apetite	Apetite
<u>10022473</u>	DC	Falta de apoio da família	Apoio da família
<u>10022753</u>	DC	Falta de apoio social	Apoio social

<u>10040783</u>	DC	Falta de atividade lúdica	Comportamento lúdico
<u>10029451</u>	DC	Falta de autoconhecimento	Autoconhecimento
<u>10025947</u>	DC	Falta de confiança	Confiança
<u>10025952</u>	DC	Falta de confiança no profissional de saúde	Falta de confiança
<u>10000837</u>	DC	Falta de conhecimento	Conhecimento
<u>10021994</u>	DC	Falta de conhecimento sobre a doença	Conhecimento sobre processo patológico
<u>10045634</u>	DC	Falta de conhecimento sobre alimentação infantil	Conhecimento sobre alimentação infantil
<u>10029958</u>	DC	Falta de conhecimento sobre amamentação	Conhecimento sobre amamentação
<u>10040028</u>	DC	Falta de conhecimento sobre analgesia controlada pelo cliente	Conhecimento sobre analgesia controlada pelo cliente
<u>10043907</u>	DC	Falta de conhecimento sobre contraceção	Conhecimento sobre contraceção
<u>10045623</u>	DC	Falta de conhecimento sobre cuidados ao lactente	Conhecimento sobre cuidados ao lactente
<u>10029962</u>	DC	Falta de conhecimento sobre desenvolvimento da criança	Conhecimento sobre desenvolvimento da criança
<u>10045606</u>	DC	Falta de conhecimento sobre desenvolvimento fetal	Conhecimento sobre desenvolvimento fetal
<u>10039975</u>	DC	Falta de conhecimento sobre diálise peritoneal	Conhecimento sobre terapia física
<u>10029989</u>	DC	Falta de conhecimento sobre diálise peritoneal	Conhecimento sobre diálise peritoneal
<u>10022585</u>	DC	Falta de conhecimento sobre exercício	Conhecimento sobre regime de exercício
<u>10040016</u>	DC	Falta de conhecimento sobre gestão da dor	Conhecimento sobre gestão da dor
<u>10045647</u>	DC	Falta de conhecimento sobre gravidez	Conhecimento sobre gravidez
<u>10029970</u>	DC	Falta de conhecimento sobre higiene oral	Conhecimento sobre higiene oral
<u>10025975</u>	DC	Falta de conhecimento sobre medicação	Conhecimento sobre medicação
<u>10022015</u>	DC	Falta de conhecimento sobre medidas de segurança	Conhecimento sobre medidas de segurança
<u>10043377</u>	DC	Falta de conhecimento sobre parentalidade	Conhecimento sobre parentalidade
<u>10040230</u>	DC	Falta de conhecimento sobre prevenção de queda	Conhecimento sobre prevenção de queda
<u>10024734</u>	DC	Falta de conhecimento sobre processo de mudança comportamental	Conhecimento sobre processo de mudança comportamental
<u>10042123</u>	DC	Falta de conhecimento sobre regime de líquidos	Conhecimento sobre regime de líquidos
<u>10021925</u>	DC	Falta de conhecimento sobre regime de tratamento	Conhecimento sobre regime
<u>10021939</u>	DC	Falta de conhecimento sobre regime dietético	Conhecimento sobre regime dietético
<u>10021941</u>	DC	Falta de conhecimento sobre regime medicamentoso	Conhecimento sobre regime medicamentoso
<u>10043354</u>	DC	Falta de conhecimento sobre saúde em viagem	Conhecimento sobre saúde em viagem
<u>10027371</u>	DC	Falta de conhecimento sobre serviços comunitários	Conhecimento sobre serviço comunitário

<u>10039999</u>	DC	Falta de conhecimento sobre terapia tradicional	Conhecimento sobre terapia tradicional
<u>10021987</u>	DC	Falta de conhecimento sobre teste de diagnóstico	Conhecimento sobre teste de diagnóstico
<u>10045610</u>	DC	Falta de conhecimento sobre trabalho de parto	Conhecimento sobre trabalho de parto
<u>10029286</u>	DC	Falta de controlo de sintomas	Controlo de sintomas
<u>10000742</u>	DC	Falta de esperança	Falta de esperança
<u>10009105</u>	F	Falta de esperança	Emoção negativa
<u>10022571</u>	DC	Falta de iniciativa	Iniciativa
<u>10025693</u>	DC	Falta de orgulho	Orgulho
<u>10025601</u>	DC	Falta de privacidade	Privacidade
<u>10050439</u>	DC	Falta de resiliência	Resiliência negativa
<u>10033556</u>	DC	Falta de resposta ao tratamento	Resposta negativa ao tratamento
<u>10046774</u>	DC	Falta de serviços comunitários	Serviço comunitário
<u>10023423</u>	DC	Falta de significado	Significado dificultador
<u>10041323</u>	DC	Falta de transporte	Acesso a transporte
<u>10022867</u>	DC	Falta de volição	Volição comprometida
<u>10007554</u>	C	Família	Grupo: unidade social ou todo coletivo composto por pessoas ligadas através de consanguinidade; afinidade; relações emocionais ou legais; sendo a unidade ou o todo considerados como um sistema que é maior do que a soma das partes.
<u>10007410</u>	C	Família alargada	Família: grupo que consiste em mais do que apenas os pais e os filhos.
<u>10035904</u>	DC	Família capaz de participar no planeamento	Capacidade da família para participar no planeamento de cuidados
<u>10018176</u>	C	Família monoparental	Família: família constituída por figura parental única; mãe, pai ou outro cuidador e presença de uma ou mais crianças ou outros dependentes.
<u>10007842</u>	C	Família monoparental liderada pela mulher	Família monoparental: mãe, avó ou outra mulher com responsabilidade exclusiva por crianças ou outros dependentes.
<u>10013322</u>	C	Família nuclear	Família: família constituída por marido, esposa e um ou mais filhos.
<u>10007565</u>	C	Familiar cuidador	Cuidador: responsável pela prevenção e tratamento da doença ou incapacidade de um membro da família.
<u>10023992</u>	M	Farmacêutico	Prestador de cuidados
<u>10006314</u>	M	Fármaco	Material
<u>10001891</u>	T	Fase adulta	Período do desenvolvimento
<u>10018066</u>	F	Fazer compras	Executar: comprar os bens necessários para manter a vida diária; aquisição, negociação ou troca dos bens necessários numa casa.
<u>10007315</u>	F	Fazer exercício	Executar: trabalho físico e voluntário dos sistemas musculoesquelético e respiratório para a melhoria da forma física, mobilidade e força.
<u>10019807</u>	A	Fazer toailete	Cuidar da higiene
<u>10041539</u>	DC	Febre	Febre

<u>10007916</u>	F	Febre	Termorregulação comprometida: elevação anormal da temperatura corporal; alteração do centro termorregulador do termostato interno, associada a um aumento da frequência respiratória, aumento da atividade metabólica, taquicardia com pulso fraco ou cheio e cheio com ressalto, agitação, cefaleia ou confusão; a subida rápida da febre é acompanhada por calafrios, tremores, arrepios, pele pálida e seca; a crise ou descida da febre é acompanhada por pele quente e ruborizada e de suor.
<u>10037593</u>	DC	Febre crónica	Febre
<u>10014477</u>	F	Fenómeno	*
<u>10015855</u>	M	Fenómeno	Dispositivo de correção
<u>10005895</u>	F	Fenómeno de diagnóstico e resultado	Fenómeno
<u>10021178</u>	F	Ferida	Parte da estrutura corporal comprometida: lesão tecidular habitualmente associada a danos físicos ou mecânicos; formação de crosta e tunelização dos tecidos; drenagem serosa; drenagem sanguinolenta ou purulenta; eritema da pele; edema; vesículas; pele circundante macerada e anormal; aumento da temperatura da pele; odor; sensibilidade dolorosa aumentada.
<u>10046408</u>	F	Ferida aberta	Ferida
<u>10023148</u>	DC	Ferida cirúrgica	Ferida cirúrgica
<u>10019265</u>	F	Ferida cirúrgica	Ferida: corte de tecido produzido por um instrumento cirúrgico cortante, de modo a criar uma abertura num espaço do corpo; ou num órgão, produzindo drenagem de soro e sangue, que se espera que seja limpa, ou seja, sem mostrar quaisquer sinais de infeção ou pus.
<u>10018256</u>	F	Ferida da pele	Ferida
<u>10044928</u>	F	Ferida fechada	Ferida
<u>10030019</u>	DC	Ferida neoplásica	Ferida neoplásica
<u>10031688</u>	F	Ferida neoplásica	Ferida
<u>10008619</u>	F	Ferida por arma de fogo	Ferida traumática: ferida causada por uma arma de fogo e classificada por local de entrada, saída e trajeto da ferida. O local de entrada tem vários efeitos sobre os tecidos, por exemplo: apenas o impacto da bala ou a queimadura da pólvora, de acordo com a distância a que é disparada. A bala pode penetrar no corpo, ficar alojada no corpo, provocar danos na superfície corporal ou passar de raspagem sobre a superfície da pele, dependendo da distância de disparo, do ângulo da bala e do ângulo do corpo face à bala.
<u>10016147</u>	F	Ferida por punção	Ferida traumática: ferida que perfura a pele, causada por objeto afiado e pontiagudo.
<u>10030088</u>	DC	Ferida traumática	Ferida traumática

<u>10020122</u>	F	Ferida traumática	Ferida: solução de continuidade inesperada de tecido na superfície do corpo, associada a lesão mecânica devido a agressão ou acidente; lesão irregular da pele; mucosa ou tecido; tecido doloroso e magoado; drenagem e perda de soro e sangue; associada a tecido pouco limpo, sujo ou infetado.
<u>10007888</u>	F	Fertilidade	Capacidade: capacidade para participar na concepção de um feto vivo que nasce sob a forma de uma criança viável.
<u>10007826</u>	F	Fertilidade feminina	Fertilidade: capacidade feminina de conceber e transportar o feto até ao nascimento de uma criança viável.
<u>10011558</u>	F	Fertilidade masculina	Fertilidade: fertilidade do homem em idade reprodutora com produção de espermatozoides e de hormonas sexuais relacionadas com a capacidade de fecundar e engravidar uma mulher.
<u>10007900</u>	C	Feto	Animal
<u>10007764</u>	F	Fezes	Substância corporal
<u>10047250</u>	DC	Fezes dentro dos parâmetros normais	Fezes
<u>10024003</u>	M	Fisioterapeuta	Prestador de cuidados
<u>10036434</u>	M	Fisioterapia	Terapia
<u>10046023</u>	M	Fisioterapia torácica	Fisioterapia
<u>10046477</u>	IC	Fisioterapia torácica	Fisioterapia torácica
<u>10007963</u>	F	Fissura	Ferida: fenda ou rasgão do tecido de revestimento da superfície do corpo, acompanhada por diminuição da elasticidade e capacidade de distensão da pele, por marcas vermelhas de estiramento através das quais se revela o tecido da derme.
<u>10007971</u>	L	Flanco	Região corporal
<u>10007992</u>	F	Flato	Substância corporal: eliminação de gases formados no tubo digestivo através do reto ou colostomia, o que habitualmente ocorre 12 a 14 vezes por dia em condições dietéticas normais.
<u>10007985</u>	F	Flatulência	Processo do sistema gastrointestinal: presença de uma quantidade excessiva de gases no estômago e intestino, aumento de flato, abdómen distendido, associado a distensão de órgãos e dor fraca a moderada.
<u>10012725</u>	F	Flatulência negativa	Flatulência
<u>10039330</u>	IC	Fluidoterapia	Fluidoterapia
<u>10031321</u>	M	Fluidoterapia	Terapia
<u>10011969</u>	F	Fluxo menstrual	Substância corporal
<u>10030504</u>	F	Fluxo sanguíneo arterial	Taxa de fluxo sanguíneo
<u>10009259</u>	F	Fome	Percepção: sensação de forte desejo de comida, muitas vezes referenciada à boca e ao estômago; dor ou desconforto; situação de exaustão devido à falta de comida; nas crianças associado a levar a mão à boca, movimentos de sucção, reflexo de rotação e movimentos de sucção, reflexo de rotação e movimentos da boca.

<u>10021109</u>	F	Força de vontade	Volição: disposição para manter e abandonar ações, controlar ou não controlar impulsos, tendo em conta o desejo, as intenções e as tendências.
<u>10023928</u>	F	Fornecimento de medicação	Abastecimento
<u>10041778</u>	M	Fototerapia	Terapia
<u>10035152</u>	IC	Fototerapia	Fototerapia
<u>10005914</u>	M	Fralda	Dispositivo de recolha ou absorção
<u>10022880</u>	DC	Fraqueza	Fraqueza
<u>10024897</u>	F	Fraqueza	Status comprometido
<u>10008210</u>	F	Fratura	Processo do sistema musculoesquelético comprometido: falta de movimento de uma parte do corpo associada a lesão traumática de um osso, solução de continuidade do tecido ósseo; a gravidade da fratura depende da estrutura óssea, da parte do osso e da natureza da fratura.
<u>10008234</u>	T	Frequência	Estado: número de ocorrências durante um dado período de tempo, o número de repetições por unidade de tempo.
<u>10008833</u>	F	Frequência cardíaca	Taxa
<u>10002440</u>	F	Frequência cardíaca apical	Frequência cardíaca
<u>10029229</u>	DC	Frequência cardíaca dentro dos limites normais	Frequência cardíaca
<u>10043396</u>	F	Frequência cardíaca fetal	Frequência cardíaca
<u>10016904</u>	F	Frequência respiratória	Taxa: número de ciclos respiratórios por minuto.
<u>10046695</u>	DC	Frequência urinária	Frequência urinária
<u>10046682</u>	F	Frequência urinária	Status urinário
<u>10017397</u>	A	Friccionar	Manipular: esfregar firmemente a superfície do corpo com as próprias mãos ou outro objeto.
<u>10014611</u>	M	Fronha	Roupa de cama
<u>10008252</u>	F	Frustração	Emoção negativa: sentimentos de descontentamento e desapontamento no alcançar de um desejo devido a limitações externas, falta de apoio externo; resistência ou comportamentos errados, desonrosos e insensatos da parte de outros; os sentimentos de frustração dirigem-se para os outros, não para o próprio.
<u>10027407</u>	F	Fuga	Evento ou episódio
<u>10045509</u>	F	Fumo passivo	Poluição
<u>10037305</u>	DC	Função cardíaca comprometida	Processo cardíaco comprometido
<u>10035077</u>	DC	Função cardíaca efetiva	Processo cardíaco efetivo
<u>10047136</u>	DC	Função do sistema circulatório comprometida	Processo do sistema circulatório comprometido
<u>10028380</u>	DC	Função do sistema circulatório efetiva	Processo do sistema circulatório positivo
<u>10022965</u>	DC	Função do sistema endócrino comprometida	Processo do sistema endócrino
<u>10028037</u>	DC	Função do sistema endócrino efetiva	Processo do sistema endócrino
<u>10022931</u>	DC	Função do sistema gastrointestinal comprometida	Processo do sistema gastrointestinal comprometido
<u>10028016</u>	DC	Função do sistema gastrointestinal efetiva	Processo do sistema gastrointestinal positivo

<u>10047471</u>	DC	Função do sistema imunitário efetiva	Processo do sistema imunitário
<u>10022642</u>	DC	Função do sistema musculoesquelético comprometida	Processo do sistema musculoesquelético comprometido
<u>10028092</u>	DC	Função do sistema musculoesquelético efetiva	Processo do sistema musculoesquelético positivo
<u>10037322</u>	DC	Função do sistema nervoso comprometida	Processo do sistema nervoso
<u>10027675</u>	DC	Função do sistema nervoso efetiva	Processo do sistema nervoso
<u>10023358</u>	DC	Função do sistema regulador comprometida	Processo do sistema regulador comprometido
<u>10027827</u>	DC	Função do sistema reprodutor efetiva	Processo do sistema reprodutor efetivo
<u>10023362</u>	DC	Função do sistema respiratório comprometida	Processo do sistema respiratório comprometido
<u>10028160</u>	DC	Função do sistema respiratório efetiva	Processo do sistema respiratório positivo
<u>10001359</u>	DC	Função do sistema urinário comprometida	Processo do sistema urinário comprometido
<u>10028615</u>	DC	Função do sistema urinário efetiva	Processo do sistema urinário efetivo
<u>10043026</u>	F	Função motora fina	Movimento corporal
<u>10023153</u>	DC	Função neurovascular periférica comprometida	Processo neurovascular comprometido
<u>10028125</u>	DC	Função neurovascular periférica efetiva	Processo neurovascular positivo
<u>10023169</u>	DC	Função renal comprometida	Processo renal
<u>10028490</u>	DC	Função renal efetiva	Processo renal
<u>10028139</u>	DC	Função vascular periférica efetiva	Processo vascular positivo
<u>10001288</u>	DC	Funcionamento sexual comprometido	Processo sexual
<u>10028194</u>	DC	Funcionamento sexual efetivo	Processo sexual
<u>10009271</u>	F	Furacão	Catástrofe natural: ciclone violento com ventos que se deslocam rapidamente, habitualmente acompanhado de chuva, relâmpagos e trovões, que influencia a vida e o desenvolvimento dos seres humanos.
<u>10008299</u>	T	Futuro	Momento ou intervalo de tempo
<u>10018944</u>	F	Gaguez	Disfasia: enunciação espasmódica de palavras, envolvendo hesitações excessivas; tropeços e repetições das mesmas sílabas e sons prolongados, associada a lesão dos órgãos da articulação; defeitos cerebrais e neuromusculares ou situações emocionais.
<u>10008193</u>	M	Garfo	Dispositivo de alimentação
<u>10005347</u>	F	Gatinhar	Mobilizar: deslocar-se de um lado para outro sobre as mãos e os joelhos, junto ao chão.
<u>10043312</u>	DC	Gengivite	Gengivite
<u>10043308</u>	F	Gengivite	Inflamação
<u>10011625</u>	A	Gerir	Ação: estar encarregado de, e organizar para alguém ou alguma coisa.
<u>10031795</u>	IC	Gerir alimentação entérica	Gerir
<u>10031908</u>	IC	Gerir alimentação parentérica	Gerir
<u>10011687</u>	IC	Gerir amostra	Gerir
<u>10031711</u>	IC	Gerir ansiedade	Gerir
<u>10044971</u>	IC	Gerir atividade do cliente	Gerir

<u>10031724</u>	IC	Gerir cateter central	Gerir
<u>10031977</u>	IC	Gerir cateter urinário	Gerir
<u>10011639</u>	IC	Gerir colheita de amostra	Gerir
<u>10035970</u>	IC	Gerir comportamento agressivo	Gerir
<u>10031833</u>	IC	Gerir comportamento negativo	Gerir
<u>10036021</u>	IC	Gerir comportamento sexual inadequado	Gerir
<u>10035991</u>	IC	Gerir conservação de energia	Gerir
<u>10031880</u>	IC	Gerir cuidados à nefrostomia	Gerir
<u>10031954</u>	IC	Gerir cuidados ao estoma	Gerir
<u>10031931</u>	IC	Gerir cuidados pós-parto	Gerir
<u>10031949</u>	IC	Gerir cuidados pré-natais	Gerir
<u>10041427</u>	IC	Gerir defecação	Gerir
<u>10035989</u>	IC	Gerir delírio	Gerir
<u>10043821</u>	IC	Gerir desidratação	Gerir
<u>10031920</u>	IC	Gerir diálise peritoneal	Gerir
<u>10043641</u>	IC	Gerir diarreia	Gerir
<u>10042530</u>	IC	Gerir dispositivo de continência externo	Gerir
<u>10031776</u>	IC	Gerir dispositivo	Gerir
<u>10036605</u>	IC	Gerir dispositivo vasopneumático	Gerir dispositivo
<u>10031912</u>	IC	Gerir doença	Gerir
<u>10011660</u>	IC	Gerir dor	Gerir
<u>10036793</u>	IC	Gerir edema	Gerir
<u>10021837</u>	IC	Gerir efeito secundário da medicação	Gerir
<u>10035238</u>	IC	Gerir eliminação urinária	Gerir
<u>10031851</u>	IC	Gerir emoção negativa	Gerir
<u>10031782</u>	IC	Gerir encoprese	Gerir
<u>10031805</u>	IC	Gerir enurese	Gerir
<u>10050345</u>	IC	Gerir escoriação	Gerir
<u>10046289</u>	IC	Gerir fadiga	Gerir
<u>10041721</u>	IC	Gerir febre	Gerir
<u>10042096</u>	IC	Gerir fluidoterapia	Gerir
<u>10011656</u>	IC	Gerir gestão de amostra	Gerir
<u>10046262</u>	IC	Gerir glicémia	Gerir
<u>10046291</u>	IC	Gerir hemodiálise	Gerir
<u>10045430</u>	IC	Gerir hemorragia vaginal	Gerir
<u>10046317</u>	IC	Gerir hidratação	Gerir
<u>10035286</u>	IC	Gerir hiperglicemia	Gerir
<u>10035272</u>	IC	Gerir hipoglicemia	Gerir
<u>10036256</u>	IC	Gerir humor	Gerir
<u>10031769</u>	IC	Gerir humor depressivo pós-parto	Gerir
<u>10046301</u>	IC	Gerir incontinência intestinal	Gerir
<u>10031879</u>	IC	Gerir incontinência urinária	Gerir
<u>10011641</u>	IC	Gerir medicação	Gerir
<u>10043673</u>	IC	Gerir náusea	Gerir
<u>10046270</u>	IC	Gerir níveis sanguíneos	Gerir
<u>10031846</u>	IC	Gerir processo de coping comprometido	Gerir
<u>10037187</u>	IC	Gerir rastreio de seguimento	Gerir
<u>10011673</u>	IC	Gerir regime	Gerir
<u>10023890</u>	IC	Gerir regime de exercício	Gerir
<u>10043723</u>	IC	Gerir regime de reabilitação cardíaca	Gerir

<u>10023861</u>	IC	Gerir regime dietético	Gerir
<u>10023888</u>	IC	Gerir regime medicamentoso	Gerir
<u>10031867</u>	IC	Gerir resposta negativa à situação	Gerir
<u>10024429</u>	IC	Gerir resposta negativa ao tratamento	Gerir
<u>10044512</u>	IC	Gerir sedação	Gerir
<u>10042507</u>	IC	Gerir segurança ambiental	Gerir
<u>10031965</u>	IC	Gerir sintomas	Gerir
<u>10038718</u>	IC	Gerir sintomas de abstinência	Gerir
<u>10031822</u>	IC	Gerir <i>status</i> de saúde após hospitalização	Gerir
<u>10034608</u>	IC	Gerir <i>status</i> financeiro	Gerir
<u>10036013</u>	IC	Gerir <i>status</i> nutricional	Gerir
<u>10044111</u>	F	Gerir stresse	Gerir
<u>10011694</u>	IC	Gerir transporte	Gerir
<u>10043799</u>	IC	Gerir vaguear	Gerir
<u>10046329</u>	IC	Gerir vomitar	Gerir
<u>10004798</u>	F	Gestão comunitária	Gerir: processo ou ato de gerir, controlar, regular ou realizar os assuntos da comunidade.
<u>10039278</u>	M	Gestão da alucinação	Terapia
<u>10035818</u>	IC	Gestão da alucinação	Gestão da alucinação
<u>10039307</u>	M	Gestão da crença errónea	Terapia
<u>10035802</u>	IC	Gestão da crença errónea	Gestão da crença errónea
<u>10035825</u>	IC	Gestão da crise	Terapia na crise
<u>10038675</u>	M	Gestão do stresse	Técnica
<u>10008456</u>	L	Glândula	Componente do sistema corporal: conjunto de células semelhantes e especializadas, em determinados órgãos, que segregam ou excretam materiais que não se relacionam com o seu metabolismo habitual.
<u>10011618</u>	L	Glândula mamária	Parte do sistema reprodutor feminino: uma das duas glândulas discoides hemisféricas, isto é, mamas no peito da mulher adulta, presentes no homem de forma rudimentar e ainda não desenvolvidas nas crianças do sexo feminino; na mulher contém elementos que se segregam o leite humano para alimentar os bebés; a mama da mulher é usualmente encarada como parte da sua sexualidade.
<u>10017456</u>	L	Glândula salivar	Componente do sistema gastrointestinal: cada um dos três pares de glândulas que drenam líquido seroso e secreções mucosas na boca, no sentido de auxiliar o processo digestivo.
<u>10030832</u>	F	Glicemia	Substância corporal
<u>10008898</u>	F	Golpe de calor	Termorregulação comprometida: insuficiência de regulação do termostato interno quando exposto ao sol ou a elevadas temperaturas num período de tempo mais alargado, redução do suor, temperatura corporal extremamente elevada, taquicardia, pele quente e seca, cefaleia, confusão, convulsão, inconsciência e colapso.
<u>10003201</u>	M	Grades da cama	Dispositivo de imobilização
<u>10011116</u>	J	Grande	Tamanho: tamanho acima da média.
<u>10005663</u>	J	Grau	<i>Status</i>
<u>10025877</u>	J	Grave	Gravidade
<u>10025849</u>	J	Gravidade	Estado

<u>10015421</u>	F	Gravidez	Processo do sistema reprodutor: condição de desenvolver e nutrir um feto no corpo, com duração de aproximadamente 266 dias, desde a fecundação ao nascimento; a gravidez é normal, saudável, mas que implica alterações rápidas e inevitáveis nas funções corporais; o início da gravidez é indicado pela cessação dos períodos menstruais, enjoos matinais, aumento do volume das mamas e da pigmentação dos mamilos.
<u>10012836</u>	F	Gravidez comprometida	Gravidez
<u>10020292</u>	F	Gravidez não planeada	Gravidez comprometida: ações que se relacionam com o enfrentar de uma gravidez não planeada ou não intencional e de ter um filho não planeado.
<u>10020318</u>	F	Greve não oficial	Conflito laboral: conflito em desacordo com o sistema de negociação no sentido de conseguir melhores condições de trabalho; habitualmente pela recusa em continuar a trabalhar.
<u>10013643</u>	F	Greve oficial	Conflito laboral: conflito de acordo com o sistema de negociação, no sentido de conseguir melhores condições de trabalho, habitualmente pela recusa em continuar a trabalhar.
<u>10008544</u>	C	Grupo	Conjunto de coisas: um agrupamento de seres humanos vistos como uma unidade social ou como um todo coletivo. A unidade social constituída pelo grupo como um todo é vista como algo para além dos indivíduos e das suas relações, que constituem as partes do grupo.
<u>10039471</u>	M	Grupo de apoio à amamentação	Terapia com grupo de apoio
<u>10013978</u>	M	Guia de orientação face à dor	Guia de orientação
<u>10017384</u>	F	Hábito	Conjunto de processos: percurso detalhado de uma ação seguida com regularidade; conjunto de procedimentos ou atividades usuais; conjunto de ações invariáveis ou habituais.
<u>10041637</u>	F	Hábito intestinal	Hábito
<u>10039018</u>	F	Hábito para dormir	Hábito
<u>10041644</u>	F	Hábito vesical	Hábito
<u>10008931</u>	F	Hematoma	Perda sanguínea: concentração e acumulação de sangue retido dentro dos tecidos, pele ou órgãos, associadas a traumatismo ou hemóstase incompleta após intervenção cirúrgica; massa palpável, dor ao toque, pele dolorosa com coloração azul, esverdeado escuro ou amarela.
<u>10008949</u>	M	Hemodiálise	Técnica de diálise
<u>10008954</u>	F	Hemorragia	Perda sanguínea: perda de uma grande quantidade de sangue num curto período de tempo, externa ou internamente, associada a sangramento arterial, venoso ou capilar.
<u>10043930</u>	DC	Hemorragia vaginal	Hemorragia vaginal
<u>10043279</u>	DC	Hemorroida	Hemorroida
<u>10043267</u>	F	Hemorroida	Problema de veia sistémica
<u>10039311</u>	IC	Hemoterapia	Hemoterapia

<u>10003361</u>	M	Hemoterapia	Terapia
<u>10034510</u>	F	Hereditariedade	Processo: transmissão genética de características dos antepassados para os descendentes.
<u>10042065</u>	DC	Hidratação adequada	Hidratação adequada
<u>10042342</u>	F	Hidratação adequada	Volume de líquidos efetivo
<u>10039266</u>	M	Hidroterapia	Terapia
<u>10039209</u>	IC	Hidroterapia	Hidroterapia
<u>10041190</u>	F	Higiene das mãos	Padrão de higiene
<u>10009302</u>	F	Hiperatividade	<i>Status</i> comprometido: aumento anormal da atividade física do corpo, tremor, desassossego, dificuldade para se manter na mesma posição; pode estar associada a doenças como o hipertireoidismo ou perturbações mentais.
<u>10039923</u>	DC	Hiperalgesia	Hiperalgesia
<u>10038862</u>	F	Hiperalgesia	Dor
<u>10034990</u>	DC	Hiperbilirrubinemia	Hiperbilirrubinemia
<u>10034988</u>	F	Hiperbilirrubinemia	Processo do sistema regulador comprometido
<u>10031418</u>	F	Hipercalcemia	Desequilíbrio eletrolítico
<u>10031425</u>	F	Hipercalemia	Desequilíbrio eletrolítico
<u>10046757</u>	DC	Hiperémese	Hiperémese
<u>10046742</u>	F	Hiperémese	Vomitar
<u>10031456</u>	F	Hiperfosfatemia	Desequilíbrio eletrolítico
<u>10027550</u>	DC	Hiperglicemia	Hiperglicemia
<u>10027521</u>	F	Hiperglicemia	Processo do sistema regulador comprometido
<u>10041967</u>	F	Hiper-hidratação	Processo do sistema regulador comprometido
<u>10041979</u>	F	Hiper-hidratação hipertónica	Hiper-hidratação
<u>10041980</u>	F	Hiper-hidratação hipotónica	Hiper-hidratação
<u>10041998</u>	F	Hiper-hidratação isotónica	Hiper-hidratação
<u>10041055</u>	F	Hiperlipidemia	Processo do sistema regulador comprometido
<u>10031439</u>	F	Hipermagnesemia	Desequilíbrio eletrolítico
<u>10031441</u>	F	Hipernatremia	Desequilíbrio eletrolítico
<u>10009339</u>	A	Hiperpreencher	Preencher: sobrepreencher algo com uma substância.
<u>10009387</u>	F	Hipersónia	Sono comprometido: duração anormalmente longa de um sono excessivamente profundo, confusão ao acordar, sonolência extrema, letargia, associada a fatores mais psicológicos do que físicos.
<u>10009394</u>	F	Hipertensão	Processo do sistema circulatório comprometido: bombagem do sangue através dos vasos sanguíneos com pressão superior à normal.
<u>10000757</u>	DC	Hipertermia	Hipertermia
<u>10009409</u>	F	Hipertermia	Termorregulação comprometida: diminuição da capacidade para regular o termostato interno, acompanhada de aumento da temperatura corporal, pele quente e seca, sonolência e cefaleia associada com a disfunção do sistema nervoso central ou do sistema endócrino, choque pelo calor, ou introdução artificial de elevadas temperaturas corporais, por razões terapêuticas.
<u>10047221</u>	DC	Hiperventilação	Hiperventilação

<u>10041352</u>	F	Hiperventilação	Ventilação: aumento da frequência respiratória, aumento da profundidade da inspiração e da força da expiração, aumento do volume corrente com hipocapnia e alcalose respiratória, acompanhada de tonturas, desfalescimento, entorpecimento dos dedos das mãos e dos pés.
<u>10009445</u>	F	Hipervitaminose	Processo do sistema regulador comprometido: condição de acumulação de uma quantidade tóxica de uma ou mais vitaminas durante um período de tempo longo, associada a excesso de vitaminas A, D, E ou K ou, mais raramente, às vitaminas hidrossolúveis B e C.
<u>10042012</u>	DC	Hipervolemia	Volume de líquidos comprometido
<u>10009450</u>	A	Hipnotizar	Executar: induzir um estado semelhante ao sono por hipnose.
<u>10009466</u>	F	Hipoatividade	Status comprometido: diminuição anormal da atividade física do corpo, movimento lento, rigidez muscular, máscara facial; associada a doenças neurológicas ou mentais.
<u>10031473</u>	F	Hipocalcemia	Desequilíbrio eletrolítico
<u>10031487</u>	F	Hipocaliemia	Desequilíbrio eletrolítico
<u>10031516</u>	F	Hipofosfatemia	Desequilíbrio eletrolítico
<u>10027566</u>	DC	Hipoglicemia	Hipoglicemia
<u>10027513</u>	F	Hipoglicemia	Processo do sistema regulador comprometido
<u>10031494</u>	F	Hipomagnesemia	Desequilíbrio eletrolítico
<u>10031500</u>	F	Hiponatremia	Desequilíbrio eletrolítico
<u>10009534</u>	F	Hipotensão	Processo do sistema circulatório comprometido: bombagem do sangue através dos vasos sanguíneos com pressão inferior à normal.
<u>10000761</u>	DC	Hipotermia	Hipotermia
<u>10009547</u>	F	Hipotermia	Termorregulação comprometida: diminuição da capacidade para regular o termostato interno, temperatura corporal reduzida, pele fria, pálida e seca, tremores, preenchimento capilar lento, taquicardia, leitos ungueais cianosados, hipertensão, piloereção associada a exposição prolongada ao frio, disfunção do sistema nervoso central ou do sistema endócrino em condições de frio ou introdução artificial de temperaturas corporais anormalmente baixas, por razões terapêuticas.
<u>10041368</u>	F	Hipoventilação	Ventilação: diminuição da frequência respiratória, diminuição da profundidade da inspiração e da força da expiração, acompanhada de cianose e aumento da pressão parcial de dióxido de carbono (PCO ₂).
<u>10009581</u>	F	Hipovitaminose	Processo do sistema regulador comprometido: condição de deficiência de uma ou mais das vitaminas essenciais da dieta.
<u>10042020</u>	DC	Hipovolemia	Volume de líquidos comprometido

<u>10009608</u>	F	Hipóxia	Processo do sistema respiratório comprometido: redução da tensão de oxigênio celular associada a cianose, taquicardia, vasoconstricção periférica, sons respiratórios diminuídos, acompanhados de tonturas e confusão mental.
<u>10019778</u>	T	Hoje	Momento ou intervalo de tempo
<u>10043171</u>	M	Horário da medicação	Material de instrução
<u>10009114</u>	L	Hospital	Instituição de saúde
<u>10009122</u>	T	Hospitalização	Evento ou episódio
<u>10009146</u>	F	Hostilidade	Comportamento agressivo: demonstração de azedume, ódio, ativamente ameaçadora ou lesiva para os outros.
<u>10009228</u>	M	Humidificador	Dispositivo respiratório
<u>10036241</u>	F	Humor	Status psicológico
<u>10022402</u>	DC	Humor depressivo	Depressão
<u>10005784</u>	F	Humor depressivo	Emoção negativa: sentimentos de tristeza a melancolia, com diminuição da concentração, perda de apetite e insônia.
<u>10027901</u>	DC	Humor depressivo diminuído	Humor depressivo
<u>10029771</u>	DC	Humor depressivo no período pós-parto	Depressão
<u>10050027</u>	DC	Humor melhorado	Status de humor negativo
<u>10017544</u>	T	Idade escolar	Infância
<u>10037063</u>	T	Idade gestacional	Momento ou intervalo de tempo
<u>10015497</u>	T	Idade pré-escolar	Infância
<u>10022795</u>	DC	Ideação suicida	Ideação suicida
<u>10024100</u>	F	Ideação suicida	Cognição comprometida
<u>10009715</u>	F	Identidade	Status
<u>10008384</u>	F	Identidade de gênero	Identidade pessoal: conjunto de ideias, sentimentos e atitudes que cada um tem sobre a sua identidade sexual, tendo em conta o seu sentir pessoal ou interior como homem ou mulher.
<u>10014166</u>	F	Identidade do cliente	Identidade
<u>10014412</u>	F	Identidade pessoal	Autoimagem: conjunto de ideias, sentimentos e atitudes que cada um tem sobre a sua identidade, valor, recursos, limitações e opiniões dos outros; estado de ser uno em substância, natureza e qualidade.
<u>10001257</u>	DC	Identidade pessoal perturbada	Identidade pessoal
<u>10025664</u>	DC	Identidade pessoal positiva	Identidade pessoal
<u>10009631</u>	A	Identificar	Avaliar evolução: estabelecer sistematicamente a identidade de alguém ou de alguma coisa.
<u>10009654</u>	IC	Identificar atitude face à dor	Identificar
<u>10009649</u>	IC	Identificar atitude face aos cuidados	Identificar
<u>10034151</u>	IC	Identificar expectativa sobre cuidados no domicílio	Identificar
<u>10009683</u>	IC	Identificar obstáculos à comunicação	Identificar
<u>10027154</u>	IC	Identificar parte corporal afetada antes do posicionamento peri-operatório	Identificar
<u>10035697</u>	IC	Identificar percepção alterada	Identificar
<u>10009704</u>	IC	Identificar perfusão tecidual antes da cirurgia	Identificar

<u>10009696</u>	IC	Identificar risco de hemorragia	Identificar
<u>10009665</u>	IC	Identificar <i>status</i> cardíaco antes da cirurgia	Identificar
<u>10034146</u>	IC	Identificar <i>status</i> endócrino antes da cirurgia	Identificar
<u>10009612</u>	IC	Identificar <i>status</i> fisiológico	Identificar
<u>10034167</u>	IC	Identificar <i>status</i> gastrointestinal antes da cirurgia	Identificar
<u>10034179</u>	IC	Identificar <i>status</i> geniturinário antes da cirurgia	Identificar
<u>10034180</u>	IC	Identificar <i>status</i> musculoesquelético antes da cirurgia	Identificar
<u>10044241</u>	IC	Identificar <i>status</i> psicossocial	Identificar
<u>10034198</u>	IC	Identificar <i>status</i> respiratório antes da cirurgia	Identificar
<u>10006604</u>	C	Idoso	Indivíduo
<u>10006627</u>	T	Idoso	Fase adulta
<u>10042238</u>	DC	Idoso em risco de abuso	Idoso vítima de abuso
<u>10044434</u>	DC	Idoso em risco de negligência	Idoso vítima de negligência
<u>10042229</u>	DC	Idoso vítima de abuso	Idoso vítima de abuso
<u>10042217</u>	F	Idoso vítima de abuso	Vítima
<u>10044468</u>	DC	Idoso vítima de negligência	Idoso vítima de negligência
<u>10044423</u>	F	Idoso vítima de negligência	Vítima de negligência
<u>10009727</u>	L	Ileostomia	Estoma
<u>10022559</u>	DC	Iliteracia	Literacia
<u>10009758</u>	F	Ilusão	Percepção comprometida: interpretação falsa de estímulo sensorial registrado, interpretação errônea de objetos ou estímulos externos.
<u>10003405</u>	F	Imagem corporal	Autoimagem: imagem mental do próprio corpo no seu todo ou em parte; ou da aparência física do próprio.
<u>10001079</u>	DC	Imagem corporal perturbada	Imagem corporal
<u>10044520</u>	F	Imagem corporal positiva	Imagem corporal
<u>10028564</u>	DC	Imagem corporal positiva	Imagem corporal
<u>10009762</u>	A	Imobilizar	Limitar: manter alguém ou alguma coisa com restrição de movimentos.
<u>10009817</u>	F	Impactação	Obstipação: ausência de emissão de fezes, evacuação dolorosa, sensação de pressão e preenchimento retal, massa palpável ou coleção de fezes endurecidas no reto.
<u>10021885</u>	DC	Impactação fecal	Impactação
<u>10009840</u>	A	Implementar	Gerir: usar o conhecimento e capacidades para colocar em prática o planejado.
<u>10046178</u>	IC	Implementar alimentação entérica	Implementar
<u>10046184</u>	IC	Implementar alimentação parentérica	Implementar
<u>10044861</u>	IC	Implementar cuidados ao ventilador	Implementar
<u>10039705</u>	IC	Implementar cuidados de conforto	Implementar
<u>10042763</u>	IC	Implementar cuidados no trabalho de parto	Implementar
<u>10045371</u>	IC	Implementar cuidados pós-parto	Implementar

<u>10045363</u>	IC	Implementar cuidados pré-natais	Implementar
<u>10039693</u>	IC	Implementar grupos de apoio	Implementar
<u>10009872</u>	IC	Implementar linhas de orientação face à dor	Implementar
<u>10036336</u>	IC	Implementar precauções de suicídio	Implementar
<u>10037276</u>	IC	Implementar regime de gestão de convulsões	Implementar
<u>10042361</u>	IC	Implementar regime de hemodiálise	Implementar
<u>10038972</u>	IC	Implementar regime de imobilização	Implementar
<u>10031559</u>	IC	Implementar regime de imunização	Implementar
<u>10036315</u>	IC	Implementar regime de isolamento	Implementar
<u>10044793</u>	IC	Implementar regime de nada pela boca	Implementar
<u>10036327</u>	IC	Implementar regime de restrição física	Implementar
<u>10036565</u>	IC	Implementar regime de segurança	Implementar
<u>10041784</u>	IC	Implementar técnica assética	Técnica assética
<u>10009886</u>	F	Impotência sexual	Processo do sistema reprodutor comprometido: incapacidade para atingir a ereção do pênis ou, com menos frequência, de ejacular quando atingida a ereção, associada a fatores psicológicos ou fisiológicos como a idade, fadiga, mau estado de saúde, uso de drogas ou doenças.
<u>10009903</u>	F	Impulso	Volição: força acionadora, urgência, força motivadora.
<u>10044819</u>	IC	Inaloterapia	Inaloterapia
<u>10010213</u>	M	Inaloterapia	Terapia
<u>10042083</u>	F	Inanição	Status nutricional comprometido
<u>10005980</u>	F	Incapacidade	Papel processual: diminuição ou ausência de aptidão ou capacidade física ou mental.
<u>10000465</u>	DC	Incapacidade do adulto para melhorar	Capacidade para melhorar
<u>10022898</u>	DC	Incapacidade para melhorar	Capacidade para melhorar
<u>10012242</u>	A	Incentivar	Promover: levar alguém a atuar num sentido particular ou estimular o interesse de alguém por uma atividade.
<u>10009926</u>	F	Incidência de doença	Taxa: taxa relativa de indivíduos com uma determinada doença.
<u>10009935</u>	A	Incisar	Cortar: fazer um corte em alguma coisa.
<u>10026869</u>	F	Incontinência de esforço	Incontinência urinária: perda involuntária de pequenas quantidades de urina ou gotejamento de urina que ocorre em relação com o aumento da pressão abdominal, associada ao espirrar; rir e levantar pesos; saltar; correr e fazer exercício.
<u>10026882</u>	F	Incontinência de urgência	Incontinência urinária: perda involuntária de urina logo após uma forte sensação de urgência para urinar.
<u>10026830</u>	F	Incontinência funcional	Incontinência urinária: contrações vesicais suficientemente fortes para provocar perda de urina antes de atingir o recetáculo apropriado.

<u>10027718</u>	DC	Incontinência intestinal	Incontinência intestinal
<u>10027702</u>	F	Incontinência intestinal	Continência intestinal: passagem involuntária e expulsão não controlada de fezes.
<u>10026853</u>	F	Incontinência reflexa	Incontinência urinária: perda involuntária de urina em intervalos relativamente previsíveis ao atingir um volume específico na bexiga.
<u>10025686</u>	DC	Incontinência urinária	Incontinência urinária
<u>10026895</u>	F	Incontinência urinária	Status de continência: passagem involuntária de urina; incapacidade de controlo voluntário dos esfíncteres vesical e uretral.
<u>10026797</u>	DC	Incontinência urinária de esforço	Incontinência de esforço
<u>10026811</u>	DC	Incontinência urinária de urgência	Incontinência de urgência
<u>10026778</u>	DC	Incontinência urinária funcional	Incontinência funcional
<u>10026922</u>	F	Incontinência urinária por transbordamento	Incontinência urinária
<u>10026914</u>	DC	Incontinência urinária por transbordamento	Incontinência por transbordamento
<u>10026784</u>	DC	Incontinência urinária reflexa	Incontinência reflexa
<u>10026807</u>	DC	Incontinência urinária total	Incontinência urinária total
<u>10026876</u>	F	Incontinência urinária total	Incontinência urinária
<u>10009988</u>	M	Incubadora	Dispositivo
<u>10026721</u>	J	Independência	Dependência
<u>10010039</u>	A	Induzir	Promover: ajudar a concretizar alguma coisa.
<u>10004348</u>	T	Infância	Período do desenvolvimento
<u>10042147</u>	F	Infanticídio	Violência
<u>10023032</u>	DC	Infeção	Infeção
<u>10010104</u>	F	Infeção	Processo patológico: invasão do corpo por microrganismos patogénicos que se reproduzem e multiplicam, causando doença por lesão celular local, secreção de toxinas ou reação antigénio-anticorpo.
<u>10005404</u>	F	Infeção cruzada	Infeção
<u>10029915</u>	DC	Infeção do trato urinário	Infeção
<u>10011440</u>	L	Inferior	Posição inferior/superior
<u>10045316</u>	F	Infertilidade	Fertilidade
<u>10031571</u>	F	Infestação	Processo patológico
<u>10031345</u>	F	Infestação por piolhos	Infestação
<u>10029927</u>	DC	Inflamação	Inflamação
<u>10010127</u>	F	Inflamação	Processo patológico
<u>10010162</u>	A	Informar	Ação: comunicar alguma coisa a alguém.
<u>10010170</u>	F	Infraestrutura	Artefacto: serviços básicos, como estradas, pontes, esgotos ou outros, encarados como fundamento económico da sociedade.
<u>10010191</u>	M	Infusoterapia	Terapia
<u>10008101</u>	F	Ingestão de alimentos	Ingestão nutricional: processo de suprimento em nutrientes como proteínas, minerais, glícidos e vitaminas lipossolúveis necessárias para o crescimento, funcionamento normal e manutenção da vida.
<u>10000607</u>	DC	Ingestão de alimentos deficitária	Ingestão de alimentos
<u>10000682</u>	DC	Ingestão de alimentos excessiva	Ingestão de alimentos
<u>10047324</u>	DC	Ingestão de alimentos melhorada	Ingestão de alimentos

<u>10008015</u>	F	Ingestão de líquidos	Nutrição: processo de suprimento em nutrientes líquidos e água, necessários para o crescimento, funcionamento normal e manutenção da vida.
<u>10029873</u>	DC	Ingestão de líquidos comprometida	Ingestão de líquidos
<u>10047330</u>	DC	Ingestão de líquidos melhorada	Ingestão de líquidos comprometida
<u>10013403</u>	F	Ingestão nutricional	Status nutricional: quantidade e qualidade de nutrientes ou alimentos introduzidos no corpo.
<u>10023009</u>	DC	Ingestão nutricional comprometida	Nutrição
<u>10037572</u>	DC	Ingestão nutricional dentro dos limites normais	Nutrição
<u>10006932</u>	F	Ingurgitamento	Processo corporal
<u>10012681</u>	F	Ingurgitamento comprometido	Ingurgitamento
<u>10029728</u>	DC	Ingurgitamento mamário	Ingurgitamento mamário
<u>10003632</u>	F	Ingurgitamento mamário	Ingurgitamento comprometido: tumefação das mamas com sensação de dor e peso que ocorre com a acumulação de leite após o nascimento de uma criança.
<u>10018764</u>	J	Iniciado	Progressão: principiar ou começar.
<u>10010221</u>	A	Iniciar	Adequar: começar a fazer mudanças em alguma coisa ou fazer alguma coisa diferente.
<u>10039428</u>	IC	Iniciar amamentação	Iniciar
<u>10010245</u>	IC	Iniciar analgesia controlada pelo cliente	Iniciar
<u>10039808</u>	IC	Iniciar analgesia controlada pelo enfermeiro	Iniciar
<u>10010250</u>	F	Iniciativa	Volição: disposição para empreender uma ação e para introduzir ideias ou tomar decisões e agir em conformidade.
<u>10013689</u>	T	Início	Estado
<u>10010266</u>	A	Injetar	Inserir: conduzir ou forçar uma agulha através de uma parte do corpo para introduzir substâncias.
<u>10025722</u>	DC	Inquietação	Inquietação
<u>10017138</u>	F	Inquietação	Hiperatividade: sensação de intranquilidade, cansaço e formiguelo na profundidade dos músculos, por vezes associada a fasciculação muscular e sensação de dor tipo picada.
<u>10010311</u>	F	Insegurança	Emoção negativa: sentimentos de incerteza, falta de confiança, inadequação, vergonha, comportamento desastrado, desistência ou mudança de opinião quando confrontada com a opinião de outros.
<u>10010324</u>	A	Inserir	Executar: aplicar, introduzir ou colocar alguma coisa na/ou dentro de uma parte do corpo.
<u>10034200</u>	IC	Inserir dispositivo de acesso vascular	Inserir

<u>10010330</u>	F	Insónia	Sono comprometido: incapacidade crónica de dormir ou de se manter a dormir a noite toda ou durante os períodos de sono planeados, apesar de estar posicionado confortavelmente num ambiente agradável; desperto; falta de sono; frequentemente associada a fatores psicológicos ou físicos como o stress emocional, ansiedade, dor, desconforto, tensão, perturbação da função cerebral e abuso de drogas.
<u>10010348</u>	A	Inspecionar	Monitorizar: observar alguém ou alguma coisa, atentamente e de uma forma sistemática.
<u>10010353</u>	A	Instalar	Executar: colocar ou fixar um aparelho em posição de ser utilizado.
<u>10010369</u>	A	Instilar	Inserir: aplicar um líquido em alguma coisa gradualmente, em gotas.
<u>10008730</u>	L	Instituição de saúde	Estrutura social: estrutura concebida e construída para servir de base à prestação de cuidados de saúde, frequentemente associada a hospitais, clínicas.
<u>10010376</u>	A	Instruir	Ensinar: fornecer informação sistematizada a alguém sobre como fazer alguma coisa.
<u>10002832</u>	M	Instrumento de avaliação	Dispositivo de avaliação
<u>10010400</u>	M	Insulina	Substância corporal
<u>10010416</u>	F	Integridade	Status: estar completo, inteiro, não diminuído ou intacto.
<u>10028488</u>	DC	Integridade da membrana mucosa oral	Integridade dos tecidos
<u>10018241</u>	F	Integridade da pele	Integridade
<u>10001290</u>	DC	Integridade da pele comprometida	Integridade da pele
<u>10028501</u>	DC	Integridade da pele efetiva	Integridade da pele
<u>10028517</u>	DC	Integridade da pele melhorada	Integridade da pele comprometida
<u>10028555</u>	DC	Integridade dos tecidos	Integridade dos tecidos
<u>10003530</u>	F	Integridade dos tecidos	Integridade
<u>10001080</u>	DC	Integridade dos tecidos comprometida	Integridade dos tecidos comprometida
<u>10012578</u>	F	Integridade dos tecidos comprometida	Integridade dos tecidos
<u>10028474</u>	F	Integridade dos tecidos positiva	Integridade dos tecidos
<u>10042728</u>	DC	Interação medicamentosa adversa	Interação medicamentosa adversa
<u>10042716</u>	F	Interação medicamentosa adversa	Resposta à medicação
<u>10010485</u>	T	Intermitente	Sequência no tempo: interromper ou efetuar pausa em intervalos, parar e iniciar em intervalos.
<u>10010492</u>	A	Interpretar	Avaliar evolução: compreender ou explicar alguma coisa.
<u>10010503</u>	IC	Interpretar resultado dos gases no sangue arterial	Interpretar
<u>10010526</u>	A	Interromper	Alterar: parar de fazer alguma coisa ou fazer alguma coisa diferente.
<u>10010519</u>	J	Interrompido	Progressão: suspenso temporariamente.
<u>10019587</u>	A	Interrupção da gravidez	Tratar: ações para terminar uma gravidez não planeada, não desejada ou que constitui uma ameaça à vida, através do abortamento.

<u>10010535</u>	OC	Intervenção	Ação
<u>10034612</u>	A	Intervenção de atender	Atender
<u>10034620</u>	A	Intervenção de determinar	Determinar
<u>10034216</u>	OC	Intervenção em processo não corporal e processo não psicológico	Ação
<u>10034237</u>	OC	Intervenção em processo psicológico	Ação
<u>10034228</u>	OC	Intervenção no processo corporal	Ação
<u>10010557</u>	L	Intestino	Componente do sistema gastrointestinal
<u>10000408</u>	F	Intolerância à atividade	Status comprometido: falta de capacidade ou energia para tolerar ou completar atividades.
<u>10000431</u>	DC	Intolerância à atividade	Intolerância à atividade
<u>10010831</u>	A	Intubar	Inserir: aplicar, introduzir ou colocar um tubo na traqueia, para ventilação.
<u>10008004</u>	F	Inundação	Catástrofe natural: excesso de uma massa de água para o solo, que influencia a vida e o desenvolvimento dos seres humanos.
<u>10007013</u>	F	Inveja	Emoção negativa: sentir-se descontente ou ressentido devido à melhor sorte de outra pessoa, grupo ou comunidade.
<u>10021653</u>	C	Irmã	Irmãos
<u>10021648</u>	C	Irmão	Irmãos
<u>10018097</u>	C	Irmãos	Membro da família
<u>10010883</u>	A	Irrigar	Lavar: lavar alguma coisa com um fluxo constante de líquido.
<u>10041188</u>	IC	Irrigar bexiga	Irrigar
<u>10040474</u>	IC	Irrigar colostomia	Irrigar
<u>10008070</u>	A	Irrigar sob pressão	Lavar: limpar ou lavar com um fluxo de água sob pressão.
<u>10031332</u>	IC	Irrigar sob pressão o cerúmen	Irrigar sob pressão
<u>10045290</u>	IC	Irrigar urostomia	Irrigar
<u>10001647</u>	DC	Isolamento social	Isolamento social
<u>10018389</u>	F	Isolamento social	Status comprometido
<u>10050070</u>	DC	Isolamento social diminuído	Isolamento social
<u>10010906</u>	A	Isolar	Restringir: manter barreiras entre; separar alguém dos outros.
<u>10010981</u>	J	Juízo positivo ou negativo	Estado: julgar positiva ou negativamente.
<u>10011057</u>	F	Kwashiorkor	Malnutrição: condição de grave deficiência proteica sem deficiência em calorias, que surge principalmente em crianças; atraso de crescimento sem dramática perda de peso acompanhada por alterações na pigmentação da pele e do cabelo, diarreia, perda de apetite, nervosismo, irritabilidade, edema, anemia, dermatite ou défices vitamínicos.
<u>10045652</u>	DC	Labilidade emocional	Equilíbrio de humor
<u>10011377</u>	L	Lábio	Região corporal
<u>10011090</u>	F	Laceração	Ferida traumática: rasgo; ferida irregular, associada a lesão intensa dos tecidos que chega a ameaçar a vida e perda de sangue e sêrum acompanhada de risco de choque.

<u>10011100</u>	F	Lactação	Processo secretor: processo de síntese e secreção do leite materno pelas glândulas mamárias da mulher adulta contendo hidratos de carbono, proteínas, gordura em suspensão, vitaminas e minerais; o leite materno constitui o alimento base para nutrir o lactente ou criança.
<u>10010060</u>	C	Lactente	Indivíduo
<u>10011171</u>	L	Lado da cirurgia	Lateralidade
<u>10008879</u>	M	Lâmpada de aquecimento	Dispositivo de aquecimento/arrefecimento
<u>10013379</u>	L	Lar de cuidados de enfermagem	Residência assitada
<u>10011137</u>	L	Laringe	Componente do sistema respiratório
<u>10011144</u>	M	Laser	Dispositivo cirúrgico
<u>10011163</u>	L	Lateralidade	Status
<u>10020935</u>	A	Lavar	Limpar: fazer com que algo fique limpo com água ou outro líquido e um agente de limpeza.
<u>10044803</u>	IC	Lavar cliente	Lavar
<u>10017846</u>	F	Lavar-se	Lavar
<u>10011214</u>	F	Lei	Estrutura psicossocial: declarações autoritárias de regras legais; orientações ou ordens aplicáveis a agências ou funcionários do estado ou a cidadãos quanto a um qualquer aspeto da vida social.
<u>10013593</u>	F	Lei de higiene e segurança no trabalho	Lei: existência de padrões de segurança para o local de trabalho legalmente autorizado.
<u>10004353</u>	F	Lei do trabalho de menores	Lei: existência de padrões que ditam a idade mínima com que uma pessoa pode ser empregada e as condições do trabalho de menores.
<u>10005040</u>	M	Lentes de contacto	Dispositivo ortótico
<u>10029936</u>	DC	Lesão	Lesão
<u>10010284</u>	F	Lesão	Trauma
<u>10031234</u>	F	Lesão ambiental	Lesão
<u>10006643</u>	F	Lesão elétrica	Lesão
<u>10029678</u>	DC	Lesão física por abuso	Lesão por abuso
<u>10011832</u>	F	Lesão mecânica	Lesão
<u>10023111</u>	DC	Lesão peri-operatória por posicionamento	Lesão peri-operatória por posicionamento
<u>10014372</u>	F	Lesão peri-operatória por posicionamento	Lesão
<u>10029530</u>	F	Lesão por abuso	Lesão
<u>10011159</u>	F	Lesão por laser	Lesão
<u>10038513</u>	F	Lesão por queda	Lesão
<u>10016286</u>	F	Lesão por radiação	Lesão
<u>10030074</u>	DC	Lesão por transferência	Lesão por transferência
<u>10020024</u>	F	Lesão por transferência	Lesão: devido a mudança de posição.
<u>10004191</u>	F	Lesão química	Lesão
<u>10019637</u>	F	Lesão térmica	Lesão
<u>10004780</u>	F	Liderança comunitária	Liderar: pessoas ou grupos que são influentes em originar mudança, atingir objetivos, gerir conflitos e dúvidas e providenciar orientação.
<u>10011233</u>	A	Liderar	Gerir: seguir à frente, mostrando o caminho, agindo determinadamente para produzir um resultado desejado.
<u>10002897</u>	F	Ligação	Comportamento: vínculo ou laço de afeição.
<u>10023124</u>	F	Ligação afetiva	Relacionamento

<u>10027183</u>	F	Ligação entre cuidador e criança	Ligação: estabelecimento de uma relação próxima entre o cuidador e a criança.
<u>10027219</u>	DC	Ligação entre cuidador e criança comprometida	Ligação entre cuidador e criança
<u>10028658</u>	DC	Ligação entre cuidador e criança efetiva	Ligação entre cuidador e criança
<u>10027196</u>	F	Ligação mãe/pai-filho	Ligação entre cuidador e criança: estabelecimento de uma relação afetiva entre mãe/pai e a criança.
<u>10003123</u>	M	Ligadura	Penso de ferida
<u>10030976</u>	M	Ligadura de compressão	Ligadura
<u>10025854</u>	J	Ligeiro	Gravidade
<u>10017155</u>	A	Limitar	Restringir: manter alguém ou alguma coisa dentro de limites.
<u>10004444</u>	A	Limpar	Executar: remover a sujidade ou agentes contaminados; retirar o lixo.
<u>10002090</u>	F	Limpeza da via aérea	Processo do sistema respiratório: manter aberta a passagem de ar desde a boca até aos alvéolos pulmonares através da capacidade para limpar as secreções ou obstruções do trato respiratório.
<u>10001051</u>	DC	Limpeza da via aérea comprometida	Limpeza da via aérea
<u>10027964</u>	DC	Limpeza da via aérea efetiva	Limpeza da via aérea
<u>10019824</u>	L	Língua	Componente do sistema sensorial
<u>10008585</u>	M	Linhas de orientação	Plano
<u>10011365</u>	M	Linimento	Material
<u>10007508</u>	F	Lipotimia	Consciência comprometida: perda súbita da consciência mental, com fraqueza física.
<u>10042684</u>	M	Lista de medicação	Material de instrução
<u>10023857</u>	F	Literacia	Capacidade
<u>10019254</u>	L	Local da cirurgia	Região corporal
<u>10021258</u>	L	Local da ferida	Região corporal
<u>10010854</u>	L	Local de dispositivo invasivo	Região corporal
<u>10021145</u>	L	Local de trabalho	Estrutura social
<u>10018032</u>	L	Local de trabalho protegido	Local de trabalho
<u>10039629</u>	IC	Ludoterapia	Ludoterapia
<u>10014676</u>	M	Ludoterapia	Terapia
<u>10022345</u>	DC	Luto	Luto
<u>10008516</u>	F	Luto	Emoção: sentimentos de pena associados a perda ou morte significativa, antecipatória ou real; choque e descrença (fase de choque); exaustão, cansaço extremo e letargia, angústia mental, reações de perda e pranto, chorar ou soluçar, alarme, descrença, raiva, negação (fase de reação); ajuste, aceitação, reorientação, expressão de sentimentos de perda, aceitação da realidade da perda, ausência de stress somático, expressão de expectativas positivas sobre o futuro (fase de aceitação).
<u>10012261</u>	F	Luto	Resposta psicológica: processo de resolver o luto; reação emocional para ajudar a ultrapassar uma grande perda pessoal, sentimentos de pena ou perda extrema, que se processam através do pranto e do nojo; trabalho consciente com reações e emoções de sofrimento.
<u>10001183</u>	DC	Luto disfuncional	Luto

<u>10038482</u>	DC	Luto familiar	Luto familiar
<u>10038476</u>	F	Luto familiar	Luto
<u>10007614</u>	F	Luto familiar	Luto: experienciado pela família após a perda de um ente querido ou de algum bem material ou imaterial, com manifestação de sofrimento acompanhado por sintomas físicos e emocionais em mais do que um membro da família, ambiente familiar de luto e sofrimento, tristeza partilhada e desorganização temporária das rotinas familiares.
<u>10000726</u>	DC	Luto por antecipação	Luto
<u>10008487</u>	M	Luva	Vestuário
<u>10019086</u>	F	Luz solar	Radiação: luz; calor; e fonte de energia vitalizante do sistema solar que influencia a vida e o desenvolvimento dos seres humanos.
<u>10011493</u>	F	Maceração	Ferida: abrasão extensa do tecido de revestimento da superfície do corpo associada à presença contínua de humidade e de pele molhada.
<u>10027257</u>	C	Mãe	Mãe/Pai
<u>10014023</u>	C	Mãe/Pai	Membro da família
<u>10042077</u>	F	Malnutrição	Status nutricional comprometido
<u>10003650</u>	L	Mama	Região corporal
<u>10013224</u>	L	Mamilo	Região corporal
<u>10013754</u>	A	Mandar	Gerir: dar uma ordem, requerer ser servido com alguma coisa.
<u>10012226</u>	T	Manhã	Momento ou intervalo de tempo
<u>10011710</u>	A	Manipular	Executar: mover manualmente uma parte do corpo.
<u>10011504</u>	A	Manter	Adequar: conservar, reter ou continuar alguma coisa.
<u>10036577</u>	IC	Manter acesso intravenoso	Manter
<u>10041525</u>	IC	Manter alarme de segurança de queda	Manter
<u>10041556</u>	IC	Manter colchão de rebordo elevado	Manter
<u>10011527</u>	IC	Manter dignidade e privacidade	Manter
<u>10036596</u>	IC	Manter dreno da ferida	Manter
<u>10035293</u>	IC	Manter integridade da pele	Manter
<u>10037351</u>	IC	Manter limpeza da via aérea	Manter
<u>10042595</u>	IC	Manter prótese	Manter
<u>10046580</u>	F	Manter saúde	Manter
<u>10037398</u>	IC	Manter técnica de isolamento	Manter
<u>10036583</u>	IC	Manter terapia intravenosa	Manter
<u>10036646</u>	IC	Manter ventilação	Manter
<u>10046258</u>	IC	Manter ventilação com ventilador mecânico	Manter ventilação
<u>10031674</u>	IC	Manter via aérea	Manter
<u>10041830</u>	A	Manusear	Gerir
<u>10040708</u>	IC	Manusear medicação	Manusear
<u>10000918</u>	DC	Manutenção da saúde comprometida	Capacidade para manter a saúde
<u>10008661</u>	L	Mão	Região corporal
<u>10011543</u>	M	Maquilhagem	Material

<u>10011734</u>	F	Marasmo	Malnutrição: condição de malnutrição grave e fome principalmente em crianças; deficiência grave em proteínas e calorias, acompanhada de graves perdas tecidulares e musculares, desidratação, perda de gordura subcutânea, letargia e atraso de crescimento.
<u>10011752</u>	M	Máscara	Dispositivo de proteção
<u>10013909</u>	M	Máscara de oxigênio	Dispositivo respiratório
<u>10011768</u>	A	Massajar	Manipular: pressionar e esfregar o corpo ou partes do corpo.
<u>10031983</u>	IC	Massajar lactente	Massajar
<u>10004250</u>	F	Mastigar	Comer ou beber: decomposição mecânica dos alimentos na boca, esmagando-os com os dentes e os movimentos da língua.
<u>10011775</u>	M	Material	Entidade
<u>10011251</u>	M	Material de aprendizagem	Dispositivo de comunicação
<u>10010395</u>	M	Material de instrução	Dispositivo de comunicação
<u>10016433</u>	M	Material de leitura	Dispositivo de comunicação
<u>10010947</u>	L	Maxilar	Região corporal
<u>10046099</u>	IC	Mediação cultural	Mediação cultural
<u>10005436</u>	A	Mediação cultural	Negociar: relacionar os processos e expectativas de um sistema local de cuidados de saúde com o cliente e a família de uma cultura diferente.
<u>10012022</u>	L	Mediana	Posição inferior/superior
<u>10011845</u>	A	Mediar	Negociar: resolver ou ajustar diferenças, chegar a acordo.
<u>10011866</u>	M	Medicação	Fármaco
<u>10043137</u>	M	Medicação de marca	Medicação
<u>10043144</u>	M	Medicação genérica	Medicação
<u>10014522</u>	M	Médico	Prestador de cuidados
<u>10017439</u>	A	Medidas de segurança	Proteger: desempenhar atividades no sentido de prevenir e evitar acidentes ou perigos especificamente conhecidos por provocarem lesão e prejuízo; desempenhar atividades orientadas para a manutenção da segurança ambiental, associada com o uso de dispositivos protectores como luvas e capacete.
<u>10011813</u>	A	Medir	Avaliar a evolução: atribuir números aos atributos de alguma coisa.
<u>10037000</u>	IC	Medir altura	Medir
<u>10036826</u>	IC	Medir frequência cardíaca	Medir
<u>10043440</u>	IC	Medir frequência cardíaca fetal	Medir
<u>10041212</u>	IC	Medir glicemia	Medir
<u>10039245</u>	IC	Medir ingestão de líquidos	Medir
<u>10043455</u>	IC	Medir movimento fetal	Medir
<u>10035451</u>	IC	Medir perímetro cefálico	Medir
<u>10036819</u>	IC	Medir perímetro torácico	Medir
<u>10031996</u>	IC	Medir pressão sanguínea	Medir
<u>10044740</u>	IC	Medir pulso radial	Medir
<u>10046338</u>	IC	Medir respiração	Medir
<u>10039250</u>	IC	Medir saída de líquidos	Medir
<u>10032006</u>	IC	Medir temperatura corporal	Medir
<u>10011897</u>	F	Meditação	Comportamento espiritual
<u>10000703</u>	DC	Medo	Medo

<u>10007738</u>	F	Medo	Emoção negativa: sentir-se ameaçado, em perigo ou perturbado devido a causas conhecidas ou desconhecidas, por vezes acompanhado de uma resposta fisiológica do tipo lutar ou fugir.
<u>10037834</u>	DC	Medo da morte	Medo da morte
<u>10026541</u>	F	Medo da morte	Medo
<u>10041671</u>	DC	Medo de ser sobrecarga para outros	Medo de ser sobrecarga para outros
<u>10026594</u>	F	Medo de ser sobrecarga para outros	Medo
<u>10037823</u>	DC	Medo do abandono	Medo do abandono
<u>10037810</u>	F	Medo do abandono	Medo
<u>10037921</u>	DC	Medo do contágio	Medo do contágio
<u>10041709</u>	F	Medo do contágio	Medo
<u>10043222</u>	DC	Medo dos efeitos secundários da medicação	Medo dos efeitos secundários da medicação
<u>10043214</u>	F	Medo dos efeitos secundários da medicação	Medo
<u>10027889</u>	DC	Medo reduzido	Medo
<u>10006586</u>	M	Meias elásticas	Dispositivo
<u>10013282</u>	T	Meio-dia	Momento ou intervalo de tempo
<u>10026692</u>	J	Melhorado	Estado julgado como relativo
<u>10006945</u>	A	Melhorar	Promover: aumentar, intensificar ou melhorar alguma coisa, já de boa qualidade.
<u>10012288</u>	L	Membrana mucosa	Componente do sistema tegumentar: camadas de revestimento natural, sem queratina, na superfície interna do corpo, forrando cavidades ou canais que abrem para o exterior do corpo; incluem as mucosas da boca, nariz, vagina, tubo digestivo, vias respiratórias e tracto genito-urinário; as mucosas protegem as estruturas subjacentes, segregam muco que lubrifica as estruturas associadas, absorvem água, sais e outros solutos.
<u>10012760</u>	F	Membrana mucosa comprometida	Membrana mucosa
<u>10013731</u>	L	Membrana mucosa oral	Membrana mucosa
<u>10006351</u>	F	Membrana mucosa seca	Mucosa comprometida: diminuição da humidade devido a desidratação ou doença.
<u>10002602</u>	M	Membro artificial	Prótese
<u>10007596</u>	C	Membro da família	Indivíduo
<u>10011907</u>	F	Memória	Processo psicológico: atos mentais através dos quais são armazenadas e recordadas sensações, impressões e ideias; registo mental, retenção e recordação de experiências passadas, conhecimentos, ideias, sensações e pensamentos.
<u>10001203</u>	DC	Memória comprometida	Memória comprometida
<u>10012756</u>	F	Memória comprometida	Memória
<u>10018078</u>	F	Memória de curto prazo	Memória: capacidade de recordar acontecimentos ou experiências recentes.
<u>10011429</u>	F	Memória de longo prazo	Memória: capacidade de recordar acontecimentos ou experiências passadas.
<u>10028435</u>	DC	Memória efetiva	Memória efetiva
<u>10028426</u>	F	Memória efetiva	Memória

<u>10011924</u>	T	Menarca	Período do desenvolvimento: início do funcionamento do ciclo menstrual, normalmente entre os nove e os 17 anos de idade.
<u>10011930</u>	T	Menopausa	Período do desenvolvimento: cessação da capacidade reprodutora da mulher, climatério, marcado pelo fim do ciclo menstrual e da produção de hormonas e que começa normalmente entre os 45 e os 60 anos de idade, podendo, no entanto, surgir num período mais precoce da vida devido a doença ou remoção cirúrgica do útero e de ambos os ovários.
<u>10011948</u>	F	Menorragia	Perda sanguínea: perda sanguínea menstrual que é excessiva em número de dias ou em quantidade de sangue.
<u>10011976</u>	F	Menstruação	Processo do sistema reprodutor: ciclo recorrente de descamação, novo crescimento e proliferação do endométrio uterino; a duração média do ciclo menstrual, do primeiro dia de sangramento até ao primeiro dia de sangramento seguinte é de 28 dias; a duração e quantidade variam; o ciclo menstrual começa na menarca e termina na menopausa.
<u>10012219</u>	T	Mês	Momento ou intervalo de tempo
<u>10012005</u>	F	Metabolismo	Conjunto de processos corporais: somatório de todos os processos químicos que levam ao crescimento, produção de energia, eliminação de desperdícios e regulação das funções corporais relacionadas com a distribuição dos nutrientes no sangue após a digestão, aumento do metabolismo basal devido ao exercício, elevação da temperatura corporal, actividade hormonal ou digestão.
<u>10012014</u>	F	Microrganismo	Organismo: organismo microscópico que influencia a vida e o desenvolvimento dos seres humanos.
<u>10012080</u>	A	Minimizar	Alterar: reduzir para uma menor quantidade, tamanho ou grau.
<u>10039221</u>	IC	Minimizar estimulação	Minimizar
<u>10001219</u>	DC	Mobilidade comprometida	Capacidade para mobilizar-se
<u>10021068</u>	F	Mobilidade na cadeira de rodas	Capacidade para mobilizar-se
<u>10001363</u>	DC	Mobilidade na cadeira de rodas comprometida	Mobilidade na cadeira de rodas
<u>10003181</u>	F	Mobilidade na cama	Capacidade para mobilizar-se
<u>10001067</u>	DC	Mobilidade na cama comprometida	Mobilidade na cama
<u>10012120</u>	A	Mobilizar	Executar: tornar alguma coisa móvel.
<u>10025865</u>	J	Moderado	Gravidade
<u>10019721</u>	T	Momento ou intervalo de tempo	Fenómeno
<u>10003873</u>	M	Monitor cardíaco	Dispositivo de monitorização
<u>10005126</u>	M	Monitor de contração	Dispositivo de monitorização
<u>10012154</u>	A	Monitorizar	Determinar: escrutinar em ocasiões repetidas ou regulares, alguém ou alguma coisa.
<u>10036343</u>	IC	Monitorizar abstinência	Monitorizar
<u>10032075</u>	IC	Monitorizar abuso de menor	Monitorizar

<u>10043878</u>	IC	Monitorizar adesão à medicação	Monitorizar
<u>10032081</u>	IC	Monitorizar altura	Monitorizar
<u>10040852</u>	IC	Monitorizar balanço hídrico	Monitorizar
<u>10042936</u>	IC	Monitorizar cicatrização da ferida	Monitorizar
<u>10045424</u>	IC	Monitorizar confusão	Monitorizar
<u>10044667</u>	IC	Monitorizar contrações uterinas	Monitorizar
<u>10032068</u>	IC	Monitorizar coping familiar comprometido	Monitorizar
<u>10046372</u>	IC	Monitorizar corrimento vaginal	Monitorizar
<u>10046340</u>	IC	Monitorizar desenvolvimento fetal	Monitorizar
<u>10046364</u>	IC	Monitorizar dispositivo mecânico de suporte cardíaco	Monitorizar
<u>10038929</u>	IC	Monitorizar dor	Monitorizar
<u>10043884</u>	IC	Monitorizar efeitos secundários da medicação	Monitorizar
<u>10032034</u>	IC	Monitorizar glicemia	Monitorizar
<u>10036614</u>	IC	Monitorizar ingestão de alimentos	Monitorizar
<u>10035303</u>	IC	Monitorizar ingestão de líquidos	Monitorizar
<u>10037211</u>	IC	Monitorizar motilidade intestinal	Monitorizar
<u>10036992</u>	IC	Monitorizar nível de bilirrubina	Monitorizar
<u>10036032</u>	IC	Monitorizar nutrição	Monitorizar
<u>10035335</u>	IC	Monitorizar perfusão dos tecidos	Monitorizar
<u>10032121</u>	IC	Monitorizar peso	Monitorizar
<u>10046355</u>	IC	Monitorizar pressão intracraniana	Monitorizar
<u>10032052</u>	IC	Monitorizar pressão sanguínea	Monitorizar
<u>10036633</u>	IC	Monitorizar pulso pedioso	Monitorizar
<u>10032109</u>	IC	Monitorizar resposta ao tratamento	Monitorizar
<u>10032099</u>	IC	Monitorizar resultado laboratorial	Monitorizar
<u>10037442</u>	IC	Monitorizar risco de queda	Monitorizar
<u>10039883</u>	IC	Monitorizar risco de resposta negativa à analgesia controlada pelo cliente	Monitorizar
<u>10039896</u>	IC	Monitorizar risco de resposta negativa à analgesia controlada pelo enfermeiro	Monitorizar
<u>10035319</u>	IC	Monitorizar saída de líquidos	Monitorizar
<u>10032047</u>	IC	Monitorizar saturação do oxigénio sanguíneo com oxímetro de pulso	Monitorizar
<u>10012203</u>	IC	Monitorizar sinais e sintomas de infeção	Monitorizar
<u>10032113</u>	IC	Monitorizar sinais vitais	Monitorizar
<u>10034285</u>	IC	Monitorizar <i>status</i> cardíaco	Monitorizar
<u>10012183</u>	IC	Monitorizar <i>status</i> fisiológico	Monitorizar
<u>10035326</u>	IC	Monitorizar <i>status</i> neurológico	Monitorizar
<u>10012196</u>	IC	Monitorizar <i>status</i> respiratório	Monitorizar

<u>10012165</u>	IC	Monitorizar temperatura corporal	Monitorizar
<u>10037092</u>	IC	Monitorizar terapia respiratória	Monitorizar
<u>10036622</u>	IC	Monitorizar tolerância à atividade	Monitorizar
<u>10023944</u>	IC	Monitorizar utilizando um alarme de saída	Monitorizar
<u>10006403</u>	F	Morrer	Processo corporal: redução gradual ou súbita dos processos corporais, que leva ao fim da vida.
<u>10037517</u>	F	Morrer com dignidade	Morrer
<u>10005560</u>	F	Morte	Evento ou episódio
<u>10019040</u>	F	Morte súbita do lactente	Morte
<u>10037207</u>	F	Motilidade intestinal	<i>Status</i> intestinal
<u>10012274</u>	F	Movimento	Processo corporal
<u>10000393</u>	M	Movimento articular ativo	Técnica de exercício muscular ou articular: movimento articular com ou sem assistência.
<u>10014109</u>	M	Movimento articular passivo	Técnica de exercício muscular ou articular: movimento articular com assistência.
<u>10003414</u>	F	Movimento corporal	Processo do sistema musculoesquelético: movimento espontâneo; voluntário ou involuntário dos músculos e articulações.
<u>10043417</u>	F	Movimento fetal	Movimento
<u>10026967</u>	DC	Mucosa oral comprometida	Integridade dos tecidos comprometida
<u>10012290</u>	L	Músculo	Componente do sistema musculoesquelético
<u>10039170</u>	IC	Musicoterapia	Musicoterapia
<u>10012371</u>	M	Musicoterapia	Terapia
<u>10042152</u>	F	Mutilação	Violência
<u>10008418</u>	F	Mutilação genital	Mutilação: excisão de partes ou de todos os órgãos genitais externos masculinos ou femininos em recém-nascidos, crianças ou adultos, associada a ritos de passagem e como tal, justificada por hábitos culturais, crenças religiosas ou tortura.
<u>10007835</u>	F	Mutilação genital feminina	Mutilação genital: excisão de parte ou totalidade dos órgãos genitais externos e órgãos sexuais de criança ou adulto do sexo feminino, interferindo com a função sexual, a gravidez e o parto.
<u>10011562</u>	F	Mutilação genital masculina	Mutilação genital: excisão de partes ou de todos os órgãos genitais externos masculinos do recém-nascido, criança ou adulto, associada a ritos de passagem e como tal, justificada por hábitos culturais ou crenças religiosas; exclui-se a circuncisão genital
<u>10003792</u>	L	Nádega	Região corporal
<u>10001371</u>	DC	Não adesão	Não adesão
<u>10013248</u>	F	Não adesão	<i>Status</i> comprometido: não seguir ou não estar de acordo com o regime de tratamento.
<u>10025170</u>	F	Não adesão ao regime	Não adesão
<u>10022657</u>	DC	Não adesão ao regime de exercício	Não adesão ao regime de exercício
<u>10025191</u>	F	Não adesão ao regime de exercício	Não adesão ao regime
<u>10030026</u>	DC	Não adesão ao regime de imunização	Não adesão ao regime de imunização
<u>10032178</u>	F	Não adesão ao regime de imunização	Não adesão ao regime

<u>10022129</u>	DC	Não adesão ao regime de ingestão de líquidos	Não adesão ao regime de ingestão de líquidos
<u>10025158</u>	F	Não adesão ao regime de ingestão de líquidos	Não adesão ao regime
<u>10022140</u>	DC	Não adesão ao regime de segurança	Não adesão ao regime de segurança
<u>10025162</u>	F	Não adesão ao regime de segurança	Não adesão ao regime
<u>10022101</u>	DC	Não adesão ao regime de teste de diagnóstico	Não adesão ao regime de teste de diagnóstico
<u>10025136</u>	F	Não adesão ao regime de teste de diagnóstico	Não adesão ao regime
<u>10022117</u>	DC	Não adesão ao regime dietético	Não adesão ao regime dietético
<u>10025143</u>	F	Não adesão ao regime dietético	Não adesão ao regime
<u>10021682</u>	DC	Não adesão ao regime medicamentoso	Não adesão ao regime medicamentoso
<u>10025189</u>	F	Não adesão ao regime medicamentoso	Não adesão ao regime
<u>10022155</u>	DC	Não adesão ao regime terapêutico	Não adesão ao regime
<u>10013314</u>	L	Nariz	Componente do sistema sensorial
<u>10004307</u>	T	Nascimento	Evento ou episódio: parir uma criança, trazendo ao mundo um novo ser humano.
<u>10000859</u>	DC	Náusea	Náusea
<u>10012453</u>	F	Náusea	Percepção comprometida: sensação de enjoo e de vontade de vomitar; sensação desagradável, vagamente referenciada ao epigastro e abdômen, ofensiva ao paladar ou ao olfato.
<u>10012469</u>	M	Nebulizador	Dispositivo respiratório
<u>10012495</u>	F	Necessidade	<i>Status</i>
<u>10030878</u>	F	Necessidade de cuidados	<i>Status</i>
<u>10031350</u>	F	Necessidade de cuidados de saúde e apoio social	Necessidade de cuidados
<u>10005946</u>	F	Necessidade dietética	Necessidade
<u>10012482</u>	F	Necrose	Ferida traumática: morte tecidual associada a processo local inflamatório, infeccioso ou maligno, ou a lesão mecânica dos tecidos; os estádios são classificados de acordo com a gravidade associada à duração da falta de oxigenação do tecido e vão desde a pele pálida e branca acompanhada de grande dor devida à afecção dos nervos superficiais, até à necrose azul e negra da pele e perda da sensação e da dor devida a lesão dos nervos com alto risco de infecção da ferida, perda do tecido lesado e de partes do corpo.
<u>10032145</u>	L	Nefrostomia	Estoma
<u>10000624</u>	DC	Negação	Negação
<u>10005721</u>	F	Negação	Processo de coping comprometido: evitar ou negar o conhecimento ou significado de um acontecimento de modo a minimizar a ansiedade ou o conflito.
<u>10043850</u>	DC	Negação sobre gravidade da doença	Negação sobre gravidade da doença
<u>10043845</u>	F	Negação sobre gravidade da doença	Negação

<u>10033573</u>	DC	Negligência unilateral	Negligência unilateral
<u>10034478</u>	F	Negligência unilateral	Percepção comprometida: perda da capacidade de reconhecer um lado do corpo ou percepção da falta de consciência de um lado do corpo.
<u>10033525</u>	DC	Negligência unilateral diminuída	Negligência unilateral
<u>10013037</u>	A	Negociar	Contratualizar: conferenciar com alguém no sentido de alcançar um compromisso ou acordo.
<u>10013253</u>	J	Nenhum	Dimensão: nulo; nenhuma parte.
<u>10013063</u>	L	Nervo	Componente do sistema nervoso
<u>10013071</u>	F	Nervosismo	Emoção negativa: sentimentos de sobre-excitação com instabilidade, tremores, tremuras das mãos e rubor da face.
<u>10013156</u>	M	Neurocirurgia	Cirurgia
<u>10045993</u>	F	Níveis sanguíneos	Dimensão física
<u>10000270</u>	J	Nível absoluto	Estado
<u>10035049</u>	F	Nível de bilirrubina efetivo	Processo do sistema regulador efetivo
<u>10035054</u>	DC	Nível de bilirrubina sérica dentro dos limites normais	Nível de bilirrubina efetivo
<u>10034373</u>	F	Nível de glicemia efetivo	Processo do sistema regulador efetivo
<u>10033685</u>	DC	Nível de glicemia efetivo	Nível de glicemia dentro dos limites normais
<u>10011320</u>	F	Nível de pobreza	Taxa: taxa relativa do número de membros de uma comunidade ou sociedade sem recursos financeiros ou materiais para satisfazer um nível esperado de necessidades básicas.
<u>10007343</u>	J	Nível esperado	Nível absoluto: média, quantidade, intenção ou intensidade possível ou provável.
<u>10013207</u>	T	Noite	Momento ou intervalo de tempo
<u>10013295</u>	J	Normal	Estado de normalidade: de acordo com a norma; típico; padrão; o estado habitual ou esperado.
<u>10013173</u>	T	Nunca	Frequência
<u>10040426</u>	M	Nutricionista	Prestador de cuidados
<u>10013398</u>	M	Nutriente	Material
<u>10013457</u>	F	Obeso	Excesso de peso: condição de elevado peso e massa corporal, habitualmente mais de 20 por cento acima do peso ideal; aumento anormal na proporção de células gordas, predominantemente nas vísceras e tecido subcutâneo, associado a ingestão excessiva e contínua de nutrientes, alimentação em excesso e falta de exercício, durante longos períodos de tempo.
<u>10013474</u>	A	Observar	Determinar: prestar atenção e olhar cuidadosamente alguém ou alguma coisa.
<u>10013517</u>	IC	Observar alteração da percepção	Observar
<u>10013540</u>	F	Obsessão	Preocupação: pensamento ou ideia persistente, com o qual a mente está contínua e involuntariamente preocupada; pensamentos sugestivos de atos irracionais; repetição do pensamento; pensamentos sobre detalhes triviais e irrelevantes; ideias absurdas sem base na realidade que não são passíveis de ser eliminadas pela lógica ou razão, associadas a comportamento compulsivo.

<u>10000567</u>	DC	Obstipação	Obstipação
<u>10004999</u>	F	Obstipação	Processo do sistema gastrointestinal comprometido: diminuição na frequência da defecação acompanhada por dificuldade ou passagem incompleta das fezes; passagem de fezes excessivamente duras e secas.
<u>10013555</u>	F	Obstrução	Processo
<u>10013572</u>	A	Obter	Gerir: conseguir a posse de alguma coisa, adquirir.
<u>10008460</u>	M	Óculos	Dispositivo ortótico
<u>10013636</u>	A	Oferecer	Distribuir: dar uma oportunidade para.
<u>10050313</u>	IC	Oferecer bebida	Oferecer
<u>10013662</u>	M	Óleo	Material
<u>10018327</u>	F	Olfato	Percepção sensorial: faculdade de cheirar devido a respostas a estimulação dos órgãos olfativos; capacidade para sentir os cheiros.
<u>10022528</u>	DC	Olfato comprometido	Capacidade para cheirar
<u>10027344</u>	DC	Olfato efetivo	Capacidade para cheirar
<u>10007452</u>	L	Olho	Componente do sistema sensorial
<u>10041174</u>	L	Ombro	Região corporal
<u>10021289</u>	T	Ontem	Momento ou intervalo de tempo
<u>10013708</u>	T	Operação cirúrgica	Evento ou episódio
<u>10002527</u>	A	Ordenar	Coordenar: pôr alguma coisa na respetiva ordem.
<u>10024171</u>	IC	Ordenar transporte	Ordenar
<u>10030493</u>	IC	Ordenar transporte de dispositivo	Ordenar
<u>10013783</u>	F	Organismo	Entidade
<u>10013806</u>	A	Organizar	Gerir: dar uma estrutura ordenada, por exemplo ordenar alguma coisa.
<u>10015727</u>	F	Orgulho	Emoção: sentimentos de júbilo e satisfação com o que consegue realizar; qualidades e recursos que conferem crédito e opinião do valor e importância do próprio.
<u>10025779</u>	DC	Orgulho positivo	Orgulho
<u>10013810</u>	F	Orientação	<i>Status</i> : certeza das relações com o ambiente em termos de tempo, como o ano; a estação; o mês; o dia; a hora exata; em termos de lugar num determinado momento, como país; província; cidade; local de trabalho; casa e em termos de consciência da própria identidade, como a idade e data de nascimento e em termos de reconhecimento das pessoas em redor.
<u>10028586</u>	DC	Orientação melhorada	Desorientação
<u>10008592</u>	A	Orientar	Informar: dirigir alguém para uma decisão em assuntos relacionados com a saúde.
<u>10002401</u>	A	Orientar antecipadamente	Orientar: encaminhar as pessoas sobre assuntos de saúde antecipadamente a um evento.
<u>10003422</u>	L	Orifício corporal	Estrutura corporal
<u>10013823</u>	F	Ortopneia	Dispneia em repouso: falta de ar quando deitado em posição dorsal recumbente ou supina.
<u>10003553</u>	L	Osso	Componente do sistema musculoesquelético
<u>10014227</u>	L	Osso pélvico	Osso
<u>10013847</u>	M	Ostomia	Cirurgia
<u>10013712</u>	A	Otimizar	Manter: conseguir o melhor resultado.

<u>10006488</u>	L	Ouvido	Componente do sistema sensorial
<u>10013868</u>	L	Ovário	Parte do sistema reprodutor feminino
<u>10013881</u>	F	Overdose	Comportamento autodestrutivo: ingestão autoiniciada de uma dose letal de droga, associada a adição às drogas; consumo habitual de drogas.
<u>10039369</u>	IC	Oxigenoterapia	Oxigenoterapia
<u>10013921</u>	M	Oxigenoterapia	Terapia
<u>10032551</u>	M	Oxímetro de pulso	Dispositivo
<u>10013945</u>	M	Pacemaker	Dispositivo cardíaco implantável
<u>10006529</u>	F	Padrão alimentar	Padrão alimentar ou de ingestão de líquidos
<u>10006540</u>	F	Padrão alimentar ou de ingestão de líquidos	Comportamento
<u>10007294</u>	F	Padrão de exercício	Comportamento
<u>10022043</u>	DC	Padrão de exercício comprometido	Padrão de exercício
<u>10009292</u>	F	Padrão de higiene	Comportamento
<u>10032204</u>	F	Padrão de higiene oral	Padrão de higiene
<u>10043401</u>	F	Padrão de higiene vaginal	Padrão de higiene
<u>10006282</u>	F	Padrão de ingestão de líquidos	Padrão alimentar ou de ingestão de líquidos
<u>10012112</u>	F	Padrão de mobilidade	Comportamento
<u>10017129</u>	F	Padrão de repouso	Comportamento
<u>10027261</u>	C	Pai	Mãe/Pai
<u>10022814</u>	DC	Paladar comprometido	Capacidade para saborear
<u>10028538</u>	DC	Paladar efetivo	Capacidade para saborear
<u>10013984</u>	A	Paliar	Gerir: providenciar conforto e controlo da dor a pessoas com doença terminal através de apoio físico, emocional, psicológico e espiritual.
<u>10013997</u>	A	Palpar	Examinar: examinar partes do corpo, utilizando as mãos.
<u>10007468</u>	L	Pálpebra	Região corporal
<u>10017321</u>	F	Papel	Característica: interagir de acordo com um conjunto implícito ou explícito de expectativas; regras e normas de comportamento esperadas por terceiros.
<u>10004831</u>	F	Papel comunitário	Papel de grupo
<u>10007336</u>	F	Papel da unidade familiar alargada	Papel familiar: interações de membro(s) de uma família alargada.
<u>10018549</u>	F	Papel de amostra	Papel de entidade
<u>10026980</u>	F	Papel de apoio	Papel
<u>10027005</u>	F	Papel de apoio emocional	Papel de apoio
<u>10027014</u>	F	Papel de apoio espiritual	Papel de apoio
<u>10026998</u>	F	Papel de apoio familiar	Papel de apoio
<u>10046941</u>	F	Papel de apoio na autogestão	Papel de apoio
<u>10026979</u>	F	Papel de apoio social	Papel de apoio
<u>10018468</u>	F	Papel de assistente social	Papel de prestador de cuidados

<u>10008500</u>	F	Papel de avó	Papel de membro da família: conduzir interações de acordo com a responsabilidade de ser avó. Refletir as expectativas por parte dos membros da família, amigos e sociedade relativamente aos comportamentos apropriados ou inapropriados do papel para uma avó e manifestar essas expectativas em comportamento real e no sentido dos valores. O termo é utilizado sobretudo relativamente à promoção do crescimento e desenvolvimento ótimos dos netos.
<u>10008494</u>	F	Papel de avô	Papel de membro da família: conduzir interações de acordo com a responsabilidade de ser avô. Refletir as expectativas por parte dos membros da família, amigos e sociedade relativamente aos comportamentos apropriados ou inapropriados do papel para um avô e manifestar essas expectativas em comportamento real e no sentido dos valores. O termo é utilizado sobretudo relativamente à promoção do crescimento e desenvolvimento ótimos dos netos.
<u>10005283</u>	F	Papel de casal	Papel familiar
<u>10019208</u>	F	Papel de cirurgião	Papel de prestador de saúde
<u>10014197</u>	F	Papel de cliente	Papel do indivíduo
<u>10004865</u>	F	Papel de complicação	Papel processual
<u>10018680</u>	F	Papel de cônjuge	Papel de membro da família
<u>10003962</u>	F	Papel de cuidador	Papel do indivíduo: interagir de acordo com as responsabilidades de cuidar de alguém; interiorizar a expectativa mantida pelas instituições de cuidados de saúde e profissionais de saúde; membros da família e sociedade relativamente aos comportamentos apropriados ou inapropriados do papel de um prestador de cuidados; expressar estas expectativas sob a forma de comportamentos e valores; sobretudo relativamente a cuidar de um membro da família dependente.
<u>10018111</u>	F	Papel de efeito secundário	Papel de complicação
<u>10013346</u>	F	Papel de enfermeiro	Papel de prestador de cuidados
<u>10017332</u>	F	Papel de entidade	Papel
<u>10018928</u>	F	Papel de estudante	Papel do indivíduo: interagir de acordo com a identidade e as responsabilidades de ser um estudante; comportamentos esperados de estar na escola ou participar na educação; sobretudo em relação ao desenvolvimento intelectual e pessoal ao longo da adolescência.
<u>10014465</u>	F	Papel de farmacêutico	Papel de prestador de cuidados
<u>10014551</u>	F	Papel de fisioterapeuta	Papel de prestador de cuidados
<u>10021132</u>	F	Papel de força de trabalho	Papel de grupo
<u>10008397</u>	F	Papel de género	Papel do indivíduo: interagir de acordo com a identidade de pertencer a um ou outro sexo, interiorizando a expectativa mantida pelos indivíduos e a sociedade relativamente aos comportamentos apropriados ou inapropriados de homens e mulheres, expressar estas expectativas sob a forma de comportamentos e valores.

<u>10017345</u>	F	Papel de grupo	Papel de entidade: membros de um grupo que interagem de acordo com um conjunto de expectativas; regras e normas de comportamento esperadas por terceiros.
<u>10042700</u>	F	Papel de interação medicamentosa	Papel de complicação
<u>10018182</u>	F	Papel de irmã	Papel de irmão/irmã
<u>10003716</u>	F	Papel de irmão	Papel de irmão/irmã
<u>10018107</u>	F	Papel de irmão/irmã	Papel de membro da família
<u>10018819</u>	F	Papel de madrastra	Papel de mãe
<u>10012235</u>	F	Papel de mãe	Papel parental: interagir de acordo com as responsabilidades de ser mãe; internalizar a expectativa mantida pelos membros da família, amigos e sociedade relativamente aos comportamentos apropriados ou inapropriados do papel das mulheres grávidas e mães.
<u>10014533</u>	F	Papel de médico	Papel de prestador de cuidados
<u>10007605</u>	F	Papel de membro da família	Papel do indivíduo
<u>10013426</u>	F	Papel de nutricionista	Papel de prestador de cuidados
<u>10017366</u>	F	Papel de organismo	Papel de entidade
<u>10018803</u>	F	Papel de padrasto	Papel de pai
<u>10007701</u>	F	Papel de pai	Papel parental: desempenhar as responsabilidades de ser o progenitor do sexo masculino na família, de acordo com o grupo social e a cultura do indivíduo.
<u>10014010</u>	F	Papel de parasita	Papel de organismo: organismo que vive dentro ou sobre outro organismo e que beneficia à custa deste; frequentemente associado a danos para os indivíduos, influenciando a vida e o desenvolvimento dos seres humanos.
<u>10015715</u>	F	Papel de prevenção	Papel: agir ou evitar ou desviar algo de acontecer.
<u>10003991</u>	F	Papel de profissional de saúde	Papel do indivíduo
<u>10017441</u>	F	Papel de segurança	Papel: estar seguro; livre de perigo, risco ou lesão.
<u>10018153</u>	F	Papel de sinal	Papel
<u>10020838</u>	F	Papel de sinal vital	Papel de sinal
<u>10019381</u>	F	Papel de sintoma	Papel
<u>10026539</u>	F	Papel de terapeuta ocupacional	Prestador de cuidados
<u>10027606</u>	F	Papel de tutor legal	Papel do indivíduo
<u>10039588</u>	F	Papel do especialista da dor	Papel de prestador de cuidados
<u>10010025</u>	F	Papel do indivíduo	Indivíduo
<u>10017350</u>	F	Papel do indivíduo	Papel de organismo
<u>10042771</u>	F	Papel do podologista	Papel de prestador de cuidados
<u>10018605</u>	F	Papel espiritual	Papel processual
<u>10007651</u>	F	Papel familiar	Papel de grupo
<u>10004297</u>	F	Papel familiar de preparação para a parentalidade	Papel familiar
<u>10014669</u>	F	Papel lúdico	Papel no lazer: interagir em atividade lúdica espontânea ou organizada, participar em jogos, ocupar-se na diversão; sobretudo relacionado com o desenvolvimento infantil.
<u>10007304</u>	F	Papel no exercício	Papel processual
<u>10011308</u>	F	Papel no lazer	Papel processual

<u>10014068</u>	F	Papel parental	Papel de membro da família: interagir de acordo com as responsabilidades de ser mãe/pai; internalizar as expectativas dos membros da família, amigos e sociedade relativamente aos comportamentos apropriados ou inapropriados do papel de mãe/pai, expressar estas expectativas sob a forma de comportamentos, valores; sobretudo em relação à promoção do crescimento e desenvolvimento óptimos de um filho dependente.
<u>10017378</u>	F	Papel processual	Papel
<u>10021150</u>	F	Papel profissional	Papel processual: interagir de acordo com as responsabilidades dos deveres profissionais; comportamentos esperados em conformidade com os requisitos profissionais; interiorizar a expectativa mantida pelos empregados e empregadores, colegas, organizações e sociedade relativamente ao comportamento apropriado ou inapropriado do papel profissional.
<u>10006141</u>	F	Papel recreativo	Papel processual
<u>10022674</u>	DC	Paralisia	Paralisia
<u>10014006</u>	F	Paralisia	Processo do sistema musculoesquelético comprometido: condição anormal caracterizada pela perda da função muscular, perda da sensibilidade ou ambas; perda da capacidade para mover o corpo ou partes do corpo, acompanhada de perda do controlo intestinal e vesical e por dificuldade respiratória, associada a agressão, lesão neurológica e muscular ou traumatismo vertebro-medular, doença ou envenenamento.
<u>10014081</u>	J	Parcial	Dimensão
<u>10004245</u>	L	Parede torácica	Região corporal
<u>10014052</u>	F	Parentalidade	Tomar conta: assumir as responsabilidades de ser mãe/pai; comportamentos destinados a facilitar a incorporação de um recém-nascido na unidade familiar; comportamentos para otimizar o crescimento e desenvolvimento das crianças; interiorização das expectativas dos indivíduos, famílias, amigos e sociedade quanto aos comportamentos de papel parental adequados ou inadequados.
<u>10000939</u>	DC	Parentalidade comprometida	Capacidade parental
<u>10027955</u>	DC	Parentalidade efetiva	Capacidade parental
<u>10014902</u>	F	Parentalidade efetiva	Parentalidade
<u>10014075</u>	F	Paresia	Paralisia: paralisia total ou parcial; perda incompleta ou completa da capacidade de mover partes do corpo, tais como a boca, a orofaringe ou a pálpebra.
<u>10012955</u>	L	Parte da estrutura corporal comprometida	Estrutura corporal
<u>10029238</u>	L	Parte da estrutura corporal positiva	Estrutura corporal
<u>10007857</u>	L	Parte do sistema reprodutor feminino	Componente do sistema reprodutor
<u>10011570</u>	L	Parte do sistema reprodutor masculino	Componente do sistema reprodutor

<u>10029303</u>	L	Parte inferior do corpo	Região corporal
<u>10029293</u>	L	Parte superior do corpo	Região corporal
<u>10014099</u>	A	Participação	Comportamento interativo: fazer parte de algo, partilhar uma atividade.
<u>10004812</u>	F	Participação comunitária	Participação: envolvimento no planeamento, organização, implementação e resolução de problemas para a comunidade.
<u>10014113</u>	T	Passado	Momento ou intervalo de tempo
<u>10008155</u>	L	Pé	Região corporal
<u>10008140</u>	F	Pé equino	Processo do sistema musculoesquelético comprometido: flexão plantar do pé, arqueamento da articulação do tornozelo na direção do solo, pé descaído, arqueando-o e impedindo-o de tocar no chão na tentativa da marcha; marcha sobre os dedos do pé; o pé não pode ser mantido na posição normal nem em dorsiflexão, associada a repouso prolongado na cama sem o alinhamento adequado e à pressão da roupa de cama sobre o pé.
<u>10004213</u>	L	Peito	Região corporal
<u>10018239</u>	L	Pele	Componente do sistema tegumentar: superfície natural mais externa do corpo, robusta e flexível, com funções relacionadas com a elasticidade, textura e espessura, no sentido de manter a camada queratinizada intacta, hidratada, macia e com temperatura adequada.
<u>10012917</u>	F	Pele comprometida	Pele
<u>10012149</u>	F	Pele húmida	Pele comprometida
<u>10040517</u>	F	Pele periestomal	Pele
<u>10047073</u>	DC	Pele seca	Pele seca
<u>10006367</u>	F	Pele seca	Pele comprometida: epiderme áspera, com escamas, em risco de criar fissuras, sobretudo nas mãos, pés e sobre as proeminências ósseas.
<u>10008626</u>	L	Pêlos	Componente do sistema tegumentar: pequenos fios que crescem à superfície do corpo como no couro cabeludo, pelos faciais, incluindo a barba, e pelos corporais, cada pelo é constituído por um filamento de queratina com uma raiz e um eixo formado num folículo especializado da epiderme; a integridade e a função, especialmente do cabelo e do pêlo facial, relaciona-se com a elasticidade, textura e espessura, comprimento, cor e aspecto, incluindo a limpeza e a presença ou ausência de pêlos.
<u>10014236</u>	L	Pélviz	Região corporal
<u>10014243</u>	L	Pénis	Parte do sistema reprodutor masculino
<u>10019663</u>	F	Pensamento	Pensar
<u>10000301</u>	F	Pensamento abstrato	Cognição: pensamentos que utilizam conceitos, relações e resolução de problemas.
<u>10047191</u>	DC	Pensamento abstrato comprometido	Pensamento abstrato

<u>10004923</u>	F	Pensamento concreto	Cognição: os pensamentos tornam-se progressivamente mais lógicos e coerentes com capacidade para escolher; ordenar e classificar factos mas com incapacidade para generalizar e lidar com abstrações; a resolução de problemas é realizada de forma sistemática
<u>10006092</u>	F	Pensamento distorcido	Cognição comprometida
<u>10021227</u>	M	Penso de ferida	Dispositivo de proteção
<u>10017487</u>	M	Penso higiénico	Dispositivo de recolha ou absorção
<u>10007475</u>	M	Penso ocular	Dispositivo de proteção
<u>10004638</u>	M	Pente	Dispositivo de arranjo
<u>10004640</u>	A	Pentear	Arranjar: passar um pente no cabelo.
<u>10018315</u>	J	Pequeno	Tamanho: tamanho abaixo da média.
<u>10014270</u>	F	Perceção	Processo do sistema nervoso: registo mental consciente dos estímulos sensoriais; ter a noção de objetos ou de outros dados através dos sentidos.
<u>10001242</u>	DC	Perceção alterada	Perceção comprometida
<u>10012815</u>	F	Perceção comprometida	Perceção
<u>10047437</u>	DC	Perceção melhorada	Perceção alterada
<u>10028442</u>	F	Perceção positiva	Perceção
<u>10024042</u>	F	Perceção sensorial	Perceção
<u>10028173</u>	DC	Perceção sensorial efetiva	Perceção sensorial
<u>10022619</u>	DC	Perceção tátil comprometida	Capacidade para sentir
<u>10028540</u>	DC	Perceção tátil efetiva	Capacidade para sentir
<u>10014262</u>	F	Percentagem de gordura corporal	Rácio
<u>10004463</u>	M	Percurso clínico esperado	Plano
<u>10014289</u>	A	Percutir	Examinar: examinar partes do corpo percutindo suavemente com os dedos da mão ou com instrumentos.
<u>10003303</u>	F	Perda sanguínea	Processo vascular comprometido: perda de sangue externa ou internamente; associada a lesões nos vasos sanguíneos ou a alteração dos fatores de coagulação.
<u>10043924</u>	F	Perda sanguínea vaginal	Perda sanguínea
<u>10034497</u>	F	Perfusão da ferida	Perfusão dos tecidos
<u>10033853</u>	DC	Perfusão da ferida efetiva	Perfusão da ferida
<u>10019745</u>	F	Perfusão dos tecidos	Processo vascular: movimento do sangue através dos tecidos periféricos para fornecimento de oxigénio; líquidos e nutrientes ao nível celular, associado à temperatura e cor da pele; diminuição do pulso arterial; alterações na pressão sanguínea arterial; cicatrização de feridas e ao crescimento dos pelos.
<u>10028593</u>	DC	Perfusão dos tecidos efetiva	Perfusão dos tecidos
<u>10001344</u>	DC	Perfusão dos tecidos inefetiva	Perfusão dos tecidos
<u>10044239</u>	DC	Perfusão dos tecidos periféricos comprometida	Perfusão dos tecidos inefetiva
<u>10042841</u>	F	Perfusão periférica dos tecidos	Perfusão dos tecidos
<u>10014386</u>	L	Periférico	Posição periférica/central
<u>10035446</u>	F	Perímetro cefálico	Dimensão física
<u>10036803</u>	F	Perímetro torácico	Dimensão física
<u>10014340</u>	L	Períneo	Região corporal
<u>10013194</u>	T	Período de recém-nascido	Período infantil

<u>10005853</u>	T	Período do desenvolvimento	Situação: período de tempo relacionado com o desenvolvimento.
<u>10010087</u>	T	Período infantil	Período do desenvolvimento
<u>10027623</u>	T	Período intraoperatório	Evento ou episódio
<u>10013059</u>	T	Período neonatal	Período infantil
<u>10026038</u>	T	Período perinatal	Evento ou episódio
<u>10025896</u>	T	Período peri-operatório	Evento ou episódio
<u>10027242</u>	T	Período pós-operatório	Evento ou episódio
<u>10025906</u>	T	Período pós-parto	Evento ou episódio
<u>10025910</u>	T	Período pré-natal	Evento ou episódio
<u>10025923</u>	T	Período pré-operatório	Evento ou episódio
<u>10019784</u>	T	Período toddler	Infância
<u>10014408</u>	A	Permitir	Controlar: autorizar ou dar uma oportunidade.
<u>10011298</u>	L	Perna	Região corporal
<u>10014420</u>	F	Personalidade	Identidade pessoal: conjunto de traços comportamentais e atitudes, pelo qual cada um é reconhecido como uma pessoa individual e distinta, uno em substância, natureza e qualidade ao longo do tempo.
<u>10007447</u>	F	Personalidade extrovertida	Personalidade: conjunto de traços e atitudes dirigidas para o exterior e relativas à realidade externa; manifestado como altamente sociável, assertivo, dinâmico, falador e emocionalmente expressivo.
<u>10010820</u>	F	Personalidade introvertida	Personalidade: conjunto de traços e atitudes dirigidas para o interior da própria pessoa acompanhados de timidez, reserva emocional e centrado em si.
<u>10011061</u>	F	Personalidade lábil	Personalidade: conjunto de traços e atitudes que se alteram rapidamente, instáveis, sujeitas a mudança, acompanhadas de tendência para alterações emocionais e oscilações de humor.
<u>10014431</u>	F	Perspiração	Processo secretor: perda de água pela evaporação da humidade à superfície da pele, do sistema respiratório e eliminação do suor produzido pelas glândulas secretoras como um mecanismo de excreção e regulação da temperatura corporal.
<u>10003238</u>	F	Pertença	Estrutura psicossocial
<u>10021081</u>	M	Peruca	Prótese
<u>10039968</u>	DC	Pesadelo	Pesadelo
<u>10013211</u>	F	Pesadelo	Percepção comprometida: sonhar durante o sono de movimento rápido dos olhos; sentimentos crescentes de medo a que é impossível fugir; terror e extrema ansiedade que habitualmente faz acordar.
<u>10021023</u>	A	Pesar	Medir: verificar o peso de alguma coisa ou de alguém e expressá-lo em números.
<u>10033323</u>	IC	Pesar cliente	Pesar
<u>10007959</u>	F	Pescar	Executar: obter alimentos necessários à manutenção da vida diária, utilizando métodos de pesca.
<u>10012476</u>	L	Pescoço	Região corporal
<u>10021034</u>	F	Peso	Dimensão física
<u>10013016</u>	F	Peso comprometido	Peso
<u>10027392</u>	DC	Peso dentro dos limites normais	Peso efetivo
<u>10027385</u>	F	Peso efetivo	Peso

<u>10014580</u>	F	Pica	Apetite insaciável: sensação de forte desejo de tipos não naturais de alimentos; apetite pervertido, relacionado com a gravidez, malnutrição e histeria.
<u>10030128</u>	DC	Pieira	Pieira
<u>10033334</u>	F	Pieira	Processo do sistema respiratório comprometido
<u>10014624</u>	M	Pipeta	Dispositivo de transporte/drenagem
<u>10043298</u>	DC	Pirose	Pirose
<u>10043280</u>	F	Pirose	Processo do sistema gastrointestinal comprometido
<u>10007622</u>	F	Planeamento familiar	Processo familiar: processo comportamental de regular o número e espaçamento etário das crianças numa família, tendo em conta os costumes e a lei, o número de crianças e adultos ideal ou aceitável na família ou a valorização de um sexo em relação ao outro.
<u>10014648</u>	A	Planear	Coordenar: ponderar, ordenar e organizar previamente alguma coisa.
<u>10006016</u>	IC	Planear alta	Planear
<u>10006028</u>	IC	Planear alta com familiar cuidador	Planear alta
<u>10035915</u>	IC	Planear cuidados	Ação
<u>10014630</u>	M	Plano	Artefacto
<u>10038597</u>	F	Plano de amamentação	Plano
<u>10003970</u>	M	Plano de cuidados	Plano
<u>10039820</u>	F	Plano de gestão da dor	Plano
<u>10014653</u>	F	Planta	Organismo
<u>10014695</u>	L	Pleura	Componente do sistema respiratório
<u>10006398</u>	F	Pó	Material: partículas pequenas, leves, visíveis ou invisíveis, no ar e nas superfícies, facilmente dispersáveis pelo vento e pelo movimento dos objetos.
<u>10042785</u>	M	Podologista	Prestador de cuidados
<u>10014726</u>	F	Política	Estrutura psicossocial: orientação ou princípio geral de ação, que têm por base as metas e os objetivos de uma organização, usados repetidamente para fornecer a orientação na tomada de decisão.
<u>10008769</u>	F	Política de saúde	Política: ampla e documentada declaração que define as linhas de orientação que governam a tomada de decisão na prestação dos serviços de saúde.
<u>10014735</u>	F	Poluição	Processo ambiental comprometido: algo que está sujo ou imundo.
<u>10003697</u>	L	Ponte	Construção: estrutura que suporta uma estrada, caminho, caminho-de-ferro, etc., atravessa um curso de água, ravina, caminho-de-ferro, etc.
<u>10008674</u>	L	Porto	Construção: estrutura que assegura espaço e abrigo para barcos e navios.
<u>10014788</u>	L	Posição	Estado
<u>10002377</u>	L	Posição anterior/posterior	Posição
<u>10003433</u>	L	Posição corporal	Status
<u>10011401</u>	L	Posição de litotomia	Posição corporal
<u>10020151</u>	L	Posição de Trendelenburg	Posição corporal
<u>10011279</u>	L	Posição esquerda/direita	Posição
<u>10011464</u>	L	Posição inferior/superior	Posição
<u>10004127</u>	L	Posição periférica/central	Posição

<u>10015957</u>	L	Posição proximal/distal	Posição
<u>10027584</u>	L	Posição unilateral/bilateral	Posição
<u>10014757</u>	A	Posicionar	Executar: colocar alguém ou alguma coisa em determinada posição.
<u>10014761</u>	IC	Posicionar cliente	Posicionar
<u>10014364</u>	A	Posicionar no peri-operatório	Posicionar
<u>10014994</u>	L	Posterior	Posição anterior/posterior
<u>10017252</u>	J	Potencial de risco	Fenômeno: possibilidade de perda ou problema; problema que é esperado com uma certa probabilidade; potencial para um estado negativo.
<u>10015151</u>	J	Potencialidade	Estado
<u>10014682</u>	F	Prazer	Emoção: sentimento de gratificação imediata da pulsão instintiva e satisfação das necessidades básicas como beber quando se tem sede, ou comer quando se tem fome, ser consolado quando se chora; manifesta-se habitualmente por expressões de conforto.
<u>10010136</u>	A	Preencher	Executar: encher algo com uma substância.
<u>10040572</u>	F	Preferência	Crença
<u>10015466</u>	F	Preocupação	Crença comprometida: dominar e ocupar a mente de forma a excluir outros pensamentos ou a estar mentalmente distraído.
<u>10008117</u>	F	Preparação de alimentos	Executar: encarregar-se de proporcionar alimentos e refeições em termos de quantidade e qualidade, processamento e armazenamento de alimentos, servir e distribuir os alimentos necessários à manutenção da vida diária.
<u>10015478</u>	A	Preparar	Executar: fazer com que alguém ou alguma coisa fique pronto.
<u>10045495</u>	IC	Preparar criança para papel de irmão	Preparar
<u>10015484</u>	IC	Preparar pele antes da cirurgia	Preparar
<u>10008186</u>	L	Prepúcio	Região corporal
<u>10015510</u>	A	Prescrever	Mandar: indicar a utilização de um medicamento ou regime, orientar para a administração de um medicamento ou tratamento.
<u>10015523</u>	IC	Prescrever medicação	Prescrever
<u>10046624</u>	J	Presença	Status
<u>10046648</u>	F	Presença de dispositivo cardíaco implantável	Presença
<u>10046630</u>	F	Presença de dispositivo de correção	Presença
<u>10015581</u>	T	Presente	Momento ou intervalo de tempo
<u>10015608</u>	F	Pressão	Dimensão física
<u>10042915</u>	F	Pressão dos pés	Pressão
<u>10010655</u>	F	Pressão intracraniana	Pressão
<u>10025395</u>	DC	Pressão intracraniana aumentada	Pressão intracraniana
<u>10041208</u>	M	Pressão positiva contínua na via aérea	Terapia
<u>10003335</u>	F	Pressão sanguínea	Pressão: força do sangue circulante sobre a parede dos vasos sanguíneos.
<u>10022954</u>	DC	Pressão sanguínea alterada	Pressão sanguínea
<u>10027647</u>	DC	Pressão sanguínea dentro dos limites normais	Pressão sanguínea

<u>10015599</u>	A	Pressionar	Executar: exercer pressão sobre alguma coisa usando os dedos e as mãos; capacidade de exercer pressão num objeto usando as mãos.
<u>10005055</u>	A	Prevenção da contaminação	Proteger: prevenir poluição ou infecção.
<u>10025213</u>	IC	Prevenção da gravidez	Prevenir: ações para evitar o crescimento da família como, por exemplo, o uso de estratégias de prevenção concepcional.
<u>10040207</u>	M	Prevenção da osteoporose	Terapia
<u>10037501</u>	IC	Prevenção da osteoporose	Prevenção da osteoporose
<u>10040187</u>	M	Prevenção da queda	Terapia
<u>10040211</u>	IC	Prevenção da queda	Prevenção da queda
<u>10042894</u>	M	Prevenção da úlcera do pé diabético	Terapia
<u>10024953</u>	IC	Prevenção da violência	Prevenir
<u>10038652</u>	IC	Prevenção de recaída	Prevenir
<u>10040194</u>	M	Prevenção de úlcera de pressão	Terapia
<u>10040224</u>	IC	Prevenção de úlcera de pressão	Prevenção de úlcera de pressão
<u>10042904</u>	IC	Prevenção de úlcera do pé diabético	Prevenção de úlcera do pé diabético
<u>10002128</u>	A	Prevenção do alcoolismo	Proteger
<u>10018370</u>	A	Prevenção do isolamento social	Proteger
<u>10015620</u>	A	Prevenir	Atender: parar ou impedir o acontecimento de alguma coisa.
<u>10015677</u>	IC	Prevenir alergia ao látex	Prevenir
<u>10036916</u>	IC	Prevenir infecção	Prevenir
<u>10015649</u>	IC	Prevenir infecção cruzada	Prevenir
<u>10015654</u>	IC	Prevenir lesão elétrica	Prevenir
<u>10015683</u>	IC	Prevenir lesão mecânica	Prevenir
<u>10015665</u>	IC	Prevenir lesão por laser	Prevenir
<u>10015696</u>	IC	Prevenir lesão por radiação	Prevenir
<u>10015631</u>	IC	Prevenir lesão química	Prevenir
<u>10015704</u>	IC	Prevenir lesão térmica	Prevenir
<u>10046454</u>	IC	Prevenir obstipação	Prevenir
<u>10007944</u>	M	Primeiros socorros	Terapia
<u>10015743</u>	L	Prisão	Estrutura social: estrutura concebida e construída para alojar prisioneiros, lugar confinado a pessoas acusadas ou condenadas.
<u>10041824</u>	DC	Privação de sono	Sono comprometido
<u>10025590</u>	DC	Privacidade	Privacidade
<u>10015758</u>	F	Privacidade	Direito do cliente
<u>10024845</u>	F	Privacidade para comportamento espiritual	Privacidade
<u>10043074</u>	DC	Problema com aquisição da medicação	Capacidade para adquirir medicação
<u>10042319</u>	DC	Problema com regime de tratamento de elevada complexidade	Regime complexo
<u>10029716</u>	DC	Problema comportamental	Problema comportamental
<u>10012545</u>	F	Problema comportamental	Comportamento
<u>10029904</u>	DC	Problema de alojamento	Status de alojamento
<u>10029841</u>	DC	Problema de emprego	Status de emprego
<u>10029943</u>	DC	Problema de lactação	Lactação
<u>10027290</u>	DC	Problema de peso corporal	Peso comprometido
<u>10035737</u>	F	Problema de relacionamento	Status do relacionamento

<u>10035744</u>	DC	Problema de relacionamento	Problema de relacionamento
<u>10038316</u>	DC	Problema de saneamento	Saneamento
<u>10029856</u>	DC	Problema de segurança ambiental	Segurança ambiental
<u>10043251</u>	L	Problema de veia sistêmica	Veia sistêmica
<u>10029839</u>	DC	Problema emocional	Emoção negativa
<u>10029860</u>	DC	Problema financeiro	Problema financeiro
<u>10029759</u>	DC	Problema na continuidade de cuidados	Continuidade de cuidados
<u>10029818</u>	DC	Problema por cerúmen	Cerúmen
<u>10034409</u>	F	Procedimento	Evento ou episódio
<u>10010158</u>	F	Processamento de informação	Cognição
<u>10035524</u>	DC	Processamento de informação efetivo	Processamento de informação
<u>10015762</u>	F	Processo	Fenômeno: série de funções ou ações para atingir um resultado.
<u>10007009</u>	F	Processo ambiental	Processo
<u>10012699</u>	F	Processo ambiental comprometido	Processo ambiental
<u>10023959</u>	DC	Processo ambiental negativo	Problema ambiental
<u>10003894</u>	F	Processo cardíaco	Processo do sistema circulatório: bombagem do sangue através do coração.
<u>10012597</u>	F	Processo cardíaco comprometido	Processo cardíaco
<u>10035065</u>	F	Processo cardíaco efetivo	Processo cardíaco
<u>10014178</u>	M	Processo clínico	Dispositivo de comunicação
<u>10012843</u>	F	Processo comprometido	Processo
<u>10004820</u>	F	Processo comunitário	Processo: sucessão de interações e padrões de relacionamento entre membros da comunidade.
<u>10003446</u>	F	Processo corporal	Processo
<u>10012566</u>	F	Processo corporal comprometido	Processo corporal
<u>10012328</u>	F	Processo de contratura muscular	Processo do sistema musculoesquelético comprometido: contração involuntária dolorosa de um músculo ou grupo de músculos associado a atividade física extenuante, a esforço exagerado de um ou mais músculos em posição corporal inadequada, como por exemplo ao tentar evitar uma queda.
<u>10012647</u>	F	Processo de coping comprometido	Coping
<u>10019709</u>	F	Processo de crescimento normal	Crescimento: condição de ganho de peso e de crescimento dentro dos parâmetros normais e esperados, especialmente nas crianças; corpo bem nutrido e ajustado pelo acesso aos nutrientes essenciais.
<u>10004746</u>	F	Processo de grupo comunitário	Processo comunitário: atividades e interações dos membros num grupo comunitário.
<u>10000669</u>	DC	Processo de pensamento distorcido	Pensamento distorcido
<u>10005594</u>	F	Processo de tomada de decisão	Cognição: processos mentais para determinar o curso de ação, baseados na informação relevante, consequências potenciais de cada alternativa e recursos.
<u>10026556</u>	F	Processo de tomada de decisão familiar	Processo de tomada de decisão

<u>10004416</u>	F	Processo do sistema circulatório	Processo corporal
<u>10012606</u>	F	Processo do sistema circulatório comprometido	Processo do sistema circulatório
<u>10028379</u>	F	Processo do sistema circulatório positivo	Processo do sistema circulatório
<u>10023045</u>	F	Processo do sistema endócrino	Processo do sistema regulador
<u>10008366</u>	F	Processo do sistema gastrointestinal	Processo corporal
<u>10012741</u>	F	Processo do sistema gastrointestinal comprometido	Processo do sistema gastrointestinal
<u>10028000</u>	F	Processo do sistema gastrointestinal positivo	Processo do sistema gastrointestinal
<u>10009789</u>	F	Processo do sistema imunitário	Processo corporal: complexo bioquímico que protege o corpo contra organismos patogênicos e outros corpos estranhos, pela criação de barreiras locais e inflamação; a resposta imunitária humoral é especialmente eficaz contra invasões bacterianas e víricas.
<u>10041093</u>	F	Processo do sistema imunitário comprometido	Processo do sistema imunitário
<u>10047463</u>	F	Processo do sistema imunitário efetivo	Processo do sistema imunitário
<u>10012363</u>	F	Processo do sistema musculoesquelético	Processo corporal
<u>10012773</u>	F	Processo do sistema musculoesquelético comprometido	Processo do sistema musculoesquelético
<u>10028085</u>	F	Processo do sistema musculoesquelético positivo	Processo do sistema musculoesquelético
<u>10013102</u>	F	Processo do sistema nervoso	Processo corporal
<u>10016621</u>	F	Processo do sistema regulador	Processo corporal
<u>10012870</u>	F	Processo do sistema regulador comprometido	Processo do sistema regulador
<u>10027532</u>	F	Processo do sistema regulador efetivo	Processo do sistema regulador
<u>10016860</u>	F	Processo do sistema reprodutor	Processo corporal: capacidade dos homens e mulheres participarem na reprodução de uma criança viva, o que pressupõe fertilidade feminina e masculina; relação sexual que pressupõe sistemas reprodutores feminino e masculino normais ou métodos de fertilização artificial.
<u>10012889</u>	F	Processo do sistema reprodutor comprometido	Processo do sistema reprodutor
<u>10027815</u>	F	Processo do sistema reprodutor efetivo	Processo do sistema reprodutor
<u>10016991</u>	F	Processo do sistema respiratório	Processo corporal: processo contínuo de troca molecular de oxigênio e dióxido de carbono dos pulmões para oxidação celular, regulada pelos centros cerebrais da respiração; receptores brônquicos e aórticos, bem como por um mecanismo de difusão.
<u>10012891</u>	F	Processo do sistema respiratório comprometido	Processo do sistema respiratório
<u>10028156</u>	F	Processo do sistema respiratório positivo	Processo do sistema respiratório

<u>10021607</u>	F	Processo do sistema tegumentar	Processo corporal
<u>10020445</u>	F	Processo do sistema urinário	Processo corporal: fluxo e excreção da urina por meio da micção, habitualmente quatro a seis vezes durante o período diurno, com uma quantidade média excretada de aproximadamente 1000 a 2000 ml nas 24 horas, em condições dietéticas normais.
<u>10012972</u>	F	Processo do sistema urinário comprometido	Processo do sistema urinário
<u>10028604</u>	F	Processo do sistema urinário efetivo	Processo do sistema urinário
<u>10018596</u>	F	Processo espiritual	Processo
<u>10007646</u>	F	Processo familiar	Processo: desenvolvimento de interações e padrões de relacionamento entre os membros da família.
<u>10023078</u>	DC	Processo familiar comprometido	Processo familiar comprometido
<u>10012718</u>	F	Processo familiar comprometido	Processo familiar: família incapaz de desenvolver as suas funções e tarefas. Alteração do papel da família; falta de objetivos da família; indiferença à mudança, incapacidade em reconhecer a necessidade de ajuda; incapacidade em lidar com tensões, stresse.
<u>10001165</u>	DC	Processo familiar disfuncional com abuso do álcool	Processo familiar comprometido
<u>10025232</u>	DC	Processo familiar efetivo	Processo familiar efetivo
<u>10014863</u>	F	Processo familiar efetivo	Processo familiar
<u>10000788</u>	DC	Processo familiar interrompido	Família disfuncional
<u>10010459</u>	F	Processo intencional	Processo
<u>10013160</u>	F	Processo neurovascular	Processo vascular: processo relativo aos sistemas nervoso e vascular.
<u>10012794</u>	F	Processo neurovascular comprometido	Processo neurovascular
<u>10042860</u>	F	Processo neurovascular periférico	Processo neurovascular
<u>10028102</u>	F	Processo neurovascular positivo	Processo neurovascular
<u>10014121</u>	F	Processo patológico	Processo comprometido
<u>10014918</u>	F	Processo positivo	Processo
<u>10015961</u>	F	Processo psicológico	Processo
<u>10024163</u>	F	Processo renal	Processo do sistema urinário
<u>10017626</u>	F	Processo secretor	Processo corporal: libertação glandular de uma hormona; substância química ou líquido, com um objetivo específico, para dentro de uma cavidade; órgão ou sangue, ou para a superfície da pele.
<u>10017977</u>	F	Processo sexual	Processo do sistema reprodutor: capacidade para participar numa relação sexual e, no homem, de ejacular.

<u>10018406</u>	F	Processo social	Processo: processo segundo o qual os indivíduos aprendem a viver de acordo com as expectativas e os padrões de um grupo ou da sociedade; adquirir crenças; hábitos; valores e aceitar estilos de comportamento através da imitação; interação familiar e sistemas educacionais; procedimentos segundo os quais a sociedade integra os indivíduos.
<u>10020620</u>	F	Processo vascular	Processo do sistema circulatório: bombeamento do sangue através das artérias, das veias centrais e dos capilares periféricos.
<u>10012993</u>	F	Processo vascular comprometido	Processo vascular
<u>10028118</u>	F	Processo vascular positivo	Processo vascular
<u>10019967</u>	A	Procurar	Identificar: observar, descobrir ou encontrar vestígios ou sinais de alguém ou alguma coisa através de pesquisa.
<u>10015838</u>	F	Profilático	Fenómeno
<u>10003989</u>	M	Profissional de saúde	Indivíduo
<u>10001901</u>	A	Progredir	Melhorar: fazer progressos, melhorar, ir em frente.
<u>10036452</u>	IC	Progredir na mobilidade	Progredir
<u>10036447</u>	IC	Progredir no regime dietético	Progredir
<u>10015789</u>	J	Progressão	Estado
<u>10015791</u>	F	Promiscuidade	Comportamento sexual comprometido: envolver-se em atividades sexuais, indiscriminadamente ou com múltiplos parceiros, com risco de disseminar doenças sexualmente transmissíveis.
<u>10025221</u>	IC	Promoção da gravidez	Promover: ações e processos comportamentais para aumentar as possibilidades de fertilização e os processos fisiológicos da concepção, como a monitorização da ovulação através da vigilância da temperatura basal e de outros indicadores fisiológicos.
<u>10015801</u>	A	Promover	Assistir: ajudar alguém a começar ou a progredir nalguma coisa.
<u>10037783</u>	IC	Promover aceitação de estado de saúde	Promover
<u>10038051</u>	IC	Promover adesão à medicação	Promover
<u>10021703</u>	IC	Promover adesão à medicação utilizando caixa para comprimidos	Promover
<u>10032449</u>	IC	Promover adesão ao regime	Promover
<u>10041628</u>	IC	Promover adesão ao regime de exercício	Promover
<u>10039437</u>	IC	Promover amamentação exclusiva	Promover
<u>10036078</u>	IC	Promover apoio da família	Promover
<u>10038300</u>	IC	Promover apoio espiritual	Promover
<u>10024464</u>	IC	Promover apoio social	Promover
<u>10036097</u>	IC	Promover autoconhecimento	Promover
<u>10026347</u>	IC	Promover autocuidado	Promover
<u>10035962</u>	IC	Promover autoeficácia	Promover
<u>10024455</u>	IC	Promover autoestima	Promover

<u>10038469</u>	IC	Promover autogestão de sintomas	Promover
<u>10041157</u>	IC	Promover capacidade para transferir-se	Promover
<u>10032465</u>	IC	Promover comportamento de procura de saúde	Promover
<u>10036066</u>	IC	Promover comunicação familiar efetiva	Promover
<u>10035936</u>	IC	Promover coping efetivo	Promover
<u>10032454</u>	IC	Promover desenvolvimento da criança	Promover
<u>10035374</u>	IC	Promover desenvolvimento infantil	Promover
<u>10039519</u>	IC	Promover educação sobre amamentação na comunidade	Promover
<u>10036717</u>	IC	Promover eliminação intestinal efetiva	Promover
<u>10036729</u>	IC	Promover eliminação urinária efetiva	Promover
<u>10024440</u>	IC	Promover esperança	Promover
<u>10026334</u>	IC	Promover estabelecimento de limites	Promover
<u>10040834</u>	IC	Promover exercício	Promover
<u>10037689</u>	IC	Promover hábito intestinal	Promover
<u>10037691</u>	IC	Promover hábito vesical	Promover
<u>10032477</u>	IC	Promover higiene	Promover
<u>10032483</u>	IC	Promover higiene oral	Promover
<u>10035342</u>	IC	Promover ligação entre cuidador e criança	Promover
<u>10037379</u>	IC	Promover mobilidade física	Promover
<u>10037636</u>	IC	Promover o andar usando dispositivo	Promover
<u>10050366</u>	IC	Promover o tomar banho	Promover
<u>10050321</u>	IC	Promover o usar sanitário	Promover
<u>10036218</u>	IC	Promover papel de cuidador	Promover
<u>10032496</u>	IC	Promover parentalidade efetiva	Promover
<u>10036084</u>	IC	Promover processo familiar efetivo	Promover
<u>10035759</u>	IC	Promover relacionamento positivo	Promover
<u>10032505</u>	IC	Promover <i>status</i> psicológico positivo	Promover
<u>10035361</u>	IC	Promover técnica de pele com pele	Promover
<u>10036045</u>	IC	Promover terapia recreativa	Promover
<u>10015817</u>	IC	Promover termorregulação positiva	Promover
<u>10037643</u>	IC	Promover uso de óculos	Promover
<u>10041594</u>	IC	Promover uso de protetores da anca	Promover
<u>10024472</u>	IC	Promover uso de técnica auxiliar de memória	Promover
<u>10040564</u>	IC	Promover uso de técnica de relaxamento muscular progressivo	Promover
<u>10015829</u>	L	Pronação	Posição corporal
<u>10015840</u>	L	Próstata	Parte do sistema reprodutor masculino

<u>10015864</u>	A	Proteger	Prevenir: manter alguém ou alguma coisa a salvo ou tomar precauções face a alguma coisa.
<u>10015886</u>	IC	Proteger cliente antes da cirurgia	Proteger
<u>10015893</u>	IC	Proteger cliente durante neurocirurgia	Proteger
<u>10026368</u>	IC	Proteger crenças culturais	Proteger
<u>10026381</u>	IC	Proteger crenças religiosas	Proteger
<u>10015919</u>	IC	Proteger direito do cliente	Proteger
<u>10015903</u>	IC	Proteger processo clínico e pertences do cliente	Proteger
<u>10043982</u>	DC	Proteinúria	Proteinúria
<u>10043976</u>	F	Proteinúria	Processo do sistema urinário comprometido
<u>10008805</u>	M	Prótese auditiva	Dispositivo ortótico
<u>10005750</u>	M	Prótese dentária	Prótese
<u>10008473</u>	M	Prótese ocular	Prótese
<u>10041573</u>	M	Protetor de anca	Dispositivo de proteção
<u>10040997</u>	M	Protetor de calcanhar	Dispositivo de proteção
<u>10015926</u>	M	Protocolo	Plano
<u>10015935</u>	A	Providenciar	Distribuir: aprontar alguma coisa para alguém.
<u>10038509</u>	IC	Providenciar abastecimento de água adequado	Providenciar
<u>10041161</u>	IC	Providenciar alimento	Providenciar
<u>10046973</u>	IC	Providenciar ao cuidador apoio na autogestão	Providenciar
<u>10027051</u>	IC	Providenciar apoio emocional	Providenciar
<u>10027067</u>	IC	Providenciar apoio espiritual	Providenciar
<u>10046960</u>	IC	Providenciar apoio na autogestão	Providenciar
<u>10027046</u>	IC	Providenciar apoio social	Providenciar
<u>10043003</u>	IC	Providenciar caixa de comprimidos	Providenciar
<u>10043589</u>	IC	Providenciar caixa de comprimidos falante	Providenciar
<u>10050281</u>	IC	Providenciar colchão de alívio de pressão	Providenciar
<u>10046465</u>	IC	Providenciar coordenação dos cuidados de enfermagem	Providenciar
<u>10050247</u>	IC	Providenciar cuidados paliativos	Providenciar
<u>10037367</u>	IC	Providenciar dispositivo de apoio	Providenciar
<u>10043205</u>	IC	Providenciar dispositivo de memória	Providenciar
<u>10039714</u>	IC	Providenciar dispositivo de neuro-estimulação de superfície	Providenciar
<u>10024527</u>	IC	Providenciar dispositivos de segurança	Providenciar
<u>10039025</u>	IC	Providenciar hábito para dormir	Providenciar
<u>10043185</u>	IC	Providenciar horário da medicação	Providenciar
<u>10042697</u>	IC	Providenciar lista de medicação	Providenciar
<u>10024493</u>	IC	Providenciar material educativo	Providenciar

<u>10026375</u>	IC	Providenciar orientação antecipada à família	Providenciar
<u>10026399</u>	IC	Providenciar privacidade	Providenciar
<u>10024504</u>	IC	Providenciar privacidade para comportamento espiritual	Providenciar
<u>10032522</u>	IC	Providenciar serviço de promoção de saúde	Providenciar
<u>10032533</u>	IC	Providenciar serviço de promoção de saúde para o desenvolvimento da criança	Providenciar serviço de promoção de saúde
<u>10015942</u>	L	Proximal	Posição proximal/distal
<u>10010934</u>	F	Prurido	Perceção comprometida: sensação de formigueiro desagradável; sensação cutânea seguida de impulso de coçar a pele ou o couro cabeludo.
<u>10011486</u>	L	Pulmão	Componente do sistema respiratório
<u>10016134</u>	F	Pulso	Taxa
<u>10014215</u>	F	Pulso pedioso	Pulso
<u>10016255</u>	F	Pulso radial	Pulso
<u>10016152</u>	A	Puncionar	Inserir: introduzir uma agulha num vaso sanguíneo ou cavidade do corpo para obter ou remover substâncias.
<u>10016168</u>	IC	Puncionar veia	Puncionar
<u>10021262</u>	L	Punho	Região corporal
<u>10040875</u>	DC	Qualidade de vida	Qualidade de vida
<u>10040643</u>	F	Qualidade de vida	Status
<u>10029405</u>	DC	Queda	Queda
<u>10007512</u>	F	Queda	Evento ou episódio
<u>10029737</u>	DC	Queimadura	Queimadura
<u>10030866</u>	F	Queimadura	Ferida
<u>10003763</u>	F	Queimadura	Ferida traumática: rotura e perda da camada exterior do tecido da superfície do corpo ou das camadas mais profundas, devida a lesões pelo calor resultantes de exposição a agentes térmicos; químicos; elétricos ou radioativos; caracterizada por coagulação das proteínas das células, aumento do metabolismo, perda da reserva de nutrientes nos músculos e no tecido adiposo, perda de proteínas e compostos azotados, por grande dor, desconforto e stress, com risco de choque e com risco de vida; necrose dos tecidos, infecção da ferida, contracturas, escara hipotrófica com rigidez por espessamento, em que o cliente fica profundamente desfigurado; queimadura de 1º grau, 2º grau e 3º grau.

<u>10008247</u>	F	Queimadura por frio	Ferida traumática: rotura e perda da camada exterior do tecido da superfície corporal ou das camadas mais profundas, devida a exposição prolongada ao frio, trombose dos capilares e congelação do líquido extracelular, especialmente nas partes do corpo com menor perfusão dos tecidos como, por exemplo, os dedos; os estádios graduam-se segundo a gravidade associada à duração da exposição e à quantidade de frio, desde a lesão superficial da pele com manchas brancas, sensação de picadas e viscosidade, progredindo para dor intensa devida a lesão das terminações nervosas superficiais (queimadura por frio de 1.º grau), a profunda lesão dos tecidos com pele branca e gelada, dura mas móvel em relação às estruturas tecidulares subjacentes, perda de sensação e dor devida a lesão do nervo (queimadura por frio de 2.º grau) e finalmente à destruição da estrutura do tecido com necrose ou pele preta, perda de sensação e dor devida a lesão dos nervos, com alto risco de infeção da ferida, perda de partes do corpo periféricas, como os dedos dos pés ou das mãos (queimadura por frio de 3.º grau).
<u>10004382</u>	L	Queixo	Região corporal
<u>10016229</u>	M	Questionário	Dispositivo de comunicação
<u>10044583</u>	IC	Quimioterapia	Quimioterapia
<u>10004209</u>	M	Quimioterapia	Terapia
<u>10016405</u>	F	Rácio	Status
<u>10016240</u>	F	Racismo	Discriminação: parcialidade ou preconceito baseados na raça.
<u>10016264</u>	F	Radiação	Processo ambiental: emissão de energia sob forma de ondas eletromagnéticas ou como partículas em movimento, influenciando a vida e o desenvolvimento dos seres humanos.
<u>10016293</u>	M	Radioterapia	Terapia
<u>10045578</u>	DC	Raiva	Raiva
<u>10002320</u>	F	Raiva	Emoção negativa: sentimentos que vão do desagrado à raiva resultantes de resposta mental ou física a estímulos internos ou externos.
<u>10017585</u>	A	Rastrear	Examinar: distinguir entre os que estão a sofrer de uma doença ou de outro fenómeno e os que o não estão.
<u>10045022</u>	IC	Rastrear humor depressivo	Rastrear
<u>10017571</u>	IC	Rastrear abuso	Rastrear
<u>10046496</u>	IC	Rastrear abuso de drogas	Rastrear
<u>10017592</u>	IC	Rastrear abuso de substâncias	Rastrear
<u>10045476</u>	IC	Rastrear abuso do álcool	Rastrear
<u>10037173</u>	F	Rastrear acompanhamento (follow up)	Regime
<u>10032703</u>	IC	Rastrear audição	Rastrear
<u>10038578</u>	IC	Rastrear cancro	Rastrear
<u>10041249</u>	A	Rastrear cancro	Rastrear
<u>10032726</u>	IC	Rastrear cliente	Rastrear

<u>10032695</u>	IC	Rastrear desenvolvimento da criança	Rastrear
<u>10032719</u>	IC	Rastrear desenvolvimento infantil	Rastrear
<u>10035199</u>	IC	Rastrear lactente antes da alta	Rastrear
<u>10038584</u>	IC	Rastrear tuberculose	Rastrear
<u>10041231</u>	A	Rastrear tuberculose	Rastrear
<u>10038836</u>	IC	Rastrear uso do tabaco	Rastrear
<u>10032735</u>	IC	Rastrear visão	Rastrear
<u>10016645</u>	A	Reabilitar	Restabelecer: restituir eficácia às funções ou a vida normal, através do treino, especialmente após uma doença.
<u>10045862</u>	F	Reação alérgica	Processo do sistema imunitário comprometido
<u>10044066</u>	A	Reanimação cardíaca	Reanimação
<u>10043019</u>	A	Reanimação cardiopulmonar	Reanimação
<u>10042962</u>	IC	Reanimação cardiopulmonar	Reanimação cardiopulmonar
<u>10044084</u>	A	Reanimação respiratória	Reanimação
<u>10044097</u>	IC	Reanimação respiratória	Reanimação respiratória
<u>10016666</u>	T	Recaída	Evento ou episódio: recorrência de doença ou condição na qual o tratamento terminou, reaparição de sintomas anteriores, voltar à condição ou hábitos indesejáveis; história de conclusão do tratamento nos episódios anteriores, algum período de tempo antes do reaparecimento dos sintomas, condição ou hábito.
<u>10013187</u>	C	Recém-nascido	Indivíduo
<u>10036549</u>	IC	Reconciliação da medicação	Gerir regime medicamentoso
<u>10016507</u>	F	Recuperação	Status: eliminar; readquirir força, restabelecer a saúde, condição normal ou modo de vida.
<u>10019249</u>	F	Recuperação cirúrgica	Recuperação
<u>10028691</u>	DC	Recuperação cirúrgica efetiva	Recuperação cirúrgica
<u>10037419</u>	F	Recuperação cirúrgica negativa	Recuperação cirúrgica
<u>10035841</u>	F	Recuperação de abuso de drogas	Recuperação
<u>10035479</u>	DC	Recuperação de abuso efetiva	Recuperação
<u>10045787</u>	DC	Recuperação de abuso sexual efetiva	Status de recuperação
<u>10035839</u>	F	Recuperação do abuso de álcool	Recuperação
<u>10006777</u>	F	Recuperação emocional	Recuperação
<u>10007928</u>	F	Recuperação financeira	Recuperação
<u>10014496</u>	F	Recuperação física	Recuperação
<u>10037720</u>	F	Recuperação física comprometida	Recuperação física
<u>10017983</u>	F	Recuperação sexual	Recuperação
<u>10011809</u>	M	Refeição	Artefacto
<u>10016576</u>	A	Referenciar	Coordenar: encaminhar ou indicar uma pessoa a alguém ou a alguma coisa.
<u>10043128</u>	IC	Referenciar para assistente social	Referenciar
<u>10038371</u>	IC	Referenciar para cuidados domiciliários	Referenciar
<u>10040419</u>	IC	Referenciar para enfermeiro estomaterapeuta	Referenciar
<u>10024019</u>	IC	Referenciar para fisioterapia	Referenciar

<u>10039492</u>	IC	Referenciar para grupo de apoio à amamentação	Referenciar
<u>10039485</u>	IC	Referenciar para intervenção em grupo sobre amamentação durante o período pré-natal	Referenciar
<u>10046788</u>	IC	Referenciar para nutricionista	Referenciar
<u>10042792</u>	IC	Referenciar para podologista	Referenciar
<u>10032567</u>	IC	Referenciar para profissional de saúde	Referenciar
<u>10038385</u>	IC	Referenciar para serviço comunitário	Referenciar
<u>10046483</u>	IC	Referenciar para serviço comunitário de refeições	Referenciar
<u>10032598</u>	IC	Referenciar para serviço de alojamento	Referenciar
<u>10044554</u>	IC	Referenciar para serviço de apoio de saúde	Referenciar
<u>10038787</u>	IC	Referenciar para serviço de autoajuda	Referenciar
<u>10046939</u>	IC	Referenciar para serviço de autogestão	Referenciar
<u>10038242</u>	IC	Referenciar para serviço de educação	Referenciar
<u>10032579</u>	IC	Referenciar para serviço de emergência	Referenciar
<u>10032580</u>	IC	Referenciar para serviço de planeamento familiar	Referenciar
<u>10044577</u>	IC	Referenciar para serviço de terapia da fala	Referenciar
<u>10038257</u>	IC	Referenciar para serviço financeiro	Referenciar
<u>10026174</u>	IC	Referenciar para serviço funerário	Referenciar
<u>10026404</u>	IC	Referenciar para serviço jurídico	Referenciar
<u>10024543</u>	IC	Referenciar para serviço religioso	Referenciar
<u>10024558</u>	IC	Referenciar para terapia de grupo	Referenciar
<u>10024536</u>	IC	Referenciar para terapia familiar	Referenciar
<u>10026415</u>	IC	Referenciar para terapia ocupacional	Referenciar
<u>10016582</u>	F	Reflexo	Resposta física
<u>10012862</u>	F	Reflexo comprometido	Reflexo
<u>10019017</u>	F	Reflexo de sucção	Reflexo: estabelecimento de ligação adequada da criança à mãe, enquanto mama e se alimenta, estabelecendo contacto; compreendendo os sinais da mãe; forma apropriada de agarrar a aréola; sucção e colocação da língua corretas; deglutição audível, num mínimo de cinco a 10 minutos em cada mama, largando espontaneamente quando satisfeito.

<u>10012257</u>	F	Reflexo motor	Reflexo: movimento involuntário de parte do corpo ou órgão em resposta a um estímulo específico, ação involuntária que ocorre imediatamente após estimulação, movimento sem envolvimento da vontade ou da consciência.
<u>10016175</u>	F	Reflexo pupilar	Reflexo
<u>10016650</u>	A	Reforçar	Apoiar: fortalecer alguma coisa ou alguém.
<u>10024562</u>	IC	Reforçar adesão	Reforçar
<u>10022537</u>	IC	Reforçar autoeficácia	Reforçar
<u>10026436</u>	IC	Reforçar capacidades	Reforçar
<u>10036176</u>	IC	Reforçar comportamento positivo	Reforçar
<u>10050309</u>	IC	Reforçar comunicação	Reforçar capacidades
<u>10026427</u>	IC	Reforçar consecução de objetivos	Reforçar
<u>10036107</u>	IC	Reforçar controlo de impulsos	Reforçar
<u>10026188</u>	IC	Reforçar definição de prioridades	Reforçar
<u>10026443</u>	IC	Reforçar identidade pessoal	Reforçar
<u>10039002</u>	IC	Reforçar regime comportamental	Reforçar
<u>10036701</u>	IC	Reforçar regime de terapia física	Reforçar
<u>10036512</u>	IC	Reforçar técnica de exercício muscular ou articular	Reforçar
<u>10003096</u>	L	Região axilar	Região corporal
<u>10003451</u>	L	Região corporal	Estrutura corporal
<u>10008172</u>	L	Região frontal	Região corporal
<u>10016106</u>	L	Região púbica	Região corporal
<u>10020259</u>	L	Região umbilical	Região corporal
<u>10020872</u>	L	Região vulvar	Região corporal
<u>10016609</u>	F	Regime	Plano
<u>10023596</u>	F	Regime complexo	Regime
<u>10038993</u>	F	Regime comportamental	Regime
<u>10031223</u>	F	Regime de alimentação entérica	Regime
<u>10032215</u>	F	Regime de alimentação parentérica	Regime
<u>10030850</u>	F	Regime de cuidados à mama	Regime
<u>10032166</u>	F	Regime de cuidados à nefrostomia	Regime de cuidados ao estoma
<u>10032761</u>	F	Regime de cuidados à pele	Regime
<u>10033174</u>	F	Regime de cuidados à traqueostomia	Regime de cuidados ao estoma
<u>10033283</u>	F	Regime de cuidados ao cateter urinário	Regime
<u>10044857</u>	F	Regime de cuidados ao cliente ventilado	Regime
<u>10032790</u>	F	Regime de cuidados ao estoma	Regime
<u>10039672</u>	F	Regime de cuidados de conforto	Regime
<u>10042744</u>	F	Regime de cuidados durante o trabalho de parto	Regime
<u>10031281</u>	F	Regime de cuidados oculares	Regime
<u>10032197</u>	F	Regime de cuidados orais	Regime
<u>10032262</u>	F	Regime de cuidados pós-parto	Regime

<u>10032412</u>	F	Regime de cuidados pré-natais	Regime
<u>10032236</u>	F	Regime de diálise peritoneal	Regime
<u>10042524</u>	F	Regime de dispositivo de continência	Regime
<u>10023667</u>	F	Regime de exercício	Regime
<u>10039655</u>	F	Regime de gestão de convulsões	Regime de segurança
<u>10039640</u>	F	Regime de gestão de isolamento	Regime de segurança
<u>10039664</u>	F	Regime de gestão de prevenção do suicídio	Regime de segurança
<u>10039638</u>	F	Regime de gestão de restrição física	Regime de segurança
<u>10039686</u>	F	Regime de grupo de cuidados	Regime
<u>10042374</u>	F	Regime de hemodiálise	Regime
<u>10039535</u>	F	Regime de imobilização	Regime
<u>10031537</u>	F	Regime de imunização	Regime medicamentoso
<u>10023701</u>	F	Regime de ingestão de líquidos	Regime
<u>10046386</u>	F	Regime de nada pela boca	Regime dietético
<u>10032611</u>	F	Regime de reabilitação	Regime
<u>10043706</u>	F	Regime de reabilitação cardíaca	Regime de reabilitação
<u>10033212</u>	F	Regime de saúde em viagem	Regime
<u>10024026</u>	F	Regime de segurança	Regime
<u>10037156</u>	F	Regime de segurança da criança	Regime
<u>10036698</u>	F	Regime de terapia física	Regime
<u>10023651</u>	F	Regime de teste de diagnóstico	Regime
<u>10005951</u>	F	Regime dietético	Regime
<u>10011884</u>	F	Regime medicamentoso	Regime
<u>10022983</u>	DC	Regime medicamentoso complexo	Regime medicamentoso complexo
<u>10022206</u>	F	Regime medicamentoso complexo	Regime medicamentoso
<u>10016498</u>	A	Registrar	Descrever: formular uma evidência ou informação que constitui o testemunho do que ocorreu ou foi dito.
<u>10016632</u>	F	Regurgitação	Processo do sistema gastrointestinal comprometido: refluxo ou retorno dos alimentos deglutidos para a boca; incapacidade para impedir o refluxo das substâncias do estômago para a via aérea, acompanhado pela aspiração do conteúdo gástrico para a via aérea.
<u>10017965</u>	F	Relação sexual	Executar: atividade sexual entre duas pessoas, usualmente de sexo oposto; união sexual com a finalidade de excitação mútua e orgasmo.
<u>10016684</u>	F	Relacionamento	Estrutura psicossocial
<u>10035728</u>	F	Relacionamento positivo	Status do relacionamento
<u>10016678</u>	A	Relacionar	Atender: estabelecer ou manter ligações com um ou mais indivíduos, interagir.
<u>10016771</u>	A	Relatar	Descrever: dar conta ou resumir eventos ou observações.
<u>10016802</u>	IC	Relatar dispositivo implantável	Relatar

<u>10046653</u>	IC	Relatar presença de dispositivo cardíaco implantável	Relatar
<u>10016839</u>	IC	Relatar resultado do teste	Relatar
<u>10016785</u>	IC	Relatar resultado dos gases no sangue arterial	Relatar
<u>10042645</u>	IC	Relatar <i>status</i> à equipa interprofissional	Relatar
<u>10016825</u>	IC	Relatar <i>status</i> a membro da família	Relatar
<u>10040540</u>	M	Relaxamento muscular progressivo	Técnica de relaxamento
<u>10016763</u>	A	Remover	Executar: retirar ou eliminar alguma coisa.
<u>10032648</u>	IC	Remover clampe de ferida	Remover
<u>10032630</u>	IC	Remover sutura	Remover
<u>10031563</u>	F	Rendimento	<i>Status</i> financeiro: assumir o valor do dinheiro como recurso programado para a manutenção doméstica; recursos financeiros previsíveis para manter uma casa durante um período de tempo, como uma semana, mês ou ano; dinheiro que se recebe periodicamente pelo trabalho ou prestação de serviços, como meio de assegurar estabilidade, segurança e satisfação das necessidades básicas.
<u>10007583</u>	F	Rendimento familiar	Rendimento: salários e outras fontes de dinheiro usadas para cobrir as despesas familiares.
<u>10022563</u>	DC	Rendimento inadequado	Rendimento
<u>10006248</u>	M	Resguardo	Dispositivo de recolha ou absorção
<u>10019126</u>	L	Residência assitida	Estrutura social
<u>10050402</u>	F	Resiliência	<i>Status</i>
<u>10050425</u>	F	Resiliência comprometida	Resiliência
<u>10050418</u>	F	Resiliência melhorada	Resiliência
<u>10050441</u>	DC	Resiliente	Resiliência
<u>10006875</u>	F	Resistência	<i>Status</i> : disposição para manter, concentrar e restaurar energia ao longo do tempo e para sustentar um esforço prolongado.
<u>10001316</u>	DC	Respiração comprometida	Ventilação espontânea
<u>10041334</u>	DC	Respiração efetiva	Ventilação espontânea
<u>10017004</u>	A	Responder	Ação: replicar, retorquir, reagir.
<u>10017058</u>	F	Resposta à alimentação parentérica	Resposta ao tratamento
<u>10039849</u>	F	Resposta à analgesia controlada pelo cliente	Resposta à gestão da dor
<u>10039854</u>	F	Resposta à analgesia controlada pelo enfermeiro	Resposta ao tratamento
<u>10017015</u>	F	Resposta à anestesia	Resposta à medicação
<u>10017036</u>	F	Resposta à fluidoterapia	Resposta ao tratamento
<u>10034450</u>	F	Resposta à gestão da dor	Resposta ao tratamento
<u>10017043</u>	F	Resposta à medicação	Resposta ao tratamento
<u>10028670</u>	DC	Resposta à medicação efetiva	Resposta à medicação
<u>10033404</u>	F	Resposta à nutrição entérica	Resposta ao tratamento
<u>10033427</u>	DC	Resposta à nutrição entérica efetiva	Resposta à nutrição entérica
<u>10017027</u>	F	Resposta a produto sanguíneo	Resposta ao tratamento
<u>10036410</u>	F	Resposta à terapia	Resposta ao tratamento
<u>10036423</u>	DC	Resposta à terapia efetiva	Resposta à terapia
<u>10017062</u>	F	Resposta à termorregulação	Resposta ao tratamento

<u>10017089</u>	F	Resposta ao desmame ventilatório	Resposta ao tratamento
<u>10025209</u>	DC	Resposta ao desuso	Resposta ao desuso
<u>10025127</u>	F	Resposta ao desuso	Resposta física comprometida
<u>10034466</u>	F	Resposta ao procedimento	Resposta ao tratamento
<u>10017070</u>	F	Resposta ao tratamento	Resposta física
<u>10020114</u>	F	Resposta ao trauma	Resposta psicológica comprometida
<u>10027760</u>	DC	Resposta ao trauma melhorada	Resposta pós-traumática
<u>10001597</u>	DC	Resposta ao trauma pós-violação	Resposta ao trauma pós-violação
<u>10016357</u>	F	Resposta ao trauma pós-violação	Resposta ao trauma: resposta inadaptada da vítima após uma violação, associada à desorganização do estilo de vida e ao processo a longo prazo de reorganização do estilo de vida.
<u>10027668</u>	DC	Resposta ao trauma pós-violação melhorada	Resposta ao trauma pós-violação
<u>10014505</u>	F	Resposta física	Processo corporal
<u>10012827</u>	F	Resposta física comprometida	Resposta física
<u>10033415</u>	DC	Resposta negativa à nutrição entérica	Resposta à nutrição entérica
<u>10032132</u>	F	Resposta negativa à situação	Resposta psicológica comprometida
<u>10024832</u>	F	Resposta negativa ao tratamento	Resposta ao tratamento
<u>10001699</u>	DC	Resposta pós-traumática	Resposta ao trauma
<u>10015974</u>	F	Resposta psicológica	Processo psicológico
<u>10038955</u>	F	Resposta psicológica à dor	Resposta psicológica
<u>10041797</u>	F	Resposta psicológica à ostomia	Resposta psicológica
<u>10024781</u>	F	Resposta psicológica ao ensino	Resposta psicológica
<u>10012858</u>	F	Resposta psicológica comprometida	Resposta psicológica
<u>10035530</u>	F	Resposta psicológica positiva	Resposta psicológica
<u>10016077</u>	F	Resposta psicossocial à gestão da dor	Resposta psicológica
<u>10016020</u>	F	Resposta psicossocial à instrução	Resposta psicológica
<u>10016054</u>	F	Resposta psicossocial à instrução sobre dor	Resposta psicossocial à instrução
<u>10022309</u>	F	Resposta psicossocial à instrução sobre exercício	Resposta psicossocial à instrução
<u>10016065</u>	F	Resposta psicossocial à instrução sobre ferida	Resposta psicossocial à instrução
<u>10016031</u>	F	Resposta psicossocial à instrução sobre medicação	Resposta psicossocial à instrução
<u>10016049</u>	F	Resposta psicossocial à instrução sobre nutrição	Resposta psicossocial à instrução
<u>10016083</u>	F	Resposta psicossocial ao planeamento de cuidados	Resposta psicológica
<u>10034413</u>	F	Resposta psicossocial ao procedimento	Resposta psicológica
<u>10017193</u>	A	Ressuscitar	Restabelecer: fazer alguém ou alguma coisa voltar à vida.
<u>10017140</u>	A	Restabelecer	Tratar: fazer voltar à condição anterior ou original, renovar, revitalizar; rejuvenescimento mental e físico.

<u>10017164</u>	M	Restrição	Dispositivo de imobilização
<u>10017172</u>	A	Restringir	Controlar: manter alguém ou alguma coisa dentro de limites físicos.
<u>10017186</u>	F	Resultado	Artefacto: consequência ou efeito de algo; resultado obtido.
<u>10019616</u>	F	Resultado do teste	Resultado
<u>10002543</u>	F	Resultado dos gases no sangue arterial	Resultado laboratorial: níveis de oxigénio e dióxido de carbono no sangue arterial.
<u>10011074</u>	F	Resultado laboratorial	Resultado
<u>10041933</u>	F	Retenção de líquidos	Processo do sistema regulador comprometido
<u>10034631</u>	F	Retenção urinária	Status urinário: acumulação involuntária de urina na bexiga; esvaziamento incompleto da bexiga associado a perda da sua função muscular; efeitos secundários da medicação narcótica ou lesão da bexiga.
<u>10034654</u>	DC	Retenção urinária	Retenção urinária
<u>10034649</u>	F	Retenção urinária negativa	Retenção urinária
<u>10016548</u>	L	Reto	Cavidade corporal
<u>10015413</u>	F	Rezar	Comportamento espiritual
<u>10010975</u>	F	Rigidez articular	Processo do sistema musculoesquelético comprometido: angulação da articulação; fibrose do tecido conjuntivo da cápsula articular que impede a mobilidade normal da mão, dos dedos da mão, do cotovelo, do ombro, do pé, do joelho ou dos dedos do pé; movimentos limitados ou incapacidade de movimentos e alinhamento anormal da articulação, associada a atrofia ou encurtamento das fibras musculares devido a ausência de movimentos articulares passivos ou activos, ou a perda da elasticidade normal da pele, devido à formação de extenso tecido cicatricial sobre a articulação.
<u>10022439</u>	L	Rim	Componente do sistema urinário
<u>10011192</u>	F	Rir	Comunicação: ato de usar expressões faciais e verbais para indicar sentimentos de alegria e diversão.
<u>10015007</u>	J	Risco	Potencialidade: existir em possibilidade; risco.
<u>10015167</u>	DC	Risco de alergia ao látex	Alergia ao látex
<u>10032291</u>	DC	Risco de anafilaxia	Choque anafilático
<u>10015325</u>	DC	Risco de angústia espiritual	Angústia espiritual
<u>10035031</u>	DC	Risco de apneia	Apneia
<u>10015341</u>	DC	Risco de asfixia	Asfixia
<u>10015024</u>	DC	Risco de aspiração	Aspiração
<u>10034935</u>	DC	Risco de atraso de crescimento	Atraso de crescimento
<u>10015318</u>	DC	Risco de automutilação	Automutilação
<u>10015180</u>	DC	Risco de baixa autoestima situacional	Baixa autoestima
<u>10037586</u>	DC	Risco de baixo peso	Baixo peso
<u>10035008</u>	DC	Risco de bradicardia	Bradicardia
<u>10032270</u>	DC	Risco de capacidade para tomar conta comprometida	Capacidade para tomar conta
<u>10041296</u>	DC	Risco de complicação associada aos cuidados de saúde	Complicação associada aos cuidados de saúde
<u>10023202</u>	DC	Risco de complicações com uso de contraceptivo	Complicação

<u>10040457</u>	DC	Risco de complicações do estoma	Complicação do estoma
<u>10023225</u>	DC	Risco de complicações durante a gravidez	Complicação
<u>10023241</u>	DC	Risco de complicações durante o parto	Complicação
<u>10023239</u>	DC	Risco de complicações durante o trabalho de parto	Complicação
<u>10023256</u>	DC	Risco de complicações pós-parto	Complicação
<u>10023218</u>	DC	Risco de complicações relacionadas com nascimento	Complicação
<u>10015302</u>	DC	Risco de comportamento autodestrutivo	Comportamento autodestrutivo
<u>10015082</u>	DC	Risco de comportamento infantil desorganizado	Comportamento desorganizado
<u>10023050</u>	DC	Risco de confusão	Confusão
<u>10023874</u>	DC	Risco de confusão aguda	Risco de confusão
<u>10037230</u>	DC	Risco de coping comprometido	Processo de coping comprometido
<u>10032364</u>	DC	Risco de coping familiar comprometido	Processo de coping familiar
<u>10021774</u>	DC	Risco de crença religiosa dificultadora	Crença religiosa negativa
<u>10034957</u>	DC	Risco de crescimento desproporcionado	Crescimento desproporcionado
<u>10025561</u>	DC	Risco de déficit de ingestão nutricional	Risco de ingestão nutricional comprometida
<u>10022070</u>	DC	Risco de delírio	Delírio
<u>10015198</u>	DC	Risco de desempenho do papel parental comprometido	Capacidade parental
<u>10041685</u>	DC	Risco de desempenho escolar comprometido	Desempenho escolar
<u>10032317</u>	DC	Risco de desenvolvimento da criança comprometido	Desenvolvimento da criança
<u>10046420</u>	DC	Risco de desenvolvimento fetal comprometido	Desenvolvimento fetal
<u>10033375</u>	DC	Risco de desenvolvimento infantil comprometido	Desenvolvimento infantil
<u>10041895</u>	DC	Risco de desidratação	Desidratação
<u>10015105</u>	DC	Risco de desuso	Desuso
<u>10037564</u>	DC	Risco de diarreia	Diarreia
<u>10023803</u>	DC	Risco de dignidade comprometida	Dignidade comprometida
<u>10015030</u>	DC	Risco de disreflexia autónoma	Disreflexia autónoma
<u>10032386</u>	DC	Risco de doença	Processo patológico
<u>10037604</u>	DC	Risco de efeito secundário da medicação	Efeito secundário da medicação
<u>10025471</u>	DC	Risco de elevada ingestão nutricional	Risco de ingestão nutricional comprometida
<u>10027453</u>	DC	Risco de elevado número de medicamentos	Elevado número de medicamentos
<u>10015271</u>	DC	Risco de envenenamento	Envenenamento
<u>10025245</u>	DC	Risco de exposição a contaminação	Exposição a contaminação
<u>10045521</u>	DC	Risco de exposição a fumo passivo	Exposição a fumo passivo
<u>10045532</u>	DC	Risco de exposição à radiação	Exposição à radiação

<u>10027411</u>	DC	Risco de fuga	Fuga
<u>10037314</u>	DC	Risco de função cardíaca comprometida	Processo cardíaco comprometido
<u>10046431</u>	DC	Risco de função do sistema gastrointestinal comprometida	Processo do sistema gastrointestinal comprometido
<u>10037333</u>	DC	Risco de função do sistema nervoso comprometida	Processo do sistema nervoso
<u>10037346</u>	DC	Risco de função do sistema respiratório comprometida	Processo do sistema respiratório comprometido
<u>10045453</u>	DC	Risco de função do sistema urinário comprometida	Processo do sistema urinário comprometido
<u>10023176</u>	DC	Risco de função reprodutiva comprometida	Processo do sistema reprodutor comprometido
<u>10023182</u>	DC	Risco de gravidez não planeada	Gravidez não planeada
<u>10017268</u>	DC	Risco de hemorragia	Hemorragia
<u>10027328</u>	DC	Risco de hipertermia	Hipertermia
<u>10042031</u>	DC	Risco de hipervolemia	Volume de líquidos comprometido
<u>10017275</u>	DC	Risco de hipotermia	Hipotermia
<u>10042049</u>	DC	Risco de hipovolemia	Volume de líquidos comprometido
<u>10032329</u>	DC	Risco de humor depressivo	Humor depressivo
<u>10032338</u>	DC	Risco de humor depressivo durante o período pós-parto	Risco de humor depressivo
<u>10026848</u>	DC	Risco de incontinência urinária de urgência	Incontinência de urgência
<u>10015133</u>	DC	Risco de infecção	Infeção
<u>10041807</u>	DC	Risco de infecção cruzada	Infeção cruzada
<u>10037627</u>	DC	Risco de infecção da membrana mucosa oral	Risco de infecção
<u>10032372</u>	DC	Risco de infecção ocular	Risco de infecção
<u>10045328</u>	DC	Risco de infertilidade	Fertilidade
<u>10023021</u>	DC	Risco de ingestão de alimentos deficitária	Ingestão de alimentos
<u>10015114</u>	DC	Risco de ingestão de alimentos excessiva	Ingestão de alimentos
<u>10023013</u>	DC	Risco de ingestão nutricional comprometida	Nutrição
<u>10040899</u>	DC	Risco de insatisfação com cuidados de saúde	Satisfação com cuidados de saúde
<u>10015237</u>	DC	Risco de integridade da pele comprometida	Integridade da pele
<u>10042737</u>	DC	Risco de interação medicamentosa adversa	Interação medicamentosa adversa
<u>10015011</u>	DC	Risco de intolerância à atividade	Intolerância à actividade
<u>10047213</u>	DC	Risco de isolamento social	Isolamento social
<u>10015146</u>	DC	Risco de lesão	Lesão
<u>10032355</u>	DC	Risco de lesão ambiental	Risco de lesão ambiental
<u>10023107</u>	DC	Risco de lesão peri-operatória	Lesão
<u>10015263</u>	DC	Risco de lesão peri-operatória por posicionamento	Lesão peri-operatória por posicionamento
<u>10038521</u>	DC	Risco de lesão por queda	Lesão por queda
<u>10046449</u>	DC	Risco de lesão por radiação	Lesão por radiação
<u>10032408</u>	DC	Risco de lesão por transferência	Lesão por transferência
<u>10027235</u>	DC	Risco de ligação entre cuidador e criança comprometida	Ligação entre cuidador e criança

<u>10027203</u>	DC	Risco de ligação mãe/pai e filho comprometida	Ligação mãe/pai-filho
<u>10021735</u>	DC	Risco de luto disfuncional	Luto
<u>10038495</u>	DC	Risco de luto familiar disfuncional	Luto familiar
<u>10015339</u>	DC	Risco de morte súbita do lactente	Morte súbita do lactente
<u>10015053</u>	DC	Risco de obstipação	Obstipação
<u>10017281</u>	DC	Risco de perfusão dos tecidos inefetiva	Perfusão dos tecidos
<u>10015228</u>	DC	Risco de processo neurovascular periférico comprometido	Processo neurovascular comprometido
<u>10040945</u>	DC	Risco de qualidade de vida negativa	Qualidade de vida
<u>10015122</u>	DC	Risco de queda	Queda
<u>10039865</u>	DC	Risco de resposta negativa à analgesia controlada pelo cliente	Resposta à analgesia controlada pelo cliente
<u>10039877</u>	DC	Risco de resposta negativa à analgesia controlada pelo enfermeiro	Resposta à analgesia controlada pelo enfermeiro
<u>10015259</u>	DC	Risco de resposta pós-traumática	Resposta ao trauma
<u>10015285</u>	DC	Risco de sentimentos de impotência	Sentimentos de impotência
<u>10044452</u>	DC	Risco de ser vítima de negligência	Vítima de negligência
<u>10015179</u>	DC	Risco de solidão	Solidão
<u>10037615</u>	DC	Risco de sono comprometido	Sono
<u>10037224</u>	DC	Risco de <i>status</i> nutricional comprometido	<i>Status</i> nutricional comprometido
<u>10038424</u>	DC	Risco de <i>status</i> psicológico comprometido	<i>Status</i> psicológico negativo
<u>10027787</u>	DC	Risco de stresse do cuidador	Stresse do cuidador
<u>10015292</u>	DC	Risco de stresse por mudança de ambiente	Stresse por mudança de ambiente
<u>10015356</u>	DC	Risco de suicídio	Suicídio
<u>10027938</u>	DC	Risco de suicídio diminuído	Risco de suicídio
<u>10015244</u>	DC	Risco de termorregulação comprometida	Termorregulação comprometida
<u>10015360</u>	DC	Risco de trauma	Trauma
<u>10027509</u>	DC	Risco de trombose venosa profunda	Trombose venosa profunda
<u>10027337</u>	DC	Risco de úlcera de pressão	Úlcera de pressão
<u>10042666</u>	DC	Risco de úlcera do pé diabético	Úlcera do pé diabético
<u>10022487</u>	DC	Risco de violência	Violência
<u>10042303</u>	DC	Risco de violência entre parceiros íntimos	Vítima de violência entre parceiros íntimos
<u>10041587</u>	DC	Risco de vomitar	Vomitar
<u>10017210</u>	F	Ritmo	<i>Status</i>
<u>10003904</u>	F	Ritmo cardíaco	Ritmo
<u>10016915</u>	F	Ritmo respiratório	Ritmo
<u>10017309</u>	F	Ritual	Tradição
<u>10017299</u>	T	Ritual de passagem	Evento ou episódio: atos cerimoniais usualmente desempenhados para reconhecer a passagem de uma fase da vida para outra.

<u>10003175</u>	M	Roupa de cama	Dispositivo de proteção
<u>10011222</u>	M	Roupão	Vestuário
<u>10013230</u>	F	Ruído	Processo ambiental: som percebido pelos seres humanos.
<u>10018358</u>	M	Sabão	Material
<u>10019458</u>	F	Sabor	Percepção sensorial: faculdade de saborear devido a respostas a estimulação dos órgãos gustativos; capacidade para saborear os alimentos e as bebidas.
<u>10004601</u>	M	Saco de colostomia	Dispositivo de recolha ou absorção
<u>10021215</u>	M	Saco de drenagem de ferida	Dispositivo de recolha ou absorção
<u>10009736</u>	M	Saco de ileostomia	Dispositivo de recolha ou absorção
<u>10020484</u>	M	Saco de urina	Dispositivo de recolha ou absorção
<u>10017402</u>	L	Sacro	Região corporal
<u>10041848</u>	F	Saída de líquidos	Processo do sistema regulador
<u>10017460</u>	F	Salivação	Processo secretor: processo de síntese e secreção de saliva pelas glândulas salivares e mucosas da boca, contendo água; mucina, sais e enzima digestiva ptialina; a saliva serve para humedecer a cavidade oral, para iniciar a digestão dos amidos e para ajudar a mastigar e deglutir os alimentos.
<u>10038033</u>	F	Saneamento	<i>Status</i>
<u>10038328</u>	DC	Saneamento efetivo	Saneamento
<u>10003319</u>	F	Sangue	Substância corporal
<u>10003357</u>	M	Sangue e derivados	Substância corporal
<u>10005220</u>	M	Sapato ortopédico	Dispositivo ortótico
<u>10040092</u>	F	Satisfação com cuidados de saúde	<i>Status</i>
<u>10040881</u>	DC	Satisfação com cuidados de saúde	Satisfação com cuidados de saúde
<u>10040118</u>	DC	Satisfação com gestão da dor	Satisfação com gestão da dor
<u>10040102</u>	F	Satisfação com gestão da dor	Satisfação com cuidados de saúde
<u>10011747</u>	F	Satisfação conjugal	<i>Status</i> : continuidade na realização dos desejos, emoções gratificantes ou acordo entre os parceiros de um casamento ou casais de uma família.
<u>10025382</u>	F	Satisfação profissional	<i>Status</i>
<u>10030845</u>	F	Saturação do oxigénio no sangue	<i>Status</i>
<u>10008711</u>	F	Saúde	<i>Status</i> : processo dinâmico de adaptar-se a, e de lidar com o ambiente, satisfazer necessidades e alcançar o potencial máximo de bem-estar físico, mental, espiritual e social, não meramente a ausência de doença ou de enfermidade.
<u>10004767</u>	F	Saúde comunitária	Saúde: níveis relativos de saúde e doença na comunidade.
<u>10013586</u>	F	Saúde ocupacional	Saúde: estado em que um trabalhador é capaz de funcionar num nível ótimo de bem-estar no local de trabalho.
<u>10006305</u>	F	Seca	Catástrofe natural: seca prolongada, falta de chuva.
<u>10040156</u>	F	Sedação	<i>Status</i>
<u>10040806</u>	F	Sedação efetiva	Sedação
<u>10040796</u>	F	Sedação negativa	Sedação
<u>10040160</u>	DC	Sedado	Sedação
<u>10037847</u>	DC	Sede	Sede

<u>10019671</u>	F	Sede	Percepção: sensação de desejo de beber água ou outros líquidos referenciada à boca e à orofaringe; secura das mucosas da boca e orofaringe.
<u>10032676</u>	F	Segurança	Status
<u>10031247</u>	F	Segurança ambiental	Segurança
<u>10030233</u>	DC	Segurança ambiental efetiva	Segurança ambiental
<u>10032682</u>	F	Segurança de dispositivo	Segurança
<u>10031397</u>	F	Segurança doméstica	Segurança
<u>10008642</u>	A	Segurar a mão	Tocar: pegar na mão de outra pessoa proporcionando apoio pessoal e confiança.
<u>10028868</u>	DC	Sem abuso de drogas	Sem abuso de drogas
<u>10028875</u>	F	Sem abuso de drogas	Sem abuso de substâncias
<u>10029123</u>	DC	Sem abuso de substâncias	Sem abuso de substâncias
<u>10029134</u>	F	Sem abuso de substâncias	Comportamento positivo
<u>10029152</u>	F	Sem abuso de tabaco	Sem abuso de substâncias
<u>10028765</u>	DC	Sem abuso do álcool	Sem abuso do álcool
<u>10028777</u>	F	Sem abuso do álcool	Sem abuso de substâncias
<u>10029147</u>	DC	Sem abuso do tabaco	Sem abuso do tabaco
<u>10047492</u>	DC	Sem alergia	Sem alergia
<u>10047485</u>	F	Sem alergia	Processo do sistema imunitário efetivo
<u>10028783</u>	DC	Sem aspiração	Sem aspiração
<u>10028796</u>	F	Sem aspiração	Processo do sistema respiratório positivo
<u>10029106</u>	DC	Sem automutilação	Sem automutilação
<u>10029110</u>	F	Sem automutilação	Sem comportamento autodestrutivo
<u>10028834</u>	F	Sem complicação	Fenómeno
<u>10042451</u>	DC	Sem complicação adquirida no hospital	Sem complicação
<u>10042446</u>	DC	Sem complicações durante gravidez	Sem complicação
<u>10042433</u>	DC	Sem complicações durante nascimento	Sem complicação
<u>10042422</u>	DC	Sem complicações durante trabalho de parto	Sem complicação
<u>10042390</u>	DC	Sem complicações no estoma	Sem complicação
<u>10042467</u>	DC	Sem complicações no pós-parto	Sem complicação
<u>10042414</u>	DC	Sem complicações perinatais	Sem complicação
<u>10035645</u>	DC	Sem comportamento agressivo	Sem comportamento agressivo
<u>10035632</u>	F	Sem comportamento agressivo	Comportamento positivo
<u>10029083</u>	DC	Sem comportamento autodestrutivo	Sem comportamento autodestrutivo
<u>10029096</u>	F	Sem comportamento autodestrutivo	Comportamento positivo
<u>10028847</u>	DC	Sem confusão	Sem confusão
<u>10028852</u>	F	Sem confusão	Cognição positiva
<u>10047311</u>	DC	Sem convulsão	Sem convulsão
<u>10047307</u>	F	Sem convulsão	Processo do sistema musculoesquelético positivo
<u>10040063</u>	DC	Sem diarreia	Sem diarreia
<u>10040059</u>	F	Sem diarreia	Defecação efetiva
<u>10050062</u>	DC	Sem dispepsia	Sem dispepsia
<u>10050058</u>	F	Sem dispepsia	Processo do sistema gastrointestinal positivo
<u>10029264</u>	DC	Sem dispneia	Sem dispneia
<u>10029255</u>	F	Sem dispneia	Processo do sistema respiratório positivo
<u>10029008</u>	DC	Sem dor	Sem dor

<u>10029012</u>	F	Sem dor	Percepção positiva
<u>10029020</u>	DC	Sem edema periférico	Sem edema periférico
<u>10029031</u>	F	Sem edema periférico	Processo do sistema regulador efetivo
<u>10040295</u>	DC	Sem efeitos secundários da medicação	Sem efeitos secundários da medicação
<u>10040282</u>	F	Sem efeitos secundários da medicação	Resposta à medicação
<u>10029049</u>	DC	Sem envenenamento	Sem envenenamento
<u>10029054</u>	F	Sem envenenamento	Processo positivo
<u>10047428</u>	DC	Sem euforia	Euforia positiva
<u>10047416</u>	F	Sem euforia	Euforia positiva
<u>10034727</u>	DC	Sem fadiga	Sem fadiga
<u>10034715</u>	F	Sem fadiga	Processo positivo
<u>10034696</u>	DC	Sem fuga	Sem fuga
<u>10034677</u>	F	Sem fuga	Evento ou episódio positivo
<u>10028945</u>	DC	Sem infecção	Sem infecção
<u>10028950</u>	F	Sem infecção	Processo positivo
<u>10042991</u>	DC	Sem interação medicamentosa adversa	Sem interação medicamentosa adversa
<u>10042989</u>	F	Sem interação medicamentosa adversa	Sem interação medicamentosa adversa
<u>10028966</u>	DC	Sem lesão	Sem lesão
<u>10028978</u>	F	Sem lesão	Processo positivo
<u>10033594</u>	DC	Sem lesão elétrica	Sem lesão elétrica
<u>10034318</u>	F	Sem lesão elétrica	Processo positivo
<u>10029374</u>	DC	Sem lesão peri-operatória	Sem lesão peri-operatória
<u>10029361</u>	F	Sem lesão peri-operatória	Processo positivo
<u>10033616</u>	DC	Sem lesão por laser	Sem lesão por laser
<u>10034325</u>	F	Sem lesão por laser	Processo positivo
<u>10033628</u>	DC	Sem lesão por posicionamento peri-operatório	Sem lesão por posicionamento peri-operatório
<u>10034339</u>	F	Sem lesão por posicionamento peri-operatório	Processo positivo
<u>10038545</u>	DC	Sem lesão por queda	Sem lesão por queda
<u>10038532</u>	F	Sem lesão por queda	Evento ou episódio positivo
<u>10033637</u>	DC	Sem lesão por radiação	Sem lesão por radiação
<u>10034341</u>	F	Sem lesão por radiação	Processo positivo
<u>10033659</u>	DC	Sem lesão por transferência	Sem lesão por transferência
<u>10034360</u>	F	Sem lesão por transferência	Processo positivo
<u>10033587</u>	DC	Sem lesão química	Sem lesão química
<u>10034302</u>	F	Sem lesão química	Processo positivo
<u>10033644</u>	DC	Sem lesão térmica	Sem lesão térmica
<u>10034356</u>	F	Sem lesão térmica	Processo positivo
<u>10028984</u>	DC	Sem náusea	Sem náusea
<u>10028997</u>	F	Sem náusea	Percepção positiva
<u>10044260</u>	DC	Sem negação	Sem negação
<u>10044256</u>	F	Sem negação	Coping efetivo
<u>10028806</u>	DC	Sem perda sanguínea	Sem perda sanguínea
<u>10028810</u>	F	Sem perda sanguínea	Processo vascular positivo
<u>10034704</u>	DC	Sem queda	Sem queda
<u>10034683</u>	F	Sem queda	Evento ou episódio positivo
<u>10040823</u>	DC	Sem sedação	Sem sedação
<u>10040810</u>	F	Sem sedação	Sedação efetiva
<u>10045681</u>	DC	Sem tontura	Sem tontura
<u>10045359</u>	F	Sem tontura	Percepção positiva
<u>10047297</u>	DC	Sem tosse	Sem tosse

<u>10047284</u>	F	Sem tosse	Processo do sistema respiratório positivo
<u>10036406</u>	DC	Sem trombose venosa profunda	Sem trombose venosa profunda
<u>10036391</u>	F	Sem trombose venosa profunda	Processo vascular positivo
<u>10050043</u>	DC	Sem úlcera arterial	Sem úlcera arterial
<u>10050036</u>	F	Sem úlcera arterial	Parte da estrutura corporal positiva
<u>10029065</u>	DC	Sem úlcera de pressão	Sem úlcera de pressão
<u>10029077</u>	F	Sem úlcera de pressão	Parte da estrutura corporal positiva
<u>10029201</u>	DC	Sem vaguear	Sem vaguear
<u>10029217</u>	F	Sem vaguear	Mobilizar
<u>10029168</u>	DC	Sem violência	Sem violência
<u>10029175</u>	F	Sem violência	Comportamento positivo
<u>10029199</u>	F	Sem vomitar	Processo do sistema gastrointestinal positivo
<u>10029181</u>	DC	Sem vômito	Sem vômito
<u>10009069</u>	F	Sem-abrigo	<i>Status</i> : indivíduos ou famílias sem residência fixa, normalmente associado a falta de recursos necessários para providenciar um abrigo adequado, nutrição inadequada, isolamento social, acesso limitado a instalações sanitárias e vulnerabilidade a riscos, por exemplo, doenças, violência e abuso de substâncias.
<u>10021010</u>	T	Semana	Momento ou intervalo de tempo
<u>10002192</u>	T	Sempre	Frequência
<u>10018195</u>	F	Sentar-se	Baixar: mover-se, modificando a posição do corpo, partindo da posição de deitado ou de pé para a de sentado.
<u>10001578</u>	DC	Sentimentos de impotência	Sentimentos de impotência
<u>10015394</u>	F	Sentimentos de impotência	Emoção negativa: sentimento de falta de controle numa situação presente ou acontecimento imediato; reduzida capacidade de escolha; incapacidade de agir pela convicção de que as suas ações não afetarão significativamente o resultado.
<u>10027120</u>	DC	Sentimentos de impotência diminuídos	Sentimentos de impotência
<u>10014204</u>	T	Sequência no tempo	Estado: sequência de uma coisa atrás de outra, uma ordem de sucessão.
<u>10019399</u>	M	Seringa	Dispositivo de transporte/drenagem
<u>10017908</u>	F	Serviço	Conjunto de atos: disponibilidade, atribuição e distribuição de sistemas que correspondam a uma necessidade pública e a benefícios comuns para as pessoas.
<u>10013852</u>	L	Serviço ambulatorio	Unidade de cuidados de saúde
<u>10027359</u>	F	Serviço comunitário	Serviço
<u>10004808</u>	M	Serviço comunitário de refeições	Serviço
<u>10009180</u>	F	Serviço de alojamento	Serviço: provisão de abrigos, residências, andares e casas adequados e necessários para responder às necessidades públicas.
<u>10046166</u>	M	Serviço de apoio de saúde	Serviço de saúde
<u>10038760</u>	F	Serviço de autoajuda	Serviço comunitário
<u>10046925</u>	M	Serviço de autogestão	Serviço de saúde
<u>10004722</u>	F	Serviço de comunicações	Serviço: provisão de tecnologia e equipamento que suportem a entrega e receção de mensagens.
<u>10046393</u>	M	Serviço de coordenação dos cuidados de enfermagem	Serviço de enfermagem

<u>10009053</u>	M	Serviço de cuidados no domicílio	Serviço
<u>10044370</u>	M	Serviço de cuidados paliativos	Serviço de saúde
<u>10006572</u>	F	Serviço de educação	Serviço: operações relacionadas com a aquisição, manutenção e melhoria de conhecimentos, bem como desenvolvimento de aptidões profissionais, vocacionais ou artísticas.
<u>10039459</u>	M	Serviço de educação para a saúde	Serviço de saúde
<u>10031206</u>	M	Serviço de emergência	Serviço de saúde
<u>10006783</u>	F	Serviço de emprego	Serviço: providenciar oportunidades de emprego ou outras possibilidades para ganhar remuneração.
<u>10006921</u>	F	Serviço de energia	Serviço: ato de fornecer energia para uso das pessoas.
<u>10013380</u>	M	Serviço de Enfermagem	Serviço de saúde
<u>10014567</u>	M	Serviço de fisioterapia	Serviço de saúde
<u>10024799</u>	M	Serviço de gestão da dor	Serviço de saúde
<u>10013435</u>	M	Serviço de nutrição	Serviço de saúde
<u>10007633</u>	M	Serviço de planeamento familiar	Serviço
<u>10014719</u>	F	Serviço de polícia	Serviço: instituições e pessoas encarregadas da tarefa de proteger os cidadãos, defendendo-os de acidentes e perigos; detetando e prevenindo o crime.
<u>10008776</u>	M	Serviço de promoção de saúde	Serviço de saúde: educar e providenciar informação para melhorar os estilos de vida e prevenir a doença através da satisfação das necessidades de saúde; uso dos recursos disponíveis e colaboração intersetorial; envolvendo ativamente o indivíduo/comunidade na definição das prioridades, tomada de decisão e planeamento de estratégias.
<u>10016303</u>	L	Serviço de radiologia	Unidade de cuidados de saúde
<u>10008795</u>	M	Serviço de saúde	Serviço: provisão de instituições, como hospitais e centros de saúde, bem como de pessoas qualificadas para assumir as tarefas de prevenir e tratar a doença, promover e manter a saúde.
<u>10038067</u>	M	Serviço de saúde escolar	Serviço de saúde
<u>10022036</u>	M	Serviço de saúde infantil	Serviço de saúde
<u>10044565</u>	M	Serviço de terapia da fala	Serviço de saúde

<u>10013604</u>	M	Serviço de terapia ocupacional	Serviço de saúde: prática de especialidade multidisciplinar centrada na promoção, proteção e restabelecimento da saúde dos trabalhadores e prevenção da doença e incapacidade no contexto da segurança e saúde no ambiente de trabalho. Inclui o meio ambiente, vigilância ocupacional para identificação, avaliação e medidas de precaução relacionadas com a prevenção dos riscos de saúde e perigos; vigilância da saúde individual com o trabalho; participação no desenvolvimento de programas de apoio aos trabalhadores, na melhoria da segurança nos locais de trabalho e das práticas através de medidas legislativas (linhas de orientação) e colaboração na transmissão de informação, treino e educação dos trabalhadores, entidades empregadoras e governo, sobre a saúde ocupacional e higiene.
<u>10020069</u>	F	Serviço de transportes	Serviço: provisão de serviços apropriados, disponíveis e acessíveis às pessoas para as suas necessidades de transporte.
<u>10020961</u>	F	Serviço de tratamento de água	Serviço: provisão de serviços apropriados para descontaminar a água para que esta fique pronta a ser consumida pelo homem; armazenamento; sedimentação; filtração e desinfecção (cloragem) da água de utilização pública.
<u>10020942</u>	F	Serviço de tratamento de resíduos	Serviço: provisão de serviços apropriados para armazenamento; recolha; processamento e eliminação de resíduos.
<u>10006754</u>	L	Serviço de urgência	Unidade de cuidados de saúde
<u>10038219</u>	F	Serviço escolar	Serviço
<u>10038235</u>	F	Serviço financeiro	Serviço
<u>10008281</u>	F	Serviço funerário	Serviço
<u>10009133</u>	L	Serviço hospitalar	Unidade de cuidados de saúde
<u>10011280</u>	F	Serviço jurídico	Serviço
<u>10011850</u>	M	Serviço médico	Serviço de saúde
<u>10016737</u>	F	Serviço religioso	Serviço
<u>10018475</u>	M	Serviço Social	Serviço de saúde
<u>10040379</u>	F	Sesta	Comportamento
<u>10023900</u>	F	Significado dificultador	Status comprometido
<u>10024061</u>	J	Simplex	Complexidade
<u>10018130</u>	F	Sinal	Fenómeno
<u>10037282</u>	F	Sinal de desconforto	Sinal
<u>10018148</u>	F	Sinal de infeção	Sinal
<u>10020829</u>	F	Sinal vital	Sinal
<u>10008846</u>	F	Sinal vital de frequência cardíaca	Frequência cardíaca
<u>10023097</u>	DC	Síndrome de desuso	Desuso
<u>10019368</u>	F	Sintoma	Fenómeno: alteração no corpo; experiência subjetiva de alteração na sensação corporal; função ou aparência.
<u>10039947</u>	DC	Sintoma de abstinência	Sintoma de abstinência
<u>10038702</u>	F	Sintoma de abstinência	Sintoma
<u>10019375</u>	F	Sintoma de infeção	Sintoma
<u>10003936</u>	F	Sistema cardiovascular	Sistema corporal
<u>10022949</u>	DC	Sistema cardiovascular comprometido	Sistema cardiovascular

<u>10003480</u>	F	Sistema corporal	Estrutura corporal
<u>10002116</u>	M	Sistema de alarme	Dispositivo de comunicação
<u>10006295</u>	M	Sistema de gota	Dispositivo de transporte/drenagem
<u>10025041</u>	F	Sistema endócrino	Sistema corporal
<u>10008332</u>	F	Sistema gastrointestinal	Sistema corporal
<u>10025056</u>	F	Sistema imunitário	Sistema corporal
<u>10012344</u>	F	Sistema musculoesquelético	Sistema corporal
<u>10013085</u>	F	Sistema nervoso	Sistema corporal
<u>10016841</u>	F	Sistema reprodutor	Sistema corporal
<u>10007861</u>	F	Sistema reprodutor feminino	Sistema reprodutor
<u>10011589</u>	F	Sistema reprodutor masculino	Sistema reprodutor
<u>10016970</u>	F	Sistema respiratório	Sistema corporal
<u>10017867</u>	F	Sistema sensorial	Sistema corporal
<u>10010428</u>	F	Sistema tegumentar	Sistema corporal: revestimento da superfície corporal: pele, epiderme, mucosas, tecido conjuntivo e derme, incluindo glândulas sudoríparas e sebáceas, cabelo e unhas, tendo como funções a manutenção da temperatura corporal; a proteção do tecido subjacente da abrasão física, da invasão bacteriana, da desidratação e da radiação ultravioleta; o arrefecimento do corpo quando a temperatura sobe; a detecção, através dos órgãos sensoriais, de estímulos relacionados com a temperatura, o tacto, a pressão e a dor; a perspiração, através de órgãos excretores, de água, sais e compostos orgânicos; a secreção do suor e do sebo; a síntese de vitamina D e a activação dos componentes do sistema imunitário.
<u>10020421</u>	F	Sistema urinário	Sistema corporal
<u>10007874</u>	F	Sistema urinário feminino	Sistema urinário
<u>10011591</u>	F	Sistema urinário masculino	Sistema urinário
<u>10018202</u>	T	Situação	Processo
<u>10021742</u>	DC	Sobrecarga por stresse	Stresse
<u>10013875</u>	F	Sobrelotação	Processo ambiental comprometido: residência, terreno ou outro lugar que são ocupados ou habitados por um número de pessoas demasiado grande para o conforto, segurança e privacidade; frequentemente associado a falta de privacidade e aumento do risco de doença
<u>10018391</u>	F	Socialização	Comportamento interativo: intercâmbio social mútuo; participar em atividades sociais.
<u>10001022</u>	DC	Socialização comprometida	Capacidade para socializar
<u>10025588</u>	DC	Sofrimento	Sofrimento
<u>10019055</u>	F	Sofrimento	Emoção negativa: sentimentos prolongados de grande pena associados a martírio e à necessidade de tolerar condições devastadoras, isto é, sintomas físicos crónicos como a dor; desconforto ou lesão, stresse psicológico crónico, má reputação ou injustiça.
<u>10016873</u>	A	Solicitar	Coordenar: pedir a alguém que faça alguma coisa, pedir alguma coisa.

<u>10011417</u>	F	Solidão	Emoção negativa: sentimentos de falta de pertença; isolamento emocional; sentimentos de exclusão, sentimento de melancolia e tristeza associado a falta de companhia, simpatia e amizade acompanhada de sentimentos de perda de sentido, vazio, afastamento e baixa auto-estima.
<u>10018499</u>	M	Solução	Material
<u>10018294</u>	F	Sonambulismo	Sono comprometido: atividade motora durante o sono, habitualmente culminando com o levantar da cama para deambular a dormir, que pode demorar de minutos a meia hora; sem memória do episódio ao acordar, associado a fadiga; stresse e ansiedade.
<u>10013932</u>	M	Sonda de oxigénio	Tubo
<u>10046121</u>	M	Sonda entérica	Sonda gastrointestinal
<u>10046132</u>	M	Sonda gástrica	Sonda Entérica
<u>10008350</u>	M	Sonda gastrointestinal	Tubo
<u>10016569</u>	M	Sonda retal	Sonda gastrointestinal
<u>10041399</u>	F	Sono	Processo corporal: diminuição recorrente da atividade corporal evidenciada pela diminuição de consciência; não acordado acompanhado de; não consciente; diminuição do metabolismo; postura imóvel; atividade corporal diminuída; sensibilidade a estímulos externos.
<u>10024930</u>	DC	Sono adequado	Sono adequado
<u>10014939</u>	F	Sono adequado	Sono
<u>10027226</u>	DC	Sono comprometido	Sono comprometido
<u>10012929</u>	F	Sono comprometido	Sono
<u>10040141</u>	DC	Sonolência	Sonolência
<u>10018512</u>	F	Sonolência	Consciência comprometida: torpor pernicioso, adormecimento não natural.
<u>10018701</u>	M	Spray	Material
<u>10018793</u>	F	Status	Característica: condição da pessoa relativamente a outras; posição relativa de uma pessoa.
<u>10003927</u>	F	Status cardíaco	Status
<u>10033946</u>	F	Status cardiovascular	Status
<u>10033692</u>	DC	Status cardiovascular efetivo	Status cardiovascular
<u>10012940</u>	F	Status comprometido	Status
<u>10019750</u>	F	Status da perfusão de tecidos	Status
<u>10031402</u>	F	Status de alojamento	Status
<u>10031210</u>	F	Status de emprego	Status
<u>10047503</u>	F	Status de humor negativo	Status de humor
<u>10050460</u>	F	Status de humor positivo	Status de humor
<u>10035201</u>	F	Status de imunização	Status
<u>10032624</u>	F	Status do relacionamento	Status
<u>10033979</u>	F	Status endócrino	Status
<u>10033713</u>	DC	Status endócrino efetivo	Status endócrino
<u>10018614</u>	F	Status espiritual	Status
<u>10023336</u>	DC	Status espiritual comprometido	Status espiritual
<u>10028529</u>	DC	Status espiritual efetivo	Status espiritual
<u>10031299</u>	F	Status financeiro	Status
<u>10014546</u>	F	Status fisiológico	Status
<u>10030035</u>	DC	Status fisiológico comprometido	Status fisiológico

<u>10036389</u>	DC	Status fisiológico efetivo	Status fisiológico
<u>10034122</u>	F	Status gastrointestinal	Status
<u>10033732</u>	DC	Status gastrointestinal efetivo	Status gastrointestinal
<u>10034133</u>	F	Status geniturinário	Status
<u>10033745</u>	DC	Status geniturinário efetivo	Status geniturinário
<u>10027681</u>	F	Status intestinal	Status
<u>10033807</u>	DC	Status musculoesquelético efetivo	Status musculoesquelético
<u>10034292</u>	F	Status musculoesquelético	Status
<u>10013141</u>	F	Status neurológico	Status
<u>10012787</u>	F	Status neurológico comprometido	Status neurológico
<u>10033811</u>	DC	Status neurológico efetivo	Status neurológico efetivo
<u>10034387</u>	F	Status neurológico efetivo	Status neurológico
<u>10013419</u>	F	Status nutricional	Status: peso e massa corporal em relação com a ingestão de alimentos e nutrientes específicos, estimados de acordo com a altura, estrutura corporal e idade.
<u>10025746</u>	DC	Status nutricional comprometido	Status nutricional comprometido
<u>10012804</u>	F	Status nutricional comprometido	Status nutricional
<u>10035569</u>	DC	Status nutricional melhorado	Status nutricional comprometido
<u>10025002</u>	DC	Status nutricional positivo	Status nutricional positivo
<u>10014892</u>	F	Status nutricional positivo	Status nutricional
<u>10044225</u>	F	Status oral	Status gastrointestinal
<u>10014960</u>	F	Status positivo	Status
<u>10015988</u>	F	Status psicológico	Status
<u>10038411</u>	DC	Status psicológico comprometido	Status psicológico negativo
<u>10038392</u>	F	Status psicológico negativo	Status psicológico
<u>10038407</u>	F	Status psicológico positivo	Status psicológico
<u>10038430</u>	DC	Status psicológico positivo	Status psicológico
<u>10016962</u>	F	Status respiratório	Status
<u>10033830</u>	DC	Status respiratório efetivo	Status respiratório
<u>10018410</u>	F	Status social	Status
<u>10026766</u>	F	Status urinário	Status
<u>10018888</u>	F	Stresse	Status comprometido: sentimento de estar sob pressão e ansiedade ao ponto de ser incapaz de funcionar de forma adequada física e mentalmente; sentimento de desconforto; associado a experiências desagradáveis; associado à dor; sentimento de estar física e mentalmente cansado, distúrbio do estado mental e físico do indivíduo.
<u>10027929</u>	DC	Stresse diminuído	Sobrecarga por stresse
<u>10027773</u>	DC	Stresse do cuidador	Stresse do cuidador
<u>10024775</u>	F	Stresse do cuidador	Stresse
<u>10027794</u>	DC	Stresse do cuidador reduzido	Stresse do cuidador
<u>10001385</u>	DC	Stresse parental	Stresse
<u>10021788</u>	DC	Stresse por mudança de ambiente	Stresse por mudança de ambiente
<u>10016744</u>	F	Stresse por mudança de ambiente	Resposta psicológica comprometida: disposições que se tomam para gerir perturbações físicas e psicológicas que resultam da deslocação de um ambiente para outro.

<u>10027756</u>	DC	Stresse por mudança de ambiente diminuído	Stresse por mudança de ambiente
<u>10003479</u>	F	Substância corporal	Material
<u>10008313</u>	F	Substância gástrica	Substância secretada
<u>10017635</u>	F	Substância secretada	Substância corporal
<u>10019038</u>	A	Succionar	Limpar: remover ar ou líquido de um recipiente ou cavidade de modo a produzir um vácuo parcial para remover alguma coisa.
<u>10019001</u>	F	Sugar	Comer ou beber: ingestão de líquidos pela boca utilizando os músculos dos lábios e a língua, por exemplo, extrair leite da mama ou líquido por biberão.
<u>10019072</u>	F	Suicídio	Comportamento autodestrutivo: execução de atividades suicidas que levam à própria morte.
<u>10014449</u>	F	Suor	Substância corporal
<u>10020325</u>	L	Superior	Posição inferior/superior
<u>10019093</u>	A	Supervisionar	Monitorizar: inspecionar o progresso de alguém ou alguma coisa.
<u>10019103</u>	L	Supina	Posição corporal
<u>10037016</u>	M	Suplemento nutricional	Nutriente
<u>10019174</u>	A	Suprimir	Interromper: pôr fim à atividade ou existência de alguma coisa.
<u>10019296</u>	F	Suscetibilidade	Status
<u>10019306</u>	F	Suscetibilidade à infeção	Suscetibilidade
<u>10022805</u>	DC	Suspeita	Suspeita
<u>10019310</u>	F	Suspeita	Perceção comprometida: impressão da existência de algo que não está presente; estar hesitante sem motivos evidentes; inclinação para acusar mentalmente ou para duvidar da genuinidade da verdade.
<u>10036651</u>	A	Suspender	Executar: cessar de administrar ou utilizar
<u>10036680</u>	IC	Suspender cateter urinário	Suspender
<u>10036679</u>	IC	Suspender dreno de ferida	Suspender
<u>10036667</u>	IC	Suspender terapia intravenosa	Suspender
<u>10019323</u>	M	Sutura	Dispositivo cirúrgico
<u>10019334</u>	A	Suturar	Executar: coser uma ferida
<u>10032871</u>	IC	Suturar ferida	Suturar
<u>10019404</u>	F	Tabu	Crença: proibição do uso; associação ou menção de alguma coisa; frequentemente associado ao evitar de determinados alimentos ou comportamentos.
<u>10018633</u>	M	Tala	Dispositivo de imobilização
<u>10018218</u>	J	Tamanho	Estado
<u>10003065</u>	J	Tamanho médio	Tamanho
<u>10019443</u>	M	Tampão	Dispositivo de recolha ou absorção
<u>10006224</u>	A	Tapar	Cobrir: colocar peças de roupa ou material.
<u>10027288</u>	DC	Taquicardia	Taquicardia
<u>10019415</u>	F	Taquicardia	Arritmia: batimento cardíaco rápido; frequência cardíaca anormalmente alta, superior a 100 batimentos por minuto, nos adultos.
<u>10001955</u>	T	Tarde	Momento ou intervalo de tempo
<u>10019895</u>	F	Tato	Perceção sensorial: capacidade para sentir devido a respostas à estimulação dos órgãos táteis; capacidade para se orientar pelo tato e pressão através dos órgãos táteis dos tegumentos.
<u>10016390</u>	F	Taxa	Status

<u>10005375</u>	F	Taxa de criminalidade	Taxa: taxa relativa de crimes por população selecionada e área geográfica específica.
<u>10020271</u>	F	Taxa de desemprego	Taxa: taxa relativa de indivíduos incapazes de conseguir um trabalho ou emprego remunerado.
<u>10004686</u>	F	Taxa de doenças transmissíveis	Incidência de doença: proporção numérica de indivíduos com uma infecção capaz de ser transmitida de uma pessoa ou animal para outro.
<u>10003326</u>	F	Taxa de fluxo sanguíneo	Taxa: medição do sangue que circula pelo coração ou vasos sanguíneos.
<u>10006636</u>	F	Taxa de idosos	Taxa: taxa relativa de idosos por população selecionada e área geográfica específica.
<u>10009791</u>	F	Taxa de imunização	Taxa: taxa relativa de imunização de indivíduos para doenças específicas.
<u>10010297</u>	F	Taxa de lesões	Taxa: frequência de incidentes de lesão física intencional ou acidental, ou dano dos tecidos, numa população definida durante um período específico de tempo.
<u>10037712</u>	F	Taxa de lesões por queda	Taxa de lesões
<u>10011396</u>	F	Taxa de literacia	Taxa: taxa relativa de indivíduos capazes de ler ou escrever, numa comunidade ou população.
<u>10012051</u>	F	Taxa de migração	Taxa: número de pessoas que se deslocam para dentro ou fora de uma certa área, por 1000 elementos da população, num determinado ano.
<u>10005573</u>	F	Taxa de mortalidade	Taxa: taxa relativa de mortes por população selecionada e área geográfica específica.
<u>10010073</u>	F	Taxa de mortalidade infantil	Taxa de mortalidade: taxa relativa de mortes em crianças.
<u>10011781</u>	F	Taxa de mortalidade materna	Taxa de mortalidade: taxa relativa de mortes em mulheres durante o parto.
<u>10014338</u>	F	Taxa de mortalidade perinatal	Taxa de mortalidade: proporção relativa de mortes perinatais (nados mortos às ou após 28 semanas de gravidez e mortes de recém-nascidos com menos de uma semana).
<u>10003272</u>	F	Taxa de natalidade	Taxa: taxa relativa de nascimentos por população selecionada e área geográfica específica.
<u>10037708</u>	F	Taxa de quedas	Taxa
<u>10007729</u>	F	Tecido adiposo	Tecido corporal
<u>10017500</u>	F	Tecido cicatricial	Tecido corporal: tecido contraído, firme, avascular e pálido na superfície do corpo; diminuição da elasticidade da pele associada a prévia solução de continuidade e cicatrização.
<u>10003524</u>	F	Tecido corporal	Substância corporal
<u>10018971</u>	L	Tecido subcutâneo	Componente do sistema tegumentar
<u>10018481</u>	F	Tecidos moles	Tecidos corporais
<u>10019525</u>	M	Técnica	Tratar
<u>10002639</u>	M	Técnica asséptica	Técnica
<u>10003839</u>	M	Técnica calmante	Técnica
<u>10006322</u>	M	Técnica de administração de medicação	Técnica
<u>10007819</u>	M	Técnica de alimentação	Técnica
<u>10017674</u>	M	Técnica de autocateterização	Técnica
<u>10003264</u>	M	Técnica de biofeedback	Técnica de feedback
<u>10036195</u>	M	Técnica de de-escalamento	Técnica

<u>10019352</u>	M	Técnica de deglutição	Técnica
<u>10043591</u>	M	Técnica de desimpactação	Técnica
<u>10005905</u>	M	Técnica de diálise	Técnica de administração de medicação
<u>10006102</u>	M	Técnica de distração	Técnica
<u>10038634</u>	M	Técnica de entrevista motivacional	Técnica
<u>10012300</u>	M	Técnica de exercício muscular ou articular	Técnica
<u>10007772</u>	M	Técnica de feedback	Técnica
<u>10008965</u>	M	Técnica de hemóstase	Técnica
<u>10008571</u>	M	Técnica de imaginação guiada	Técnica
<u>10010209</u>	M	Técnica de inalação	Técnica
<u>10010278</u>	M	Técnica de injeção	Técnica de administração de medicação
<u>10024090</u>	M	Técnica de injeção subcutânea	Técnica de injeção
<u>10010865</u>	M	Técnica de inserção invasiva	Técnica
<u>10010471</u>	M	Técnica de interação	Técnica
<u>10037380</u>	M	Técnica de isolamento	Técnica
<u>10002222</u>	M	Técnica de marcha	Técnica: mudar ou mover o corpo de um lugar para o outro.
<u>10035357</u>	M	Técnica de pele com pele	Técnica
<u>10010189</u>	M	Técnica de perfusão	Técnica de administração de medicação
<u>10014774</u>	M	Técnica de posicionamento	Técnica
<u>10020167</u>	M	Técnica de posicionamento de Trendelenburg	Técnica
<u>10038794</u>	M	Técnica de redução do risco	Técnica
<u>10016700</u>	M	Técnica de relaxamento	Técnica
<u>10020048</u>	M	Técnica de transferência	Técnica
<u>10041142</u>	IC	Técnica de transferência com dispositivo de elevação	Uso de técnica de transferência
<u>10003031</u>	M	Técnica de treino autogênico	Técnica: ensino relacionado com a autossugestão para induzir o relaxamento.
<u>10018554</u>	M	Técnica de treino da fala	Técnica
<u>10011911</u>	M	Técnica de treino da memória	Técnica
<u>10009957</u>	M	Técnica de treino de incontinência	Técnica
<u>10003609</u>	M	Técnica de treino intestinal	Técnica
<u>10003286</u>	M	Técnica de treino vesical	Técnica
<u>10003684</u>	M	Técnica respiratória	Técnica respiratória ou da tosse
<u>10003666</u>	M	Técnica respiratória ou da tosse	Técnica
<u>10019539</u>	M	Telefone	Dispositivo de comunicação
<u>10019541</u>	M	Televisão	Dispositivo de comunicação
<u>10019556</u>	F	Temperatura	Dimensão física
<u>10003507</u>	F	Temperatura corporal	Temperatura: calor interno do corpo, relacionado com o metabolismo corporal.
<u>10027652</u>	DC	Temperatura corporal dentro dos limites normais	Temperatura corporal
<u>10013913</u>	M	Tenda de oxigênio	Dispositivo respiratório
<u>10019560</u>	F	Tendência	Status
<u>10001675</u>	DC	Tendência para vaguear	Tendência para vaguear
<u>10019573</u>	F	Tendência para vaguear	Tendência
<u>10046676</u>	DC	Tensão mamária	Dor mamária

<u>10015450</u>	F	Tensão pré-menstrual	Dor visceral: sinal de início da menstruação nos últimos dias do ciclo menstrual; tensão nervosa, irritabilidade, aumento de peso, edema, cefaleia, mastalgia, disforia e falta de concentração, antes do início da menstruação; estas características desaparecem depois do primeiro ou segundo dia do período menstrual.
<u>10002907</u>	F	Tentativa de suicídio	Comportamento autodestrutivo: tentar acabar com a própria vida.
<u>10026628</u>	M	Terapeuta ocupacional	Prestador de cuidados
<u>10019628</u>	M	Terapia	Conjunto de atos
<u>10042621</u>	M	Terapia acupressiva	Terapia
<u>10042632</u>	IC	Terapia acupressiva	Terapia acupressiva
<u>10050252</u>	IC	Terapia ambiental	Terapia ambiental
<u>10012067</u>	M	Terapia ambiental	Terapia
<u>10039284</u>	IC	Terapia anticoagulante	Terapia anticoagulante
<u>10030464</u>	M	Terapia anticoagulante	Terapia
<u>10002349</u>	M	Terapia assistida por animais	Terapia
<u>10039158</u>	IC	Terapia com dispositivos auxiliares	Terapia com dispositivos auxiliares
<u>10002878</u>	M	Terapia com dispositivos auxiliares	Terapia
<u>10039324</u>	IC	Terapia com eletrólitos	Terapia com eletrólitos
<u>10031193</u>	M	Terapia com eletrólitos	Terapia
<u>10019135</u>	M	Terapia com grupo de apoio	Terapia de grupo
<u>10035147</u>	IC	Terapia compressiva	Terapia compressiva
<u>10030982</u>	M	Terapia compressiva	Terapia
<u>10041086</u>	IC	Terapia de cessação tabágica	Terapia de cessação tabágica
<u>10032774</u>	M	Terapia de cessação tabágica	Terapia
<u>10041750</u>	M	Terapia de controlo da raiva	Terapia
<u>10036260</u>	IC	Terapia de controlo da raiva	Terapia de controlo da raiva
<u>10008559</u>	M	Terapia de grupo	Terapia
<u>10041072</u>	IC	Terapia de orientação para a realidade	Terapia de orientação para a realidade
<u>10016451</u>	M	Terapia de orientação para a realidade	Terapia
<u>10039191</u>	IC	Terapia de relaxamento	Terapia de relaxamento
<u>10039297</u>	M	Terapia de relaxamento	Terapia
<u>10039382</u>	IC	Terapia de validação	Terapia de validação
<u>10026644</u>	M	Terapia de validação	Terapia
<u>10036111</u>	M	Terapia eletroconvulsiva	Terapia
<u>10007667</u>	M	Terapia familiar	Terapia
<u>10010808</u>	M	Terapia intravenosa	Terapia
<u>10005399</u>	M	Terapia na crise	Terapia
<u>10013442</u>	M	Terapia nutricional	Terapia
<u>10046197</u>	M	Terapia para violência entre parceiros íntimos	Terapia
<u>10044963</u>	IC	Terapia para violência entre parceiros íntimos	Terapia para violência entre parceiros íntimos
<u>10039162</u>	IC	Terapia pela arte	Terapia pela arte
<u>10002618</u>	M	Terapia pela arte	Terapia
<u>10000412</u>	M	Terapia pela atividade	Terapia
<u>10039348</u>	IC	Terapia pela diversão	Terapia pela diversão
<u>10026637</u>	M	Terapia pela diversão	Terapia
<u>10041766</u>	M	Terapia pela massagem	Terapia
<u>10039189</u>	IC	Terapia pela massagem	Terapia pela massagem
<u>10039376</u>	IC	Terapia pela reminiscência	Terapia pela reminiscência

<u>10016759</u>	M	Terapia pela reminiscência	Terapia
<u>10039353</u>	IC	Terapia pelo humor	Terapia pelo humor
<u>10009244</u>	M	Terapia pelo humor	Terapia
<u>10044764</u>	IC	Terapia por tração	Terapia por tração
<u>10044755</u>	M	Terapia por tração	Terapia
<u>10037085</u>	M	Terapia respiratória	Terapia
<u>10039143</u>	IC	Terapia tradicional	Terapia tradicional
<u>10019998</u>	M	Terapia tradicional	Terapia: prática de cuidados de saúde de raízes culturais, baseada na tradição, religião, ancestral e/ou direção espiritual; diversas crenças sobre as causas de doença; utilizando vários métodos de avaliação e tratamento indígenas, com abordagem natural, espiritual, psíquica ou metafísica, podendo ser de natureza curativa, preventiva, de proteção ou de reabilitação.
<u>10019644</u>	F	Termorregulação	Processo do sistema regulador: controlo da produção e da perda de calor através de mecanismos fisiológicos ativados pelo hipotálamo; pele e temperatura corporal.
<u>10033560</u>	DC	Termorregulação comprometida	Termorregulação comprometida
<u>10012964</u>	F	Termorregulação comprometida	Termorregulação
<u>10033848</u>	DC	Termorregulação efetiva	Termorregulação efetiva
<u>10014973</u>	F	Termorregulação positiva	Termorregulação
<u>10006490</u>	F	Terramoto	Catástrofe natural
<u>10017563</u>	M	Tesoura	Dispositivo cirúrgico
<u>10019594</u>	A	Testar	Avaliar evolução: ensaiar ou experimentar em alguém ou alguma coisa.
<u>10031138</u>	F	Teste de diagnóstico	Evento ou episódio
<u>10031140</u>	IC	Teste de diagnóstico	Ação
<u>10019600</u>	L	Testículo	Parte do sistema reprodutor masculino
<u>10019905</u>	A	Tocar	Relacionar: usar as próprias mãos com objetivo de contacto táctil.
<u>10024878</u>	F	Tolerância à atividade	Status positivo
<u>10027634</u>	DC	Tolerância à atividade efetiva	Tolerância à atividade
<u>10036370</u>	DC	Tolerância à dieta	Tolerância à dieta
<u>10036362</u>	F	Tolerância à dieta	Status positivo
<u>10028731</u>	DC	Tomada de decisão efetiva	Tomada de decisão efetiva
<u>10025348</u>	F	Tomada de decisão efetiva	Processo de tomada de decisão
<u>10017657</u>	F	Tomar banho	Dar banho
<u>10004002</u>	F	Tomar conta	Atender: providenciar cuidados quando necessário.
<u>10035388</u>	A	Tomar conta pelo cuidador	Ação
<u>10045584</u>	DC	Tontura	Tontura
<u>10006160</u>	F	Tontura	Percepção comprometida: sensação de desmaio ou sensação de incapacidade de manter o equilíbrio normal nas posições de pé ou sentado. Associada a confusão, náusea e fraqueza.
<u>10019692</u>	L	Tórax	Região corporal
<u>10019869</u>	F	Tornado	Catástrofe natural: vento violento em turbilhão acompanhado por uma rápida rotação; nuvem em forma de funil, que habitualmente destrói tudo na sua passagem, influenciando a vida e o desenvolvimento dos seres humanos.
<u>10047143</u>	DC	Tosse	Tosse

<u>10005249</u>	F	Tosse	Processo do sistema respiratório comprometido: expulsão súbita de ar dos pulmões para limpar a via aérea.
<u>10019876</u>	J	Total	Dimensão
<u>10013118</u>	A	Trabalhar em rede	Comportamento interativo: ações de criação de suporte, usando sistemas de interconexão para transmitir informação, comunicar, fazer contratos e partilhar experiências entre indivíduos.
<u>10004311</u>	T	Trabalho de parto	Evento ou episódio: processos corporais perinatais, desde o início da dilatação do colo do útero até à expulsão da placenta.
<u>10019980</u>	F	Tradição	Crença: costumes, regras, rituais, símbolos e mitos transmitidos oralmente ou pela prática e que funcionam como meio de unidade através das gerações e da história.
<u>10038005</u>	F	Tradição face à morte	Tradição
<u>10016480</u>	A	Tranquilizar	Apoiar: diminuir o medo e restabelecer a confiança.
<u>10020030</u>	A	Transferir	Posicionar: mover alguém ou alguma coisa de um local para outro.
<u>10033188</u>	IC	Transferir cliente	Transferir
<u>10017822</u>	F	Transferir-se	Transferir
<u>10020053</u>	M	Transplante	Cirurgia
<u>10020076</u>	A	Transportar	Executar: carregar ou mover de um lugar para outro.
<u>10020095</u>	IC	Transportar cliente	Transportar
<u>10033190</u>	A	Transportar dispositivo	Transportar
<u>10019922</u>	L	Traqueia	Componente do sistema respiratório
<u>10019933</u>	L	Traqueostomia	Estoma
<u>10019951</u>	M	Traqueotomia	Cirurgia
<u>10033249</u>	IC	Tratamento à verruga	Tratar
<u>10020133</u>	A	Tratar	Ação: cuidar aliviando, terminando, removendo ou restaurando alguma coisa.
<u>10033231</u>	IC	Tratar afeção cutânea	Tratar
<u>10011205</u>	A	Tratar da roupa	Lavar: encarregar-se de lavar, secar, passar a ferro ou arrumar a roupa.
<u>10033220</u>	IC	Tratar lesão	Tratar
<u>10044729</u>	IC	Tratar obstipação	Tratar
<u>10044646</u>	IC	Tratar reação alérgica	Tratar
<u>10020105</u>	F	Trauma	Processo patológico
<u>10016335</u>	F	Trauma pós- violação	Trauma: condição física ou psicológica após participação forçada em relações sexuais ou cópula.
<u>10020007</u>	A	Treinar	Instruir: desenvolver as capacidades de alguém ou o funcionamento de alguma coisa.
<u>10033142</u>	A	Treinar uso do sanitário	Treinar
<u>10022846</u>	DC	Tremor	Tremor
<u>10020146</u>	F	Tremor	Processo do sistema musculoesquelético comprometido: tiritar rítmico não intencional; tremura; contrações musculares involuntárias alternadas com relaxamento dos grupos musculares esqueléticos opostos, associado com tremuras crescentes durante os movimentos intencionais em pessoas de idade e, em determinadas famílias, com predisposição genética para doenças neuro degenerativas.

<u>10017851</u>	F	Tremor senil	Tremor: tremores finos e rápidos, especialmente das mãos; aceno rítmico da cabeça, aumentando geralmente durante os movimentos intencionais; intensificado pela ansiedade, excitação e constrangimento; ocorrendo principalmente nas pessoas idosas.
<u>10042958</u>	IC	Triar	Triar
<u>10020179</u>	A	Triar	Estabelecer prioridades: atribuir graus de urgência para decidir a ordem de tratamento de feridas, doenças, etc.
<u>10040662</u>	DC	Tristeza	Tristeza
<u>10017418</u>	F	Tristeza	Emoção negativa: sentimentos de desalento e de melancolia associados com falta de energia.
<u>10000551</u>	DC	Tristeza crónica	Tristeza
<u>10027862</u>	DC	Tristeza crónica reduzida	Tristeza crónica
<u>10045131</u>	IC	Troca de penso da ferida	Trocar
<u>10004162</u>	A	Trocar	Executar: substituir uma coisa por outra.
<u>10050332</u>	IC	Trocar fralda	Trocar
<u>10008309</u>	F	Trocas gasosas	Processo do sistema respiratório: troca alveolar de oxigénio e dióxido de carbono; equilíbrio na perfusão ventilatória associado a efeitos sobre a respiração, cor da pele e nível de energia.
<u>10001177</u>	DC	Trocas gasosas comprometidas	Trocas gasosas
<u>10027993</u>	DC	Trocas gasosas efetivas	Trocas gasosas
<u>10027495</u>	F	Trombose venosa profunda	Processo vascular comprometido
<u>10020180</u>	L	Tronco	Região corporal
<u>10020200</u>	F	Tsunami	Catástrofe natural: onda oceânica gigante causada por um terramoto ou erupção vulcânica subaquáticos.
<u>10020216</u>	M	Tubo	Dispositivo de transporte/drenagem
<u>10046109</u>	M	Tubo de drenagem	Tubo
<u>10006868</u>	M	Tubo endotraqueal	Tubo
<u>10027610</u>	C	Tutor legal	Indivíduo
<u>10020237</u>	F	Úlcera	Ferida: ferida aberta ou lesão; perda da camada mais profunda de tecido; lesão circunscrita semelhante a uma laca; diminuição do aporte sanguíneo; tecido de granulação vermelho; necrose do tecido celular subcutâneo; odor da ferida; sensibilidade em redor da periferia, dor, crosta de tecido inflamado e necrótico associado a um processo inflamatório, infeccioso ou maligno.
<u>10029700</u>	DC	Úlcera arterial	Úlcera arterial
<u>10002558</u>	F	Úlcera arterial	Úlcera: lesão devida a circulação arterial reduzida ou ausente.
<u>10025798</u>	DC	Úlcera de pressão	Úlcera de pressão
<u>10015612</u>	F	Úlcera de pressão	Úlcera: dano, inflamação ou ferida da pele ou estruturas subjacentes como resultado da compressão tecidual e perfusão inadequada.
<u>10042181</u>	DC	Úlcera diabética	Úlcera diabética
<u>10031101</u>	F	Úlcera diabética	Úlcera
<u>10042650</u>	F	Úlcera do pé diabético	Úlcera diabética
<u>10030100</u>	DC	Úlcera venosa	Úlcera venosa

<u>10020683</u>	F	Úlcera venosa	Úlcera: lesão circunscrita semelhante a uma loca, normalmente situada na perna, acima do maléolo; edema em torno da ferida; pele seca em torno da ferida; descamação acastanhada ou descoloração da pele; lipodermatosclerose; atrofia da pele; exantema; dor e e dor na ferida, associada a insuficiência venosa crônica, lesão dos retalhos venosos e diminuição do retorno do sangue venoso dos membros inferiores para o tronco.
<u>10013670</u>	M	Unguento	Material
<u>10012392</u>	L	Unha	Componente do sistema tegumentar: estrutura achatada e elástica com uma textura córnea na ponta dos dedos das mãos ou dos pés; é formada por uma raiz, corpo e superfície livre na extremidade distal; a integridade e função das unhas das mãos e dos pés relaciona-se com a textura, comprimento e espessura, no sentido de proteger as extremidades dos dedos das mãos e pés e de ajudar a apanhar pequenos objectos; são de considerar o seu comprimento, cor e aparência, incluindo a limpeza.
<u>10008724</u>	L	Unidade de cuidados de saúde	Estrutura
<u>10010444</u>	L	Unidade de cuidados intensivos	Unidade de cuidados de saúde
<u>10016511</u>	L	Unidade de recobro	Unidade de cuidados de saúde
<u>10026732</u>	L	Unilateral	Posição unilateral/bilateral
<u>10020302</u>	L	Universidade	Estrutura social
<u>10020339</u>	L	Uretra	Componente do sistema urinário
<u>10020478</u>	F	Urina	Substância corporal
<u>10020497</u>	M	Urinol	Dispositivo de recolha ou absorção
<u>10020506</u>	L	Urostomia	Estoma
<u>10021075</u>	F	Usar cadeira de rodas	Mobilizar: movimentar o corpo de um lado para outro em cadeira de rodas; transferir-se de e para a cadeira com segurança; manobrar em curvas; rampas de acesso e outros obstáculos, com velocidade lenta, moderada ou rápida.
<u>10017814</u>	F	Usar sanitário	Fazer toalete
<u>10005103</u>	IC	Uso de contraceptivo	Prevenir gravidez: tomar medidas para prevenir a concepção utilizando dispositivos ou medicação.
<u>10035467</u>	IC	Uso de posicionamento de suporte	Técnica de posicionamento
<u>10050299</u>	IC	Uso de técnica calmante	Técnica calmante
<u>10036202</u>	IC	Uso de técnica de de-escalamento	Técnica de de-escalamento
<u>10042388</u>	IC	Uso de técnica de entrevista motivacional	Técnica de entrevista motivacional
<u>10044985</u>	IC	Uso de técnica de redução do risco	Técnica de redução do risco
<u>10044992</u>	IC	Uso de técnica de relaxamento	Técnica de relaxamento
<u>10041135</u>	IC	Uso de técnica de transferência	Técnica de transferência
<u>10043543</u>	IC	Uso de técnica de treino intestinal	Técnica de treino intestinal

<u>10045219</u>	IC	Uso de técnica de treino vesical	Técnica de treino vesical
<u>10038858</u>	DC	Uso prévio do tabaco	Cessação tabágica
<u>10020547</u>	L	Útero	Parte do sistema reprodutor feminino
<u>10020568</u>	M	Vacina	Fármaco
<u>10020552</u>	A	Vacinar	Executar: introduzir um antigénio para estimular o desenvolvimento da imunidade do indivíduo e protegê-lo contra doenças específicas e inocular com vacina.
<u>10020575</u>	L	Vagina	Cavidade corporal
<u>10020919</u>	F	Vaguear	Mobilizar: mover-se; itinerário sem objetivo; afastar-se a partir de um determinado local.
<u>10004189</u>	A	Validar	Observar: estabelecer a exatidão, qualidade ou condição de alguma coisa.
<u>10030911</u>	IC	Validar identidade do cliente	Validar
<u>10030924</u>	IC	Validar segurança do dispositivo	Validar
<u>10030907</u>	IC	Validar técnica de inalação	Validar
<u>10003342</u>	F	Valor de pressão sanguínea	Pressão sanguínea: valor da pressão sanguínea em mm/Hg.
<u>10003511</u>	F	Valor de temperatura corporal	Temperatura corporal
<u>10020599</u>	F	Valores	Crença: disposições para manter ou abandonar ações tendo em conta a opinião própria sobre o que é bom e mau.
<u>10020608</u>	F	Vandalismo	Crime: dano ou destruição, intencionais e desnecessários, de propriedade.
<u>10003374</u>	L	Vaso sanguíneo	Componente do sistema cardiovascular
<u>10020665</u>	L	Veia	Vaso sanguíneo
<u>10043246</u>	L	Veia sistémica	Veia
<u>10020654</u>	M	Veículo	Dispositivo de mobilização
<u>10020704</u>	F	Ventilação	Processo do sistema respiratório: deslocar o ar para dentro e para fora dos pulmões com frequência e ritmo respiratórios determinados; profundidade inspiratória e força expiratória.
<u>10018651</u>	F	Ventilação espontânea	Ventilação
<u>10044842</u>	M	Ventilador	Dispositivo respiratório
<u>10020696</u>	A	Ventilar	Executar: fazer com que o ar passe livremente.
<u>10021121</u>	F	Vento	Processo ambiental: movimento natural do ar; corrente de ar perceptível que se move na atmosfera, paralelamente à superfície da terra, que influencia a vida e o desenvolvimento dos seres humanos.
<u>10007680</u>	M	Ventoíinha	Dispositivo de aquecimento/arrefecimento
<u>10046761</u>	DC	Vergonha	Vergonha
<u>10017996</u>	F	Vergonha	Emoção negativa: sentimentos de perda do autorrespeito causados por um comportamento errado, desonroso ou insensato; os sentimentos de vergonha são dirigidos para o próprio, não para os outros.
<u>10020727</u>	A	Verificar	Avaliar evolução: estabelecer a verdade ou correção de alguma coisa.
<u>10020736</u>	IC	Verificar alergia	Verificar
<u>10020758</u>	IC	Verificar cliente antes da cirurgia	Verificar
<u>10020743</u>	IC	Verificar consentimento informado antes da cirurgia	Verificar
<u>10020770</u>	IC	Verificar local e lateralidade da cirurgia	Verificar

<u>10033296</u>	IC	Verificar morte	Verificar
<u>10046669</u>	IC	Verificar presença de dispositivo de correção	Verificar
<u>10012407</u>	M	Verniz de unhas	Material
<u>10033306</u>	F	Verruga	Infeção
<u>10016199</u>	A	Vestir	Trocar de roupa: escolher e ir buscar a roupa, vestir, abotoar e apertar os fechos tanto na parte superior como inferior do corpo, usar os fechos, peúgas, meias e calçado como, por exemplo, sapatos.
<u>10031164</u>	IC	Vestir o cliente	Vestir/despir cliente
<u>10006253</u>	A	Vestir/despir	Cobrir: vestir ou despir roupas.
<u>10008425</u>	A	Vestir-se ou despir-se	Cuidar da higiene
<u>10017748</u>	F	Vestir-se ou despir-se	Ficar vestido ou despido
<u>10002589</u>	M	Vestuário	Dispositivo de protecção
<u>10002100</u>	L	Via aérea	Via corporal
<u>10003008</u>	L	Via auricular	Via corporal
<u>10004617</u>	L	Via colostomia	Via corporal
<u>10003467</u>	L	Via corporal	Estrutura corporal
<u>10005489</u>	L	Via cutânea	Via corporal
<u>10006847</u>	L	Via endocervical	Via corporal
<u>10006852</u>	L	Via endosinusal	Via corporal
<u>10007021</u>	L	Via epidural	Via corporal
<u>10007434</u>	L	Via extra-amniótica	Via corporal
<u>10008321</u>	L	Via gastrointestinal	Via corporal
<u>10008439</u>	L	Via gengival	Via corporal
<u>10009743</u>	L	Via ileostomia	Via corporal
<u>10031585</u>	L	Via inalatória	Via corporal
<u>10010561</u>	L	Via intra-amniótica	Via corporal
<u>10010574</u>	L	Via intra-arterial	Via corporal
<u>10010588</u>	L	Via intra-articular	Via corporal
<u>10010590</u>	L	Via intrabucal	Via corporal
<u>10010601</u>	L	Via intracardíaca	Via corporal
<u>10010617</u>	L	Via intracavitária	Via corporal
<u>10010629</u>	L	Via intracervical	Via corporal
<u>10010638</u>	L	Via intracoronária	Via corporal
<u>10010664</u>	L	Via intracutânea	Via corporal
<u>10010672</u>	L	Via intraductal	Via corporal
<u>10010751</u>	L	Via intraesternal	Via corporal
<u>10010686</u>	L	Via intralesão	Via corporal
<u>10010693</u>	L	Via intraluminal	Via corporal
<u>10010705</u>	L	Via intramuscular	Via corporal
<u>10010714</u>	L	Via intraocular	Via corporal
<u>10010767</u>	L	Via intratecal	Via corporal
<u>10010779</u>	L	Via intrauterina	Via corporal
<u>10010798</u>	L	Via intravenosa	Via corporal
<u>10010812</u>	L	Via intravesical	Via corporal
<u>10012430</u>	L	Via nasal	Via corporal
<u>10013615</u>	L	Via ocular	Via corporal
<u>10013749</u>	L	Via oral	Via corporal
<u>10014047</u>	L	Via parentérica	Via corporal
<u>10014329</u>	L	Via peri-articular	Via corporal
<u>10014355</u>	L	Via perineural	Via corporal
<u>10016553</u>	L	Via retal	Via corporal
<u>10017206</u>	L	Via retrobulbar	Via corporal
<u>10018963</u>	L	Via subcutânea	Via corporal
<u>10018985</u>	L	Via sublingual	Via corporal
<u>10033157</u>	L	Via tópica	Via corporal

<u>10020011</u>	L	Via transdérmica	Via corporal
<u>10019946</u>	L	Via traqueostomia	Via corporal
<u>10020341</u>	L	Via uretral	Via corporal
<u>10020510</u>	L	Via urostomia	Via corporal
<u>10020581</u>	L	Via vaginal	Via corporal
<u>10019283</u>	A	Vigiar	Monitorizar: averiguar minuciosamente alguém ou alguma coisa de forma repetida e regular ao longo do tempo.
<u>10019277</u>	A	Vigilância	Monitorizar: observação atenta de uma pessoa ou grupo, monitorização contínua.
<u>10005093</u>	IC	Vigilância contínua	Vigilância: monitorização ininterrupta.
<u>10003548</u>	F	Vinculação	Parentalidade: ligação entre a criança e a mãe e/ou o pai; formação de laços afetivos.
<u>10020789</u>	F	Violência	Comportamento agressivo: demonstração enérgica de ações ou do uso desleal de força ou de poder com a finalidade de ferir ou causar dano; maus tratos ou agressão: ações violentas; agredir; prejudicial; ações ilegais ou culturalmente proibidas para com outros; estado de luta ou conflito pelo poder.
<u>10020228</u>	A	Virar	Posicionar: levar a uma mudança de posição, de modo a encarar uma direção diferente.
<u>10017833</u>	F	Virar-se	Virar: mover e mudar o corpo de um lado para outro e de frente para trás.
<u>10018124</u>	F	Visão	Percepção sensorial: faculdade de ver, devido a respostas a estimulação dos órgãos visuais; capacidade para ver.
<u>10022748</u>	DC	Visão comprometida	Capacidade para ver
<u>10047353</u>	DC	Visão melhorada	Visão comprometida
<u>10020817</u>	T	Visita	Evento ou episódio
<u>10009082</u>	T	Visita domiciliária	Visita
<u>10037028</u>	M	Vitamina	Nutriente
<u>10020840</u>	M	Vitamina B12	Nutriente
<u>10042168</u>	F	Vítima	Status
<u>10042255</u>	DC	Vítima de abuso sexual	Vítima de abuso sexual
<u>10042240</u>	F	Vítima de abuso sexual	Vítima
<u>10042272</u>	F	Vítima de incesto	Vítima de abuso sexual
<u>10044389</u>	F	Vítima de negligência	Vítima
<u>10042293</u>	DC	Vítima de violência entre parceiros íntimos	Vítima de violência entre parceiros íntimos
<u>10042286</u>	F	Vítima de violência entre parceiros íntimos	Vítima
<u>10013044</u>	L	Vizinhança	Estrutura social
<u>10020855</u>	F	Volição	Atitude: escolha consciente; ato de escolher para o bem-estar próprio.
<u>10013000</u>	F	Volição comprometida	Volição
<u>10042008</u>	F	Volume de líquidos comprometido	Processo do sistema regulador negativo
<u>10042054</u>	F	Volume de líquidos efetivo	Volume de líquidos
<u>10025981</u>	DC	Vomitar	Vomitar
<u>10020864</u>	F	Vomitar	Processo do sistema gastrointestinal comprometido: expulsar ou trazer de volta alimentos processados ou conteúdo gástrico através do esófago e para fora da boca.

10021113 F Vontade de viver

Volição: a vontade é influenciada por pensamentos e desejos de continuar a viver, apesar das circunstâncias difíceis; forte ímpeto de viver; fazer escolhas ou agir no sentido de continuar a viver.